

Государственный водный кадастр

Многолетние данные о режиме
и ресурсах поверхностных вод суши

Том IV

Узбекская ССР

Ленинград
Гидрометеиздат

551
Г-42
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

УЗБЕКСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Государственный водный кадастр

Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши

Часть 1. РЕКИ И КАНАЛЫ

Часть 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Том IV. Узбекская ССР



ЛЕНИНГРАД ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ 1987

68626

ПРЕДИСЛОВИЕ

В томе IV приведены справочные данные об основных гидрологических характеристиках и режиме водных объектов: рек, каналов, озер и водохранилищ, расположенных на территории бассейнов рек Узбекской ССР—Сырдарьи и Амударьи.

Том разделен на две части:

часть 1—Реки и каналы;

часть 2—Озера и водохранилища.

Настоящее издание содержит погодичные данные за 1976–80 гг. и обобщенные сведения о гидрологических характеристиках за весь период наблюдений. По минимальному стоку приведены погодичные данные за весь период наблюдений. Приведены погодичные данные за весь период наблюдений и по уровням воды в Приложении. Сведения об исходных данных, их надежности, принятых методах расчета и другие общие пояснения даны перед таблицами. После каждой таблицы в случае необходимости приводятся частные пояснения.

Состав публикуемых данных несколько изменен по сравнению со сведениями, приводимыми ранее в ОГХ. Исключены данные о заборах и сбросах воды по длине рек, которые публикуются в ЕДС.

Впервые публикуются сведения о минимальных расходах воды и датах их наступления за конкретные годы и выводные сведения за весь период наблюдений.

При подготовке таблиц выполнен анализ однородности имеющихся рядов наблюдений. При нарушении однородности сведения для периода с искаженным режимом приводятся отдельно.

При отсутствии наблюдаемого явления графы в таблице не заполнены, в некоторых таблицах в этом случае пишется «нб» (не было), что оговаривается в пояснении перед таблицами. При отсутствии сведений или невозможности определения какой-либо величины в графе ставится тире

(—), приближенные значения заключены в скобки.

Все таблицы в томе имеют постоянные номера. В каждой таблице названия водных объектов и постов на них приводятся в порядке, принятом в табл. 1.1 для рек и каналов и в табл. 2.1 для озер и водохранилищ. Период, за который приведены данные, указан у названия пункта.

Подготовка материалов настоящего тома выполнена вручную, за исключением табл. 1.13, которая составлена в ГГИ автоматизированным путем.

При составлении МДС использованы сведения, опубликованные в гидрологических ежегодниках, т. 5, вып. 0–2, 3.

Настоящий том составлен в Узбекском УГКС.

Начиная с 1981 г. публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению, основанному на административно-бассейновом принципе.

В работе по составлению принимали участие: Часть 1. Реки и каналы—Д. А. Иванова (нач. группы), Л. Д. Рейнвальд (инж.), А. К. Магалева (инж.), Васильева О. П. (ст. техник), Л. Г. Грузинова (ст. техник);

Часть 2. Озера и водохранилища составлены сотрудниками Кайраккумской ГМО Узбекского УГКС—М. Н. Кулиш (ст. инж.), Р. А. Кучеренко (инженер), В. И. Курист (ст. техник).

Редактирование тома выполнено нач. группы отдела ГВК Д. А. Ивановой. Методическое руководство по составлению и подготовке к печати данного тома осуществлено ГГИ.

Научная экспертиза I части тома приведена в ГГИ сотрудниками группы экспертизы изданий ГВК ст. инженерами Дубровиной Р. Г., Соколовой М. П., мл. науч. сотр. Ивановой И. Б., ст. науч. сотр. лаборатории наносов Петуховой Г. А. Экспертиза 2 части тома проведена ст. науч. сотр. Яровой Л. К.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГГИ—Государственный гидрологический институт; ГМО—Гидрометеорологическая обсерватория; ГЭС—Гидроэлектростанция; Зердоловодхоз—Зеравшанское долинное управление водного хозяйства; Минводхоз—Министерство мелиорации и водного хозяйства; Узгипроводхоз—Институт по проектированию водохозяйственных объектов Узбекской ССР; УГКС—Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды.

Абс.—абсолютный; бас.—бассейн; БНК—Большой Нарынский канал; БС—Балтийская система высот; БФК—Большой Ферганский канал; ВДК—Верхний деривационный канал; вдхр.—водохранилище; вып.—выпуск; г.—город; год; гг.—годы; ЕДС—«Ежегодные данные о режиме

и ресурсах поверхностных вод суши»; им.—имени; КПД—канал дополнительного питания; кишл.—кишлак; клх—колхоз; л—левый берег; МДС—«Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши»; НПУ—нормальный подпорный уровень; ОГХ—«Основные гидрологические характеристики»; оз.—озеро; отм.—отметка; п.—правый берег; пгт—поселок городского типа; пк—пикет; пос.—поселок; р.—река; р.п.—рабочий поселок; с.—село; ст.—станция; т.—том; табл.—таблица; УВВ—уровень высоких вод; УМО—уровень мертвого объема; уроч.—урочище; усл.—условный; Таджэнерго—Районное энергетическое управление Таджикской ССР МВХ; ТаджССР—Министерство водного хозяйства Таджикской ССР




Рис. 1. Номенклатура изданий Государственного водного кадастра

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ И НОМЕНКЛАТУРА ИЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО КАДАСТРА

Издания ГВК по разделу «Поверхностные воды суши»						
Том		Выпуск		УГКС, ответственный редактор	Старые издания, номер тома, выпуска	
Но- мер	Название	Но- мер	Название		ГЕ	ОГХ
1	2	3	4	5	6	7
I	РСФСР	1	Бассейны рек северо-восточного побережья Черного моря, бассейн Кубани	Северо-Кавказское	т. 3, вып. 0	т. 8
I	РСФСР	2	Бассейн Днепра	ЦЧО	т. 3, вып. 2, 4 т. 2, вып. 2, 3 т. 2, вып. 4, 5	т. 9, вып. 1 т. 5
I	РСФСР	3	Бассейн Дона	Северо-Кавказское, ЦЧО	т. 2, вып. 7, 8 т. 2, вып. 9	т. 7
I	РСФСР	4*	Бассейны рек Калининградской области	Литовское	т. 1, вып. 5, 6	т. 4, вып. 3
I	РСФСР	5	Бассейны рек Балтийского моря, Ладожского и Онежского озер	Северо-Западное	т. 1, вып. 0-3 т. 1, вып. 4	т. 2
I	РСФСР	6	Бассейны рек Кольского полуострова	Мурманское	т. 0, вып. 0	т. 1, вып. 2
I	РСФСР	7	Бассейны рек западного побережья Белого моря	Северо-Западное	т. 0, вып. 1	т. 2
I	РСФСР	8	Бассейны Онеги, Северной Двины и Мезени	Северное	т. 0, вып. 2, 3 5-7, т. 0, вып. 4, 8, 9	т. 3
I	РСФСР	9	Бассейн Печоры	Северное	т. 0, вып. 4, 8, 9	т. 3
I	РСФСР	10	Бассейны Оби (без бассейна Иртыша) Надыма, Пура, Таза	Западно-Сибирское	т. 6, вып. 0-3 т. 6, вып. 4-6, 8, 9	т. 15, вып. 1 т. 15, вып. 3
I	РСФСР	11	Бассейн Иртыша	Омское, Уральское	т. 6, вып. 4-6, 8, 9, т. 6 т. 7, вып. 0, 1, 5-8	т. 15, вып. 2 т. 15, вып. 3 т. 16, вып. 1
I	РСФСР	12	Бассейны Енисея (без бассейна Ангара) и Пясины	Красноярское		
I	РСФСР	13	Бассейн Ангара	Иркутское	т. 7, вып. 2-4	т. 16, вып. 2
I	РСФСР	14	Бассейн Байкала	Иркутское, Забайкальское	т. 7, вып. 2-4	т. 16, вып. 2
I	РСФСР	15	Бассейн Лены (верхнее течение)	Иркутское	т. 8, вып. 0-7	т. 17
I	РСФСР	16	Бассейны Лены (среднее и нижнее течение), Хатанги, Анабара, Оленека, Яны, Индигирки	Якутское	т. 8, вып. 0-7	т. 17
I	РСФСР	17	Бассейны Колымы и рек Магаданской области	Колымское	т. 8, вып. 8 т. 9, вып. 7	т. 19
I	РСФСР	18	Бассейны рек Камчатской области	Камчатское	т. 9, вып. 8	т. 20
I	РСФСР	19	Бассейны Амура (без бассейнов Шилки, Аргуни, Уссури, Амазара) и Уды	Дальневосточное	т. 9, вып. 0-5 т. 9, вып. 7	т. 19, вып. 1 т. 18, вып. 2
I	РСФСР	20	Бассейны Шилки, Аргуни и Амазара	Забайкальское	т. 9, вып. 0-5	т. 18, вып. 1
I	РСФСР	21	Бассейны Уссури и рек Японского моря	Приморское	т. 9, вып. 61	т. 18, вып. 3
I	РСФСР	22	Бассейны рек Сахалинской области	Сахалинское	т. 9, вып. 61	т. 18, вып. 4
I	РСФСР	23	Бассейн Волги (верхнее течение)	Верхне-Волжское	т. 4, вып. 1-3	т. 10
I	РСФСР	24	Бассейны Волги (среднее и нижнее течение) и Урала	Приволжское, Северо-Кавказское	т. 4, вып. 4-8 т. 4, вып. 9 т. 4, вып. 5-7	т. 12, вып. 1
I	РСФСР	25	Бассейн Камы	Уральское	т. 4, вып. 1-3 т. 4, вып. 5-7	т. 11, вып. 1
I	РСФСР	26	Бассейны Терека, Кумы, Самура, Сулака	Северо-Кавказское, Азербайджанское	т. 3, вып. 1	т. 8 т. 9, вып. 3
II	Украинская ССР	1	Бассейны Западного Буга, Дуная, Днестра, Южного Буга	Украинское	т. 1, вып. 5, 6 т. 2, вып. 0 т. 2, вып. 1 т. 2, вып. 2, 3	т. 6, вып. 1
II	Украинская ССР	2	Бассейн Днепра	Украинское	т. 2, вып. 2 т. 2, вып. 4, 5	т. 6, вып. 2
II	Украинская ССР	3	Бассейны Северского Донца, рек Крыма и Приазовья	Украинское	т. 2, вып. 6 т. 2, вып. 9	т. 6, вып. 3 т. 6, вып. 4

Примечание: * - выпуск 4 т. I публикуется вместе с т. VIII.

Издания ГВК по разделу «Поверхностные воды суши»				УГКС, ответственный редактор	Старые издания, номер тома, выпуска	
Том		Выпуск			ГЕ	ОГХ
Но- мер	Название	Но- мер	Название			
1	2	3	4	5	6	7
III	Белорусская ССР	3		Белорусское	т. 1, вып. 5, 6 т. 2, вып. 2, 3	т. 5
IV	Узбекская ССР			Узбекское	т. 5, вып. 0-2 т. 5, вып. 3	т. 14, вып. 1 т. 14, вып. 2
V	Казахская ССР	1	Бассейны Иртыша, Ишима, Тобола	Казахское	т. 6, вып. 4-6, 8 9, т. 6, вып. 7	т. 11, вып. 2 т. 15, вып. 2
V	Казахская ССР	2	Бассейны Урала и Эмбы	Казахское	т. 4, вып. 9	т. 12, вып. 2
V	Казахская ССР	3	Бассейны Сырдарьи, Чу, Таласа	Казахское	т. 5, вып. 3 т. 5, вып. 4	т. 14, вып. 1
V	Казахская ССР	4	Бассейны рек оз. Балхаш и бессточных районов Центрального Казахстана	Казахское	т. 5, вып. 5-8	т. 13, вып. 1 т. 13, вып. 2
VI	Грузинская ССР			Грузинское	т. 3, вып. 2, 4 т. 3, вып. 3, 5	т. 9, вып. 1 т. 9, вып. 4
VII	Азербайджанская ССР			Азербайджанское	т. 3, вып. 2, 4 т. 3, вып. 3, 5	т. 9, вып. 2 т. 9, вып. 3 т. 9, вып. 4
VIII	Литовская ССР			Литовское	т. 1, вып. 5, 6	т. 4, вып. 3
IX	Молдавская ССР			Молдавское	т. 2, вып. 0 т. 2, вып. 1	т. 6, вып. 1
X	Латвийская ССР			Латвийское	т. 1, вып. 4	т. 4, вып. 2
XI	Киргизская ССР			Киргизское	т. 1, вып. 0-3 т. 5, вып. 3	т. 14, вып. 1 т. 14, вып. 2
XII	Таджикская ССР			Таджикское	т. 5, вып. 4 т. 5, вып. 0-2 т. 5, вып. 3	т. 14, вып. 3 т. 14, вып. 3
XIII	Армянская ССР			Армянское	т. 3, вып. 2-4 т. 3, вып. 3-5	т. 9, вып. 1 т. 9, вып. 2
XIV	Туркменская ССР			Туркменское	т. 5, вып. 0-2 т. 5, вып. 9	т. 14, вып. 3 т. 14, вып. 4
XV	Эстонская ССР			Эстонское	т. 1, вып. 0-3	т. 4, вып. 1

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, КАНАЛОВ, ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

В графе 1 после основного названия реки в скобках даны его разночтения, т.е. другие названия или написания этого объекта.

Разночтения, существенно отличающиеся от основного названия реки, даны отдельной строчкой, в соответствующем месте по алфавиту со ссылкой на основное название.

Близкие по написанию разночтения приведены одной строкой, через запятую со ссылкой на основное название.

В графе 2 дано название более крупной реки, озера (моря), куда впадает или в бассейне которых находится данная река (водохранилище). Если небольшая река впадает в не-

большую малоизвестную реку, то после названия этой малой реки дано название более крупной, в бассейне которой данная малая река находится. После названия водного объекта, в который впадает река, в скобках указано с какого берега она впадает — с левого (л) или правого (п).

В графе 3 указаны номера постов по списку пунктов гидрологических наблюдений. По пунктам, не имеющим номера по списку, указан номер таблицы, в которой этот пункт упоминается.

Буква О, помещенная перед номером поста, означает, что пост озерный.

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста	Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3	1	2	3
1. Реки и каналы			Дальнясай (Сарым-салыксай), р.	р. Каттасай, не доходит до р. Сырдарьи	59
Абджазсай, р.	Не доходит до р. Ахангаран (л)	93	Даханасай, р., см. Карахана	—	—
Ахбулак, р.	р. Чаткал (л)	114	Даштдиьмкара, р., см. Обибариксай	—	—
Акдарья, р., см. Амударья	—	—	Деривационный канал Фархадской ГЭС	Из р. Сырдарьи (л)	11
Акдарья, протока р. Зеравшан	р. Зеравшан (п)	190	Джалакджарсай, р., см. Сильхана	—	—
Акдарья (Ак-Су), р.	р. Кашкадарья (л)	171	Джар (Аякчи-Сай), р.	р. Кашкадарья (п)	177
Аксу, р.	р. Сырдарья (л)	53	Джиблан, р.	р. Ахангаран (п)	87
Аксу, р.	р. Халкаджар (л)	156	Джиндыдарья, р.	р. Кашкадарья (л)	170
Аксакатасай, р.	р. Чирчик (л)	121	Джумджум, р.	р. Санзар (л)	73
Акташсай, р.	р. Чирчик (п)	120	Дукантсай, р.	р. Ахангаран (п)	90
Акташсай (Пунуксай), р.	Не доходит до р. Сырдарьи (п)	44	Зааминсу (Еттичичу, Санганак), р.	Не доходит до р. Сырдарьи	68, 69, табл. 1.6
Актенги, р.	р. Шурбулаксай	65	Зеравшан (Зарафшан, Карадарья), р.	Не доходит до р. Амударьи (п)	184-189
Актепасай (Пангат), р.	Не доходит до протоки р. Акдарья (п)	201	Исфара, р.	Не доходит до р. Сырдарьи (л)	48, 49
Акча, р.	р. Ахангаран (п)	94	Инженер-Узьяк, р., см. Амударья	—	—
Алабука, канал	В р. Кассансай (л)	40	Казакдарья, р.	Залив Джилтырбас Аральского моря	163
Алмассай, р.	р. Сырдарья (п)	Табл. 1.6	Караагач (Олмасаван), р.	р. Тасмачи (л)	202
Алтынбелсай, р.	р. Паркентсай (п)	123	Карабаг, р., см. Чартаксай	—	—
Алтыкол, р., см. Шурбулаксай	—	—	Карабау, р.	р. Ахангаран (п)	91
Аманкутансай, р.	Не доходит до р. Зеравшан (л)	196, табл. 1.6	Карадарья, р.	р. Сырдарья (л)	26, 27
Амударья (Акдарья, Инженер-Узьяк), р.	Аральское море	126-141	Карадарья, р., см. Зеравшан	—	—
Ангрен, р., см. Ахангаран	—	—	Каранкульсай, р.	р. Чирчик (л)	118
Андижансай, канал	Из отводящего кан., р. Карадарья (л)	31	Карасу, р., см. Гузардарья	—	—
Аукарчесай, р., см. Кунжаксай	—	—	Карасу, р., см. Лянгар	—	—
Аучи, р., см. Ширинсай	—	—	Карасу (правая), р.	р. Нарын (п)	25
Ахангаран (Ангрен), р.	р. Сырдарья (п)	76	Карасу (левобережный), канал	Из р. Чирчик (л)	104
Ашаба, р.	Не доходит до р. Сырдарьи (п)	47	Карасу (верхняя), р.	р. Акдарья (п), басс. р. Кашкадарьи	173
Аштсай, р.	Не доходит до р. Сырдарьи (п)	45	Карахана (Даханасай, Мулламир), р.	Не доходит до р. Сырдарьи	51
Аяхуйсай, р., см. Джар	—	—	Кассансай, р.	р. Сырдарья (п)	36, 37
Басмандысай, р., см. Ширинсай	—	—	Каттасай, р.	Не доходит до р. Сырдарьи	58
Башкызылсай, р., см. Кызылсай	—	—	Катта-Уру, р., см. Урдарья	—	—
Бахмазарсай, р.	р. Санзар (л)	74	Кашкадарья, р.	Не доходит до р. Амударьи (п)	164-167
Бигляр, р.	р. Каламаджар (п)	204	Келес, р.	р. Сырдарья (п)	125
Бозсу, канал	В р. Сырдарью (п)	13	Кенколь (Кенькол), р.	р. Ахангаран (л)	Табл. 1.6
Большой Наманганский (Правобережный, БНК), канал	Из р. Нарын (п)	18	Кинкулсу, р., см. Сасывансай	—	—
Большой Ферганский, канал (БФК)	Из р. Нарын (л)	20	Кирканасай (Куйгуменсай), р.	р. Кассансай (л)	38
Большой Ферганский, канал	В р. Карадарью (п)	32	Кичикурядарья, р.	р. Гузардарья (л)	180
Бургалик, р.	вдхр Тюнбугузское	96	Коксарайсай, р.	Не доходит до р. Зеравшан (п)	203, табл. 1.6
Бюрагансай, р., см. Шурбулаксай	—	—	Коксу, р.	р. Ойганг (л)	108
Верхний деривационный канал Чирчикских ГЭС (ВДК)	Из р. Чирчик (л)	102	Коксу, р.	вдхр Чарвакское	112
Гавасай, р.	р. Сырдарья (п)	41	Коксу (Курбанкуль), р.	р. Шахмардан (п)	35
Гальдраут, р.	р. Зааминсу (п)	71	Куталасай, Куталысай, р., см. Сумсар	—	—
Гальвасай, р.	р. Чирчик (л)	119	Кигитанг, р.	Не доходит до р. Амударьи (п)	162
Гудас, р.	Не доходит до р. Сырдарьи	46	Кужалишкент, р.	Не доходит до р. Сырдарьи (л)	67
Гузардарья (Карасу), р.	р. Кашкадарья (л)	179	Куйгуменсай, р., см. Кирканасай	—	—
Гулиоб, р.	Не доходит до р. Туналин (л)	148	Кумдарья, р.	Не доходит до р. Кашкадарьи (п)	183
Гуралат, р., см. Санзар	—	—	Кунжаксай (Аукарчесай), р.	р. Дальнясай (л)	62
Гуруфатыма, р.	р. Обизаранг (л)	151	Курбанкуль, р., см.	—	—
Гушай, р.	р. Ахангаран (л)	92			
Даганасай, р., см. Ширинсай	—	—			

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста	Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3	1	2	3
Коксу	—	—	Правобережный БНК, канал, см. Большой Наманганский	—	—
Курекдара, р., см. Лянгар	—	—	Пскем, р.	вдхр Чарвакское	105
Куянсай, р., см. Чартаксай	—	—	Пунуксай, р., см. Актансай	—	—
Кызылсай (Башкызылсай), р.	кан. Карасу (л), р. Чирчик (л)	124	Резаксай, р., см. Сумсар	—	—
Кызылча, р.	р. Ирташ (л), р. Ахангаран (п)	86	Ренджит, Ренжит, р., см. Чартаксай	—	—
Левобережный канал, см. Карасу	—	—	РК-10, канал	Из р. Ахангаран (п)	84
Левобережный канал Чимкурганского водохранилища	Из вдхр Чимкурганского (л)	169	Савай, канал	Из отводящего канала р. Карадарья (л)	29
Левобережный (Маданьят), канал	Из р. Нарын (л)	19	Сазагансай, р.	Не доходит до канала Даргом (л), р. Зеравшан	197, табл. 1.6
Левобережный отводной канал	Из вдхр Тюябугузского	83	Саманчи (Тойчисай), р.	Не доходит до р. Кашкадарьи	182
Тюябугузского водохранилища	—	—	Санганак, р., см. Зааминсу	—	—
Лянгар (Карасу, Хаптаксай, Курекдара), р.	Не доходит до р. Кашкадарьи	178	Сангардак, р.	р. Сурхандарья (п)	152, 153
Маданьят, канал, см. Левобережный	—	—	Санзар (Гуралат), р.	оз. Тузкан	72
Маджерумсай, р.	Не доходит до р. Сырдарьи (л)	75	Сарымсалыксай, р., см. Дальянсай	—	—
Мазарсай, р., см. Ширинсай	—	—	Сасывансай (Сасыварсай, Кинкулсу), р.	р. Кенькол (Канкул) (п), не доходит до р. Сырдарьи (п)	Табл. 1.6
Майдан, р.	р. Шерабад (п)	161, табл. 1.6	Сброс ниже Комсомольской ГЭС	В р. Чирчик (п)	103
Майдантал, р.	р. Пскем (п)	110	Сброс Карасу	В р. Архангаран (п)	85
Майлису, р.	р. Тентяксай (п)	34	Сброс Ташкентского канала	В вдхр Тюябугузское	81
Мудламир, р., см. Карахана	—	—	Сбросной канал Фархадской ГЭС	В р. Сырдарью (л)	12
Муминабад, р., см. Сильхана	—	—	Северный Ферганский канал	Из р. Нарын (п)	22
Нарын, р.	р. Сырдарья (п)	14-17	Сильхана (Муминабад, Джалакджарсай), р.	кан. Даргом (л), р. Зеравшан	Табл. 1.6
Науалысай, р.	р. Пскем (п)	111	Сох, р.	Не доходит до р. Сырдарьи (л)	42
Наугарзан, р.	р. Ахангаран	75	Сумсар (Сумсарсай, Сумзорсай, Сусамыр, Куталасай, Кугалысай, Резаксай), р.	р. Сырдарья (п)	Табл. 1.6
Нишбаш, р.	р. Ахангаран (л)	89	Сурхандарья, р.	р. Амударья (п)	142-145
Обибариксай (Дашт-димкара), р.	р. Дальянсай (п)	61	Сырдарья, р.	Аральское море	1-10
Обизаранг, р.	р. Тупаланг (л)	150	Таганбашисай, р.	р. Ахангаран (п)	88
Ойганинг, р.	р. Пскем (л)	106, 107	Танхизыдарья, р.	р. Кашкадарья (л)	174
Олмасаван, р., см. Караагач	—	—	Тегерман, р.	р. Карасу (л), бас. р. Зеравшан	—
Отводящий канал Куюмазарского водохранилища	Из р. Зеравшан (л)	194	Тойчисай, р., см. Саманчи	—	—
Отводящий канал Каттакурганского водохранилища	Из Каттакурганского водохранилища в канал Нарпай	192	Саманчи	р. Сурхандарья (п)	146, 147
Отводящий канал	Из р. Карадарьи (л)	28	Тупаланг, р.	Протока Акдарья (п), р. Зеравшан	199, 200
Пангаз, р., см. Шайдан	—	—	Тусун, р.	р. Яккабагдарья (л)	176
Пангат, р., см. Актепсай	—	—	Тырна (Тырна-Булак), р.	р. Чирчик (п)	117, 118
Паркентсай, р.	Канал Карасу (л), р. Чирчик (л)	122	Угам, р.	Не доходит до р. Зеравшан	195, табл. 1.6
Пишкаран, р., см. Чартаксай	—	—	Ургут, р.	р. Зааминсу (п)	70
Подводящий канал Каттакурганского водохранилища	Из р. Зеравшан (Карадарья) (л), в Каттакурганское водохранилище	191	Урюклы, р.	р. Кассансай (л)	39
Подводящий канал Куюмазарского водохранилища	Из р. Зеравшан (п)	194	Урядарья (Катта-Уру), р.	р. Гузардарья (п)	181
Подпитывающий (КДП), канал	Из р. Нарын (л)	23	Учкурган, канал	Из кан. Большой Ферганский (п)	21
Правобережный отводной канал Тюябугузского водохранилища	Из вдхр Тюябугузского	82	Хакулабад, канал	Из р. Нарын (л)	24
Правобережный канал Чимкурганского водохранилища	Из вдхр Чимкурганского	168	Халкаджар, р.	р. Сурхандарья (п)	154, 155
			Хангаронсай, р.	р. Сурхандарья (п)	157, табл. 1.6
			Хаптаксай, р., см. Лянгар	—	—
			Ходжабакирган, р.	р. Сырдарья (л)	52

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста	Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3	1	2	3
Чадак (Чаадаксай), р.	р. Сырдарья (л)	43	Шуроб, р.	р. Шерабад	Табл. 1,6
Чартаксай (Пиникаран,	Канал Ханарык, р. Нарын (п)	Табл. 1,6	Яккабагдарья, р.	р. Танхизыдарья (л)	175
Карабаг, Куяшсай,			Янгиарык, р., см. Ширинсай	—	—
Ренджит, Ренжит), р.	вдхр Чарвакское	113	Янгикурбан, р.	вдхр Чарвакское	115
Чаткал, р.	вдхр Чарвакское	116	Яскаксу, р.	р. Шурбулаксай (л)	66
Чимгансай, р.	р. Ойганинг (л)	109			
Чиралма, р.	р. Сырдарья (п)	97-101			
Чирчик, р.	Не доходит до р. Сырдарья	50		2. Озера и водохранилища	
Шайдан (Пангаз), р.	Не доходит до р. Тупаланг (л)	149	Восточно-арнасайские, оз.	—	06
Шаргун, р.	Из отводящего канала	30	Кайраккумское, вдхр	р. Сырдарья	01, 02
Шарихансай, канал	р. Карадарья (л)	95	Каттакурганское, вдхр	р. Зеравшан	09
Шаугаз, р.	Не доходит до р. Ахангаран (л)		Куюмазарское, вдхр	р. Зеравшан	010
Шерабад, р.	р. Амударья (п)	158-160	Тузкан, оз.	р. Санзар	07
Ширинсай (Аучи, Басмандысай, Даганасай, Мазарсай, Янгиарык), р.	р. Сырдарья (л)	54-56	Туябугузское (Ташкентское море), вдхр	р. Ахангаран	04
Шоган, р.	р. Ширинсай (п)	57	Уртатокайское (Кассансайское, Ортотокайское), вдхр	р. Кассансай	03
Шурбулаксай (Алтыкол, Бюраганасай, Шахристансай), р.	Не доходит до р. Сырдарья (л)	63, 64	Чарвакское, вдхр	р. Чирчик	05
			Чимкурбанское, вдхр	р. Кашкадарья	08

ПОЯСНЕНИЯ К АЛФАВИТНОМУ СПИСКУ

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
184, 186-189	1	Названия водных объектов приведены в соответствии с опубликованным Справочником «Таджикская ССР. Административно-территориальное деление». Душанбе, 1978 г.

Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1

СПИСОК ПОСТОВ НА РЕКАХ И КАНАЛАХ

Список постов составлен по двум формам: А и Б. Все посты, материалы по которым публикуются в данном томе, приведены в форме А. В форме Б приводится список для закрытых постов, материалы по которым в данном томе не публикуются.

Список постов составлен по гидрографическому принципу. Сначала помещены посты, расположенные на основной реке от ее истока к устью, а затем в том же порядке на ее притоках.

Номера постов сохраняются одинаковыми во всех таблицах.

Коды водных объектов в графах 3 и 5 приводятся в соответствии с системой, принятой в Госкомгидромете.

Расположение постов показано на схеме.

Знак звездочки (*) указывает, что сведения уточнены по сравнению с опубликованными в предыдущих изданиях ОГХ.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровней наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия

поста в данном пункте, а вторая, в скобках, — дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также для постов, режим которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Данные по действующим постам (форма А) № 1–125 за прошлые годы опубликованы в ОГХ т. 14, вып. 1; по постам № 126–204 — в ОГХ т. 14, вып. 3.

Данные по закрытым постам (форма Б) № 1–9 опубликованы в ОГХ т. 14, вып. 1, № 10–22 — в ОГХ т. 14, вып. 3.

В форме Б в графе 4 указаны условные номера, присвоенные выпущенным ранее ОГХ: 1 — за период с начала наблюдений по 1962 г. включительно, 2 — по 1970 г., 3 — по 1975 г.

Посты № 79, 117, 128, на которых водомерные устройства переносились без увязки уровня, но с сохранением стокового ряда помещены в табл. 1.1 формы А под этими же номерами до 1980 г., а с 1980 г. — под номерами 80, 118, 129.

В стоковых таблицах они помещены под двойными номерами: № 70, 80; 117, 118; 128, 129.

Но- мер пос- та	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км
1	2	3	4	5	6
1	р. Сырдарья	114100001	кишл. Каль	16004	2173
2	То же	114100001	кишл. Акджар	16006	2082
3	»	114100001	Чильмахрам	16008	2059
4	»	114100001	пост Махаутау	16506	2034
5	»	114100001	ГЭС «Дружба народов»	16010	—
6	»	114100001	кишл. Кзылжишлак	16013	1941
7	»	114100001	г. Бекабад	16016	1898
8	»	114100001	пос. Надеждинский	16018	1812
9	»	114100001	г. Чиназ	16022	1745
10	»	114100001	Выше устья р. Келес	16497	1732
11	Деривационный канал Фар- хадской ГЭС	114101125	Голова	16756	—
12	Сбросной канал Фархадской ГЭС	114101121	Сброс в Сырдарью ниже поста Бекабад	16757	1877
13	канал Бозсу	114101488	Нижнебозсуйская ГЭС № 22 (ГЭС № 6)	16730	—
14	р. Нарын	114100002	Устье р. Карасу (левая)	16062	135
15	То же	114100002	Ниже устья р. Карасу (правая)	16066	80,0
16	»	114100002	Учкурганская ГЭС	16067	—
17	»	114100002	г. Учкурган, в 3 км выше города	16708	40,0
18	канал Большой Наманган- ский (Правобережный БНК)	114102057	Голова, из р. Нарын выше поста г. Учкурган	16708	49,0
19	канал Левобережный (Маданьят)	114102056	Голова, выше поста г. Учкурган	16707	49,0
20	Большой Ферганский канал (БФК)	114100653	Голова, из р. Нарын	16700	—
21	канал Учкурган	114102051	Голова	16701	—
22	Северный Ферганский канал	114100658	Голова, ниже поста г. Учкурган	16713	—
23	канал Подпитывающий (КДП)	114102060	Голова, ниже поста г. Учкурган	16711	36,0
24	канал Хакулабад	114102061	Голова, ниже поста г. Учкурган	16712	36,0
25	р. Карасу (правая)	114100621	Устье	16103	3,50
26	р. Карадарья	114100667	пос. Карабагиш	16110	135
27	—	114100667	кишл. Учтепе	16119	8,00
28	Отводящий канал	114100764	пос. Тополино, из р. Карадарья выше поста Карабагиш	16702	138
29	канал Савай	114102063	Голова	16714	138
30	канал Шарихансай	114102064	Голова	16715	138
31	канал Андижансай	114102065	Голова	16716	138
32	Большой Ферганский канал	114102067	ПК 442 + 20 м, сброс в Карадарью	16718	—
33	То же	114102069	Голова, из р. Карадарья ниже Куйганьярской плотины	16720	62,0
34	р. Майлису	114100822	Устье р. Кайрагач	16151	47,0
35	р. Коксу (Курбанкуль)	114100906	Устье	16175	0,90
36	р. Кассансай	11410921	кишл. Кызылтокай	16179	74,0
37	»	114100921	Нижний бьеф	16182	59,0
38	р. Кирканасай (Куйгуменсай)	114100938	кишл. Куйгумен	16616	0,10
39	р. Урюкты	114100939	Устье	16187	1,50
40	канал Алабука	114102052	кишл. Ортотокай, сброс в вдхр Урта- токайское	16703	—
41	р. Гавасай	114100964	кишл. Гава	16193	41,0
42	р. Сох	114100979	кишл. Сарыканда	16198	44,0
43	р. Чадак	114101010	Устье р. Джулайсай	16202	34,0
44	р. Акташсай	114101017	Пост Пунуксайский	16654	216
45	р. Аштсай	114101022	Пост Аштсайский	16521	9,50
46	р. Гудас	114101029	Пост Гудассайский, в 3 км на ВЮВ от кишл. Аксанджат	16528	13,0
47	р. Ашаба	114101039	Пост Ашабасайский	16529	3,70
48	р. Исфара	114101046	кишл. Таш-Курган	16205	59,0
49	р. Исфара	114101046	кишл. Рават	16208	1,30
50	р. Шайдан (Пангаз)	114101067	Пост Пангазсайский, в 2 км на С от кишл. Пангаз	16523	29,0

Площадь водосбора, км ²	Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц подробных сведений
	открыт	закрыт		
7	8	9	10	11
90 000	22.11 1930	Действует	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	23.10 1933	То же	То же	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	06.03.70	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10
—	31.12.59	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
136 000	1956	»	Таджикэнерго	1.3
136 000	07.01.48	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.10, 1.11
142 000	(08.07.56)	»	То же	1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11
153 000	14.05.10	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
167 000	(20.12.47)	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	06.09.43	»	»	1.2, 1.3, 1.10
—	01.01.61	»	»	1.3
—	(05.05.67)	»	Минводхоз УзССР	1.3
—	07.05.76	»	Узбекэнерго	1.3
—	20.12.47	»	»	1.3
—	01.04.61	»	»	1.3
—	(25.02.63)	»	»	1.3
—	07 1954	»	»	1.3
53 600	08.07.60	»	Киргизское УГКС	1.3
57 700	12.09.61	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
58 200	10 1961	»	Киргизэнерго	1.3
58 400	13.09 1896	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	(16.01.25)	»	Минводхоз УзССР	1.3
—	1941 (1974)	»	»	1.3
—	1930	Действует	Минводхоз УзССР	1.3
—	(1958)	То же	Узбекское УГКС	1.3
—	1940	»	То же	1.3
—	1940	»	Минводхоз УзССР	1.3
—	1939	»	То же	1.3
—	1958	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11
—	1958	»	То же	1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11
2740	15.12.32	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.10
12400	01.01.69	»	»	1.3
—	20.01.53	»	»	1.3
—	(01.04.75)	»	»	1.3
—	01.04.69	»	Минводхоз УзССР	1.3
—	1939	»	То же	1.3
—	1939	»	»	1.3
—	1939	»	»	1.3
—	1940	»	»	1.3
—	1963	»	»	1.3
530	10.04.25	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
174	(14.05.53)	»	То же	1.2, 1.3, 1.8, 1.10
1130	11.09.43	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
1430	(11.06.49)	»	»	1.2, 1.3, 1.10, 1.11
25,0	01.06.67	»	»	1.2, 1.3, 1.10
116	(12.05.71)	»	»	1.2, 1.3, 1.10
—	1942	»	»	1.3
—	01.11.79	»	»	1.3
—	1944	»	»	1.3
—	(01.01.65)	»	»	1.3
—	01.06.67	»	»	1.3
657	14.10 1913	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11
2480	1896	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	(24.04.26)	»	»	1.3
350	08.09.37	Действует	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
217	30.06.36	То же	МВХ ТаджССР	1.3
81,9	01.01.56	»	То же	1.3
42,5	01.01.56	»	»	1.3
86,0	01.01.56	»	»	1.3
1560	18.05 1909	»	Таджикское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
3240	(15.04.26)	»	МВХ ТаджССР	1.3
108	1910	»	То же	1.3
—	01.01.56	»	»	1.3

Но- мер пос- та	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км
1	2	3	4	5	6
51	р. Карахана (Даханасай, Мулламир)	114101068	Пост Мулламирский, в 2 км ниже кишл. Мулламир	16530	20,0
52	р. Ходжабакирган	114101098	кишл. Андархан	16210	45,0
53	р. Аксу	114101119	Ущелье Дазгон	16211	48,0
54	р. Ширинсай (Янгирарык)	114101127	кишл. Аучи	16212	75,0
55	р. Ширинсай (Янгирарык, Бас- мандысай)	114101127	Пост Басмандысайский, в 4,5 км выше кишл. Басмонда	16525	69,0
56	р. Ширинсай (Даганасай, Мазарсай)	114101127	Пост Даганасайский, в 5 км выше кишл. Ганчи		39,0
57	р. Шоган	114101129	кишл. Угук	16214	0,50
58	р. Каттасай	114101153	Пост Каттасайский, в 1 км ниже устья р. Дальясай	16532	26,0
59	р. Дальясай (Сарым- салыксай)	114101155	Пост I	16578	—
60	р. Дальясай (Сарымсалык- сай)	114101155	Пост II	16579	—
61	р. Обибариксай (Даштдим- кара)	114101157	Пост Обибариксайский (кишл. Оби- барик)	16533	9,20
62	р. Кунжаксай (Аукарчесай)	114101161	Пост Кунжаксайский, в 3 км выше кишл. Карамыш-Таджик	16534	14,0
63	р. Шурбулаксай (Алтыкол)	114101164	Подножье Шахристанского перевала	16215	87,0
64	р. Шурбулаксай (Бюрагансай, Шахристансай)	114101164	Пост Бюрагансай, в 0,1 км ниже устья р. Яскаксу	16535	59,0
65	р. Актенги	114101166	кишл. Актенги, в 0,8 км ниже устья р. Тюяташ	16641	18,0
66	р. Яскаксу	114101167	Пост Яскаксу, на западной окра- ине кишл. Джар-Кутан	16536	1,50
67	р. Кужапишкен	114101175	кишл. Баланчакур	16617	23,0
68	р. Зааминсу (Етткичу)	114101179	кишл. Етткичу	16217	29,0
69	р. Зааминсу (Санганак)	114101179	с. Дуаба	16218	26,0
70	р. Урюклы	114101182	Ниже устья р. Исманы	16221	3,30*
71	р. Гальдраут	114101184	кишл. Гальдраут	16618	14,0
72	р. Санзар	114101196	кишл. Кырк	16223	158
73	р. Бахмазарсай	114101209	кишл. Бахмазар	16226	8,50
74	р. Маджерумсай	114101244	кишл. Маджерум	16227	18,0
75	р. Ахангаран (Ангрен)	114101261	Устье р. Ирташ	16230	167
76	То же	114101261	Ниже Ахангаранской плотины	16232	143
77	»	114101261	Дюкера Ташкентского канала	16493-16495	71,0
78	»	114101261	Нижний бьеф	16237	57,0
79	»	114101261	пгт Солдатское	16238	19,0
80	»	114101261	пгт Солдатское	16238	19,0
81	Сброс Ташкентского канала	114102053	Голова	16704	
82	Правобережный отводной канал Тюябугузского водо- хранилища	114102054	Голова	16705	
83	Левобережный отводной канал Тюябугузского водо- хранилища	114102055	Голова	16706	
84	канал РК-10	114102122	Голова, из р. Ахангаран, выше поста Солдатское	16758	31,0
85	Сброс Карасу	114102123	Сброс в р. Ахангаран, выше пос- та Солдатское	16759	40,0
86	р. Кызылча	114101283	кишл. Иерташ	16491, 16492	2,10
87	р. Джиблан	114101284	кишл. Жиблан	16656	0,30
88	р. Таганбашисай	114101287	с. Турк	16496	0,50
89	р. Нишбаш	114101291	кишл. Нишбаш	16247	8,00
90	р. Дукантсай	114101293	пос. Дукант	16249	10,0
91	р. Карабау	114101297	с. Самарчук	16251	12,0
92	р. Гушсай	114101299	кишл. Кочбулак	16516	6,00

Площадь водосбора, км ²	Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц подробных сведений
	открыт	закрыт		
7	8	9	10	11
94,5	01.01.56	»	»	1.3
1740	05.04 1911 (15.10.58)	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
712	14.01 1913 (05.05.47)	»	То же	1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
345	10.08.59	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
474	1937	»	МВХ ТаджССР	1.3
780	1955	»	То же	1.3
96,5	10.08.59 (04.09.69)	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
506	1960	»	»	1.3
—	1960	»	»	1.3
—	1960	»	»	1.3
64,4	1955	»	»	1.3
36,4	1955	»	»	1.3
38,7	08.08.59 (09.08.61)	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
399	1955	»	МВХ ТаджССР	1.3
104	1955	»	То же	1.3, 1.7
128	1955	»	»	1.3
107	10.05.79	Действует	Узбекское УГКС	1.3, 1.7, 1.8, 1.10
317	17.10.57	То же	То же	1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11
546	29.11 1913 (01.08.43)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
149	10.07.70 (01.07.78)	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
61,6	01.02.79	»	»	1.2, 1.3, 1.7
570	16.02.42 (22.10.74)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
44,6	01.11.74	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
45,7	04.62 (01.09.75)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
1110	01.04.70	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
1490	01.01.74	»	»	1.2, 1.3, 1.10,
4570	01.02.65	»	»	1.3
4630	01.01.65 (01.04.68)	»	»	1.3, 1.10, 1.11
5090	01.10.53 (01.04.64)	(31.03.80)	»	1.2, 1.3, 1.10, 1.11
5090	01.04.80	Действует	»	1.3
—	01.02.65 (01.01.68)	То же	»	1.3
—	01.12.63	»	»	1.3
—	15.02.70	»	»	1.3
—	1938	»	Минводхоз УзССР	1.3
—	23.04.63	»	То же	1.3
51,6	05.01.51 (01.01.63)	»	Узбекское УГКС	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
19,0	01.06.80	»	То же	1.7
21,0	15.04.75	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10
141	09.12.50 (23.04.59)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
201	01.08.70 (22.06.77)	Действует	Узбекское УГКС	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
166	01.01.48 (09.03.69)	То же	То же	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
128	21.12.78	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7

Но- мер пос- та	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км
1	2	3	4	5	6
93	р. Абджазсай	114101305	кишл. Абджаз	16517	12,0
94	р. Акча	114101307	кишл. Акча	16252	1,00
95	р. Шаугаз	114101309	уроч. Караташ	16253	8,80
96	р. Бургалик	114102047	кишл. Бургалик	16257	6,60
97	р. Чирчик	114101322	Плотина Чарвакской ГЭС	16504	—
98	То же	114101322	с. Ходжикент	16262	151
99	»	114101322	г. Газалкент	16263	135
100	»	114101322	Створ Газалкентской плотины	16275	—
101	»	114101322	г. Чиназ	16275	3,20
102	Верхний деривационный канал Чирчикских ГЭС (ВДК)	114101456	Тавакская ГЭС № 8	16760	—
103	Сброс ниже Комсомольской ГЭС	114102124	Сброс, в р. Чирчик ниже поста Газалкент	16761	132
104	канал Карасу (левобережный)	114101469	Подвесной мост	16762	108
105	р. Пскем	114101413	с. Муллала	16290	21,0
106	р. Ойганг	114101414	Выше устья р. Коксу	16292	31,0
107	То же	114101414	Устье	16293	0,40
108	р. Коксу	114101416	Устье	16294	1,00*
109	р. Чиралма	114101422	Устье	16295	0,20
110	р. Майдантал	114101423	Устье	16296	1,00
111	р. Наувалысай	114101438	с. Сиджак	16298	1,60
112	р. Коксу	114101411	с. Бурчмулла	16289	2,70
113	р. Чаткал	114101323	Выше устья р. Худайдодсай	16279	20,0
114	р. Акбулак	114101407	Устье	16285	0,30
115	р. Янгикурган	114101409	кишл. Янгикурган	16287	2,60
116	р. Чимгансай	114101440	Курорт Чимган	16299	9,90
117	р. Угам	114101442	с. Ходжикент	16300	0,90
118	То же	114101442	с. Ходжикент	16300	2,70
119	р. Каранкульсай	114101451	уроч. Каранкуль	16301	2,00
120	р. Акташсай	114101458	Курорт Акташ	16302	8,00
121	р. Аксакатасай	114101459	с. Карамазар	16303	12,0
122	р. Паркентсай	114101477	кишл. Киргиз	16304	27,0
123	р. Алтынбельсай	114101478	кишл. Киргиз	16306	0,30*
124	р. Кызылсай (Башкызылсай)	114101482	кишл. Невич	16505	31,0
125	р. Келес	114101490	Устье	16317	1,20
126	р. Амударья	114300001	Пристань Термез	17004	1276
127	То же	114300001	Водокачка ст. Дарган-Ата	17016	611
128	»	114300001	Теснина Тюямуюн	17019	456
129	»	114300001	Теснина Тюямуюн	17019	450
130	»	114300001	с. Ташсака	17020	442
131	»	114300001	г. Бируни	17398	374
132	»	114300001	Пристань Кукуз	17022	368
133	»	114300001	кишл. Карамышташ	17023	304
134	»	114300001	г. Кипчак	17024	283
135	»	114300001	кишл. Кызкеткен	17025	232
136	р. Амударья	114300001	кишл. Саманбай	17027	215
137	То же	114300001	пос. Тахьятас	17029	179
138	»	114300001	кишл. Раушан	17031	128
139	»	114300001	кишл. Кызылджар	17032	102
140	р. Амударья (Акдарья)	114300001	кишл. Байгуша	17034	64,2
141	р. Амударья (Инженер-Узак)	114300001	Аул Темирбай	17037	17,0

Период действия число, месяц, год

Площадь
водосбора,
км²

открыт

закрыт

Принадлежность поста

Номера таблиц подробных сведений

7	8	9	10	11
70,5	01.06.78	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.8
128	27.12.50 (15.02.69)	»	»	1.3, 1.8, 1.11
65,8	23.22.50 (01.01.70)	»	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
—	01.02.65	»	»	1.3
1000	1971	»	Узбекэнерго	1.3
10900	01.05.30	01.01.77	Узбекское УГКС	1.3, 1.7, 1.8
11200	05.61	18.04.80	То же	1.2, 1.3, 1.10,
11200	1939	Действует	Узбекэнерго	1.3
14900	14.09 1902 (12.07.77)	То же	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.10, 1.11
—	1941	»	Узбекэнерго	1.3
—	1934(1955)	»	То же	1.3
—	1934	»	Минводхоз УзССР	1.3
2540	01.07.64	»	То же	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1
466	01.12.62 (08.10.78)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
1010	16.09.33 (22.10.49)	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
188	01.12.62 (23.06.66)	»	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
103	01.02.34 (— 10.69)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
471	17.09.33	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
99,4	31.08.63 (01.09.78)	»	То же	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
372	10.03.31 (11.03.69)	Действует	Узбекское УГКС	1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
6580	01.06.64	То же	То же	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
886	01.07.74 (19.08.79)	»	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
33,7	05.06.65 (22.10.69)	»	»	1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
23,3	01.01.67	»	»	1.3, 1.7, 1.10, 1.11
869	07.03.31 (01.07.69)	(19.08.80)	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
866	11.10.79	Действует	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
15,6	03.06.47 (22.10.74)	То же	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
19,3	20.09.40 (19.11.74)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
453	25.04.41 (01.05.67)	»	»	1.3, 1.7, 1.10, 1.11
39,7	05.12.49 (27.04.79)	»	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
39,1	05.12.79 (01.05.74)	»	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
123	04.35	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
3310	16.10.70	»	»	1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
231000	01.10 1932	»	»	1.2, 1.10, 1.11
—	12.05.55	»	Туркм УГКС	1.2, 1.3, 1.10
—	16.07.24	05.10.79	Узбекское УГКС	1.3, 1.8, 1.10, 1.11
—	05.10.79	Действует	То же	1.2, 1.10, 1.11
—	10.06 1912 (01.01 1925)	—	»	1.2, 1.10, 1.11
—	01.03.78	»	»	1.2, 1.10
—	15.06.67	01.04.78	»	1.2, 1.10, 1.11
—	17.08 1914 (01.01.59)	Действует	»	1.2, 1.10, 1.11, 1.12
—	07.03.34	То же	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
—	17.03.74	»	»	1.10, 1.11
—	17.11.72	Действует	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	22.04.64	То же	То же	1.2, 1.10, 1.11, 1.12
—	01.07.52 (01.01.66)	»	»	1.2, 1.10, 1.11, 1.12
—	01.10.50 (29.11.57)	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
—	01.06.65	»	»	1.2, 1.10, 1.11, 1.12
—	01.01.55 (01.01.59)	»	»	1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12



Но- мер пос- та	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км
1	2	3	4	5	6
142	р. Сурхандарья	114300805	кпх им. Жданова	17187	165
143	То же	114300805	кишл. Шурчи	17189	132
144	»	114300805	Ниже Южносурханского водохра- нилища	17403	94,0
145	»	114300805	кишл. Мангузар	17193	6,20
146	р. Тупаланг	114300806	кишл. Зарчоб	17194	29,0
147	То же	114300806	Устье р. Обизаранг	17196	4,30
148	р. Гулиоб	114300826	кишл. Газарак	17197	8,80
149	р. Шаргун	114300828	кишл. Чинар	17198	13,0
150	р. Обизаранг	114300829	кишл. Дашнабад	17200	22,0
151	р. Гуруфатьяма	114300830	кишл. Караны	17201	2,70
152	р. Сангардак	114300856	кишл. Кинг-Гузар	17211	46,0
153	То же	114300856	Устье	17405	0,20
154	р. Халкаджар	114300882	кишл. Базар-Джой	17213	54,0
155	То же	114300882	Устье	17216	2,00
156	р. Аксу	114300888	В 1,1 км от устья	17217	1,10
157	р. Хангаронсай	114300904	кишл. Байсун	17219	76,0
158	р. Шерабад	114300915	кишл. Комарчи	17220	148
159	То же	114300915	кишл. Дербент	17221	116
160	р. Шерабад	114300915	В 0,1 км выше устья р. Майдан	17223	53,0
161	р. Майдан	114300947	Устье	17226	0,30
162	р. Кугитанг	114300972	Пост Куйтан	17228	53,0
163	р. Казакдарья	114301082	Рыбзавод Казак-Дарья	17229	14,0
164	р. Кашкадарья	114301087	кишл. Варганза	17231	320
165	То же	114301087	кишл. Чиракчи	17236	266
166	»	114301087	Нижний бьеф Чимкурганского водо- хранилища	17238	207
167	»	114301087	кишл. Каратикон	17239	198
168	Правобережный канал Чимкурганского водохрани- лища	114301145	Голова	17706	235
169	Левобережный канал Чимкур- ганского водохранилища	114301146	Голова	17707	235
170	р. Джиндыдарья	114301091	кишл. Джауз	17245	29,0
171	р. Акдарья (Аксу)	114301095	В 3,5 км к 3 от перевала Мухбель	17248	93,0
172	То же	114301095	кишл. Хазарнова	17249	40,0
173	р. Карасу (верхняя)	114301103	кишл. Улян	17251	0,20
174	р. Танхизыдарья	114301112	кишл. Каттаган	17257	43,0
175	р. Яккабагдарья	114301116	кишл. Татар	17260	50,0
176	р. Тырна	114301125	кишл. Ишкент	17263	13,0
177	р. Джар	114301138	кишл. Канжигалы	17266	39,0
178	р. Лянтар	114301140	кишл. Калтатай	17361	11,0
179	р. Гузардарья	114301153	кишл. Пачкамар	17270	80,0
180	р. Кичикурядарья	114301154	кишл. Гумбулак	17275	12,0
181	р. Урядарья	114301173	кишл. Базартепи	17279	6,30
182	р. Саманчи	114301194	кишл. Кызылча	17362	47,0
183	р. Кумдарья	114301202	кишл. Чамбил	17281	77,0
184	р. Зеравшан	114301241	Мост Дунули	17288	603
185	р. Зеравшан (Карадарья)	114301241	Ак-Карадарьинский вододелитель	17191	523
186	То же	114301241	Хатырчинский	17299	394
187	р. Зеравшан	114301241	Зиятдинский	17301	359
188	То же	114301241	г. Навои	17304	298
189	»	114301241	Хазаринский	17306	266

Площадь водосбора, км ²	Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц подробных сведений
	открыт	закрыт		
7	8	9	10	11
5880	10.12.29 (16.12.71)	»	»	1.3, 1.8, 1.9, 1.10
8700	22.12.69	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10
11 800	01.01.78	»	»	1.2, 1.3
13 500	14.10.13 (01.10.26)	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
2200	21.11 1927 (15.03.73)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
3040	26.04.29 (16.12.73)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
38,0	12.02.64 (05.06.69)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
59,2	22.12.69	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
330	22.05.69	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
103	10.02.64 (20.06.69)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
901	16.12.27 (20.11.69)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	30.12.78	»	»	1.2, 1.3
577	01.12.51 (01.02.53)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
—	22.12.69 (01.01.75)	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.10
49,1	17.03.53	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
55,8	01.01.70 (01.05.75)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
300	01.08.50	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
949	01.12.56	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.10
2660	01.11.69	Действует	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11
312	01.11.69	То же	То же	1.2, 1.3, 1.6
192	14.04.73	»	Туркм УГКС	1.2, 1.3, 1.10
—	24.11.70	»	Узбекское УГКС	1.10, 1.11, 1.12
511	01.10.26 (01.06.29)	»	То же	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
4970	25.04.73 (01.04.64)	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
—	16.12.61 (01.05.65)	»	»	1.3, 1.10, 1.11
7900	17.11.35	»	»	1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11
—	09.02.61	»	»	1.3
—	09.02.61	»	»	1.3
152	23.06.41	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11
64,1	15.10.59	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
845	22.05.27 (01.04.74)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
139	04.27 (28.02.34)	»	»	1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
435	04.04.51 (08.04.65)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
504	10.10.29	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
151	07.03.30 (04.01.62)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
124	06.11.50	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.11
180	01.11.75	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
3090	01.02.65 (17.05.77)	»	»	1.2, 1.3, 1.7, 1.10, 1.11
1570	03.04.68	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
1260	19.04.65 (01.01.75)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
314	01.11.75	»	»	1.4
357	29.09.50	Действует	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
10 200	1889	То же	Таджикское УГКС	1.3, 1.4, 1.10
—	21.05.19 (1949)	»	Узгипроводхоз	1.3
—	10.11.38 (1949)	»	То же	1.3
—	1938	»	ММиВХ УзССР	1.3
—	08.12.65 (01.07.69)	»	Узбекское УГКС	1.3, 1.8, 1.10
—	10.06.25 (05.12.53)	»	ММиВХ УзССР	1.3

Но- мер пос- та	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км
1	2	3	4	5	6
190	р. Акдарья, протока р. Зерав- шан	114301416	Хатырчинский	17317	2,00
191	Подводящий канал Каттакур- ганского водохранилища	114301392	Устье	17708	464
192	Отводящий канал Каттакур- ганского водохранилища	114301395	Голова	17709	—
193	Подводящий канал Кузума- зарского водохранилища	114301501	Устье	17710	238
194	Отводящий канал Кузума- зарского водохранилища	114301506	Голова	17711	—
195	р. Ургут	114301375	г. Ургут	17345	8,50
196	р. Аманкутансай	114301377	кишл. Аман-Кутан	17347	29,0
197	р. Сазагансай	114301388	кишл. Сазаган	17349	19,0
198	р. Тегерман	114301418	кишл. Сагишман	17351	2,20
199	р. Тусун	114301426	кишл. Каракия	17352	30,0
200	То же	114301426	Устье (Пк 74а)	17353	0,20
201	р. Актепасай	114301439	кишл. Оча	17354	36,0
202	р. Караагач (Олмасаван)	114301458	кишл. Мавлян	17404	15,0
203	р. Коксарайсай	114301471	У выхода из гор	17395	10,0
204	р. Бигляр	114301517	кишл. Янги-Акчаб	17355	18,0

Площадь водосбора, км ²	Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц подробных сведений
	открыт	закрыт		
7	8	9	10	11
—	10.11.38 (1949)	»	То же	1.3
—	10.02.41 (08.10.62)	»	Узбекское УГКС	1.3
—	12.08.41	»	То же	1.3
—	26.11.60	»	»	1.3
—	26.11.60	»	»	1.3
25,1	21.08.45 (01.01.69)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10
57,8	01.10.69	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10
26,8	01.12.48	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10
39,3	15.09.58	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
893	26.05.61 (01.10.67)	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
1110	10.1930	»	Зердоловодхоз	
43,8	01.02.63	»	Узбекское УГКС	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10
34,7	20.10.78	»	То же	1.2, 1.3, 1.4
247	20.10.77	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
180	01.03.63	»	»	1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10

Форма Б — список закрытых постов

Но- мер пос- та	Водный объект	Пост	Издание ОГХ, в ко- тором опублико- ваны дан- ные по посту
1	2	3	4
1. Реки и каналы			
1	Карадарья	пос. Кампыррават	1, 2, 3
2	Урюкты	Урюктысай	1, 2, 3
3	Ходжабакирган	кишл. Калача	2, 3
4	Актенги	кишл. Ходжайтог	1, 2, 3
5	Санзар (Гуралаш)	кишл. Гуралаш	2, 3
6	Таганбаписай	В 4,5 км выше устья	1, 2, 3
7	Наугарзан	с. Турк	3
8	Чирчик	с. Ходжикент	1, 2, 3
9	Чирчик	с. Газалкент	2, 3
10	Амударья	Пристань Кукуз	2, 3
11	Амударья	кишл. Чатлы	1, 2, 3
12	Кугитаг	пгт Свинцовый рудник	1, 2, 3
13	Кашкадарья	Больничный	1, 2, 3
14	Джандыдарья	кишл. Паландара	1, 2, 3
15	Акдарья (Ак-Су)	Парчикентская	1, 2, 3
16	Танхизыдарья	кишл. Нушкент	1, 2, 3
17	Яккабагдарья	Янгинский	1, 2, 3
18	Тырна (Тырна-Булак)	Чучакайский	1, 2, 3
19	Джар (Аякчи-сай)	кишл. Чиракчи	1, 2, 3
20	Лянгар (Карасу)	кишл. Таль	1, 2, 3
21	Гузардарья (Карасу)	Ханабадская	1, 2, 3
22	Урядарья (Катта-Уру)	кишл. Абад	2, 3

Таблица 1.2

ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Приведены сведения о средних и характерных уровнях воды в сантиметрах над нулем поста за имеющийся период наблюдений.

Для постов с периодом наблюдений менее 10 лет приведены только средние значения уровня, менее 5 лет — данные по годам.

Исходными материалами для составления таблицы послужили данные об уровнях воды, помещенные в гидрологических ежегодниках и ЕДС, а также материалы наблюдений, хранящиеся в гидрометфонде УГКС.

По каналам и постам Минводхоза и других ведомств таблица не составлена (посты № 5, 11–13, 16, 18–24, 28–33, 44–47, 49–51, 55, 56, 58–62, 64–66, 81–85, 100, 102–104, 168, 169, 184–194, 200).

Таблица составлена по двум формам: форма А — для рек с устойчивым ледоставом и форма Б — для рек с неустойчивым ледоставом. К водотокам с устойчивым ледоставом условно отнесены такие, на которых в течение многолетнего периода ежегодно или в 50% случаев и более наблюдается неподвижный ледяной покров не менее 20 сут.

Все значения экстремальных уровней выбраны из данных срочных наблюдений.

Высшие годовые уровни выбраны за календарный год, независимо от их происхождения.

Высшие и низшие уровни зимнего периода выбраны от даты появления ледяных образований в предыдущем году до даты, предшествующей дате начала весеннего половодья в данном году.

Высший уровень воды весеннего ледохода выбран за период от даты начала ледохода до окончательного очищения реки ото льда. При таянии льда на месте без ледохода, за высший уровень весеннего ледохода принят уровень в первый день «чисто». Уровень воды и дата в этом случае заключены в скобки.

Высший и низший уровни периода открытого русла выбраны от начала весеннего половодья до появления осенних ледяных образований.

При пересыхании или перемерзании реки на участке поста менее чем в 50% случаев от общего ряда наблюдений подсчет среднего уровня и средней даты производился без учета лет с «прсх» и «прмз». Высший уровень выбран

из всего ряда, а низший дан дробью: в числителе низший уровень за весь период без «прсх», «прмз», а в знаменателе знак «прсх» или «прмз». Значение процента в скобках, стоящее со знаком «прсх» или «прмз», указывает на повторяемость этого явления. Крайние даты выбраны только из лет, когда пересыхания или промерзания не было.

При повторяемости пересыхания или перемерзания в 50% случаев и более вместо даты (Форма Б, графа 5, строка «низший») поставлен знак тире (—). Ранние и поздние даты наступления низшего уровня выбраны из всего ряда наблюдений.

Средние значения уровня и даты вычислены как среднее арифметическое из всего ряда. Если даты группировались в одну или две генетические совокупности, включающие данные не менее чем за 10 лет, то средняя дата подсчитана за совокупность и рядом в скобках указано, какую долю в процентах составляет число лет в принятой совокупности от общей продолжительности ряда.

Средние колебания уровня воды определены путем осреднения значений, вычисленных за календарный год, как разность между высшим и низшим уровнями.

Высшие и низшие заторные или зажорные уровни и числовые значения колебаний уровня воды, определенные с учетом подпорных уровней, отмечены знаком звездочки (*).

Для рек с неустойчивым ледоставом сведения по уровням приведены по форме Б. Выборка высшего уровня произведена за календарный год. Низший уровень и даты его наблюдения выбраны за период от конца половодья рассматриваемого года до начала половодья следующего года для увязки с данными предыдущих ОГХ. На реках с деформируемым руслом средние значения уровней и дат их наблюдения не подсчитывались.

По постам № 5, 53, 86, 90, 94, 95, 108, 111, 112, 114–118, 121–123, 128, 166, 173, 182 данные об уровнях не приведены в связи с большой деформацией русла.

По посту № 96 наблюдения за уровнями воды не ведутся.

При отсутствии данных проставлен знак тире (—).

Характеристика	Высший уровень										Нижний уровень				
	за год		зимнего периода		периода весеннего ледохода		летне-осеннего периода		зимнего периода		периода открытого русла		Колесания уровня		за год
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	15
63. р. Шурбулаксай - подножье Шахристанского перевала. Отметка нуля поста 2472,00 м БС. 1963-80 гг.															
Уровень	74*		68		42		64		35		42		39		
средний	96*	19-21.12.80	87*	04.05.12.67	79	05.06.04.67	81	06.05.66	45	11.12.67-23.03.68	52	06.10-08.10.11.65	64	1969	
высший (наиб.)															
нижний (наим.)	49*	23.24.12.71	37	21.12.78-31.03.79	24	25-28.02.71	47	10-13.05.71	22	28.01-22.02.71	33	10-16.07.70	18	1977	
средняя		30.11(67%)		28.11(94%)		16.03		09.06	прмз	13.01(56%)		12.10(67%)			
ранняя		06.05.66		19.10.72		19.02.70		06.05.66		16.11.69		02.07.68			
поздняя		24.12.71		12.04.78		17.04.72		28.07.1964, 1970		05.04.78		14.11.63			
130. р. Амуларья - с. Тапсака. Отметка нуля поста 107,23 м БС. 1925-80 гг.															
Уровень	427		377		331		417		220		253		201		
средний	564*	12.03.69	564*	12.03.69	564*	12.03.69	452	02.03.08.69	288	30.01.69	296	04.01.70	322	1978	
высший (наиб.)															
нижний (наим.)	376	05.07.46	250	12.13.01.59	200	13.02.71	376	05.07.46	122	14.03.77	180	03.01.72	119	1946	
средняя		05.07(75%)		25.01		18.02		05.07		16.02		04.12			
ранняя		11.01.38		06.12.54		04.01.1952, 1953		11.05.63		22.11.52		09.05.77			
поздняя		28.12.48		12.03.69		14.03.74		27.08.47		28.03.74		25.01.68			
132. р. Амуларья - пристань. Кукул. Отметка нуля поста 90,00 м БС. 1967-77 гг.															
Уровень	654		560		451		637		261		406		372		
средний		02.07		01.02		01.03		02.07		22.03		14.12			
средняя															
133. р. Амуларья - кишлак Карамынгаш. Отметка нуля поста 80,00 м БС. 1931-35, 1938-80 гг.															
Уровень	614		557		494		606		328		408		292		
средний	690	04.08.69	687*	19.01.70	662*	02.03.50	690	04.08.69	425	14.03.56	494	13.12.72	482	1972	
высший (наиб.)															
нижний (наим.)	533	14.08.47	435	30.01.32	(304)	(15.02.75)	533	14.08.47	188	22.03.73	318	23.12.71	183	1947	
средняя		12.07(73%)		28.01		20.02		09.07		03.03		04.12(98%)			
ранняя		01.01.71		10.12.52		16.01.52		12.05.63		22.11.31		16.06.79			
поздняя		30.12.48		13.03.54		18.03.1972, 1974		14.08.47		13.04.50		09.01.40			
134. р. Амуларья - г. Кичик. Отметка нуля поста 76,00 м БС. 1936-80 гг.															
Уровень	710		650		595		702		396		493		304		
средний	818*	02.03.50	818*	02.03.50	818*	02.03.50	779	26.07.58	519	26.03.54	534	20-24.12.51(4)	477	1978	
высший (наиб.)															
нижний (наим.)	656	14.08.47	557*	19.02.68	(304)	(19.02.75)	653	07.08.71	227	05.04.72	384	02.01.72	182	1947	
средняя		09.07(79%)		31.01		21.02		11.07		10.03		04.12(95%)			
ранняя		01.01.71		11.12.52		17.01.63		06.05.41		21.12.42		12.09.79			
поздняя		19.12.49		15.03.1951, 1969		(19.03.74)		14.08.47		14.04.50		02.01.72			

136. р. Амурдара - кыш. Самийбай. Отметка нуля поста 65,00 м БС. 1973-80 гг.

Уровень	средний	807	10.07(88%)	720	07.02	(535)	802	12.07	397	31.03	473	417
Дата	средняя											

137. р. Амурдара - пос. Тахьягаз. Отметка нуля поста 60,00 м БС. 1964-80 гг.

Уровень	средний	891	725	528	861				388	18.12.68	517	505
	высший	1121	922	811	1121	04.03.65		06.08.69	669	25-27.04.71	705	722
	(наиб.)									17-28.03.66		
	нижний	682	553	(187)	682	(13.03.71)		21.06.80	124		318	324
	(наим.)								пресх			1980
Дата	средняя		01.02	07.03				11.07		27.03		15.12
	ранняя		12.12.74	30.01.66				05.05.76		02.12.76		06.06.74
	поздняя		08.03.76	(27.03.76)				09.09.77		03.05.75		31.12.69

138. р. Амурдара - кыш. Раушан. Отметка нуля поста 56,00 м БС. 1960-80 гг.

Уровень	средний	871	715	447	866				284		410	591
	высший	1088*	1088*	1088*	1054	20.03.69	20.03.69	01.07.69	546	15.16.01.69	597	777
	(наиб.)											1966
	нижний	606	522	(204)	606	(17.03.71)		02.08.74	174	20.04.71	158	448
	(наим.)											1974
Дата	средняя		02.02	08.03				06.07		25.03		10.12(71%)
	ранняя		20.12.74	(03.02.66)				30.05.72		24.12.79		09.06.75
	поздняя		20.03.69	(24.03.72)				08.08.71		29.04.67		02.01.70

139. р. Амурдара - кыш. Кызылджар. Отметка нуля поста 53,00 м БС. 1958-80 гг.

Уровень	средний	901	767	522	891				306		473	664
	высший	1085	1060*	1060*	1085	21.03.69	21.03.69	19.05.72	507	24.02.69	669	861
	(наиб.)											1977
	нижний	630	515	(236)	630	(19.03.75)		02.08.74	155	18.05.77	173	457
	(наим.)											1974
Дата	средняя		26.01	06.03				08.07		04.04(87%)		04.12(87%)
	ранняя		03.12.59	(05.02.66)				05.05.76		24.02.69		16.06.74
	поздняя		21.03.69	(01.04.72)				08.08.71		18.05.77		03.01.70

140. р. Амурдара - кыш. Байгуз. Отметка нуля поста 51,00 м БС. 1965-80 гг.

Уровень	средний	795	626	451	794				203		347	618
	высший	982	862	862	982	21.03.69	21.03.69	05.05.76	455	16.12.68	553	836
	(наиб.)											1976
	нижний	573	454	(168)	573	(01.04.72)		02.08.74	129	25.04-19.05.72(8)	117	363
	(наим.)											1969
Дата	средняя		05.02	14.03				01.07		02.04(87%)		16.12(75%)
	ранняя		26.12.66	(10.02.66)				04.05.68		30.11.74		27.05.75
	поздняя		21.03.69	(01.04.72)				08.08.71		19.05.72		03.01.70

141. р. Амурдара (Ижкентер-Узак) - аул Темирбай. Отметка нуля поста 46,00 м БС. 1958-80 гг.

Уровень	средний	859	791	609	844				511		566	363
	высший	989*	989*	862	976	26.02.60	26.02.60	12.22.07.60	797	30.03.59	880	615
	(наиб.)											1979
	нижний	655	370	248	576	27.03.80	27.03.80	25.07.77	211	11.12.04.80	84	185
	(наим.)											1959
Дата	средняя		27.01	12.03				03.07		03.04(82%)		04.12(82%)
	ранняя		02.12.60	12.02.66				04.05.62		04.12.76		28.05.75
	поздняя		23.03.69	(01.04.72)				09.08.71		02.05.76		02.01.70

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
	2	3	4	5	6	7
1. р. Сырдарья - кишл. Каль. Отметка нуля поста 377,59 м БС. 1935-80 гг.						
Уровень средний	472		224		247	
высший (наиб.)	714	01.06.69	289	10.12.70	467	1969
низший (наим.)	337	05.05.75	168	04.05.74	130	1947
Дата средняя		06.06		05.01		
ранняя		26.04.76		12.06.80		
поздняя		19.10.74		30.04.50		
2. р. Сырдарья - кишл. Акджар. Отметка нуля поста 356,05 м БС. 1954-80 гг.						
Уровень средний	322		73		232	
высший (наиб.)	487	02.06.69	130	31.12.54	403	1969
низший (наим.)	177	01-03.09.74	31	05-07.07.74	123	1975
Дата средняя		04.06		21.11		
ранняя		26.04.76		12.06.80		
поздняя		03.09.74		29.04.75		
3. р. Сырдарья - Чильмахрам. Отметка нуля поста 349,00 м БС. 1970-80 гг.						
Уровень средний	414		216		194	
высший (наиб.)	474	25.06.71	244	22.03.70	259	1971
низший (наим.)	311	28.08.74	156	07.07.74	131	1975
Дата средняя		30.05		05.08		
ранняя		27.04.76		11.06.80		
поздняя		28.08.74		30.04.75		
4. р. Сырдарья - пост Махаутау. Отметка нуля поста 344,00 м БС						
1978	447	27.05	236	03.11	211	
1979	515	02.05	272	02.09	243	
1980	470	03.04.05	267	11.09	203	
6. р. Сырдарья - кишл. Кылыкшлак. (Измененный режим). Отметка нуля поста 319,10 м абс. 1956-80 гг.						
Уровень средний	463		96		368	
высший (наиб.)	656	23.06.66	168	12.09.56	573	1966
низший (наим.)	346	24.05-17.06.76(3)	66	08.11.61	256	1957
Дата средняя		10.06		11.01		
ранняя		01.05.79		11.09.71		
поздняя		18.08 1967, 1972		01.05.64		
7. р. Сырдарья - г. Бекабад. (Измененный режим). Отметка нуля поста 291,50 м БС. 1956-80 гг.						
Уровень средний	319		28		272	
высший (наиб.)	550	04.06.69	139	24-28.03.80	502	1966
низший (наим.)	182	27.06-05.08.57(6)	20	01.09.60	143	1957
Дата средняя		14.06		09.01		
ранняя		03.05.79		24.08.75		
поздняя		13.08.67		20.05.72		
8. р. Сырдарья - пос. Надеждинский. Отметка нуля поста 263,00 м БС. 1956-80 гг.						
Уровень средний	518		174		339	
высший (наиб.)	701	05.06.69	278	09.03.59	489	1966
низший (наим.)	359	03.04.05.62	85	24.04.75	186	1962
Дата средняя		31.05		07.11		
ранняя		16.02.72		03.07.76		
поздняя		06.08.60		17.05.77		
9. р. Сырдарья - г. Чиназ. Отметка нуля поста 249,00 м БС. 1968-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	769	03.04.06.69	361	23.08.69	408	1969
низший (наим.)	422	29.06.74	185	17.07.74	237	1974
Дата ранняя		28.01.71		17.07.74		
поздняя		29.06.74		25.04.75		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7
10. р. Сырдарья – выше устья р. Келес. Отметка нуля поста 42,56 м усл.						
1977	598	01.06	258	17.18.05	340	
1978	629	26.05	354	10.11.10	275	
1979	780	05.05	358	27.10	422	
1980	664	12.05	348	26.12	316	
15. р. Нарын – ниже устья р. Карасу (правая). (Измененный режим). Отметка нуля поста 79,00 м усл. 1962–80 гг.						
Уровень средний	716		123		591	
высший (наиб.)	1234	21.06.66	204	27.12.71	1057	1969
низший (наим.)	351	03.05.75	32	02.01.80	289	1975
Дата средняя		15.06(90%)		26.12		
ранняя		05.02.71		20.10.77		
поздняя		22.08.74		27.01.66		
17. р. Нарын – г. Учкурган. (Измененный режим). Отметка нуля поста 489,47 м БС. 1961–80 гг.						
Уровень средний	248		1		296	
высший (наиб.)	437	19.06.66	43	09.12.72	455	1966
низший (наим.)	181	20.05.79	– 55	02.11.65	155	1979
Дата средняя		15.06		21.11		
ранняя		22.04.76		22.09.75		
поздняя		11.11.74		21.01.71		
25. р. Карасу (правая) – устье. Отметка нуля поста 598,89 м БС. 1938–43, 1948–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	525	17.04.52	342	31.10–04.11.41(4)	204	1952
низший (наим.)	361	26.05.74	292	24.26.01.74	68	1957
Дата ранняя		09.04.59		31.10.41		
поздняя		26.06.54		27.02.72		
26. р. Карадарья – пос. Карабагич. (Измененный режим). Отметка нуля поста 770,00 м БС. 1969–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	447	18.06.69	140	20–23.07.71	313	1979
низший (наим.)	154	30.31.07.80	23	16.03.80	80	1974
Дата ранняя		23.03.74	прсх(36%)	20.07.71		
поздняя		31.07.80		16.03.80		
27. р. Карадарья – кишл. Учтене. (Измененный режим). Отметка нуля поста 405,30 м БС						
1976	382	25.04	184	25.12	198	
1977	385	30.05	176	15.04	209	
1978	375	25.05	184	16.21.01	191	
1979	428	28.04	183	27.12	245	
1980	317	01.05	174	04.01	143	
34. р. Майлису – устье р. Кайрагач. Отметка нуля поста 984,60 м БС. 1954–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	636	16.04.58	122	06.02–06.03.55(7)	586	1958
низший (наим.)	106	04.06.62	29	11.02.65	44	1974
Дата ранняя		04.04.71		21.09.76		
поздняя		10.11.65		06.03.55		
35. р. Коксу (Курбанкуль) – устье. Отметка нуля поста 1399,62 м БС. 1950–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	201	10.08.66	147	28.03–07.05.64(36)	55	1954, 1966
низший (наим.)	146	17.07–12.08.75(13)	130	30.04–29.05.74,	13	1951
Дата ранняя		06.06.77		19.04–14.05.77(12)		
поздняя		21.08 1962, 1978		13.12.55		
				01.06.57		
36. р. Кассансай – кишл. Кызылтокай. Отметка нуля поста 1201,37 м БС. 1972–80 гг.						
1972	164	23.25.29.06	99	28.01–14.02(14)	65	
1973	181	17.05	102	30.31.12	79	
1974	160	24.05	99	03–31.12	61	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
	2	3	4	5	6	7
1975	149	15.16.06	98	10-12.12	51	
1976	212	26.05	98	17.01-15.03(19)	114	
1977	176	31.05	98	27-31.12	78	
1978	163	10.05	98	01.01-01.09(10)	65	
1979	188	11.06	100	07.03	88	
1980	177	08.05	103	01.01-24.12(28)	74	

37. р. Кассасай – нижний бьеф. (Измененный режим). Отметка нуля поста 1060,03 м БС. 1957–80 гг.

Уровень	высший(наиб.)	258	01.06.69	129	10-14.10.65	147	1969
	низший (наим.)	172	13-17.07.74(3), 30.04-06.05.75	103 прех	30.10.68 28-30.09.62	52	1961
Дата	ранняя		30.04.75		28.09.73		
	поздняя		18.08.64		01.05.79		

38. р. Киркавасай (Куйгуменсай) – кишл. Кайгумен. Отметка нуля поста 1142,19 м усл.

1980	121	16.07	102	09.06,20.08	19	
------	-----	-------	-----	-------------	----	--

39. р. Урюкты – устье. Отметка нуля поста 1140,63 м БС. 1965–80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	174	09.06.68	106	16-29.08.67, 06.09-10.11.69(4)	75	1977
	низший (наим.)	109	06.02,01.05.74	81	16.08-01.09.72(13)	22	1971
Дата	ранняя		06.02.74		19.07.76		
	поздняя		20.06.79		26.04.74		

41. р. Гавасай – кишл. Гава. Отметка нуля поста 1063,10 м БС. 1914–20, 1925–80 гг.

Уровень	средний	168		62		107	
	высший (наиб.)	(515)	10.06.29	91	19.12.30	478	1929
Дата	низший (наим.)	98	10.05.17	32	17.02,30.12,14.01.15	62	1917
	средняя		31.05		10.01		
	ранняя		28.04.59		04.11.74		
	поздняя		19.08.66		20.03.70		

42. р. Сох – кишл. Сарыканда. Отметка нуля поста 1137,00 м БС. 1926–80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	561	19.07.32	351	27-31.12.32	268	1980
	низший (наим.)	400	13.17.07.80	132	30.12.80	149	1936
Дата	ранняя		24.06.77		09.11.47		
	поздняя		19.08.63		28.04.26		

43. р. Чалак – устье р. Джулайсай. Отметка нуля поста 1075,45 м (БС). 1938–80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	207	08.04.59	70	26.27.11.70	155	1959
	низший (наим.)	119	11.05.44	39	08.01.39,20.21.12.40	61	1975
Дата	ранняя	-	08.04.59		23.11.57		
	поздняя		17.06.58		02.03.67		

48. р. Исфара – кишл. Таш-Курган. Отметка нуля поста 1281,22 м БС. 1929–79 гг.

Уровень	высший (наиб.)	373	11.08.33	286	21.04.55	156	1933
	низший (наим.)	293	07.08.72	161	26.11.79	53	1972
Дата	ранняя		24.06.77		23.11.78		
	поздняя		18.08 1947,1957		07.05.74		

52. р. Ходжабакирган – кишл. Андархан. Отметка нуля поста 828,56 м БС. 1949–80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	239	05.07.72	77	29.03-18.04.67(13), 14-31.12.68	173	1972
	низший (наим.)	91	23.07-03.08.51(3)	40	29-31.12.58	42	1957
Дата	ранняя		01.06.63		11.12.55		
	поздняя		22.08.49		08.05.74		

54. р. Ширинсай (Ягнарлык) – кишл. Аучи. Отметка нуля поста 2075,43 м БС. 1960–80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	198	10.06.63	112	25.05-19.06.74(26)	117	1963
---------	----------------	-----	----------	-----	--------------------	-----	------

Характеристика		Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
		см	дата	см	дата	см	дата
		2	3	4	5	6	7
Уровень	низший (наим.)	86	03-09.07.62(3)	76	09.10.62	3	1971
Дата	ранняя		01.01.71		07.08.68		
	поздняя		10.08.70		19.06.74		
57. р. Шоган-кишл. Угук. Отметка нуля поста 2075,20 м БС							
	1978	155	24.06	137	17.01-22.05	18	
	1979	161	02-10.07	133	26-31.12	28	
	1980	211	20.06	131	13.03-06.05	80	
68. р. Зааминсу (Еткючу)-кишл. Еткючу. Отметка нуля поста 1003,65 м БС. 1958-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	121	27.28.05.76	86	20.11-09.12.79(13)	73	1976
	низший (наим.)	63	03-21.06.74(4)	41	17.02-14.03.70	14	1977
				прмз(26%)			
Дата	ранняя		09.01.59		20.11.79		
	поздняя		01.08.78		09.05.72		
69. р. Зааминсу (Саиганак)-с. Дуаба. Отметка нуля поста 950,33 м БС. 1946-75, 1977-80 гг.							
Уровень	средний	75		34		36	
	высший (наиб.)	116	03.08.54	68	01.01-20.03.80(38)	78	1954
	низший (наим.)	48	01.06.74	22	05-09.02.61	15	1980
				прмз	04-12.01.69		
Дата	средняя		31.05		24.01		
	ранняя		27.04 1959,1970		12.08.71		
	поздняя		03.08.54		16.04.77		
70. р. Урюклы-ниже устья р. Исмавы. Отметка нуля поста 1070,04 м БС							
	1976	—	—	87	04.03	—	
	1977	119	29-31.05	87	13-16.04	32	
	1979	165	08.06	132	18.11-31.12(25)	33	
	1980	141	08.05	128	17.08-21.09(18)	13	
71. р. Гальдраут-кишл. Гальдраут. Отметка нуля поста 46,00 м усл.							
	1980	212	11.05	186	04.06,28.07	26	
72. р. Санзар-кишл. Кырк. Отметка нуля поста 1251,97 м (БС)							
	1976	194	23.05	109	01.07	85	
	1977	168	31.05	115	17.18.05	53	
	1978	191	—	122	15-19.08	69	
	1979	164	27.28.04	103	21.01-21.08(4)	61	
	1980	149	07.05	97	31.07-07.08	52	
73. р. Бахмазарсай-кишл. Бахмазар. Отметка нуля поста 95,00 м усл.							
	1976	177	24.05	137	05.09	40	
	1977	—	—	140	06.01	—	
	1978	234	15.04	152	18-20.01	82	
	1979	204	17.04	160	23.24.12	44	
	1980	194	18.04,08.05	152	06-28.09(3)	42	
74. р. Маджерумсай-кишл. Маджерум. Отметка нуля поста 7,50 м усл. 1963-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	155	15.16.04.69	62	01.09-30.11.78(66), 17.08-25.10.79(45)	109	1969
	низший (наим.)	63	28.03,08.04.72	36	14.08-19.09.75(28)	15	1977
Дата	ранняя		03.03.66		29.06.71		
	поздняя		16.05.63		15.02.68		
75. р. Ахангаран-устье р. Иртан. Отметка нуля поста 94,00 м усл. 1971-80 гг.							
Уровень	средний	365		210		155	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7
Уровень высший (наиб.)	427	27.04.79	216	07.17.11.78,24.12.79	211	1979
Уровень низший (наим.)	322	25.26.04.74	204	06.07.02.74,04.02.75	118	1974
Дата средняя		13.05		09.01		
Дата ранняя		16.04.78		07.11.78		
Дата поздняя		22.10.77		28.02.76		
76. р. Ахангаран – ниже Ахангаранской плотины. (Измененный режим). Отметка нуля поста 936,21 м БС. 1974–80 гг.						
Уровень средний	274		110		164	
Дата средняя		21.04		31.10		
79, 80. р. Ахангаран – пгт Солдатское. (Измененный режим). Отметка нуля поста 278,02 м БС. 1954–79 гг.						
Уровень высший (наиб.)	577	08.04.59	142	30.31.12.54	481	1959
Уровень низший (наим.)	154	11.08.74	6	19.26.10.79	80	1961
Дата ранняя		26.03.69		11.06.70		
Дата поздняя		11.11.65		22.05.57		
88. р. Таганбашисай – с. Турк. Отметка нуля поста 97,00 м усл.						
1976	118	17–19.04	60	28–31.01	58	
			прех	01.06–14.10		
1977	108	30.31.05	58	21.04–29.05	50	
1978	134	12.16.04	86	14.01–26.07(4)	48	
1979	174	07.27.04	74	22.10–25.12(21)	100	
1980	118	18.04	64	27.08–12.11(36)	54	
89. р. Нишбаш – кишл. Нишбаш. Отметка нуля поста 1095,00 м БС. 1960–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	388	29.04.67	266	01.02.01.61	178	1969
Уровень низший (наим.)	234	26.03,18.04.70,19.03.74	156	22–28.11.79,27.09.80	40	1961
Дата ранняя		15.03.66		06.09.68		
Дата поздняя		10.11.65		15.02.72		
91. р. Карабау – с. Самарчук. Отметка нуля поста 1031,31 м (БС). 1969–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	191	09.05.69	108	29.04.69	105	1979
Уровень низший (наим.)	100	19.20.03.74	46	13–30.09.74(17)	51	1970
Дата ранняя		19.03.74		19.07.70		
Дата поздняя		14.12.70		29.04.69		
92. р. Гушсай – кишл. Кочбулак. Отметка нуля поста 94,00 м усл.						
1979	386	06.04	207	22,23.10.02–29.11	179	
1980	280	18.04	206	17–24.09(6)	74	
93. р. Абджазсай – кишл. Абджаз. Отметка нуля поста 496,50 м усл.						
1979	191	04.04	68	03–22.08(14)	123	
1980	101	02.04	64	02–16.07(5)	37	
99. р. Чирчик – г. Газалсент. (Измененный режим). Отметка нуля поста 681,00 м абс.						
1976	321	11.15.06	104	29.01	217	
1977	334	12.07	110	24.11	224	
1978	414	27.06	122	22.01,13.12	292	
1979	372	10.06	127	02–04.01	245	
101. р. Чирчик – г. Чиназ. Отметка нуля поста 3,50 м усл.						
1978	351	26.06	84	31.08	267	
1979	267	05.04	40	08,09,23.10	227	
1980	177	16.05	26	07.09	151	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
	2	3	4	5	6	7
105. р. Пскем – с. Мудзала. Отметка нуля поста 907,00 м БС. 1965–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	459	19.06.69	277	26.01–01.03.65(12)	214	1969
низший (наим.)	318	01.06.74	180	12.02.76	104	1965
Дата ранняя		01.06.74		16.12.75		
поздняя		09.07.68		17.03.72		
106. р. Ойганинг – выше устья р. Коксу. Отметка нуля поста 960,10 м усл.						
1979	201	25.26.06	—	—	—	
1980	194*	25.27.01	93	25.02	101*	
107. р. Ойганинг – устье. Отметка нуля поста 1479,99 м БС. 1950–80 гг.						
Уровень средний	148		– 13		166	
высший (наиб.)	199	06.07.58	12	15.12.70	268	1966
низший (наим.)	95	07.06.65	– 80	14.15.03.66	93	1965
			прсх(30%)			
Дата средняя		20.06		11.02		
ранняя		23.02.51		15.12.70		
поздняя		14.07.52		04.04.73		
109. р. Чиралма – устье. Отметка нуля поста 1488,30 м БС. 1970–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	200	10.06.79	110	14.02.01.04.80	123	1979
низший (наим.)	127	01.06.74	прсх(50%)	—	59	1974
Дата ранняя		16.04.75		03.01.74		
поздняя		26.06.72		01.04.80		
110. р. Майдантал – устье. Отметка нуля поста 1492,10 м абс. 1934–80 гг.						
Уровень средний	138		20		113	
высший (наиб.)	180	12.07.58	35	31.12.38, 18.12.59	176	1966
низший (наим.)	106	13.14.06.76	– 32	14.15.03.66	8	1976
			прсх(22%)			
Дата средняя		17.06(92%)		12.02		
ранняя		09.11.67		17.11.44		
поздняя		31.12.68		02.04.36		
113. р. Чаткал – выше устья р. Худайлодсай. Отметка нуля поста 920,00 м БС. 1965–80 гг.						
Уровень средний	566		311		244	
высший (наиб.)	851	07.05.69	523	15.02.65	336	1979
низший (наим.)	410	08.05.80	166	22.23.12.80	173	1965
Дата средняя		05.06		18.01		
ранняя		27.04.79		17.12.68		
поздняя		26.06.72		07.03.75		
120. р. Акташсай – курорт Акташ. Отметка нуля поста 1106,70 м абс.						
1975	200	31.03	119	01.01–16.10(38)	81	
1976	196	16.04	119	24–31.08(4)	77	
1977	169	22.10	117	03–27.08(12)	52	
1978	212	14.03	119	12.08–26.09(3)	93	
1979	195	14.04	121	06.09–02.12(13)	74	
1980	256	05.04	117	23.08	139	
124. р. Кызылсай – к-пшл. Невич. Отметка нуля поста 97,02 м усл.						
1978	310	11.04	174	08.09–29.10(24)	136	
1979	398	27.04	169	14.08–02.12(89)	229	
1980	328	05.04	169	14.08–17.11(67)	159	
125. р. Келес – устье. Отметка нуля поста 250,00 м БС. 1971–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	395	17.04, 24.05.72	164	07.08.01.73	269	1979
низший (наим.)	203	03.04.75	42	07.07.77	143	1975

Характеристика		Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
		см	дата	см	дата	см	дата
1		2	3	4	5	6	7
Дата	ранняя поздняя		03.04.75 02.06.77		20.06.76 06.02.80		
126. р. Амударья – пристань Термез. Отметка нуля поста 289,72 м БС. 1933, 1935–80 гг.							
Уровень	средний	397		130		264	
	высший (наиб.)	478	12.07.53	190	19.12.53	328	1969
	низший (наим.)	322	27.07.67	58	14–29.02.68	201	1947
Дата	средняя		09.07		07.01		
	ранняя		30.04.41		01.10.79		
	поздняя		15.08.33		15.03.71		
127. р. Амударья – водокачка ст. Дарган-Ата. Отметка нуля поста 142,02 м БС. 1956–80 гг.							
Уровень	средний	348		92		256	
	высший (наиб.)	446*	05.02.57	138	03.01.69	335*	1957
	низший (наим.)	312	01–06.08.56(3) 29.06(84%)	41	23.02–07.03.75(9) 07.02	204	1956
Дата	средняя		10.01.77		28.12.56		
	ранняя		06.08.56		24.03.62		
	поздняя						
143. р. Сурхандарья – кишл. Шурчи. Отметка нуля поста 421,50 м БС. 1971–80 гг.							
Уровень	средний	306		150		156	
	высший (наиб.)	342	20.05.73	197	03.01–20.02.72(23)	200	1978
	низший (наим.)	270	31.05.71	124	22.23.07.80	115	1971
Дата	средняя		09.05		20.08(82%)		
	ранняя		13.04.74		22.07.80		
	поздняя		31.05 1971,1977		20.02.72		
144. р. Сурхандарья – ниже Южносурханского водохранилища. (Измененный режим). Отметка нуля поста 379,00 м БС							
1978		574	25.05	332	08.10	242	
1979		531	15.04	328	01–06.10	203	
1980		489	21.04	319	10–24.09(9)	170	
145. р. Сурхандарья – кишл. Мангузар. (Измененный режим). Отметка нуля поста 298,02 м БС. 1966–80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	237	20.04.69	80	10.03.69	187	1972
	низший (наим.)	89	08.02.74	48	24.06.72	48	1974
Дата	ранняя		06.01.70	прсх(27%)	10.03.69		
	поздняя		26.12.75		15.10.79		
146. р. Тупаланг – кишл. Зарчоб. Отметка нуля поста 692,00 м БС							
1973		266	20.05,13.06	—	—	—	
1974		298	01.02.06	172	06.02	126	
1975		301	17.18.06	192	08–11.02	109	
1976		313	27.04	194	02–22.01(18)	119	
1977		354	28.05	198	06.07.02	156	
1978		396	24.25.05	214	30.10–07.12(6)	182	
1979		374	27.06	218	01.02.01	156	
1980		394	08.05	218	03–12.02	176	
147. р. Тупаланг – устье р. Обызаранг. Отметка нуля поста 548,00 м абс.							
1974		318	13.04	161	25–30.01(5)	157	
1975		297	12.18.06	184	25.08–16.12(36)	113	
1976		365	24.04	134	12–18.10	231	
1977		276	30.05	136	04.02	140	
1978		359	25.05	164	02–06.01	195	
1979		316	14.04	151	26.09–16.12(25)	165	
1980		320	08.05	151	18.08–19.12(13)	169	
148. р. Гулиоб – кишл. Газарак. Отметка нуля поста 5,00 м усл. 1970–80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	185	26.05.73	111	09.07–31.12.77(99)	82	1973

Характеристика		Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
		см	дата	см	дата	см	дата
1		2	3	4	5	6	7
Уровень	низший (наим.)	118	09.10.04.71	98	11.12.01.70, 30.07-02.09.71(15)	20	1971
Дата	ранняя		30.03.79		09.07.77		
	поздняя		29.05.77		12.02.80		
149. р. Шаргун — кишл. Чинар. Отметка нуля поста 4,50 м усл. 1970-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	280	07.05.73	200	27.28.09.80	117	1978
	низший (наим.)	199	20.04.71	прсх	13.08.78	27	1975
Дата	ранняя		25.03.70		13.08.78		
	поздняя		30.05.77		11.02.75		
150. р. Обизаранг — кишл. Даниабал. Отметка нуля поста 768,00 м БС. 1970-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	231	22.05.72	72	10.12.70	203	1972
	низший (наим.)	110	19.05.75	прсх(64%)	—	53	1975
Дата	ранняя		08.04.71		07.07.77		
	поздняя		31.05.77		28.01.73		
151. р. Гуруфатыма — кишл. Карана. Отметка нуля поста 25,50 м усл. 1970-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	230	08.09.04.74	157	01.01-10.02.73	103	1974
	низший (наим.)	160	27.04-05.05.75(4)	124	15.01.75	33	1971
Дата	ранняя		21.03.80		18.09.76		
	поздняя		30.05.77		12.02.80		
152. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Отметка нуля поста 796,00 м абс. 1970-80 гг.							
Уровень	средний	276		145		130	
	высший (наиб.)	325	16.04.78	171	01-17.12.79(7)	177	1978
	низший (наим.)	233	27.05.71	118	06.02.74	78	1971
Дата	средняя		27.04		26.12		
	ранняя		25.03.73		11.10.77		
	поздняя		30.05.77		06.02.1974, 1980		
153. р. Сангардак — устье. Отметка нуля поста 7,00 м усл.							
1979		294	19.05	—	—	—	
1980		253	18.04	—	—	—	
154. р. Халкаджар — кишл. Базар-Джой. Отметка нуля поста 6,50 м усл. 1953-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	419	14.04.69	151	30.01.77	322	1969
	низший (наим.)	181	04.04.71	95	29-31.12.66	69	1971
Дата	ранняя		05.03.53		12.07.71		
	поздняя		03.08.54		05.02.72		
155. р. Халкаджар — устье. Отметка нуля поста 428,00 м БС							
1975		182	16.05	114	29.09	68	
1976		232	28.04	120	21.01-02.03(11)	112	
1977		226	31.05	116	22.07	110	
				прсх	24.05-13.10(94)		
1978		220	16.04	112	22.02	108	
1979		246	19.05	105	03.08.10	141	
1980		171	19.04	82	12.08	89	
156. р. Аксу — в 1,1 км от устья. Отметка нуля поста 48,00 м усл. 1953-80 гг.							
Уровень	высший (наиб.)	288	14.04.69	104	01.01-04.02.57(4)	204	1969
	низший (наим.)	97	14-16.05.71	50	21.08-09.09.77	22	1971
Дата	ранняя		15.03.66		30.07.71		
	поздняя		03.08.54		09.02.78		
157. р. Хангаронсай — кишл. Байсуи. Отметка нуля поста 6,00 м усл.							
1976		211	24.05	156	01.01-31.12(57)	55	
1977		—	—	155	25.01-17.02	—	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7
1978	438	27.04	400	01.01-13.02	38	
1979	438	24.05	417	14-31.01(10)	21	
1980	537	08.05	415	21-31.12	122	
158. р. Шерабад –кишл. Комарчи. Отметка нуля поста 7,00 м усл. 1951-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	159	09.05.52	59	09.01-12.12.65(33)	111	1969
низший (наим.)	88	27.29.05.77	42	30.01.70	42	1977
Дата ранняя		15.03.66		14.09.61		
поздняя		09.07.65		28.03.66		
159. р. Шерабад –кишл. Дербент. Отметка нуля поста 7,00 м усл. 1957-80 гг.						
Уровень средний	251		162		89	
высший (наиб.)	375	26.05.77	189	21.09-31.12.67(31)	223	1977
низший (наим.)	208	20.21.05.71	150	14.01-16.02.78, 26.01-04.02.80	45	1971
Дата средняя		07.05		10.01		
ранняя		15.03.66		15.08.77		
поздняя		18.06.75		16.03.75		
160. р. Шерабад –в 0,1 км выше устья р. Майдан. Отметка нуля поста 44,00 м усл. 1970-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	407	31.05.77	262	14.08.80	186	1972
низший (наим.)	243	16.04.71	174	16.17.03.70	53	1974
Дата ранняя		13.04.74		14.08.80		
поздняя		31.05.77		25.03.79		
161. р. Майдан –устье. Отметка нуля поста 6,00 м усл. 1970-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	360	28.05.77	196	18.06.80	167	1977
низший (наим.)	217	13.04.74	прсх(82%)	—	18	1974
Дата ранняя		26.03.73		14.04.71		
поздняя		28.05.77		15.11.77		
162. р. Кутитаг –пост Куйтан. Отметка нуля поста 771,00 м БС. 1974-80 гг.						
1976	190	27.04-22.05(9)	142	04.01-02.03(21)	48	
1977	174	02-05.06	150	15.09-19.11.77(9)	24	
1978	187	12-16.04	150	04-28.02.78(14)	37	
1979	179	18-24.04	154	01.01-05.12(26)	25	
1980	196	29.30.04	154	05-07.02	42	
164. р. Кашкадарья –кишл. Варганза. Отметка нуля поста 817,67 м БС. 1929-74, 1976-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	340	23.03.69	146	18-28.08.76	220	1969
низший (наим.)	163	14.04.65	104	10-21.09.67(10)	39	1977
Дата ранняя		23.02.40		07.07.35		
поздняя		23.12.77		09.02.30		
165. р. Кашкадарья –кишл. Чиракчи. Отметка нуля поста 508,49 м БС. 1971-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	270	24.03.72	132	18.06.72	201	1978
низший (наим.)	166	18.04.80	26	06.09.79	103	1971
Дата ранняя			прсх	29.07-14.10.71(77)		
поздняя		03.03.75		21.05.77		
		11.12.77		14.10.71		
167. р. Кашкадарья –кишл. Каратикон. (Измененный режим). Отметка нуля поста 410,96 м. 1936-80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	292	15.04.69	130	01-25.09.39(8), 28.08.43,	192	1969
низший (наим.)	133	01.06.77	85	01-07.10.62(4)	38	1977
Дата ранняя			прсх(18%)	16-18.11.71		
поздняя		02.03.78		31.07.38		
		08.08.71		02.03.74		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
	1	2	3	4	5	6
170. р. Джиялдыарья – кишл. Джауз. Отметка нуля поста 6,00 м усл. 1942–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	312	21.04.58	193	20.01–04.08.43(4)	133	1958
низший (наим.)	184	14.04.65	145	11.07–24.09.71(30)	25	1944
Дата ранняя		05.01.45	прмз	01–10.01.69		
поздняя		26.06.55		11.07.71		
				21.02.68		
171. р. Акдарья (Аксу) – в 3,5 км к западу от перевала Мухбель. Отметка нуля поста 4,45 м усл. 1960–65, 1967–68, 1970–72, 1974–78 гг.						
Уровень высший (наиб.)	136	09.06.67	83	01.02–13.04.71(58)	56	1967
низший (наим.)	115	16.17.07.65	73	24.04.77	38	1965
Дата ранняя		29.05.71		18.11.74		
поздняя		28.11.61		30.04.72		
172. р. Акдарья – кишл. Хазаринова. Отметка нуля поста 971,44 м БС. 1927–72, 1974–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	553	29.04.41	123	25–31.12.79	441	1941
низший (наим.)	149	21.06.65	49	21.02.65,13–17.01.66	69	1950
Дата ранняя		14.03.66		24.10.45		
поздняя		30.07.40		28.02 1957,1976		
174. р. Танхизыдарья – кишл. Каттаган. Отметка нуля поста 6,00 м усл. 1966–80 гг.						
Уровень средний	192		75		112	
высший (наиб.)	296	05.05.73	125	11–31.01.66(9)	246	1973
низший (наим.)	109	13.06.77	39	05.06.09.79	50	1977
Дата средняя		27.05	прсх	01.08–13.11.80		
ранняя		27.03.72		13.11		
поздняя		21.10.75		06.08.78		
				22.02.70		
175. р. Якабагдарья – кишл. Татар. Отметка нуля поста 1183,32 м абс. 1930–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	296	21.04.58	119	09–31.12.70	184	1958
низший (наим.)	158	17.04.80	89	12.01.35	47	1974
Дата ранняя		14.04.69		13.10.77		
поздняя		05.07.35		27.03.75		
176. р. Тырна – кишл. Инкент. Отметка нуля поста 6,00 м усл. 1962–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	171	14.04.69	81	11.01–31.12.80(42)	152	1969
низший (наим.)	94	21.04.67	18	29.11–02.12.68(4)	31	1977
Дата ранняя		15.03.66		21.09.77		
поздняя		19.05.63		26.02.63		
177. р. Джар – кишл. Канжигалы. Отметка нуля поста 679,79 м БС. 1951–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	276	14.03.78	98	27.08–10.10.69(44)	187	1978
низший (наим.)	148	21.03.70	прсх(96%)	—	55	1970
Дата ранняя		23.02.73		01.01(14%)		
поздняя		24.12.77		31.12(14%)		
178. р. Лингар – кишл. Калтатай. Отметка нуля поста 7,50 м усл.						
1976	199	13.05	69	29.12	130	
1977	140	28.05	89	08.02	51	
1978	148	27.04	92	27–30.07(3)	56	
1979	160	17.04	96	01.01–12.02(39)	64	
1980	154	05.04	111	28.02–19.03(15)	43	
179. р. Гузардарья – кишл. Пачкамар. (Измененный режим). Отметка нуля поста 4,50 м усл.						
1978	236	16–19.08	прсх	01.01–31.12(118)		
1979	235	12–16.07	прсх	01.01–31.12(107)		
1980	228	12.07–08.08	прсх	01.01–26.12(103)		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
	2	3	4	5	6	7
180. р. Кичикурдарья – кишл. Гумбулак. Отметка нуля поста 1,00 м усл. 1968–80 гг.						
Уровень средний	415		269		130	
высший (наиб.)	665	05.05.72	300	05.06–31.10.74(128)	375	1972
низший (наим.)	347	16.04.70	282	07.08–17.09.79	55	1970
			прсх	01–17.08.80		
Дата средняя		17.04		08.08(60%)		
ранняя		14.03.78		15.05.71		
поздняя		28.05.77		11.01.69		
181. р. Урядарья – кишл. Базартена. Отметка нуля поста 6,00 м усл.						
1976	202	27.04	128	29.08–29.09(26)	74	
1977	265	28.05	131	27.07–07.09(15)	134	
1978	198	24.05	136	25.01–12.02(8)	62	
1979	180	10.04	147	21.08–16.12(55)	33	
1980	222	18.04	124	14.15.07	98	
183. р. Кумдарья – кишл. Чамбил. Отметка нуля поста 657,14 м БС. 1951–77 гг.						
Уровень высший (наиб.)	341	23.03.69	123	21.07–20.11.68	245	1969
низший (наим.)	147	12.04.70	84	11–20.12.71	55	1951
			прсх	18.07–21.10.77(77)		
Дата ранняя		06.02 1962,1976		02.07 1965,1974		
поздняя		02.12.68		28.02.51		
183. р. Кумдарья – кишл. Чамбил. Отметка нуля поста 6,00 м усл.						
1978	205	04.12	—	—	—	
1979	215	08.01–31.03(6)	135	01.07–02.12(155)	80	
1980	215	13.02–05.04(5)	131	11–20.12	84	
195. р. Ургут – г. Ургут. Отметка нуля поста 1065,69 м БС. 1969–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	309	11.05.80	164	22–25.10.79,15.11–	145	1980
низший (наим.)	169	03.03.75	143	–31.12.80(13)		
				02–12.08.75	25	1970,
Дата ранняя		23.02.73		25.07.74		1971
поздняя		14.12.70		18.01.69		
196. р. Аманкутансай – кишл. Аман-Кутан. Отметка нуля поста 1098,87 м БС. 1970–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	311	14.03.78	143	23–31.12.72	198	1978
низший (наим.)	191	08.04.74	109	12.13.12.79	58	1974
Дата ранняя		07.01.79		09.08.77		
поздняя		23.12.77		31.01.71		
197. р. Сазагансай – кишл. Сазаган. Отметка нуля поста 7,50 м усл. 1959–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	246	05.04.80	59	30.08–18.10.76(45)	202	1980
низший (наим.)	88	10.11.03.68	34	06–25.09.67(16)	43	1970
Дата ранняя		08.01.79		09.07.66		
поздняя		23.12.77		09.02.74		
198. р. Тегерман – кишл. Сагширман. Отметка нуля поста 96,00 м усл. 1959–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	366	23.04.64	119	30.07–15.09.60(13)	254	1964
низший (наим.)	122	27.04.70	87	20.09–01.10.72	25	1966
			прсх(35%)			
Дата ранняя		06.03.75		27.06.71		
поздняя		17.12.68		17.01.73		
199. р. Тусун – кишл. Каракия. Отметка нуля поста 614,95 м БС. 1968–80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	325	16.04.69	104	10.01.70	249	1969
низший (наим.)	150	17.12.68	58	07.08.68	72	1970

Характеристика		Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
		см	дата	см	дата	см	дата
1		2	3	4	5	6	7
Дата	ранняя поздняя		09.02.71 17.12.68		15.06.74 27.04.72		
201. р. Актепасай – кишл. Оча. Отметка нуля поста 89,00 м усл. 1964–80 гг.							
Уровень	высший (наиб.) низший (наим.)	196 94	13.03.69 06–08.03.77	86 70	10–18.09.64 22.07–23.08.77(23)	117 21	1969 1966
Дата	ранняя поздняя		25.02.73 05.05.67		20.07.74 12.02.73		
202. р. Карагач (Олмасаван) – кишл. Мавлян. Отметка нуля поста 96,00 м усл.							
1979		343	14.04	176	22.23.01	167	
1980		212	03.03	175	27.09	37	
203. р. Коксарайсай – у выхода из гор. Отметка нуля поста 96,00 м. усл.							
1978		173	04.12	133	16.08	40	
1979		177	04–07.04	136	21.22.08	41	
1980		186	03.03	136	28.07	50	
204. р. Бигляр – кишл. Янги-Акчаб. Отметка нуля поста 96,00 м усл. 1965–80 гг.							
Уровень	высший (наиб.) низший (наим.)	347 66	08.06.72 13.03.71	71 38	19.01.79 05.10–31.12.71 01–06.01.72	309 28	1972 1971
Дата	ранняя поздняя		02.03.66 02.07.65		06.07.70 08.02.78		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 1.2

Номер поста	Но- мер гра- фы	Пояснение	Номер поста	Но- мер гра- фы	Пояснение
1	2	3	1	2	3
4,9,25-27,34-37,39, 42,43,48,52,54,57,63, 68-70,75,89,91,101, 105,109,120,125,145- 151,154-156,158,160, 161,164,165,167,170, 171,175-177,195-198, 200,201,204	2-7	В результате деформации русла сред- ние уровни и средние даты не под- считаны.	99	2-7	С 1970 г. режим реки искажен влия- нием Чарвакского, а с 1977 г. Ходжи- кентского водохранилища. 18.04.1980 пост закрыт в связи со строитель- ством Газалкентской ГЭС
35	5	В скобках указано число суток в апре- ле, когда наблюдался этот уровень	101 107,109,110	4,5	Пост неоднократно переносился Выше поста в зимний период наблю- даются снежные обвалы, которые перекрывают русло
39	2-7	Летом до 90% воды забирается кана- лами, выведенными выше поста	125,133,134,137-141	2-7	Для исключения отрицательных значе- ний уровня с января 1976 г. изменена отметка нуля поста, уровенный ряд сохранен
42,48	2-7	Для исключения отрицательных значе- ний уровня с января 1979 г. изменена отметка нуля поста, уровенный ряд сохранен	155	2-7	В вегетационный период (IV-IX) по- чти вся вода забирается каналом на орошение
57	2-7	В 1977 г. пост перенесен. Уровни ста- рого и нового постов не увязаны	157 165	2,3	В 1977 г. 30 мая прошел сель
27,36,72,74,88,99, 120,146,147,155,157, 162,172,178,183	2-7	Данные приведены по годам. Ввиду деформации русла средние значения уровней и средние даты подсчитать нельзя	174	2-7	Для исключения отрицательных значе- ний уровня отметка нуля поста изме- нена с 1 января 1976 г., уровенный ряд сохранен
78,79,121		Уровни не имеют самостоятельного значения	179	2-7	В отдельные периоды вода выше по- ста полностью разбирается на ороше- ние
92	2-7	Данные наблюдений за 1978 г. забра- кованы	181	2-7	В 1977 г. пост перенесен
93	2-7	Летом выше поста более 30% воды за- бирается на орошение	183	2-7	До 1976 г. пост был расположен в кишл. Абад
98		За 1976 г. данные не приведены, так как пост оказался в переменном под- поре		2-7	С 1978 г. изменился уровенный ряд в связи со строительством на участке поста

Таблица 1.3

СРЕДНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица составлена из-за сильной зарегулированности рек по форме Б несмотря на то, что на постах № 63, 130–141 и 163 наблюдается устойчивый ледостав.

В таблице приведены погодичные средние месячные, средние годовые, наибольшие и наименьшие расходы воды, средний годовой модуль, слой и объем стока, а также средние многолетние этих значений, вычисленные за период не менее 5 лет, наибольшие и наименьшие величины – за период 10 лет и более.

Все характеристики стока приведены за календарный год.

Средние расходы вычислены как среднее арифметическое из имеющихся данных за рассматриваемый период.

Средние годовые расходы воды за многолетний период при неодинаковых рядах годового и месячного стока даны в виде дроби: в числителе – значения, полученные по годовым расходам воды, в знаменателе – вычисленные по средним месячным данным. Подсчет модуля, слоя и объема стока произведен в этом случае по значению расхода воды, приведенному в числителе.

Наибольшие и наименьшие годовые расходы выбраны по срочным наблюдениям и только в отдельных случаях по средним суточным или односрочным; в этом случае наибольший и наименьший годовые расходы воды отмечены знаком звездочки (*).

В графах 19 и 21 после перечисления дат в скобках указано число суток, когда наибольший и наименьший расходы воды наблюдались.

В случаях, когда наибольший расход (графа 18) наблюдался в необычный сезон, приведены два расхода: в числителе – наибольший расход воды за год, в знаменателе – наибольший расход за половодье.

Выводные сведения о датах наименьшего расхода воды за период наблюдений при пересыхании реки приведены в виде дроби: в числителе приводится год с наибольшей продолжительностью отсутствия стока (в скобках число суток, в течение которых стока не было), в знаменателе – число лет с периодами отсутствия стока в процентах от общего числа лет наблюдений.

Приближенные значения стока помещены в таблице в скобках. Средние месячные и средние годовые расходы воды за конкретные годы заключены в скобки, если при их вычислении было использовано 10% и более данных пониженной точности.

Средние многолетние расходы воды как месячные, так и годовые заключаются в скобки, если при их вычислении 30% и более данных были пониженной точности.

При отсутствии данных поставлен знак тире (–).

Если выше поста естественный режим стока искажен водохозяйственными мероприятиями на 10% и более, то модуль и слой стока по таким постам не подсчитаны и у названия поста поставлен знак звездочки (*).

По постам Минводхоза выборки наибольших и наименьших расходов воды за год и весь период наблюдений не производились, так как на этих постах ежедневные данные в большинстве случаев отсутствуют.

В условиях существования постоянного роста забора воды в каналы и из-за частых реконструкций оросительной сети подсчет средних многолетних расходов воды не имеет смысла, поэтому в настоящем выпуске эти данные, а так же характерные расходы воды (наибольшие и наименьшие) не приведены по каналам.

На постах № 79, 80 и 117, 118 в 1980 г. переносились водомерные устройства, но непрерывность стокового ряда не нарушена, поэтому такие посты объединены и у названия поста поставлено по два номера.

По посту № 98 р. Чирчик – с. Ходжикент наблюдения начаты с 1930 г. За период с 1900 по 1923 гг. сток подсчитан по данным измерений на посту р. Чирчик – с. Чимбайлык по одной многолетней кривой, построенной по данным измерений 1910–1923 гг., а за 1924–1929 гг. по серии временных кривых на этом посту. Ввиду крайне малых расхождений в стоке данных постов в последующие годы, сток поста с. Чимбайлык отнесен к створу поста с. Ходжикент, что позволяет иметь длительный непрерывный ряд наблюдений по этому посту.

Год, выданные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой сток, мм	Годовой объем стока, млн м³	Характерные расходы воды			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					наибольший		наименьший	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1. р. Сырдарья - кит. Калк*, Площадь водосбора 90 000 км², 1931-80 гг.

1976	154	193	222	711	659	270	121	142	136	193	217	148	264	—	—	8350	1320	26.04	88.5	24.09
1977	141	193	183	139	431	715	460	213	128	211	260	149	269	—	—	8480	1420	30.05	88.0	29.09
1978	135	163	194	268	279	414	244	322	130	166	196	234	229	—	—	7220	797	25.05	102	09.09
1979	188	200	172	415	437	458	252	310	273	273	316	240	290	—	—	9150	1140	29.04	114	23.24.03
1980	199	345	234	225	345	259	373	365	197	281	336	192	279	—	—	8820	745	02.05	121	12.06
Средн.	260	265	298	456	776	968	701	435	282	339	370	302	454	—	—	14300	1760	—	186	—
Наиб.	413	402	622	934	1860	2460	1880	1180	622	612	643	494	936	—	—	29500	4270	01.06.69	353	22.23.01.54
Наим.	129	155	165	139	134	55.6	121	142	126	129	196	132	196	—	—	6180	522	19.10.74	24.3	04.05.07.74

2. р. Сырдарья - кит. Актюб*, Площадь водосбора ~ 1954-80 гг.

1976	248	329	308	793	717	338	192	214	224	270	286	228	346	—	—	1090	1200	26.06	175	01.01
1977	209	309	306	217	490	809	805	274	201	263	319	231	344	—	—	1080	1390	31.05	164	26.30.09
1978	228	273	307	356	331	476	309	356	242	250	254	310	308	—	—	9710	774	06.06	212	27-29.09
1979	317	354	302	514	553	530	328	415	346	341	365	343	392	—	—	12400	1170	30.04	231	24.25.03
1980	334	485	403	378	497	371	471	493	308	378	382	318	402	—	—	12700	820	03.05	228	12.13.06
Средн.	321	337	380	526	768	969	698	451	324	394	421	357	488	—	—	15400	1710	—	229	—
Наиб.	450	485	804	982	1890	2470	1670	1130	641	694	734	555	495	—	—	31100	4300	02.06.69	348	27.01.60
Наим.	192	231	235	217	216	122	170	214	181	166	254	199	255	—	—	8040	512	01-03.09.74	78.0	05-07.07.74

3. р. Сырдарья - Чилимхатун*, Площадь водосбора ~ 1970-80 гг.

1976	272	359	320	803	734	329	184	220	222	287	286	230	354	—	—	11200	1220	27.04	164	07.07
1977	223	330	332	248	462	760	508	283	217	281	344	267	354	—	—	11200	1230	31.05	182	18.08.27.09
1978	272	326	373	398	377	491	326	375	248	261	259	332	336	—	—	10600	772	26.06	216	29.09
1979	341	400	334	551	581	546	324	423	345	350	364	346	409	—	—	12900	1200	30.04	244	25.03
1980	345	506	432	393	492	352	450	479	307	390	400	339	407	—	—	12900	807	03.05	209	11.06
Средн.	311	374	380	491	640	678	481	375	313	359	372	317	395	—	—	12500	1250	—	191	—
Наиб.	425	406	453	710	1100	1340	958	603	580	552	518	475	424	—	—	27100	1900	23.25.05.70	274	26.08.72
Наим.	221	289	320	248	234	123	168	220	193	186	259	210	269	—	—	8480	516	28.08.74	73	07.07.74

4. р. Сырдарья - мст. Махатун*, Площадь водосбора ~ 1963-69, 1978-80 гг.

1978	—	—	—	—	408	406	299	330	228	240	241	300	—	—	—	—	737	27.05	—	—
1979	333	420	392	604	690	620	389	467	363	339	379	389	449	—	—	14,200	1400	02.05	261	03.01
1980	326	475	387	369	453	304	398	446	277	359	358	320	373	—	—	11800	764	03.04.05	105	11.06
Средн.	348	393	459	626	809	1058	755	492	324	426	487	408	601	—	—	19000	1907	—	173	29.01.64
Наиб.	402	475	892	1050	1840	2560	1820	988	489	663	784	599	1040	—	—	32800	4290	02.03.06.69	298	11.06.80
Наим.	295	321	365	369	408	304	299	288	214	240	241	300	373	—	—	11800	737	27.05.78	105	—

5. р. Сырдарья – ГЭС «Дружба народов». Площадь водосбора 136 000 км². 1956–80 гг.

Год	208	100	108	429	582	757	621	492	168	100	97,9	272	328
1976	279	122	126	296	656	1000	822	339	173	85,1	95,6	257	354
1977													
1978	211	109	100	163	582	796	700	517	182	101	98,0	104	305
1979	306	173	101	382	607	570	684	633	226	101	96,0	224	342
1980	368	524	450	376	615	652	762	586	213	122	132	319	427
Средн.	358	308	310	452	769	934	772	573	310	261	288	366	474
Наиб.	729	535	868	1340	1600	2360	1620	867	542	530	709	774	990
Наим.	97,0	86,0	100	163	362	42	332	281	136	85,1	95,6	104	274

6. р. Сырдарья – кишла. Кызылжар. Площадь водосбора 136 000 км². 1956–80 гг.

Год	201	96,8	102	419	576	745	621	496	166	96,8	99,0	269	324
1976													
1977	274	115	121	288	649	1000	776	322	160	87,1	90,9	250	344
1978	209	112	101	166	572	776	691	509	177	96,6	92,7	104	301
1979	303	155	94,9	397	600	557	673	631	222	103	98,3	225	338
1980	369	516	439	380	609	637	766	585	218	119	128	316	424
Средн.	369	320	310	448	757	915	795	579	309	268	304	375	479
Наиб.	754	596	844	1310	1540	2220	1550	865	560	543	715	778	965
Наим.	96,3	81,0	94,9	166	349	478	390	281	133	87,1	90,9	104	279

7. р. Сырдарья – г. Бекабад. Площадь водосбора 142 000 км². 1948–80 гг.

Год	4,20	5,29	4,83	3,15	81,7	128	5,85	4,58	3,61	3,46	8,46	6,59	21,6
1976													
1977	5,98	5,60	4,54	2,69	140	421	175	2,96	2,60	5,20	7,22	7,65	65,0
1978	6,99	6,56	3,92	3,84	132	192	89,6	16,0	4,82	3,97	3,96	5,12	39,1
1979	5,80	5,59	3,97	2,59	120	15,0	55,3	85,3	4,95	3,44	4,10	5,53	27,9
1980	4,90	72,2	27,7	4,26	52,7	39,5	133	69,5	5,98	6,07	4,25	4,62	35,4
Средн.	41,7	34,1	52,7	134	374	520	341	133	36,0	38,9	61,3	48,3	152
Наиб.	(320)	210	513	930	1090	1670	1230	925	337	247	309	357	531
Наим.	1,73	2,26	1,67	1,99	3,66	5,98	2,70	2,12	2,16	2,18	2,23	2,73	4,90

8. р. Сырдарья – пос. Налекзиский. Площадь водосбора 153 000 км². 1947–80 гг.

Год	47,8	119	119	361	318	225	12,1	12,4	39,7	34,5	65,9	32,0	116
1976													
1977	80,5	45,0	83,3	31,7	282	567	212	27,5	30,3	55,4	53,3	43,4	118
1978	42,0	85,3	87,9	51,0	224	241	53,7	29,4	49,5	44,3	(92,1)	42,5	86,9
1979	39,5	72,7	71,2	293	441	85,4	70,7	135	105	54,1	112	60,6	128
1980	78,9	504	463	245	310	82,4	66,8	99,4	89,4	44,7	41,6	24,2	171
Средн.	333	350	360	430	619	691	492	309	263	300	346	322	401
Наиб.	726	615	904	1480	1480	1970	1430	1180	643	642	730	802	919
Наим.	39,5	45,0	71,2	31,7	107	82,4	12,1	12,4	24,8	31,7	36,2	24,2	86,9

9. р. Сырдарья – г. Чиназ. Площадь водосбора 167 000 км². 1915–17, 1961–80 гг.

Год	106	166	171	497	406	372	129	100	105	103	126	87,8	197
1976													
1977	131	117	153	68,7	217	568	313	81,6	83,7	144	153	149	182
1978	153	203	231	230	475	592	275	169	144	135	166	153	244

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблде- ний	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1979	237	350	336	746	907	554	337	296	238	130	201	196	377	—	—	—	11900	1770	03.05	115	17-20.10				
1980	163	560	560	413	573	227	247	259	185	155	145	104	299	—	—	—	9450	940	12.05	80,0	26.06				
Средн.	328	375	418	592	791	806	464	313	279	302	333	310	434	—	—	—	13700	1414	—	143	—				
Наиб.	970	698	1560	2410	3140	3760	2380	998	702	888	1100	1060	1600	—	—	—	50500	4200	03.04.69	369	26.01.69				
Наим.	84,3	117	153	68,0	136	135	103	51,9	66,0	72,6	79,5	79,1	132	—	—	—	4160	665	29.06.74	23,0	25.06.75				
10. р. Сырдырья - выше устья р. Келеес*. Площадь водосбора —, 1976–80 гг. Сток зарегулирован																									
1976	—	—	—	—	—	430	154	114	148	155	214	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1977	194	197	234	102	209	593	334	102	132	200	217	230	229	—	—	—	7220	821	01.06	74,0	23.07				
1978	249	317	332	329	543	632	315	216	205	200	254	247	320	—	—	—	10100	922	26.05	53,7	17.18.05				
1979	340	474	419	833	972	626	377	327	274	190	268	271	448	—	—	—	14100	1740	05.05	178	10.11.10				
1980	273	677	658	484	642	287	232	289	218	206	202	179	362	—	—	—	11400	937	12.05	172	27.10				
Средн.	264	416	411	412	592	514	282	210	195	190	231	219	340	—	—	—	10700	1100	—	136	09.07				
													318	—	—	—			—	123	—				

10. р. Сырдарья — выше устья р. Келес*, Площадь водосбора — 1976–80 гг.
 Сток зарегулирован

1976	—	—	—	—	—	—	430	154	114	148	155	214	170	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	194	197	234	102	209	593	334	102	132	200	217	230	230	229	—	—	7220	821	01.06	74,0	23.07
1978	249	317	332	329	543	632	315	216	205	200	254	247	247	320	—	—	10100	922	26.05	53,7	17.18.05
1979	340	474	419	833	972	626	377	327	274	190	268	271	271	448	—	—	14100	1740	05.05	178	10.11.10
1980	273	677	658	484	642	287	232	289	218	206	202	179	179	362	—	—	11400	937	12.05	172	27.10
Средн.	264	416	411	412	592	514	282	210	195	190	231	219	219	340	—	—	10700	1100	—	136	09.07
														318	—	—				123	—

11. Деривационный канал Фархадской ГЭС — головное сооружение. Площадь водосбора — 1947–1980 гг.

1976	212	108	92,9	382	433	513	503	400	139	84,7	93,5	257	257	268	—	—	8470	563	06.05	33,0	23.03
1977	264	114	102	201	410	499	503	262	133	91,9	90,4	253	253	244	—	—	7700	570	27.06	21,3	01.04
1978	222	123	100	135	334	497	494	406	152	105	105	108	108	232	—	—	7320	554	26.06	48,7	27-30.04(3)
1979	306	176	102	342	432	456	508	468	189	88,9	108	221	221	283	—	—	8930	—	—	—	—
1980	403	429	391	309	409	441	434	379	172	95,8	109	335	335	326	—	—	10300	564	17.05	58,0	15.11

12. Сбросной канал Фархадской ГЭС — сброс в р. Сырдарья, ниже поста Бекабад. Площадь водосбора — 1961–80 гг.

1976	21,0	82,2	87,5	378	241	89,7	3,75	4,47	11,2	2,03	38,1	3,63	3,63	80,2	—	—	2540	492	28.04	2,03	01.01-31.12(137)
1977	42,4	23,2	60,4	10,3	74,7	148	26,6	5,42	9,22	28,9	23,8	8,28	8,28	38,4	—	—	1210	251	02.06	1,62	21.08-21.10(20)
1978	20,1	85,5	84,8	23,7	153	81,2	11,9	5,81	19,6	17,6	70,7	23,5	23,5	49,8	—	—	1570	292	25.05	2,42	01-22.01(19)
1979	14,1	77,5	83,2	301	281	20,7	5,34	37,8	59,7	10,2	65,1	22,2	22,2	81,5	—	—	2570	488	23.04	1,80	18.01-21.12(54)
1980	31,5	412	342	192	206	31,4	6,67	36,1	53,9	12,2	21,2	4,79	4,79	112	—	—	3540	529	13.02.06.03	1,80	05.01-31.12(87)

13. кан. Бозсу — Нижнебозуская ГЭС № 22 (ГЭС № 6). Площадь водосбора — 1954–80 гг.

1976	45,5	42,1	39,8	40,3	46,1	22,1	8,84	11,1	22,2	33,0	73,0	65,8	65,8	37,5	—	—	1190	94,0	11.05	1,00	24.28.07.02.08
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	------	------	-------	------	----------------

1977	58,1	55,4	66,1	23,1	6,78	9,43	15,7	12,0	23,8	37,7	51,0	66,8	44,6	—	1100	89,0	23,10	20,05,20,06
1978	62,7	60,9	59,9	54,4	45,4	26,0	18,4	22,4	30,0	40,4	49,0	65,1	44,6	—	1410	70,0	07,01	05,07
1979	65,1	65,0	65,0	71,7	73,5	34,5	29,8	25,8	20,7	30,5	46,5	64,9	49,2	—	1550	90,0	29,04,03,05	09,11,09
1980	63,3	64,0	57,2	32,6	48,4	25,5	14,3	19,9	23,2	40,0	52,0	55,8	41,4	—	1310	90,0	12,05	13,07
Средн.	148	178	162	246	337	532	665	596	226	111	53,0	117	274	—	8870	805	—	—
14. р. Нарын - устье р. Карасу (левая)*. Площадь водосбора 53 600 км ² . 1976-80 гг.																		
1976	202	206	204	544	515	577	579	549	162	96,8	20,7	64,6	310	5,78	9800	640	28,29,06	28,03
1977	84,5	165	185	218	540	733	892	528	150	46,0	8,43	5,94	296	5,52	9320	1000	02,03,07	24,04,
1978	23,8	66,7	75,9	148	251	599	634	654	180	86,4	7,07	161	241	4,50	7600	780	20,07	16,17,12
1979	196	152	177	127	126	263	479	584	319	159	96,7	156	236	4,40	7440	700	10,08	13,
1980	232	300	168	192	251	489	741	666	321	167	133	195	289	5,99	10200	905	25,07	-25,01(12)
Средн.	148	178	162	246	337	532	665	596	226	111	53,0	117	274	5,24	8870	805	—	18,03-
15. р. Нарын - ниже устья р. Карасу (правая). Площадь водосбора 57 700 км ² . 1975-80 гг.																		
1976	163	190	170	624	618	609	562	544	168	94,8	36,0	88,8	322	5,58	10200	960	25,06	25,12
1977	91,0	175	222	290	606	795	917	557	181	78,5	34,6	28,9	331	5,74	10400	1060	06,07	13,01
1978	44,0	83,1	86,5	238	373	719	673	658	195	88,8	25,5	131	276	4,80	8740	872	12,06	27,11-
1979	151	123	153	216	222	352	505	597	303	153	87,6	136	250	4,33	7880	697	31,07	02,12(5)
1980	160	259	171	297	434	566	792	703	330	192	125	188	351	6,08	11100	1000	26,07	01,02
Средн.	115	164	169	312	471	605	699	598	221	116	67,5	107	301	5,22	9500	871	—	02,01
16. р. Нарын - Учкурганская ГЭС*. Площадь водосбора 58 200 км ² . 1963-80 гг.																		
1976	177	200	169	547	556	524	508	463	136	99,4	32,6	65,8	290	—	9170	626	25,04	08-11,09
1977	81,0	173	200	224	526	694	789	475	121	47,0	20,0	20,0	282	—	8890	870	22,23,06	31,10-
1978	38,0	82,0	121	140	319	628	603	601	178	92,0	16,0	172	258	—	8140	700	27,06	31,12(4)
1979	211	167	204	221	229	321	471	517	295	171	100	164	256	—	8070	720	21,07	25,26,10
1980	229	309	190	294	361	517	682	595	277	175	137	201	330	—	10400	800	27,07	13,17,11
Средн.	150	166	195	337	579	893	766	585	302	217	169	156	376	—	11900	1180	—	27,11
Наиб.	229	309	287	547	1220	1840	1460	876	544	413	347	267	664	—	20900	2010	24,06,70	—
Наим.	38,0	82,0	121	140	229	308	471	463	121	47,0	16,0	20,0	252	—	7950	626	25,04,76	21,01,71
17. р. Нарын - г. Учкурган*, в 3 км выше города. Площадь водосбора 58 400 км ² . 1910-18, 1925-80 гг.																		
1976	155	167	166	539	510	433	374	347	119	87,8	35,9	76,4	251	—	7940	838	22,04	18,19,11
1977	79,5	138	161	189	456	638	671	370	97,2	54,7	27,1	21,6	242	—	7630	1070	07,07	26,12
1978	33,1	66,8	87,6	191	247	524	457	474	(140)	(84,2)	(20,2)	141	206	—	6500	793	06,06	23-26,01(3)
1979	172	140	166	178	178	254	350	408	241	157	105	155	209	—	6590	496	20,05	03,12
1980	193	262	167	237	281	395	542	472	227	170	139	177	272	—	8600	742	19,09	27,11
Средн.	151	154	180	311	639	929	770	527	288	220	200	167	378	—	11900	1530	—	—
Наиб.	210	262	258	597	1170	1910	1600	1050	502	364	360	235	628	—	19800	2880	19,06,66	22,23,12,55
Наим.	33,1	66,8	87,6	157	178	232	350	347	97,2	54,7	(20,2)	21,6	205	—	6470	496	20,05,79	26,12,77

Год, выводя- щие характе- ристики за период набведе- ний	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды						
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					наибольший	наименьший	дата	м³/с	дата	м³/с	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

18. кан. Большой Наманганский (Правобережный БНК) – головное сооружение, из р. Нарын
выше поста г. Учкурган.
Площадь водосбора ~ 1941–80 гг.

1976	—	—	0,44	11,7	15,7	26,5	32,1	32,9	19,3	10,8	6,71	2,49	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	1,17	1,01	5,58	20,5	26,0	38,9	39,1	35,7	21,6	10,3	0,60	0,39	15,9	—	—	501	41,5	01.08	—	—
1978	0,57	0,66	0,40	10,5	27,0	30,8	39,0	39,3	27,6	15,8	6,11	5,16	16,9	—	—	533	41,4	31.07	нб	26.27.09
1979	1,82	0,88	6,29	18,8	20,5	33,1	40,7	42,3	33,6	15,2	13,5	9,48	19,7	—	—	621	64,2	12.09	0,30	01.01
1980	8,68	2,50	3,63	21,6	31,0	37,6	43,2	42,1	31,5	17,3	5,54	2,80	20,6	—	—	651	—	—	0,10	06.06

19. кан. Левобережный (Малынят) – головное сооружение, выше поста г. Учкурган
Площадь водосбора ~ 1930–80 гг.

1976	—	—	—	2,74	10,1	20,5	25,3	24,2	13,4	5,27	2,03	2,20	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	1,84	1,85	2,83	12,6	16,2	19,8	27,0	25,2	19,6	7,99	1,80	1,70	11,5	—	—	—	—	—	—	—
1978	1,71	1,59	1,60	3,04	13,6	20,8	26,8	26,8	20,3	8,74	3,13	4,03	11,0	—	—	363	—	—	—	—
1979	1,15	1,18	2,59	6,30	8,88	20,2	27,7	30,3	22,0	7,99	4,95	3,95	11,4	—	—	347	30,3	01.10	0,60	16.31.12
1980	3,00	3,00	3,00	4,12	7,74	9,70	29,0	25,9	19,1	10,7	0,50	0,50	9,69	—	—	360	33,2	09.08	0,92	01.03.01

20. кан. Большой Ферганский (БФК) – головное сооружение, из р. Нарын. Площадь водосбо-
ра ~ 1940–80 гг.

1976	35,1	35,9	21,3	28,4	52,1	102	113	104	24,4	13,5	0,16	1,75	44,3	—	—	1400	131	05.07	нб	09.10.09
1977	14,8	30,1	36,0	43,5	82,2	63,7	108	77,0	17,8	1,01	нб	нб	39,5	—	—	1250	123	22.23.07	нб	14.10–
1978	2,78	12,8	11,2	32,0	49,6	95,4	118	106	28,8	15,1	0,062	25,0	41,4	—	—	1310	130	19.07.02.08	нб	31.12.79)
1979	36,9	27,5	33,3	34,3	37,2	60,2	94,7	107	57,5	19,9	0,38	13,4	43,5	—	—	1370	124	04.08	0,16	01.01.03.11
1980	44,7	56,3	28,5	42,9	67,4	101	117	104	49,6	10,2	0,79	27,6	54,2	—	—	1710	122	20.06	0,23	15.11.03.12

21. кан. Учкурган – головное сооружение. Площадь водосбора ~ 1940–80 гг.

1976	1,49	1,41	1,52	4,73	11,8	19,2	18,1	15,3	5,60	3,50	0,67	1,19	7,04	—	—	223	—	—	—	—
1977	0,96	1,49	4,04	9,38	12,9	14,7	20,6	17,8	5,35	1,33	0,42	0,28	7,44	—	—	234	—	—	—	—
1978	0,41	1,07	1,03	5,67	13,2	20,1	21,4	17,8	7,86	2,07	0,092	2,03	7,73	—	—	244	30,1	04.07	нб	30.10.03.11
1979	2,48	2,13	3,14	9,71	10,7	15,7	19,9	20,2	14,8	6,87	2,89	1,70	9,18	—	—	290	24,5	05.08	0,90	19.20.10
1980	2,14	2,17	2,43	8,51	13,4	16,8	19,0	17,2	10,9	4,12	1,59	1,56	8,32	—	—	262	20,1	14.06	1,15	03.06.11

22. кан. Северный Ферганский – головное сооружение, ниже поста г. Учкурган.
Площадь водосбора ~ 1939–80 гг.

1976	7,00	24,9	42,9	49,1	63,0	79,7	95,5	85,0	19,1	19,4	нб	7,53	41,1	—	—	1300	—	—	—	—
1977	10,0	18,7	53,3	59,5	71,6	67,6	89,5	65,0	26,9	19,5	11,7	3,35	41,4	—	—	1310	—	—	—	—
1978	4,50	8,53	32,7	64,5	69,6	83,1	92,7	78,9	43,5	28,9	2,90	нб	42,5	—	—	1340	—	—	—	—
1979	4,36	5,00	44,6	65,7	62,1	86,5	101	97,2	61,5	39,8	19,5	10,0	49,8	—	—	1570	—	—	—	—
1980	10,0	10,3	23,7	76,3	78,4	87,1	97,9	93,7	51,6	36,2	34,3	10,2	50,8	—	—	1610	—	—	—	—

23. кан. Подпывающий (КДП) – головное сооружение, ниже поста г. Учкурган.

Площадь водосбора – 1958–80 гг.

1976	109	113	56,0	47,7	78,9	171	211	190	57,8	41,6	13,2	49,7	94,9	—	—	—	—	—
1977	54,5	107	99,5	110	169	119	180	153	55,7	13,2	11,7	23,8	91,4	—	—	—	—	—
1978	31,0	62,0	64,9	104	120	184	219	191	90,6	52,2	2,50	87,7	101	—	—	—	—	—
1979	160	118	106	92,2	97,7	142	215	260	148	61,6	8,51	89,1	125	—	—	—	—	—
1980	165	150	94,1	117	164	233	270	246	121	35,4	7,77	141	145	—	—	—	—	—

24. кан. Хакулаб – головное сооружение, ниже поста г. Учкурган. Площадь водосбора – 1958–80 гг.

1976	1,50	1,50	2,10	9,30	14,5	17,7	23,5	22,6	3,70	0,80	0,27	2,87	8,36	—	—	—	—	—
1977	2,00	3,00	6,37	12,1	24,7	17,9	22,8	16,2	6,23	4,70	4,00	1,00	10,1	—	—	—	—	—
1978	1,30	1,50	4,30	14,2	24,5	27,6	29,5	21,7	5,40	2,50	1,63	0,87	11,2	—	—	—	—	—
1979	1,88	2,00	6,47	18,9	18,3	35,7	40,3	38,4	17,7	8,15	5,00	0,53	16,1	—	—	—	—	—
1980	3,57	5,00	1,62	9,65	25,4	31,9	35,0	28,9	11,0	5,42	2,72	0,73	13,4	—	—	—	—	—

25. р. Карасу (правый) – устье. Площадь водосбора 2 740 км². 1937–43, 1947–80 гг.

1976	11,5	13,7	21,1	79,5	97,9	71,4	44,6	22,7	15,8	22,8	24,5	16,6	36,8	423	248	25,04	11,3	04.01–01.02(6)
1977	13,8	13,7	24,3	52,6	57,8	61,3	30,6	18,8	13,3	13,3	21,5	18,0	28,4	328	82,1	30,05	10,6	06.10
1978	14,3	14,2	25,3	70,3	90,3	91,0	49,0	30,4	18,5	16,4	16,7	16,5	37,7	435	142	25,05	11,5	15.02
1979	15,6	16,7	21,7	88,9	104	96,8	63,7	29,0	19,4	17,7	16,0	18,9	42,4	489	136	19,04	11,0	23.11
1980	20,4	14,2	17,7	76,9	113	83,3	38,9	18,0	14,3	14,1	14,1	14,0	36,6	424	159	16,05	13,0	29.12
Средн.	14,9	15,0	25,5	72,4	105	83,8	52,4	30,4	20,9	19,4	19,9	17,0	40,3	465	178	—	12,4	—
Наиб.	28,2	26,9	38,1	126	232	140	93,8	64,1	33,4	33,6	39,0	29,9	65,1	750	376	22,23,05,69	18,7	28.30.31.12.70
Наим.	10,3	9,27	14,5	32,5	40,1	39,0	22,9	14,3	11,5	11,6	10,3	11,7	21,9	252	65,5	10,06,57	8,20*	23.12.56

26. р. Караларья – пос. Карабаши (до строительства Андиканского водохранилища). Площадь водосбора 12 400 км². 1969–78 гг.

1976	1,99	2,05	28,2	99,3	103	26,2	3,99	2,69	1,28	1,91	12,0	1,91	23,7	—	425	25,04	0,24	10–12.02
1977	0,61	1,07	4,34	5,64	43,7	166	(3,79)	(2,27)	2,04	10,2	20,2	0,89	21,7	—	516	29,05	0,50	01.02.01
1978	1,17	6,92	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	8,20	9,90	24,2	70,4	130	143	37,6	11,8	8,09	16,0	18,9	8,17	28,2	—	540	—	0,98	—
Наиб.	30,3	27,3	66,4	195	446	472	251	45,5	26,6	76,3	68,9	24,5	80,3	—	1030	30,05,69	3,18	06.08.70
Наим.	0,61	0,60	4,34	4,64	2,51	3,29	2,69	(2,27)	0,98	1,32	1,10	0,89	3,35	—	275	07,08,05,73	нб	08.09.02.75

26. р. Караларья – пос. Карабаши (после строительства Андиканского водохранилища). Площадь водосбора 12 400 км².

1978	—	—	—	35,8	36,5	65,6	4,11	3,96	1,23	2,17	2,61	4,85	—	—	263	24,05	нб	21–23.12
1979	0,37	0,38	23,6	97,9	256	401	142	17,8	20,3	1,34	2,15	0,51	80,3	—	747	11,06	нб	01.04–21.12(15)
1980	1,40	1,06	0,94	4,17	5,99	8,73	52,7	27,4	5,92	2,26	2,76	0,50	9,49	—	108	30,07	нб	01.01,31.12

27. р. Караларья – кнзл. Учтене (до строительства Андиканского водохранилища)*. Площадь водосбора – 1954–78 гг.

1976	58,7	70,6	85,5	162	176	77,8	56,9	64,8	66,7	98,0	122	66,8	92,2	—	412	25,04	46,0	02.01
1977	53,9	70,3	76,0	59,2	145	201	80,0	69,2	62,6	116	154	72,3	96,6	—	578	30,05	47,3	23.01
1978	62,9	80,4	94,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	16.21.01
Средн.	96,2	93,3	115	188	231	215	125	92,1	92,6	135	151	118	136	—	540	—	57,5	—
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблде- ний	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	01	02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Наиб. Наим.	155 53,9	169 53,1	218 59,2	416 59,2	604 51,6	603 60,2	361 56,9	212 43,5	216 50,9	268 63,1	228 75,7	181 58,5	265 68,4	—	—	—	8360 2160	1150 172	31.05.69 19.06.75	99,0 41,8	25.01.70 28.04.75
27. р. Караларья –кнзл. Учете (после строительства Анджапанского водохранилища)*. Пло- щадь водосбора ~ 1978–80 гг.																					
1978	—	—	—	—	140	135	132	93,6	90,7	75,6	87,6	121	112	—	—	—	—	523	25.05	—	—
1979	94,4	102	93,2	258	264	339	163	149	121	110	140	106	162	—	—	—	5110	868	28.04	66,5	23.03
1980	84,8	106	87,6	105	170	117	109	122	87,9	99,0	111	78,5	106	—	—	—	3350	412	01.05	65,0	04.01
28. кан. Отводный –пос. Тополито. Площадь водосбора ~ 1969–80 гг.																					
1976	32,7	30,7	13,5	66,6	127	135	122	54,9	47,0	54,2	41,9	38,5	63,7	—	—	—	2010	196	07.07	нб	03.03
1977	33,7	32,5	46,7	94,1	113	123	96,9	58,3	49,8	49,8	37,5	47,7	65,2	—	—	—	2060	196	28.30.06	26,5	23.01
1978	37,8	30,1	11,4	96,4	144	159	122	86,2	39,9	40,3	36,4	31,1	69,6	—	—	—	2200	197	27.06	1,00	12.03
1979	22,5	23,2	3,89	67,0	122	149	190	183	102	38,9	38,3	29,5	80,8	—	—	—	2550	204	31.07.07.08	0	05.03.12.05
1980	23,9	21,0	0,39	76,4	138	192	216	186	108	45,1	37,2	19,8	88,6	—	—	—	2800	228	15.07	нб	08.03– –13.04(37)
29. кан. Салай –головное сооружение. Площадь водосбора ~ 1939–80 гг.																					
1976	2,03	2,03	нб	4,08	9,35	14,1	15,6	7,94	6,39	4,01	2,87	0,82	5,77	—	—	—	182	—	—	—	—
1977	0,50	0,57	5,38	13,3	16,3	21,0	12,1	9,55	7,66	7,24	2,90	0,86	8,11	—	—	—	256	—	—	—	—
1978	0,040	0,32	0,34	12,8	18,5	20,3	17,6	18,6	6,26	5,26	6,83	2,29	9,10	—	—	—	287	27,0	28.30.06	нб	01.01– –27.12(83)
1979	0,99	1,00	0,07	0,39	11,6	22,8	28,2	23,0	8,28	3,75	3,56	0,23	8,66	—	—	—	273	—	—	—	—
1980	нб	нб	нб	8,71	17,0	28,3	31,2	27,2	13,5	6,84	4,04	13,5	12,5	—	—	—	395	—	—	—	—
30. кан. Шарихансай –головное сооружение. Площадь водосбора ~ 1939–80 гг.																					
1976	38,6	21,8	9,83	51,6	90,2	85,0	69,9	33,2	28,1	38,2	35,5	33,6	44,6	—	—	—	1410	—	—	—	—
1977	28,8	25,1	28,4	56,7	64,6	70,7	61,3	33,3	27,2	35,1	29,3	43,3	42,0	—	—	—	1320	—	—	—	—
1978	33,3	26,7	6,05	65,0	96,0	99,2	68,0	45,6	20,3	23,5	23,2	23,7	44,2	—	—	—	1390	115	21.22.06	нб	09–29.03
1979	15,1	18,5	1,90	53,6	89,0	105	114	109	72,7	26,9	24,5	20,5	54,2	—	—	—	1710	—	—	—	—
1980	18,7	17,8	нб	56,1	94,8	116	117	97,4	57,2	28,4	29,5	2,81	53,0	—	—	—	1680	—	—	—	—
31. кан. Анджапансай –головное сооружение. Площадь водосбора ~ 1939–80 гг.																					
1976	1,73	5,49	5,94	10,4	30,6	33,5	31,9	13,0	11,5	12,6	6,10	4,99	14,0	—	—	—	443	—	—	—	—
1977	3,03	5,50	13,0	19,9	25,4	37,0	25,9	12,6	12,9	10,0	5,43	2,13	14,4	—	—	—	454	—	—	—	—
1978	3,99	4,10	4,17	20,3	29,9	36,7	31,7	21,8	13,0	11,9	8,39	6,07	16,0	—	—	—	505	—	—	—	—
1979	6,68	3,71	2,38	12,4	38,1	47,6	49,7	45,9	21,9	6,05	7,98	3,73	20,5	—	—	—	647	50,8	27.06	1,10	30.12
1980	3,58	3,14	0,40	12,1	28,8	45,3	55,4	46,4	22,3	10,6	6,42	3,25	19,8	—	—	—	626	—	—	—	—

32. кан. Большой Ферганский – ПК 442 + 20 м, сброс в Караларью. Площадь водосбора – 1940–80 гг.

1976	89,6	113	55,5	1,84	34,9	146	172	161	52,2	37,9	нб	38,0	75,2	—	—	—	2380	—	—	—
1977	23,9	85,5	93,0	94,4	139	71,4	147	125	46,8	14,9	1,60	17,7	71,7	—	—	—	2260	—	—	—
1978	12,7	38,9	23,1	70,7	67,1	120	159	160	77,5	45,1	нб	69,1	70,3	—	—	—	2220	—	—	—
1979	116	92,5	85,3	43,0	40,0	46,4	120	167	108	40,6	3,51	55,5	76,5	—	—	—	2410	—	—	—
1980	121	115	77,4	90,3	119	168	183	169	104	24,9	4,07	92,4	106	—	—	—	3350	—	—	—

33. кан. Большой Ферганский – головное сооружение, из р. Караларья ниже Куйташарской плотины. Площадь водосбора – 1963–80 гг.

1976	116	134	75,4	79,3	89,9	155	164	155	56,1	45,9	7,20	47,2	93,7	—	—	—	2960	—	—	—
1977	53,5	105	126	110	145	124	154	128	53,1	17,4	5,30	59,6	90,1	—	—	—	2840	—	—	—
1978	63,2	77,7	94,9	128	120	163	171	160	81,7	55,6	нб	77,5	99,4	—	—	—	3140	—	—	—
1979	150	130	127	126	130	173	183	185	150	68,7	нб	58,0	123	—	—	—	3880	—	—	—
1980	142	141	113	136	155	174	186	176	112	41,6	11,1	127	126	—	—	—	3980	—	—	—

34. р. Майлику – устье р. Кайрагач. Площадь водосбора 530 км². 1925–43, 1947–80 гг.

1976	2,91	3,07	5,52	26,5	15,2	12,8	8,08	4,44	3,71	6,68	7,64	4,73	8,44	15,9	509	267	70,0	24,04	2,41	30,01– –28,02(6)
1977	3,61	3,61	(9,39)	(15,9)	16,3	20,2	9,88	5,40	3,69	4,95	6,55	4,27	8,69	16,3	513	274	34,2	19,05	2,34	07–19,10(10)
1978	4,37	4,14	7,17	36,8	26,6	20,0	10,7	5,27	3,96	3,79	3,71	3,83	10,9	20,6	650	344	94,8	12,04	2,90	26,12
1979	3,69	4,44	6,56	32,1	27,0	21,4	11,8	5,33	3,38	3,06	2,88	2,77	10,4	19,6	619	328	76,0	28,04	2,42	30,11– –27,12(5)
1980	2,47	2,51	4,76	24,7	24,7	16,7	8,03	4,46	3,57	3,24	3,31	3,41	8,49	16,0	506	268	39,4	18,04	1,70	08,02
Средн.	2,98	3,05	6,50	20,7	24,8	18,6	10,7	5,97	4,10	4,05	4,16	3,39	9,15	17,3	545	289	51,2	—	1,94	—
Наиб.	6,06	5,28	17,3	47,0	60,1	47,5	23,9	17,5	7,82	8,91	10,9	7,13	19,0	35,8	1130	599	108	10,05,69	3,38	01–19, 01,49(11)
Наим.	1,95	1,95	3,02	6,06	10,3	6,10	4,18	2,80	2,59	2,44	1,83	1,80	4,58	8,64	272	144	17,4	14,04,74	0,72	11,02,73

35. р. Коксу (Курбанкуль) – устье. Площадь водосбора 174 км². 1947–80 гг.

1976	2,01	1,87	1,74	1,61	1,94	2,35	3,61	3,57	2,73	2,12	2,12	2,00	2,31	13,3	420	73,0	4,30	18–23,07 (4)	1,43	16–21,04 (4)
1977	1,84	1,81	1,67	1,36	1,40	2,93	4,25	3,69	2,80	2,32	2,14	2,06	2,36	13,6	428	74,4	4,91	06,06	1,28	19,04– 14,05(12)
1978	2,03	1,84	1,66	1,55	1,59	1,85	2,33	2,75	2,47	2,17	2,04	1,91	2,02	11,6	366	63,7	3,18	05–21,08 (5)	1,51	30,03– 24,05(35)
1979	1,81	1,68	1,59	1,47	1,66	2,02	3,25	3,45	2,80	2,38	2,17	2,14	2,20	12,6	397	69,4	3,85	22–24,07 (19)	1,44	02–25,04 (19)
1980	1,99	1,80	1,74	1,60	1,77	2,18	2,62	3,01	2,59	2,53	2,22	2,02	2,17	12,5	395	68,6	3,51	12,15,08	1,53	22,27,04
Средн.	1,93	1,79	1,66	1,54	1,68	2,71	3,37	3,41	2,81	2,36	2,18	2,05	2,30	13,1	415	72,4	4,47	—	1,22	—
Наиб.	2,35	2,18	1,95	1,86	2,06	4,50	4,88	4,84	3,93	3,05	2,66	2,64	2,99	17,2	542	94,3	(121)	20,07,54	1,76	16,03– 25,04,48(7)
Наим.	1,52	1,44	1,41	1,26	1,10	1,34	1,61	2,25	2,01	1,79	1,73	1,60	1,72	9,88	311	54,2	2,85	03,08,65	1,09	30,04– 29,05,74

36. р. Кассансай – канал. Кызылтокай. Площадь водосбора 1130 км². 1967–80 гг.

1976	1,32	1,20	1,18	6,01	19,4	16,0	7,11	3,55	2,76	2,55	2,37	1,64	5,42	4,80	152	171	64,7	26,05	1,07	17,01– 31,12(28)
1977	1,28	1,07	2,01	8,43	12,5	20,1	7,21	3,71	2,37	1,92	1,83	1,63	5,34	4,73	149	168	36,5	31,05	0,86	13,14,02
1978	1,96	2,09	1,81	11,5	26,1	23,1	10,6	4,08	2,76	2,48	1,78	1,47	7,48	6,62	209	236	34,4	10,05	1,42	01–06,01, 26,02

Год, вывод- ные характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1979	1,47	1,38	1,53	12,6	28,9	32,2	17,7	6,83	3,21	2,30	1,99	1,81	9,33	8,26	261	294	45,4	11,06	1,11	07,03	
1980	1,76	2,03	1,89	7,78	21,9	17,5	7,48	3,77	2,54	2,64	2,56	2,18	6,17	5,46	173	195	39,0	08,05	1,16	01,03,01	
Средн.	1,81	1,73	2,16	9,43	22,5	23,3	11,4	5,19	3,08	2,69	2,38	1,98	7,32	6,48	204	231	42,5	—	1,27	—	
Наиб.	3,03	2,49	4,98	21,9	50,9	54,7	29,4	13,1	6,88	5,80	5,19	3,71	16,8	14,9	469	530	82,6	28,05,69	1,90	28,01,69	
Наим.	1,00	1,00	1,18	2,66	9,22	9,79	4,97	2,54	1,70	1,53	1,38	1,27	3,39	3,00	94	107	17,2	15,16,06,75	0,81	01-19, 03,74(15)	
37. р. Кассансай - нижний бьеф*. Площадь водосбора 1 430 км². 1957-80 гг. Сток зарегулирован																					
1976	0,32	0,40	0,49	0,94	12,9	20,2	24,0	11,1	3,31	1,74	0,23	0,37	6,33	—	—	—	200	27,6	20,06	0,001	19,10
1977	0,43	0,47	0,56	10,4	5,30	11,5	28,6	17,7	3,46	2,20	0,21	0,40	6,77	—	—	—	214	33,3	24,07	0,12	22-31,10
1978	0,43	0,56	0,56	5,49	12,1	19,8	36,7	28,0	5,16	3,43	0,81	0,25	9,44	—	—	—	298	39,7	16,07	0,11	11-15,11
1979	0,31	0,38	0,31	1,04	11,0	25,7	37,6	33,2	15,1	3,00	1,61	0,18	10,8	—	—	—	341	47,0	08,07	0,060	01,05
1980	0,43	0,53	0,60	2,51	5,82	15,7	29,2	16,7	3,07	2,57	1,35	0,33	6,56	—	—	—	207	31,5	28,31,07	0,048	15,11
Средн.	0,37	0,46	0,67	4,25	13,0	21,3	27,5	22,9	8,09	3,37	1,47	0,48	8,68	—	—	—	274	36,7	—	0,12	—
Наиб.	0,53	1,17	2,45	10,4	35,8	53,1	37,8	35,2	28,3	12,1	4,43	1,71	17,3	—	—	—	546	88,5	01,06,69	0,24	01-24,01,64
Наим.	0,22	0,24	0,31	0,59	5,30	5,20	14,9	5,45	2,27	0,50	0,098	0,18	4,42	—	—	—	139	18,5	15,07- 07,08, 61(12),13, 17,07,74	нб	28-30,09,62
38. р. Кирканасай (Куйгуменсай) - кишл. Куйгумен. Площадь водосбора 25,0 км²																					
1980	0,024	0,044	0,057	0,048	0,040	0,040	0,016	0,010	0,015	0,021	0,028	0,031	0,031	1,24	39	0,980	0,058	07-24,03	0,008	25,07-03,08	
39. р. Урюкты - устье*. Площадь водосбора 116 км². 1947-80 гг.																					
1976	0,20	0,075	0,15	0,32	0,73	0,41	0,034	0,031	0,045	0,12	0,37	0,34	0,24	—	—	—	7,59	1,55	13,14,05	0,020	19-21,07
1977	0,34	0,31	0,032	0,008	0,20	1,22	0,048	0,021	0,028	0,085	0,15	0,21	0,22	—	—	—	6,94	3,71	31,05	0,003	05,06,04
1978	0,36	0,38	0,19	0,13	0,42	0,40	0,048	0,004	0,014	0,059	0,076	0,31	0,20	—	—	—	6,31	(1,53)	25-27,05	0,002	08,08- 18,09(38)
1979	0,28	0,25	0,097	0,043	0,45	0,56	0,13	0,007	0,012	0,036	0,028	0,037	0,16	—	—	—	5,05	1,25	02,03,05	0,002	30,31,07
1980	0,17	0,20	0,18	0,096	0,12	0,21	0,028	0,015	0,016	0,020	0,030	0,20	0,11	—	—	—	3,48	2,45	12,06	0,015	25,07,24,09
Средн.	0,37	0,33	0,30	0,40	0,76	0,96	0,45	0,214	0,14	0,21	0,32	0,35	0,40	—	—	—	12,6	2,24	—	0,063	—
Наиб.	0,62	0,58	0,62	1,30	2,22	2,68	1,79	0,86	0,44	0,57	0,59	0,55	0,99	—	—	—	31,2	6,00	27,07,64	0,28*	08,10- 01,11,52
Наим.	0,17	0,075	0,032	0,008	0,002	0,034	0	0,004	0,012	0,015	0,028	0,037	0,11	—	—	—	3,47	0,46	06,02, 01,05,74	нб	19,57(54) 9%
40. кан. Алабука - кишл. Ортогосай, сброс в влхр Уртагосайское. Площадь водосбора — 1967-80 гг.																					
1976	0,11	0,12	0,091	0,30	1,00	0,30	0,093	0,023	0,026	0,062	0,17	0,31	0,22	—	—	—	6,96	—	—	—	—
1977	0,36	0,51	0,14	0,46	0,26	1,09	0,11	0,035	0,037	0,11	0,32	0,31	0,31	—	—	—	9,78	—	—	—	—
1978	0,43	0,45	0,17	0,20	1,12	1,30	0,33	0,051	0,057	0,061	0,11	0,23	0,38	—	—	—	12,0	—	—	—	—
1979	0,37	0,37	0,13	0,62	1,06	1,30	0,60	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	—	—	—	12,8	—	—	—	—
1980	0,23	0,23	0,19	0,23	0,79	0,60	0,064	0,034	0,048	0,13	0,13	0,13	0,13	—	—	—	12,8	—	—	—	—
																	2,59	2,57	36,08	0,029	21,07,15,09

41. р. Гавасай -кшл. Гава. Площадь водосбора 657 км². 1925-80 гг.

	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.	Наиб.	Наим.	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.	Наиб.	Наим.	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.	Наиб.	Наим.
Площадь водосбора	1,05	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,05	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,05	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Площадь водосбора	1,33	1,37	2,07	8,44	12,6	12,9	10,2	3,65	2,13	1,65	2,26	2,13	1,59	1,59	1,96	1,96	4,46	6,79	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Площадь водосбора	1,38	1,04	1,24	11,1	27,3	17,8	5,47	2,61	1,83	1,66	1,66	1,64	1,60	1,60	1,60	1,60	6,22	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
Площадь водосбора	1,54	1,46	1,76	13,4	25,3	34,9	10,1	4,77	2,79	2,13	2,13	1,75	1,35	1,35	1,35	1,35	8,44	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Площадь водосбора	1,20	1,10	1,14	7,31	23,4	14,0	4,89	2,34	1,33	1,39	1,39	1,09	0,90	0,90	0,90	0,90	5,01	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Площадь водосбора	1,43	1,36	1,90	8,04	21,1	19,6	7,46	3,38	2,29	2,07	2,07	1,98	1,64	1,64	1,64	1,64	6,04	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Площадь водосбора	2,53	2,52	6,26	22,5	43,1	56,8	26,8	12,5	6,88	4,86	4,86	5,77	3,62	3,62	3,62	3,62	15,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Площадь водосбора	0,78	0,76	0,97	2,47	7,17	4,24	2,16	1,30	1,08	1,02	1,02	1,09	0,90	0,90	0,90	0,90	2,36	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59

42. р. Сох -кшл. Сарыкаинд. Площадь водосбора 2480 км². 1911, 1913-15, 1926-80 гг.

1976	11,8	10,0	9,01	12,4	24,7	54,3	130	116	43,1	22,0	16,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	38,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
1977	11,1	9,94	9,62	11,3	29,0	118	161	122	72,5	28,5	19,5	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	50,6	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
1978	12,8	11,4	10,7	13,3	27,5	86,5	168	131	69,3	26,2	17,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	49,1	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
1979	12,5	11,1	10,6	14,2	22,4	87,6	156	131	56,5	26,4	17,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	46,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
1980	12,5	10,4	9,81	12,8	31,6	89,5	149	106	57,7	23,2	16,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	44,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Средн.	11,9	10,9	10,4	12,5	27,6	71,8	127	118	60,6	26,0	17,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	42,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Наиб.	25,8	27,0	29,6	31,1	53,4	122	168	156	102	27,2	30,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	58,9	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
Наим.	7,49	7,87	7,47	8,49	13,8	35,4	67,3	82,0	37,6	17,6	13,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	28,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

43. р. Чалак -устье р. Джулайсай. Площадь водосбора 350 км². 1938-80 гг.

1976	0,57	0,42	0,50	7,58	16,7	7,68	2,39	1,35	0,92	1,47	1,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,52	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
1977	0,78	0,77	1,64	4,83	6,81	7,45	2,33	1,23	0,96	1,71	2,55	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	2,74	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
1978	1,59	1,37	2,31	8,99	19,3	10,6	2,96	1,33	0,97	0,95	1,01	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	4,38	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
1979	0,96	1,04	1,71	19,3	18,7	26,0	6,31	2,68	1,50	1,10	0,93	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	6,75	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
1980	0,77	0,70	0,84	12,5	19,9	7,32	2,47	1,16	0,68	0,65	0,59	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	4,01	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Средн.	0,82	0,85	1,93	7,50	13,7	11,1	3,79	1,73	1,20	1,13	1,14	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	3,88	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Наиб.	1,70	1,42	12,0	23,3	31,0	33,3	16,7	7,78	5,74	5,14	3,84	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	11,7	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Наим.	0,37	0,42	0,50	1,83	4,35	2,60	1,20	0,61	0,53	0,50	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	1,46	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

44. р. Актасай -пост Пунуксайский*. Площадь водосбора 217 км². 1976-80 гг.

1976	0,19	0,19	0,26	3,95	0,62	0,39	0,37	0,28	0,11	0,18	0,49	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,61	—	—	—	—	—	—	—
1977	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,88	0,25	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1978	0,25	0,25	0,25	1,54	1,45	1,40	1,29	0,83	0,47	0,21	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,69	—	—	—	—	—	—	
1979	0,20	0,20	0,22	5,84	2,20	1,50	1,36	1,23	0,88	0,54	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,24	—	—	—	—	—	—	
1980	0,30	0,36	0,40	2,13	1,57	1,00	0,46	0,41	0,34	0,33	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,67	—	—	—	—	—	—	
Средн.	0,25	0,26	0,29	2,75	1,23	1,03	0,75	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

45. р. Антасай -пост Антасайский*. Площадь водосбора 81,9 км². 1956-80 гг.

1975	0,060	0,068	0,070	0,096	0,30	0,41	0,36	0,30	0,24	0,15	0,11	0,10	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Год, выводящий характерные за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					наибольший		наименьший	
																	м³/с	дата	м³/с	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

46. р. Гуляе-пост Гуляевский, в 3 км на ВЮВ от кппл. Аксвильжт*. Площадь водосбора 42,5 км². 1956-68, 1970-80 гг.

1976	0,030	0,040	0,070	0,058	0,063	0,060	0,060	0,060	0,053	0,053	0,10	0,10	0,062	—	—	1,96	—	—	—	—
1977	0,092	0,080	0,080	0,080	0,080	0,94	0,080	0,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1978	0,050	0,050	0,050	0,26	0,29	0,30	0,26	0,14	0,063	0,060	0,073	0,090	0,14	—	—	4,42	—	—	—	
1979	0,14	0,14	0,15	0,86	0,12	0,20	0,15	0,080	0,050	0,050	0,040	0,040	0,17	—	—	5,36	—	—	—	
1980	0,040	0,032	0,040	0,096	0,092	0,080	0,13	0,047	0,030	0,043	0,050	0,050	0,061	—	—	1,93	—	—	—	
Средн.	0,093	0,092	0,17	0,21	0,21	0,21	0,15	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,13	—	—	4,10	—	—	—	
Наиб.	0,25	0,20	0,32	1,00	0,80	0,30	0,30	0,27	0,29	0,29	0,27	0,28	0,29	—	—	9,15	—	—	—	
Наим.	0,030	0,030	0,030	0,033	0,050	0,050	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	—	—	1,26	—	—	—	

47. р. Апаба-пост Апабасайский*. Площадь водосбора 86,0 км². 1956-80 гг.

1976	0,040	0,030	0,040	0,18	0,27	0,26	0,17	0,10	0,060	0,076	0,18	0,18	0,13	—	—	—	4,11	—	—	—
1977	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,44	0,14	0,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1978	0,10	0,10	0,10	0,28	0,31	0,40	0,37	0,21	0,14	0,080	0,11	0,10	0,19	—	—	—	5,99	—	—	
1979	0,12	0,15	0,16	0,93	0,46	0,40	0,37	0,32	0,19	0,10	0,060	0,060	0,28	—	—	—	8,83	—	—	
1980	0,060	0,075	0,10	0,16	0,20	0,18	0,053	0,12	0,090	0,12	0,12	0,12	0,12	—	—	—	3,79	—	—	
Средн.	0,21	0,22	0,25	0,53	0,56	0,46	0,29	0,22	0,19	0,16	0,17	0,18	0,30	—	—	—	9,46	—	—	
Наиб.	0,77	0,75	1,07	3,81	2,51	1,55	0,54	0,45	0,42	0,35	0,38	0,41	0,83	—	—	—	26,2	—	—	
Наим.	0,030	0,030	0,040	0,046	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,040	0,055	—	—	—	1,73	—	—	

48. р. Исфара-кппл. Там-Курган. Площадь водосбора 1 560 км². 1910, 1928-43, 1946-80 гг.

1976	4,03	3,41	2,89	2,40	6,05	12,6	47,1	52,2	18,9	7,46	4,54	4,34	13,8	8,85	280	436	87,5	15,07	0,50	04.05
1977	4,29	3,76	2,74	1,86	8,79	42,9	65,7	42,5	21,8	9,06	5,89	4,91	17,8	11,4	359	561	125	24,06	1,10	15-26.04(5)
1978	4,74	4,45	3,34	3,00	8,49	28,0	60,4	37,4	18,7	8,45	5,44	5,37	15,6	10,0	315	492	108	20,07	2,14	30.04
1979	3,74	3,17	2,63	2,21	5,98	24,8	47,9	39,3	17,8	7,80	5,20	4,89	13,8	8,85	279	435	84,5	01.08	1,76	06-23.03(8)
1980	4,09	3,61	2,33	2,79	7,81	21,5	43,6	32,2	18,5	6,74	4,63	3,78	12,6	8,08	255	398	79,4	10.11.07	1,14	22.03
Средн.	4,71	4,19	3,62	3,88	8,72	22,0	43,6	42,3	20,3	8,97	6,38	5,35	14,5	9,28	293	457	88,5	—	2,69	—
Наиб.	6,64	6,21	5,55	6,85	15,7	42,9	77,2	59,7	34,4	12,6	9,47	7,81	20,1	12,9	407	634	150	05.08.73	4,50	11.04.49, 05-07.03.54
Наим.	3,27	2,93	1,88	1,86	3,97	12,6	21,3	23,3	9,74	6,66	4,45	3,71	9,63	6,17	195	304	44,9	07.08.72	0,050	28.03.75, 04.05.76

49. р. Исфара-кппл. Рават. Площадь водосбора 3 240 км². 1910, 1911, 1914-17, 1927-29, 1931, 1935, 1937-39, 1941-61, 1963-70, 1978, 1980 гг.

1976	1,51	1,64	1,45	0,91	3,36	8,07	27,0	27,5	6,05	1,46	2,06	1,64	6,89	—	—	—	218	—	—	—
1978	1,51	1,58	1,20	0,72	2,25	13,4	26,3	2,69	7,45	1,32	1,61	1,43	5,12	—	—	—	161	—	—	—
1980	1,46	1,71	1,55	1,01	2,87	7,87	23,5	20,8	6,54	1,51	1,69	1,78	6,02	—	—	—	190	—	—	—
Средн.	5,30	4,83	3,26	2,36	5,26	14,8	33,3	33,3	16,1	7,04	6,14	5,74	11,1	—	—	—	350	—	—	—
Наиб.	8,68	7,58	5,83	4,40	12,7	27,8	59,2	60,3	30,3	14,8	10,2	11,2	18,2	—	—	—	574	—	—	—
Наим.	1,46	1,58	1,00	0,72	1,93	7,44	13,5	2,69	4,75	1,32	1,61	1,43	5,12	—	—	—	161	—	—	—

50. р. Шайдан (Пангаз) – пост Пангазский в 2 км на север от кишла. Пангаз*. Площадь водосбора 108 км². 1956–80 гг.

1976	0,13	0,14	0,14	2,42	0,59	0,56	0,25	0,22	0,20	0,21	0,37	0,44	0,47
1977	0,46	0,46	0,48	0,49	0,51	1,26	0,35	0,30	—	—	—	—	—
1978	0,30	0,30	0,30	1,14	1,00	1,14	1,00	0,54	0,26	0,18	0,17	0,22	0,55
1979	0,26	0,34	0,36	4,53	1,84	1,20	1,13	1,03	0,71	0,33	0,29	0,32	1,03
1980	0,29	0,30	0,33	0,94	1,11	1,00	0,85	0,83	0,69	0,60	0,61	0,68	0,69
Средн.	0,66	0,67	1,07	2,11	1,88	1,38	0,86	0,71	0,60	0,49	0,47	0,69	0,89
Наиб.	1,45	1,43	7,55	7,66	7,80	4,37	2,33	2,00	1,90	1,25	0,95	1,52	2,88
Наим.	0,047	0,063	0,10	0,15	0,29	0,28	0,22	0,15	0,14	0,12	0,060	0,050	0,18

51. р. Карахана (Даханасай, Муламир) – пост Муламирский, в 2 км ниже кишла. Муламир*. Площадь водосбора 94,5 км². 1956–80 гг.

1976	0,10	0,13	0,16	0,86	0,38	0,32	0,12	0,087	0,080	0,12	0,30	0,30	0,25
1977	0,46	0,58	0,54	0,52	0,51	0,87	0,30	0,23	—	—	—	—	—
1978	0,28	0,28	0,28	1,91	2,46	1,50	1,15	0,62	0,20	0,18	0,17	0,16	0,77
1979	0,18	0,23	0,25	2,79	1,31	1,15	0,98	0,80	0,38	0,23	0,19	0,21	0,72
1980	0,20	0,21	0,24	0,71	0,15	0,17	0,67	0,17	0,13	0,13	0,12	0,53	0,29
Средн.	0,44	0,52	0,85	1,86	1,89	1,17	0,64	0,50	0,36	0,31	0,35	0,41	0,79
Наиб.	1,20	1,77	2,88	6,91	6,52	2,97	1,85	1,24	1,08	1,08	1,10	1,15	1,88
Наим.	0,036	0,061	0,10	0,14	0,15	0,15	0,12	0,087	0,080	0,10	0,050	0,050	0,13

52. р. Холжабкырган – кишла. Андархан. Площадь водосбора 1740 км². 1945–80 гг.

1976	4,10	3,31	2,37	4,62	12,3	20,7	23,5	18,9	10,7	6,92	5,27	4,69	9,78
1977	4,03	3,49	3,28	3,11	10,3	(36,5)	(35,5)	(18,4)	10,1	8,18	6,26	5,43	(12,0)
1978	4,92	4,23	3,45	4,43	5,82	15,1	19,6	11,2	7,14	5,77	4,97	4,60	7,60
1979	4,37	4,05	3,32	3,87	6,60	20,0	25,5	19,2	11,1	7,03	5,70	5,02	9,65
1980	4,73	4,49	4,27	4,55	6,20	10,9	19,9	15,1	9,98	5,94	4,75	4,04	7,90
Средн.	5,16	4,77	4,54	5,05	8,72	18,3	23,4	19,5	11,7	7,96	6,45	5,66	10,1
Наиб.	6,63	6,62	6,85	7,17	12,3	(36,5)	(35,5)	28,5	17,6	10,3	8,21	6,99	12,3
Наим.	4,01	3,31	2,37	3,11	5,42	10,9	(14,1)	11,2	7,11	5,61	4,75	4,04	7,40
1976	309	34,1	15,05	2,28	178	5,62	5,13	5,13	162	115	10,1	23,26,07	1,45*
1977	378	(59,4)	26,06	2,98	217	6,90	6,90	6,90	176	126	14,4	02,07	1,40
1978	240	32,0	04,05,07	3,30	138	4,37	4,37	4,37	106	106	9,18	02-06,07(3)	1,32
1979	304	32,4	25,06,13,07	3,22	175	5,55	5,55	5,55	149	111	9,31	20,07-	1,20
1980	250	29,2	17,07	3,80	144	4,54	4,54	4,54	135	96,4	7,73	10,08(3)	1,24
Средн.	318	37,1	—	4,10	183	5,79	5,79	5,79	169	121	10,5	21,07	1,41
Наиб.	389	60,1	29,06,72	6,15	223	7,07	7,07	7,07	225	160	15,6	09,07,68	1,89*
Наим.	233	25,8	31,07,67	2,28	134	4,25	4,25	4,25	127	90,8	7,36	19-21,07,72	1,15
													08,09,04,55
													05,02-07,
													04,72(12)

53. р. Аксу – устье Датгон. Площадь водосбора 712 км². 1948, 1950–80 гг.

1976	2,06	1,99	1,73	(1,74)	(2,44)	4,97	8,49	6,98	4,92	3,31	2,73	2,41	3,65
1977	1,93	1,63	1,46	1,54	2,29	9,49	10,3	6,25	4,42	3,34	2,76	2,40	3,98
1978	1,97	1,58	1,47	1,45	1,89	5,09	8,03	6,60	4,67	3,34	2,41	1,93	3,37
1979	1,65	1,42	1,30	1,58	1,89	5,17	8,54	7,49	4,59	3,53	2,75	2,20	3,51
1980	1,76	1,59	1,57	1,53	1,60	4,83	7,23	5,93	3,84	2,77	2,10	1,89	3,05
Средн.	1,96	1,72	1,69	1,81	2,55	6,09	8,59	7,46	5,18	3,73	2,90	2,37	3,84
Наиб.	2,59	2,20	2,15	2,25	4,24	9,49	11,5	10,1	7,28	4,90	3,94	3,10	5,08
Наим.	1,45	1,27	1,25	1,34	1,60	3,48	5,63	4,92	3,61	2,70	2,10	1,85	2,88

54. р. Ширинсай – кишла. Аучи*. Площадь водосбора 345 км². 1960–80 гг.

1976	1,75	1,55	1,51	1,59	1,67	1,88	1,96	1,77	1,59	1,55	1,63	1,69	1,68
1977	1,72	1,71	1,46	1,43	1,38	2,60	2,33	1,73	1,82	1,78	1,62	1,62	1,77
1978	1,55	1,54	1,56	1,45	1,35	1,62	2,09	1,32	1,52	1,51	1,44	1,46	1,53
1979	1,46	1,37	1,38	1,28	1,26	1,70	2,62	1,96	1,88	1,66	1,55	1,57	1,64
1976	53,1	3,33	25,05	1,49*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	55,8	3,55	26,06	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	48,2	(4,14)	25,05	1,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	51,7	2,87	03-10,07	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
													01-07,03
													25,26,05
													18,19,08
													04,05,04-
													07,07

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн м³	Характерные расходы воды				
																	наибольший				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1980	1,60	1,56	1,55	1,43	1,41	—	2,10	2,03	1,59	1,68	1,68	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн.	1,74	1,71	1,66	1,58	1,55	1,91	2,19	1,88	1,84	1,81	1,76	1,76	1,81	1,78	—	—	57,1	3,06	—	1,25 01.05.06 1,39 —	
Наиб.	2,28	2,23	2,02	1,92	1,96	2,60	2,82	2,51	2,30	2,28	2,23	2,25	2,17	—	—	—	68,4	6,10	26.06.72	1,89 30.03- 14.04.67	
Наим.	1,37	1,36	1,33	1,28	1,26	1,19	1,29	1,17	1,52	1,35	1,18	1,16	1,40	—	—	—	44,1	1,72	08-20.03.61	1,04 31.07-09, 08.61.09, 10.06.62	
																		1,64	27-30.04.61		

55. р. Ширинсай (Янгимарк, Басмалдысай) - пост Басмалдысайский, в 4,5 км выше кишла. Басмалды*. Площадь водосбора 474 км², 1937-53, 1955-80 гг.

1976	1,40	1,30	1,35	1,48	1,39	1,58	1,62	1,32	1,36	1,58	1,40	1,40	1,43	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	1,40	1,40	1,44	1,44	1,29	2,18	2,29	1,38	1,27	1,40	1,42	1,40	1,52	—	—	—	45,2	—	—	—	—
1978	1,40	1,40	1,40	1,40	1,16	1,55	1,70	1,16	1,24	1,30	1,53	1,45	1,39	—	—	—	47,9	—	—	—	—
1979	1,42	1,46	1,40	1,49	1,37	1,72	2,31	1,93	1,67	1,56	1,41	1,30	1,58	—	—	—	43,8	—	—	—	—
1980	1,38	1,38	1,38	1,52	1,20	1,25	1,34	1,24	1,27	1,51	1,55	1,57	1,38	—	—	—	49,8	—	—	—	—
Средн.	1,70	1,69	1,70	1,67	1,77	2,25	2,50	2,08	1,88	1,84	1,83	1,77	1,82	—	—	—	43,6	—	—	—	—
Наиб.	2,32	2,31	2,30	2,60	3,04	5,01	3,94	3,43	2,75	2,77	2,64	2,77	2,73	—	—	—	57,4	—	—	—	—
Наим.	0,96	1,00	1,00	0,94	1,06	1,02	1,27	1,15	1,03	1,11	1,17	1,22	1,09	—	—	—	86,1	—	—	—	—

56. р. Ширинсай (Даганасай, Мазарсай) - пост Даганасайский, в 5 км выше кишла. Ганчи*. Площадь водосбора 780 км², 1955-80 гг.

1976	1,17	1,20	1,26	1,28	1,35	1,15	1,09	0,99	1,02	1,21	1,16	1,11	1,17	—	—	—	37,0	—	—	—	—
1977	1,10	1,26	1,09	1,02	0,99	1,16	0,77	0,75	0,84	1,03	0,99	1,00	1,00	—	—	—	31,5	—	—	—	—
1978	1,03	1,03	1,01	1,00	0,98	0,93	0,76	0,71	0,74	0,81	0,78	0,79	0,88	—	—	—	27,8	—	—	—	—
1979	0,78	0,80	0,82	0,83	0,88	0,90	0,78	0,73	0,78	0,86	0,82	0,91	0,82	—	—	—	25,9	—	—	—	—
1980	0,88	1,02	1,00	0,98	0,92	0,75	0,65	0,75	0,75	0,73	0,75	0,75	0,83	—	—	—	26,2	—	—	—	—
Средн.	1,28	1,29	1,30	1,30	1,25	1,20	1,13	1,11	1,13	1,24	1,24	1,26	1,22	—	—	—	38,5	—	—	—	—
Наиб.	1,62	1,64	1,65	1,78	1,63	1,58	1,38	1,42	1,40	1,55	1,63	1,67	1,49	—	—	—	47,0	—	—	—	—
Наим.	0,78	0,80	0,82	0,83	0,88	0,75	0,65	0,71	0,74	0,73	0,75	0,75	0,82	—	—	—	25,9	—	—	—	—

57. р. Шоган - кишла. Угук. Площадь водосбора 96,5 км², 1960-80 гг.

1976	0,16	0,16	0,16	0,17	0,33	0,71	0,85	0,51	0,36	0,33	0,28	0,24	0,36	—	—	—	11,4	1,07	19.20.07	0,14	09-13.04
1977	0,19	0,19	0,15	0,14	0,33	1,70	0,92	0,46	0,41	0,32	0,29	0,25	0,45	—	—	—	14,2	2,71	12.06	0,11	10.11.05
1978	0,18	0,17	0,15	0,16	0,20	0,74	0,68	0,44	0,40	0,33	0,24	0,24	0,33	—	—	—	10,4	1,15	24.06	0,12	15.16.05
1979	0,21	0,18	0,17	0,14	0,14	0,67	1,27	0,57	0,43	0,39	0,31	0,30	0,40	—	—	—	12,6	1,34	03-24.07	0,12	07-27.04
1980	0,21	0,21	0,20	0,14	0,20	—	0,85	0,64	0,48	0,41	0,36	0,21	—	—	—	—	—	—	—	0,14	11.04.06.05
Средн.	0,25	0,22	0,19	0,15	0,26	0,82	0,93	0,61	0,47	0,40	0,34	0,30	0,41	—	—	—	12,9	3,02	—	0,11	—
Наиб.	0,71	0,61	0,57	0,32	0,57	1,70	1,57	0,99	0,77	0,86	0,80	0,75	0,64	—	—	—	20,2	(29,0)	26.06.72	0,18	05.08-27.05.71
Наим.	0,15	0,12	0,11	0,093	0,071	0,25	0,48	0,32	0,33	0,27	0,24	0,16	(0,29)	—	—	—	9,17	0,68	09-11.07.60	0,061	27-31.05.72

58. р. Каттасай – пост Каттасайский, в 1 км ниже устья р. Дальнейей*. Площадь водосбора 506 км², 1960–80 гг.

1976	0,58	0,48	0,44	0,60	2,53	5,44	6,33	4,20	3,58	0,89	1,11	1,73	2,33
1977	0,42	0,43	0,49	2,50	3,62	3,84	6,21	3,35	2,74	0,37	0,52	1,67	2,18
1978	0,77	0,79	1,49	1,08	2,51	4,82	6,15	4,41	2,49	0,44	0,41	2,98	2,36
1979	1,12	0,43	0,44	0,67	2,18	4,50	5,69	4,16	2,42	0,60	0,59	2,44	2,10
1980	0,88	0,42	0,45	1,11	3,11	4,77	5,26	3,21	1,85	0,45	0,96	2,82	2,11
Средн.	0,98	0,71	0,82	1,52	2,45	3,24	3,75	2,90	2,59	1,32	0,82	1,40	1,88
Наиб.	1,81	1,51	1,51	3,28	4,10	5,44	6,33	5,08	4,78	1,71	1,71	2,98	2,40
Наим.	0,16	0,16	0,16	0,60	1,02	1,15	1,17	1,03	1,12	0,050	0,050	0,32	1,19

59. р. Дальнейей (Сарымсалыксай) – пост I*, Площадь водосбора ~, 1960–80 гг.

1976	0,075	0,10	0,069	0,068	0,11	0,13	0,13	0,073	0,080	0,15	0,15	0,092	0,10
1977	0,030	0,020	0,090	0,050	0,090	0,14	0,11	0,040	0,050	0,12	0,070	0,030	0,070
1978	0,060	0,060	0,080	0,10	0,13	0,10	0,090	0,030	0,030	0,12	0,15	0,13	0,090
1979	0,12	0,10	0,10	0,12	0,060	0,35	0,28	0,23	0,13	0,14	0,18	0,16	0,16
1980	0,18	0,16	0,10	0,050	0,12	0,21	0,21	0,15	0,13	0,17	0,13	0,11	0,14
Средн.	0,092	0,092	0,098	0,13	0,24	0,27	0,19	0,16	0,13	0,14	0,14	0,12	0,15
Наиб.	0,18	0,16	0,16	0,30	0,81	0,65	0,35	0,28	0,24	0,22	0,22	0,21	0,28
Наим.	0,030	0,020	0,050	0,050	0,060	0,060	0,040	0,030	0,050	0,060	0,060	0,030	0,060

60. р. Дальнейей (Сарымсалыксай) – пост II*, Площадь водосбора ~, 1960–64, 1966, 1967, 1969–80 гг.

1976	0,023	0	0,021	0,007	0,11	0,067	0,018	0	0	0	0	0	0,020
1977	0	0,020	0	0,029	0	0,090	0,030	0,050	0,060	0	0,020	0,040	0,028
1978	0	0	0,020	0,030	0,050	0,050	0,040	0,070	0,060	0	0	0	0,027
1979	0	0	0	0	0,13	0	0	0,060	0,040	0	0	0	0,019
1980	0	0	0	0,070	0,060	0,080	0	0,19	0,18	0	0,020	0	0,050
Средн.	0,006	0,010	0,016	0,030	0,068	0,10	0,040	0,047	0,046	0,023	0,020	0,014	0,036
Наиб.	0,023	0,030	0,060	0,070	0,16	0,61	0,11	0,19	0,18	0,060	0,050	0,04	0,098
Наим.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,019

61. р. Обибариксай (Дашт-лимкара) – пост Обибариксайский (ниже Обибарик)*. Площадь водосбора 64,4 км², 1955–80 гг.

1976	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,053	0,040	0,040	0,040	0,040	0,053
1977	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
1978	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
1979	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
1980	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Средн.	0,083	0,087	0,088	0,088	0,090	0,091	0,090	0,088	0,088	0,088	0,088	0,087	0,088
Наиб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,17	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
Наим.	0	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

62. р. Кунжаксай (Аукарчесай) – пост Кунжаксайский, в 3 км выше кнпл. Карамыш-Тал-жик*, Площадь водосбора 36,4 км², 1955–60, 1963–65, 1967–79 гг.

1976	0,070	0,060	0,060	0,12	0,34	0,47	0,35	0,30	0,25	0,19	0,080	0,060	0,20
1977	0,10	0,10	0,10	0,11	0,16	0,29	0,19	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,14
1978	0,060	0,060	0,090	0,16	0,36	0,40	0,31	0,21	0,18	0,16	0,12	0,090	0,18
1979	0,070	0,070	0,070	0,15	0,42	0,69	0,44	0,30	0,20	0,15	0,10	0,070	0,23
Средн.	0,11	0,10	0,13	0,20	0,39	0,53	0,37	0,28	0,22	0,17	0,14	0,12	0,22
Наиб.	0,18	0,17	0,18	0,25	0,68	0,82	0,51	0,37	0,29	0,26	0,22	0,16	0,31
Наим.	0,060	0,040	0,060	0,090	0,15	0,29	0,19	0,14	0,13	0,10	0,080	0,060	0,14

Год, вывод- ные характе- ристики за период наблде- ний	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					наибольший	наименьший		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
63. р. Шурбулаксай (Алтыкол) – подножье Шахристанского перевала. Площадь водосбора 38,7 км². 1961, 1963–80 гг.																				
1976	0	0	0	0,20	0,81	0,73	0,33	0,17	0,11	0,090	0,070	0	0,21	5,43	172	6,64	1,67	13,18,05	0	01.01–31. 12(124)
1977	0	0	0,043	0,12	0,31	0,43	0,26	0,090	0,087	0,089	0,095	0,016	0,13	3,36	106	4,10	0,88	31,05	0	01.01–31. 12(124)
1978	0	0	0,007	0,25	0,60	0,55	0,34	0,14	0,099	0,097	0,069	0	0,18	4,65	147	5,68	(1,39)	24,25,06	0	01.01–31. 12(79)
1979	0	0,007	0,054	0,22	0,52	0,71	0,33	0,20	0,13	0,097	0,041	0,009	0,19	4,91	155	5,99	1,45	08,06	0	01.01–31. 12(119)
1980	0	0	0,007	0,17	0,45	0,32	0,20	0,12	0,084	0,081	0,086	0,031	0,13	3,36	106	4,11	—	—	0	01.01–31. 12(91)
Средн.	0,011	0,009	0,043	0,18	0,57	0,62	0,32	0,18	0,12	0,11	0,080	0,020	0,19	4,91	154	5,98	1,31	—	нб	—
Наиб.	0,11	0,066	0,081	0,27	0,85	0,91	0,64	0,42	0,26	0,19	0,12	0,082	0,26	6,72	212	8,20	2,00	05–07,06,67	нб	16–18,02,63
Наим.	0	0	0	0,078	0,27	0,24	0,14	0,089	0,067	0,069	0,023	0	0,11	2,84	90	3,47	0,33*	13,05–	нб	1976(124)
																		–01,06,74 (11)		100%
64. р. Шурбулаксай (Бюрагансай, Шахристансай) – пост Бюрагансай, в 0,1 км ниже устья р. Яскаксу*. Площадь водосбора 399 км². 1955–80 гг.																				
1976	0,79	0,73	0,73	0,73	0,82	0,84	0,81	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80	0,78	—	—	24,7	—	—	—	—
1977	0,80	0,80	0,80	0,93	0,95	0,95	0,92	0,91	0,99	0,91	0,89	0,86	0,86	—	—	27,1	—	—	—	—
1978	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	—	—	27,8	—	—	—	—
1979	0,88	0,92	0,92	0,92	0,95	0,94	0,94	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,92	—	—	29,0	—	—	—	—
1980	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	—	—	28,5	—	—	—	—
Средн.	1,08	1,09	1,11	1,15	1,24	1,25	1,16	1,10	1,10	1,08	1,03	1,05	1,12	—	—	35,3	—	—	—	—
Наиб.	1,58	1,69	1,79	1,88	2,46	2,08	1,60	1,60	1,58	1,52	1,45	1,45	1,59	—	—	50,1	—	—	—	—
Наим.	0,69	0,70	0,70	0,72	0,74	0,72	0,72	0,73	0,75	0,73	0,71	0,69	0,74	—	—	23,3	—	—	—	—
65. р. Актеги – кшл. Актеги, в 0,8 км ниже устья р. Тюяган*. Площадь водосбора 104 км². 1955–80 гг.																				
1976	0,23	0,18	0,18	0,23	0,49	1,09	1,45	0,79	0,55	0,46	0,42	0,30	0,53	—	—	16,8	—	—	—	—
1977	0,27	0,25	0,20	0,20	0,27	0,92	1,67	0,86	0,75	0,66	0,35	0,20	0,55	—	—	17,3	—	—	—	—
1978	0,14	0,10	0,14	0,21	0,40	0,63	0,89	0,77	0,61	0,39	0,30	0,27	0,40	—	—	12,6	—	—	—	—
1979	0,24	0,18	0,20	0,23	0,34	0,75	1,55	1,29	0,48	0,30	0,27	0,21	0,50	—	—	15,8	—	—	—	—
1980	0,15	0,14	0,14	0,15	0,23	0,37	0,51	0,60	0,54	0,54	0,36	0,28	0,33	—	—	10,4	—	—	—	—
Средн.	0,28	0,26	0,26	0,29	0,46	0,95	1,21	0,92	0,67	0,55	0,44	0,33	0,55	—	—	17,3	—	—	—	—
Наиб.	1,10	0,75	0,67	0,50	0,78	1,93	2,31	1,81	1,26	1,86	1,74	1,26	0,87	—	—	27,4	—	—	—	—
Наим.	0,13	0,10	0,14	0,15	0,23	0,18	0,42	0,52	0,38	0,22	0,20	0,18	0,33	—	—	10,4	—	—	—	—
66. р. Яскаксу – пост Яскаксу на западной окраине кшл. Джар-Кутан*. Площадь водосбо- ра 128 км². 1955–80 гг.																				
1976	0,040	0,040	0,040	0,043	0,33	0,47	0,19	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,14	—	—	4,43	—	—	—	—
1977	0,061	0,060	0,10	0,090	0,081	0,070	0,070	0,070	0,070	0,064	0,050	0,050	0,070	—	—	2,21	—	—	—	—

8

Год, вывод- ные характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
72. р. Сангар – кишла. Кырк. Площадь водосбора 570 км². 1948–80 гг.																					
1976	0,78	0,72	0,83	1,69	4,23	1,59	0,66	0,33	0,58	0,98	1,01	1,05	1,20	2,11	67	37,9	16,9	23,05	0,27	22,23,08	
1977	1,02	1,05	1,12	0,92	1,00	1,49	0,24	0,27	0,23	0,29	0,56	0,42	0,72	1,26	40	22,7	10,6	31,05	0,16	13,09	
1978	0,35	0,82	1,68	6,31	5,69	2,46	0,92	0,77	0,87	0,93	1,08	1,15	1,92	3,37	106	60,6	—	—	0,29	04-06,02	
1979	1,21	1,38	1,74	5,29	5,74	3,72	1,17	0,77	0,88	0,89	1,21	1,10	2,09	3,67	116	65,9	10,3	27,28,04	0,51	20,21,08	
1980	1,10	1,21	1,45	2,31	3,53	1,09	0,53	0,43	0,53	0,84	1,13	1,03	1,26	2,21	70	39,8	5,85	07,05	0,33	31,07,07,08	
Средн.	1,25	1,31	1,85	3,73	5,61	3,03	1,32	1,01	0,97	1,11	1,30	1,26	1,98	3,47	110	62,4	15,8	—	0,71	—	
Наиб.	2,78	1,90	4,21	8,45	11,9	8,48	4,25	2,51	1,64	1,61	2,53	2,46	4,24	7,44	234	134	(95,1)	26,06,72	1,31*	27,28,11,54	
Наим.	0,35	0,72	0,83	0,92	1,00	0,85	0,24	0,19	0,23	0,29	0,56	0,42	0,72	1,26	40	22,7	4,04	01—	0,10	26,30,07, 02,08,75	
73. р. Бахмаларсай – кишла. Бахмалар. Площадь водосбора 4,6 км². 1975–80 гг.																					
1976	0,31	0,34	0,39	0,99	1,72	1,11	0,49	0,30	0,30	0,45	0,34	0,26	0,58	13,0	411	18,3	4,44	24,05	0,23	22,12	
1977	0,34	0,29	0,40	0,36	0,60	0,41	0,20	0,18	0,19	0,43	0,42	0,41	0,35	7,85	247	11,0	—	—	0,10	22,10	
1978	0,32	0,31	0,43	2,31	2,06	1,08	0,63	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,73	16,4	517	23,0	(19,8)	15,04	0,07	24,03	
1979	0,32	0,37	0,53	1,82	1,43	1,01	0,34	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,60	13,5	426	18,9	4,32	17,04	0,23	23,24,12	
1980	0,23	0,31	0,45	1,17	1,35	0,58	0,35	0,27	0,25	0,26	0,25	0,23	0,48	10,8	341	15,2	4,58	08,05	0,18	12,02	
Средн.	0,29	0,31	0,42	1,22	1,38	0,82	0,38	0,26	0,26	0,33	0,31	0,30	0,52	12,3	388	16,4	6,92	—	0,16	—	
74. р. Малжерумсай – кишла. Малжерум. Площадь водосбора 45,7 км². 1962–80 гг.																					
1976	0,055	0,18	0,25	0,80	0,31	0,11	0,051	0,037	0,040	0,047	0,063	0,055	0,17	3,72	118	5,38	1,56	16-18,04	0,030	19-31,03	
1977	0,055	0,063	0,16	0,19	0,069	0,039	0,014	0,013	0,016	0,022	0,031	0,067	0,062	1,36	43	1,96	0,40	30,05	0,010	11,07—	
1978	0,11	0,12	0,71	0,74	0,47	0,26	0,13	0,09	0,058	0,063	0,081	0,17	0,25	5,47	173	7,88	(3,53)	14,03	0,041	19,09(50)	
1979	0,21	0,49	0,73	1,66	0,73	0,27	0,15	0,10	0,082	0,077	0,081	0,079	0,39	8,53	378	12,3	2,45	27,03—	0,073	01,08—	
1980	0,080	0,19	0,51	1,04	0,41	0,20	0,10	0,075	0,068	0,077	0,080	0,092	0,24	5,30	168	7,59	1,97	01,04(3)	0,065	30,09(35)	
Средн.	0,10	0,14	0,60	0,99	0,49	0,19	0,094	0,067	0,090	0,063	0,077	0,091	0,25	5,50	180	7,88	3,77	07,04	0,049	25,08,04,10	
Наиб.	0,21	0,49	2,98	4,05	1,28	0,42	0,20	0,16	0,13	0,12	0,13	0,20	0,83	18,2	573	26,2	31,7	15,16,04,69	0,097	27,09—	
Наим.	0,044	0,044	0,16	0,19	0,069	0,039	0,014	0,013	0,016	0,022	0,031	0,046	0,062	1,36	43	1,96	0,40	30,05,77	0,010	03,11,69(4) 11,07-19, 19,77(50)	
75. р. Ахангаран – устье р. Ирган. Площадь водосбора 111 км². 1971–80 гг.																					
1976	3,49	4,27	6,13	65,8	77,1	27,9	11,1	5,27	4,23	8,10	7,05	4,78	18,8	16,9	535	594	186	22,04	2,73	27,28,02	
1977	4,22	4,97	16,9	53,5	32,6	27,5	9,49	4,64	3,45	8,18	10,4	6,30	15,2	13,7	432	479	91,8	22,10	2,55	06,01	
1978	5,47	6,33	11,6	74,6	81,3	37,1	16,6	8,03	5,10	4,64	4,08	6,03	21,7	19,5	615	684	71,2	09,04	3,20	07,17,11	
1979	5,33	6,35	12,0	98,9	101	79,9	28,3	11,3	6,25	4,83	4,05	4,06	30,2	27,2	858	952	217	16,04	2,47	24,12	
1980	3,26	4,06	9,59	75,8	88,4	31,4	12,7	6,02	4,23	4,07	4,41	3,66	20,6	18,6	588	651	164	27,04	1,90	17,01	
Средн.	3,95	4,66	11,7	61,0	70,7	38,1	14,3	6,65	4,51	4,94	5,13	4,24	19,2	17,2	544	606	149	18,04	2,48	—	
Наиб.	5,47	6,95	20,2	98,9	101	79,9	28,3	11,3	6,25	8,18	10,4	6,30	30,2	27,2	858	952	194	27,04,79	3,20	07,17,11,78	
Наим.	2,93	2,96	6,13	28,7	30,2	12,5	6,08	3,92	3,40	3,25	3,52	2,92	9,05	8,15	257	285	75,2	26,04,74	1,90	17,01,80	

76. р. Ахатгаран - ниже Ахатгаранской плотины*. Площадь водосбора 1 490 км². 1974-80 гг.

Год	3,49	5,39	3,72	63,2	77,0	32,0	20,5	15,9	5,35	6,25	10,6	4,61	20,7	655	269	24,04	1,92	12,03
1976	4,33	5,97	12,2	31,1	27,9	25,5	18,5	11,8	2,59	6,15	11,9	4,76	13,6	429	64,3	23,10	2,27	08,09
1977																		17,10(32)
1978	6,92	10,9	8,96	65,3	80,7	39,5	23,8	20,1	10,4	4,56	4,30	8,78	23,7	747	241	12,04	3,26	01,29(11)
1979	8,10	9,43	14,0	107	96,9	74,9	32,8	26,6	16,7	6,39	4,24	5,21	33,5	1060	267	27-29,04	3,62	21,11-01,12
1980	3,87	6,36	6,75	54,5	85,0	35,6	36,6	21,5	5,66	4,61	4,97	4,49	22,5	711	187	18,04	3,00	25,01
Средн.	4,62	6,37	9,00	57,6	61,6	35,5	23,5	17,2	6,84	4,68	5,95	4,94	19,8	624	170	—	2,54	—

77. р. Ахатгаран - докера 4 570 км². 1965-80 гг. Ташкентского канала (суммарная)*. Площадь водосбора

1976	нб	нб	нб	113	83,8	1,79	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	7,61	7,72	17,8	—	—	563	334	25,04	нб	01.01-09.11 (263)
1977	1,60	0,90	5,89	4,63	нб	9,13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	9,95	12,4	20,4	5,41	—	171	59,9	02,06	нб	16.01-22.10 (220)
1978	11,8	9,42	28,0	145	115	10,4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	1,92	11,9	27,8	—	877	380	12,13,04	нб	20.06-19.11 (153)
1979	9,93	12,4	26,7	232	159	71,8	1,11	нб	нб	1,10	3,50	1,52	3,97	43,6	—	—	—	—	1380	504	27,04	нб	07.07-30.11 (91)
1980	2,20	3,46	8,71	98,6	86,5	6,24	нб	нб	нб	нб	0,020	0,62	3,68	17,5	—	—	—	—	553	284	19,04	нб	18.06-29.10 (134)
Средн.	3,41	4,79	27,9	91,7	91,2	25,9	3,94	0,98	0,07	2,12	5,53	7,01	23,4 22,3	—	—	—	—	—	738	249	—	нб	—
Наиб.	11,8	13,3	185	232	306	158	56,3	15,7	1,10	16,4	31,5	22,6	84,3	—	—	—	—	—	2660	507	07.05.69	нб	22.08-10.10 (69.50)
Наим.	нб	нб	нб	4,23	нб	0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0	1,38	—	—	—	—	43,5	31,8	30.04.74	нб	1971(255) 100%

78. р. Ахатгаран - нижний бьеф*. Площадь водосбора 4630 км². 1965-80 гг.

Год	0,47	0,57	0,64	51,9	39,3	1,42	1,13	0,85	4,54	0,50	0,53	0,61	8,54	270	286	25,04	0,45*	06-11,01 01,07-30,11(51)
1976	0,67	0,67	3,76	0,76	0,87	0,87	1,82	1,00	0	0	0	(0,38)	0,90	28,4	15,0	28,07,02,08	нб	13,10-13,11 20,09-20,12(46)
1977																		08,10-27,11
1978	0,57	0,74	27,3	111	62,4	2,29	0,92	0,77	0,49	0,44	0,46	15,4	18,6	587	345	13,04	0,43	—
1979	17,3	22,6	13,5	224	151	32,6	1,19	0,80	0,65	2,82	17,3	3,66	40,6	1280	500	28,04	0,62	20,09-20,12(46)
1980	0,72	0,94	12,4	73,1	60,0	1,22	0,72	0,47	0,27	0,13	0,13	0,18	12,5	395	185	19,04	0,13	—
Средн.	2,09	2,69	15,0	64,0	66,1	14,4	1,84	0,83	2,12	1,91	2,31	1,88	14,6	460	199	—	0,14	—
Наиб.	6,57	13,3	164	224	273	116	16,8	3,31	15,6	14,2	17,3	15,4	68,8	2170	500	28,04,79	0,62	20,09-20,12(79,46)
Наим.	0	0	0	0,39	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0,51	16,1	0,96	21,06, 20,07,74	нб	1971(331) 73%

79. 80. р. Ахатгаран - шт Солдатское*. Площадь водосбора 5090 км². 1961-80 гг.

Год	2,82	1,95	6,23	(78,8)	(38,2)	(5,11)	4,06	5,03	3,32	5,17	11,1	10,5	(14,4)	455	(346)	25,04	0,90	14-20,02(5)
1976	9,95	16,6	12,9	3,75	3,71	3,75	7,20	8,44	3,20	13,7	17,3	14,0	9,54	301	49,9	28,10	2,00	15,05
1977	18,3	16,7	33,1	126	70,7	16,6	10,6	23,4	17,3	25,9	9,55	20,5	32,4	1020	382	13,04	1,30	13,07
1978	30,1	39,0	32,7	230	162	57,1	12,2	13,8	16,2	8,65	18,1	11,5	52,6	1660	596	28,04	5,52	19,26,10
1979	12,2	12,6	24,4	67,8	64,4	8,61	3,01	6,32	7,42	10,8	7,01	3,01	19,0	601	172	18,04	0,50	28,04
1980	12,7	12,1	20,7	59,8	56,3	21,4	7,49	7,12	9,33	12,1	16,4	14,7	19,8	624	213	—	1,71	—
Средн.																		
Наиб.	33,1	39,0	56,2	230	162	151	30,1	23,4	34,7	37,8	39,0	41,5	52,6	1660	596	28,04,79	5,52	19,26,10,79
Наим.	2,82	1,95	6,23	2,48	1,92	2,27	2,05	2,06	2,16	1,51	1,61	3,01	5,07	160	41,3	11,11,65	0,44	12,13,05,70

Год, выходные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
81. Сброс Ташкентского канала –головное сооружение. Площадь водосбора – 1965–80 гг.																					
1976	2,62	2,56	2,53	6,61	4,85	нб	нб	нб	нб	0,94	1,17	нб	1,77	—	—	—	56,0	—	—	—	—
1977	нб	нб	нб	9,85	1,96	2,05	нб	нб	нб	0,09	0,12	нб	1,17	—	—	—	36,9	—	—	—	—
1978	нб	нб	нб	0,17	4,39	2,64	нб	нб	нб	2,48	1,56	2,51	1,15	—	—	—	36,3	18,5	25,05	нб	01.01–09.11(227)
1979	2,51	0,65	нб	1,06	3,97	4,27	нб	нб	0,54	нб	2,41	2,09	1,46	—	—	—	46,0	10,0	11,05,10,06	нб	23.02–02.11(207)
1980	0,61	0,060	нб	4,04	8,26	нб	нб	нб	нб	нб	2,83	2,88	1,56	—	—	—	49,3	21,3	11,13,05	нб	04.02–03.11(241)
82. кан. Правобережный отводной Тюбугузского водохранилища –головное сооружение. Площадь водосбора – 1963–80 гг.																					
1976	нб	нб	нб	5,23	20,5	3,23	6,37	20,7	7,52	1,88	нб	нб	5,45	—	—	—	172	—	—	—	—
1977	нб	5,40	2,35	4,17	1,97	4,50	15,2	28,3	10,7	14,6	9,30	нб	8,04	—	—	—	254	—	—	—	—
1978	нб	нб	нб	11,6	25,1	10,1	4,00	16,3	15,0	12,8	0,40	нб	7,94	—	—	—	250	35,0	31,05,30,08	нб	01.01–31.12(156)
1979	нб	нб	нб	нб	9,67	16,4	13,6	12,1	15,0	4,28	3,00	3,00	6,42	—	—	—	202	25,0	29,08,02,09	нб	01.01–12.05(132)
1980	3,00	3,00	3,00	8,07	23,0	17,3	15,5	8,03	19,4	19,4	10,7	1,10	11,0	—	—	—	348	45,0	07,08,07	1,00	04–31.12
83. кан. Левобережный отводной Тюбугузского водохранилища –головное сооружение. Площадь водосбора – 1970–80 гг.																					
1976	нб	нб	нб	1,42	7,49	14,5	21,1	18,9	4,69	2,17	0,015	нб	5,86	—	—	—	185	—	—	—	—
1977	нб	нб	нб	6,71	7,26	10,0	20,1	16,7	1,95	нб	нб	нб	5,23	—	—	—	165	—	—	—	—
1978	нб	нб	нб	1,47	9,11	16,4	21,3	19,0	5,11	4,01	0,60	нб	6,42	—	—	—	202	24,7	19,07	нб	01.01–31.12(141)
1979	нб	нб	нб	нб	6,28	18,1	21,1	20,5	6,02	3,84	0,98	0,88	6,48	—	—	—	204	24,4	08,08	нб	01.01–06.05(126)
1980	0,88	0,88	0,88	3,71	10,7	20,1	23,9	20,6	3,92	нб	нб	нб	7,13	—	—	—	225	25,7	17,18,07	нб	22.09–31.12(10)
84. кан. РК-10 –головное сооружение. Площадь водосбора – 1938–80 гг.																					
1976	4,78	5,25	3,68	5,79	11,2	14,7	13,9	11,1	6,66	4,50	4,02	нб	7,13	—	—	—	225	—	—	—	—
1977	1,94	3,43	3,24	8,30	8,80	9,57	13,2	7,37	6,31	5,54	2,40	2,80	6,08	—	—	—	192	—	—	—	—
1978	2,13	2,02	2,78	7,25	9,07	10,7	12,3	12,1	8,28	6,48	5,94	5,86	7,08	—	—	—	223	14,0	10,07	нб	01.04
1979	5,57	4,47	2,92	5,53	9,78	13,5	13,3	13,9	7,73	5,45	4,57	4,36	7,59	—	—	—	239	—	—	—	—
1980	4,32	4,70	4,57	7,83	12,6	16,2	17,0	14,6	9,51	4,14	5,25	3,06	8,65	—	—	—	274	—	—	—	—
85. Сброс Карасу –сброс в р. Ахангаран, выше поста Солдатское. Площадь водосбора – 1963–80 гг.																					
1976	2,03	1,61	4,03	11,4	2,45	14,4	14,2	9,59	0,017	2,94	9,25	6,54	6,54	—	—	—	207	—	—	—	—
1977	4,47	15,2	12,9	8,70	9,03	9,90	13,7	7,83	нб	2,47	нб	нб	7,02	—	—	—	221	—	—	—	—
1978	12,6	11,5	12,8	10,8	12,0	14,9	14,0	19,9	12,3	13,1	6,17	8,37	12,4	—	—	—	391	—	—	—	—
1979	8,73	нб	14,5	32,4	19,7	20,9	19,4	21,2	20,1	8,40	7,50	8,97	15,2	—	—	—	479	—	—	—	—
1980	12,2	12,6	15,1	20,7	18,2	19,5	17,1	17,2	14,4	18,0	13,2	4,43	15,2	—	—	—	481	—	—	—	—

86. р. Кызылча - кшл. Иерташ. Площадь водосбора 51,6 км². 1951-80 гг.

1976	0,27	0,24	0,40	2,31	1,69	1,04	0,66	0,46	0,37	0,49	0,38	0,73	14,1	446	23,1	6,76	19,04	0,19	22,02
1977	0,33	0,40	0,87	1,06	0,79	1,03	0,65	0,55	0,44	0,53	0,52	0,64	12,4	391	20,2	2,46	22,10	0,27	14,12
1978	0,45	0,52	0,97	3,08	2,14	1,54	1,03	0,76	0,55	0,46	0,55	1,04	20,2	637	32,8	1,87	01,06	0,30	16,01
1979	0,50	0,64	1,01	3,83	2,67	2,41	1,56	0,89	0,64	0,47	0,40	1,29	25,0	788	40,7	8,28	12,04	0,33	20,11
1980	0,37	0,45	0,90	2,40	2,35	1,56	0,84	0,61	0,46	0,43	0,42	0,93	18,0	569	29,4	3,66	27,04	0,31	30,01
Средн.	0,44	0,50	0,99	2,49	2,23	1,62	1,08	0,71	0,51	0,49	0,45	1,00	19,3	610	31,5	5,64	—	0,28	—
Наиб.	1,16	1,18	2,56	6,45	5,36	3,44	2,29	1,71	0,96	1,05	0,97	2,04	39,5	1240	64,3	(19,8)	18,05,53	(0,53)*	08,09-01, 10,51(17), 24,25,11,52 21,01,69
Наим.	0,27	0,24	0,40	0,71	0,69	0,42	0,29	0,28	0,27	0,25	0,29	0,38	7,36	232	12,0	1,83	08,13,06,57	0,05	—

88. р. Таганбашисай - с. Турк. Площадь водосбора 21,0 км². 1975-80 гг.

1976	0,048	0,055	0,075	0,99	0,52	0	0	0	0	0,24	0,14	0,12	0,18	271	5,69	3,24	17-19,04	н6	01,06- 14,10(136) 26,04- 30,09(126)
1977	0,11	0,10	0,18	0,060	0,057	0,11	0	0	0	0,13	0,25	0,18	0,098	147	3,09	0,98	30,31,05	0	07-16,08 27,07-08,08 19,27,09
1978	0,18	0,23	0,47	1,07	0,80	0,44	0,071	0,048	0,052	0,053	0,070	0,20	0,31	467	9,78	2,64	12,16,04	0,045	—
1979	0,21	0,17	0,23	1,94	1,08	0,50	0,085	0,031	0,098	0,067	0,067	0,073	0,38	571	12,0	3,44	07,27,04	0,022	—
1980	0,083	0,12	0,24	0,96	0,58	0,14	0,32	0,033	0,022	0,027	0,041	0,048	0,19	286	6,01	2,42	18,04	0,020	—
Средн.	0,13	0,14	0,24	1,00	0,52	0,20	0,079	0,019	0,029	0,086	0,095	0,10	0,23	348	7,25	2,54	—	0,017	—

89. р. Нишбаш - кшл. Нишбаш. Площадь водосбора 141 км². 1951-80 гг.

1976	0,45	0,81	1,51	8,32	5,06	2,96	1,29	0,69	0,52	0,82	0,74	0,45	1,97	442	62,3	21,8	19,04	0,29	13,10- 29,12(7)
1977	0,36	0,71	2,04	2,40	2,06	2,53	0,70	0,39	0,32	1,48	2,19	2,05	1,44	321	45,4	7,74	31,05	0,29	08,01- 05,02(10)
1978	1,96	2,61	3,99	10,4	8,33	5,70	2,17	1,02	0,73	0,64	0,72	2,80	3,42	766	108	(31,8)	12,04	0,56	24,10- 09,11(6)
1979	2,66	3,03	1,72	16,9	13,2	5,60	3,56	2,00	0,86	0,64	0,58	0,77	3,85	861	121	35,4	07,04	0,30	22-28,11(5)
1980	0,53	1,13	2,64	11,8	7,43	4,32	1,92	0,89	0,56	0,56	0,62	0,43	2,74	613	86,6	20,7	18,04	0,33	22-29,12(3)
Средн.	0,78	1,27	3,52	8,66	6,70	4,00	1,85	0,89	0,53	0,66	0,99	0,84	2,55	570	80,4	26,3	—	0,28	—
Наиб.	2,66	3,03	13,9	28,6	23,8	11,6	6,53	2,70	1,04	2,57	4,05	2,99	8,06	1800	254	(109)	08,04,59	0,56	24,10, 09,11,78 06-09,09,68
Наим.	0,27	0,39	1,24	2,38	2,06	1,23	0,31	0,22	0,20	0,25	0,27	0,30	1,00	223	31,5	4,58	03-14, 06,57(5)	0,11	—

90. р. Дукайтсай - вост. Дукайт. Площадь водосбора 201 км². 1971-80 гг.

1976	1,09	1,54	2,62	13,8	11,3	5,11	2,05	1,35	0,95	1,95	2,28	1,64	3,81	600	120	56,4	18,04	0,69	06,07,10
1977	1,21	1,72	4,64	6,09	3,72	7,79	1,81	0,92	0,76	1,64	1,71	1,67	2,81	441	88,6	(15,9)	22,10	0,69	23,09-19,10
1978	1,90	2,65	4,22	14,7	12,1	5,47	2,20	1,01	0,60	0,62	0,68	1,97	4,00	628	126	12,0	02,06	0,59	12-25,09
1979	2,06	2,54	4,71	17,7	15,3	10,4	4,15	1,47	1,01	0,94	0,78	1,19	5,19	814	164	—	—	0,62	20,11-01,12
1980	0,74	1,18	3,52	12,1	10,6	5,30	2,10	1,21	1,00	1,02	1,29	1,42	3,46	544	109	29,5	08,18,04	0,62	02-10,02(7)
Средн.	1,10	1,59	4,15	11,0	9,50	5,81	2,21	1,11	0,83	1,01	1,19	1,27	3,41	535	108	31,8	—	0,59	—
Наиб.	2,06	2,65	7,01	17,7	15,3	10,4	4,15	1,66	1,18	1,95	2,28	1,97	5,19	814	164	56,4	18,04,76	0,69	06,10,76, 23,09-19, 10,77(27)
Наим.	0,62	0,70	2,23	4,99	3,72	1,88	0,76	0,57	0,56	0,55	0,57	0,65	1,65	259	52,0	14,4	20,03,74	0,30	06-08,11,74

95. р. Шаугаз – уроч. Караташ. Площадь водосбора 65,8 км². 1951–80 гг.

1976	0,20	0,26	0,28	1,00	0,99	0,62	0,28	0,23	0,22	0,25	0,24	0,20	0,40	6,08	192	12,6	222	15,04	0,18	07–13,01
1977	0,19	0,19	0,29	0,36	0,20	0,20	0,077	0,063	0,076	0,14	0,29	0,30	0,19	2,89	91	5,99	0,55	17,12	0,060	20,08–02,09
1978	0,29	0,39	0,72	1,27	1,29	0,40	0,28	0,27	0,24	0,27	0,28	0,30	0,50	7,60	240	15,8	0,47	30,03	0,23	20–25,09
1979	0,33	0,45	0,81	3,52	2,74	0,98	0,46	0,39	0,33	0,23	0,28	0,26	0,90	13,7	432	28,4	0,55	05,04	0,21	22,10–
1980	0,19	0,23	0,32	1,01	0,60	0,34	0,17	0,15	0,13	0,16	0,15	0,14	0,30	4,56	144	9,49	2,06	02,04	0,12	31,12(8)
Средн.	0,20	0,25	0,61	1,23	0,95	0,44	0,25	0,20	0,20	0,21	0,22	0,21	0,40	6,29	199	12,6	10,6	—	0,11	23,24,12
Наиб.	0,55	0,86	1,59	3,52	2,74	1,12	0,69	0,56	0,57	0,59	0,57	0,58	0,90	13,7	432	28,4	172	27,07,64	0,29	24,12,62
Наим.	0,044	0,051	0,17	0,25	0,20	0,10	0,073	0,050	0,052	0,079	0,084	0,068	0,14	2,13	67	4,42	0,55	17,12,77	0,025	01–04,02,65,
																	0,47	30,03,77		28–30,01,66

96. р. Бургалик – кшл. Бургалик*. Площадь водосбора – 1965–80 гг.

1976	0,16	0,17	0,22	0,40	0,47	0,44	0,31	0,22	0,18	0,13	0,15	0,17	0,25	—	—	7,90	0,53	31,05,01,06	0,11	09–14,10
1977	0,15	0,14	0,15	0,21	0,29	0,26	0,26	0,27	0,16	0,11	0,13	0,13	0,19	—	—	5,99	0,36	01,08	0,085	20,10
1978	0,17	0,22	0,24	0,32	0,37	0,40	0,37	0,30	0,24	0,22	0,21	0,29	0,29	—	—	9,15	0,45	31,08	0,13	01,01
1979	0,22	0,24	0,27	0,33	0,41	0,40	0,41	0,43	0,37	0,28	0,26	0,25	0,32	—	—	10,1	0,46	30,31,05	0,21	17,01–02,02
1980	0,25	0,25	0,25	0,26	0,34	0,38	0,45	0,52	0,34	0,29	0,21	0,22	0,31	—	—	9,80	0,53	09,21,08	0,20	05–11,11
Средн.	0,32	0,30	0,39	0,62	0,85	0,94	0,90	0,74	0,54	0,45	0,40	0,36	0,40	—	—	12,4	0,82	—	0,14	—
Наиб.	0,40	0,43	0,60	0,77	1,07	1,18	1,17	0,84	0,67	0,64	0,60	0,53	0,64	—	—	20,2	1,46	20–23,06,66	0,21	17,01–
Наим.	0,046	0,029	0,090	0,21	0,29	0,26	0,26	0,22	0,16	0,11	0,091	0,083	0,19	—	—	5,99	0,36	01,08,77	0,026	02,02,79
														—	—					20–28,02,75

97. р. Чирчик – плотина Чарвакской ГЭС*. Площадь водосбора 10 000 км². 1976–80 гг.
Сток зарегулирован

1976	45,0	40,6	51,3	44,3	148	484	447	300	118	64,4	74,5	75,2	158	—	—	5000	564	12,13,07	0	21,02–
1977	66,9	56,4	67,4	225	210	266	455	244	114	68,9	54,9	64,9	158	—	—	4980	556	11,07	0	31,12(41)
1978	78	79	81	75	180	515	504	383	180	97	76	83	194	—	—	6120	901	25,06	нб	09,01–
1979	165	184	184	148	385	686	566	429	198	88,3	95,7	127	271	—	—	8550	846	26,12	0	31,12(36)
1980	113	126	78,3	102	355	453	496	409	140	91,8	66,9	67,7	208	—	—	6580	650	22,07–	0	01,01–
Средн.	93,6	97,2	92,4	119	256	481	494	353	150	82,1	73,6	83,6	198	—	—	6240	703	–01,08(9)	нб	29,12(46)
														—	—					01,01–
														—	—					31,12(151)
														—	—					10,01–
														—	—					30,12(64)

98. р. Чирчик – с. Ходжикент. Площадь водосбора 10 900 км². 1900–76 гг.

1976	55,1	52,4	59,8	92,7	203	536	485	312	123	79,3	99,7	84,4	182	16,7	528	5750	617	06,06	26,0	22,02
Средн.	72,7	70,3	100	253	460	598	462	271	152	109	95,7	81,6	227	20,8	657	7160	821	—	56,7	—
Наиб.	112	110	234	552	997	1220	970	507	258	209	194	133	448	41,1	1295	14100	(2160)	08,04,59	97,0	16,02,1902
Наим.	53,0	52,3	58,1	92,7	200	233	198	164	101	70,3	60,0	54,6	132	12,1	381	4160	377	06,06,74	21,9	23,02,56

99. р. Чирчик – с. Газалкент*. Площадь водосбора 11 200 км². 1964–79 гг.
Сток зарегулирован

1976	58,2	56,0	65,1	108	212	527	480	321	138	79,9	79,1	75,1	183	—	—	5790	576	11,15,06	46,9	29,01
1977	70,7	65,0	83,8	269	254	302	498	256	125	82,0	66,3	76,9	179	—	—	5650	640	12,07	56,4	10,02
1978	83,8	81,7	97,1	137	243	584	543	394	189	118	90,8	86,1	221	—	—	6970	1020	27,06	63,5	19,02
1979	188	218	204	219	444	770	634	477	236	109	110	142	313	—	—	9900	832	10,06	79,8	02–04,01
Средн.	79,0	78,8	111	242	396	577	457	295	150	101	89,4	81,4	221	—	—	6980	775	—	52,5	—
Наиб.	188	218	244	537	923	1090	909	477	249	205	178	142	425	—	—	13400	1240	19,06,69	79,8	02–04,01,79
Наим.	50,8	48,0	65,1	108	203	302	234	171	102	75,1	56,1	49,5	142	—	—	4480	366	06,06,74	29,6	22,01,73

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					13	14	15	16	17	наибольший		наименьший
																						м³/с	дата	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
109. р. Чиралма – устье. Площадь водосбора 103 км². 1934–80 гг.																								
1976	0,38	0,23	0,25	2,88	6,91	7,55	4,42	1,96	1,06	0,98	1,06	0,68	2,36	22,9	724	74,6	11,8	12,06	нб*	12,13,02				
1977	0,58	0,55	0,91	3,74	5,29	8,63	4,00	1,82	1,08	0,93	1,34	0,93	2,48	24,1	759	78,2	10,5	21,23,06	нб	09,02				
1978	0,55	0,53	0,75	5,56	10,4	12,7	7,74	2,58	1,13	0,99	0,76	0,77	3,70	36,0	1135	117	15,8	24,05–	0,44	14,01–				
1979	0,70	0,64	0,80	5,47	8,94	11,0	8,26	3,14	1,25	1,02	0,67	0,48	3,53	34,3	1082	111	17,5	23,06(3)	0,36	15,03(6)				
1980	0,44	0,47	0,56	4,10	7,43	7,54	4,48	1,73	1,01	0,92	0,71	0,59	2,50	24,3	768	79,0	10,4	06,05	0,23	23,03				
Средн.	0,49	0,45	0,61	2,95	7,11	8,49	5,38	2,35	1,16	0,84	0,73	0,58	2,58	25,0	790	81,4	12,9	—	0,19	01,04				
Наиб.	0,92	0,81	1,01	6,29	11,0	13,4	9,66	3,89	1,57	1,83	2,04	1,26	3,74	36,3	1143	118	22,4	11,06,42	0,53*	14,02–15,				
Наим.	0,30	0,23	0,25	0,93	3,46	3,24	1,91	1,27	0,71	0,53	0,41	0,36	1,28	12,4	391	40,4	5,95	18,19,05,65	нб	03,43(10)				
110. р. Майдингал – устье. Площадь водосбора 471 км². 1933–80 гг.																								
1976	4,46	3,94	3,10	8,49	28,0	44,8	43,2	29,8	13,6	8,36	7,08	6,68	16,8	35,7	1128	531	60,4	13,14,06	нб*	11–14,02				
1977	4,27	4,57	5,40	13,4	24,7	49,2	37,1	26,7	15,1	8,91	7,77	6,60	17,0	36,1	1137	536	77,7	23,06	нб	09,03				
1978	5,27	4,47	4,18	13,9	38,6	65,7	70,0	36,1	12,8	6,95	4,45	3,99	22,2	47,1	1486	700	96,3	23–26,06	3,35	28,29,11				
1979	5,14	4,36	3,48	12,3	34,3	72,0	73,8	42,9	15,6	9,98	7,57	6,28	24,0	51,0	1610	757	97,5	23,06	3,16	02,03				
1980	4,97	4,88	4,61	15,2	36,8	51,7	41,2	24,2	13,2	7,72	5,75	4,48	17,9	38,0	1200	566	86,2	09,06	3,24	25,02,28,03				
Средн.	4,05	3,69	3,76	8,89	25,8	47,4	44,1	27,4	13,1	7,15	5,54	4,68	16,3	34,6	1090	514	70,1	—	1,61	—				
Наиб.	7,90	8,59	6,78	15,6	39,3	72,0	73,8	43,5	23,5	14,9	11,8	8,14	24,6	52,2	1644	776	105	28,06,45	4,71	27,12,70				
Наим.	2,32	2,01	2,10	3,19	12,6	26,3	24,1	17,8	8,24	3,67	3,07	2,81	11,2	23,8	750	353	46,6	09,06,39	нб	1969,1976(5)				
111. р. Наууалысай – с. Саджак. Площадь водосбора 99,4 км². 1964–68, 1971, 1973–80 гг.																								
1976	1,27	1,68	1,58	7,36	7,46	4,61	3,13	2,05	1,60	1,56	1,77	1,44	2,96	29,3	926	93,6	15,0	16,04	1,21*	06,01				
1977	1,25	1,61	3,27	4,11	3,04	2,48	2,00	1,65	1,30	1,48	2,02	1,77	2,16	21,4	674	68,1	4,84	17,18,04	1,05	14,10				
1978	1,64	1,75	3,20	7,89	7,03	5,44	3,70	2,80	2,51	1,75	1,55	2,82	3,51	35,3	1113	111	15,1	16,04	1,33	04,11				
1979	1,97	2,63	3,24	9,06	8,40	5,87	4,38	3,44	2,91	2,28	1,70	1,74	3,97	39,0	1300	125	16,3	25,04	1,30	31,12				
1980	1,60	2,00	2,63	8,16	8,11	4,73	3,68	2,73	1,90	1,97	1,95	1,90	3,45	34,7	1097	109	15,3	28,04	1,40	01,01,04,02				
Средн.	1,47	1,68	2,89	6,12	6,32	4,41	2,92	2,24	1,82	1,65	1,71	1,69	2,84	28,5	906	89,6	12,3	—	1,14	—				
Наиб.	1,97	2,63	3,76	9,06	8,65	6,72	4,38	3,44	2,91	2,28	2,70	2,82	3,97	39,0	1300	125	17,3	26,04,68	1,40	01,01,				
Наим.	1,15	1,06	1,58	3,29	3,04	2,13	1,43	1,15	0,99	1,31	1,15	1,05	1,93	19,7	620	60,9	4,84	17,18,04,77	0,93	04,02,80				
1112. р. Коксу – с. Бурчумулла. Площадь водосбора 372 км². 1931–44, 49–78 гг.																								
1976	2,76	3,43	3,52	18,0	35,1	26,8	14,3	8,36	5,66	6,52	7,17	5,19	11,4	30,6	967	360	41,8	14,05	2,58	30,01				
1977	4,08	3,40	6,84	16,8	19,0	21,3	11,9	6,70	5,13	6,51	7,56	6,29	9,63	25,9	816	304	26,2	31,05–02,06	2,32	08,09,02				
1978	5,26	4,83	5,79	23,0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Средн.	4,30	4,26	7,16	17,2	29,3	29,8	18,8	10,5	6,92	5,86	5,66	4,78	11,9	32,0	1010	375	46,4	—	2,98	—				
Наиб.	(8,68)	7,05	19,3	31,2	52,4	62,0	48,1	29,1	15,2	14,9	12,9	7,89	25,3	68,0	2142	798	(95,0)	15,06,34	5,29	18,12,67				
Наим.	2,30	2,20	3,52	7,59	13,9	14,3	9,98	5,92	3,89	3,33	3,02	2,77	7,22	19,4	611	228	23,0	07,11,05,61	0,50	29,12,58				

113. р. Чаткал – выше устья р. Худайолдсай. Площадь водосбора 6 580 км². 1965–80 гг.

	24,6	22,4	23,8	102	195	215	119	75,5	46,0	40,8	36,2	29,0	77,4	11,8	373	2450	290	12,06	21,2	30,01– 24,02(5) 30,01
1976	26,2	25,5	39,1	103	143	252	131	68,1	53,2	49,6	47,2	37,1	81,2	12,3	387	2560	315	24,06	23,0	08,11,02
1977	32,6	31,1	38,9	170	262	318	238	102	55,6	44,6	38,7	40,8	114	17,3	546	4670	436	25,06	29,0	11,13,03
1978	36,4	35,5	42,4	234	298	448	333	133	71,6	54,3	45,2	40,2	148	22,5	709	3060	570	27,04	33,9	22,23,12
1979	34,0	32,2	35,6	138	243	265	163	81,2	55,1	42,2	39,8	31,5	96,7	14,7	465	3350	426	08,05	25,3	—
Средн.	47,8	45,7	60,4	184	334	460	291	151	88,6	70,5	64,0	53,0	106	17,0	1092	7220	885	01,06,69	33,9	11,13,03,79
Наиб.	71,9	61,4	74,8	234	569	675	512	257	129	95,6	87,3	67,0	229	34,8	305	2010	244	18,05,65	16,6	15,02,65
Наим.	23,2	22,4	23,8	56,1	126	146	94,3	60,9	40,1	32,6	29,2	23,8	63,6	9,67	—	—	—	—	—	—

114. р. Акбулак – устье. Площадь водосбора 886 км². 1975–80 гг.

	3,10	4,17	4,69	40,4	42,8	41,0	18,1	9,33	5,92	6,43	7,08	4,96	15,7	17,7	559	496	85,5	17,04	2,33*	05–07,01
1976	3,91	(3,77)	(8,90)	(24,5)	(28,0)	39,3	15,8	7,56	5,56	6,31	8,92	7,40	(13,3)	15,0	472	419	49,9	01,06	(2,84)	05,02
1977	—	—	—	—	—	—	46,1	16,2	10,6	6,75	6,63	5,28	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	4,40	4,07	7,76	40,3	55,2	50,1	25,7	11,1	6,29	5,70	5,97	5,70	18,6	21,0	664	588	73,7	07,05	3,67	09,28,02
1979	3,64	—	—	—	—	—	24,2	10,4	6,69	5,79	6,30	5,19	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

115. р. Янгикурган – кишла. Янгикурган. Площадь водосбора 33,7 км². 1965–80 гг.

	0,19	0,23	0,25	(1,70)	1,30	0,88	0,68	0,35	0,26	0,35	0,36	0,26	0,57	16,9	534	18,0	6,12	19,04	0,18*	06,01–10,02
1976	0,22	0,24	0,40	0,74	0,61	0,67	0,34	0,28	0,22	0,41	0,48	0,45	0,42	12,5	394	13,2	1,56	23,10	0,20	13,09–14,10
1977	0,42	0,33	0,51	2,46	2,17	1,51	0,92	0,53	0,44	0,38	0,30	0,47	0,87	25,8	814	27,4	4,25	16,04	0,28	23,11–04,12
1978	0,42	0,45	0,53	3,57	2,42	2,04	1,17	0,84	0,52	0,38	0,33	0,33	1,08	32,0	1009	34,1	4,68	24,04	0,30	15,11–
1979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,12(27)
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,02–
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,03(15)
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,11–31,12

116. р. Чимгансай – курорт Чимган. Площадь водосбора 23,3 км². 1967–80 гг.

116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүрүт	Чына ая. 116. р. Чына аласан - күүр
------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

117, 118. р. Угам – с. Ходжикент. Площадь водосбора 869 км². 1932–80 гг.

	6,09	8,01	9,67	51,4	60,3	42,6	22,8	12,2	8,48	11,2	12,7	9,25	21,2	24,4	869	670	111	24,04	5,60	12–16,01
1976	7,99	8,74	21,3	33,6	35,9	39,3	17,9	10,1	7,91	10,3	11,8	9,53	17,9	20,6	649	565	54,4	22,10	6,10	01,10
1977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	8,85	10,1	18,2	61,7	60,2	54,8	35,0	16,2	10,9	9,02	9,71	14,4	25,8	29,8	940	814	117	30,05–01,06	8,32	17–22,01
1979	12,4	13,2	17,1	62,9	61,0	56,0	32,8	16,3	10,6	9,25	8,48	8,49	25,7	29,6	932	811	130	16,04	7,79	23,11–
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,12(18)
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблде- ний	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					13	14	15	16	17
													наибольший	наименьший							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1980	7,86	8,53	15,0	60,8	56,3	43,6	26,2	13,8	9,15	8,28	8,35	7,72	22,1	25,5	806	699	123	18,04	6,80	27-31.12	
Средн.	7,29	8,09	17,0	45,1	52,6	47,6	29,3	15,4	10,2	8,90	9,10	8,16	21,7	24,9	788	684	110	—	4,31	—	
Наиб.	12,4	13,4	47,4	85,8	114	84,5	56,2	37,2	20,3	21,7	25,7	16,0	43,5	50,1	1578	1370	(347)	08.04.59	8,32	17-22.01.78	
Наим.	4,33	3,92	6,28	15,6	21,6	26,9	13,9	9,08	6,55	5,11	5,12	5,24	12,0	13,8	435	378	50,8	16.04.61	3,50*	03-13.02.45(5)	
119. р. Каранкульский - уроч. Каранкуль. Площадь водосбора 15,6 км². 1947-80 гг.																					
1976	0,043	0,087	0,088	0,34	0,23	0,092	0,045	0,031	0,028	0,047	0,056	0,049	0,095	6,09	192	3,00	(3,03)	16,04	0,019	23.08-09.09(10)	
1977	0,052	0,073	0,15	0,11	0,072	0,047	0,021	0,018	0,019	0,051	0,059	0,12	0,066	4,23	133	2,08	1,19	22.10	0,005	16.08-24.09(5)	
1978	0,12	0,14	0,27	0,51	0,34	0,18	0,088	0,055	0,033	0,039	0,056	0,14	0,16	10,3	325	5,05	0,30	31.05	0,031	12-20.09	
1979	0,15	0,23	0,26	0,58	0,40	0,20	0,089	0,069	0,055	0,056	0,063	0,096	0,19	12,2	385	5,99	2,12	26.04	0,045	31.12	
1980	0,055	0,10	0,22	0,49	0,25	0,11	0,067	0,033	0,025	0,034	0,16	0,070	0,13	8,33	263	4,11	1,44	02.04	0,020	16-19.09	
Средн.	0,065	0,10	0,30	0,51	0,32	0,13	0,059	0,038	0,032	0,042	0,058	0,064	0,14	9,17	289	4,42	3,70	—	0,022	—	
Наиб.	0,17	0,28	(1,27)	(1,38)	1,14	0,51	0,20	0,13	0,12	0,15	0,20	0,15	0,45	28,8	907	14,2	(26,1)	20.04.54	0,080	04-20.01.69	
Наим.	0,025	0,029	0,060	0,084	0,038	0,017	0,007	0,005	0,006	0,013	0,020	0,022	0,034	2,18	69	1,07	0,20	22.03.57	0,002	14-15.08.65	
120. р. Актансай - курорт Актан. Площадь водосбора 19,3 км². 1947-80 гг.																					
1976	0,14	0,24	0,32	1,59	0,67	0,33	0,20	0,13	0,12	0,22	0,21	0,19	0,36	18,7	591	11,4	4,77	16,04	0,099	16.21.01	
1977	0,18	0,27	0,68	0,40	0,28	0,22	0,098	0,073	0,086	0,18	0,16	0,23	0,24	12,4	391	7,56	2,73	22.10	0,052	03-27.08(12)	
1978	0,23	0,30	0,80	1,22	0,59	0,31	0,18	0,14	0,11	0,10	0,15	0,47	0,38	19,7	621	12,0	2,48	31.05	0,10	15.09-01.11(37)	
1979	0,36	0,44	0,68	1,52	1,10	0,47	0,25	0,19	0,15	0,16	0,16	0,26	0,48	24,9	785	15,2	5,82	14.04	0,14	06.09-02.12(17)	
1980	0,18	0,27	0,62	1,40	0,69	0,31	0,19	0,13	0,079	0,11	0,45	0,18	0,38	19,7	623	12,0	—	—	0,075	13-18.09	
Средн.	0,19	0,27	0,81	1,31	0,74	0,36	0,21	0,16	0,14	0,15	0,20	0,20	0,40	30,9	657	12,7	7,39	—	0,095	—	
Наиб.	0,36	0,58	2,01	3,05	1,83	1,03	0,47	0,37	0,34	0,44	0,47	0,48	0,82	42,5	1338	25,9	(23,6)	08.04.59	0,23	30.12.70	
Наим.	0,074	0,081	0,28	0,010	0,14	0,093	0,070	0,049	0,044	0,059	0,074	0,075	0,16	8,29	261	5,05	1,29	14.06.57	0,031	13.08.65	
121. р. Аксакатасай - с. Карамазар*. Площадь водосбора 453 км². 1941-80 гг.																					
1976	1,30	1,39	—	—	—	—	1,60	0,92	0,99	2,22	3,00	1,89	—	—	—	—	—	—	0,77	26.08-01.09(5)	
1977	1,49	2,17	(5,03)	(7,52)	(4,67)	(3,98)	1,19	0,93	0,87	—	2,73	2,58	—	—	—	—	—	—	0,63	01-05.08	
1978	2,40	2,22	—	—	—	—	2,34	1,16	0,90	1,39	2,04	3,24	—	—	—	—	—	—	—	—	
1979	2,99	2,94	—	—	—	—	3,57	1,87	1,27	2,22	2,56	2,83	—	—	—	—	—	—	1,14	01.09	
1980	2,51	3,02	3,75	—	—	—	4,16	1,56	0,88	1,57	2,10	2,13	—	—	—	—	—	—	0,80	30.07-22.09(8)	
Средн.	2,37	2,73	7,41	17,3	17,6	8,45	3,59	2,19	1,78	2,14	2,72	2,44	6,14	—	—	—	72,7	—	1,19	—	
Наиб.	4,84	5,01	15,8	40,0	31,4	17,8	8,07	5,41	3,73	4,56	9,35	5,26	9,58	21,1	665	—	201	29.04.67	2,29	02-30.09.70(10)	
Наим.	1,07	1,39	3,08	2,41	4,18	2,54	1,19	0,75	0,87	1,18	1,21	1,05	3,06	6,75	—	—	13,9	18.05.50	(0,60)	09.02.50	

1976	0,16	0,30	0,42	—	3,31	0,75	0,26	0,16	0,15	0,44	0,39	0,27	—	—	—	—	—	0,12*	08.01—
1977	0,25	0,29	0,97	1,24	0,90	0,60	0,15	0,088	0,077	0,56	0,55	0,41	0,51	16,1	7,36	22,10	0,07	06.02(16)	
1978	0,37	0,44	0,99	—	2,94	0,82	0,29	0,18	0,14	0,13	0,23	0,48	—	—	6,30	27,05	—	16.08—	
1979	0,43	0,63	1,07	—	—	1,31	0,46	0,23	0,16	0,23	0,22	0,24	—	—	—	—	—	02.10(24)	
1980	0,14	0,29	0,68	—	2,86	0,67	0,26	0,20	0,11	0,17	0,37	0,26	—	—	—	—	—	26—28.09	
													—	—	—	—	—	25—28.11	
													—	—	—	—	—	16.01—	
Средн.	0,19	0,29	0,92	2,45	2,27	0,90	0,28	0,14	0,10	0,22	0,27	0,22	0,64	20,2	15,4	—	0,078	30.09(27)	
													0,69	—	—	—	—	—	—
Наиб.	0,49	0,63	1,69	5,03	4,96	2,52	1,02	0,40	0,26	1,39	1,03	0,58	1,10	34,7	(108)	29,04.67	0,13	01—20.01	
Наим.	0,084	0,083	0,29	0,59	0,68	0,18	0,064	0,033	0,041	0,032	0,057	0,063	0,27	8,52	2,60	17,05.50	0,032	60(3)	
													—	—	—	—	—	02.08—19.	09.65(48)

123. р. Алтылбелсай - кишла. Киргиз. Площадь водосбора 39,1 км², 1950-80 гг.

1976	0,24	0,33	0,40	—	1,11	0,23	0,028	0,027	0,028	0,24	0,27	0,27	—	—	—	—	—	0,015	11.07— 08.09(40)
1977	0,27	0,28	0,53	0,41	0,21	0,13	0,014	0,017	0,036	0,18	0,19	0,21	0,21	5,37	169	6,62	1,72	0,014	01.07— 31.08(41)
1978	0,24	0,34	0,73	—	0,88	0,27	0,060	0,049	0,095	0,11	0,13	0,38	—	—	—	—	—	0,027	08—10.12.09
1979	0,37	0,61	0,76	2,85	1,78	0,42	0,074	0,031	0,12	0,21	0,19	0,10	0,63	16,1	508	19,9	6,03	0,010	15.07
1980	0,20	0,33	0,52	1,60	0,71	0,16	0,082	0,063	0,10	0,12	0,26	0,13	0,36	9,21	291	11,4	3,69	0,055	11—29.08
Средн.	0,24	0,30	0,63	1,26	0,89	0,32	0,16	0,14	0,14	0,19	0,22	0,22	0,39	9,88	311	12,3	9,98	0,096	—
Наиб.	0,44	0,61	1,35	2,85	2,26	0,88	0,48	0,62	0,31	0,44	0,46	0,44	0,64	16,4	517	20,2	41,2	0,18	11.09.16
Наим.	0,14	0,16	0,27	0,33	0,21	0,050	0,014	0,017	0,020	0,092	0,11	0,10	0,17	4,35	137	5,36	0,65	0,010	10.54 15.07.79

124. р. Кызылсай (Башкызылсай) - кишла. Невич. Площадь водосбора 123 км²

1977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	1,07	1,39	2,78	8,74	3,47	1,18	0,41	0,26	0,18	0,21	0,37	0,78	1,74	445	20,7	11,04	0,16	23-30.09	
1979	0,68	0,88	1,42	5,58	2,93	1,42	0,51	0,27	0,17	0,19	0,27	0,33	1,22	312	17,9	27,04	0,16	06-16.09, 16-22.10	
1980	0,21	0,53	1,40	10,3	3,43	0,78	0,31	0,21	0,16	0,22	0,54	0,49	1,55	398	—	—	0,16	14.08- 17.11(67)	

125. р. Келее - устье*. Площадь водосбора 3310 км², 1971-80 гг.

1976	7,65	7,51	11,0	22,4	17,2	2,17	1,53	2,78	7,42	11,2	12,0	7,05	9,16	290	62,5	18,04	1,25	20-23.06
1977	7,23	10,2	14,1	6,88	4,07	11,7	3,32	4,55	6,35	9,14	13,7	14,2	8,79	277	34,4	02,06	0,90	07.07
1978	13,3	12,7	18,6	28,1	29,2	8,41	3,42	7,06	14,0	14,7	20,4	18,2	15,7	495	57,9	30,04	3,20	19.21.07
1979	16,4	18,8	19,7	37,0	27,5	8,30	6,58	9,93	13,3	15,9	11,3	12,0	16,4	517	65,2	29,04	4,72	03.08
1980	10,6	13,4	16,6	31,2	24,3	5,18	4,73	8,05	12,0	11,2	11,4	10,5	13,3	421	47,8	30,04	3,95	22.05
Средн.	10,0	11,7	15,4	24,0	17,6	6,35	3,86	4,95	8,44	9,79	10,7	10,1	11,1	380	50,6	—	2,61	—
Наиб.	16,4	18,8	22,6	37,0	35,2	13,3	7,99	9,93	14,0	15,9	20,4	18,2	16,4	517	94,7	17,04.72	4,72	03.08.79
Наим.	5,14	5,06	9,31	6,88	3,04	1,98	1,53	2,14	5,31	4,49	5,15	5,02	5,65	178	27,0	03,04.75	0,90	07.07.77

127. р. Амуларья - волокачка ст. Дарган-Ата*. Площадь водосбора —, 1971, 1975-80 гг.

1976	405	362	493	967	2510	1930	2180	1750	895	491	583	548	1110	35 100	4230	30,05	280*	03-06.02
1977	546	503	465	691	512	1410	2510	1630	1180	784	830	627	974	30 700	3370	20,07	260	12.03
1978	433	370	643	1030	2050	3080	5010	2810	1230	1070	941	868	1630	51 400	7260	08,07	298*	03.02
1979	670	539	708	1250	1920	1710	3600	2120	683	484	633	663	1250	39 400	4620	19,07	378	22.02
1980	524	425	643	1350	1780	2210	2320	1730	641	566	534	500	1100	34 800	3700	30,06	399	31.12
Средн.	514	425	566	981	1560	2100	2900	2110	1060	688	685	600	1200	37 800	4610	—	321	—

Год, выводящий характерный за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
																	наибольший	наименьший			
																		м³/с	дата	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
128, 129, р. Амударья – тесина Тюмунь*, Площадь водосбора – 1934, 1935, 1938, 1953–59, 1961–80 гг.																					
1976	402	312	436	809	2310	2100	2220	1880	967	516	618	595	1100	—	—	34 800	4600	31.05	228	05.02	—
1977	536	610	445	686	526	1340	2640	1850	1370	782	808	601	1020	—	—	32 200	3850	20–22.07	279	13.14.03	—
1978	471	321	659	1020	2070	2770	4480	2520	1150	931	834	786	1500	—	—	47 300	6350	07.07	150	04.02	—
1979	606	499	603	1060	1700	1750	3590	2390	769	478	641	676	1230	—	—	38 800	4300	21.22.07	300	29.01	—
1980	544	467	588	1250	1690	1710	2150	1710	846	618	570	560	1060	—	—	33 500	3400	02.07	324	26.01	—
Средн.	606	540	586	1230	2000	2980	3730	2990	1710	1020	840	751	1550	—	—	48 900	5540	—	320	—	—
Наиб.	898	861	847	2900	3310	5360	7080	4770	2910	(1700)	1400	1160	2350	—	—	74 100	9480	25.07.58	655	20.01.56	—
Наим.	259	312	392	632	526	1240	1960	1500	741	465	429	465	785	—	—	24 800	2770	09.07.74	128	24.25.01.72	—
134, р. Амударья – г. Кичик*, Площадь водосбора – 1975–80 гг.																					
1976	131	139	124	333	1880	1690	1320	1180	750	496	564	372	748	—	—	23 700	4220	01.06	300	23.03	—
1977	515	637	113	307	251	571	1950	1160	1180	803	564	190	687	—	—	21 700	2840	22.23.07	0,65	27.28.03	—
1978	217	124	109	725	1710	2090	3720	1830	700	898	774	557	1120	—	—	35 300	5390	13.07	8,50*	13.03	—
1979	277	233	68,1	709	1300	1070	2960	1450	546	472	616	454	846	—	—	26 700	3670	26.27.07	21,5	09.03	—
1980	356	254	97,0	883	1520	1160	1360	1010	652	613	516	361	732	—	—	23 100	3010	17.05	38,0	28.03	—
Средн.	279	241	87,7	568	1230	1370	2220	1380	806	665	596	372	818	—	—	25 800	4060	—	11,9	—	—
136, р. Амударья – киш. Саманбай*, Площадь водосбора – 1974–80 гг.																					
Сток зарегулирован																					
1976	0	32,6	51,1	5,54	1170	1090	417	507	633	489	209	144	396	—	—	12 500	3630	01.06	0	01.01–02.12(105)	—
1977	320	456	77,2	0	0	52,7	782	360	969	689	133	0	320	—	—	10 100	1930	23.07	0	11.03–31.12(118)	—
1978	43,0	54,5	24,5	426	1060	1390	2580	896	383	710	339	146	671	—	—	21 200	4100	13.15.07	0	12.01–11.05(75)	—
1979	94,3	102	395	245	612	315	1650	361	297	305	192	278	383	—	—	12 100	2560	04.07	0	05.03–26.12(69)	—
1980	135	123	0,40	482	687	407	429	188	542	435	104	0	294	—	—	9 300	2680	04.07	0	18.07–21.12(45)	—
Средн.	120	151	84,2	169	517	618	1050	510	576	493	173	106	378	—	—	11 900	2920	—	0	—	—
139, р. Амударья – киш. Кызылджар*, Площадь водосбора – 1974–80 гг.																					
Сток зарегулирован																					
1976	3,49	22,2	71,9	5,67	1120	1040	359	435	511	368	182	105	352	—	—	11 100	3110	02.06	0	16.04–12.07(4)	—
1977	331	435	76,6	1,35	0,82	50,6	693	328	892	543	74,6	3,59	286	—	—	9020	1610	24.07	0	11.04–31.12(40)	—
1978	31,4	45,0	24,1	333	994	1340	2540	1040	389	795	428	147	676	—	—	21 300	3850	15.07	0	01.02.01–25.03	—
1979	174	146	7,56	299	597	255	1540	452	271	298	172	25,6	353	—	—	11 100	2340	24.07	3,10	25.03–03.12	—
1980	155	124	17,0	472	689	261	337	155	410	443	182	8,27	272	—	—	8600	1750	18.05	3,95	03.12–04.07	—
Средн.	127	155	36,8	161	499	543	952	500	536	477	188	60,4	354	—	—	11 200	2420	—	1,00	—	—

141. р. Амударья (Инженер-Узбек) – аул Темирбай*, Площадь водосбора – 1974–80 гг.

Год	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.
Сток зарегулирован	0	318	15,7	157	201	126
Сток зарегулирован	9,59	429	9,31	141	132	143
Сток зарегулирован	83,8	103	23,7	3,11	20,5	42,7
Сток зарегулирован	0,017	0	251	281	446	142
Сток зарегулирован	790	0	967	572	618	433
Сток зарегулирован	324	327	2270	1460	313	833
Сток зарегулирован	410	283	978	399	159	473
Сток зарегулирован	541	673	358	290	402	499
Сток зарегулирован	435	515	828	347	414	475
Сток зарегулирован	263	108	388	213	158	199
Сток зарегулирован	104	3,27	156	24,0	2,61	128
Сток зарегулирован	326	230	620	345	263	328
Сток зарегулирован	10300	7250	19600	10900	8320	10500
Сток зарегулирован	2580	935	3140	2020	1670	1190
Сток зарегулирован	02.06	25.07	16,17.07	24.07	05.07	—
Сток зарегулирован	0	0	0	0	0	0
Сток зарегулирован	01.01–14.07(93)	25.03–31.12(124)	01.01–23.02	11.03–28.12(49)	28.03–14.12(59)	—

142. р. Сурхандарья – клх им. Жданава*, Площадь водосбора 5880 км², 1930–44, 1946–70, 1972–80 гг.

Год	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.
Сток зарегулирован	19,9	24,3	47,2	160	208	170
Сток зарегулирован	26,8	29,7	61,5	75,6	109	86,1
Сток зарегулирован	35,2	30,5	50,0	178	196	138
Сток зарегулирован	39,8	48,9	54,5	169	222	189
Сток зарегулирован	24,0	32,2	67,2	173	190	103
Сток зарегулирован	26,9	31,1	61,0	136	177	170
Сток зарегулирован	17,7	109	36,5	21,2	23,1	26,4
Сток зарегулирован	30,8	37,1	27,9	34,6	57,7	51,3
Сток зарегулирован	70,4	47,1	70,7	88,8	58,2	67,6
Сток зарегулирован	2230	1490	2230	2800	1840	2130
Сток зарегулирован	580	203	648	421	444	—
Сток зарегулирован	27,04	01.06	16,04	13,06	08.05	15,7
Сток зарегулирован	14,0	2,60	7,40	6,50	8,00	—
Сток зарегулирован	27,08	14,19.08	07.09	01.09	02.09	—
Сток зарегулирован	25,1*	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Сток зарегулирован	27.10–04.11.54(4)	14,19.08.77	—	—	—	—

143. р. Сурхандарья – кшл. Шурчи*, Площадь водосбора 8700 км², 1970–80 гг.

Год	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.
Сток зарегулирован	27,3	33,7	56,5	217	243	149
Сток зарегулирован	33,7	40,1	61,2	68,5	119	140
Сток зарегулирован	53,6	47,7	69,2	169	224	180
Сток зарегулирован	46,6	56,9	57,4	223	187	192
Сток зарегулирован	31,4	46,0	67,5	156	161	93,8
Сток зарегулирован	40,9	45,0	64,6	158	195	158
Сток зарегулирован	78,7	74,9	105	229	328	296
Сток зарегулирован	27,0	22,0	27,8	68,5	119	86,6
Сток зарегулирован	57,2	12,2	9,83	23,1	39,6	31,3
Сток зарегулирован	42,7	4,32	14,6	42,7	52,0	50,4
Сток зарегулирован	7,61	6,83	7,61	4,27	40,8	77,6
Сток зарегулирован	29,1	25,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Сток зарегулирован	19,6	16,0	22,5	30,7	34,0	68,7
Сток зарегулирован	12,6	31,2	42,7	52,0	107	43,4
Сток зарегулирован	2370	1590	2450	2570	1750	2170
Сток зарегулирован	700	344	824	381	386	488
Сток зарегулирован	28,04	31,07	25,05	19,04	09,05	—
Сток зарегулирован	7,25	2,00	3,30*	4,50	3,26*	5,39
Сток зарегулирован	03–18.10(3)	11–15.08(3)	19.09	28.08	28.08	—
Сток зарегулирован	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Сток зарегулирован	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

144. р. Сурхандарья – ниже Южносуханского водохранилища*, Площадь водосбора 11 800 км², Сток зарегулирован

Год	1978	1979	1980
Сток зарегулирован	3,16	4,36	59,8
Сток зарегулирован	3,32	4,41	70,5
Сток зарегулирован	3,11	3,24	37,4
Сток зарегулирован	153	75,3	91,1
Сток зарегулирован	96,2	102	64,7
Сток зарегулирован	95,9	58,1	58,7
Сток зарегулирован	52,6	20,1	17,4
Сток зарегулирован	15,7	12,8	2,14
Сток зарегулирован	6,47	4,27	8,27
Сток зарегулирован	4,27	5,13	11,5
Сток зарегулирован	46,8	55,8	37,8
Сток зарегулирован	1480	1760	1200
Сток зарегулирован	397	305	216
Сток зарегулирован	25,05	15,04	21,04
Сток зарегулирован	2,10*	1,14*	0,50*
Сток зарегулирован	08.10	01–05.10	10–14
Сток зарегулирован	21–24.10	—	—

145. р. Сурхандарья – кшл. Мангузар*, Площадь водосбора 13 500 км², 1927–79 гг

Год	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.
Сток зарегулирован	8,96	8,85	4,69	27,4	132	22,0
Сток зарегулирован	7,04	15,0	4,12	3,07	1,38	0,39
Сток зарегулирован	6,68	8,16	5,42	30,7	129	23,8
Сток зарегулирован	7,93	13,9	17,2	69,3	77,9	25,9
Сток зарегулирован	38,9	42,9	59,3	111	140	117
Сток зарегулирован	107	104	232	390	248	333
Сток зарегулирован	5,63	5,18	1,67	2,79	0,58	нб
Сток зарегулирован	1,54	3,26	5,26	7,09	18,6	3,85
Сток зарегулирован	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Сток зарегулирован	2,41	4,88	8,20	7,33	7,57	19,8
Сток зарегулирован	9,85	7,17	6,27	8,30	10,3	22,0
Сток зарегулирован	14,4	7,56	15,4	24,9	31,4	54,4
Сток зарегулирован	102	41,3	54,1	77,6	98,2	144
Сток зарегулирован	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Сток зарегулирован	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Сток зарегулирован	26,05	22,23.02	20,05	01.05	29,04.31	21,02.74
Сток зарегулирован	0,41	нб	0,60*	3,42	23,8	нб
Сток зарегулирован	25,03	02.07–30.09	20,21.08	07.08.08	13.01.31	1971(144)
Сток зарегулирован	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Сток зарегулирован	12%	—	—	—	—	—

1978	0,47	0,76	1,58	3,20	2,23	0,77	0,52	0,45	0,25	0,20	0,34	0,49	0,94	—	—	29,6	6,90	30,03,24,05	нб	13,08
1979	0,55	1,21	1,45	3,44	3,02	1,46	0,83	0,45	0,38	0,27	0,24	0,19	1,12	—	—	35,3	15,8	30,03	0,16*	20,11—
1980	0,22	0,46	1,03	1,84	1,03	0,40	0,22	0,20	0,18	0,16	0,18	0,20	0,51	—	—	16,1	3,30	21,22,03	0,13	27,12(7)
Среди.	0,46	0,68	1,26	2,49	2,17	0,87	0,48	0,33	0,58	0,24	0,49	0,30	0,82	—	—	25,9	12,7	—	0,17	17,11
Наиб.	0,58	1,21	(2,02)	(7,00)	7,33	(2,24)	(1,25)	(0,92)	(0,65)	(0,59)	0,53	(0,54)	0,86	—	—	45,7	40,7	16,04,76	0,25*	02,09—23
Наим.	(0,17)	0,24	0,53	0,85	0,44	0,21	0,13	0,12	0,11	0,15	0,18	0,18	0,30	—	—	9,46	1,48	04,06,04,71	нб	10,40(28)

150. р. Обизаранг — кишл. Дашнабад*. Площадь водосбора 330 км². 1969—80 гг.

1976	0,16	1,53	4,07	23,0	22,2	5,59	1,23	0,36	0,037	0,85	1,37	0,59	5,08	—	—	161	69,6	29,04	нб	13—23,08
1977	0,58	2,01	6,52	8,60	8,01	5,57	0,21	нб	нб	0,13	1,38	1,44	2,87	—	—	90,5	—	—	нб	07,07—27,10
1978	0,86	1,40	7,80	20,7	16,0	4,74	0,61	нб	нб	нб	1,63	2,92	4,72	—	—	149	(84,5)	16,04	нб	13,07—03,11
1979	2,36	3,91	5,53	21,6	15,9	7,66	1,59	нб	нб	нб	нб	0,086	4,89	—	—	154	(63,0)	24,05	нб	26,07—
1980	нб	1,89	7,77	19,0	10,4	1,96	0,005	нб	нб	нб	нб	0,12	3,43	—	—	108	(34,3)	18,04	нб	31,12(156)
Среди.	0,81	1,53	5,75	12,3	11,2	5,42	1,27	0,48	3,30	0,37	0,77	0,73	3,54	—	—	112	65,4	—	0,17	01,01—
Наиб.	2,36	3,91	16,5	25,5	22,2	13,5	5,17	2,24	1,12	1,13	2,55	2,92	5,08	—	—	160	(84,5)	16,04,78	0,38*	11,12(201)
Наим.	нб	0,54	2,48	7,34	3,09	0,92	0,005	нб	нб	нб	нб	0,066	1,49	—	—	47,0	13,0	08,04,71	нб	—

151. р. Гуруфатма — кишл. Караны. Площадь водосбора 103 км². 1964—80 гг.

1976	0,53	1,09	1,51	6,63	5,56	2,48	1,39	0,99	0,71	0,81	1,17	1,12	2,00	19,4	613	63,2	21,0	29,04	0,46*	08,09,01
1977	1,15	1,34	2,11	2,46	2,03	1,98	1,02	0,84	0,48	0,47	0,50	0,69	1,26	12,2	384	39,7	3,92	30,05	0,40*	18,09
1978	0,65	1,00	2,31	4,66	5,14	1,98	1,26	0,79	0,58	0,52	0,53	0,56	1,66	16,1	508	52,4	16,5	24,05	0,52*	21,09—20,10
1979	0,74	1,35	2,16	5,37	4,10	2,90	1,52	1,09	0,70	0,60	0,40	0,51	1,79	17,4	549	56,5	(10,8)	18,04	0,34*	22—26,09
1980	0,47	0,51	2,87	4,65	4,00	1,49	0,98	0,81	0,76	0,80	0,83	0,86	1,59	15,4	487	50,3	(13,5)	21,03	0,46*	07—12,01
Среди.	0,58	0,79	2,14	4,17	3,78	2,05	1,30	0,85	0,55	0,60	0,58	0,57	1,46	14,2	446	46,0	11,4	—	0,40	—
Наиб.	1,15	1,34	5,37	6,63	5,56	3,58	2,48	1,23	1,11	1,14	1,21	1,12	2,00	19,4	613	63,1	21,0	29,04,76	0,61	12—17,01,69
Наим.	0,38	0,39	0,98	2,14	1,53	0,74	0,62	0,44	0,36	0,36	0,36	0,32	0,82	7,96	251	25,9	3,92	30,05,77	(0,25)	02—06

152. р. Сангарлак — кишл. Кинг-Гузур. Площадь водосбора 901 км². 1925—69, 1971—80 гг.

1976	4,43	6,17	9,04	43,7	63,9	41,7	26,3	9,41	5,30	4,82	4,60	3,69	18,6	20,6	651	588	129	28,04	3,45*	28,12
1977	3,63	5,13	15,6	26,4	29,4	31,6	10,4	4,99	3,83	3,91	5,05	4,85	12,1	13,4	422	382	50,5	30,05	3,50*	28,01—
1978	4,68	5,10	11,4	51,5	68,9	42,2	20,9	8,54	5,22	4,08	4,74	6,08	19,4	21,5	678	612	133	16,04	3,68*	13,10(12)
1979	5,77	7,61	13,0	64,0	53,6	52,2	26,6	12,3	6,67	5,37	4,86	4,66	21,4	23,8	751	675	107	16,04	4,41*	30,01
1980	4,72	5,27	12,9	53,9	51,6	30,1	14,4	6,77	4,60	4,48	4,39	4,20	16,4	18,2	575	519	101	08,05	3,80*	01—17,12(7)
Среди.	3,87	5,20	12,6	34,2	46,1	34,6	18,2	8,30	4,99	4,24	4,14	4,16	14,5	16,0	508	457	93,0	—	3,06	05,06,02
Наиб.	6,38	(15,1)	37,7	85,4	82,4	77,9	42,9	17,7	9,31	7,34	6,63	6,95	23,7	26,3	828	747	203	15,04,69	4,46*	14,01—31
Наим.	(0,87)	(2,14)	5,31	19,3	26,7	15,2	5,57	3,85	3,02	2,62	2,76	2,39	8,21	9,11	287	259	45,2	27,05,71	(0,60)	12,40(26)

153. р. Сангарлак — устье. Площадь водосбора —

Год, вывод- ные характе- ристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
154. р. Халкалжар – кишл. Базар-Джой. Площадь водосбора 577 км². 1952–80 гг.																					
1976	1,42	2,17	4,31	25,2	29,2	9,33	2,40	1,72	1,30	2,22	1,86	1,37	6,88	11,9	376	218	60,0	17,05	1,11*	10–18,10	
1977	1,38	2,14	5,02	9,39	6,18	10,1	2,60	1,27	0,82	1,05	1,78	1,54	3,61	6,26	197	114	185	31,05	0,70*	30,08	
1978	1,64	2,28	10,7	27,4	47,0	9,31	3,50	1,34	1,15	1,03	1,95	2,81	9,18	15,9	501	290	81,8	24,05	1,00*	30,09–11,10	
1979	1,67	2,26	6,24	20,3	16,1	8,31	3,21	1,25	1,11	1,08	1,05	0,97	5,30	9,19	290	167	28,6	27,28,04	0,76*	30,31,08	
1980	1,04	2,00	4,70	15,5	8,00	4,32	2,23	1,52	1,22	1,42	1,48	1,46	3,75	6,50	206	119	21,7	28,04	0,96*	12–19,01	
Средн.	1,59	2,35	8,16	23,2	23,7	11,1	3,36	1,65	1,24	1,32	1,55	1,65	6,87	11,6	367	217	103	—	0,86	—	
Наиб.	3,53	4,34	31,4	52,5	63,4	30,9	5,56	4,50	2,51	2,28	3,54	3,91	16,8	29,1	917	530	259	14,04,69	1,39*	18,12,54	
Наим.	0,91	1,16	3,77	9,39	6,18	2,43	0,96	0,76	0,82	0,95	0,95	0,97	3,05	5,29	167	96,2	21,7	28,04,80	0,42	07,01,59	
155. р. Халкалжар – устье. Площадь водосбора – 1972–80 гг.																					
1976	2,31	2,09	4,13	29,6	17,9	6,90	5,98	2,64	2,04	2,93	5,99	3,06	7,13	—	—	—	225	107	28,04	нб*	22,02–02,03
1977	2,52	3,63	6,56	4,12	5,99	2,92	0,89	нб	нб	2,04	3,33	3,72	2,98	—	—	—	94,0	91,2	31,05	нб	24,05–
1978	2,08	2,39	8,01	20,9	20,5	5,43	5,15	2,40	1,73	2,77	3,54	5,22	6,68	—	—	—	211	(102)	16,04	0,60*	13,10(95)
1979	3,36	3,76	9,63	24,4	23,1	13,1	7,85	4,99	2,67	3,12	4,82	4,76	8,80	—	—	—	278	98,0	19,05	1,80*	24,09
1980	3,11	3,54	8,02	21,0	11,2	4,22	3,03	1,52	1,5	2,14	4,40	4,37	5,65	—	—	—	179	42,8	19,04	1,20	09,10,10
Средн.	2,10	2,39	6,32	16,0	13,3	5,31	3,71	2,22	1,75	2,38	3,55	4,17	5,13	—	—	—	162	78,6	—	0,76	—
156. р. Аксу – в 1,1 км от устья. Площадь водосбора 49,1 км². 1953–80 гг.																					
1976	0,067	0,11	0,25	0,76	0,75	0,50	0,27	0,13	0,027	0,27	0,675	0,949	0,27	5,50	174	8,54	34,4	27,06	0,020*	05,09	
1977	0,046	0,15	0,44	0,79	1,33	0,54	0,17	0,039	0,060	0,11	0,21	0,17	0,34	6,92	218	10,7	51,4	28,05	0,033*	26–29,01	
1978	0,10	0,13	0,72	4,84	7,48	0,52	0,13	0,033	0,025	0,050	0,11	0,15	1,19	24,2	763	37,5	12,9	24,05	0,015*	20–29,08	
1979	0,12	0,15	0,28	0,71	0,71	0,39	0,12	0,037	0,047	0,051	0,049	0,044	0,23	4,68	148	7,25	1,09	29,04,02,05	0,022*	01–13,09	
1980	0,034	0,099	0,22	1,89	1,23	0,33	0,11	0,021	0,019	0,033	0,027	0,025	0,34	6,92	212	10,8	3,78	28,04	0,012*	29–31,08	
Средн.	0,11	0,18	0,57	1,01	1,68	0,67	0,22	0,090	0,058	0,076	0,12	0,11	0,45	9,29	293	14,2	9,45	—	0,020	20,21,09	
Наиб.	0,43	0,42	3,23	5,16	7,48	3,51	1,16	0,62	0,40	0,27	0,81	0,50	0,41	37,3	1175	57,7	51,4	28,05,77	0,16	11–17,10,69	
Наим.	0,034	0,022	0,13	0,43	0,62	0,12	0,023	0,011	0,013	0,016	0,027	0,025	0,13	2,65	83	4,10	0,92	14–16,05,71	0,009	29–31,12,66	
157. р. Хангаронсай – кишл. Байсуи. Площадь водосбора 55,8 км². 1971–80 гг.																					
1976	0,15	0,16	0,42	1,77	2,54	1,63	1,08	0,69	0,40	0,36	0,31	0,30	0,82	14,7	465	25,9	—	—	0,15*	01,01–	
1977	0,24	0,20	0,37	0,43	—	0,58	0,42	0,34	0,30	0,29	0,24	0,17	—	—	—	—	—	—	—	0,15*	28,02(50)
1978	0,15	0,19	0,51	1,20	1,54	0,93	0,68	0,55	0,35	0,28	0,28	0,29	0,58	10,4	328	18,3	(3,01)	27,04	0,15*	28–31,12	
1979	0,27	0,28	0,40	1,02	1,13	1,09	0,84	0,64	0,42	0,28	0,27	0,25	0,57	10,2	322	18,0	1,84	24,05	0,22*	01,01–13,02	
1980	0,21	0,24	0,49	1,20	1,12	0,69	0,51	0,39	0,28	0,31	0,24	0,19	0,49	8,78	278	15,5	(16,9)	05,05	0,13*	19–31,12	
Средн.	0,23	0,65	0,42	1,08	1,09	0,98	0,70	0,53	0,39	0,33	0,33	0,26	0,58	10,5	332	18,3	5,01	—	0,17	21–31,12	
Наиб.	0,35	0,35	0,58	1,83	2,54	1,63	1,08	0,80	0,70	0,50	0,50	0,46	0,82	14,7	465	25,9	—	—	0,35*	—	
Наим.	0,12	0,12	0,23	0,43	0,36	0,28	0,29	0,28	0,20	0,19	0,17	0,13	0,27	4,84	152	8,52	—	—	0,12*	03,01–08, 03,73(63) 08,12,74– 24,02,75	

158. р. Шерабад – кншл. Комарчи. Площадь водосбора 300 км². 1951–53, 1962–80 гг.

1976	0,58	0,63	0,75	5,48	8,79	8,42	4,32	1,38	0,93	0,63	0,61	0,57	2,76	9,20	291	87,3	28,0	20,04	0,50	10,01– 05,02(5)
1977	0,51	0,54	1,18	2,30	3,93	5,06	1,45	0,66	0,44	0,56	0,65	0,57	1,49	4,97	157	47,0	10,6	27,29,05	0,39*	06,07,09
1978	0,47	0,50	0,90	7,00	10,1	8,51	3,12	1,18	0,92	0,81	0,77	0,75	2,92	9,73	307	92,1	(48,7)	16,04	0,36*	23,01
1979	0,77	0,78	1,20	7,01	7,00	10,7	5,28	1,24	1,09	1,06	0,88	0,88	3,16	10,5	331	99,7	(17,8)	22,05	0,70*	01–06,01
1980	0,79	0,80	1,20	6,68	7,58	5,75	1,81	1,11	0,74	0,65	0,63	0,68	2,36	7,90	250	74,6	13,9	18,04	0,63*	03,10– 31,12(68)
Средн.	0,73	0,74	1,63	5,89	8,17	8,34	3,80	1,55	1,08	0,90	0,85	0,79	2,86	9,54	301	90,2	19,7	—	0,55	—
Наиб.	1,34	1,22	7,03	17,2	17,4	15,0	9,96	4,03	1,98	1,88	1,74	1,66	6,46	21,5	677	204	(48,7)	16,04,78	1,08	13,01–17, 02,53(15)
Наим.	0,41	0,44	0,69	2,30	3,93	2,55	0,81	0,66	0,44	0,56	0,51	0,49	1,48	4,93	155	46,7	9,80	03,05, 09,07,65	0,040	10,02,68

159. р. Шерабад – кншл. Дербент. Площадь водосбора 949 км². 1957–80 гг.

1976	1,19	1,27	1,55	8,67	18,8	18,2	8,11	3,11	2,53	2,63	2,17	1,85	5,84	6,15	194	185	41,0	24,05	1,14*	05–08,04
1977	1,50	1,78	2,99	5,39	12,6	9,49	3,08	1,70	1,51	1,42	1,58	1,38	3,70	3,90	123	117	—	—	1,30*	26–31,12
1978	0,97	0,97	2,42	14,3	21,2	14,7	5,11	2,71	2,19	1,63	1,73	1,91	5,82	6,13	193	184	(56,0)	16,04	0,66	10,02
1979	1,77	1,68	2,40	12,6	14,7	18,3	7,94	2,99	2,13	1,90	1,56	1,72	5,81	6,12	193	183	27,4	18,05	1,40*	15,02– 01,03(10)
1980	1,24	1,50	2,30	11,0	15,8	11,2	3,18	1,93	1,71	1,56	1,49	1,37	4,52	4,76	151	143	25,2	18,04	0,92*	29,01
Средн.	1,47	1,56	3,42	9,40	16,3	16,1	6,41	2,82	2,07	1,85	1,77	1,61	5,40	5,69	171	171	36,4	—	1,06	—
Наиб.	2,95	3,15	24,5	31,9	40,9	38,0	15,4	5,99	4,37	3,67	3,41	3,19	14,6	15,4	485	460	69,6	10,04,69	1,70	16–22,12,70
Наим.	0,97	0,89	1,36	3,75	7,64	4,58	2,10	1,68	1,34	1,22	1,01	1,03	2,98	3,14	99	94,0	15,4	20,21,05,71	0,50	06–09,01,69

160. р. Шерабад – в 0,1 км выше устья р. Майдан. Площадь водосбора 2660 км². 1970–80 гг.

1976	2,73	2,82	2,95	15,4	21,9	14,5	6,01	2,99	2,28	2,52	2,85	3,06	6,67	2,51	79	211	27,05	2,07*	13,14,09	15–21,07
1977	3,28	3,25	3,29	4,97	9,93	10,7	2,56	1,70	1,62	1,88	2,65	2,18	4,60	1,50	47	126	—	—	1,12*	11,02
1978	2,12	2,09	2,65	13,6	17,6	13,5	4,64	2,14	2,13	2,17	2,80	3,12	3,71	2,15	68	180	46,5	16,04	1,78*	09,09–01,11
1979	2,76	2,61	3,18	12,1	14,0	16,1	7,97	2,69	2,17	2,05	2,09	2,33	5,84	2,20	69	184	45,7	19,05	2,05	14,07
1980	2,40	2,54	3,36	9,47	12,0	8,39	2,38	1,72	1,80	2,22	2,12	2,21	4,22	1,59	50	133	17,3	14,05	1,40	—
Средн.	3,09	3,09	3,67	10,2	14,4	12,3	4,90	2,64	2,27	2,40	2,68	2,81	5,30	1,99	63	167	83,2	—	1,94	10–20,09,70
Наиб.	6,04	5,12	5,55	16,6	22,3	17,9	9,30	4,09	3,16	3,25	3,38	3,77	7,13	2,70	85	225	—	—	3,02	15–21,07,77
Наим.	2,12	2,09	2,65	4,97	8,16	4,71	1,98	1,70	1,61	1,86	2,03	2,21	3,31	1,24	39	104	—	—	1,12*	—

161. р. Майдан – устье. Площадь водосбора 312 км². 1970–80 гг.

1976	0,15	0,14	0,16	0,91	0,97	0,005	нб	нб	нб	0,096	0,15	0,23	0,23	0,74	23	7,27	52,0	17,05	нб	08,06–04,10
1977	0,29	0,28	0,14	0,027	—	0,15	нб	нб	нб	нб	0,027	0,10	—	—	—	—	—	—	нб	01,05– 15,11(173)
1978	0,13	0,12	0,66	0,26	0,085	0,003	нб	нб	0,046	0,095	0,11	0,11	0,13	0,42	13	4,10	—	—	нб	23,04– 11,09(99)
1979	0,12	0,14	0,17	0,036	—	0,003	нб	нб	нб	0,038	0,091	0,12	—	—	—	—	—	—	нб	07,06–03,11
1980	0,16	0,17	0,21	—	0,045	0,038	0,0	0,0	0,0	0,11	0,17	0,16	—	—	—	—	—	—	0	18,05– 06,10(122)
Средн.	0,21	0,21	0,32	0,30	0,22	0,062	0,009	0,007	0,013	0,079	0,126	0,17	0,16	0,52	16	5,05	—	—	0,001	—
Наиб.	0,38	0,39	0,83	0,91	0,97	0,26	0,058	0,067	0,075	0,15	0,26	0,39	0,14	—	—	7,57	—	—	0,010	20,07,70
Наим.	0,082	0,12	0,12	0,027	0,006	нб	нб	нб	нб	нб	0,027	0,040	0,24	—	—	2,30	—	—	нб	1977(176) 91%

1980	0,95	0,98	23,4	55,4	21,4	21,2	26,9	11,5	нб	нб	0,086	0,40	13,6	—	—	—	430	76,3	01.02.04	нб	23.08-24.11
Средн.	1,77	5,72	23,8	35,6	27,0	31,2	37,2	23,5	5,49	2,10	1,00	0,79	16,6	—	—	—	524	77,5	—	0,29	—
Наиб.	14,9	44,0	53,0	111	74,5	58,5	75,6	50,1	25,1	6,77	3,47	1,82	34,9	—	—	—	1100	391	28.29.04.76	0,87	03.02.64
Наим.	0	0	1,80	7,89	5,46	10,0	16,1	5,14	нб	нб	0,086	0	5,05	—	—	—	159	18,0	17-19.07.77	нб	1971(143)
14%																					

167. р. Кашкаларья - кншл. Каратикон*. Площадь водосбора 7900 км², 1961-80 гг.

Сток зарегулирован

1976	2,24	2,35	6,54	22,3	39,1	26,4	30,6	26,3	8,21	2,57	2,72	2,35	14,3	—	—	—	452	219	25.05	1,29*	10.03
1977	2,31	2,02	9,74	7,47	2,47	4,74	7,74	4,03	нб	нб	0,59	1,09	3,63	—	—	—	114	16,1	25-29.03, 05-07.04	нб	01.09-16.10
1978	1,31	1,31	12,3	64,2	41,0	15,3	17,4	18,2	6,66	1,95	2,31	2,32	15,4	—	—	—	486	197	05.05	1,04*	04-06.01
1979	2,10	13,3	57,7	43,8	41,5	20,2	26,3	24,6	8,08	2,37	1,61	1,66	20,3	—	—	—	640	125	01.05	1,51*	01.02.12
1980	2,17	2,49	11,1	43,1	20,2	17,3	23,4	11,1	0,31	0,36	0,48	0,36	11,0	—	—	—	348	91,5	06.07.04	0,080*	21-27.09
Средн.	4,59	7,22	28,3	38,6	31,6	34,7	36,2	23,9	6,11	3,38	4,45	3,70	18,6	—	—	—	586	110	—	0,92	—
Наиб.	19,2	43,2	141	147	133	89,7	71,1	65,9	28,5	9,74	32,5	19,2	60,2	—	—	—	1900	292	24.04.64, 09.05.69	2,54	13.01.64
Наим.	1,31	1,19	3,56	7,47*	2,47	4,74	7,74	1,56	нб	нб	0,36	0,48	3,63	—	—	—	114	16,1	25-29.03, 05-07.04.77	нб	01.09-16.10.77

168. Правобережный канал Чимкурганского водохранилища - головное сооружение. Площадь водосбора - 1963-80 гг.

1976	нб	нб	нб	0,35	2,67	6,33	8,84	8,32	2,49	0,65	0,020	нб	2,47	—	—	—	78,1	—	—	—	—
1977	нб	нб	нб	0,57	0,87	2,47	4,35	3,01	0,41	0,75	0,23	0,17	1,07	—	—	—	33,7	—	—	—	—
1978	нб	нб	0,47	1,53	2,01	5,44	8,61	7,87	2,57	0,14	нб	нб	2,39	—	—	—	75,4	—	—	—	—
1979	нб	нб	0,70	2,16	2,60	6,40	8,20	8,36	3,43	0,13	нб	нб	2,67	—	—	—	84,2	—	—	—	—
1980	нб	нб	0,11	0,75	2,87	6,25	8,01	5,60	0,68	нб	нб	нб	2,02	—	—	—	63,9	—	—	—	—

169. Левобережный канал Чимкурганского водохранилища - головное сооружение. Площадь водосбора - 1963-80 гг.

1976	нб	нб	нб	1,33	6,86	14,5	17,8	18,3	4,47	0,73	0,12	нб	5,34	—	—	—	169	—	—	—	—
1977	нб	нб	0,01	5,25	6,61	10,6	15,3	9,56	2,04	0,79	0,24	0,18	4,22	—	—	—	133	—	—	—	—
1978	нб	нб	0,33	4,25	5,53	14,5	17,7	19,9	6,63	0,41	нб	нб	5,77	—	—	—	182	—	—	—	—
1979	нб	нб	1,12	6,24	8,58	18,1	23,5	24,0	9,47	0,39	нб	нб	7,62	—	—	—	240	—	—	—	—
1980	нб	нб	0,057	6,16	13,2	20,2	24,5	16,5	0,62	нб	нб	нб	6,77	—	—	—	214	—	—	—	—

170. р. Джиндыларья - кншл. Джауз. Площадь водосбора 152 км², 1941-44, 1946-80 гг.

1976	0,79	0,92	1,05	2,91	2,58	1,66	1,36	1,31	1,36	1,64	1,08	0,88	1,46	9,61	304	46,2	7,57	24,05	0,73	0,01
1977	0,83	1,21	1,50	1,49	1,33	0,91	1,04	0,61	0,60	0,78	0,78	0,92	1,00	6,58	207	31,5	4,03	28,03	0,45*	11.12.09
1978	0,64	1,01	1,37	3,54	1,35	0,76	0,54	0,59	0,53	0,52	0,55	0,59	1,00	6,58	208	31,5	(8,18)	16,04	0,47*	17-30.09
1979	0,69	0,71	1,03	1,98	1,53	1,18	0,99	0,84	0,88	0,98	0,93	0,92	1,06	6,97	220	33,4	3,62	12,04	0,65*	08.01-08.02
1980	0,86	0,82	1,37	3,06	1,91	1,29	0,97	0,95	0,92	0,85	0,91	0,82	1,23	8,09	256	38,9	(8,20)	11,05	0,77	18.05
Средн.	0,84	0,97	1,82	3,30	2,75	1,37	0,97	0,85	0,85	0,87	0,88	0,86	1,35	8,87	280	42,6	14,6	—	0,58	—
Наиб.	1,48	(1,84)	5,50	6,65	7,47	3,13	2,23	1,78	1,58	1,64	1,58	1,43	2,86	18,8	592	90,2	46,2	26,03.70	1,02	15.16.11.70
Наим.	(0,45)	(0,51)	0,75	1,15	1,17	0,54	(0,40)	(0,34)	(0,35)	(0,37)	(0,42)	0,47	0,70	4,61	145	22,1	3,27	02.05.57	нб	01-10.01.69

171. р. Акларья (Аксу) - в 3,5 км к 3 от перевала Мухбел. Площадь водосбора 64,1 км², 1960-66, 1968, 1970-72, 1974-78, 1980 гг.

1976	0,36	0,34	0,26	0,34	1,37	5,78	6,80	3,31	1,01	0,52	0,40	0,34	1,74	27,0	856	55,0	9,20	08-10.12.07	0,21	08.04
1977	0,26	0,24	0,23	0,33	1,44	4,45	3,63	2,25	1,23	0,55	0,39	0,35	1,28	20,0	630	40,4	6,40	18.23-25.06	0,14	24.04
1978	0,31	0,27	0,25	0,47	1,65	6,61	7,88	4,05	1,63	0,85	0,62	0,50	2,09	32,6	1028	65,9	12,6	04.07	0,24*	01-17.03

Год, вывод- ные характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
																	наибольший			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1980	—	—	0,24	0,38	—	—	—	(3,39)	(1,40)	0,73	0,57	0,44	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,41	0,38	0,35	0,48	1,72	6,54	6,42	3,78	1,65	0,83	0,58	0,49	1,98	30,9	1027	62,4	9,40	—	—	—
Наиб.	0,53	0,51	0,47	0,77	3,90	8,32	7,98	5,28	2,54	1,13	0,82	0,69	2,35	36,7	1156	74,1	13,3	29,02.64	0,31	—
Наим.	0,26	0,24	0,23	0,33	0,87	4,45	3,63	1,96	1,01	0,52	0,075	0,34	1,28	20,0	630	40,4	6,40	18,23— 25,06.77	0,44 0,14	03-05.03.65 24.04.77
172. р. Акдэрья — кишл. Хазарнова. Площадь водосбора 845 км². 1927-44, 1946-80 гг.																				
1976	2,68	3,17	3,98	14,7	23,5	30,9	25,3	12,2	6,91	4,83	3,63	3,15	11,2	13,3	420	354	104	27,04.25.05	2,28*	29,11
1977	2,87	3,00	4,23	4,48	9,21	27,5	18,2	8,75	5,63	4,95	3,82	3,53	8,01	9,48	299	253	33,9	22-25.06(3)	2,83	03.04.01
1978	3,61	3,82	8,00	12,4	22,1	34,9	30,6	16,9	8,08	5,26	4,80	4,07	12,9	15,3	483	407	48,9	25,06	3,40*	19.01.09.02
1979	4,01	4,32	6,05	19,2	20,1	40,2	36,0	16,2	8,94	6,17	4,78	3,96	14,2	16,8	530	448	67,5	24,05	3,65*	04-06.01
1980	3,21	3,42	5,16	12,3	18,5	28,0	18,9	11,1	4,60	4,05	3,77	3,56	9,71	11,5	364	307	38,9	23,06	2,78*	21-29.01
Средн.	3,55	3,86	6,55	13,3	20,0	32,4	27,2	15,4	8,51	5,48	4,43	3,88	12,1	14,3	451	382	74,0	—	2,85	—
Наиб.	6,16	6,12	22,8	38,8	36,7	53,3	54,2	33,9	14,3	8,26	6,86	6,28	23,1	27,3	860	729	249	15,04.69	4,36	27.03.50
Наим.	2,62	2,23	3,11	4,48	9,21	17,6	14,8	8,32	4,55	3,57	2,89	2,57	6,99	8,27	260	220	24,6	09,06.47	1,05	03.02.68
173. р. Карасу (верхняя) — кишл. Улин. Площадь водосбора 139 км². 1927-43, 1946-78 гг.																				
1976	0,40	0,67	1,01	2,64	2,21	0,77	0,78	0,81	0,59	0,56	0,70	0,78	0,99	—	—	—	—	—	—	—
1977	0,78	0,86	1,55	1,10	0,48	0,28	0,17	0,13	0,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	0,85	1,28	—	—	—	—	—	—	0,45	0,42	0,68	1,08	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,90	1,19	2,20	3,43	2,37	1,50	0,98	0,82	0,80	0,86	0,83	0,87	1,43	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	2,84	2,81	7,27	9,04	5,58	2,71	2,21	2,12	2,00	1,98	1,93	2,17	2,85	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	(0,20)	0,38	0,72	1,10	0,48	0,28	0,17	0,13	0,23	0,30	0,35	0,32	6,75	—	—	23,7	2,44	22,04.65	(0,20)*	01-13.02 04.08-10, 10.64(35) 01.01-17, 02.46(45)
174. р. Танкыздырья — кишл. Каттаган. Площадь водосбора 435 км². 1951-80 гг.																				
1976	1,12	1,50	1,73	—	26,2	14,6	7,14	1,79	0,82	0,77	0,92	0,78	—	—	—	—	—	—	0,73*	28.09- 26.12(30)
1977	0,76	0,82	1,61	2,87	5,23	9,32	2,58	1,43	1,01	0,96	0,86	1,14	2,38	5,47	172	75,1	11,3	20,06	0,69	05.02
1978	0,93	1,03	1,83	8,56	15,6	17,2	8,46	0,37	0,029	0,029	0,81	1,18	4,67	10,7	337	147	36,4	26,04	0,029*	06.08-10.09, 16.09-01.11
1979	1,12	1,22	1,67	6,28	10,7	15,6	8,64	0,46	0,057	0,062	0,060	0,72	3,83	8,80	278	121	24,9	24,06	0,031	05-06.09
1980	0,84	1,10	1,71	5,90	9,91	7,59	1,42	нб	нб	нб	0,75	1,29	2,54	5,84	185	80,3	31,1	03,05	нб	01.08-13.11
Средн.	0,98	1,11	2,08	6,16	12,4	14,8	7,36	2,48	1,27	0,98	1,01	1,03	4,30	9,82	311	136	37,1	—	0,66	—
Наиб.	1,70	1,83	6,95	18,8	28,3	37,5	16,6	5,61	2,50	1,65	1,62	1,89	10,1	23,2	731	319	71,2	21,05.69	1,11	01.01-27.02
Наим.	0,54	0,62	0,98	2,47	5,23	6,50	1,42	нб	нб	нб	0,060	0,66	2,29	5,26	166	72,2	11,3	20,06.77	нб	58(23) 01.08- 13.11.80
175. р. Якскабагырья — кишл. Татар. Площадь водосбора 504 км². 1930-80 гг.																				
1976	1,55	1,41	1,54	6,29	18,5	22,4	11,1	3,00	1,87	1,54	1,54	1,25	6,00	11,9	376	190	72,1	14,05	1,25	01-31.12
1977	1,23	1,19	1,66	4,13	7,35	12,7	4,74	2,05	1,58	1,38	1,35	1,35	3,39	6,73	212	107	21,1	26,05	1,19	29.01-24.03

1978	1,35	1,35	1,50	10,0	19,3	23,1	11,6	3,60	2,43	2,04	1,72	1,65	6,69	13,3	419	211	39,0	24,05	1,35*	01.01-29.03(80) 27-29.11 07.02-16.03
1979	1,65	1,65	1,79	10,8	14,5	22,4	13,2	4,50	2,23	1,85	1,63	1,61	6,48	12,9	407	204	27,0	26,27.06	1,58*	—
1980	1,56	1,39	1,53	7,96	13,9	15,7	6,99	2,79	1,84	1,64	1,55	1,52	4,86	9,64	305	154	(22,6)	17,04	1,37*	—
Средн.	1,37	1,37	2,16	7,30	16,1	21,0	12,6	5,03	2,73	2,03	1,77	1,57	6,22	12,3	389	195	38,3	—	1,02	—
Наиб.	1,96	1,95	7,63	19,0	33,8	39,5	29,2	13,6	5,85	3,49	2,99	2,37	12,8	25,4	800	404	148	21,04.58	1,83	01.01-28.02.69
Наим.	0,63	0,62	1,12	3,10	7,35	9,64	3,84	2,05	1,33	0,87	0,80	0,83	3,39	6,73	212	107	17,0	20,05.65	0,54	19.01-22.02.70

176. р. Тыра - кшл. Инкент*. Площадь водосбора 151 км². 1930-36, 1941-80 гг.

1976	0,48	0,55	0,44	6,34	7,77	2,21	0,94	0,58	0,53	0,45	0,51	0,37	1,76	—	—	55,7	21,9	27,04	0,27*	25-27.10
1977	0,51	0,46	1,52	3,02	1,19	0,79	0,56	0,50	0,32	0,49	0,42	0,51	0,86	—	—	27,1	12,6	01.03.04	0,18*	21.22.09
1978	0,49	0,52	1,14	9,56	5,98	1,59	0,69	0,58	0,45	0,39	0,40	0,98	1,90	—	—	59,9	(28,3)	15,04	0,34*	10.11-03.12
1979	0,80	0,67	1,27	8,66	6,56	2,20	1,12	0,82	0,70	0,73	0,64	0,63	2,07	—	—	65,3	23,2	17,04	0,53*	31.12
1980	0,58	0,68	0,78	8,64	4,51	1,38	0,97	0,68	0,52	0,47	0,49	0,51	1,68	—	—	53,1	(29,3)	17,04	0,43*	18-20.01
Средн.	0,37	0,37	0,91	4,77	4,72	1,85	0,81	0,56	0,45	0,39	0,39	0,36	1,27	—	—	40,2	18,7	—	0,23	—
Наиб.	0,80	0,68	3,96	18,5	11,9	6,04	2,10	1,13	0,82	0,80	2,29	0,98	3,37	—	—	106	145	21,04.58	0,53*	31.12.79
Наим.	0,12	0,15	0,20	1,26	1,19	0,46	0,32	0,30	0,17	0,12	0,12	0,11	0,51	—	—	16,1	5,92	21,04.67	0,070	30.10, 01.11.48

177. р. Джар - кшл. Канжигалы*. Площадь водосбора 124 км². 1941, 1945-47, 1951-80 гг.

1976	1,09	3,47	3,74	6,28	2,32	0,58	0,16	нб	нб	нб	0,11	0,22	1,52	—	—	48,1	26,6	16,04	нб	21.07-18.10
1977	0,44	1,64	2,53	0,84	0,41	0,22	нб	нб	нб	нб	0,28	0,27	0,72	—	—	22,1	12,1	24,12	нб	21.06-21.10
1978	1,45	1,88	5,92	5,02	1,83	0,56	0,14	нб	0,025	0,012	0,84	1,56	1,60	—	—	50,5	8,41	07.03	нб	30.06-23.10(80)
1979	3,95	4,23	4,90	5,09	2,46	0,74	0,28	0,003	нб	0,043	0,24	0,59	1,88	—	—	59,3	(23,2)	29,03	нб	01.08-23.10
1980	0,59	2,92	7,19	6,19*	1,72	0,54	0,08	нб	нб	0,047	0,097	0,42	1,65	—	—	52,2	81,6	05.04	нб	08.07-24.10(102)
Средн.	0,67	1,60	4,90	4,43	1,80	0,44	0,083	0,018	0,015	0,044	0,16	0,43	1,21	—	—	38,2	33,2	—	0,009	—
Наиб.	3,95	4,23	21,2	13,0	4,54	1,63	0,49	0,30	0,25	0,29	1,00	2,21	4,07	—	—	128	96,0	14,03.78	0,25	27.08-10.12.69(105)
Наим.	0	0,012	0,93	0,84	0,23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,49	—	—	15,5	9,35	21,03.70	нб	19.66(249) 94%
														—	—	8,41	8,41	07.03.77		

178. р. Лангар - кшл. Калтатый. Площадь водосбора 180 км². 1976-80 гг.

1976	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,53	0,55	0,45	0,37	—	—	—	—	—	—	—
1977	0,43	0,35	0,45	0,38	0,31	0,18	0,068	0,092	0,082	0,41	0,16	0,16	0,26	1,44	45	8,20	0,59	29,03	0,063*	30.06.01.07
1978	0,11	0,13	0,58	1,55	1,14	0,59	0,40	0,46	0,39	0,46	0,54	0,61	0,58	3,22	102	18,3	(3,84)	27,04	0,08*	19-21.01
1979	0,35	0,26	0,66	2,73	1,52	0,65	0,44	0,43	0,47	0,47	0,43	0,41	0,74	4,11	130	23,3	—	—	0,22*	26.01-03.02
1980	0,36	0,53	0,71	1,83	1,04	0,44	0,43	0,35	0,35	0,46	0,37	0,38	0,60	3,39	107	19,0	3,17	19,04	0,38*	24-28.08

179. р. Гузарлария - кшл. Пачкамар*. Площадь водосбора 3 090 км². 1965-80 гг.

1976	нб	нб	нб	0,44	1,96	12,5	18,2	18,6	4,75	1,55	0,23	0,020	4,85	—	—	153	20,4	19,07-24,08	нб	01.01-26.12(148)
1977	0,006	нб	0,037	4,36	3,68	5,55	11,9	10,3	1,29	1,30	0,38	нб	3,23	—	—	102	12,8	17,07-14,08	нб	03.02-31.12(134)
1978	нб	нб	0,23	0,79	3,42	11,9	15,7	15,9	3,42	1,23	0,04	нб	4,39	—	—	138	19,0	16,07-19,08	нб	01.01-31.12(88)

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					наибольший		наименьший		
													м³/с	дата	м³/с	дата					
1979	нб	нб	0,20	1,31	5,03	14,7	19,5	18,8	4,65	1,49	1,00	0,02	5,56	—	—	175	21,0	17,07-15,08	нб	01,01- 31,12(106)	
1980	нб	0,11	нб	2,33	5,31	12,4	16,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	12,07-08,08	нб	01,01- 26,12(70)	
Средн.	0,34	0,59	2,40	2,76	5,75	10,5	13,5	13,9	3,54	1,66	0,73	0,43	4,72	—	—	149	21,7	—	0,087	—	
Наиб.	1,48	3,34	27,7	8,86	20,9	20,0	22,6	29,9	9,56	4,13	1,78	1,72	9,38	—	—	296	44,2	28,04,67	1,20	24,09,65	
Наим.	нб	нб	нб	нб	1,90	3,64	2,17	1,79	1,73	0,62	нб	нб	2,71	—	—	85,5	11,2	03,06,06,71	нб	1975(167) 87%	
180. р. Кичкурларья – кнш. Гумбулак*. Площадь водосбора 1 570 км², 1968–80 гг.																					
1976	0,44	0,66	1,08	7,86	4,78	0,83	0,16	0,098	0,10	0,23	0,44	0,47	1,43	—	—	45,2	60,6	16,04	0,090*	23–26,07, 08–13,08	
1977	0,49	0,69	0,93	0,27	2,94	2,12	0,28	0,32	0,17	0,18	1,52	0,25	0,85	—	—	26,8	—	—	0,040*	17–26,05	
1978	0,29	0,37	2,02	7,08	2,55	0,57	0,12	0,14	0,14	0,15	0,57	0,95	1,25	—	—	39,4	17,1	14,03	0,10*	28,06–13,07	
1979	0,65	0,78	2,10	4,67	3,55	0,95	0,071	0,022	0,024	0,14	0,62	1,14	1,23	—	—	38,8	19,5	29,03	0,020*	07,08–17,09	
1980	0,59	0,79	2,73	6,49	2,47	0,058	0,002	0,019	0,050	0,062	0,29	0,40	1,016	—	—	36,7	28,1	02,05,04	нб	01–17,08	
Средн.	0,70	0,78	4,44	7,65	2,51	1,02	0,33	0,23	0,18	0,27	0,57	0,62	1,57	—	—	49,5	37,7	—	0,084	—	
Наиб.	1,99	1,56	28,6	36,9	4,78	5,39	2,78	1,92	1,28	1,34	1,63	2,02	7,38	—	—	233	105	14,04,69	0,47	10,11,01,69	
Наим.	0,28	0,37	0,93	0,27	0,31	0,008	нб	нб	нб	нб	нб	0,055	0,47	—	—	14,8	13,3	16,04,70	нб	05,06–07,11 74	
181. р. Ураларья – кнш. Базаргана. Площадь водосбора 1 260 км², 1965–80 гг.																					
1976	1,51	1,66	2,35	10,8	11,1	7,25	4,22	2,23	1,80	1,86	1,93	1,97	4,06	3,22	102	128	37,6	27,04	1,16	17,01	
1977	1,98	1,93	2,96	1,92	5,01	3,79	1,70	1,10	0,99	1,39	1,50	1,62	2,16	1,71	54	68,1	—	—	0,69*	27,07, 25,08–07,09	
1978	1,48	1,48	3,59	13,1	9,47	6,48	2,81	1,61	1,42	1,52	2,06	2,47	3,96	3,14	99	125	(29,3)	16,04	1,25*	25,01–12,02	
1979	2,32	2,20	4,06	13,0	10,3	8,37	5,66	2,30	2,09	2,25	2,19	2,21	4,75	3,77	119	150	24,5	10,04	1,88*	07,02–14,02	
1980	2,19	2,73	3,73	15,4	5,15	3,39	1,98	1,72	1,71	1,69	1,95	2,29	3,66	2,90	92	116	—	—	1,54	22,12	
Средн.	2,13	2,18	4,51	9,53	8,12	6,06	3,37	2,04	1,71	1,89	1,99	2,10	3,69	2,94	92	116	45,1	—	1,26	—	
Наиб.	3,43	3,65	18,5	15,4	20,3	10,7	7,51	3,26	2,73	2,73	2,83	2,97	5,95	4,76	150	188	117	15,03,66	2,05	15,02– 03,03,73(7)	
Наим.	1,30	1,35	1,85	1,92	3,56	2,18	1,32	1,05	0,99	1,06	1,36	1,35	2,16	1,71	54	68,1	8,85	04,04,71	0,69*	27,07– 07,09,77(3)	
183. р. Кумларья – кнш. Чамбил. Площадь водосбора 357 км², 1951–80 гг.																					
1976	2,40	6,75	5,61	8,10	2,42	0,40	0,026	0	0	0	0	0,005	2,14	5,99	189	67,7	32,9	06,02	0	23,07–28,12	
1977	—	—	3,80	0,98	0,18	0,33	—	—	нб	—	0,20	—	—	—	—	—	21,5	16,04	нб	нб	
1978	2,57	4,68	—	—	1,88	0,32	0,20	0,32	0,30	0,27	1,42	3,12	—	—	—	—	—	—	0,14*	18,07– 21,10(77)	
1979	3,21	4,79	—	—	2,19	1,13	0,45	0,69	0,58	0,55	0,61	1,24	—	—	—	—	—	—	0,34*	25,06–02,07	
1980	—	—	—	—	—	0,76	0,42	0,11	0,13	0,65	0,86	0,95	—	—	—	—	—	—	0,080*	25,07	
Средн.	1,47	3,48	8,35	7,81	2,78	0,53	0,18	0,12	0,11	0,13	0,28	0,73	2,19	6,16	194	69,1	42,8	—	0,070	31,07,02,08	
Наиб.	8,80	12,9	32,5	22,0	8,86	1,74	0,46	0,69	0,58	0,65	1,57	4,11	6,05	16,9	534	191	(105)	06,04,60	0,34*	25,07,79	
Наим.	0,033	0,26	1,46	0,98	0,18	0,080	0,010	0	нб	0	0	0,005	0,75	2,10	66	23,7	7,80	12,04,70	нб	10,07– 10,12,75	

184. р. Зеравшан – мост Душанбе. Площадь водосбора 10 200 км², 1914–21, 1923–80 гг.

Год	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.	Наиб.	Наим.	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	Средн.	Наиб.	Наим.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Площадь водосбора	36,8	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1976	36,8	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1977	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1978	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1979	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1980	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Средн.	38,1	38,3	38,5	38,7	38,9	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	40,1	40,3	40,5	40,7	40,9	41,1	41,3	41,5	41,7	41,9	42,1	42,3	42,5	42,7	42,9	43,1	43,3	43,5	43,7	43,9	44,1	44,3	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	45,5	45,7	45,9	46,1	46,3	46,5	46,7	46,9	47,1	47,3	47,5	47,7	47,9	48,1	48,3	48,5	48,7	48,9	49,1	49,3	49,5	49,7	49,9	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9	51,1	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1	52,3	52,5	52,7	52,9	53,1	53,3	53,5	53,7	53,9	54,1	54,3	54,5	54,7	54,9	55,1	55,3	55,5	55,7	55,9	56,1	56,3	56,5	56,7	56,9	57,1	57,3	57,5	57,7	57,9	58,1	58,3	58,5	58,7	58,9	59,1	59,3	59,5	59,7	59,9	60,1	60,3	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,5	61,7	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7	62,9	63,1	63,3	63,5	63,7	63,9	64,1	64,3	64,5	64,7	64,9	65,1	65,3	65,5	65,7	65,9	66,1	66,3	66,5	66,7	66,9	67,1	67,3	67,5	67,7	67,9	68,1	68,3	68,5	68,7	68,9	69,1	69,3	69,5	69,7	69,9	70,1	70,3	70,5	70,7	70,9	71,1	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,9	73,1	73,3	73,5	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9	82,1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	86,1	86,3	86,5	86,7	86,9	87,1	87,3	87,5	87,7	87,9	88,1	88,3	88,5	88,7	88,9	89,1	89,3	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,5	90,7	90,9	91,1	91,3	91,5	91,7	91,9	92,1	92,3	92,5	92,7	92,9	93,1	93,3	93,5	93,7	93,9	94,1	94,3	94,5	94,7	94,9	95,1	95,3	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9	97,1	97,3	97,5	97,7	97,9	98,1	98,3	98,5	98,7	98,9	99,1	99,3	99,5	99,7	99,9	100,1	100,3	100,5	100,7	100,9	101,1	101,3	101,5	101,7	101,9	102,1	102,3	102,5	102,7	102,9	103,1	103,3	103,5	103,7	103,9	104,1	104,3	104,5	104,7	104,9	105,1	105,3	105,5	105,7	105,9	106,1	106,3	106,5	106,7	106,9	107,1	107,3	107,5	107,7	107,9	108,1	108,3	108,5	108,7	108,9	109,1	109,3	109,5	109,7	109,9	110,1	110,3	110,5	110,7	110,9	111,1	111,3	111,5	111,7	111,9	112,1	112,3	112,5	112,7	112,9	113,1	113,3	113,5	113,7	113,9	114,1	114,3	114,5	114,7	114,9	115,1	115,3	115,5	115,7	115,9	116,1	116,3	116,5	116,7	116,9	117,1	117,3	117,5	117,7	117,9	118,1	118,3	118,5	118,7	118,9	119,1	119,3	119,5	119,7	119,9	120,1	120,3	120,5	120,7	120,9	121,1	121,3	121,5	121,7	121,9	122,1	122,3	122,5	122,7	122,9	123,1	123,3	123,5	123,7	123,9	124,1	124,3	124,5	124,7	124,9	125,1	125,3	125,5	125,7	125,9	126,1	126,3	126,5	126,7	126,9	127,1	127,3	127,5	127,7	127,9	128,1	128,3	128,5	128,7	128,9	129,1	129,3	129,5	129,7	129,9	130,1	130,3	130,5	130,7	130,9	131,1	131,3	131,5	131,7	131,9	132,1	132,3	132,5	132,7	132,9	133,1	133,3	133,5	133,7	133,9	134,1	134,3	134,5	134,7	134,9	135,1	135,3	135,5	135,7	135,9	136,1	136,3	136,5	136,7	136,9	137,1	137,3	137,5	137,7	137,9	138,1	138,3	138,5	138,7	138,9	139,1	139,3	139,5	139,7	139,9	140,1	140,3	140,5	140,7	140,9	141,1	141,3	141,5	141,7	141,9	142,1	142,3	142,5	142,7	142,9	143,1	143,3	143,5	143,7	143,9	144,1	144,3	144,5	144,7	144,9	145,1	145,3	145,5	145,7	145,9	146,1	146,3	146,5	146,7	146,9	147,1	147,3	147,5	147,7	147,9	148,1	148,3	148,5	148,7	148,9	149,1	149,3	149,5	149,7	149,9	150,1	150,3	150,5	150,7	150,9	151,1	151,3	151,5	151,7	151,9	152,1	152,3	152,5	152,7	152,9	153,1	153,3	153,5	153,7	153,9	154,1	154,3	154,5	154,7	154,9	155,1	155,3	155,5	155,7	155,9	156,1	156,3	156,5	156,7	156,9	157,1	157,3	157,5	157,7	157,9	158,1	158,3	158,5	158,7	158,9	159,1	159,3	159,5	159,7	159,9	160,1	160,3	160,5	160,7	160,9	161,1	161,3	161,5	161,7	161,9	162,1	162,3	162,5	162,7	162,9	163,1	163,3	163,5	163,7	163,9	164,1	164,3	164,5	164,7	164,9	165,1	165,3	165,5	165,7	165,9	166,1	166,3	166,5	166,7	166,9	167,1	167,3	167,5	167,7	167,9	168,1	168,3	168,5	168,7	168,9	169,1	169,3	169,5	169,7	169,9	170,1	170,3	170,5	170,7	170,9	171,1	171,3	171,5	171,7	171,9	172,1	172,3	172,5	172,7	172,9	173,1	173,3	173,5	173,7	173,9	174,1	174,3	174,5	174,7	174,9	175,1	175,3	175,5	175,7	175,9	176,1	176,3	176,5	176,7	176,9	177,1	177,3	177,5	177,7	177,9	178,1	178,3	178,5	178,7	178,9	179,1	179,3	179,5	179,7	179,9	180,1	180,3	180,5	180,7	180,9	181,1	181,3	181,5	181,7	181,9	182,1	182,3	182,5	182,7	182,9	183,1	183,3	183,5	183,7	183,9	184,1	184,3	184,5	184,7	184,9	185,1	185,3	185,5	185,7	185,9	186,1	186,3	186,5	186,7	186,9	187,1	187,3	187,5	187,7	187,9	188,1	188,3	188,5	188,7	188,9	189,1	189,3	189,5	189,7	189,9	190,1	190,3	190,5	190,7	190,9	191,1	191,3	191,5	191,7	191,9	192,1	192,3	192,5	192,7	192,9	193,1	193,3	193,5	193,7	193,9	194,1	194,3	194,5	194,7	194,9	195,1	195,3	195,5	195,7	195,9	196,1	196,3	196,5	196,7	196,9	197,1	197,3	197,5	197,7	197,9	198,1	198,3	198,5	198,7	198,9	199,1	199,3	199,5	199,7	199,9	200,1	200,3	200,5	200,7	200,9	201,1	201,3	201,5	201,7	201,9	202,1	202,3	202,5	202,7	202,9	203,1	203,3	203,5	203,7	203,9	204,1	204,3	204,5	204,7	204,9	205,1	205,3	205,5	205,7	205,9	206,1	206,3	206,5	206,7	206,9	207,1	207,3	207,5	207,7	207,9	208,1	208,3	208,5	208,7	208,9	209,1	209,3	209,5	209,7	209,9	210,1	210,3	210,5	210,7	210,9	211,1	211,3	211,5	211,7	211,9	212,1	212,3	212,5	212,7	212,9	213,1	213,3	213,5	213,7	213,9	214,1	214,3	214,5	214,7	214,9	215,1	215,3	215,5	215,7	215,9	216,1	216,3	216,5	216,7	216,9	217,1	217,3	217,5	217,7	217,9	218,1	218,3	218,5	218,7	218,9	219,1	219,3	219,5	219,7	219,9	220,1	220,3	220,5	220,7	220,9	221,1	221,3	221,5	221,7	221,9	222,1	222,3	222,5	222,7	222,9	223,1	223,3	223,5	223,7	223,9	224,1	224,3	224,5	224,7	224,9	225,1	225,3	225,5	225,7	225,9	226,1	226,3	226,5	226,7	226,9	227,1	227,3	227,5	227,7	227,9	228,1	228,3	228,5	228,7	228,9	229,1	229,3	229,5	229,7	229,9	230,1	230,3	230,5	230,7	230,9	231,1	231,3	231,5	231,7	231,9	232,1	232,3	232,5	

Год, вывод- ные характе- ристики за период наблюдения	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
																	наибольший				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1978	25,1	26,9	49,7	31,1	45,4	38,0	66,7	39,4	26,8	29,9	37,3	41,3	38,1	—	—	—	1200	106	21,07	19,5*	18,08
1979	86,1	85,9	69,7	78,6	80,6	39,3	72,0	54,2	25,0	29,6	34,4	35,2	57,6	—	—	—	1830	139	02,05	13,5	05-06,09
1980	42,5	78,7	85,1	46,5	34,5	48,0	40,3	14,7	17,8	26,0	29,5	27,0	40,9	—	—	—	1290	105	26,06	9,30	14,22,23,08
Средн.	48,5	58,7	48,8	40,4	41,9	63,8	87,0	58,9	39,1	32,9	31,5	32,6	7,5	—	—	—	1500	127	—	18,9	—
Наиб.	86,1	145	85,1	78,6	80,7	122	254	159	87,8	54,5	45,1	51,8	48,7	—	—	—	2490	238	12,07,68	26,4	01,28—
Наим.	25,1	26,9	28,2	26,8	19,0	24,7	27,1	14,7	17,8	21,9	23,5	21,2	28,4	—	—	—	896	59,5	28,05,76	9,30	30,01,73 14-23,08, 8(3)
189. р. Зеравшан - Хазаринский*. Площадь водосбора - 1925-27, 1929-42, 1947-80 гг. Сток зарегулирован																					
1976	30,2	43,4	33,2	32,0	35,2	28,5	30,9	16,0	23,5	32,8	41,3	40,7	32,3	—	—	—	1020	59,0	27,05	11,5*	22,08
1977	36,1	44,9	41,9	29,6	17,7	18,8	21,7	15,5	32,0	37,4	35,8	38,7	30,8	—	—	—	971	106	26,10	8,29	31,07
1978	31,8	33,9	64,9	37,0	55,8	41,7	81,6	43,0	33,7	36,9	45,9	51,2	46,4	—	—	—	1460	162	17,03	22,5*	08,02
1979	105	109	96,9	105	101	42,2	83,7	63,3	36,8	40,5	44,0	46,5	72,8	—	—	—	2300	217	03,05	30,0*	01,06
1980	55,2	102	109	49,6	37,7	39,6	36,1	7,49	15,6	27,0	34,6	36,5	45,8	—	—	—	1450	138	06,03	1,60*	23,08
Средн.	59,6	68,4	71,3	64,9	55,1	109	150	121	66,9	48,2	46,4	50,4	75,1	—	—	—	2370	213	—	19,2	—
Наиб.	105	133	273	257	167	230	295	212	147	99,3	79,2	110	145	—	—	—	4570	410	14,03,69	55,8	19,05,54
Наим.	30,2	32,6	33,2	25,1	4,53	18,8	20,5	7,49	15,6	19,0	19,7	23,4	30,8	—	—	—	971	59,0	27,05,76	0,18	17,18,05,26
190. р. Акларья, протока р. Зеравшан - Хатырчинский*. Площадь водосбора - 1938-41, 1949-66, 1968-80 гг. Сток зарегулирован																					
1976	21,8	26,3	11,1	21,2	15,0	2,10	нб	нб	3,28	23,7	26,8	25,2	14,7	—	—	—	465	40,2	01,11	нб	17,06-19,09
1977	23,8	29,9	13,0	1,12	0,29	0,63	нб	нб	3,52	21,7	27,5	31,7	12,8	—	—	—	404	41,9	14,02	нб	09,05-08,09(118)
1978	24,5	27,3	33,9	14,8	19,0	4,14	12,7	8,04	10,4	23,2	31,5	34,1	20,3	—	—	—	640	65,4	16,03	нб	16,06-03,09(18)
1979	38,5	40,3	41,5	44,9	23,5	5,03	9,86	11,2	6,88	23,0	30,8	30,2	25,5	—	—	—	804	70,6	19,04	нб	07,07-14,09(17)
1980	32,0	38,8	46,1	20,6	15,7	0,28	нб	нб	5,02	20,2	23,7	24,3	18,9	—	—	—	598	58,7	05,03	нб	10,06-22,09
Средн.	26,5	29,0	34,7	31,0	20,3	19,7	27,5	18,7	16,3	21,5	23,7	25,6	23,7	—	—	—	747	88,1	—	0,74	—
Наиб.	52,1	43,0	156	123	70,6	86,8	112	77,3	83,0	69,9	39,8	44,6	24,5	—	—	—	1790	337	12,03,69	15,0	27,05,54
Наим.	16,6	15,3	10,5	1,12	0,29	нб	нб	нб	нб	1,19	11,2	17,7	56,9	—	—	—	283	26,4	07,02,62	нб	1962,1971 (138) 62%
191. Подводящий канал Каттакурганского водохранилища - устье. Площадь водосбора - 1953-80 гг.																					
1976	40,0	23,2	20,0	62,0	30,6	3,44	нб	нб	1,10	52,8	62,9	59,5	30,5	—	—	—	964	—	—	—	—
1977	51,2	50,6	12,6	0,65	8,04	28,0	10,2	2,47	32,8	73,7	70,8	58,9	33,3	—	—	—	1050	—	—	—	—
1978	55,4	42,8	8,06	22,9	10,5	27,2	30,7	нб	34,1	62,3	72,7	63,8	35,8	—	—	—	1130	101	07,07,08,07	нб	09,04-13,09(103)
1979	6,04	6,24	23,9	21,0	7,45	24,6	19,4	нб	22,1	57,0	67,2	64,5	26,6	—	—	—	840	98,0	29,06	нб	22,04-17,09(96)

1980	34,6	4,55	1,18	нб	29,2	4,23	нб	23,0	69,3	67,5	58,3	24,3	—	—	768	97,9	10,05	0	27,03— 19,09(142)
------	------	------	------	----	------	------	----	------	------	------	------	------	---	---	-----	------	-------	---	----------------------

192. Отводный канал Каттакурганского водохранилища – головное сооружение. Площадь водосбора ~, 1959–80 гг.

1976	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	19,8	—	626	—	—	—	—
1977	нб	нб	45,7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	20,3	—	640	—	—	—	—
1978	0,24	нб	нб	нб	11,8	10,7	50,4	нб	нб	нб	нб	нб	20,5	—	647	133	10,08	нб	01.01— 31.12(240)
1979	0,90	нб	нб	нб	17,5	8,10	1,94	нб	нб	нб	нб	нб	21,4	—	675	130	25,07,24,08	нб	01.01— 31.12(207)
1980	нб	нб	нб	нб	нб	12,0	23,1	нб	нб	нб	нб	нб	23,5	—	743	135	16,07	0	01.01— 31.12(248)

193. Подводящий канал Куюматарского водохранилища – устье. Площадь водосбора ~, 1960–80 гг.

1976	1,26	1,96	2,11	6,41	5,57	0,68	0,23	0,20	11,3	19,6	8,80	нб	4,84	—	153	—	—	—	—
1977	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3,58	—	113	—	—	—	—
1978	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	7,62	—	240	70,4	18,03	нб	01.01— 31.12(130)
1979	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	8,52	—	269	77,2	27,09	нб	01.01— 31.12(180)
1980	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	6,37	—	201	85,4	22,10	0	01.01— 31.12(247)

194. Отводный канал Куюматарского водохранилища – головное сооружение. Площадь водосбора ~, 1960–80 гг.

1976	29,0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	12,0	—	379	—	—	—	—
1977	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	13,7	—	432	—	—	—	—
1978	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	9,50	—	300	45,4	05,06	нб	23.01— 31.12(205)
1979	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	8,74	—	276	48,9	21,07,13,08	нб	01.01— 31.12(239)
1980	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	9,05	—	286	49,3	23,07	0	01.01— 24.12(210)

195. р. Ургут – г. Ургут*. Площадь водосбора 25,1 км². 1949–80 гг.

1976	0,16	0,52	0,42	1,49	1,35	0,43	0,23	0,14	0,10	0,089	0,12	0,099	0,43	—	13,6	8,84	24,05	0,050*	01.02.01
1977	0,092	0,11	0,53	0,46	0,24	0,081	0,041	0,039	0,037	0,078	0,083	0,28	0,17	—	5,36	1,14	29,03	0,035*	25.07— 22.09(14)
1978	0,24	0,23	0,61	1,52	0,72	0,33	0,21	0,097	0,10	0,076	0,14	0,57	0,40	—	12,6	6,36	14,03	0,076*	20.08— 01.11(38)
1979	0,60	0,70	0,67	1,67	1,07	0,57	0,25	0,15	0,11	0,12	0,11	0,29	0,53	—	16,7	2,84	18,04	0,090*	22–25.10(3)
1980	0,12	0,35	0,78	1,61	1,03	0,42	0,21	0,17	0,13	0,11	0,10	0,093	0,43	—	13,6	16,1	11,05	0,082*	04–31.12(8)
Средн.	0,17	0,27	0,73	1,29	0,95	0,38	0,23	0,18	0,16	0,17	0,16	0,19	0,41	—	13,0	4,89	—	0,10	—
Наиб.	0,60	0,70	4,54	4,65	2,80	1,22	0,59	0,36	0,36	0,38	0,49	0,57	1,34	—	42,3	20,0	23,03,69	0,31*	04.11–10. 12.54(16)
Наим.	0,080	0,095	0,13	0,30	0,23	0,081	0,041	0,039	0,036	0,041	0,064	0,058	0,17	—	5,36	1,14	29,03,77	0,030*	26.09.75

196. р. Аманкутансай – кнш. Аман-Кутан. Площадь водосбора 57,8 км². 1969–80 гг.

1976	0,35	1,56	1,68	2,47	2,18	0,85	0,60	0,44	0,46	0,54	0,43	0,37	0,99	17,1	31,3	33,8	26,04	0,16	17,01
1977	0,26	0,56	1,19	0,68	0,46	0,32	0,20	0,17	0,16	0,34	0,36	0,76	0,46	7,96	14,5	30,8	23,12	0,14	09.08— 19.09(13)
≈ 1978	0,83	0,81	2,22	2,20	1,44	0,80	0,44	0,40	0,31	0,27	0,51	1,04	0,94	16,3	29,6	10,3 (70,1)	28,05 14,03	0,21	28,30,06

Год, выводя- щие характе- ристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с												Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1979	1,99	1,78	2,26	2,96	1,88	0,99	0,74	0,51	0,44	0,44	0,35	0,52	1,24	21,5	677	39,1	—	—	—	0,33*	12-22.11.
1980	0,42	0,90	2,34	3,79	1,88	1,03	0,57	0,40	0,36	0,35	0,38	0,38	1,07	18,5	585	33,8	—	22,6	05.04	0,34*	26.08— 03.10(16)
Средн.	0,48	0,80	1,75	2,22	1,44	0,73	0,49	0,35	0,30	0,30	0,31	0,38	0,80	13,8	434	25,2	—	22,6	—	0,20	—
Наиб.	1,99	1,78	2,34	3,79	2,29	1,25	0,95	0,62	0,46	0,54	0,51	1,04	1,24	21,5	677	39,1	—	(70,1)	14.03.78	0,34*	26.08-03. 10.80(16)
Наим.	0,18	0,17	0,63	0,68	0,46	0,32	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,44	7,61	240	13,9	5,77	08.04.74	0,10	—	06.12.75
197. р. Сазагансай — кишл. Сазаган. Площадь водосбора 26,8 км², 1949-80 гг.																					
1976	0,15	0,54	0,58	1,29	0,47	0,099	0,057	0,035	0,031	0,037	0,039	0,039	0,28	10,4	329	8,85	5,12	16,04	0,024*	27-30.08	
1977	0,045	0,16	0,70	0,48	0,18	0,054	0,016	0,016	0,017	0,074	0,053	0,50	0,19	7,09	223	5,99	5,94	23,12	0,013	—	11.07
1978	0,27	0,34	1,11	1,50	0,42	0,15	0,064	0,041	0,038	0,038	0,17	0,45	0,38	14,2	448	12,0	1,18	29,03	0,038*	10.08-01.11	
1979	1,07	0,95	1,10	1,38	0,52	0,18	0,096	0,065	0,056	0,056	0,064	0,36	0,49	18,3	577	15,5	23,5	14,03	0,054*	19-21.08	
1980	0,24	0,75	1,93	3,00	0,43	0,13	0,070	0,044	0,038	0,041	0,051	0,064	0,57	21,3	674	18,0	4,16	29,03	0,038*	05.09	
Средн.	0,24	0,50	1,31	1,49	0,65	0,20	0,10	0,079	0,066	0,078	0,11	0,066	0,41	15,5	484	12,9	82,3	05,04	0,088*	26.08-15.09	
Наиб.	1,07	2,30	4,54	3,66	(1,66)	0,56	0,24	(0,15)	0,14	0,16	0,46	0,62	0,83	31,0	976	26,2	10,9	—	0,11*	—	—
Наим.	0,041	0,032	0,28	0,48	0,11	0,037	0,016	0,016	0,017	0,022	0,022	0,022	0,15	5,60	176	4,73	1,77	05.04.80	0,013	17-22.08.58	11.07.77
198. р. Тегерман — кишл. Сагинман. Площадь водосбора 39,3 км², 1959-80 гг.																					
1976	нб	—	0,091	0,15	0,098	0,020	0,007	0,006	0,008	0,012	0,009	0,000	—	—	—	—	—	—	—	нб	01.01- 31.12(59)
1977	нб	0,069	0,19	0,026	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,003	0,001	нб	0,027	0,69	22	0,85	—	—	—	нб	01.01- 31.12(81)
1978	0,17	0,23	0,67	0,25	0,13	0,028	0,005	0,005	0,005	0,004	0,010	0,028	0,13	3,31	104	4,10	(3,60)	19,03	нб	01.01	—
1979	0,17	0,43	0,67	0,79	0,50	0,15	0,050	0,011	0,009	0,009	0,013	0,023	0,24	6,11	193	7,57	1,20	20,03	0,008*	17.08-12.09	—
1980	0,029	0,12	0,81	0,72	0,27	0,013	0,010	0,010	0,009	0,007	0,004	0,007	0,17	4,33	137	5,38	1,22	21,03	0,004*	15-22.10	—
Средн.	0,086	0,22	0,87	1,57	0,55	0,10	0,049	0,033	0,035	0,037	0,039	0,069	0,30	8,06	254	9,46	14,4	—	0,010	28.10-20.11	—
Наиб.	0,63	1,86	7,95	16,0	4,03	0,45	0,17	0,11	0,12	0,17	0,17	0,49	1,84	46,8	1479	58,0	(117)	23.04.64	0,036*	21-24.11.61	—
Наим.	нб	нб	нб	0,026	0,010	0,009	0,005	0,006	0,005	0,003	0,001	нб	0,026	0,66	21	0,82	0,33	12.04.66	нб	1977(81) 33%	—
199. р. Тузун — кишл. Каракня. Площадь водосбора 893 км², 1963-80 гг.																					
1976	1,00	1,32	1,38	2,91	1,01	0,58	0,50	0,42	0,59	0,87	0,90	1,00	1,04	1,16	37	32,9	11,6	16,04	0,18	10,06	—
1977	0,99	1,45	1,81	0,72	0,77	0,59	0,44	0,44	0,60	0,90	1,01	1,22	0,91	1,02	32	28,7	14,3	30,05	0,17	20,08	—
1978	1,03	1,91	4,23	1,90	1,42	0,67	0,38	0,36	0,55	0,61	0,54	1,17	1,23	1,38	44	38,8	4,08	28,02	0,18	17.08.08.11	—
1979	1,50	3,73	4,86	5,92	2,87	0,92	0,73	0,70	0,72	0,91	1,22	1,36	2,12	2,37	75	66,9	13,6	14,03	0,24	14,06	—
1980	1,11	1,87	4,99	4,15	1,35	0,82	0,67	0,53	0,58	0,69	0,83	0,91	1,54	1,72	54	48,7	60,8	14,04	0,10	08,02	—
Средн.	1,17	1,56	5,31	5,76	1,93	0,83	0,63	0,59	0,66	0,87	0,99	1,15	1,92	2,14	67	60,6	52,5	06,04	0,32	—	—

Наиб.	2,55	3,73	36,3	40,5	6,94	1,62	1,02	0,89	0,81	1,04	1,52	2,39	7,90	8,85	279	249	238	16,04.69	0,68	02- 23.02.64(6) 08.02.80
Наим.	0,76	0,84	1,12	0,72	0,56	0,51	0,38	0,36	0,47	0,61	0,54	0,91	0,83	0,93	29	26,2	1,40	11,12.04.66	0,10	
201. р. Актепасай – кишл. Оча. Площадь водосбора 43,8 км², 1963–80 гг.																				
1976	0,047	0,21	0,38	0,88	0,28	0,093	0,037	0,017	0,016	0,028	0,055	0,056	0,17	3,88	123	5,38	1,63	17,04	0,015*	26.08–10.09
1977	0,046	0,12	0,31	0,13	0,072	0,055	0,024	0,014	0,019	0,018	0,027	0,089	0,077	1,76	55	2,43	0,42	06–08.03	0,011*	15–23.08
1978	0,19	0,22	1,29	0,66	0,46	0,18	0,051	0,034	0,025	0,033	0,047	0,18	0,28	6,39	202	8,83	(10,1)	14,03	0,023*	04–22.09
1979	0,21	0,75	1,17	1,80	0,60	0,20	0,11	0,057	0,042	0,047	0,053	0,055	0,42	9,59	302	13,2	5,50	14,04	0,033	30.08
1980	0,055	0,36	1,49	1,07	0,39	0,12	0,049	0,036	0,032	0,038	0,052	0,075	0,31	7,08	224	9,80	2,07	14,03– 06.04(7)	0,031	07–30.09(20)
Среди.	0,12	0,20	1,10	1,18	0,53	0,18	0,066	0,037	0,031	0,036	0,055	0,10	0,31	7,17	226	9,78	3,77	—	0,020	—
Наиб.	0,71	0,85	7,41	5,55	2,41	0,64	0,16	0,14	0,097	0,068	0,11	0,53	1,48	33,8	1065	46,7	16,4	13,03.69	0,063	15.10– 04.11.69
Наим.	0,024	0,024	0,26	0,13	0,072	0,026	0,012	0,006	0,005	0,009	0,026	0,024	0,074	1,69	53	2,33	0,30	03.03–09. 04.66(12)	0,004*	10.07– 19.09.71
202. р. Карагаач (Олмасаван) – кишл. Мавли. Площадь водосбора 34,7 км².																				
1978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,055	0,11	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	0,17	0,31	0,53	0,97	0,61	0,29	0,26	0,10	0,077	0,074	0,074	0,074	0,29	8,36	266	9,15	16,2	14,04	0,062	25.26.08, 13.09
1980	0,077	0,18	0,97	0,83	0,37	0,16	0,13	0,099	0,093	0,075	0,080	0,11	0,26	7,49	237	8,22	1,38	04.05.03	0,062*	02–12.02
203. р. Коксарайсай – у выхода из гор. Площадь водосбора 247 км².																				
1977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18	0,18	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	0,25	0,45	1,16	1,45	1,00	0,52	0,34	0,35	0,39	0,40	0,38	0,42	0,59	2,39	75	18,6	1,99	04.12	0,16*	01–06.01
1979	0,55	1,71	2,68	3,16	1,91	0,88	0,42	0,32	0,33	0,35	0,35	0,33	1,08	4,37	138	34,1	3,77	04–07.04	0,29*	25–26.08
1980	0,36	1,34	3,68	2,64	1,32	0,51	0,28	0,24	0,38	0,42	0,49	0,48	1,01	4,09	129	31,9	5,77	03.03	0,13	28.06
204. р. Биглир – кишл. Янги-Акчаб. Площадь водосбора 180 км², 1964–80 гг.																				
1976	0,22	0,33	0,47	1,41	0,55	0,12	0,056	0,037	0,026	0,030	0,082	0,14	0,29	1,61	51	9,17	6,03	26,04	0,025*	07–27.09
1977	0,14	0,25	0,47	0,31	0,11	0,080	0,015	0,015	0,020	0,018	0,005	0,19	0,14	0,78	25	4,42	5,94	01.06	нб	22.11–11.12
1978	0,28	0,37	1,77	1,52	0,76	0,26	0,10	0,063	0,037	0,033	0,18	0,31	0,47	2,61	82	14,8	—	27,06	0,03*	18–23.10
1979	0,39	1,02	2,06	3,44	1,56	0,58	0,19	0,15	0,15	0,20	0,29	0,20	0,84	4,67	147	26,5	(9,45)	26,03	0,13*	08–11.08
1980	0,21	0,40	1,34	2,25	0,86	0,28	0,14	0,078	0,083	0,17	0,16	0,22	0,52	2,89	91	16,4	—	—	0,037	25.08
Среди.	0,20	0,37	1,45	2,03	0,98	0,28	0,22	0,085	0,089	0,10	0,15	0,18	0,53	2,97	94	16,7	26,9	—	0,039	—
Наиб.	0,46	1,02	8,88	9,79	3,07	1,14	0,79	0,34	0,44	0,46	0,51	0,42	2,25	12,5	394	71,0	(166)	08.06.72	0,19	04.01.69
Наим.	0,044	0,10	0,39	0,31	0,11	0,056	0,015	0,015	0,015	0,017	0,005	0,017	0,13	0,72	23	4,10	1,11	13.03.71	нб	22.11– 11.12.77

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 13

Номер поста	Номер графы	Пояснение	Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3	1	2	3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	2-21	Сток реки значительно зарегулирован вышерасположенными водохранилищами на реках Нарын, Карадарья, Сырдарья	101	2-21	Выше и ниже поста река интенсивно используется на орошение. Сток реки зарегулирован гидротехническими сооружениями
4		В период наполнения Кайраккумского водохранилища до НПУ на посту возможен подпор	106, 108	2-21	Сток за 1976, 1977 гг. приближенный из-за низкого качества измерений расхода воды
7	2-5		108	7, 8	В 1978 г. сток не вычислен из-за отсутствия измерений расходов воды в период паводка
	10-13	При отсутствии попусков через плотину Фархадского водохранилища сток на участке поста осуществляется за счет сбросных и фильтрационных вод	112		10.05.78 наблюдения прекращены; пост попал в зону подпора от Чарвакского водохранилища
14, 15	2-21	Сток реки зарегулирован вышерасположенным Токтогульским водохранилищем	122, 123, 161, 171, 173, 179, 183	2-13	Сток за отдельные месяцы не вычислен из-за отсутствия измерений расходов воды
26, 27	2-21	Водный режим обусловлен попусками из Андижанского водохранилища			
39	7-10	Летом до 90% стока воды в реке забирается оросительными каналами, выведенными из реки выше поста	63, 69, 90, 178, 196, 204	18, 19	Наибольший расход воды за год не определен из-за отсутствия измерений расходов воды при высоких уровнях
52, 53	6-10	Ниже поста река полностью разбирается на орошение	125	2-21	Выше поста река полностью разбирается на орошение. В межень пост регистрирует сток сбросных и грунтовых вод
72	2-21	Ниже и выше поста осуществляется забор воды на орошение			
94	5-10	В вегетационный период вся вода забирается в отводной канал, расположенный в 4 км выше поста			

Таблица 1.4

СТОК ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ

Годовой гидрологический цикл для горных рек бассейнов Сырдарьи и Амударьи отчетливо делится на два периода: весенне-летнее половодье и межень. Осенью, зимой и ранней весной большая часть рек пребывает в состоянии межени. На некоторых реках и в этот период наблюдаются паводки, но объем стока их незначителен по сравнению со стоком половодья. В феврале-мае на реках начинаются весенне-летние паводки и половодья.

В условиях бассейнов Сырдарьи и Амударьи резкую грань между паводками и половодьем провести очень трудно, ввиду того, что при выпадении дождей увеличивается и таяние снежного покрова, а жидкие осадки в период летне-осенней межени сколько-нибудь значительных паводков не вызывают, так как полностью просачиваются. Поэтому при рассмотрении половодья для бассейнов Сырдарьи и Амударьи отделение паводков от половодья не проводилось.

За время половодья почти по всем рекам проходит от 70 до 90% их годового стока, в это же время отмечаются и наибольшие годовые расходы воды.

В таблице приведены ежегодные сведения о максимальных расходах воды, слоях и объемах стока за половодье и выводные данные за весь период наблюдений.

Даты начала и конца половодья определялись по гидрографам. За дату начала половодья принималась дата, предшествующая дате значительного увеличения стока, за конец — день в конце кривой спада, когда интенсивность спада резко снижалась в результате окончания стока основного объема талых вод.

Продолжительность половодья вычислена по разности дат их начала и конца.

Объем стока за половодье включает в себя и подземную составляющую.

Средние значения наибольших срочных расходов воды, слоев, объемов стока и продолжительности половодья вычислены как среднее арифметическое.

Если наибольший расход воды выбран из срочных значений, то такой расход отмечен звездочкой (*).

При отсутствии данных поставлен знак тире (—).

Приближенные значения срочного расхода воды взяты в скобки.

Таблица не составлена для рек, сток которых зарегулирован гидротехническими сооружениями (посты № 1–10, 14–17, 26, 27, 37, 39, 77–80, 97–101, 127–141, 166, 179, 185–190) и искажен хозяйственной деятельностью (посты № 38, 41, 44–51, 54–62, 64–67, 70, 71, 87, 88, 93, 94, 96, 115, 119, 125, 142–145, 153, 155, 159–163, 165, 182, 200).

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. р. Карасу (правый) – устье. Площадь водосбора 2 740 км². 1937–43, 1948–80 гг.								
1976	03.03	25.04	01.09	183	248	324	888	75
1977	03.03	30.05	15.09	197	82,1	241	660	73
1978	21.02	25.05	20.09	212	142	358	982	82
1979	20.03	19.04	31.08	165	136	376	1030	78
1980	26.03	16.05	02.08	130	(159)	304	834	72
Средн.	06.03	13.05	28.08	177	178	357	980	76
Наиб. (ранняя)	16.02.43	09.04.59	19.07.75	217	376	612	1680	87
Год				1949	1969	1969	1969	1949
Наим. (поздняя)	31.03.73	26.06.54	02.10.49	130	65,5	176	482	57
Год				1980	1957	1974	1974	1974
34. р. Майлису – устье р. Кайрагач. Площадь водосбора 530 км². 1926–30, 1933–43, 1948–80 гг.								
1976	12.03	24.04	25.06	106	70,0	276	147	54
1977	14.02	19.05	23.07	160	(34,2)	352	187	69
1978	26.03	12.04	30.07	127	(94,8)	471	250	73
1979	19.03	28.04	26.07	130	(76,0)	459	244	74
1980	19.03	18.04	26.07	130	39,4	371	197	73
Средн.	06.03	08.05	23.08	172	52,0	423	223	76
Наиб. (ранняя)	14.02.77	06.04.42	25.06.76	221	108	939	498	86
Год				1928	1969	1969	1969	1929
Наим. (поздняя)	26.03.78	02.08.54	30.09.28	106	17,4	165	87,4	50
Год				1976	1974	1965	1965	1965
36. р. Кассансай – кишл. Кызылтакай. Площадь водосбора 1130 км². 1967–80 гг.								
1976	13.04	26.05	08.08	118	64,7	110	124	72
1977	12.03	31.05	26.08	168	36,5	122	139	82
1978	28.03	10.05	30.08	156	34,4	176	199	84
1979	05.04	11.06	24.07	111	45,4	200	226	77
1980	04.04	08.05	07.08	126	39,0	118	133	68
Средн.	27.03	27.05	18.08	145	42,5	162	184	78
Наиб. (ранняя)	10.03.69	08.05.80	14.07.70	180	82,6	408	461	87
Год				1969	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	13.04.76	16.06.75	16.09.72	106	17,2	70	79,1	68
Год				1970	1975	1974	1974	1970,1980
42. р. Сох – кишл. Сарыканда. Площадь водосбора 2480 км². 1913–15, 1926–80 гг.								
1976	18.04	22.23.07	04.11	201	198	425	1050	87
1977	14.04	24.06	10.11	211	244	580	1440	90
1978	10.04	05.07	17.10	191	232	540	1340	87
1979	06.04	03.08	13.10	191	244	508	1260	86
1980	12.04	13.17.07	22.10	194	201	489	1210	86
Средн.	22.04	26.07	21.10	183	210	454	1108	85
Наиб. (ранняя)	01.04.46	24.06.77	23.09.52	211	296	580	1440	90
Год				1977	1913	1977	1977	1977
Наим. (поздняя)	23.05.34	29.08.13	10.11.77	149	152	294	729	73
Год				1934	1972	1957	1957	1914
43. р. Чадак – устье р. Джулайсай. Площадь водосбора 350 км². 1938–80 гг.								
1976	07.04	19.04	15.08	131	22,8	253	88,5	79
1977	04.03	22–24.05	05.08	155	14,6	174	60,8	70
1978	22.03	22.23.05	14.07	114	27,9	309	108	78
1979	20.03	22.06	29.07	132	35,7	529	185	87
1980	24.03	06–08.05	27.07	126	30,3	317	111	87
Средн.	08.03	22.05	23.08	169	31,4	298	104	84
Наиб. (ранняя)	02.02.66	08.04.59	10.07.74	223	(90,0)	816	286	94
Год				1952	1959	1969	1969	1952
Наим. (поздняя)	07.04.76	22.06.79	30.09 1952,1960	114	11,8	89	31,2	68
Год				1978	1944	1974	1974	1974
48. р. Исфара – кишл. Таш-Курган. Площадь водосбора 1560 км². 1929–80 гг.								
1976	06.05	15.07	16.10	164	87,5	238	372	85

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1977	01.05	24.06	19.10	172	125	317	496	88
1978	30.04	20.07	12.10	166	108	266	415	84
1979	23.04	01.08	25.09	156	84,5	226	354	81
1980	19.05	10.11.07	11.10	146	79,4	206	321	81
Средн.	26.04	29.07	18.10	176	87,0	245	382	82
Наиб. (ранняя)	19.03.38	24.06.77	17.09.51	233	150	358	558	89
Год				1937	1973	1942	1942	1937
Наим. (поздняя)	19.05.80	25.08.39	24.11.37	126	44,9	153	239	64
Год				1951	1972	1972	1972	1951

52. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Площадь водосбора 1740 км². 1946–80 гг.

1976	19.04	15.05	10.10	176	34,1	137	239	77
1977	07.05	26.06	10.09	129	(59,4)	155	270	71
1978	05.04	04.05.07	25.09	174	32,0	91	159	66
1979	27.04	25.06.13.07	25.09	152	32,4	116	201	66
1980	01.05	17.07	01.10	154	29,4	95	165	66
Средн.	22.04	06.07	18.10	179	37,2	135	235	72
Наиб. (ранняя)	05.04 1954,1973	15.05.76	07.09.61	214	(60,1)	188	327	82
Год				1970	1972	1952	1952	1952
Наим. (поздняя)	13.05.68	04.08 1947,1955	06.11.55	128	25,8	91	159	60
Год				1967	1967	1978	1978	1961

53. р. Аксу — ущелье Дазгон. Площадь водосбора 712 км². 1950–80 гг.

1976	14.04	23.26.07	16.10	186	10,1	113	80,7	70
1977	11.05	02.07	01.11	175	14,4	132	93,7	75
1978	05.05	02.05.06.07	10.11	189	9,18	112	79,9	75
1979	21.05	20.07.10.08	25.10	157	9,31	109	77,7	70
1980	31.05	21.07	30.10	153	7,73	91	65,0	68
Средн.	30.04	17.07	26.10	180	10,5	122	86,9	72
Наиб. (ранняя)	06.04.72	25.06.66	20.09.74	222	15,6	168	120	84
Год				1963	1968	1970	1970	1963
Наим. (поздняя)	31.05 1959,1980	11.08.61	18.11 1956,1963	122	7,36*	69	49,1	51
Год				1974	1972	1974	1974	1974

63. р. Шурбулаксай (Алтыкол) — подножье Шахристанского перевала. Площадь водосбора 38,7 км². 1963–80 гг.

1976	03.04	13.18.05	17.08	137	1,67	147	5,68	85
1977	14.04	31.05	01.08	110	0,88	73	2,83	69
1978	06.04	24.25.06	31.07	117	(1,39)	116	4,48	80
1979	05.04	08.06	20.08	138	(1,45)	128	4,96	83
1980	03.04	—	03.08	123	—	78	3,01	73
Средн.	01.04	08.06	20.08	141	1,29	123	4,76	79
Наиб. (ранняя)	03.03.70	10.05.71	23.06.74	189	2,00	172	6,66	90
Год				1970	1967	1969	1969	1968,1975
Наим. (поздняя)	22.04.64	28.07.70	27.09.69	100	0,33*	42	1,63	46
Год				1974	1974	1974	1974	1974

68. р. Зааминсу (Еттикичу) — кишл. Еттикичу. Площадь водосбора 317 км². 1958–80 гг.

1976	02.04	19.05	11.08	132	(18,5)	72	22,8	61
1977	21.04	03–05.06	12.08	114	2,76	38	12,0	49
1978	07.04	25.05	09.08	125	3,00	63	20,0	62
1979	07.04	07.11.06	02.08	118	3,39	59	18,8	58
1980	16.04	12.06	11.07	87	2,45	29	9,30	47
Средн.	11.04	02.06	21.08	133	4,93	67	21,1	60
Наиб. (ранняя)	18.03.59	27.04.59	11.07.80	174	(18,5)	158	50,1	77
Год				1959	1976	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	10.05.72	01.07.65	19.09.58	87	1,53*	27	8,56	35
Год				1980	1974	1971	1971	1971

69. р. Зааминсу (Санганак) — с. Дуаба. Площадь водосбора 546 км². 1947–53, 1955–80 гг.

1976	09.04	—	16.08	130	—	80	43,6	67
1977	16.04	01.06	12.08	119	4,73	29	16,1	45

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978	06.04	24.05	07.08	124	6,71	61	33,3	60
1979	28.03	08.06	31.07	126	6,94	61	33,4	59
1980	29.04	08.12.05	14.07	77	2,65	22	11,8	35
Средн.	08.04	31.05	24.08	139	7,13	66	36,3	61
Наиб. (ранняя)	12.03 1964,1969	27.04.59	14.07.80	211	16,8	180	98,3	84
Год				1969	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	27.05.57	02.07.72	08.10.69	76	2,42	22	11,8	35
Год				1957	1974	1980	1980	1980

72. р. Санзар—кишл. Кырк. Площадь водосбора 570 км². 1949–80 гг.

1976	30.03	23.05	30.06	93	16,9	35	19,9	52
1977	14.04	31.05	26.06	74	10,6	13	7,39	32
1978	11.03	—	23.06	105	—	70	39,5	66
1979	25.03	27.28.04	03.07	102	10,3	70	40,1	61
1980	01.04	07.05	23.06	84	5,85	31	17,6	44
Средн.	16.03	10.05	17.07	124	15,8	67	38,3	58
Наиб. (ранняя)	03.02.71	08.04.59	23.06 1978,1980	179	(95,1)	181	103	77
Год				1955	1972	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	14.04.77	26.06.72	24.08.55	74	4,04	13	7,39	32
Год				1977	1962	1977	1977	1977

73. р. Бахмазарсай—кишл. Бахмазар. Площадь водосбора 44,6 км². 1975–80 гг.

1975	08.03	03.05	08.07	123	1,47	171	7,64	61
1976	04.04	24.05	26.07	114	(4,44)	200	8,93	49
1977	04.03	—	24.07	143	—	112	4,99	45
1978	30.03	15.04	27.07	120	(19,8)	355	15,8	69
1979	19.03	17.04	09.07	113	4,32	270	12,0	63
1980	12.03	08.05	18.07	129	4,58	212	9,47	62

74. р. Маджерумсай—кишл. Маджерум. Площадь водосбора 45,7 км². 1963–80 гг.

1976	29.02	16–18.04	30.06	123	1,56	85	3,87	72
1977	26.02	30.05	17.06	112	0,40	26	1,12	60
1978	20.02	14.03	15.06	116	(3,53)	120	5,51	69
1979	15.03	27.03.01.04	02.06	80	2,45	161	7,32	43
1980	14.03	07.04	02.06	81	1,97	101	4,62	60
Средн.	26.02	02.04	02.07	127	3,78	133	6,08	72
Наиб. (ранняя)	09.02.65	03.03.66	02.06 1965,	168	31,7	512	23,8	91
Год			1979, 1980	1968	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	17.03.74	30.05.77	01.08 1968, 1973	80	0,40	26	1,12	43
Год				1979	1977	1977	1977	1979

75. р. Ахангаран—устье р. Иртыш. Площадь водосбора 1110 км². 1970–80 гг.

1970	—	26.04,18,19,	21.06	—	97,8	—	—	—
		21.05						
1971	08.03	28.04	20.07	135	94,8	434	481	73
1972	22.03	08.05	27.08	159	140	588	653	87
1973	17.03	27.04	09.08	146	118	484	538	85
1974	15.03	25,26.04	25.06	103	75,2	174	194	68
1975	11.03	20.04	20.07	132	112	326	362	81
1976	12.03	22.04	06.08	148	186	443	492	83
1977	02.03	09.04	28.07	149	71,2	328	364	76
1978	23.03	16.04	10.08	141	217	511	568	83
1979	11.03	27.04	23.08	166	294	769	854	90
1980	18.03	18.04	02.08	138	164	505	561	86
Средн.	14.03	28.04	02.08	142	143	456	507	81
Наиб. (ранняя)	02.03.77	09.04.77	21.06.70	166	294	769	854	90
Год				1979	1979	1979	1979	1979
Наим. (поздняя)	23.03.78	21.05.70	27.08.72	103	71,2	174	194	68
Год				1974	1977	1974	1974	1974

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- житель- ность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. р. Кызылча – кишл. Иерташ. Площадь водосбора 51,6 км². 1951–64, 1966–80 гг.								
1976	13.03	19.04	19.06	99	6,76	250	12,9	56
1977	02.03	01.06	25.07	146	1,87	217	11,2	55
1978	19.03	12.04	11.07	115	8,28	383	19,7	60
1979	10.03	27.04	22.07	134	(8,65)	547	28,2	69
1980	18.03	01.11.05	19.07	124	3,66	369	19,0	65
Средн.	06.03	18.04	04.08	152	5,80	438	22,6	68
Наиб. (ранняя)	04.02.75	14.03.66	13.06.51	196	(19,8)	1049	54,1	84
Год				1969	1953	1969	1969	1959,1969
Наим. (поздняя)	19.03.78	13.06.57	17.09 1859,1969	95	1,83	102	5,26	44
Год				1951	1957	1974	1974	1974
89. р. Нишбаш – кишл. Нишбаш. Площадь водосбора 141 км². 1951–80 гг.								
1976	26.02	19.04	31.07	157	21,8	358	50,5	81
1977	05.02	31.05	26.07	172	7,74	190	26,8	60
1978	15.02	12.04	06.08	173	(31,8)	597	84,2	78
1979	15.03	07.04	05.07	113	35,4	612	86,4	71
1980	28.02	18.04	23.07	147	20,7	516	72,8	84
Средн.	21.02	21.04	02.08	163	27,5	467	65,0	80
Наиб. (ранняя)	25.01.66	15.03.66	24.06.65	219	(109)	1620	228	95
Год				1952	1959	1969	1969	1952
Наим. (поздняя)	20.03.70	29.06.67	16.09.64	113	4,58*	159	22,4	54
Год				1979	1957	1974	1974	1965
90. р. Дукантсай – пос. Дукант. Площадь водосбора 201 км². 1971–80 гг.								
1971	11.02	28.04	26.07	166	16,2	367	73,8	83
1972	24.02	15.04	31.07	159	43,3	545	110	82
1973	11.02	27.04	30.07	170	36,4	455	91,5	84
1974	14.03	20.03	11.07	120	14,4	180	36,2	70
1975	13.03	31.03,01.04	22.07	132	19,7	317	63,8	76
1976	26.02	18.04	12.07	138	56,4	443	89,0	74
1977	07.02	02.06	11.07	155	12,0	315	63,4	71
1978	06.02	12.04	14.07	159	54,3	517	104	82
1979	16.03	—	22.08	160	—	668	134	82
1980	11.02	08.18.04	25.07	165	29,5	445	89,4	82
Средн.	22.02	18.04	23.07	152	31,4	425	85,5	79
Наиб. (ранняя)	06.02.78	20.03.74	11.07 1974, 1977	170	56,4	668	134	84
Год				1973	1976	1979	1979	1973
Наим. (поздняя)	16.03.79	02.06.77	22.08.79	120	12,0	180	36,2	70
Год				1974	1977	1974	1974	1974
91. р. Карабау – с. Самарчук. Площадь водосбора 166 км². 1949–80 гг.								
1976	02.03	19.04	17.07	138	36,7	442	70,8	58
1977	03.03	18.04	28.06	118	7,11	239	39,8	49
1978	11.03	12.04	17.07	129	34,8	287	47,7	42
1979	17.03	06.04	09.07	115	(53,9)	590	98,1	77
1980	14.03	05.04	02.07	111	24,1	403	66,9	74
Средн.	27.02	20.04	19.07	143	33,4	458	76,1	74
Наиб. (ранняя)	10.02 1962,1973	19.03.74	24.06 1970,1974	180	(114)	1360	226	90
Год				1969	1959	1969	1969	1975
Наим. (поздняя)	17.03 1970,1979	14.06.57	14.08.69	100	5,08	152	25,2	42
Год				1970	1965	1965	1965	1978
92. р. Гушсай – кишл. Кочбулак. Площадь водосбора 128 км². 1978–80 гг.								
1979	09.03	06.04	29.06	113	(122)	561	71,8	78
1980	13.03	18.04	11.06	91	17,7	186	23,8	72
95. р. Шаугаз – уроч. Караташ. Площадь водосбора 65,8 км². 1951–80 гг.								
1976	28.03	15.04	16.07	111	2,22	111	7,56	58
1977	04.03	30.03	04.07	123	0,47	41	2,71	45

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- житель- ность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978	20.02	12.04	13.06	114	3,34	142	9,43	60
1979	22.03	05.04	15.06	86	(24,0)	278	18,3	64
1980	01.03	02.04	06.07	128	2,06	92	6,05	64
Средн.	25.02	20.04	01.07	127	4,74	132	8,71	65
Наиб. (ранняя)	30.01.66	15.03.66	30.05.74	166	33,5	278	18,3	81
Год				1963	1969	1979	1979	1963
Наим. (поздняя)	28.03.76	14.06.65	08.08.63	84	0,47	38	2,50	45
Год				1974	1977	1962	1962	1977

105. р. Пскем—с. Муллала. Площадь водосбора 2540 км². 1965–80 гг.

1976	10.04	14.06	26.09	170	228	683	1740	78
1977	03.03	25.06	12.10	223	256	729	1850	83
1978	29.03	03.04.07	31.10	217	328	922	2340	86
1979	22.03	27.06	11.10	204	332	984	2500	87
1980	20.03	23.24.06	20.10	215	243	794	2020	85
Средн.	18.03	21.06	02.10	199	289	827	2100	82
Наиб. (ранняя)	26.02.68	01.06.74	21.08.69	227	514	1250	3180	88
Год				1968	1969	1969	1969	1971
Наим. (поздняя)	10.04.76	09.07.68	31.10.78	167	162	530	1350	73
Год				1969	1965	1965	1965	1965

106. р. Ойганг—выше устья р. Коксу. Площадь водосбора 466 км². 1964–80 гг.

1976	19.04	23.07	07.10	172	40,2	643	300	85
1977	01.04	21.06	27.10	210	(52,2)	755	352	89
1978	04.04	30.06,01.05,06.07	17.09	167	(84,1)	855	398	82
1979	22.04	18–20.07	07.10	169	(77,5)	1010	471	87
1980	06.04	22.23.06	29.10	207	46,3	724	338	84
Средн.	15.04	30.06	11.10	180	55,2	734	342	84
Наиб. (ранняя)	01.04.77	11.06.67	13.09.65	214	(84,1)	1010	471	89
Год				1975	1978	1979	1979	1977
Наим. (поздняя)	30.04.66	20.08.79	11.11.75	154	31,8	516	240	75
Год				1965	1974	1974	1974	1965

107. р. Ойганг—устье. Площадь водосбора 1010 км². 1934–80 гг.

1976	10.04	13.14.06	08.10	182	14,0	601	607	83
1977	22.03	23–25.06	17.10	210	118	768	776	85
1978	05.04	26.06	20.09	169	172	903	913	84
1979	10.04	26.06	02.10	176	148	995	1010	86
1980	29.03	24.06	25.10	211	94,0	706	714	88
Средн.	03.04	24.06	19.10	200	110	752	759	87
Наиб. (ранняя)	09.03.44	14.05.38	16.09.65	225	172	1039	1050	92
Год				1944	1978	1948	1948,1958	1956,1958
Наим. (поздняя)	19.04.72	20.07.47	31.10 1948,1962	164	52,7	460	465	74
Год				1965	1965	1965	1965	1965

108. р. Коксу—устье. Площадь водосбора 188 км². 1964–80 гг.

1976	19.04	16.06	11.10	176	12,6	541	102	79
1977	14.04	27.06	02.10	172	(39,5)	613	115	81
1978	14.04	—	18.09	158	—	—	—	—
1979	02.04	26.06	07.09	159	(34,8)	916	172	79
1980	15.04	22–25.06	25.09	164	15,4	522	98,1	78
Средн.	14.04	21.06	05.10	175	22,8	646	121	81
Наиб. (ранняя)	02.04 1971,1979	01.06.74	07.09.79	202	(39,5)	916	172	87
Год				1969	1977	1979	1979	1968
Наим. (поздняя)	27.04.67	13.07.64	26.10.72	147	9,70*	443	83,3	72
Год				1965	1974	1974	1974	1965

109. р. Чиралма—устье. Площадь водосбора 103 км². 1934–80 гг.

1976	08.04	12.06	18.09	164	11,8	606	62,4	84
1977	13.03	21.23.06	07.09	179	10,5	621	64,0	82
1978	07.04	24.05,22.23.06	30.08	146	15,8	968	99,7	85

Год, выходные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- житель- ность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	21.04	10.06	04.09	137	17,5	856	88,1	79
1980	28.03	06.05	14.08	140	10,4	625	64,4	81
Средн.	22.03	29.05	22.09	185	13,0	683	69,1	83
Наиб. (ранняя)	01.03.68	08.04.59	14.08.80	216	22,4	1060	109	94
Год				1935,1959	1942	1958	1958	1935,1958
Наим. (поздняя)	21.04.79	28.06.45	22.10.59	137	5,95	330	34,0	77
Год				1979	1965	1961	1961	1965

110. р. Майдагтал-устье. Площадь водосбора 471 км². 1934-80 гг.

1976	11.04	13.14.06	20.09	163	60,4	902	425	80
1977	23.03	23.06	13.10	205	77,7	961	453	84
1978	02.04	23-26.06	06.10	188	96,3	1340	629	90
1979	05.04	—	28.09	177	—	1390	656	87
1980	29.03	09.06	12.09	168	86,2	981	462	82
Средн.	04.04	24.06	03.10	183	77,3	936	441	85
Наиб. (ранняя)	09.03.62	14.05.38	11.09.68	214	105	1390	656	90
Год				1962,1971	1945	1979	1979	11%
Наим. (поздняя)	22.04.55	27.07.47	24.10 1938,1960	150	46,6	632	298	76
Год				1949	1939	1938,1957	1938,1957	1951

111. р. Наувалысай-с. Сиджак. Площадь водосбора 99,4 км². 1964-68, 1971, 1974-80 гг.

1976	17.03	16.04	13.08	150	15,0	631	63,7	68
1977	21.02	17.18.04	04.07	134	4,84	354	35,8	53
1978	20.02	16.04	22.07	153	15,1	696	70,3	63
1979	20.03	25.04	02.08	136	(16,3)	761	76,9	60
1980	21.03	28.04	28.06	100	15,3	562	56,8	51
Средн.	04.03	19.04	26.07	145	12,1	353	57,7	62
Наиб. (ранняя)	20.02.78	02.04.80	08.06.74	207	17,3	795	77,9	77
Год				1966	1968	1964	1964	1966
Наим. (поздняя)	21.03.80	06.05.66	31.08 1964,1968	85	4,84	272	27,5	43
Год				1974	1977	1974	1974	1974

112. р. Коксу-с. Бурмулла. Площадь водосбора 372 км². 1931-42, 1944, 1950-65, 1967-78 гг.

1976	07.04	14.05	07.08	123	41,8	656	244	68
1977	03.03	31.05-02.06	10.08	161	26,2	549	204	67
1978	24.03	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	10.03	19.05	09.09	184	46,3	802	297	78
Наиб. (ранняя)	12.02.68	08.04.59	07.08.76	245	(95,0)	1850	688	91
Год				1958	1934	1969	1969	1958
Наим. (поздняя)	07.04.76	09.07.31	23.10.58	123	23,0	450	167	57
Год				1976	1961	1957	1957	1965

113. р. Чаткал-выше устья р. Худайдолсай. Площадь водосбора 6580 км². 1965-80 гг.

1976	05.04	12.06	06.08	124	290	251	1670	67
1977	21.03	24.06	02.08	135	31,5	256	1700	66
1978	07.04	25.06	25.08	141	436	412	2740	75
1979	23.03	27.04	03.09	165	570	582	3870	51
1980	21.03	08.05	15.09	179	334	369	2450	79
Средн.	22.03	07.06	08.09	171	426	404	2670	76
Наиб. (ранняя)	07.03.69	27.04.79	02.08.77	205	885	967	6360	88
Год				1969	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	07.04.78	26.06.72	28.09.72	124	244	206	1360	51
Год				1976	1965	1965	1965	1979

114. р. Акбулак-устье. Площадь водосбора 886 км². 1976, 1977, 1980 гг.

1976	06.04	17.04	23.08	140	85,5	423	375	76
1977	02.03	01.06	08.08	160	49,9	351	311	74
1980	20.03	07.05	30.08	164	73,7	550	488	83

Год, выводящие характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. р. Угам-с. Ходжикент. Площадь водосбора 869 км². 1932-43, 1945-80 гг.								
1976	12.03	24.04	06.09	179	111	598	520	78
1977	02.03	30.05-01.06	06.08	158	51,6	453	394	70
1978	13.03	16.04	27.08	168	117	675	587	72
1979	17.03	27.04	13.08	150	130	690	600	74
1980	19.03	18.04	25.08	160	(123)	619	538	77
Средн.	03.03	02.05	10.09	192	108	638	554	81
Наиб. (ранняя)	06.02.62	15.03.66	06.08.77	230	(347)	1340	1160	91
Год				1949	1959	1969	1969	1949
Наим. (поздняя)	23.03.65	16.06.34	14.10 1949,1954	150	41,5	328	285	62
Год				1979	1965	1965	1965	1965
119. р. Каранкульсай-уроч. Каранкуль. Площадь водосбора 15,6 км². 1948-80 гг.								
1976	15.03	16.04	19.06	97	(3,03)	114	1,78	59
1977	07.02	31.05	07.07	151	0,30	74	1,75	56
1978	20.02	—	19.06	120	—	215	3,36	66
1979	20.03	26.04	20.06	93	(2,12)	204	3,19	53
1980	13.03	02.04	17.06	97	1,44	158	2,46	60
Средн.	20.02	11.04	06.07	137	3,76	222	3,48	75
Наиб. (ранняя)	12.01.73	02.03.66	28.05.51	180	(26,1)	754	11,8	89
Год				1970	1954	1969	1969	1952
Наим. (поздняя)	19.03.80	15.06.65	18.08.69	79	0,18	40	0,62	52
Год				1951	1965	1965	1965	1965
120. р. Акташсай-курорт Акташ. Площадь водосбора 19,3 км². 1947-80 гг.								
1976	10.03	16.04	06.06	89	4,77	347	6,70	59
1977	08.02	31.05	04.07	147	2,48	244	4,70	62
1978	16.02	14.03	21.06	126	7,67	403	7,78	65
1979	10.03	14.04	25.06	108	5,82	440	9,19	61
1980	19.03	—	07.06	81	—	330	6,36	53
Средн.	24.02	09.04	23.06	121	6,91	439	8,50	66
Наиб. (ранняя)	22.01.66	03.03.66	07.05.75	167	23,6	985	19,0	84
Год				1955	1959	1969	1969	1972
Наим. (поздняя)	19.03.80	14.06.57	26.07 1947,1955	75	0,81	145	2,80	49
Год				1975	1965	1965	1965	1967
122. р. Паркентсай-кшл. Киргиз. Площадь водосбора 39,7 км². 1950-67, 1970-80 гг.								
1976	17.03	—	12.06	88	—	—	—	—
1977	18.02	27.05	22.06	135	(6,30)	243	9,64	60
1978	20.02	—	22.06	123	—	—	—	—
1979	17.03	—	10.07	116	—	—	—	—
1980	19.03	01.05	04.07	108	(5,63)	—	—	—
Средн.	22.02	28.04	12.07	141	14,2	410	17,7	82
Наиб. (ранняя)	16.01.63	15.03.66	12.06.76	198	(108)	880	34,9	95
Год				1963	1967	1958	1958	1952
Наим. (поздняя)	19.03.80	14.06.57	13.08.64	88	1,96	142	5,64	58
Год				1976	1965	1965	1965	1965
123. р. Алтынбелсай-кшл. Киргиз. Площадь водосбора 39,1 км². 1950-80 гг.								
1976	01.04	—	23.06	84	—	—	—	—
1977	16.02	27.05	15.06	120	1,72	90	3,53	53
1978	20.02	—	04.07	135	—	—	—	—
1979	17.03	27.04	02.06	78	(6,03)	338	13,2	67
1980	17.03	05.04	23.06	99	(3,69)	180	7,03	62
Средн.	28.02	17.04	26.06	119	8,62	201	7,86	62
Наиб. (ранняя)	29.01.52	09.03.50	28.05.57	165	41,2	401	15,7	80
Год				1952	1967	1958	1958	1952
Наим. (поздняя)	16.04.62	03.06.53	20.08.69	63	0,65	48	1,88	27
Год				1962	1957	1962	1962	1962

Год, выводимые характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- житель- ность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. р. Кызылсай — кишл. Невич. Площадь водосбора 123 км². 1978–80 гг.								
1978	18.02	11.04	21.06	124	(20,7)	348	42,9	78
1979	10.03	27.04	08.07	121	(17,9)	236	29,0	76
1980	14.03	—	07.07	116	—	327	40,3	82
146. р. Тупаланг — кишл. Зарчоб. Площадь водосбора 2200 км². 1936–51, 1953–62, 1964, 1966–80 гг.								
1976	16.03	27.04	20.09	189	287	699	1540	86
1977	03.03	28.05	12.09	194	217	539	1180	83
1978	23.03	24.25.05	06.09	168	274	716	1570	84
1979	12.03	27.06	01.09	174	222	767	1690	85
1980	14.03	08.05	15.09	186	274	617	1360	84
Средн.	03.03	22.05	17.09	199	245	644	1420	87
Наиб. (ранняя)	12.02 1936,1941	15.04.69	21.07.71	229	(470)	855	1880	91
Год				1936,1937	1941	1964	1964	15%
Наим. (поздняя)	23.03.78	29.06.45	06.10.64	133	150	404	889	72
Год				1971	1944	1957	1957	1971
147. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг. Площадь водосбора 3040 км². 1931–33, 1940, 1943–80 гг.								
1976	21.02	24.04	08.08	170	284	328	999	92
1977	06.03	30.05	16.07	133	138	145	441	78
1978	26.03	25.05	07.08	135	(429)	288	876	83
1979	24.03	14.04	29.07	128	194	310	942	80
1980	13.03	08.05	16.07	126	272	252	767	82
Средн.	21.02	14.05	22.08	183	240	333	1010	85
Наиб. (ранняя)	07.01.58	02.04.56	11.07.71	239	537	632	1920	94
Год				1952	1963	1954	1954	11%
Наим. (поздняя)	26.03.78	18.07.31	01.10 1931,1933	123	118*	139	423	77
Год				1971	1946	1971	1971	1971
148. р. Гулиоб — кишл. Газарак. Площадь водосбора 38,0 км². 1964–80 гг.								
1976	28.02	29.04	21.07	145	5,06	193	7,36	89
1977	01.03	29.05	20.06	112	2,34	36	1,36	76
1978	02.03	24.05	20.07	141	3,56	125	4,74	88
1979	19.03	30.03	27.06	101	4,71	151	5,75	76
1980	01.03	06.21.04	26.06	118	0,95	101	3,83	87
Средн.	25.02	26.04	22.06	118	5,47	129	4,90	82
Наиб. (ранняя)	31.01.66	30.03.79	04.05.71	177	13,5	438	16,6	91
Год				1969	1968	1969	1969	1973
Наим. (поздняя)	19.03.79	29.05.77	01.08.69	74	0,46	19	0,72	65
Год				1971	1971	1971	1971	1971
149. р. Шаргун — кишл. Чинар. Площадь водосбора 59,2 км²								
1972	06.03	15.04	16.06	103	12,4	314	18,6	64
1973	20.02	—	11.07	142	—	659	39,0	91
1974	03.03	08.04	11.06	101	13,8	228	13,5	64
1975	09.02	15.05	28.06	140	4,00	187	11,1	70
1976	01.02	16.04	08.07	159	(40,7)	430	25,5	75
1977	17.02	29.30.05	06.07	140	21,2	196	11,7	67
1978	18.02	30.03,24.05	09.06	112	6,90	335	19,8	67
1979	22.02	30.03	17.07	146	15,8	450	26,6	75
1980	06.02	21.22.03	20.06	136	3,30	201	11,9	74
150. р. Обизаранг — кишл. Дашнабад. Площадь водосбора 330 км². 1969–80 гг.								
1976	28.02	29.04	30.06	124	(69,6)	438	145	90
1977	08.02	—	06.07	149	—	241	79,4	88
1978	21.02	16.04	12.07	142	(84,5)	398	131	88
1979	13.03	24.05	24.07	134	(63,0)	397	131	85
1980	13.02	18.04	18.06	127	34,3	315	104	96
Средн.	23.02	24.04	04.07	132	65,4	299	98,8	88

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наиб. (ранняя)	08.02.77	08.04.71	12.06.71	149	203	438	145	96
Год				1973,1977	1969	1976	1976	1980
Наим. (поздняя)	15.03.74	24.05.79	26.07.72	112	13,0	114	37,6	81
Год				1974	1971	1971	1971	1971

151. р. Гуруфатыма—кишл. Караны. Площадь водосбора 103 км². 1964–80 гг.

1976	15.03	29.04	18.06	96	21,0	370	38,2	60
1977	14.02	30.05	10.07	147	3,92	245	25,2	64
1978	20.02	24.05	23.07	154	16,5	392	40,4	77
1979	12.03	18.04	08.07	119	(10,8)	361	37,2	66
1980	27.02	21.03	19.06	114	13,5	321	33,0	66
Средн.	23.02	25.04	18.07	146	11,4	319	32,9	71
Наиб. (ранняя)	30.01.66	21.03.80	31.05.73	198	21,0	469	48,3	85
Год				1967	1976	1972	1972	1972
Наим. (поздняя)	16.03.74	30.05.77	12.09.64	89	3,92	138	14,2	55
Год				1971	1977	1971	1971	1971

152. р. Сангарлак—кишл. Кинг-Гузар. Площадь водосбора 901 км². 1936, 1938, 1940–51, 1953–80 гг.

1976	17.03	28.04	27.08	164	129	551	497	85
1977	06.03	30.05	06.07	123	50,5	299	269	71
1978	12.03	16.04	31.07	142	133	558	503	82
1979	07.03	16.04	18.08	165	107	625	563	83
1980	13.03	08.05	20.07	130	101	446	402	78
Средн.	26.02	03.05	09.08	165	101	418	370	81
Наиб. (ранняя)	18.01.58	15.03.66	07.07.71	236	203	625	563	88
Год				1943	1969	1979	1979	1964,1968
Наим. (поздняя)	25.03.60	13.06.55	14.10.43	118	45,2	205	185	71
Год				1971	1971	1971	1971	1971,1977

154. р. Халкалджар—кишл. Базар-Джой. Площадь водосбора 577 км². 1953–80 гг.

1976	23.03	17.05	11.07	111	60,0	300	173	80
1977	19.03	31.05	30.06	104	185	126	72,7	64
1978	07.03	24.05	10.07	126	81,8	428	247	85
1979	16.03	27,28.04	14.07	121	28,6	225	130	78
1980	06.03	28.04	10.06	97	21,7	131	75,9	64
Средн.	27.02	30.04	16.07	140	103	309	178	83
Наиб. (ранняя)	31.01.66	05.03.53	10.06.80	189	259	805	464	92
Год				1966	1969	1969	1969	1956
Наим. (поздняя)	23.03.76	03.08.54	21.08.54	97	21,7	111	64,0	64
Год				1980	1980	1971	1971	1977,1980

156. р. Аксу—в 1,1 км от устья. Площадь водосбора 49,1 км². 1954–65, 1967–80 гг.

1976	12.03	27.06	19.07	130	34,4	125	6,15	72
1977	04.03	28.05	11.07	130	51,4	168	8,24	77
1978	04.03	24.05	11.07	130	12,9	729	35,8	96
1979	14.03	29.04–02.05	22.06	101	1,09	100	4,92	68
1980	20.03	28.04	30.06	103	3,78	189	9,28	86
Средн.	24.02	14.05	26.07	153	9,11	244	12,0	85
Наиб. (ранняя)	18.01.58	02.04.56	10.06.70	203	51,4	1013	49,7	96
Год				1964	1977	1969	1969	1978
Наим. (поздняя)	20.03.80	29.06.72	12.09.62	99	0,92	71	3,49	68
Год				1970	1971	1971	1971	1979

157. р. Хангаронсай—кишл. Байсуи. Площадь водосбора 55,8 км²

1976	27.02	—	27.07	152	—	346	19,3	74
1977	03.03	—	20.06	110	—	—	—	—
1978	03.03	27.04	02.07	122	(3,01)	198	11,0	60
1979	08.03	24.05	24.07	139	1,84	198	11,1	61
1980	11.03	08.05	08.07	120	16,9	164	9,14	59

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- житель- ность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158. р. Шерабад – кишл. Комарчи. Площадь водосбора 300 км². 1951, 1953, 1962–80 гг.								
1976	01.04	20.04	22.08	144	28,0	246	73,8	84
1977	20.03	27.29.05	16.07	119	10,6	109	32,8	70
1978	27.03	16.04	01.08	128	(48,7)	254	76,2	83
1979	19.03	22.05	07.08	142	(17,8)	270	80,9	81
1980	14.03	18.04	14.07	123	13,9	189	56,6	75
Средн.	14.03	12.05	11.08	152	19,7	244	73,2	80
Наиб. (ранняя)	16.02.62	08.04.64	02.07.71	220	(48,7)	605	182	90
Год				1953	1978	1969	1969	1953
Наим. (поздняя)	15.04.67	09.07.65	28.09.53	105	9,80	108	32,4	70
Год				1967	1965	1971	1971	1967, 1971, 1977
164. р. Кашкадарья – кишл. Варганза. Площадь водосбора 511 км². 1936–44, 1946–80 гг.								
1976	22.02	28.29.04	25.07	155	37,6	228	117	76
1977	07.02	29.03	27.06	141	8,30	80	40,8	59
1978	19.02	14.03	24.07	156	53,7	239	122	69
1979	09.03	17.04	27.07	141	25,5	207	106	60
1980	12.02	05.04	11.07	151	47,8	247	126	76
Средн.	11.02	06.04	29.06	139	44,8	223	114	69
Наиб. (ранняя)	12.01.49	23.02.40	24.05.66	183	174	659	337	81
Год				1952	1969	1969	1969	1973
Наим. (поздняя)	09.03 1954, 1979	26.05.50	27.07.79	96	8,30	80	40,8	55
Год				1936	1977	1977	1977	1936
170. р. Джилдырья – кишл. Джауз. Площадь водосбора 152 км². 1947–80 гг.								
1976	25.03	24.05	01.06	69	7,57	100	15,2	33
1977	07.02	28.03	05.06	119	4,03	93	14,1	45
1978	10.03	16.04	06.06	89	(8,18)	104	15,8	50
1979	10.03	12.04	30.06	113	3,62	94	14,2	43
1980	01.03	11.05	14.05	75	8,20	91	13,9	36
Средн.	24.02	21.04	30.06	127	14,6	160	24,3	56
Наиб. (ранняя)	11.01.50	22.03.53	14.05.80	195	46,2	344	52,3	79
Год				1949	1970	1969	1969	1949
Наим. (поздняя)	29.03.66	26.06.55	08.09.49	75	3,27	73	11,1	33
Год				1980	1957	1966	1966	1976
171. р. Акдарья (Аксу) – в 3,5 км к З от перевала Мухбель. Площадь водосбора 64,1 км². 1962–65, 1968, 1970–72, 1974–76, 1978 гг.								
1976	09.05	08–10.12.07	15.09	130	9,20	719	46,1	84
1978	29.04	04.07	11.10	166	12,6	914	58,6	89
Средн.	19.04	28.06	29.09	164	9,50	866	55,5	86
Наиб. (ранняя)	19.03.74	29.05.71	30.08.68	195	13,3	1005	64,4	89
Год				1974	1964	1970	1970	1970, 1975, 1978
Наим. (поздняя)	09.05.76	17.07.65	15.10.62	130	7,25	709	45,4	84
Год				1976	1975	1972	1972	1972, 1976
172. р. Акдарья – кишл. Хазаринова. Площадь водосбора 845 км². 1928–44, 1946–80 гг.								
1976	01.04	27.04, 25.05	12.10	195	(104)	360	304	86
1977	06.05	22.23, 25.06	05.09	123	33,9	197	167	66
1978	11.03	25.06	16.10	220	48,9	416	352	86
1979	21.03	24.05	25.10	219	67,5	461	390	87
1980	14.03	23.06	27.09	198	38,9	299	253	82
Средн.	07.03	24.05	27.09	205	74,0	372	316	83
Наиб. (ранняя)	05.02.52	14.03.66	29.08.57	305	249	792	669	95
Год				1935	1969	1969	1969	1935
Наим. (поздняя)	06.05.77	30.07.40	31.12.35	123	24,6	174	147	62
Год				1977	1947	1947	1947	1972

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173. р. Карасу (верхняя) — кишл. Улян. Площадь водосбора 139 км². 1932–40, 1946–71, 1974–77 гг.								
1976	07.03	16.26.04	01.06	87	(4,33)	108	15,0	48
1977	24.02	28.03	24.06	121	2,93	66	9,24	—
Средн.	16.02	16.04	25.07	160	8,56	210	29,2	63
Наиб. (ранняя)	07.01.58	28.02.38	31.05.70	242	30,6	435	60,5	81
Год				1938	1954	1969	1969	1938
Наим. (поздняя)	07.04.67	19.05.60	16.10.36	77	2,44	66	9,24	44
Год				1967	1965	1977	1977	1967,1970
174. р. Танхизыдарья — кишл. Каттаган. Площадь водосбора 435 км². 1951–80 гг.								
1976	18.03	—	25.08	161	—	—	—	—
1977	05.03	20.06	18.07	136	11,3	123	53,4	71
1978	06.03	26.04	06.08	154	(36,4)	311	136	92
1979	21.03	24.06	05.08	138	24,9	250	109	90
1980	13.03	03.05	23.07	133	31,1	154	67,1	83
Средн.	16.03	18.05	23.08	160	37,1	266	116	84
Наиб. (ранняя)	28.02 1963,1969	16.04.64	18.07.77	198	71,2	687	299	94
Год				1964	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	26.04.51	24.06.79	25.09.70	123	11,3	123	53,4	71
Год				1961	1977	1977	1977	1977
175. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. Площадь водосбора 504 км². 1936–42, 1944–80 гг.								
1976	06.04	14.05	17.09	165	72,1	321	162	85
1977	23.03	26.05	22.08	153	21,1	161	81,2	76
1978	29.03	24.05	15.09	171	39,0	364	183	87
1979	24.03	26.27.06	13.09	173	27,0	349	176	86
1980	17.03	17.04	19.08	156	22,6	246	124	81
Средн.	22.03	28.05	07.09	170	37,6	321	162	84
Наиб. (ранняя)	25.02.53	14.04.69	02.08.47	213	148	730	368	91
Год				1966	1958	1969	1969	1954,1969
Наим. (поздняя)	12.04.67	04.07.49	08.10.66	129	17,0	161	81,2	70
Год				1946	1965	1977	1977	1947
176. р. Тырна — кишл. Ишкент. Площадь водосбора 151 км². 1931–35, 1942–80 гг.								
1976	17.03	27.04	01.08	138	21,9	305	46,1	83
1977	05.03	01.03.04	27.06	115	(12,6)	109	16,4	60
1978	02.03	15.04	28.06	119	(28,3)	315	47,6	79
1979	12.03	17.04	08.07	119	23,2	322	48,7	75
1980	20.03	17.04	16.06	89	29,3	246	37,2	70
Средн.	12.03	27.04	14.07	125	18,7	217	32,7	75
Наиб. (ранняя)	23.02 1932,1953	15.03.66	09.06.71	176	145	647	97,7	92
Год				1958	1958	1969	1969	1958,1969
Наим. (поздняя)	10.04.67	11.06.57	26.08.58	71	5,92	67	10,1	53
Год				1967	1967	1947	1947	1974
177. р. Джар — кишл. Канжигалы. Площадь водосбора 124 км². 1951–80 гг.								
1976	29.02	16.04	14.06	107	26,6	270	33,5	69
1977	07.02	07.03	04.05	87	8,41	99	12,3	56
1978	16.02	14.03	04.06	109	(96,0)	291	36,1	72
1979	07.03	29.03	18.06	104	(23,2)	254	31,5	53
1980	11.02	05.04	07.06	118	81,6	361	44,8	86
Средн.	17.02	29.03	17.06	121	30,3	267	33,1	82
Наиб. (ранняя)	24.01.53	23.02.73	04.05.77	168	96,0	864	107	96
Год				1952	1978	1969	1969	1952,1956,1960
Наим. (поздняя)	13.03.70	09.05.52	19.07.52	79	8,41	93	11,5	49
Год				1970	1977	1970	1970	1970

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178. р. Лянгар—кишл. Калтатый. Площадь водосбора 180 км².								
1977	—	29.03	26.06	—	(0,59)	—	—	—
1978	04.04	27.04	28.06	86	(3,84)	45	8,10	44
1979	24.03	—	06.06	76	—	66	11,9	52
1980	13.03	19.04	01.06	81	3,17	48	8,73	45
180. р. Кичикурдарья—кишл. Гумбулак. Площадь водосбора 1570 км². 1968–80 гг.								
1976	18.03	06.04	14.06	89	60,6	23	35,5	78
1977	06.03	28.05	18.06	105	(63,8)*	8,8	14,0	52
1978	04.03	14.03	29.06	118	17,1	20	31,5	80
1979	17.03	29.03	29.06	105	19,5	17	26,7	68
1980	13.03	02–05.04	01.06	81	28,1	18	27,9	77
Средн.	24.02	14.04	09.06	106	40,0	24	37,5	73
Наиб. (ранняя)	05.02.75	14.03.78	16.05.71	142	105	115	181	86
Год				1972	1969	1969	1969	1975
Наим. (поздняя)	18.03.76	28.05.77	07.07.72	81	13,3	6	9,42	52
Год				1980	1970	1971	1971	1977
181. р. Урядарья—кишл. Базартена. Площадь водосбора 1260 км². 1966–80 гг.								
1976	16.03	27.04	20.07	127	37,6	69	87,1	68
1977	05.03	28.05	30.06	118	57,1*	28	35,1	52
1978	07.03	16.04	03.07	119	(29,3)	67	84,6	68
1979	24.03	10.04	31.07	130	24,5	80	101	67
1980	14.03	18.04	21.07	130	44,5*	57	71,9	62
Средн.	06.03	19.04	20.07	137	46,1	62	77,5	64
Наиб. (ранняя)	16.02.71	15.03.66	26.06.71	175	117	113	141	75
Год				1968	1966	1972	1972	1972
Наим. (поздняя)	27.03.75	28.05.77	24.08.68	118	8,85	28	35,1	52
Год				1977	1971	1977	1977	1977
183. р. Кумдарья—кишл. Чамбил. Площадь водосбора 357 км². 1951–77 гг.								
1976	17.02	16.04	10.06	115	(21,5)	141	50,4	75
1977	—	—	29.04	—	—	—	—	—
Средн.	08.02	30.03	04.06	117	42,8	165	58,6	85
Наиб. (ранняя)	06.01.54	06.02.62	29.04.77	167	(105)	422	151	95
Год				1954	1960	1969	1969	1952
Наим. (поздняя)	09.03.61	14.05.63	06.07.72	77	7,80	60	21,3	65
Год				1969	1970	1966	1966	1970
184. р. Зеравшан—мост Дупули. Площадь водосбора 10 200 км². 1936–80 гг.								
1976	14.04	15.07	12.10	182	594	392	3990	85
1977	25.04	25.06	18.10	177	832	406	4140	85
1978	10.04	01.05.07	16.10	190	775	472	4810	86
195. р. Ургут—г. Ургут. Площадь водосбора 25,1 км². 1950–68, 1970–80 гг.								
1976	14.03	24.05	11.07	120	8,84	377	9,46	70
1977	05.03	29.03	24.06	112	1,14	129	3,24	61
1978	06.03	14.03	20.07	137	6,36	337	8,46	67
1979	18.03	18.04	16.07	121	2,84	392	9,83	60
1980	19.02	11.05	04.07	137	16,1	419	10,5	77
Средн.	27.02	06.04	18.07	142	4,33	335	9,67	69
Наиб. (ранняя)	30.01.58	23.02.73	30.05.67	227	(18,7)	755	19,0	90
Год				1952	1958	1964	1964	1952
Наим. (поздняя)	19.03 1967, 1970	24.05.76	17.09.52	73	1,14	113	2,84	43
Год				1967	1977	1967	1967	1967

Год, выводимые характеристи- ки за период наблюдений	Дата		Продол- жительность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода					
1	2	3	4	5	6	7	8
196. р. Аманкутансай – кишл. Аман-Кутан. Площадь водосбора 57,8 км². 1970–80 гг.							
1976	19.01	26.04	18.07	182	(33,8)	421	24,3
1977	06.02	28.05	21.06	136	10,3	136	7,88
1978	19.02	14.03	06.07	138	(70,1)	320	18,5
1979	11.02	29.03	12.08	183	(11,1)	460	26,6
1980	10.02	05.04	20.07	162	22,6	456	26,3
Средн.	10.02	03.04	08.07	149	19,7	333	19,2
Наиб. (ранняя)	19.01.76	23.02.73	21.06.77	183	(70,1)	493	28,5
Год				1979	1978	1970	1970
Наим. (поздняя)	01.03 1972,1974	28.05.77	12.08.79	115	5,77	136	7,88
Год				1974	1974	1977	1977
197. р. Сазагансай – кишл. Сазаган. Площадь водосбора 26,8 км². 1950–59, 1961–80 гг.							
1976	20.01	16.04	11.06	144	5,12	291	7,80
1977	07.02	29.03	09.06	123	1,18	147	3,95
1978	18.02	14.03	23.06	126	(23,5)	321	8,61
1979	08.03	29.03	27.06	112	4,16	286	7,67
1980	11.02	05.04	09.06	120	82,3	573	15,4
Средн.	07.02	28.03	23.06	137	9,96	367	9,83
Наиб. (ранняя)	06.01.65	06.02.62	28.05 1969,1970	175	82,3	815	21,8
Год				1951	1980	1952	1952
Наим. (поздняя)	08.03.79	14.05.63	08.08.55	90	1,18	138	3,70
Год				1969	1977	1967	1967
198. р. Тегерман – кишл. Сагишман. Площадь водосбора 39,3 км². 1959, 1961–80 гг.							
1976	—	—	18.06	—	—	—	—
1977	—	—	13.04	—	—	—	—
1978	29.01	19.03	07.06	130	(3,60)	88	3,45
1979	04.02	20.03	14.07	161	1,20	167	6,56
1980	12.02	21.03	26.05	105	1,22	123	4,83
Средн.	19.02	08.04	07.06	109	14,4	244	9,60
Наиб. (ранняя)	15.01.69	06.03.75	13.04.77	161	(117)	1440	56,7
Год				1979	1964	1964	1964
Наим. (поздняя)	18.04.62	22.05.72	27.07.68	27	0,33	9,0	0,35
Год				1962	1966	1966	1966
199. р. Тусун – кишл. Каракия. Площадь водосбора 893 км². 1964, 1965, 1968–80 гг.							
1976	02.03	16.04	17.05	77	(11,6)	14	12,6
1977	03.02	28.02	09.04	66	(4,08)	10	8,66
1978	23.01	14.03	03.07	162	13,6	31	27,6
1979	22.01	14.04	16.06	146	60,8	54	48,3
1980	08.02	06.04	29.05	111	30,5	35	31,1
Средн.	19.02	01.04	26.05	97	53,6	47	41,7
Наиб. (ранняя)	22.01.79	09.02.71	09.04.77	162	238	248	221
Год				1978	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	24.03.70	22.05.72	03.07.78	61	(4,08)	10	8,66
Год				1975	1977	1977	1977
201. р. Актөпөсөй – кишл. Оча. Площадь водосбора 43,8 км². 1964–80 гг.							
1976	02.02	17.04	13.06	133	1,63	106	4,66
1977	07.02	06–08.03	05.05	88	0,42	33	1,43
1978	13.02	14.03	09.07	147	(10,1)	165	7,21
1979	01.02	14.04	28.06	148	5,50	267	11,7
1980	11.02	14.03.06.04	20.06	131	2,07	196	8,58
Средн.	15.02	27.03	29.06	136	3,77	190	8,30
Наиб. (ранняя)	28.01.70	25.02.73	05.05.77	179	16,4	921	40,3
Год				1966	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	16.03.72	05.05.67	09.08.66	88	0,30	33	1,43
Год				1977	1966	1977	1977

Год, выводные характеристи- ки за период наблюдений	Дата			Продол- житель- ность поло- водья, сут	Наиболь- ший сроч- ный расход, м³/с	Суммар- ный слой стока за половодье, мм	Объем стока за поло- водье, млн. м³	Сток за по- ловодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного рас- хода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202. р. Караагач (Олмасаван) — кишл. Мавлин. Площадь водосбора 34,7 км².								
1979	24.02	14.04	02.06	100	16,1	166	5,75	63
1980	12.02	04.05.03	12.06	122	1,38	178	6,19	75
203. р. Коксарайсай — у выхода из гор. Площадь водосбора 247 км².								
1978	21.02	22-24.03	17.07	148	1,82	47	11,7	63
1979	01.02	04-07.04	26.07	177	3,77	113	27,8	82
1980	12.02	03.03	26.06	136	5,77	95	23,5	74
204. р. Бигляр — кишл. Янги-Акчаб. Площадь водосбора 180 км². 1965-80 гг.								
1976	14.03	26.04	06.06	85	(6,03)	33	5,92	64
1977	02.03	01.06	07.06	98	(5,94)	13	2,36	53
1978	07.03	27.04	30.06	116	—	58	10,5	71
1979	11.03	26.03	22.06	104	(9,45)	100	17,9	68
1980	02.03	—	24.05	84	—	62	11,1	68
Средн.	24.02	17.04	30.06	127	26,9	74	13,3	74
Наиб. (ранняя)	05.02 1973,1975	02.03.66	18.05.71	168	(166)*	348	62,6	88
Год				1967	1972	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	16.03.74	02.07.65	02.08.69	84	1,11	13	2,36	53
Год				1980	1971	1977	1977	1977

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 1.4

Номер поста	Номер графы	Пояснение	Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3	1	2	3
25		Сток воды за 1980 г. приближенный из-за низкого качества измерений расхода воды	123	3,6-9	Сток воды за апрель и наибольший расход воды за 1978 г. не вычислены из-за недостаточного количества измеренных расходов воды
34		Сток воды за 1977 г. грубо приближенный из-за значительного разброса точек измерений расхода воды на кривой $Q(H)$	124,149,150, 157,174,178	3,6	Наибольший срочный расход воды за 1980 г. не вычислен. Нет измерений расхода воды при высоких уровнях
63	3,6	Наибольший срочный расход за 1980 г. не приведен из-за отсутствия измерений при высоких уровнях	147	2,5	Пересмотрено начало половодья и сделан пересчет в 1953-54 гг.
69	3,6	Сток за май 1976 г. подсчитан приближенно из-за ненадежных уровней. Наибольший срочный расход воды не вычислен	171		Сток за январь-июль 1977 г. не подсчитан, нет измерений расхода воды
72	3,6	Наибольший срочный расход воды за апрель 1978 г. не вычислен из-за отсутствия связи между уровнями и расходами воды	173	6	Расходы воды за 1976 г. приближенные из-за низкого качества гидрометрических работ
73	3,6	Наибольший срочный расход воды за май 1977 г. не вычислен, а за 1978 г. вычислен по гидравлическим формулам		9	В связи со строительством моста и упорядочением русла на участке поста расходы воды за X-XII месяцы 1977 г. не измерялись и сток воды не вычислен
90	3,6	Наибольший срочный расход за 1979 г. не вычислен из-за отсутствия измерений при высоких уровнях	174	3,6-9	В 1978 г. сток не вычислен, недостаточное количество измерений расходов воды
106, 107		Сток воды за 1977 г. приближенный из-за низкого качества измерений расхода воды	178	2,5,7-9	Расходы воды за апрель-май 1976 г. приближенные из-за низкого качества измерений
108	3,6-9	Сток воды за июнь-июль 1978 г. не вычислен из-за отсутствия измеренных расходов воды в период паводка	183	2,3,5-9	Расходы воды за март, июнь, декабрь 1977 г. приближенные, нет измерений при высоких уровнях
110	3,6	Наибольший срочный расход за 1979 г. не приведен из-за отсутствия измерений при высоких уровнях	183,197		Сток воды за год не вычислен, нет измерений расхода воды
112	3-9	Наблюдения прекращены в 1978 г. Пост попал в зону подпора от Чарвакского водохранилища	198	2,3,5-9	Сток за половодье в 1954 и 1958 гг. пересчитан, пересмотрены даты начала, конца и продолжительности половодья
118	3,6	Наибольший срочный расход воды за 1978 г. не вычислен	204	3,6	Сток за 1976, 1977 гг. не вычислен из-за отсутствия измерений
120	3,6	05.04.80 г. прошел кратковременный паводок, величина которого не определена			Наибольший срочный расход за 1977 г. вычислен по формуле Срибного, за 1978 и 1980 гг. не вычислены из-за отсутствия измерений при высоких уровнях
122	3,6-9	Сток за апрель-май 1976, 1978 и 1979 гг. не вычислен. Отсутствуют измерения расхода воды			

Таблица 1.6

РАСХОДЫ ВОДЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО МЕТКАМ УРОВНЯ ВЫСОКИХ ВОД

В таблице приведены сведения о наибольших расходах воды дождевых паводков селевого характера, полученных по меткам уровня высоких вод (УВВ), а также основные морфометрические и гидравлические характеристики русла и поймы на участке определения расхода воды.

Определение наибольших расходов воды выполнено по методике, изложенной в Методических указаниях № 92 (Л., Гидрометеониздат, 1979).

Площадь водного сечения определена нивелированием поперечного профиля реки до меток УВВ.

Уровень высоких вод на расчетном створе принимался в относительных отметках, в связи с отсутствием реперов в районе поста. Поэтому графа 11 не заполнена.

Расчет средней скорости течения на участке производился по формуле В. В. Голубцова $V_{\text{ср}} = 4,5 \cdot h^{0,67} i^{0,17}$, где h — средняя глубина потока; i — продольный уклон на участке.

Коэффициент шероховатости не определялся, так как он учтен в скрытом виде в формуле В. В. Голубцова. Графа 16 оставлена не заполненной.

Максимальный расход воды (графа 18) получен простым умножением площади водного сечения (графа 14) на скорость течения в русле (графа 17).

Сведений о прошедших наибольших расходах воды дождевых паводков селевого характера за 1979 г. не имеется.

Номер поста (участка)	Река - пункт	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора км ²	Прохождение наибольшего расхода воды		Определение метки уровня воды		Длина расчетного участка, м	Средний уклон реки на расчетном участке %
				год	дата	год	дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зааминсу - кишл. Етткичу	29,0	317	1976	19.05	1976	25.05	134	0,024
2	Майдан - устье	0,30	312	1976	17.05	1976	09.06	111	0,012
3	Сумсарсай - 0,5 км ниже железнодорожного моста	2,00	329	1976	20.05	1976	28.05	186	0,0135
4	Чартаксай - выше автодорожного моста	36,0	120	1976	01.05	1976	05-09.05		0,0097
5	Алмасай - 200 м выше автодорожного моста	4,00	356	1976	20.05	1976	25.05	105	0,013
	Пунган-Пал								
6	Коксарайсай - кишл. Галаба	16,0	96,2	1977	29.05	1977	05.06	111	0,0267
7	Сильхана - 0,3 км выше автодорожного моста	25,0	17,1	1977	31.05	1977	05.06	77	0,058
	Турыкурман-Кассансай								
8	Хангаронсай - кишл. Аулак	78,0	40,3	1977	30.05	1977	05.06	115	0,0552
9	Шуроб - 0,2 км выше устья	1,00	215	1977	29.05	1977	05.06	115	0,0552
10	Сазагансай - кишл. Сазаган	19,0	26,8	1978	14.03	1978	20.03	20	0,022
11	Аманкутансай - кишл. Аман-Кутан	29,0	57,8	1978	14.03	1978	20.03	55	0,036
12	Ургут - г. Ургут	8,50	25,1	1978	11.03	1978	20.03	18	0,028
13	Кенколь - в 3,0 км СЗ окраины кишл. Мазар	14,1	25,9	1980	05.08	1980	10.08	84	0,039
14	Сасывансай - в 4,1 км на З от кишл. Мазар	5,80	18,3	1980	28.07	1980	30.07	90	0,107

Средние на участке

Принятая на расчет- ном створе отметка УВВ, м БС	Число лет не- превы- шения УВВ	ширина русла поймы, м	площадь водного сечения русла поймы, м ²	глубина русла поймы, м	коэффици- ент шерохо- ватости русла поймы	скорость течения в русле на пойме, м/с	Расход воды, м ³ /с	Модуль стока, л/(с·км ²)	Описание метки
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
—	—	24,6	11,8	0,48		3,90	46,0	145	Прерывистая кайма плав- ника, осевшие песок и гли- на
—	—	17,0	21,2	1,25		1,83	38,8	124	то же
—	—	55,8	54,7	0,98		2,18	119	362	»
—	—	72,01	20,2	0,28		4,80	97,0	808	»
—	—	18,3	14,6	0,80		2,49	36,4	102	»
—	—	18,6	7,07	0,38		4,64	32,8	341	»
—	—	16,0	27,2	1,70		1,94	52,8	3090	»
—	—	44,7	43,4	0,97		2,81	122	3030	»
—	—	44,7	43,4	0,97		2,81	122	567	»
—	—	7,60	9,27	1,22		2,06	19,1	713	
—	—	17,0	22,4	1,32		2,12	47,5	822	»
—	—	4,10	3,20	0,78		2,05	6,56	261	»
—	—	30,0	14,4	0,48		1,60	23,0	999	»
—	—	23,6	22,4	0,95		2,98	66,8	3650	»

Таблица 1.7

МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены погодичные данные о минимальных расходах воды за весь период наблюдений по постам, сток которых не искажен хозяйственной деятельностью.

Выводные характеристики приведены для постов с периодом наблюдений 10 лет и более.

Таблица составлена по форме Б—для рек с неустойчивым ледоставом. К форме А—для рек с устойчивым ледоставом, отнесен один пост—р. Шурбулаксай—подножье Шахристанского перевала.

Определение характеристик наиболее маловодного 30-суточного периода выполнено по гидрографам, построенным по средним суточным расходам воды.

Межень на реках рассматриваемого района наблюдается в летне-осенне-зимний период, т.е. начинается от конца половодья данного года и непрерывно продолжается до начала половодья в следующем году.

Если разница между 30-суточным и наименьшим средним месячным (календарным) расходами не превышала 5%, в расчет приняты календарные значения.

Наименьший средний суточный расход воды выбран из данных за 30 сут (графа 6).

При пересыхании или промерзании (стока не было), или когда на протяжении периода более 30 сут сток не менялся, в графе 2 записаны даты начала, а в графе 3—даты конца этого периода, в графе 5—продолжительность в сутках.

При ежегодной повторяемости явления отсутствия стока в характерных значениях (графа 5) выписана средняя, наибольшая и наименьшая продолжительность, а средняя многолетняя дата начала и окончания периода не подсчитана, в соответствующих графах поставлено тире (—).

Средние многолетние значения расходов воды вычислены как среднее арифметическое из имеющегося ряда, годы с «об» принимались за нуль.

Средние даты наступления минимальных средних суточных расходов, начала и окончания 30-суточных периодов вычислялись в том случае, если эти даты группировались в одну или две совокупности, каждая из которых содержит данные не менее чем за 10 лет наблюдений. Рядом со средней датой в скобках указано число лет, вошедших в данную совокупность, в процентах от общего числа лет наблюдений.

Если совокупность не образовалась, средние даты наступления минимальных средних суточных расходов воды, начала и окончания 30-суточных периодов не вычислены, в соответствующих графах поставлено тире (—). При 100%-ной повторяемости дат—ставится дата и количество лет в процентах, а в строках «ранняя» и «поздняя»—тире (—).

Ранние и поздние даты начала, окончания и минимального среднего суточного расхода воды выбирались из всего ряда наблюдений, при этом ранние даты отнесены к началу межи, а поздние—к концу межи. Если при выборке этих значений одна и та же дата наблюдалась более двух раз, то вместо перечисления лет когда эти даты наблюдались, указывается число лет в процентах от всего ряда наблюдений.

Если при выборке крайних значений (графы 4,6) оказывается, что одно и то же значение расхода воды наблюдается в течение рассматриваемого периода более двух раз, выводные данные приводятся в виде дроби, в числителе которой это значение, а в знаменателе—число лет в процентах от всего ряда наблюдений.

При отсутствии данных в соответствующих графах поставлено тире (—).

Расходы воды, полученные приближенной, приведены в скобках.

Минимальные расходы воды, даты начала и окончания 30-суточных периодов, выбранные из средних декадных значений, отмечены знаком звездочки (*).

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	Наименьший за 30 сут.		Наименьший за сутки			Наименьший за 30 сут.		Наименьший за сутки		
	дата начала	дата окончания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м ³ /с	дата начала	дата окончания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м ³ /с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. р. Шурбулаксай (Алтыкол) — подножье Шахристанского перевала. Площадь водосбора 38,7 км ² . 1963–80 гг.										
1963	30.01	28.02	0,061	16–18.02	нб	16.10	14.11	0,11	23.10–14.11(11)	0,097
1964	28.12	13.03	0,066	77	0,066	01.10	30.10	0,14	26–30.10	0,10
1965	24.12	28.02	нб	67	нб	11.10	09.11	0,11	11.10–10.11	0,11
1966	06.12	10.03	нб	95	нб	05.10	03.11	0,14	01–02.11	0,12
1967	01.01	30.01	нб	30	нб	08.10	06.11	0,10	03–06.11	0,088
1968	12.12	28.02	0	79	0	02.10	31.10	0,075	27–31.10	0,074
1969	03.01	28.02	нб	57	нб	12.10	10.11	0,18	09.10.01	0,13
1970	01.01	30.01	0,015	01–09.01	0,012	26.09	25.10	0,13	12–26.10	0,12
1971	18.12	19.02	0	64	0	11.09	10.10	0,064	24.25.09	0,059
1972	26.12	10.03	0	76	0	19.09	18.10	0,16	05.10	0,13
1973	19.12	21.02	нб	65	нб	27.08	25.11	0,11	91	0,11
1974	13.12	16.03	нб	94	нб	09.10	07.11	0,11	01–07.11	0,074
1975	01.01	28.02	нб	59	нб	21.08	19.09	0,090	21.08–19.09	0,090
1976	01.12	12.04	0	134	0	02.10	31.10	0,093	11–31.10	0,080
1977	01.12	02.03	0	92	0	12.08	10.09	0,080	29.30.08	0,072
1978	14.12	29.03	0	106	0	13.09	12.10	0,089	04.05.10	0,082
1979	01.12	10.02	0	72	0	01.11	30.11	0,041	30.11	0,011
1980	05.12	14.03	0	101	0	17.09	16.10	0,077	26–30.09	0,073
Средн.	17.12(90%)	05.03(90%)	0,008	79(90%)	0,004	25.09	24.10	0,11	11.10	0,090
Наиб. (ранняя)	01.12.1975	30.01.1967	0,066	30	0,066	12.08.77	10.09.77	0,18	21.08.75	0,13
Год	1976,1978	1970	1964	1967	1964			1969		1969
Наим. (поздняя)	30.01.63	12.04.76	нб	134	нб	01.11.79	30.11.79	0,041	30.11.79	0,011
Год			39%	1976	39%			1979		1979

Форма Б — для рек с неустойчивым ледоставом

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с	
	1	2	3	4	5		6	1	2	3	4	5
25. р. Карасу (правая) — устье. Площадь водосбора 2740 км². 1937–43, 1947–80 гг.												
1937	01.01	30.01	11,0	01–04.01	9,96	1968	23.01	21.02	13,9	30.01–15.02(9)	13,2	
1938	21.01	19.02	10,2	01.02	9,13	1969	01.01	30.01	13,1	14.01	12,5	
1939	01.01	30.01	11,1	09.01	9,55	1970	13.11	12.12	19,4	28.11	19,0	
1941	11.01	09.02	12,4	20.01	10,4	1971	02.12	31.12	15,6	13.12	15,1	
1942	31.01	01.03	10,2	02.02	9,90	1972	08.02	08.03	11,5	27.02	11,3	
1943	01.01	30.01	13,2	27.28.01	12,8	1973	02.12	31.12	15,3	31.12	14,7	
1948	31.01	29.02	18,5	09–18.02(8)	17,5	1974	02.12	31.12	13,9	25–29.12(3)	11,4	
1949	30.01	28.02	15,6	14–16.02	14,7	1975	13.01	11.02	11,2	06–09.02	10,5	
1950	02.12	31.12	13,6	15–22.12(7)	12,7	1976	01.01	30.01	11,5	04–20.01(5)	11,3	
1951	30.01	28.02	12,1	13–17.02	11,7	1977	23.09	22.10	11,6	06.10	10,6	
1952	02.12	31.12	15,1	26.27.12	13,6	1978	24.01	22.02	13,5	15.02	11,5	
1953	19.01	17.02	12,5	30.01–08.02(9)	12,0	1979	12.01	10.02	15,0	30.01.01.02	13,0	
1954	02.12	31.12	17,2	26–28.12	15,7	1980	22.10	20.11	13,8	08.11	13,2	
1955	01.12	30.12	14,2	31	14,2	Средн.	01.01	30.01	13,5	17.01(92%)	12,5	
1956	02.12	31.12	11,6	23.12	8,20		(92%)	(92%)				
1957	30.01	28.02	9,31	05–26.02(11)	8,85	Наиб. (ранняя)	23.09.	22.10.	19,4	06.10.77	19,0	
1958	01.01	30.01	12,1	02–07.01(4)	10,8	Год	77	77	1970		1970	
1959	02.12	31.12	17,0	19–31.12(4)	14,9	Наим. (поздняя)	08.02.	08.03.	9,31	27.02.72	8,20	
1960	10.01	08.02	14,1	25.01–04.02(8)	13,3	Год	72	72	1957		1957	
1961	31.01	01.03	14,2	09–23.02(11)	13,7							
1962	15.01	13.02	12,6	18.01–05.02(11)	12,0							
1963	02.01	31.01	16,0	24.01	15,5	34. р. Майлосу — устье р. Кайрагач. Площадь водосбора 530 км². 1926–30, 1933–43, 1948–80 гг.						
1964	27.01	25.02	14,7	28–31.01	13,8							
1965	11.01	09.02	13,6	07.02	12,4							
1966	02.12	31.12	12,5	11.12.12	11,7	1926	11.01	09.02	2,03	15.01.03.02	1,65	
1967	24.01	22.02	11,4	21.22.02	11,2	1927	16.02	17.03	2,11	27.02	1,85	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1928	22.01	20.02	2,28	27.01	1,92	Наиб. (ранняя)	13.11.	12.12.	2,30	10.12.75	2,08
1929	08.11	07.12	2,18	25.11-03.12(3)	1,72	Год	75	75	1969		1969
1930	17.01	15.02	1,89	26.01	1,40	Наим. (поздняя)	19.02.	21.03.	0,92	16.03.70	0,81
1933	01.11	30.11	2,58	14-29.11	2,40	Год	70	70	1974		1974
1934	07.01	05.02	2,64	02-04.02	2,40						
1935	03.01	01.02	2,87	28.01	2,50						
1936	01.01	30.01	3,61	22.01	3,30						
1937	01.12	30.12	2,05	23,25,26.12	1,39	42. р. Сох - кишл. Сарыканда. Площадь водосбора 2480 км². ✓					
1938	29.11	27.12	1,80	29.11	1,42	1913-15, 1927-80 гг.					
1939	01.01	30.01	1,94	08.01	1,40						
1940	01.01	30.01	2,21	13,18.01	1,81	1913	22.03	20.04	10,4	06-15.04	9,60
1941	03.01	01.02	3,22	05.01	2,42	1914	02.12	31.12	14,2	13-16.12	12,3
1942	30.01	28.02	2,62	01,23.02	2,40	1915	14.02	15.03	10,0	15-27.02(9)	9,60
1943	12.01	10.02	2,67	05.02	2,20	1927	27.03	25.04	10,0	03-25.04	9,95
1948	01.02	01.03	2,44	03-23.02(12)	2,34	1928	16.01	08.04	11,8	83	11,8
1949	01.01	30.01	3,64	06.01-19.01(6)	3,38	1929	01.02	02.03	(11,0)	—	—
1950	02.12	31.12	2,90	14-31.12(18)	2,76	1930	01.03	30.03	9,79	01-27.03(17)	9,70
1951	19.01	17.02	2,46	03.02	1,80	1931	15.03	13.04	9,65	29.03-12.04(7)	9,40
1952	01.01	30.01	3,01	01-30.01(11)	3,00	1932	16.03	14.04	8,63	02-13.04	8,36
1953	20.01	18.02	2,26	30,31.01	1,20	1933	11.02	12.03	8,70	17.19.02	7,50
1954	02.12	31.12	3,78	30,31.12	2,30	1934	05.01	03.02	7,35	15-25.01(9)	6,92
1955	20.01	18.02	2,49	06-12.02(5)	1,87	1935	11.01	09.02	9,70	18.19.01	9,10
1956	02.12	31.12	2,23	16-30.12(10)	2,10	1936	23.02	23.03	8,72	11-14.03	8,13
1957	27.01	25.02	2,11	09.02	1,60	1937	02.03	31.03	11,4	10.03	10,5
1958	01.01	30.01	3,36	04.01	3,00	1938	01.03	30.03	10,4	24.03	8,68
1959	29.01	27.02	3,68	12-16.02	2,96	1939	01.04	30.04	8,57	18.20-23.04	7,88
1960	01.01	30.01	3,64	30.01	2,75	1940	17.03	15.04	8,69	25-28.03	8,00
1961	02.12	31.12	2,67	27-29.12	2,18	1941	30.01	28.02	11,3	30.01	10,8
1962	01.01	30.01	2,50	14-18.01	1,70	1942	15.02	16.03	12,0	18.02	10,9
1963	01.01	30.01	3,60	13,15.01	3,20	1943	22.01	20.02	9,98	07-16.02	9,80
1964	12.10	10.11	2,39	29-31.10	2,21	1944	02.12	31.12	10,3	19.12	7,90
1965	30.01	28.02	2,50	03-21.02(6)	2,20	1945	02.03	31.03	7,56	31.03	7,00
1966	02.12	31.12	2,96	31.12	2,21	1946	03.03	01.04	9,72	24-01.04	9,15
1967	24.01	22.02	2,12	04,05.02	1,60	1947	07.03	05.04	10,7	19.03-01.04	10,5
1968	22.01	20.02	1,92	01-08.02(5)	1,67	1948	19.03	17.04	9,41	06.04	9,00
1969	21.01	19.02	2,60	22.01	0,90	1949	11.03	09.04	9,65	18.03-08.04	9,50
1970	02.01	31.01	3,01	15.01	2,43	1950	29.03	27.04	12,3	21-26.04	11,8
1971	02.12	31.12	2,48	24-30.12(3)	2,26	1951	09.03	07.04	9,89	09.03-07.04(27)	9,86
1972	01.02	01.03	2,01	26.02	1,38	1952	01.03	30.03	9,84	11-19.03(7)	9,48
1973	02.01	31.01	2,49	27,29.01	2,00	1953	25.03	23.04	10,9	29.03	10,4
1974	09.01	07.02	3,40	05-07.02	2,62	1954	22.02	23.03	10,7	05-21.03(8)	10,4
1975	02.12	31.12	3,19	11-31.12(17)	2,95	1955	07.03	05.04	12,5	03.04	10,7
1976	11.01	09.02	2,89	30,31.01	2,41	1956	03.03	01.04	10,5	17.03-01.04	10,1
1977	21.01	19.02	3,19	03.02	2,72	1957	31.03	29.04	8,48	01-13.04(7)	8,10
1978	22.10	20.11	3,69	01.11	3,41	1958	26.02	27.03	7,44	03-26.03(14)	7,16
1979	01.12	30.12	2,77	02-26.12(3)	2,53	1959	01.03	30.03	10,7	26.03	9,90
1980	14.01	12.02	2,38	12.02	2,08	1960	18.03	17.04	10,7	10.04	10,2
Средн.	04.01	02.02	2,63	17.01(92%)	2,15	1961	01.03	30.03	10,9	06,11.03	10,2
	(92%)	(92%)				1962	23.03	21.04	8,96	17.04	8,50
Наиб. (ранняя)	12.10.	10.11.	3,78	29.10.64	3,41	1963	12.03	10.04	9,05	27.03	8,42
Год	64	64	1954		1978	1964	25.02	25.03	10,0	07.03	9,38
Наим. (поздняя)	16.02.	17.03.	1,80	27.02.27	0,90	1965	23.03	21.04	9,18	09.04	8,50
Год	27	27	1938		1969	1966	01.03	30.03	9,34	30.03	8,87
						1967	23.03	21.04	8,22	13,15.04	7,79
						1968	21.03	19.04	8,30	30.03	7,78
						1969	04.02	05.03	9,86	07-25.02(10)	9,60
						1970	21.02	22.03	9,95	06.03	9,60
36. р. Кассаясай - кишл. Кызылтокая. Площадь водосбора 1130 км². 1968-80 гг.						1971	01.03	30.03	10,1	24-29.03(3)	9,57
1968	30.01	28.02	2,09	30.01,01.02	1,81	1972	15.02	15.03	9,32	27.02	8,88
1969	09.02	10.03	2,30	19,24.02	2,08	1973	23.02	24.03	9,54	21.03	9,00
1970	19.02	20.03	2,25	28.02-16.03(8)	2,00	1974	19.02	20.03	7,57	11.03	6,50
1971	31.01	01.03	2,27	06.02	1,48	1975	01.03	30.03	8,61	13-26.03(12)	8,36
1972	28.01	26.02	1,39	28.01-13.02(11)	1,34	1976	17.03	15.04	8,54	30.03-06.04(3)	7,96
1973	02.12	31.12	1,27	31.12	1,00	1977	21.02	22.03	9,40	27.02-21.03(9)	9,00
1974	17.02	18.03	0,92	01-18.02(12)	0,81	1978	11.03	09.04	10,4	05.04	9,80
1975	13.11	12.12	1,33	10,11.12	1,07	1979	08.03	06.04	10,5	03-05.04	10,1
1976	17.02	17.03	1,11	26.02-15.03	1,07	1980	01.03	30.03	9,81	07-30.03(9)	9,52
1977	30.01	28.02	1,07	13.02	0,86	Средн.	02.03	31.03	9,84	17.03(95%)	9,08
1978	28.11	31.12	1,47	34	1,47		(95%)	(95%)			
1979	09.02	21.03	1,35	41	1,35	Наиб. (ранняя)	02.12	31.12	14,2	13.12.14	12,3
1980	01.01	30.01	1,76	01-03.01	1,16	Год	1914.	1914.	1914		1914
Средн.	21.01	19.02	1,58	29.01(85%)	1,35	Наим. (поздняя)	01.04.	30.04.	7,35	26.04.50	6,50
	(85%)	(85%)				Год	39	39	1934		1974

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата наблюдений	дата начала окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата наблюдений	дата начала окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
43. р. Чадак - устье р. Джулайсай. Площадь водосбора 350 км². 1938-43, 1945, 1946, 1949-80 гг.											
1938	05.11	04.12	0,39	30.11	0,24	1954	19.02	20.03	4,78	05.07.03	4,60
1939	01.01	30.01	0,37	08.01	0,080	1955	04.03	02.04	4,76	04.03-02.04(6)	4,40
1940	01.12	30.12	0,49	20.21.12	0,050	1956	01.03	30.03	3,15	19.03	2,90
1941	02.01	31.01	0,50	07.09.01	0,30	1957	31.03	29.04	2,86	07-23.04(4)	2,62
1942	30.01	28.02	0,61	01.18.02	0,12	1958	26.02	27.03	3,58	04.03	3,12
1943	18.01	16.02	0,75	19.01.04.05.02	0,38	1959	05.03	03.04	4,16	09.11.03	3,75
1945	31.01	28.02	0,63	30.01-28.02(9)	0,57	1960	23.02	23.03	3,51	23.02-17.03(16)	3,40
1946	01.12	30.12	0,77	01-30.12	0,77	1961	26.03	24.04	2,90	22.23.04	2,64
1949	01.02	02.03	0,71	24-26.02	0,50	1962	08.04	07.05	2,64	13-16.04(3)	2,37
1950	01.12	30.12	1,06	13.12	0,80	1963	25.02	26.03	3,31	15-17.03	3,15
1951	03.09	01.10	0,85	19.09-01.10(4)	0,80	1964	28.02	28.03	3,94	12.13.03	3,80
1952	01.01	30.01	0,92	01-16.01(7)	0,80	1965	22.03	20.04	3,27	19.04	3,10
1953	18.01	16.02	0,72	21.30.01	0,28	1966	22.02	23.03	3,04	05-11.03(6)	2,68
1954	02.12	31.12	0,75	31.12	0,40	1967	24.03	22.04	2,41	13.14.04	2,02
1955	01.01	30.01	0,64	01-03.01	0,40	1968	20.03	18.04	2,30	16.04	2,05
1956	02.01	31.01	0,70	04.01	0,52	1969	01.04	30.04	2,89	02-28.04(3)	2,50
1957	01.02	02.03	0,59	09.02	0,41	1970	11.03	09.04	2,67	28.29.03	2,32
1958	01.01	30.01	0,63	02.01	0,40	1971	19.03	17.04	2,86	25-29.03(4)	2,62
1959	30.01	28.02	0,73	12.02	0,46	1972	26.03	24.04	2,76	02-22.04(10)	2,51
1960	02.12	31.12	0,94	27.12	0,63	1973	20.03	18.04	2,60	31.03-02.04	2,16
1961	10.01	08.02	0,72	10.01-04.02(5)	0,60	1974	09.04	08.05	2,66	03-06.05	1,42
1962	01.01	30.01	0,64	14.01	0,51	1975	10.03	08.04	1,72	29.30.03	0,86
1963	01.01	30.01	0,81	02-17.01(4)	0,62	1976	08.04	07.05	2,20	05.06.05	0,76
1964	02.12	31.12	0,43	29.12	0,23	1977	06.04	05.05	1,77	14.04	1,19
1965	01.01	30.01	0,45	03.04.01	0,31	1978	27.03	25.04	2,97	07-10.04	2,29
1966	02.12	31.12	0,80	29-31.12	0,60	1979	25.03	23.04	1,99	07-23.04(7)	1,76
1967	30.01	28.02	0,77	04-28.02(4)	0,60	1980	14.03	12.04	1,98	22.03	1,14
1968	02.02	02.03	0,92	03.02-02.03(16)	0,86	Средн.	17.03	15.04	3,33	29.03(98%)	2,88
1969	01.01	30.01	1,15	02-06.01(3)	1,05	Наиб. (ранняя)	02.12	31.12	5,35	20.12.36	4,82
1970	01.11	30.11	0,85	02-27.11(6)	0,77	Год	36	36	1949		1949
1971	12.01	10.02	0,61	24-28.01	0,41	Наим. (поздняя)	09.04	08.05	1,72	06.05 1974, 1976	0,76
1972	19.01	17.02	0,68	25.01.04.02(2)	0,58	Год	74	74	1975		1976
1973	20.01	18.02	0,75	27.01	0,53	52. р. Ходжабакирган - киш. Андархан. Площадь водосбора 1 740 км². 1946-80 гг.					
1974	10.11	09.12	0,52	03-06.12	0,27	1946	12.03	10.04	5,47	16.03.09.04(12)	5,20
1975	12.01	10.02	0,52	16.01-04.02(8)	0,47	1947	17.03	15.04	4,24	29.03-15.04	3,89
1976	14.02	14.03	0,41	16.02	0,33	1948	13.03	11.04	4,51	13.03.11.04(23)	4,40
1977	03.02	04.03	0,77	20.02	0,63	1949	09.02	10.03	4,46	09.02-10.03	4,46
1978	09.09	15.10	0,92	37	0,92	1950	01.04	30.04	4,99	29.04	4,65
1979	01.12	30.12	0,75	01-30.12(8)	0,67	1951	11.04	10.05	4,11	22.04-04.05(10)	3,80
1980	02.12	31.12	0,53	22-31.12(5)	0,36	1952	01.03	30.03	4,39	01-30.03(29)	4,38
Средн.	29.12	27.01	0,70	08.01(92%)	0,51	1953	21.03	19.04	5,14	21.03-19.04(14)	4,98
Наиб. (ранняя)	03.09	01.10	1,25	19.09.51	1,05	1954	23.02	24.03	5,09	16.18.03	4,78
Год	51	51	1969		1969	1955	29.03	27.04	5,41	18-23.04	4,80
Наим. (поздняя)	14.02	14.03	0,37	02.03.68	0,050	1956	11.03	09.04	4,56	14.03-07.04(24)	4,50
Год	76	76	1949		1940	1957	04.04	03.05	4,26	28.04	4,09
48. р. Исфара - киш. Таш-Курган. Площадь водосбора 1 560 км². 1928-42, 1947-80 гг.											
1930	18.03	16.04	3,28	30.03-06.04(6)	2,70	1958	26.02	27.03	4,32	26.02-27.03(28)	4,30
1931	14.03	12.04	3,18	21.03-12.04(3)	2,60	1959	08.03	06.04	4,32	26.03-06.04	4,19
1932	27.03	25.04	3,40	02.04	2,80	1960	10.03	18.04	4,53	39	4,53
1933	30.03	28.04	2,61	03.04	2,10	1961	06.02	14.03	4,53	37	4,53
1934	03.04	02.05	3,60	01.05	2,72	1962	24.03	22.04	3,75	06-22.04(15)	3,65
1935	08.03	06.04	3,56	16.03	3,18	1963	02.03	31.03	4,09	10-31.03	4,05
1936	02.12	31.12	3,68	20-23.12(3)	2,50	1964	15.02	15.03	4,46	02-14.03	4,34
1937	02.03	31.03	3,00	29.03	2,40	1965	01.04	30.04	4,85	30.04	4,42
1938	02.03	31.03	4,94	20-30.03(9)	4,65	1966	21.02	22.03	4,34	07-14.03	4,07
1939	29.03	27.04	3,41	18-22.04(3)	2,75	1967	02.03	31.03	4,43	23-29.03	4,09
1940	20.03	18.04	3,76	28.03	3,15	1968	10.02	02.04	3,97	54	3,97
1941	08.03	06.04	3,97	14.03-02.04(4)	3,54	1969	02.12	31.12	6,56	29-31.12	6,15
1942	04.03	02.04	4,47	21-24.26.03	4,25	1970	01.03	30.03	4,86	01-30.03(26)	4,83
1943	17.03	15.04	4,34	17.03-14.04(19)	4,24	1971	29.03	27.04	5,38	23-25.04	4,73
1944	18.03	16.04	3,85	05.06.04	3,16	1972	09.02	10.03	4,39	15.02-09.03(23)	4,37
1945	23.03	21.04	5,35	11.04	4,82	1973	02.12	31.12	4,58	30.31.12	4,15
1946	01.04	30.04	4,62	20-26.04	4,30	1974	01.04	30.04	3,81	17.18.04	3,77
1947	29.03	27.04	3,99	15-26.04(4)	3,72	1975	17.03	15.04	3,49	15.04	3,22
1948	01.03	30.03	4,24	02-29.03(4)	4,10	1976	08.03	06.04	2,32	14.03-06.04	2,28
1949	25.03	23.04	3,71	29.03-22.04(11)	3,50	1977	25.03	23.04	3,11	11-15.04	2,98
1950						1978	01.03	05.04	3,45	36	3,45
1951						1979	11.03	09.04	3,28	24.03-08.04	3,22
1952						1980	02.12	31.12	4,04	29.30.12	3,80
1953						Средн.	10.03	08.04	4,26	21.03(91%)	4,08
							(91%)	(91%)			

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Наиб. (ранняя)	02.12.	31.12.	6,56	29.12 1969,1980	6,15	Среди.	15.01	13.02	0,43	23.01(91%)	0,34
Год	(9%)	(9%)	1969		1969	Наиб. (ранняя)	28.11.	27.12.	0,77	28.11.59	0,67
Наим. (поздняя)	11.04.	10.05.	2,32	04.05.51	2,28	Год	59	59	1970	1970	
Год	51	51	1976		1976	Наим. (поздняя)	18.03.	16.04.	0,025	16.04.75	нб
						Год	75	75	1972	23%	

53. р. Аксу-Ушетье Дазгон. Площадь водосбора 712 км². 1948, 1950-80 гг.

1948	11.02	11.03	1,59	24.02-05.03	1,50	1948	13.01	11.02	0,73	25-28.01	0,69
1950	18.02	19.03	1,71	25.02-07.03	1,67	1949	15.02	16.03	0,67	24.27.28.02	0,55
1951	12.03	10.04	1,50	08.09.04	1,28	1950	14.03	12.04	0,83	25.03-11.04	0,80
1952	19.02	19.03	1,74	05-16.03(7)	1,65	1951	11.03	09.04	0,81	11.03-09.04(26)	0,80
1953	30.01	28.02	1,92	09-13.02	1,79	1952	08.02	19.03	0,98	41	0,98
1954	25.02	26.03	1,86	15-22.03(3)	1,73	1953	17.02	18.03	0,69	02.03.03	0,55
1955	30.03	28.04	1,95	07-09.04	1,76	1955	11.01	24.02	1,06	45	1,06
1956	06.03	04.04	1,58	03.04	1,46	1956	02.12	31.12	0,97	06-31.12	0,96
1957	09.02	10.03	1,58	08.03	1,45	1957	21.02	22.03	0,90	21.02-08.03(5)	0,85
1958	19.02	20.03	1,33	26.02-11.03	1,29	1959	01.01	30.01	0,89	29.01	0,80
1959	19.02	20.03	1,91	09.03	1,86	1960	24.01	22.02	0,70	24.01-20.02	0,70
1960	23.03	21.04	1,31	05-21.04(6)	1,25	1961	28.01	26.02	0,88	02-10.02	0,86
1961	02.02	03.03	1,59	04-12.02(8)	1,53	1962	01.03	30.03	0,85	23-29.03(4)	0,82
1962	01.03	30.03	1,25	16-30.03	1,20	1963	29.01	28.02	0,71	29.01-28.02(31)	0,71
1963	02.03	31.03	1,28	25.26.03	1,17	1964	08.02	12.03	0,88	34	0,88
1964	21.02	21.03	1,72	06.03	1,64	1965	02.12	31.12	0,88	06-15.12(7)	0,83
1965	01.04	30.04	1,67	11.12.04	1,58	1966	02.12	31.12	0,84	29-31.12	0,67
1966	05.02	06.03	1,48	24.02	1,41	1967	02.12	31.12	0,77	03-31.12	0,77
1967	30.01	28.02	1,74	31.01-26.02(11)	1,71	1968	22.01	03.03	0,71	42	0,71
1968	17.02	17.03	1,77	25-29.02(4)	1,67	1969	01.01	30.01	0,70	05-12.01	нб
1969	05.02	06.03	1,80	27.02-02.03	1,72	1970	28.02	29.03	1,18	02-24.03(22)	1,18
1970	24.02	25.03	1,83	19-21.03	1,79	1971	02.12	31.12	1,05	31.12	0,86
1971	22.03	20.04	1,74	16-20.03	1,61	1972	15.01	01.03	0,95	47	0,95
1972	04.02	04.03	1,26	05-10.02	1,15	1973	20.02	23.03	0,91	32	0,91
1973	08.02	09.03	1,56	22-26.02	1,50	1974	02.12	31.12	0,87	21-29.12	0,84
1974	16.02	17.03	1,59	16.02-17.03(12)	1,55	1975	09.02	10.03	0,80	15-21.02	0,78
1975	24.03	22.04	1,54	15.04	1,43	1976	11.03	09.04	0,75	31.03-01.04	0,68
1976	16.03	14.04	1,55	31.03-10.04(5)	1,45	1977	23.03	21.04	0,68	15.16.04	0,58
1977	12.03	10.04	1,42	14-31.03	1,40	1978	11.02	12.03	0,85	20-25.02	0,83
1978	19.03	17.04	1,41	14.04	1,32	1979	02.12	31.12	0,87	23-31.12	0,83
1979	02.03	31.03	1,30	25.26.03	1,20	1980	02.12	31.12	0,76	11.12	0,72
1980	20.04	19.05	1,43	29.04	1,24	Среди.	20.01	18.02	0,84	31.01(80%)	0,78
Среди.	27.02	28.03	1,59	12.03	1,50	Наиб. (ранняя)	02.12	31.12	1,18	03.12.67	1,06
Наиб. (ранняя)	30.01	28.02	1,95	31.01.67	1,86	Год	(26%)	(26%)	1970	1969	
Год	1953.	1953.	1955		1959	Наим. (поздняя)	23.03.	21.04.	0,67	16.04.77	нб
Наим. (поздняя)	20.04.	19.05.	1,25	29.04.80	1,15	Год	77	77	1949	1969	
Год	80	80	1962		1972						

68. р. Зааминсу (Еткичу) - кишл. Еткичу. Площадь водосбора 317 км². 1959-80 гг.						72. р. Санзар - кишл. Кырк. Площадь водосбора 570 км². 1949-58, 1960-80 гг.					
1959	28.11	27.12	0,41	28.11-26.12	0,41	1949	02.01	31.12	1,10	05.01	0,90
1960	01.03	30.03	0,36	11.26.03(13)	0,34	1950	02.07	31.07	0,51	14-31.07(6)	0,44
1961	04.02	16.03	0,49	41	0,49	1951	27.07	25.08	0,74	02-07.08(3)	0,71
1962	01.01	30.01	0,50	17.01	0,41	1952	21.09	20.10	1,02	25.09-01.10(4)	0,92
1963	21.02	22.03	0,50	21.02-22.03(22)	0,50	1953	01.01	30.01	1,19	03-29.01(10)	1,13
1964	25.01	23.02	0,34	25.01-03.02	нб	1954	01.09	30.09	1,57	02-15.09	1,52
1965	02.12	31.12	0,55	21-31.12	0,54	1955	10.09	09.10	0,98	13.09-03.10(18)	0,94
1966	09.02	10.03	0,48	11.02-07.03(9)	0,45	1956	07.08	05.09	0,90	09.08	0,84
1967	01.01	30.01	0,36	02-11.01	нб	1957	01.08	30.08	0,69	15.16.08	0,64
1968	21.01	08.03	0,48	48	0,48	1958	22.01	20.02	1,28	08-12.02	1,09
1969	01.01	30.01	0,50	05-15.01	нб	1960	01.01	23.02	1,27	54	1,27
1970	02.12	31.12	0,77	17-31.12(3)	0,67	1961	25.08	23.09	1,15	25.08-23.09(21)	1,12
1971	04.01	02.02	0,35	21.01-02.02	нб	1962	27.07	25.08	0,76	04-06.08	0,68
1972	25.01	28.02	0,025	01-21.02	нб	1963	01.09	30.09	0,91	01-30.09(26)	0,91
1973	01.12	30.12	0,48	10-21.12	0,47	1964	21.11	11.12	1,35	02-11.12(7)	1,34
1974	24.01	22.02	0,47	01-10.02	0,46	1965	01.08	30.08	0,66	02-22.08(19)	0,64
1975	18.03	16.04	0,41	14-16.04	0,37	1966	01.01	30.01	0,96	27.01	0,82
1976	02.01	31.01	0,42	07.08.01	0,38	1967	26.07	24.08	0,67	31.07-15.08	0,66
1977	01.12	30.12	0,45	05-17.12	0,44	1968	29.07	27.08	1,10	15.08	1,03
1978	11.01	09.02	0,42	20-27.01	0,38	1969	01.01	30.01	1,44	05.01	1,20
1979	08.03	06.04	0,43	13-20.03	0,41	1970	14.08	12.09	0,75	28.08	0,56
1980	26.02	26.03	0,36	01-22.03	0,36	1971	12.07	10.08	0,52	17-31.07	0,48

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м³/с		дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1972	22.08	20.09	0,81	07-10.09(3)	0,70	86. р. Кызылча — кишл. Иерташ. Площадь водосбора 51,6 км².					
1973	28.08	26.09	0,80	28-31.08	0,75	1951-64, 66-80 гг.					
1974	28.06	27.07	0,35	02.07	0,27	1951	02.09	01.10	0,55	08.09-01.10(16)	0,53
1975	25.07	23.08	0,18	03-19.08(3)	0,11	1952	02.12	31.12	0,59	13.12	0,55
1976	04.08	02.09	0,33	22.23.08	0,27	1953	03.09	20.11	0,48	79	0,48
1977	10.09	09.10	0,21	13.09	0,16	1954	01.11	30.11	0,33	03-26.11	0,32
1978	14.01	12.02	0,32	04-06.02	0,29	1955	02.02	03.03	0,31	16.02-03.03(4)	0,26
1979	15.08	13.09	0,73	21.08	0,51	1956	28.10	26.11	0,36	04-18.11	0,35
1980	01.08	30.08	0,44	02.08	0,33	1957	01.01	30.01	0,32	08-18.01	0,30
Средн.	09.08	07.09	0,83	16.08(74%)	0,75	1958	01.12	30.12	0,32	01-30.12(11)	0,29
Наиб. (ранняя)	28.06	27.07	1,57	02.07.74	1,52	1959	01.01	30.01	0,30	08.09.01	0,28
Год	74	74	1954		1954	1960	02.12	31.12	0,50	29-31.12	0,38
Наим. (поздняя)	22.01	20.02	0,18	12.02.58	0,11	1961	30.01	28.02	0,41	28.02	0,30
Год	58	58	1975		1975	1962	01.01	30.01	0,47	01-30.01(12)	0,43
73. р. Бахмazarсай — кишл. Бахмazar. Площадь водосбора 44,6 км².						1963	01.01	30.01	0,52	01-13.01(11)	0,48
1975	22.08	20.09	0,18	02-09.09(5)	0,16	1964	12.11	11.12	0,32	30.11	0,26
1976	02.12	31.12	0,26	11.12	0,23	1966	01.01	30.01	0,32	12-22.01(3)	0,22
1977	03.08	01.09	0,18	19.08	0,16	1967	01.01	30.01	0,32	06.01	0,23
1978	21.08	19.09	0,30	11-14.09	0,27	1968	12.10	10.11	0,40	26.10-08.11(6)	0,38
1979	01.12	30.12	0,26	17-29.12(12)	0,24	1969	01.01	30.01	0,36	21.01	0,24
1980	29.11	28.12	0,23	29.11-26.12(16)	0,22	1970	08.09	07.10	0,35	18-22.09	0,26
74. р. Маджерумсай — кишл. Маджерум. Площадь водосбора 45,7 км². 1963-74, 1976-80 гг.						1971	02.12	31.12	0,29	12.12	0,24
1963	15.01	13.02	0,066	23-29.01(4)	0,057	1972	10.02	10.03	0,37	11-26.02(9)	0,35
1964	29.08	28.10	0,090	61	0,090	1973	07.01	05.02	0,35	28-31.01	0,32
1965	02.08	31.08	0,045	16-31.08	0,044	1974	01.10	30.10	0,26	04-13.10(8)	0,24
1966	01.09	30.09	0,036	01-30.09(22)	0,034	1975	12.01	10.02	0,24	03.02	0,17
1967	02.01	31.01	0,053	08-31.01	0,050	1976	13.02	13.03	0,22	26.02-04.03	0,20
1968	14.09	27.10	0,080	44	0,080	1977	06.01	04.02	0,33	07.01	0,29
1969	07.10	05.11	0,12	07.10-04.11(7)	0,097	1978	23.10	21.11	0,43	26.10	0,38
1970	20.08	22.09	0,064	33	0,064	1979	02.11	01.12	0,40	20.11	0,34
1971	26.07	19.09	0,020	56	0,020	1980	10.01	08.02	0,37	30.01	0,31
1972	30.08	28.09	0,035	30.08-18.09	0,032	Средн.	28.12	26.01	0,37	09.01(55%)	0,32
1973	06.01	04.02	0,046	07.01-04.02(24)	0,042	Наиб. (ранняя)	02.09	01.10	0,59	08.09.51	0,55
1974	01.01	30.01	0,060	13-25.01	0,059	Год	51	51	1952		1952
1976	08.08	06.09	0,035	19-21.08	0,030	Наим. (поздняя)	13.02	13.03	0,22	04.03.76	0,17
1977	12.07	10.08	0,012	12.07-10.08(25)	0,012	Год	76	76	1976		1975
1978	27.08	31.10	0,063	66	0,063	89. р. Нинибаш — кишл. Нинибаш. Площадь водосбора 141 км².					
1979	06.10	04.11	0,077	30.10	0,073	1951-80 гг.					
1980	26.08	24.09	0,067	26.08-25.09(17)	0,067	1951	01.09	30.09	0,41	25.26.09	0,37
Средн.	—	—	0,057	—	0,054	1952	01.11	30.11	0,27	14.11	0,16
Наиб. (ранняя)	12.07	10.08	0,12	12.07.77	0,097	1953	01.01	30.01	0,34	06.07.01	0,22
Год	77	77	1969		1969	1954	01.11	30.11	0,30	19-28.11(4)	0,22
Наим. (поздняя)	15.01	13.02	0,012	04.02.73	0,012	1955	06.01	04.02	0,27	09.01-02.02(13)	0,25
Год	63	63	1977		1977	1956	24.10	22.11	0,37	29.10-22.11(11)	0,35
75. р. Ахангаран (Ангрен) — устье р. Ирташ. Площадь водосбора 1110 км². 1971-80 гг.						1957	13.09	12.10	0,27	03.10	0,26
1971	02.12	31.12	3,77	23.30.12	2,94	1958	01.11	30.11	0,43	10.23.11	0,39
1972	30.01	28.02	3,38	02.06.02	3,05	1959	22.09	21.10	0,30	05-21.10	0,16
1973	02.12	31.12	2,92	19-26.12	2,71	1960	01.10	30.10	0,50	08-22.10(11)	0,43
1974	01.01	30.01	2,93	03.07.01	2,62	1961	01.01	30.01	0,56	01.02.01	0,30
1975	28.01	26.02	2,96	04.02	2,62	1962	18.01	16.02	0,56	26.01-13.02(8)	0,42
1976	02.01	31.01	3,49	13-18.01(5)	3,27	1963	25.09	24.10	0,33	15.20.10	0,28
1977	11.09	10.10	3,37	27.09-06.10(6)	3,20	1964	16.10	14.11	0,41	17.10-13.11(11)	0,39
1978	31.10	29.11	4,08	07.17.11	3,50	1965	01.09	30.09	0,32	16-24.09(8)	0,25
1979	10.11	09.12	3,75	20-24.11	2,80	1966	03.11	02.12	0,40	06-12.11	0,34
1980	12.01	10.02	3,14	17.01	2,80	1967	30.01	28.02	0,54	01-13.02	0,43
Средн.	—	—	3,38	—	2,95	1968	10.10	08.11	0,36	10.10-08.11(14)	0,27
Наиб. (ранняя)	11.09	10.10	4,08	27.09.77	3,50	1969	01.12	30.12	0,83	18.19.12	0,63
Год	77	77	1978		1978	1970	01.11	30.11	0,36	24.25.11	0,28
Наим. (поздняя)	28.01	26.02	2,92	06.02.72	2,62	1971	25.09	24.10	0,28	26-30.09	0,26
Год	75	75	1973		1974, 1975	1972	01.01	30.01	0,36	02.03.01	0,27
						1973	01.01	30.01	0,42	01.03.01	0,35
						1974	22.08	20.09	0,19	31.08-14.09(14)	0,17
						1975	11.09	10.10	0,35	12.13.09	0,34
						1976	01.01	30.01	0,45	15-20.01(5)	0,35
						1977	11.09	10.10	0,32	23-29.09	0,30
						1978	11.10	09.11	0,63	24.10-09.11(7)	0,56
						1979	02.11	01.12	0,47	22-29.11(4)	0,30
						1980	02.12	31.12	0,43	21-31.12(8)	0,36
						Средн.	08.12	06.01	0,40	18.12(53%)	0,32
						(53%) (53%)					

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Наиб. (ранняя)	22.08.	20.09.	0,83	31.08.74	0,63	95. р. Шаугаз – уроч. Караташ. Площадь водосбора 65,8 км²					
Год	74	74	1969		1969	1951–56, 1958–80 гг.					
Наим. (поздняя)	30.01.	28.02.	0,19	13.02.1962, 1967	0,16	1951	12.08	10.09	0,052	14.08–08.09(6)	0,047
Год	67	67	1974		1952, 1959	1952	22.10	20.11	0,13	31.10–19.11(19)	0,12
						1953	01.01	30.01	0,19	02–27.01(4)	0,12
						1954	02.12	31.12	0,12	04–31.12(8)	0,11
						1955	27.08	25.09	0,11	02–13.09(10)	0,096
						1956	01.12	30.12	0,085	08–25.12	0,078
						1958	01.01	30.01	0,10	09–16.01	0,092
						1959	12.08	10.09	0,14	12.08–10.09	0,14
						1960	02.12	31.12	0,21	30.31.12	0,13
						1961	27.01	25.02	0,10	03–09.02(3)	0,090
						1962	02.08	31.08	0,065	08–31.08	0,064
						1963	21.08	19.09	0,10	25.08–13.10	0,10
						1964	01.12	30.12	0,076	10–21.12	0,070
						1965	01.02	02.03	0,051	02.02	0,025
						1966	01.01	30.01	0,044	28–30.01	0,025
						1967	15.06	14.07	0,097	13.14.07	0,090
						1968	22.01	20.02	0,27	01–06.02	0,22
						1969	21.11	20.12	0,32	21.11–20.12(28)	0,32
						1970	24.11	23.12	0,16	25–28.11	0,12
						1971	15.08	13.09	0,11	20–31.08	0,096
						1972	07.01	05.02	0,24	23.24.01	0,11
						1973	01.12	30.12	0,20	21–27.12	0,17
						1974	18.09	17.10	0,11	18.09–13.10	0,11
						1975	21.07	20.08	0,14	04–15.08	0,13
						1976	01.01	30.01	0,20	07–13.01	0,18
						1977	12.08	10.09	0,061	20.08–02.09	0,060
						1978	01.09	30.09	0,24	20–25.09	0,23
						1979	06.10	04.11	0,23	22–27.10	0,21
						1980	27.08	05.10	0,13	40	0,13
						Средн.	24.12	24.01	0,14	04.01(41%)	0,12
						Наиб. (ранняя)	15.06.	14.07.	0,32	13.07.67	0,32
						Год	67	67	1969		1969
						Наим. (поздняя)	01.02.	02.03.	0,044	06.02.68	0,025
						Год	65	65	1966		1965, 1966
90. р. Дукантсай – пос. Дукант. Площадь водосбора 201 км².						98. р. Чирчик – с. Ходжикент. Площадь водосбора 10900 км².					
1971–80 гг.						1901–76 гг.					
1971	11.10	09.11	0,65	11.10–09.11(28)	0,64	1901	27.01	25.02	80,5	29.01.09.02(3)	77,0
1972	01.01	30.01	0,73	01–27.01(19)	0,70	1902	23.01	21.02	105	09–16.02	99,0
1973	02.12	31.12	0,65	17–31.12	0,57	1903	23.01	21.02	96,1	29.01.21.02	94,0
1974	23.10	21.11	0,50	07.11	0,30	1904	30.01	28.02	78,0	05.06.02	75,0
1975	31.08	29.09	0,56	24.25.09	0,43	1905	03.02	04.03	59,2	02–04.03	56,0
1976	18.09	17.10	0,82	06.07.09	0,69	1906	31.01	01.03	61,0	31.01.01.03(16)	60,0
1977	20.09	19.10	0,70	23.09–19.10	0,69	1907	31.01	01.03	74,0	16.02	69,0
1978	05.09	04.10	0,60	12–25.09	0,59	1908	14.02	14.03	87,7	05–11.03	82,0
1979	02.11	01.12	0,78	21.11–01.12	0,62	1909	18.01	16.02	73,0	23.01–16.02(18)	71,0
1980	11.01	09.02	0,68	05–09.02	0,62	1910	14.01	12.02	53,0	22–26.01	51,0
Средн.	—	—	0,67	—	0,58	1911	24.01	22.02	61,7	14–20.02	58,0
Наиб. (ранняя)	31.08.	29.09.	0,82	06.09.76	0,70	1912	21.01	19.02	66,5	31.01, 04.02	62,0
Год	75	75	1976		1972	1913	06.01	04.02	80,0	06.01.04.02	80,0
Наим. (поздняя)	11.01.	09.02.	0,50	09.02.80	0,30	1914	02.02	03.03	79,5	18.02	71,0
Год	80	80	1974		1974	1915	02.02	03.03	82,0	11.16.02	71,0
91. р. Карабау – с. Самарчук. Площадь водосбора 166 км².						1916	01.02	02.03	68,0	06.02	58,0
1948–80 гг.						1917	13.01	11.02	61,7	13.01.09.02	58,0
1949	02.12	31.12	0,87	04–31.12(22)	0,85	1918	29.12	27.01	51,1	31.12	33,0
1950	25.10	23.11	0,53	01–04.11	0,45	1919	08.01	06.02	63,0	09.31.01	51,0
1951	02.09	01.10	0,60	17.09–01.10(14)	0,55	1920	30.01	28.02	59,0	27.02	51,0
1952	23.10	28.11	0,68	37	0,68	1921	18.01	16.02	92,0	10.13.02	85,0
1953	01.09	30.09	0,60	14–30.09	0,57	1922	29.01	27.02	67,5	17.02	57,0
1954	20.10	18.11	0,60	04–13.11(7)	0,56	1923	01.02	02.03	60,0	15.02	55,9
1955	12.09	10.11	0,54	60	0,54	1924	02.12	31.12	76,3	19.12	69,0
1956	02.12	31.12	0,59	28–31.12	0,56	1925	04.02	05.03	59,6	24.02	56,0
1957	18.09	17.10	0,38	24.09–17.10	0,37	1926	01.02	02.03	60,0	04.16.02	52,2
1958	03.11	02.12	0,70	23.11–02.12	0,60	1927	17.02	18.03	55,2	03.06.03	53,1
1959	11.10	09.11	0,96	18.10–09.11	0,94	1928	21.01	19.02	65,0	30.01	58,3
1960	02.12	31.12	1,07	25–31.12	0,84	1929	25.01	23.02	64,0	21.02	48,0
1961	07.09	24.11	0,59	79	0,59						
1962	26.08	18.10	0,63	54	0,63						
1963	23.09	22.10	0,66	09–17.10	0,62						
1964	02.12	31.12	0,67	19–24.12	0,62						
1965	25.08	23.09	0,46	30	0,46						
1966	11.11	10.12	0,60	11.11	0,54						
1967	23.08	23.09	0,66	32	0,66						
1968	27.09	26.10	0,90	21–25.10	0,83						
1969	14.09	13.10	1,27	25.09–04.10	1,05						
1970	30.10	28.11	0,55	23–28.11	0,55						
1971	27.11	26.12	0,78	13–18.12	0,74						
1972	02.10	31.10	0,89	15–31.10	0,79						
1973	01.12	31.12	0,86	31	0,86						
1974	01.10	30.10	0,55	01–30.10(24)	0,55						
1975	02.10	31.10	0,84	15–31.10(6)	0,75						
1976	01.01	30.01	1,31	03–09.01	1,04						
1977	14.09	13.10	0,84	16.09–12.10(12)	0,79						
1978	19.09	18.10	0,56	19.09–18.10(26)	0,56						
1979	02.11	01.12	0,56	20.11–01.12(8)	0,44						
1980	01.01	30.01	0,64	01–26.01(15)	0,59						
Средн.	28.09	27.10	0,72	09.10(47%)	0,66						
	(47%)	(47%)									
Наиб. (ранняя)	23.08.	23.09.	1,31	14.09.53	1,05						
Год	67	67	1976		1969						
Наим. (поздняя)	01.01.	30.01.	0,38	26.01.80	0,37						
Год	1976, 1976,	1976, 1976,	1957		1957						
	1980	1980									
92. р. Гушсай – юнгл. Кочбулак. Площадь водосбора 128 км².											
1979–80											
1979	02.10	31.10	0,36	16–21.10	0,33						
1980	16.09	15.10	0,25	17–24.09(6)	0,22						

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1930	01.02	02.03	64,0	17.02	51,0	Среди.	21.01	19.02	22,4	02.02	19,8
1931	11.02	12.03	63,4	22.02	56,8	Наиб. (ранняя)	02.12	31.12	27,3	25.12.79	26,2
1932	18.01	16.02	69,2	31.01	50,0	Год	1970,	1970,	1968		1969
1933	17.01	15.02	59,7	23.01	46,3		1971,	1971,			
1934	10.01	08.02	69,3	31.01	64,2		1979	1979			
1935	06.01	04.02	73,5	09.01	48,4	Наим. (поздняя)	17.02	18.03	14,9	12.03.74	7,00
1936	10.01	08.02	63,3	03.02	55,3	Год	74	74	1976		1976
1937	19.02	20.03	55,9	10.13.03	52,8						
1938	26.11	25.12	60,0	27.28.11	55,5						
1939	21.01	19.02	54,3	14.02	51,1	106. р. Ойганг – выше устья				р. Коксу. Площадь водосбора	
1940	18.01	16.02	62,0	12.02	55,7	466 км². 1964–80 гг.					
1941	14.01	12.02	72,7	09.02	67,4						
1942	30.01	28.02	67,0	24.02	62,1	1964	09.02	09.03	3,24	08.03	2,38
1943	25.01	23.02	55,2	18.02	41,8	1965	11.03	09.04	2,96	25.03–05.04(8)	2,90
1944	02.12	31.12	60,6	27–29.12	55,6	1966	14.01	12.02	3,48	17.01	3,39
1945	01.02	02.03	52,3	25.02	44,4	1967	17.03	15.04	2,52	21.03	2,47
1946	12.01	10.02	68,6	28.01	60,4	1968	09.03	07.04	2,54	16.02	нб
1947	01.02	02.03	69,8	09.19.02	65,2	1969	05.03	03.04	2,18	29.31.03	2,00
1948	31.01	29.02	70,1	26.02	66,8	1970	02.12	31.12	3,37	31.12	3,24
1949	30.01	28.02	66,7	22.25.02	64,8	1971	02.03	31.03	2,60	21–31.03(6)	2,50
1950	30.01	28.02	59,3	22.12	52,7	1972	07.03	05.04	2,18	28.03–01.04	2,10
1951	30.01	28.02	53,9	23.02	46,5	1973	11.03	09.04	2,50	31.03–02.04	2,30
1952	02.12	31.12	78,4	23–26.12(3)	70,0	1974	19.02	20.03	2,52	14–19.03	2,47
1953	21.01	19.02	62,0	04–19.02(7)	59,6	1975	02.12	31.12	2,42	06.12	2,28
1954	02.12	31.12	76,5	29.12	69,9	1976	01.01	07.02	2,42	38	2,42
1955	30.01	28.02	68,6	06.02	62,4	1977	25.02	26.03	(2,27)	19.03	(2,03)
1956	27.01	25.02	57,3	23.02	26,4	1978	10.02	11.03	3,18	03.03	2,78
1957	30.01	28.02	54,7	10.19.02	50,9	1979	01.03	30.03	2,64	12.03	1,89
1958	22.01	20.02	63,9	24.01	60,5	1980	06.03	04.04	2,74	19.20.03	2,69
1959	08.02	09.03	69,8	25.02	66,2	Среди.	01.03	31.03	2,69	17.03(76%)	2,34
1960	21.01	19.02	81,0	01.02.02	78,1		(76%) (76%)				
1961	02.12	31.12	66,1	29.12	59,7	Наиб. (ранняя)	02.12	31.12	3,48	06.12.75	3,39
1962	14.01	12.02	59,4	15.01	52,5	Год	1970,	1970,	1966		1966
1963	01.01	30.01	74,1	12.01	68,3		1975	1975			
1964	03.02	04.03	69,0	23.24.02	61,1	Наим. (поздняя)	17.03	15.04	2,18	05.04.65	нб
1965	30.01	28.02	61,7	17–27.02(6)	59,6	Год	67	67	1969,		1968
1966	01.01	30.01	76,8	24.01	69,7				1972		
1967	05.02	06.03	65,9	12.02–02.03(4)	61,4						
1968	30.01	28.02	61,5	16.02	57,0	108. р. Коксу – устье. Площадь водосбора 188 км². 1964–80 гг.					
1969	22.01	20.02	73,2	22.01	42,4						
1970	02.11	01.12	56,6	07.21.11	51,8	1964	28.02	28.03	0,86	02–28.03(22)	0,82
1971	26.01	24.02	70,0	27.01	64,0	1965	11.03	09.04	1,29	05–07.04	1,26
1972	23.02	23.03	55,4	03.05.03	46,0	1966	15.02	16.03	1,05	23.02–12.03(11)	0,98
1973	02.12	31.12	68,2	30.12	62,4	1967	23.03	26.04	1,40	35	1,40
1974	02.12	31.12	54,6	28.29.12	48,9	1968	08.03	06.04	1,09	11.03–0.04	1,08
1975	01.01	30.01	53,0	20.01	46,8	1969	25.02	05.04	1,18	40	1,18
1976	08.02	08.03	51,8	03.03	46,5	1970	08.03	06.04	1,07	16.03–04.04	1,06
Среди.	18.01	16.02	66,3	03.02	58,6	1971	21.02	02.04	1,15	41	1,15
Наиб. (ранняя)	02.11	01.12	105	07.11.70	99,0	1972	15.03	13.04	1,26	21.03–13.04(21)	1,24
Год	70	70	1902		1902	1973	08.03	06.04	1,32	22.03–03.04	1,30
Наим. (поздняя)	23.02	23.03	51,1	13.03.37	26,4	1974	16.02	18.04	1,11	62	1,11
Год	72	72	1918		1956	1975	12.03	10.04	0,93	16.03–06.04	0,90
						1976	21.03	19.04	1,08	10–19.04	1,00
						1977	08.02	02.04	1,35	54	1,35
						1978	21.02	22.03	1,26	02–09.03	1,25
						1979	22.02	23.03	1,34	28.02–06.03	1,20
						1980	18.02	18.03	0,93	06–11.03	0,87
105. р. Пскем – с. Муллала. Площадь водосбора 2540 км². 1965–80 гг.						Среди.	04.03	02.04	1,16	14.03(70%)	1,13
							(70%) (70%)				
1965	03.02	04.03	19,4	21.02–01.03(6)	18,5	Наиб. (ранняя)	08.02	16.03	1,40	23.02.66	1,40
1966	30.01	28.02	26,6	01.02	18,1	Год	77	66	1967		1967
1967	05.02	06.03	20,1	21.02–06.03(13)	19,1	Наим. (поздняя)	23.03	26.04	0,86	19.04.76	0,82
1968	29.01	27.02	27,3	01–04.02	26,0	Год	67	67	1964		1964
1969	07.02	08.03	27,0	20.02–07.03(10)	26,2						
1970	02.12	31.12	24,9	27.12	22,4						
1971	02.12	31.12	23,0	30.31.12	18,9						
1972	11.02	11.03	18,1	08.03	17,6	109. р. Чиралма – устье. Площадь водосбора 103 км². 1935–68, 1971–80 гг.					
1973	22.01	20.02	24,8	11.02	18,8						
1974	17.02	18.03	20,2	23.02–12.03(8)	19,5	1935	01.02	02.03	0,39	07–25.02(8)	0,36
1975	01.02	02.03	19,6	03–21.02(6)	18,8	1936	13.02	0,37	05–13.03	0,35	
1976	12.02	12.03	14,9	12.02	7,00	1937	20.02	21.03	0,33	03–18.03	0,30
1977	02.02	03.03	21,5	06.02–02.03(8)	20,5	1938	30.01	28.02	0,33	31.01	нб
1978	06.02	07.03	24,6	06.02–07.03(18)	24,2	1939	15.02	16.03	0,27	13.03	0,18
1979	02.12	31.12	23,7	25–31.12	21,7	1940	10.02	10.03	0,35	23.02	0,11
1980	01.01	30.01	22,4	24.25.01	19,2						

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1941	11.01	09.02	0,40	22.01	0,24	1959	02.12	31.12	3,97	18.12	3,20
1942	09.02	10.03	0,54	18.02-09.03	0,51	1960	24.02	24.03	3,14	24.02	1,81
1943	14.02	15.03	0,56	14.02-15.03(10)	0,53	1961	24.02	25.03	3,32	11.03	2,71
1944	22.01	20.02	0,50	22.01-20.02	0,50	1962	30.01	28.02	2,92	15-23.02	2,71
1945	20.02	21.03	0,43	25-27.02	0,32	1963	01.01	30.01	0,36	17.01	0,32
1946	19.01	17.02	0,47	28.01-17.02	0,46	1964	15.02	15.03	3,09	06-15.03(3)	2,22
1947	06.02	07.03	0,30	08.02-19.02(6)	0,25	1965	10.02	11.03	3,64	16.02	2,99
1948	02.12	31.12	0,66	22.12	0,42	1966	14.02	15.03	4,10	15.03	0,73
1949	30.01	28.02	0,50	18.02	0,38	1967	01.03	30.03	3,14	13-17.03	2,83
1950	02.12	31.12	0,36	13.12	0,18	1968	11.02	11.03	4,22	04.03	1,97
1951	26.01	24.02	0,25	18-20.02	0,10	1969	26.02	27.03	(6,72)	13.03	нб
1952	02.12	31.12	0,57	12.12	0,40	1970	01.03	30.03	5,18	28.29.03	5,05
1953	27.01	25.02	0,49	06-24.02(14)	0,47	1971	14.02	15.03	3,91	25.02	нб
1954	27.11	26.12	0,52	27.11	0,20	1972	29.02	29.03	4,14	21.28.03	2,18
1955	07.01	05.02	0,40	05.02	0,17	1973	24.02	25.03	4,76	25.02	нб
1956	27.01	25.02	0,40	22.23.02	нб	1974	10.02	11.03	4,54	22.02	3,56
1957	30.01	28.02	0,41	05-28.02(19)	0,39	1975	09.01	07.02	5,27	26.01-04.02	5,02
1958	18.01	16.02	0,37	18.01	0,14	1976	04.03	02.04	3,05	07.03-01.04(10)	2,86
1959	20.02	21.03	0,38	21.03	0,33	1977	08.01	06.02	4,10	22.01	2,85
1960	21.01	19.02	0,38	21.01	0,31	1978	21.11	20.12	3,64	28.29.11	3,35
1961	13.02	14.03	0,28	03-13.03	0,24	1979	27.02	28.03	3,43	11.12.03	3,16
1962	14.01	22.02	0,33	40	0,33	1980	02.12	31.12	4,48	19-29.12(3)	3,95
1963	01.01	30.01	0,36	17.01	0,32	Средн.	11.02	12.03	3,33	24.02(91%)	2,35
1964	04.02	04.03	0,28	07.02	0,090		(91%)	(91%)	(91%)		
1965	09.02	10.03	0,30	20.02	0,24	Наиб. (ранняя)	21.11.	20.12.	(6,72)	28.11.78	5,05
1966	02.12	31.12	0,41	26.12	0,27	Год	78	78	1969		1970
1967	05.02	06.03	0,33	20.02-03.03(5)	0,31	Наим. (поздняя)	04.03.	02.04.	0,36	01.04.76	нб
1968	30.01	28.02	0,34	30.01	0,22	Год	76	76	1963		6%
1971	11.02	12.03	0,34	25.02	0,26						
1972	28.02	28.03	0,35	07.03	нб						
1973	02.12	31.12	0,54	23.24.12	0,28						
1974	09.02	10.03	0,39	28.02	0,33	111. р. Наувалысай - с. Сиджак. Площадь водосбора	99,4 км²				
1975	02.12	31.12	0,43	26-28.12	0,20						
1976	30.01	28.02	0,22	12.13.02	нб	1966	13.11	12.12	1,08	01-12.12	0,099
1977	08.02	09.03	0,54	09.03	0,24	1967	01.02	02.03	1,12	01.02-02.03(25)	1,10
1978	26.01	24.02	0,52	10.02	0,44	1968	31.01	29.02	1,06	13-20.02	1,00
1979	02.12	31.12	0,48	31.12	0,44	1979	03.11	02.12	1,70	28.29.11	1,36
1980	15.01	13.02	0,41	28.01-30.02	0,35	1980	01.01	30.01	1,60	01.01	1,40
Средн.	23.01	21.02	0,40	05.02(95%)	0,28						
Наиб. (ранняя)	27.11.	26.12.	0,66	27.11.54	0,53	112. р. Коксу - с. Бурчумулла. Площадь водосбора	372 км².				✓
Год	54	54	1948		1943	1932-42, 1950-65, 1968-77 гг.					
Наим. (поздняя)	28.02.	28.03.	0,22	21.03.59	нб						
Год	72	72	1976		9%	1932	30.11	29.12	3,40	13.14.12	2,80
						1933	09.01	07.02	2,50	06.02	1,70
						1934	10.01	08.02	3,02	03-07.02	2,70
110. р. Майдантал - устье. Площадь водосбора	471 км².					1935	25.01	23.02	3,47	07.02	3,15
1934-80 гг.						1936	02.12	31.12	3,60	19-29.12(8)	3,42
1934	03.01	01.02	(3,17)	03.01	2,90	1937	01.12	30.12	3,06	06-16.12(8)	2,95
1935	04.02	05.03	2,39	23.02.02.03	2,10	1938	02.12	31.12	3,18	16.12	2,20
1936	16.02	16.03	1,94	26.02.11.03	1,45	1939	02.12	31.12	3,27	04.12	3,05
1937	19.02	20.03	2,14	09.03	1,80	1940	01.01	30.01	3,38	17.01	2,70
1938	02.12	31.12	2,80	31.12	2,20	1941	07.01	05.02	4,04	29.30.01	3,60
1939	01.02	02.03	2,04	10.02	1,60	1942	30.01	28.02	4,14	30.01	2,96
1940	29.01	27.02	2,39	23.02	1,15	1950	25.01	23.02	2,93	21.02	1,82
1941	05.02	06.03	2,91	24.02	2,40	1951	18.01	16.02	3,04	01.02	2,68
1942	09.02	10.03	3,06	23.24.02	2,70	1952	02.12	31.12	4,57	31.12	4,02
1943	13.02	14.03	—	16-18.02	0	1953	21.01	19.02	3,75	26.01-19.02(13)	3,61
1944	07.02	07.03	2,43	17.02	2,19	1954	02.12	31.12	3,59	30.31.12	3,34
1945	20.02	21.03	3,40	20.25-27.02	2,70	1955	16.01	14.02	2,89	02.05.02	2,56
1946	09.02	10.03	3,16	13.02.19.03	2,82	1956	26.01	24.02	3,23	24.02	2,57
1947	06.02	07.03	3,61	08.02	2,95	1957	28.01	26.02	2,78	26.01-26.02(28)	2,77
1948	09.02	09.03	3,59	07.03	2,30	1958	24.01	22.02	3,47	12.02	3,16
1949	03.03	01.04	3,30	18.03	2,91	1959	05.02	06.03	3,18	15-27.02	3,02
1950	27.02	28.03	3,20	07.19.20.03	3,10	1960	02.12	31.12	5,02	24-31.12	4,65
1951	01.03	30.03	3,08	04.03	2,82	1961	08.02	09.03	3,83	28.02	3,32
1952	01.03	30.03	3,82	07.03	3,34	1962	14.01	12.02	3,76	28.01-06.02(5)	3,52
1953	27.01	25.02	3,16	25.01	2,90	1963	15.01	13.02	4,83	15-26.01(12)	4,59
1954	01.02	02.03	3,16	12.02	2,87	1964	02.12	31.12	4,80	27-31.12	4,38
1955	05.02	06.03	3,04	05.03	2,25	1965	01.02	02.03	4,02	25.02	3,32
1956	28.01	26.02	3,00	22.02	1,76	1966	31.01	01.03	5,02	13-17.02	4,82
1957	15.02	16.03	3,29	15.03	2,88	1969	31.01	01.03	5,28	01.03	4,44
1958	09.02	10.03	3,53	22.02.04.03	3,29	1970	30.10	28.11	5,49	09.28.11	5,04
						1971	22.10	20.11	3,25	11-20.11(5)	3,17

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1972	13.02	13.03	2,64	26.02-13.03(3)	2,56	1962	07.01	05.02	6,16	20-31.01(6)	5,51
1973	13.01	11.02	4,07	30.01-11.02(3)	3,00	1963	06.10	04.11	8,20	15.10-11.01(4)	7,50
1974	02.12	31.12	2,77	25-31.12	2,61	1964	22.01	20.02	6,70	29.30.01	6,62
1975	21.01	19.02	2,03	21.01-10.02(5)	1,86	1965	11.01	09.02	6,19	06.07.02	5,87
1976	05.01	03.02	2,73	30.01	2,58	1966	14.11	13.12	6,97	01-10.12	6,68
1977	24.01	22.02	3,34	08.09.02	2,81	1967	27.01	25.02	7,01	09-14.02(4)	6,35
Средн.	03.01	01.02	3,60	24.01	3,17	1968	17.01	15.02	6,89	03-15.02(12)	6,42
Наиб. (ранняя)	22.10.	20.11.	5,49	09.11.70	5,04	1969	30.01	28.02	7,55	26.27.02	6,90
Год	71	71	1970		1970	1970	01.11	30.11	8,14	27.28.11	7,16
Наим. (поздняя)	13.02.	13.03.	2,03	13.03.72	1,70	1971	01.10	30.10	6,89	27.10	6,05
Год	72	72	1975		1933	1972	07.02	07.03	5,91	03.03	5,53
113. р. Чаткал - выше устья р. Худайлодсай. Площадь водосбора 6 580 км². 1965-68, 1970-80 г.						1973	02.12	31.12	6,24	18-31.12	5,90
1965	05.02	06.03	28,2	15.02	20,8	1974	30.01	28.02	5,43	30.01-28.02(24)	5,37
1966	01.01	30.01	34,4	19.01	28,4	1975	24.01	22.02	5,63	17-21.02	5,20
1967	05.02	06.03	31,1	19.22.02	27,4	1976	04.01	02.02	6,06	13-15.01	5,60
1968	30.01	28.02	26,7	31.01	24,8	1977	20.09	19.10	6,73	30.09-12.10(4)	6,25
1970	02.12	31.12	40,0	20-22.12	32,4	1978	01.01	30.01	8,85	17-22.01	8,32
1971	10.02	11.03	30,8	12.02	26,6	1979	03.11	02.12	8,39	23.11-01.12	7,79
1972	01.02	01.03	28,8	02-29.02(8)	28,0	1980	14.01	12.02	7,71	05-11.02(4)	7,30
1973	01.01	30.01	27,7	02.03.01	20,0	Средн.	24.11	23.12	6,50	12.12(33%)	5,95
1974	02.12	31.12	23,8	19-22.12	20,9		(33%)	(33%)			
1975	21.01	19.02	21,9	26.01	19,6	Наиб. (ранняя)	15.01	13.02		30.01(55%)	
1976	31.01	29.02	22,4	23.24.02	21,2	Год	20.09.	19.10.	8,85	30.09.77	8,32
1977	17.01	15.02	24,5	30.01	23,2	Наим. (поздняя)	07.02.	07.03.	3,87	03.03.72	3,50
1978	22.01	20.02	30,7	08-11.02	29,4	Год	72	72	1945		1945
1979	16.02	17.03	34,9	13.03	33,9						
1980	21.02	21.03	30,6	01-13.03	29,3						
Средн.	20.01	18.02	29,1	01.02	25,7	118. р. Каранкуль - уроч. Каранкуль. Площадь водосбора 15,6 км². 1948-80 гг.					
Наиб. (ранняя)	01.12	31.12	40,0	19.12.74	33,9	1948	06.08	04.09	0,020	06.08-04.09	0,020
Год	1970.	1970.	1970		1979	1949	01.12	30.12	0,049	16.12	0,041
Наим. (поздняя)	21.02.	21.03.	21,9	13.03 1979, 1980	19,6	1950	04.08	02.09	0,006	22-25.08	0,005
Год	80	80	1975		1975	1951	21.08	19.09	0,008	30.08	0,006
√ 117. р. Угам - с. Ходжикент. Площадь водосбора 869 км². 1932-80 гг.						1952	04.09	03.10	0,043	06-27.09(5)	0,040
1932	02.12	31.12	6,76	29.12	5,50	1953	22.08	20.09	0,030	16.09	0,022
1933	10.01	08.02	5,40	02.02	4,60	1954	11.09	10.10	0,044	35	0,044
1934	01.01	30.01	7,15	03.04.01	6,20	1955	26.08	24.09	0,013	28.08-11.09(5)	0,012
1935	02.12	31.12	6,85	31.12	5,40	1956	10.08	08.09	0,014	14.08-07.09(6)	0,012
1936	10.01	08.02	5,61	03.04.02	4,74	1957	10.08	08.09	0,005	13-24.08(5)	0,004
1937	29.11	28.12	5,22	02-26.12(3)	4,91	1958	01.10	30.10	0,034	01.10	0,032
1938	02.12	31.12	5,11	21.12	4,51	1959	20.09	19.10	0,027	29.09-19.10(17)	0,026
1939	01.01	30.01	4,97	21.01	4,26	1960	02.12	31.12	0,055	30.12	0,038
1940	21.01	19.02	6,78	09-13.02	6,44	1961	20.08	18.09	0,018	02.09	0,017
1941	01.01	30.01	7,68	10-30.01(12)	7,40	1962	20.08	18.09	0,009	13.09	0,008
1942	31.01	01.03	6,83	18.25.02(5)	6,52	1963	01.09	30.09	0,028	06-09.09	0,024
1943	01.01	30.01	6,26	20.01	5,36	1964	02.12	31.12	0,033	12.13.12	0,024
1944	02.12	31.12	5,54	16.31.12	4,80	1965	01.08	30.08	0,005	01-22.08(18)	0,004
1945	05.02	06.03	3,87	09-13.02(4)	3,50	1966	22.08	20.09	0,008	30.31.08	0,005
1946	02.12	31.12	7,17	24-31.12	6,89	1967	29.07	03.09	0,022	37	0,022
1947	01.01	30.12	6,85	20.21.01	6,08	1968	03.09	04.10	0,027	32	0,027
1948	10.11	09.12	6,68	20.11-04.12(14)	6,50	1969	01.09	30.09	0,12	01-30.09(22)	0,11
1949	29.01	27.02	6,19	14.15.02	5,69	1970	06.09	05.10	0,049	07.09-04.10(8)	0,045
1950	22.10	20.11	4,59	18.19.11	3,98	1971	28.08	26.09	0,024	22-26.09(4)	0,019
1951	22.01	20.02	5,08	01.02	4,32	1972	31.01	29.02	0,049	18.02	0,042
1952	09.11	08.12	7,37	13.11	7,09	1973	23.09	22.10	0,046	03-18.10	0,046
1953	16.01	14.02	6,36	03.04.02	5,98	1974	22.08	20.09	0,017	22.08-20.09(27)	0,016
1954	02.12	31.12	6,83	30.31.12	6,01	1975	02.08	31.08	0,012	25.08	0,005
1955	13.01	11.02	5,27	06.02	4,60	1976	23.08	21.09	0,028	23.08-21.09(22)	0,028
1956	02.12	31.12	5,61	22.26.12	5,33	1977	01.08	30.08	0,019	16.23.08	0,012
1957	28.01	26.02	5,19	28.01-26.02(24)	5,15	1978	01.09	30.09	0,033	12-20.09	0,031
1958	01.01	30.01	6,13	01-30.01(10)	5,73	1979	14.09	13.10	0,053	17.09-08.10	0,053
1959	28.01	26.02	8,74	24.02	8,14	1980	01.09	30.09	0,025	16-19.09	0,020
1960	02.12	31.12	8,62	27-31.12(4)	7,85	Средн.	23.08	21.09	0,029	01.09(79%)	0,025
1961	02.12	31.12	6,01	05-30.12(6)	5,51		(79%)	(79%)			
						Наиб. (ранняя)	29.07.	30.08.	0,12	01.08.65	0,11
						Год	67	1965,	1969		1969
						Наим. (поздняя)	31.01.	29.02.	0,005	18.02.72	0,004
						Год	72	72	1957,		1957
									1965		

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
120. р. Актансай – курорт Акташ. Площадь водосбора 19,3 км². 1947–80 гг.											
1947	01.01	30.01	0,12	01–18.01	0,11	1976	01.09	30.09	0,15	02–08.09	0,14
1948	16.09	15.10	0,095	02–08.10	0,080	1977	01.09	30.09	0,077	01–30.09(20)	0,070
1949	02.12	31.12	0,13	31.12	0,12	1978	25.09	24.10	0,13	26–28.09	0,12
1950	08.09	07.10	0,040	08.09–07.10(28)	0,039	1979	11.09	10.10	0,16	25.09	0,15
1951	01.09	30.09	0,071	40	0,071	1980	01.09	30.09	0,11	02–30.09(17)	0,11
1952	01.01	30.01	0,14	01.01	0,091	Средн.	02.09	01.10	0,12	05.09(60%)	0,10
1953	11.09	10.10	0,12	13.09–10.10(24)	0,12	Наиб. (ранняя)	01.08.	30.08.	0,52	09.08.56	0,51
1954	22.10	20.11	0,12	16–19.11	0,11	Год	56	56	1961	1961	
1955	11.09	10.10	0,080	26.27.09	0,074	Наим. (поздняя)	30.01.	28.02.	0,042	27.02.69	0,037
1956	02.12	31.12	0,087	22.12	0,080	Год	69	69	1962	1962	
1957	01.09	30.09	0,065	03–30.09(4)	0,060	123. р. Алтынбелсай – кишл. Киргиз. 39,1 км². 1950–80 гг.					
1958	01.01	30.01	0,14	02.01	0,086	1950	18.07	16.08	0,095	18.07	0,088
1959	11.09	10.10	0,15	17.09–05.10(7)	0,12	1951	01.08	30.08	0,092	23.08	0,086
1960	01.11	30.11	0,17	01–20.11(5)	0,15	1952	01.08	30.08	0,15	10–26.08(13)	0,14
1961	06.09	06.10	0,12	31	0,12	1953	02.01	31.01	0,19	03.01–24.01(8)	0,17
1962	23.08	21.09	0,12	23.08–21.09(28)	0,12	1954	11.09	10.10	0,18	36	0,18
1963	01.09	30.09	0,12	03–28.09(19)	0,11	1955	01.08	30.08	0,14	07.28.08	0,12
1964	21.11	20.12	0,13	11.12	0,10	1956	18.07	16.08	0,12	22.07	0,10
1965	12.08	10.09	0,050	12–22.08(9)	0,044	1957	01.08	30.08	0,074	01–30.08(27)	0,071
1966	02.12	31.12	0,12	24–31.12	0,066	1958	01.01	30.01	0,14	05.06.01	0,090
1967	01.01	30.01	0,074	01–21.12	0,066	1959	31.07	10.10	0,14	72	0,14
1968	04.09	26.10	0,15	53	0,15	1960	01.01	30.01	0,20	01–29.01(10)	0,19
1969	28.01	28.02	0,17	32	0,17	1961	01.09	30.09	0,16	30.09	0,12
1970	11.09	10.10	0,25	12.09–10.10	0,25	1962	20.06	11.10	0,12	114	0,12
1971	14.08	12.09	0,15	17.08–10.09(19)	0,14	1963	13.09	18.10	0,15	36	0,15
1972	09.09	08.10	0,12	09.09–08.10(29)	0,12	1964	30.01	28.02	0,18	13–23.02	0,15
1973	02.12	31.12	0,13	29–31.12	0,12	1965	15.07	22.08	0,073	39	0,073
1974	11.09	10.10	0,080	11.09–10.10(11)	0,074	1966	24.07	31.08	0,11	39	0,11
1975	22.08	20.09	0,070	22.08–01.09	0,069	1967	01.08	30.08	0,13	01–30.08(27)	0,13
1976	29.08	27.09	0,12	29.08–26.09(7)	0,11	1968	25.09	24.10	0,12	26.09–23.10	0,12
1977	02.08	31.08	0,073	02–31.08(27)	0,069	1969	01.01	30.01	0,27	01–10.01	0,26
1978	14.09	13.10	0,10	15.09–12.10	0,10	1970	01.08	30.08	0,16	01–22.08	0,16
1979	08.09	07.10	0,15	08.09–07.10(29)	0,15	1971	06.07	10.09	0,15	67	0,15
1980	01.09	30.09	0,079	13–18.09	0,075	1972	16.08	14.09	0,090	18.08	0,066
Средн.	01.09	06.10	0,11	04.09(56%)	0,10	1973	16.08	14.09	0,12	24–30.08	0,080
Наиб. (ранняя)	02.08.	31.08.	0,25	02.08.77	0,25	1974	20.08	18.09	0,050	20.08–09.09(18)	0,040
Год	77	77	1970		1970	1975	14.06	27.09	0,020	106	0,020
Наим. (поздняя)	28.01.	28.02.	0,040	18.01.47	0,039	1976	21.07	19.08	0,016	21.07–19.08(25)	0,15
Год	69	69	1950		1950	1977	01.07	30.07	0,014	01–24.07(24)	0,014
122. р. Паркентсай – кишл. Киргиз. Площадь водосбора 39,7 км². 1950–71, 1973–80 гг.											
1950	17.08	15.09	0,060	21.08	0,048	1978	22.07	20.08	0,035	31.07–20.08(15)	0,030
1951	29.01	27.02	0,083	01.02	0,040	1979	30.07	28.08	0,026	14.15.08	0,017
1952	30.10	28.11	0,095	13.11	0,079	1980	31.07	29.08	0,064	11–27.08	0,055
1953	01.01	30.01	0,12	24.01	0,080	Средн.	01.08	30.08	0,12	07.08(55%)	0,11
1954	02.12	31.12	0,11	17–31.12(4)	0,097	Наиб. (ранняя)	14.06.	27.09.	0,27	01.07.77	0,26
1955	14.01	12.02	0,11	18.01–12.02(20)	0,10	Год	75	75	1969	1969	
1956	01.08	30.08	0,073	09–30.08(10)	0,064	Наим. (поздняя)	30.01.	28.02.	0,014	23.02.64	0,014
1957	21.08	19.09	0,051	26.08–13.09(17)	0,041	Год	64	64	1977	1977	
1958	01.10	30.10	0,10	01–30.10	0,10	146. р. Тупаланг – кишл. Зарчоб. Площадь водосбора 2 200 км². 1931–51, 1953–64, 1966–68, 1970–80 гг.					
1959	17.09	16.10	0,075	11.09–10.10(24)	0,072	1931	10.02	11.03	12,1	20.02.06.03	11,0
1960	18.09	17.10	0,15	18.09–15.10(6)	0,14	1932	05.11	04.12	12,1	16.30.11	11,3
1961	24.09	23.10	0,52	01–13.10	0,037	1933	04.01	02.02	11,4	13.24.01	10,9
1962	28.08	26.09	0,042	30.08–20.09(21)	0,10	1934	02.12	31.12	13,6	21.12	12,6
1963	01.09	18.10	0,10	38	0,080	1935	04.01	02.02	12,4	13.01.01.02	10,7
1964	01.09	10.11	0,080	71	0,077	1936	02.12	31.12	10,8	18.22.12	9,30
1965	10.01	08.02	0,079	13.01–08.02(26)	0,076	1937	01.01	30.01	9,99	03–25.01(7)	9,08
1966	01.09	30.09	0,090	02–29.09(19)	0,060	1938	02.12	31.12	11,3	29.31.12	10,5
1967	01.09	30.09	0,070	07–26.09	0,10	1939	01.01	30.01	11,5	07–12.01(5)	10,7
1968	23.09	26.10	0,10	34	0,22	1940	01.12	30.12	14,6	21.25.12	12,6
1969	30.01	28.02	0,27	01–27.02(23)	0,11	1941	01.11	30.11	8,07	30.11	7,00
1970	12.08	16.10	0,11	66	0,066	1942	02.12	31.12	12,0	27–31.12	10,6
1971	01.09	30.09	0,069	01–30.09(20)	0,11	1943	16.01	14.02	9,71	18.01–11.02(10)	9,22
1973	02.12	31.12	0,13	22.12	0,080	1944	02.12	31.12	9,94	30.31.12	9,32
1974	02.08	31.08	0,10	17–25.08(5)	0,061	1945	02.12	31.12	9,15	13–16.12	8,50
1975	26.08	24.09	0,062	28.08–24.09(27)							

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1946	01.12	30.12	5,73	11.12.26.12	5,48	1965	26.10	24.11	4,96	15-23.11	4,65
1947	01.01	30.01	5,71	06-25.01(7)	5,48	1966	01.12	30.12	3,85	19-28.12	3,72
1948	12.01	10.02	8,94	05.02	8,62	1967	01.09	30.09	4,44	01-17.09	4,36
1949	01.01	30.01	10,6	05-14.01(7)	8,80	1968	02.10	31.10	5,42	16-23.10	5,26
1950	02.12	31.12	10,2	15-31.12(8)	9,80	1969	24.09	23.10	6,56	06-17.10	6,40
1951	18.01	16.02	9,85	20.01-16.02(9)	9,60	1970	07.08	05.09	4,85	07.26.27.08	4,71
1953	08.01	06.02	10,0	22.01-06.02(7)	9,50	1971	16.09	11.11	2,71	57	2,71
1954	02.12	31.12	11,1	28-31.12	10,5	1972	14.11	20.12	3,73	37	3,73
1955	18.01	16.02	9,43	24.01-16.02(18)	9,25	1975	01.01	30.01	3,44	01-05.01	3,30
1956	01.01	30.01	9,99	07-09.01	8,80	1976	05.01	03.02	3,67	29.01-03.02	3,42
1957	30.01	28.02	9,78	10.02	9,60	1977	01.08	30.08	3,31	17.08	2,54
1958	11.11	10.12	11,8	27.11-02.12	10,5	1978	27.09	26.10	3,06	30.09-26.10(12)	2,92
1959	05.01	03.02	11,4	06.18.01	9,50	1979	02.10	31.10	4,15	02-31.10(14)	4,02
1960	02.12	31.12	10,8	25-31.12	9,60	1980	06.08	04.09	3,85	18.08-04.09(11)	3,60
1961	01.01	30.01	9,92	11.12.01	8,21	Средн.	12.11	11.12	6,09	21.11	5,58
1962	25.11	24.12	11,4	06.08.12	11,1	Наиб. (ранняя)	01.08.	30.08.	13,3	07.08.77	11,9
1963	01.01	30.01	11,0	12-21.01	10,3	Год	77	77	1931		1934
1964	02.12	31.12	9,95	11-18.12	9,37	Наим. (поздняя)	02.02.	02.03.	0	02.03.48	0
1966	02.12	31.12	9,68	07-31.12(15)	9,32	Год	48	48	1938		1938
1967	01.01	30.01	8,92	03-22.01(16)	8,53	148. р. Гулиоб - кишл. Газарак. Площадь водосбора 38,0 км². 1965-80 гг.					
1968	25.01	23.02	10,6	03-21.02(16)	10,3						
1970	09.11	08.12	11,3	09.11-03.12(11)	11,2	1965	31.08	29.09	(0,014)	31.08-29.09(24)	(0,011)
1971	02.12	31.12	9,97	05-31.12(21)	9,82	1966	01.01	30.01	0,013	01-30.01(25)	0,011
1972	01.02	01.03	9,76	02-26.02(15)	9,68	1967	21.11*	20.12*	0,029*	21.11-10.12*(20)	0,027*
1973	01.01	30.01	9,95	26-28.01	9,25	1968	01.01	30.01	0,037	07.08.01	0,032
1974	17.01	15.02	10,6	07.02	8,68	1969	29.09	28.10	0,10	20-28.10(5)	0,065
1975	22.01	20.02	9,06	08-11.02	8,43	1970	28.10	26.11	0,012	26.11	0,006
1976	01.01	30.01	11,0	02.05.01	10,3	1971	16.09	15.10	0,007	21-29.09	0,006
1977	11.01	09.02	13,0	06.07.02	12,2	1972	01.01	30.01	0,016	03-12.01(7)	0,008
1978	21.01	19.02	12,5	09.10.14.02	11,5	1973	08.08	06.09	0,012	12.13.08	0,010
1979	29.11	28.12	12,2	29.11-23.12(11)	11,7	1974	01.07	30.07	0,013	08-14.07	0,001
1980	14.01	12.02	10,9	03-12.02	10,4	1975	14.07	18.11	нб	128	нб
Средн.	22.12	20.01	10,3	03.01	9,57	1976	26.07	24.08	0,011	15-19.08	0,010
Наиб. (ранняя)	01.11.	30.11.	14,6	09.11.70	12,6	1977	11.08	14.09	0,011	35	0,011
Год	41	41	1940		1940	1978	18.07	16.08	0,005	23-28.07	0,001
Наим. (поздняя)	01.02.	01.03.	5,71	01.03.72	5,48	1979	22.11	21.12	0,023	09-21.12(8)	0,020
Год	72	72	1947		1946, 1947	1980	18.01	16.02	0,027	05-12.02(5)	0,010
147. р. Тупаланг - устье р. Обизаранг. Площадь водосбора 3040 км². 1931-38, 1941-72, 1975-80 гг.						Средн.	14.10	12.11	0,021	23.10(88%)	0,015
						Наиб. (ранняя)	01.07.	30.07.	0,10	08.07.74	0,065
1931	01.01	30.01	13,3	01-19.01(5)	11,8	Год	74	74	1969		1969
1932	02.12	31.12	12,6	24.12	9,86	Наим. (поздняя)	18.01.	16.02.	нб	12.02.80	нб
1933	01.01	30.01	11,3	02.03.01	10,2	Год	80	80	1973		1975
1934	11.01	09.02	13,1	30.01-01.02	11,9	149. р. Шаргун - кишл. Чинар. Площадь водосбора 59,2 км². 1970-80 гг.					
1935	10.09	09.10	11,1	21-29.09(7)	10,4						
1936	02.12	31.12	3,05	28.12	1,89	1970	06.10	04.11	0,22	10.10-03.11(12)	0,21
1937	01.01	30.01	4,07	11.12.01	3,52	1971	01.09	30.09	0,11	10-26.09(13)	0,10
1938	30.09	02.12	0	64	0	1972	27.11	26.12	0,22	07.11.12	0,17
1941	29.10	27.11	8,51	10.11-26.11(14)	8,40	1973	09.09	08.10	0,19	15-17.09	0,17
1942	06.10	04.11	7,84	20.21.10	7,43	1974	07.09	06.10	0,19	14-18.09	0,17
1943	06.09	05.10	7,83	27.09	6,48	1975	12.09	11.10	0,17	30.09-04.10	0,15
1944	02.12	31.12	6,70	29-31.12	6,10	1976	01.01	30.01	0,26	01-09.01	0,23
1945	01.01	30.01	6,36	02-10.01(7)	5,92	1977	10.09	09.10	0,21	17-29.09	0,20
1946	02.12	31.12	4,25	31.12	3,50	1978	21.09	20.10	0,19	26.09-16.10(13)	0,14
1947	01.01	30.01	4,13	01.04.01	3,70	1979	16.11	15.12	0,18	20-28.11(6)	0,16
1948	02.02	02.03	4,59	28.02-02.03(4)	3,85	1980	21.09	20.10	0,14	27.09-19.10(23)	0,14
1949	02.12	31.12	7,84	28-31.12(4)	7,40	Средн.	07.10	05.11	0,19	14.10	0,17
1950	02.12	31.12	6,70	17-31.12(9)	6,25	Наиб. (ранняя)	01.09.	30.09.	0,26	10.09.71	0,23
1951	01.01	30.01	7,70	01-03.01	6,25	Год	71	71	1976		1976
1952	02.12	31.12	7,90	28-31.12	7,00	Наим. (поздняя)	01.01.	30.01.	0,11	09.01.76	0,10
1953	01.01	30.01	7,54	01.02.01	7,00	Год	76	76	1971		1971
1954	02.12	31.12	12,8	15-31.12(16)	11,8	150. р. Обизаранг - киш. Дашнабад. Площадь водосбора 330 км². 1970-80 гг.					
1955	28.11	27.12	5,61	20.12	5,05						
1956	19.11	18.12	5,24	19.11-17.12(20)	5,18	1970	04.10	02.11	0,49	14-24.10(8)	0,42
1957	18.09	17.10	4,78	05.10	4,20						
1958	04.10	02.11	6,09	22.10-01.11	5,91						
1959	26.10	24.11	5,40	26-29.10	5,13						
1960	22.10	20.11	7,56	26.10-20.11(22)	7,40						
1961	02.12	31.12	4,09	20-31.12	3,90						
1962	08.01	06.02	3,85	28.01-06.02(10)	3,40						
1963	17.11	16.12	4,58	16.11-06.12(20)	4,50						
1964	02.12	31.12	5,87	21-31.12	5,80						

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1971	30.09	29.10	0,28	30.09-03.10	0,093	1962	24.11	23.12	3,27	26.11-19.12(13)	3,21
1972	04.01	02.02	0,47	06.21.22.01	0,33	1963	01.01	30.01	3,43	02.01	3,25
1973	02.12	31.12	0,43	08-31.12(13)	0,38	1964	02.12	31.12	2,59	27-30.12	2,10
1974	04.09	03.10	0,058	24.25.09	0,037	1965	01.01	30.01	2,45	12.17.01	2,10
1975	12.09	15.10	нб	34	нб	1966	01.01	30.01	3,23	03-13.01(4)	3,09
1976	13.08	11.09	0,027	13-23.08	нб	1967	07.01	05.02	2,44	07.01-04.02(25)	2,40
1977	07.07	27.10	нб	113	нб	1968	01.01	30.01	3,62	01-30.01(16)	3,41
1978	14.07	03.11	нб	113	нб	1970	01.11	30.11	3,09	27-30.11(4)	2,93
1979	27.07	02.12	нб	128	нб	1971	11.10	09.11	2,59	21.10-05.11(12)	2,47
1980	07.07	11.12	нб	158	нб	1972	09.01	07.02	2,31	11.25.01	1,94
Среди.	—	—	0,16	—	0,11	1973	01.01	30.01	2,60	06.27.28.01	2,25
Наиб. (ранняя)	07.07	11.09	0,49	07.07 1977, 1980	0,42	1974	02.12	31.12	2,60	21.12	2,28
Год	1977,	76	1970	—	1970	1975	15.01	13.02	2,31	17-30.01(8)	2,14
1980	—	—	—	—	—	1976	02.12	31.12	3,68	28.12	3,45
Наим. (поздняя)	04.01.	02.02.	нб	22.01.72	нб	1977	19.09	18.10	3,62	11-13.10	3,50
Год	72	72	45%	—	55%	1978	04.10	02.11	4,04	24.10-01.11	3,86
						1979	19.11	18.12	4,59	01-17.12(7)	4,41
						1980	02.12	31.12	4,19	22-31.12(7)	4,00
151. р. Гуруфатма — кишл. Караны. Площадь водосбора 103 км². Средн.							07.12	05.01	3,35	19.12(98%)	3,08
1965-80 гг.							(98%) (98%)				
						Наиб. (ранняя)	19.09.	18.10.	5,06	11.10.77	4,65
1965	02.12	31.12	0,39	28-31.12	0,35	Год	77	77	1936	—	—
1966	01.01	30.01	0,36	01-20.01	0,36	Наим. (поздняя)	09.02.	10.03.	2,31	09.03.61	1,94
1967	21.11*	20.12*	0,43*	21-30.11*	0,42	Год	61	61	1972	—	—
1968	01.01	30.01	0,44	01-09.01	0,43						
1969	01.01	30.01	0,65	12-17.01	0,61						
1970	15.11	31.12	0,42	47	0,42						
1971	19.09	11.12	0,36	84	0,36	154. р. Халкалжар — кишл. Базар-Джой. Площадь водосбора 577 км². 1953-80 гг.					
1972	01.01	30.01	0,39	01-18.01	0,38	1953	05.01	03.02	1,10	05.01-01.02(9)	0,98
1973	08.11	07.12	0,40	18-28.11	0,39	1954	09.10	07.11	1,59	01.04.07.11	1,51
1974	06.11	05.12	0,38	21-30.11	0,37	1955	20.10	18.11	0,98	03.11	0,90
1975	01.01	30.01	0,43	15.01	0,34	1956	01.12	30.12	1,07	16-26.12(5)	1,05
1976	01.01	30.01	0,53	08.09.01	0,46	1957	01.01	30.01	1,19	02.03.01	1,03
1977	12.09	11.10	0,43	18.09	0,40	1958	11.09	10.10	1,03	21.09-02.10(5)	0,92
1978	21.09	20.11	0,52	61	0,52	1959	08.09	07.10	1,01	30	1,01
1979	03.11	02.12	0,39	22-26.11	0,34	1960	09.10	07.11	1,12	19-25.10	1,08
1980	01.01	30.01	0,47	07-12.01	0,46	1961	01.09	30.09	0,91	02-04.09	0,80
Среди.	05.12	03.01	0,44	14.12(81%)	0,42	1962	29.08	27.09	1,00	05-21.09(17)	0,99
Наиб. (ранняя)	12.09.	11.10.	0,65	18.09.77	0,61	1963	01.10	30.10	1,23	25.09-17.10(23)	1,20
Год	77	77	1969	—	1969	1964	06.01	04.02	1,19	15.01	0,83
Наим. (поздняя)	01.01	30.01	0,36	20.01.66	0,34	1965	02.12	31.12	1,08	07-25.12(13)	1,03
Год	(44%)	(44%)	1966,	—	1975,	1966	11.09	10.10	1,08	15-27.09	0,99
			1971	—	1979	1967	01.01	30.01	0,91	04.01	0,76
						1968	01.09	30.09	0,92	01-17.09	0,88
						1969	22.09	21.10	2,03	11-17.10	1,84
152. р. Сангарлак — кишл. Кинг-Гузар. Площадь водосбора 901 км². 1936-42, 1944-68, 1970-80 гг.						1970	11.09	10.10	1,12	14-19.09	1,02
1936	16.10	14.11	5,06	26.10-12.11(7)	4,65	1971	04.08	12.09	0,74	40	0,74
1937	23.10	21.11	4,05	26.27.10	3,50	1972	23.08	21.09	1,24	23-31.08	1,06
1938	01.01	30.01	4,16	06-10.01	3,65	1973	01.01	30.01	1,11	26.27.01	0,86
1939	01.01	30.01	4,21	01.01	3,24	1974	16.08	14.09	0,79	31.08-09.09	0,70
1940	02.11	01.12	4,58	03.11-01.12(16)	4,46	1975	29.08	27.09	0,82	19-25.09	0,73
1941	29.10	27.11	3,56	18.11	3,02	1976	19.09	18.10	1,19	10-18.10	1,11
1942	02.12	31.12	4,56	19-31.12	4,15	1977	24.08	22.09	0,79	30.08	0,70
1944	02.01	31.01	2,88	02-31.01(11)	2,64	1978	29.09	28.10	1,03	30.09-11.10	1,00
1945	01.01	30.01	2,85	11-15.01	2,60	1979	18.11	17.12	0,93	26.11-12.12	0,90
1946	02.12	31.12	2,39	28-31.12	2,12	1980	02.01	31.01	1,04	12-19.01(6)	0,96
1947	01.01	30.01	2,43	01-28.01(22)	2,35	Среди.	03.09	02.10	1,08	11.09(54%)	0,99
1948	20.01	18.02	3,09	25.01-18.02(22)	3,06		(54%) (54%)				
1949	01.01	30.01	3,88	03-07.01	3,44	Наиб. (ранняя)	04.08.	12.09.	2,03	23.08.72	1,84
1950	02.12	31.12	4,38	21-25.12	4,00	Год	71	71	1969	—	—
1951	25.11	24.12	4,43	18.20.21.12	4,04	Наим. (поздняя)	06.01.	04.02.	0,74	01.02.53	0,70
1952	30.11	29.12	2,53	25-29.12	2,25	Год	64	64	1971	—	—
1953	08.01	06.02	2,33	09-23.01(5)	2,05						
1954	02.12	31.12	3,59	23-31.12(7)	3,25						
1955	20.01	18.02	2,98	25.01-17.02(18)	2,91	156. р. Аксу — в 1,1 км от устья. Площадь водосбора 49,1 км². 1954-80 гг.					
1956	01.01	30.01	3,09	07-09.01	2,80						
1957	02.01	31.01	3,10	29-31.01	2,87	1954	30.08	28.09	0,076	06.07.24.09	0,070
1958	01.12	30.12	3,68	01-30.12(6)	3,40	1955	01.09	30.09	0,070	07.09	0,046
1959	09.01	07.02	3,45	20.01	3,40	1956	13.11	12.12	0,033	07-11.12	0,012
1960	06.10	04.11	3,39	16-21.10(5)	3,02	1957	23.08	21.09	(0,031)	25.08-18.09	(0,030)
1961	09.02	10.03	2,82	15.02-09.03(16)	2,67						

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м³/с		дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1958	18.08	16.09	0,037	06.09	0,028	1977	03.09	02.10	0,44	06.07.09	0,39
1959	04.09	03.10	0,022	04.09-03.10(22)	0,021	1978	21.01	19.02	0,45	23.01	0,36
1960	21.09	20.10	0,033	25-27.09	0,026	1979	01.01	30.01	0,77	01-06.01	0,70
1961	25.08	23.09	0,025	25.08-06.09(7)	0,010	1980	23.10	28.11	0,63	37	0,63
1962	11.09	10.10	0,039	12-14.09	0,020	Средн.	03.01	01.02	0,64	14.01(86%)	0,57
1963	21.09	20.10	0,055	01-17.10	0,043		(86%)	(86%)			
1964	04.01	02.02	0,046	15-31.01(14)	0,038	Наиб. (ранняя)	03.09	02.10	1,12	06.09.77	1,08
1965	01.09	30.09	0,055	03-18.09	0,055	Год	77	77	1953		1953
1966	18.08	16.09	0,019	29.08-16.09(19)	0,014	Наим. (поздняя)	15.02	16.03	0,40	01.03.74	0,18
1967	01.09	30.09	0,037*	01-20.09*	0,033*	Год	74	74	1972		1968
1968	01.09	30.09	0,030	30.09	0,028						
1969	21.09	20.10	0,18	11-17.10	0,16						
1970	04.09	03.10	0,043	04-21.09(18)	0,039	164. р. Кашкадарья - кишл. Варганза. 511 км². 1936-80 гг.				Площадь водосбора	
1971	31.07	29.08	0,011	31.07-08.08(9)	0,010						
1972	31.01	29.02	0,023	03-06.02	0,012	1936	27.08	25.09	1,72	09-16.09	1,48
1973	17.08	15.09	0,036	31.08-15.09	0,033	1937	17.09	16.10	1,75	28.29.09	1,50
1974	24.08	22.09	0,017	10-15.09	0,014	1938	11.09	10.10	2,38	15-17.09	2,09
1975	12.09	11.10	0,023	30.09-11.10(12)	0,020	1939	19.11	18.12	2,49	13.12	2,18
1976	06.09	05.10	0,025	05.10	0,020	1940	27.08	25.09	2,09	29.08-20.09(5)	1,92
1977	11.08	09.09	0,036	21.08-09.09	0,034	1941	01.11	30.11	2,34	18.11	2,04
1978	19.08	17.09	0,018	20.08-13.09(23)	0,015	1942	11.09	10.10	2,65	12.09-02.10(7)	2,51
1979	14.08	12.09	0,031	29-31.08	0,022	1943	07.09	06.10	2,79	08.09-29.10(11)	2,70
1980	24.08	22.09	0,017	20.21.09	0,012	1944	17.08	15.09	2,05	11.12.09	1,86
Средн.	29.08	27.09	0,040	08.09(88%)	0,032	1945	04.09	03.10	2,43	07.09-03.10(16)	2,38
Наиб. (ранняя)	31.07.	29.08.	0,18	31.07.71	0,16	1946	03.09	13.11	1,32	72	1,32
Год	71	71	1969		1969	1947	31.08	29.09	1,30	06-18.09	1,24
Наим. (поздняя)	31.01.	29.02.	0,011	06.02.72	0,010	1948	16.08	14.09	1,18	06.07.09	1,02
Год	72	72	1971		1961, 1971	1949	01.12	30.12	2,59	18.12	2,30
						1950	31.08	29.09	1,78	04-09.09(5)	1,61
						1951	08.09	07.10	1,74	08.09-07.10(6)	1,61
						1952	01.01	30.01	2,40	14-16.01	2,12
157. р. Хангаронсай - кишл. Байсун. Площадь водосбора 55,8 км². 1970-80 гг.						1953	01.09	30.09	2,25	14.15.09	2,02
1970	24.11	31.12	0,37	38	0,37	1954	27.08	25.09	2,35	04-22.09(12)	2,21
1971	02.12	31.12	0,16	12-31.12	0,16	1955	10.09	09.10	1,79	21.09-04.10(11)	1,74
1972	01.01	28.02	0,16	59	0,16	1956	26.09	25.10	1,81	12-17.10	1,78
1973	03.01	03.03	0,35	60	0,35	1957	11.09	10.10	1,27	18.19.21.09	1,15
1974	02.12	31.12	0,13	08-31.12	0,12	1958	05.11	04.12	2,46	25-27.11	2,31
1975	01.01	24.02	0,12	55	0,12	1959	03.10	01.11	1,74	04-14.10(8)	1,68
1976	01.01	07.02	0,15	38	0,15	1960	01.01	30.01	1,88	01-20.01(11)	1,78
1977	02.12	31.12	0,18	28-31.12	0,15	1961	29.08	05.10	1,69	38	1,69
1978	01.01	10.02	0,15	41	0,15	1962	12.09	11.10	1,63	12.09-11.10(27)	1,62
1979	02.12	31.12	0,25	19-31.12	0,22	1963	01.09	30.09	1,87	01-30.09(29)	1,87
1980	02.12	31.12	0,19	21-31.12	0,13	1964	03.01	01.02	2,07	15.16.01	1,87
Средн.	—	—	0,20	—	0,19	1965	24.08	22.09	1,40	07.14.09	1,31
Наиб. (ранняя)	24.11.	31.12	0,37	—	0,37	1966	23.08	21.09	1,16	30.08-21.09(14)	1,14
Год	70	(55%)	1970		1970	1967	31.08	29.09	1,03	10-21.09(10)	1,00
Наим. (поздняя)	03.01.	03.03.	0,12	—	0,12	1968	27.08	25.09	1,48	09-25.09(17)	1,42
Год	73	73	1975		1974, 1975	1969	01.12	31.12	3,90	31	3,90
						1970	19.08	17.09	2,00	21.08-17.09(28)	1,99
						1971	02.08	31.08	1,38	04-31.08(13)	1,37
						1972	01.01	30.01	1,98	10-12.01	1,50
						1973	02.12	31.12	1,69	20-31.12	1,62
158. р. Шерибал - кишл. Комарчи. Площадь водосбора 300 км². 1951-53, 1962-80 гг.						1974	01.09	30.09	1,11	10-14.09	1,09
1951	02.12	31.12	1,00	28-30.12	0,89	1975	01.01	30.01	1,62	16.01	1,29
1952	06.01	04.02	0,83	08.01-04.02(24)	0,82	1976	17.08	15.09	0,97	18-27.08	0,87
1953	22.01	20.02	1,12	24.01-17.02(16)	1,08	1977	30.08	11.10	0,52	43	0,52
1962	19.01	17.02	0,66	19.01-17.02(26)	0,64	1978	25.07	23.08	1,52	08-23.08	1,43
1963	02.12	31.12	0,83	25-31.12	0,70	1979	21.09	20.10	1,79	22.09-02.10	1,64
1964	01.01	30.01	0,75	09.10.01	0,67	1980	07.09	10.10	1,38	34	1,38
1965	02.12	31.12	0,87	09-28.12(14)	0,81	Средн.	31.08	29.09	1,84	09.09(64%)	1,71
1966	02.12	31.12	0,60	25.12	0,53		(64%)	(64%)			
1967	06.01	04.02	0,50	23.01	0,45	Наиб. (ранняя)	25.07.	23.08.	3,90	04.08.71	3,90
1968	03.02	03.03	0,49	09.10.02	0,18	Год	78	78	1969		1969
1969	30.01	28.02	0,58	09-25.02(9)	0,43	Наим. (поздняя)	03.01.	01.02.	0,52	20.01.60	0,52
1970	14.11	13.12	0,71	14.11-13.12(27)	0,70	Год	64	64	1977		1977
1971	02.12	31.12	0,49	29-31.12	0,46						
1972	08.01	06.02	0,40	17-23.01	0,39	170. р. Джиздыларья - кишл. Джауз. 152 км². 1942-44, 1947-80 гг.				Площадь водосбора	
1973	04.01	02.02	0,46	30.01	0,40						
1974	15.02	16.03	0,44	16.02-01.03(9)	0,43	1942	01.01	30.01	0,87	04-29.01(7)	0,80
1975	01.01	30.01	0,51	12.13.01	0,44	1943	19.07	17.08	0,63	03-05.08	0,36
1976	12.01	10.02	0,56	12.01-05.02(4)	0,50	1944	04.08	02.09	0,47	20.08	0,37
						1947	02.08	31.08	0,39	08.09.08	0,34

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м ³ /с		дата начала	дата окончания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м ³ /с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1948	30.07	28.08	(0,34)	30.07-28.08(17)	(0,34)	1930	02.01	31.01	2,50	05-31.01(7)	2,13
1949	20.01	18.02	0,47	28.01-03.02(6)	0,42	1931	30.01	28.02	2,68	04.02	1,00
1950	01.08	30.08	0,49	16-27.08(7)	0,40	1932	02.12	31.12	4,03	19.20.12	3,10
1951	26.07	24.08	0,57	26.07-22.08(21)	0,54	1933	08.11	07.12	4,05	17-19.11	3,65
1952	01.01	30.01	0,72	01-30.01(27)	0,71	1934	08.01	06.02	3,94	11-31.01(6)	3,80
1953	01.10	30.10	0,85	01-03.10	0,77	1935	21.01	19.02	4,39	09.02	3,60
1954	23.09	23.10	0,87	31	0,87	1936	01.01	30.01	3,83	24.01	3,02
1955	18.08	16.09	0,86	19.08-03.09(9)	0,85	1937	02.12	31.12	3,49	26.12	2,76
1956	21.08	19.09	0,70	26.08-08.09(14)	0,70	1938	02.01	31.01	3,19	15.01	2,26
1957	01.09	30.09	0,58	12-24.09(14)	0,57	1939	02.12	31.12	3,48	08-30.12(10)	3,29
1958	02.01	31.01	0,78	14.01-30.01(11)	0,70	1940	01.01	30.01	3,24	02.01-14.01(9)	2,91
1959	17.10	15.11	0,66	17.10-15.11(25)	0,65	1941	02.01	31.01	4,21	07.01	3,10
1960	01.01	30.01	0,71	07.08.01	0,65	1942	02.12	31.12	3,68	29-31.12	3,44
1961	28.08	26.09	0,67	16-21.09	0,64	1943	23.01	21.02	3,21	14.02	3,00
1962	02.01	31.01	0,76	28.29.01	0,72	1944	19.01	17.02	1,86	19.01	1,44
1963	01.09	30.09	0,78	06-25.09(14)	0,76	1946	29.11	28.12	3,17	26.12	2,60
1964	02.01	31.01	0,78	11.14.15.01	0,72	1947	01.01	30.01	3,05	20-22.01	2,50
1965	20.08	18.09	0,57	26.27.08	0,44	1948	13.01	11.02	3,05	16.01-11.02(19)	3,00
1966	11.07	09.08	0,47	17.07-03.08(18)	0,47	1949	30.01	28.02	3,60	06-22.02(12)	3,50
1967	21.07*	20.09*	0,46*	62*	0,46*	1950	21.11	20.12	5,18	17.12	4,90
1968	11.01	09.02	0,52	11.01-09.02(17)	0,50	1951	02.12	31.12	4,07	15-31.12(11)	3,91
1969	01.01	30.01	0,67	01-10.01	нб	1952	05.01	03.02	3,58	16.01	3,43
1970	04.09	16.10	1,07	43	1,07	1953	22.01	20.02	3,61	31.01-03.02(4)	3,20
1971	01.07	02.09	0,64	64	0,64	1954	27.11	26.12	4,59	28.11.18.12	4,28
1972	27.01	25.02	0,75	01-15.02(13)	0,71	1955	15.01	13.02	3,75	25.26.01	3,60
1973	06.02	07.03	1,02	26-28.02	0,92	1956	08.01	06.02	3,39	09.01	3,07
1974	01.10	30.10	0,57	15-20.10	0,54	1957	30.01	28.02	3,00	20-28.02	2,77
1975	27.11	26.12	0,66	05-09.12	0,60	1958	01.01	30.01	2,86	02-08.01	2,40
1976	01.01	30.01	0,79	01.01	0,73	1959	02.12	31.12	3,38	17.18.29.12	3,22
1977	18.08	16.09	0,54	11.12.09	0,45	1960	12.01	10.02	3,21	20.01-03.02(10)	3,19
1978	17.09	16.10	0,50	18-30.09	0,47	1961	02.02	03.03	2,85	06.02	2,72
1979	10.01	08.02	0,66	11.01-08.02(23)	0,65	1962	11.01	09.02	3,01	21.01	2,73
1980	01.12	30.12	0,82	11-30.12	0,80	1963	13.01	11.02	3,20	08-11.02	3,10
Средн.	12.08	10.09				1964	14.01	12.02	3,15	22.01	2,75
	(41%)	(41%)				1965	02.12	31.12	2,93	24-31.12	2,80
	06.01	04.02	0,67	—	0,60	1966	01.01	30.01	2,79	13-17.01	2,74
	(38%)	(38%)				1967	01.01	30.01	2,84	01-29.01(11)	2,80
Наиб. (ранняя)	01.07.	02.09.	1,07	17.07.66	1,07	1968	17.01	15.02	2,34	03.02	1,60
Год	71	71	1970		1970	1969	27.01	25.02	3,55	27.01.05.02	3,20
Наим. (поздняя)	06.02.	07.03.	(0,34)	28.02.73	нб	1970	01.12	30.12	3,32	01.12	3,25
Год	73	73	1948		1969	1971	16.01	14.02	2,96	29.01-04.02(7)	2,70
171. р. Акдарья (Аксу) — в 3,5 км к 3 от перевала Мухбелъ. Площадь водосбора 64,1 км ² . 1961-68, 1970-72, 1974-78 гг.						1972	19.01	17.02	2,68	04.05.02	2,46
1961	01.03	30.03	0,29	15-30.03	0,29	1973	07.01	05.02	2,92	07.01-05.02(24)	2,88
1962	26.02	27.03	0,29	12-18.03	0,26	1974	10.01	08.02	2,75	20-25.01	2,50
1963	27.02	28.03	0,42	07-25.03(17)	0,40	1975	26.01	24.02	2,44	15.16.02	2,34
1964	06.02	26.03	0,45	50	0,45	1976	01.01	30.01	2,68	03-10.01	2,43
1965	12.03	10.04	0,45	12.03-10.04(26)	0,45	1977	01.01	30.01	2,87	03.04.01	2,83
1966	05.03	03.04	0,47	24.03	0,42	1978	15.01	13.02	3,59	07.02	3,40
1968	01.02	01.03	0,42	16.22.23.02	0,39	1979	01.12	30.12	3,96	25-29.12	3,75
1970	30.01	28.02	0,42	10-20.02	0,41	1980	14.01	12.02	2,92	21-29.01	2,78
1971	28.02	03.03	0,42	35	0,42	Средн.	31.12	29.01	3,29	12.01	2,95
1972	04.03	02.04	0,30	10-15.03	0,29	Наиб. (ранняя)	08.11.	07.12	5,18	17.11.33	4,90
1974	25.01	23.02	0,31	02-04.02	0,29	Год	33	33	1950		1950
1975	01.03	30.03	0,24	01-30.03(27)	0,24	Наим. (поздняя)	02.02.	03.03.	1,86	28.02.57	1,00
1976	28.02	28.03	0,26	05.06.03	0,23	Год	61	61	1944		1931
1977	01.03*	30.03*	0,23*	—	0,20*	173. р. Карасу (верхняя) — кшл. Улян. Площадь водосбора 139 км ² . 1931-41, 1946-71, 1974-76, 1978 гг.					
1978	23.02	24.03	0,24	01-17.03	0,24	1931	01.09	30.09	0,62	07-25.09(4)	0,47
Средн.	22.02	23.03	0,35	02.03(86%)	0,33	1932	21.08	19.09	0,70	07.09	0,56
Наиб. (ранняя)	25.01.	23.02.	0,47	02.02.74	0,45	1933	22.11	21.12	0,73	05-12.12	0,66
Год	74	74	1966		1964,	1934	07.10	05.11	1,05	24-26.10	0,95
					1965	1935	02.08	31.08	0,71	09-24.08(5)	0,64
Наим. (поздняя)	12.03.	10.04.	0,23*	10.04.65	0,20*	1936	21.11	20.12	0,63	27-29.11	0,52
Год	65	65	1977		1977	1937	01.01	30.01	0,74	01-19.01(17)	0,69
172. р. Акдарья — кшл. Хазарнова. Площадь водосбора 845 км ² . 1928-80 гг.						1938	12.10	10.11	1,06	12.10-10.11(13)	0,98
1928	01.01	30.01	3,12	05.01	2,88	1939	24.10	22.11	0,91	24.10-01.11(9)	0,81
1929	02.12	31.12	2,92	19.20.12	2,60	1940	25.09	24.10	0,95	14.10	0,76
						1941	05.11	04.12	0,58	17-19.11	0,53
						1946	01.01	06.02	0,20	37	0,20
						1947	02.12	31.12	0,49	27-31.12	0,36
						1948	28.10	30.11	0,40	34	0,40

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1949	01.01	30.01	0,77	01.01	0,47	√175. р. Яскабагдарья – кишл. Татар. Площадь водосбора 504 км². 1931–80 гг.					
1950	08.10	06.11	0,77	08.09.10	0,66						
1951	14.11	21.12	0,68	38	0,68	1931	10.02	11.03	1,04	23.24.02	0,85
1952	04.01	05.02	0,68	33	0,68	1932	30.11	29.12	1,54	09.29.12	0,79
1953	01.01	30.01	1,09	05.01–23.01(19)	1,05	1933	21.01	19.02	0,94	13.02	0,44
1954	15.08	13.09	1,60	17.08–13.09(21)	1,58	1934	08.01	06.02	0,84	31.01	0,35
1955	06.08	04.09	1,24	14–16.08	1,22	1935	01.01	30.01	1,68	12.01	1,25
1956	10.08	03.10	0,80	55	0,80	1936	17.01	15.02	1,55	23.01	1,08
1957	22.08	20.09	0,51	22.08–18.09(12)	0,48	1937	02.12	31.12	1,52	13–31.12(11)	1,46
1958	01.01	30.01	0,85	01–07.01	0,72	1938	02.01	31.01	1,06	02.04.15.01	0,86
1959	21.09	20.10	0,57	25.09–11.10(17)	0,52	1939	18.02	19.03	1,13	28.02–18.03(11)	0,98
1960	11.08	09.09	0,45	29.08–06.09	0,40	1940	02.12	31.12	1,58	21.26.27.12	1,14
1961	05.11	04.12	0,47	10–28.11(18)	0,45	1941	01.01	30.01	1,31	19.01	1,18
1962	01.01	30.01	0,59	01–20.01(12)	0,51	1942	22.01	20.02	1,55	14.02	1,27
1963	10.10	08.11	0,68	17–21.10	0,66	1943	19.01	17.02	1,40	20.26.01.05.02	1,18
1964	08.11	07.12	0,74	20–25.11	0,71	1944	01.12	30.12	1,49	16.12	1,00
1965	08.08	06.09	0,51	20–31.08(12)	0,49	1945	01.02	02.03	1,34	10.11.02	0,94
1966	22.09	27.10	0,57	36	0,57	1946	06.01	04.02	1,05	30.01	0,89
1967	11.09*	10.10*	0,36*	01–10.10*	0,34*	1947	03.02	04.03	1,19	07–25.02(17)	1,15
1968	01.11	30.11	0,58	16–26.11(10)	0,54	1948	10.01	08.02	0,99	05.02	0,75
1969	01.01	30.01	0,89	01–21.01	0,80	1949	01.01	30.01	1,11	01–14.01	0,96
1970	07.11	06.12	0,53	28.11	0,46	1950	22.11	21.12	1,40	15.16.12	0,91
1971	04.08	02.09	0,63	26–30.08	0,61	1951	03.01	01.02	1,34	01.02	0,95
1974	20.08	20.09	0,42	32	0,42	1952	06.01	04.02	1,61	16.01	1,06
1975	10.09	09.10	0,24	16–29.09	0,23	1953	10.01	08.02	1,41	17.01	0,99
1976	01.01	30.01	0,40	01–13.01	0,33	1954	19.01	17.02	1,53	20.21.01	1,12
1978	18.09	17.10	0,37	08–13.10	0,34	1955	20.01	18.02	1,43	10–13.02	1,36
Средн.	17.10	15.11	0,68	25.10(83%)	0,62	1956	06.01	04.02	1,28	07.08.01	0,91
Наиб. (ранняя)	02.08.	31.08.	1,60	09.08.35	1,58	1957	02.12	31.12	1,10	25.26.12	0,75
Год	35	35	1954		1954	1958	01.01	30.01	1,10	02.01	0,75
Наим. (поздняя)	04.01.	06.02.	0,20	21.01.69	0,20	1959	07.01	05.02	1,26	08.01	0,94
Год	52	46	1946		1946	1960	01.01	30.01	1,16	21.01	0,84
174. р. Танхизыларья – кишл. Каттаган. Площадь водосбора 435 км². 1952–80 гг.						1961	03.02	04.03	1,03	05–14.02	0,94
1952	02.12	31.12	1,07	02–29.12(12)	1,00	1962	13.01	11.02	1,18	14.01	0,78
1953	10.01	08.02	0,99	20.01–07.02(7)	0,90	1963	02.12	31.12	1,39	30.31.12	1,32
1954	02.12	31.12	1,17	30.31.12	0,86	1964	11.01	09.02	1,23	21.22.01	1,10
1955	18.01	16.02	0,86	25.01–06.02(5)	0,80	1965	02.12	31.12	0,95	19–31.12	0,87
1956	22.11	21.12	0,88	07–21.12(9)	0,80	1966	02.01	03.02	0,76	33	0,76
1957	30.01	28.02	0,85	03–27.02(14)	0,74	1967	17.01	15.02	1,05	17.01–15.02(29)	1,05
1958	29.01	27.02	1,11	30.01–27.02(17)	1,11	1968	05.02	05.03	1,03	15.02–05.03(20)	1,00
1959	16.01	14.02	1,00	16.01–05.02(11)	0,94	1969	01.01	28.02	1,83	59	1,83
1960	06.01	04.02	0,92	14.01–04.02(8)	0,84	1970	02.12	31.12	1,12	09–31.12	1,08
1961	06.01	04.02	1,06	06.01–03.02(25)	1,02	1971	01.01	14.03	1,08	73	1,08
1962	24.11	23.12	0,90	27.11–23.12(15)	0,80	1972	04.02	10.03	0,72	36	0,72
1963	12.01	10.02	0,79	21.01–10.02(20)	0,76	1973	19.02	20.03	1,26	05–20.03	1,25
1964	01.01	30.01	1,12	03–23.01(14)	0,95	1974	02.12	31.12	1,06	05–31.12	1,05
1965	24.09	23.10	0,64	25.09–23.10(26)	0,62	1975	01.01	02.03	1,05	61	1,05
1966	01.01	30.01	0,66	27–30.01	0,49	1976	01.12	31.12	1,25	31	1,25
1967	27.01	25.02	0,78	31.01–25.02(23)	0,75	1977	29.01	23.03	1,19	54	1,19
1968	19.01	03.03	0,99	45	0,99	1978	01.01	13.03	1,35	72	1,35
1969	02.12	31.12	0,78	24–13.12(6)	0,63	1979	15.11	14.12	1,60	27–29.11	1,58
1970	22.01	20.02	0,58	04–20.02(16)	0,54	1980	07.02	16.03	1,37	39	1,37
1971	05.10	03.11	0,63	09–15.10	0,61	Средн.	16.01	14.02	1,25	27.01(60%)	1,03
1972	30.01	28.02	0,66	09.02	0,45	Наиб. (ранняя)	15.11.	14.12.	1,83	27.11.79	1,83
1973	01.01	30.01	0,66	27.01	0,50	Год	79	79	1969		1969
1974	02.12	31.12	0,65	28–30.12	0,53	Наим. (поздняя)	18.02.	19.03.	0,72	18.03.39	0,35
1975	01.01	30.01	0,53	11–26.01	0,48	Год	39	39	1972		1972
1976	21.09	20.10	0,74	28.09–20.10(23)	0,73	176. р. Тырна – кишл. Ишкент. Площадь водосбора 151 км². 1931–33, 1935, 1942–80 гг.					
1977	07.01	05.02	0,74	07.01–05.02(28)	0,74	1931	24.08	22.09	0,19	27.08–19.09(5)	0,10
1978	06.08	09.09	0,029	35	0,029	1932	14.11	13.12	0,24	07–09.12	0,13
1979	09.08	07.09	0,043	02–05.09	0,032	1933	17.09	16.10	0,27	01–10.10	0,15
1980	01.08	12.11	нб	104	нб	1935	08.01	06.02	0,41	15–31.01(10)	0,38
Средн.	05.01	03.02	0,73	15.01(69%)	0,65	1942	02.02	03.03	0,24	05–07.02	0,19
Наиб. (ранняя)	01.08.	07.09.	1,17	01.08.80	1,11	1943	12.01	10.02	0,25	03.04.02	0,19
Год	80	79	1954		1958	1944	22.01	20.02	0,24	03.02–16.02(14)	0,23
Наим. (поздняя)	30.01.	28.02.	нб	27.02.1957,1958	нб	1945	10.09	09.10	0,22	26.09	0,15
Год	1957.	1957.	1980		1980	1946	02.01	31.01	0,21	30.31.01	0,16
	1972	1972				1947	21.01	19.02	0,21	17.18.02	0,14

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м³/с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1948	29.11	28.12	0,11	22.23.12	0,080	Наиб. (ранняя) Год Наим. (поздняя) Год	28.05	10.09	0,25	43	0,25
1949	01.01	30.01	0,12	09.10.01	0,080		66	78	1969	1978	1969
1950	11.11	10.12	0,22	16.11-09.12(8)	0,20		01.01	30.01	нб	218	нб
1951	02.12	31.12	0,22	29-31.12	0,17		72	72	93%	1966	93%
1952	04.01	02.02	0,19	09.01-02.02(14)	0,17	178. р. Лянгар-кишл. Калтатай. Площадь водосбора 180 км²					
1953	04.01	02.02	0,45	27-29.01	0,40	1977	27.06	26.07	0,067	30.06.01.07	0,063
1954	29.10	27.11	0,42	27.11	0,34	1978	17.01	15.02	0,10	19-21.01	0,080
1955	02.12	31.12	0,36	22-26.12	0,29	1979	23.01	21.02	0,24	26.01-03.02	0,22
1956	02.12	31.12	0,24	25.26.12	0,18	1980	13.08	11.09	0,33	24-28.08	0,28
1957	28.01	26.02	0,23	09-19.02(4)	0,18	180. р. Кичикурларья-кишл. Гумбулак. Площадь водосбора 1570 км². 1968-80 гг.					
1958	03.02	04.03	0,26	04.03	0,19	1968	29.07	27.08	0,073	10.08	0,046
1959	10.11	09.12	0,29	18.11-01.12(14)	0,27	1969	28.08	26.09	1,23	30.31.08	0,86
1960	01.01	30.01	0,27	14-17.01	0,25	1970	26.07	24.08	0,092	10-16.08	0,061
1961	16.01	14.02	0,30	21.01-13.02(12)	0,27	1971	12.07	04.10	0,12	85	0,12
1962	08.11	07.12	0,31	25.11	0,26	1972	08.08	06.09	0,15	30.08-06.09(8)	0,13
1963	19.10	31.12	0,24	74	0,24	1973	17.07	26.11	0	72	0
1964	18.11	17.12	0,19	01-14.12	0,16	1974	05.06	07.11	нб	156	нб
1965	21.09	20.10	0,13	27.09-02.10(6)	0,12	1975	08.06	07.11	0	153	0
1966	01.01	30.01	0,19	20.21.01	0,14	1976	23.07	21.08	0,097	23.07-13.08(10)	0,090
1967	21.10*	19.11*	0,17*	21.10-10.11(21)*	0,16*	1977	04.09	03.10	0,16	04-22.09	0,15
1968	03.02	03.03	0,18	20.21.22.02	0,16	1978	29.06	28.07	0,12	29.06-13.07	0,10
1969	01.01	30.01	0,28	01-16.01	0,21	1979	07.08	17.09	0,020	42	0,020
1970	04.11	03.12	0,28	15-18.11	0,26	1980	19.07	17.08	0	01-17.08	нб
1971	02.01	31.01	0,29	12-19.01	0,28	Средн.	—	—	0,16	—	0,12
1972	05.02	05.03	0,37	27.02	0,28	Наиб. (ранняя)	05.06	28.07	1,23	—	0,86
1973	01.11	30.11	0,39	12.11	0,33	Год	74	78	1969	—	1969
1974	21.09	20.10	0,28	06-13.10(7)	0,27	Наим. (поздняя)	04.09	07.11	нб	—	нб
1975	30.01	28.02	0,35	04.02	0,29	Год	77	1974,	1974	—	1974,
1976	30.11	29.12	0,37	01-16.12(11)	0,34	181. р. Уридарья-кишл. Базартена. Площадь водосбора 1260 км². 1966-68, 1971-80 гг.					
1977	09.09	08.10	0,31	21.22.09	0,18	1966	02.09	01.10	1,20	19.20.22.09	1,05
1978	04.11	03.12	0,36	10.11-03.12	0,34	1967	16.01	14.02	1,29	26.01-14.02(17)	1,24
1979	02.12	31.12	0,63	31.12	0,53	1968	04.02	04.03	1,47	18-20.02	1,38
1980	11.10	09.11	0,46	11.10-09.11(26)	0,46	1971	28.08	26.09	1,11	29.08	0,92
Средн.	28.10	26.11	0,28	10.11(53%)	0,23	1972	01.01	30.01	2,11	01-06.01	1,56
Наиб. (ранняя)	24.08.	22.09.	0,63	27.08.31	0,53	1973	18.07	14.10	2,60	89	2,60
Год	31	31	1979	1979	1979	1974	26.07	02.10	1,05	69	1,05
Наим. (поздняя)	05.02.	05.03.	0,11	27.02.72	0,080	1975	03.09	18.10	0,97	46	0,97
Год	72	72	1948	1948,	1949	1976	01.01	30.01	1,52	01-21.01	1,35
177. р. Джар-кишл. Канжигалы. Площадь водосбора 124 км². 1951-80 гг.						1977	24.08	22.09	0,91	25.08-06.09	0,69
1951	25.06	10.11	нб	139	нб	1978	10.09	09.10	1,40	15.09-05.10(18)	1,34
1952	07.08	28.09	нб	53	нб	1979	21.08	25.09	2,06	36	2,06
1953	08.07	06.10	нб	91	нб	1980	21.07	19.08	1,67	25.07-04.08(7)	1,62
1954	22.07	24.11	нб	126	нб	Средн.	—	—	1,49	—	1,37
1955	24.06	09.12	нб	169	нб	Наиб. (ранняя)	18.07.	19.08.	2,60	—	2,60
1956	17.06	31.12	нб	198	нб	Год	73	80	1973	—	1973
1957	17.06	18.11	нб	155	нб	Наим. (поздняя)	04.02.	04.03.	0,91	—	0,69
1958	16.07	05.12	нб	143	нб	Год	68	68	1977	—	1977
1959	18.06	31.12	нб	197	нб	183. р. Кумдарья-кишл. Чамбил. Площадь водосбора 357 км². 1951-72, 1974-80 гг.					
1960	11.07	25.11	нб	139	нб	1951	29.09	10.11	0,015	43	0,015
1961	14.06	15.12	нб	185	нб	1952	04.08	02.09	0,084	09.12.08.02.09	0,060
1962	19.06	11.11	нб	146	нб	1953	01.09	30.09	0,12	01-30.09(24)	0,11
1963	22.07	04.11	нб	106	нб	1954	22.08	20.09	0,21	11-17.09	0,18
1964	25.07	01.11	нб	100	нб	1955	09.08	07.09	0,087	10.08-06.10(28)	0,086
1965	12.06	31.12	нб	203	нб	1956	21.11	20.12	0,098	28.11-09.12(12)	0,095
1966	28.05	31.12	нб	218	нб	1957	20.10	18.11	0,053	22.10-18.11(28)	0,050
1967	01.07*	10.11*	нб*	133*	нб*	1958	06.09	01.11	0,062	57	0,062
1968	20.06	11.11	нб	145	нб	1959	14.10	13.11	0,074	31	0,074
1969	01.09	30.09	0,25	01-30.09(29)	0,25	1960	12.08	20.11	0,12	101	0,12
1970	24.06	13.11	нб	143	нб						
1971	08.06	17.12	нб	193	нб						
1972	01.01	30.01	0,17	09-11.01	0,062						
1973	21.07*	30.09*	нб*	72*	нб*						
1974	19.07	29.09	нб	73	нб						
1975	28.06	04.11	нб	130	нб						
1976	21.07	18.10	нб	90	нб						
1977	21.06	21.10	нб	123	нб						
1978	30.07	10.09	нб	43	нб						
1979	02.08	22.10	нб	82	нб						
1980	09.07	14.10	нб	98	нб						
Средн.	—	—	0,014	134	0,011						

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м ³ /с		дата начала	дата окончания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсутствием стока)	средний расход, м ³ /с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1961	07.11	06.12	0,026	24.11-05.12(4)	0,024	1971	25.09	05.11	0,16	42	0,16
1962	18.09	17.10	0,021	23.09-16.10(24)	0,021	1972	31.01	29.02	0,17	30	0,17
1963	16.08	14.09	0,040	11-14.09	0,039	1973	01.01	05.02	0,22	36	0,22
1964	01.09	30.09	0,11	01-09.09	0,10	1974	16.11	31.12	0,21	45	0,21
1965	13.07	11.08	0,057	15.16.07	0,050	1975	17.09	16.10	0,18	26.09-14.10(6)	0,16
1966	07.09	06.10	0,025	20.09-01.10(12)	0,023	1976	01.01	30.01	0,36	17.01	0,19
1967	08.08	11.09	0,030	35	0,030	1977	27.08	25.09	0,16	28-31.08	0,14
1968	21.07	19.11	0,031	122	0,031	1978	21.09	20.10	0,26	22.09-12.10	0,25
1969	08.08	06.09	0,27	08.08-01.09(25)	0,27	1979	01.11	30.11	0,35	12-22.11	0,33
1970	01.08	20.09	0,042	51	0,042	1980	25.09	24.10	0,35	27.09-03.10	0,34
1971	16.07	14.08	0,029	22.23.07	0,025	Средн.	—	—	0,24	—	0,22
1972	01.01	30.01	0,17	01.02.01	0,053	Наиб. (ранняя)	27.08.	25.09.	0,36	—	0,34
1974	02.12	31.12	0,072	30.31.12	0,068	Год	77	77	1976	—	1980
1975	11.07	09.12	0	152	0	Наим. (поздняя)	31.01.	29.02.	0,16	—	0,14
1976	03.07	28.12	0	159	0	Год	72	72	1971,	—	1977
1977	21.08	21.10	нб	62	нб				1977		
1978	18.06	17.07	0,17	25.06-02.07	0,14						
1979	04.07	02.08	0,45	25.07	0,34						
1980	21.07	19.08	0,10	31.07-02.08	0,080						
Средн.	07.08	05.09	0,088	15.08(48%)	0,075	197. р. Сазагансай - кишл. Сазаган. Площадь водосбора 26,8 км ² . 1950-80 гг.					
Наиб. (ранняя)	18.06.	17.07.	0,45	25.06.78	0,34	1950	14.08	12.09	0,034	14.08-12.09(26)	0,034
Год	78	78	1979		1979	1951	11.09	10.10	0,041	14-29.09	0,038
Наим. (поздняя)	01.01.	30.01.	нб	02.01.72	нб	1952	24.09	23.10	0,071	26.30.09	0,040
Год	72	72	1977		1977	1953	27.08	25.09	0,074	27.08-21.09(26)	0,072
						1954	01.09	30.09	0,12	08-17.09(7)	0,10
						1955	08.08	06.09	0,057	09-12.08	0,043
195. р. Ургут - г. Ургут. Площадь водосбора 25,1 км ² . 1950-80 гг.						1956	12.07	10.08	0,092	27-29.07	0,088
1950	31.10	29.11	0,66	31.10-26.11	0,062	1957	11.09	10.10	0,10	11.09-10.10(19)	0,10
1951	22.08	20.09	0,068	24.08-18.09(14)	0,060	1958	11.08	09.09	0,14	17-22.08	0,11
1952	01.01	30.01	0,091	23.24.01	0,072	1959	24.09	23.10	0,057	26.09-10.10(15)	0,042
1953	10.01	08.02	0,11	20.01-04.02(12)	0,10	1960	05.08	03.09	0,079	11-24.08	0,078
1954	12.11	11.12	0,32	12.11-10.12(12)	0,31	1961	25.08	23.09	0,11	14-16.09	0,10
1955	28.08	08.11	0,14	73	0,14	1962	29.08	27.09	0,089	29.08-05.09(8)	0,085
1956	22.01	20.02	0,16	14-20.02	0,15	1963	04.10	02.11	0,11	16.10-02.11(10)	0,10
1957	16.09	15.10	0,15	18-22.09(4)	0,13	1964	11.09	10.10	0,084	11-13.09	0,080
1958	01.11	30.11	0,15	04-08.11(4)	0,11	1965	25.07	23.08	0,050	25.07-23.08(20)	0,048
1959	18.01	08.03	0,11	50	0,11	1966	01.08	29.09	0,040	60	0,040
1960	22.01	20.02	0,11	18-20.02	0,073	1967	01.09*	30.09*	0,019*	11-20.09*	0,016*
1961	27.07	25.08	0,14	27.07-25.08(24)	0,13	1968	11.08	09.09	0,055	11.08-27.08(17)	0,050
1962	02.01	31.01	0,21	06.07.01	0,16	1969	17.09	16.10	0,074	17-23.09	0,073
1963	01.07	30.07	0,18	14.16.07	0,15	1970	12.08	10.09	0,031	25-27.08	0,030
1964	02.12	31.12	0,13	03-31.12	0,13	1971	27.07	18.12	0,022	145	0,022
1965	12.01	10.02	0,13	07-09.02	0,11	1972	01.02	01.03	0,032	01-23.02(18)	0,022
1966	01.01	30.01	0,13	15-30.01(11)	0,11	1973	22.07	20.08	0,032	22.07-06.08	0,032
1967	01.09*	30.09*	0,085*	11-20.09*	0,065	1974	16.08	14.09	0,037	21.22.08	0,033
1968	11.10	09.11	0,15	11.10-05.11(18)	0,14	1975	01.09	30.09	0,019	11-15.09	0,016
1969	21.11*	20.12*	0,25*	—	0,23*	1976	19.08	17.09	0,029	27-29.08	0,024
1970	14.11	13.12	0,13	30.11-13.12(13)	0,093	1977	07.07	05.08	0,016	23-28.07	0,014
1971	23.10	21.11	0,060	18.11	0,060	1978	10.08	01.11	0,038	84	0,038
1972	09.08	07.09	0,11	10-15.08	0,10	1979	05.09	04.10	0,055	05.09	0,054
1973	12.11	11.12	0,071	28.11-02.12	0,058	1980	26.08	15.10	0,038	51	0,038
1974	06.08	04.09	0,058	23-29.08	0,054	Средн.	21.08	19.09	0,060	26.08(80%)	0,054
1975	02.09	01.10	0,036	26.09	0,030	Наиб. (ранняя)	07.07.	05.08.	0,14	22.07.73	0,11
1976	28.09	27.10	0,080	03-27.10	0,079	Год	77	77	1958	—	1958
1977	30.08	28.09	0,037	19-22.09	0,035	Наим. (поздняя)	01.02.	01.03.	0,16	23.02.72	0,014
1978	02.10	01.11	0,076	31	0,076	Год	72	72	1977	—	1977
1979	21.10	19.11	0,11	22.23.25.11	0,090						
1980	02.12	31.12	0,093	04-31.12(8)	0,082	198. р. Тегерман - кишл. Сагишман. Площадь водосбора 39,3 км ² . 1960-80 гг.					
Средн.	20.08	18.09	0,12	—	0,11	1960	13.10	04.12	0,060	53	0,060
Наиб. (ранняя)	01.07.	30.07.	0,32	14.07.63	0,31	1961	11.11	10.12	0,043	21-24.11	0,036
Год	63	63	1954		1954	1962	28.11	27.12	0,042	11-21.12	нб
Наим. (поздняя)	22.01	08.03.	0,036	20.02.1956,1960	0,030	1963	01.01	12.02	нб	43	нб
Год	1956,	59	1975		1975	1964	30.09	29.10	0,011	15-21.10	0,006
	1960					1965	02.12	31.12	0,018	18-31.12	0,011
196. р. Аманкутансай - кишл. Аман-Кутан. Площадь водосбора 57,8 км ² . 1970-80 гг.						1966	13.02	14.03	0,012	18.02-14.03	0,011
1970	15.10	13.11	0,27	30	0,27	1967	01.02*	31.03*	нб*	59*	нб*
122						1968	01.01	30.01	0,022	01-18.01	0,012
						1969	12.08	10.09	0,031	27.08-10.09(15)	0,022
						1970	23.10	21.11	0,015	23.10-14.11(23)	0,013

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки		Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой за 30 сут			Наименьший за сутки	
	дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м ³ /с		дата нача- ла	дата окон- чания	средний расход, м ³ /с	дата (число суток с отсут- ствием стока)	средний расход, м ³ /с
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1971	11.06	10.07	0,033	27.06-05.07(9)	0,026	1969	12.10	10.11	0,066	15.10-04.11(21)	0,063
1972	15.11	14.12	0,027	11.12	0,023	1970	12.08	10.09	0,022	26.08-10.09(16)	0,021
1973	20.11	19.12	0,012	29.30.11	0,007	1971	10.08	19.09	0,004	41	0,004
1974	02.12	31.12	0,006	18-31.12	0,005	1972	01.01	06.03	0,024	66	0,024
1975	01.12	30.12	0,002	11-30.12	нб	1973	09.08	19.09	0,034	42	0,034
1976	02.12	31.12	нб	04-31.12	нб	1974	31.08	29.09	0,040	10-14.09	0,038
1977	01.01	14.02	нб	45	нб	1975	21.08	19.09	0,015	26.08-10.09(16)	0,015
1978	29.09	28.10	0,004	06-22.10	0,004	1976	19.08	17.09	0,007	11-13.09	0,006
1979	17.08	15.09	0,008	17.08-12.09	0,008	1977	01.08	30.08	0,014	15-23.08	0,011
1980	28.10	26.11	0,004	28.10-20.11	0,004	1978	01.09	30.09	0,025	04-22.09	0,023
Средн.	—	—	0,017	—	0,012	1979	07.09	06.10	0,041	07.09-06.10(20)	0,039
Наиб. (ранняя)	11.06.	10.07.	0,060	27.06.71	0,060	1980	03.09	02.10	0,032	07-31.09(20)	0,031
Год	71	71	1960	1960	нб	Средн.	21.08	19.09	0,026	31.08(65%)	0,024
Наим. (поздняя)	13.02.	31.03.	нб	14.03.66	нб	Наиб. (ранняя)	01.08.	30.08.	0,066	14.08.65	0,063
Год	66	67	19%	29%	нб	Год	77	77	1969	1969	1969
						Наим. (поздняя)	01.01.	06.03.	0,004	04.11.69	0,004
						Год	72	72	1971	1971	1971
199. р. Тусун — кишл. Каракия. Площадь водосбора 893 км ² . 1963-66, 1968-80 гг.											
1963	26.07	24.08	0,58	28.07-01.08(5)	0,57	203. р. Коксарай — у выхода из гор. Площадь водосбора 247 км ²					
1964	11.08	09.09	0,76	19.08-07.09(20)	0,76	1978	01.01	30.01	0,25	01-06.01	0,16
1965	06.07	04.08	0,64	27-29.07	0,59	1979	16.08	14.09	0,32	25.26.08	0,29
1966	23.08	21.09	0,52	26-29.08	0,48	1980	26.07	24.08	0,22	28.29.07	0,17
1968	06.09	05.10	0,39	24-30.09(4)	0,36	204. р. Бигляр — кишл. Янги-Акчаб. Площадь водосбора 180 км ² . 1965-80 гг.					
1969	01.09	30.09	0,76	20-29.09	0,74	1965	11.09	10.10	0,039	15.09-08.10(24)	0,037
1970	21.06	20.07	0,63	12-18.07(4)	0,61	1966	19.11	31.12	0,020	43	0,020
1971	28.07	26.08	0,48	01-26.08(9)	0,46	1967	01.01*	30.01*	0,044*	01-10.01*	0,030*
1972	08.08	06.09	0,53	30.08	0,46	1968	18.09	17.10	0,028	01-05.10	0,010
1973	14.07	12.08	0,64	16.07-07.08(5)	0,56	1969	12.08	10.09	0,32	27.08-10.09(16)	0,30
1974	04.08	02.09	0,47	17-31.08	0,45	1970	31.08	29.10	0,55	61	0,055
1975	13.08	11.08	0,37	19.20.07	(0,19)	1971	06.10	31.12	0,017	87	0,017
1976	01.08	30.08	0,42	08.08	0,29	1972	01.01	30.01	0,68	01-06.01	0,017
1977	18.06	17.07	0,39	23.06	0,31	1973	09.08	07.09	0,079	31.08	0,065
1978	19.07	17.08	0,32	06.08	0,24	1974	21.08	19.09	0,062	31.08-19.09	0,060
1979	15.08	13.09	0,65	07-10.09	0,54	1975	06.09	05.10	0,015	19-23.09	0,013
1980	07.08	05.09	0,53	09.08	0,43	1976	01.09	30.09	0,026	08-26.09(17)	0,025
Средн.	29.07	27.08	0,53	10.08	0,47	1977	11.11	10.12	0,001	21.11-10.12	0
Наиб. (ранняя)	18.06.	17.07.	0,76	23.06.77	0,76	1978	01.10	30.10	0,033	18-23.10	0,030
Год	77	77	1964,	1964	1964	1979	15.08	13.09	0,14	08-11.09	0,13
Наим. (поздняя)	06.09.	05.10.	0,32	30.09.68	(0,19)	1980	15.08	13.09	0,067	25.08	0,037
Год	68	68	1978	1975	1975	Средн.	—	—	0,063	—	0,053
201. р. Актепасай — кишл. Оча. Площадь водосбора 43,8 км ² . 1964-80 гг.											
1964	01.09	30.09	0,045	10-18.09	0,035	Наиб. (ранняя)	09.08.	07.09.	0,39	27.08.69	0,30
1965	09.08	07.09	0,025	14-31.08	0,024	Год	73	73	1969	1969	1969
1966	09.08	20.09	0,007	43	0,007	Наим. (поздняя)	01.01*	30.01*	0,001	10.01*.67	0
1967	02.08*	31.08*	0,017*	21-31.08*	0,011*	Год	1967,	1967,	1977	1977	1977
1968	21.08	08.10	0,025	49	0,025		1972	1972			

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 1.7

Номер поста	Номер графы	Пояснение	Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3	1	2	3
25	1-6	В 1940 г. не было наблюдений	111	1-6	В 1969 г. оползем поврежден пост, расходы воды не измерялись. В период с 1970 по 1978 гг. пост неоднократно переносился, наблюдения не полные
34	1-6	В 1931 г. наблюдения забракованы			
42	1-6	За 1916-26 гг. материалы наблюдений забракованы, вследствие отрывочности и ненадежности данных			
43	1-6	В 1944 г. сток воды не подсчитан, не было измерений расходов воды	112	1-6	В 1943, 1944 гг. не было наблюдений. В 1966, 1967 гг. декадные данные
48	1-6	В 1943-46 гг. не было наблюдений	109, 113, 146,	1-6	Водность рек в 1968-69 гидрологическом году была значительно выше нормы, год отличился активной селевой деятельностью, много постовых устройств было разрушено, вследствие чего не было наблюдений
68	6	В очень холодные зимы 1964, 1969, 1971, 1972 гг. река перемерзала	152, 171, 181		
69	6	В 1969 г. с 5 по 12 января река перемерзала			
106	6	В 1968 г. стока не было из-за снежного завала выше поста	147	1-6	В 1973 г. обвалом берега разрушена переправа, расходы воды не измерялись. В 1974 г. за январь-февраль нет измерений расходов воды
109	6	В 1938, 1956, 1972, 1976 гг. стока не было из-за снежного завала выше поста	152	1-6	В 1943 г. не было наблюдений
	1-6	В 1969, 1970 гг. не было наблюдений, половодьем 1969 г. было разрушено постовое устройство	173	1-6	В 1942, 1943 г. не было наблюдений. В 1972, 1973 гг. гидроствор был разрушен паводком, расходы воды не измерялись. Сток воды за межень 1977-80 гг. не определен, из-за строительных работ в районе поста
110	4,6	В 1943, 1971, 1973 гг. стока не было из-за снежного завала выше поста			

Таблица 1.8

РАСХОДЫ И СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Приведены сведения о средних и характерных расходах взвешенных наносов, стоке наносов, средней годовой и наибольшей мутности воды, распределении средней суточной мутности в году.

Посты, у которых водный режим и сток наносов изменен хозяйственной деятельностью, отмечены звездочкой (*). По этим пунктам сток наносов за половодье (графы 17, 18) не подсчитан.

Для постов № 14, 15, 16 в связи с вводом в действие в 1974 г. Токтогульского водохранилища изменен период наблюдений.

Для постов № 26, 27 сток наносов приведен для двух периодов—до строительства Андижанского водохранилища и после.

Средние за период наблюдений значения расходов, стока взвешенных наносов и мутности воды приведены при наличии данных наблюдений не менее чем за 5 лет, а наибольшие и наименьшие значения—за 10 лет и более.

Средний многолетний годовой расход взвешенных наносов для большинства постов вычислен по средним годовым значениям. Для постов № 72, 107, 144, 157, 167, 180, 195, 199 средний многолетний годовой расход приведен в виде дроби: в числителе—значение, полученное по средним годовым расходам наносов, так как расхождение между двумя указанными значениями превышает 10%.

Точность учета стока взвешенных наносов оценивается величиной порядка $\pm 30\%$. В случаях неучета кратковременных селевых паводков и недостаточности учета внутрисуточного хода мутности погрешность подсчета стока наносов может быть больше $\pm 30\%$; такие данные считаются приближенными.

Средние многолетние расходы взвешенных наносов и значения мутности даны курсивом, если более 30% средних годовых значений из общего ряда оцениваются как приближенные.

В пунктах № 7, 25, 35, 41, 42, 48, 52, 76, 89–91, 95, 105, 113, 117, 146, 147, 152, 154, 160, 164, 171, 172, 175, 195, 196, 199 расходы взвешенных наносов в меженные периоды не измерялись. Средние

годовые расходы взвешенных наносов в этих пунктах вычислены с учетом средней многолетней доли меженного стока наносов от годового его значения, которая составляет менее 5%. В соответствующих графах поставлено тире (—). Выводные данные за меженные месяцы по этим пунктам не приведены.

Наибольший расход взвешенных наносов (графа 19) выбран из всех срочных наблюдений. При отсутствии сведений о ежедневных расходах наносов приводятся наибольшие значения за пентаду или декаду, при этом (графа 20) указывается период, за который эти данные получены.

Средняя годовая мутность вычислена путем деления среднего годового расхода взвешенных наносов на средний годовой расход воды.

Наибольшая мутность воды и дата ее наступления (графы 22, 23) определены из всех срочных значений мутности воды, в том числе учитывались значения средней мутности и мутности контрольной единичной пробы, полученные при измерении расхода взвешенных наносов. Если сведения о ежедневной мутности отсутствовали, то приведены значения наибольшей мутности за декаду или пентаду. При этом (графа 23) указан соответствующий период.

В графах 24–32 приведено число суток за год с соответствующей мутностью. Выборка выполнена за календарный год по средним суточным значениям мутности. При отсутствии мутности той или иной градации в соответствующих графах поставлены нули. Звездочкой (*) отмечено число суток с мутностью, полученной по пентадам или декадам.

При исчезающе малых значениях средних месячных расходов наносов поставлен нуль, при отсутствии стока наносов в течение месяца—нб (не было). В случае отсутствия данных в соответствующих графах поставлено тире (—).

Расходы взвешенных наносов выражены в кг/с, а по постам № 195, 196, 203, 204 расходы наносов приведены в г/с, что отмечено в таблице после названия поста.

Год, выводные ха- рактеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. р. Сырдарья – кишл. Каль*. Площадь водосбора 90 000 км². 1936–80 гг.

1976	100	130	140	1500	1100	190	91	220	130	180	280	240	360	11000	130
1977	210	450	570	370	2100	3600	2000	820	310	480	760	520	1000	32000	360
1978	560	1100	810	1300	910	1500	740	750	200	290	500	760	780	25000	280
1979	380	220	200	1600	2000	2600	730	780	610	710	680	580	920	29000	320
1980	350	750	130	240	290	330	530	320	250	250	350	270	340	11000	120
Средн.	110	140	240	940	1900	2400	1500	460	150	194	240	150	710	22000	230
Наиб.	560	1100	1600	4300	8800	9500	5700	3100	610	710	640	380	2700	85000	950
Наим.	17	12	21	22	130	42	88	58	22	18	20	17	130	4100	46

2. р. Сырдарья – кишл. Акджар*. Площадь водосбора –. 1954–80 гг.

1976	140	130	130	960	820	250	34	37	35	58	43	78	230	7300	—
1977	98	210	190	100	710	1200	440	110	64	200	150	100	300	9500	—
1978	94	150	200	550	270	330	110	120	69	79	52	130	180	5700	—
1979	150	160	110	1400	1000	670	190	220	150	130	140	130	370	12000	—
1980	170	270	210	260	550	250	230	220	100	140	140	150	220	7000	—
Средн.	180	200	430	1200	2000	2500	1400	530	190	270	280	220	790	25000	—
Наиб.	(400)	400	2900	4200	7600	9200	5100	3600	680	1000	890	580	2800	88000	—
Наим.	64	78	82	90	150	33	34	37	30	41	43	62	140	4400	—

3. р. Сырдарья – Чильмахрам*. Площадь водосбора –. 1970–80 гг.

1976	130	190	140	1200	1400	190	26	46	58	110	89	93	310	9800	—
1977	86	220	230	110	660	2000	350	94	52	300	230	160	370	12000	—
1978	130	210	260	610	400	370	100	82	43	72	75	140	210	6600	—
1979	170	170	130	1600	1200	770	170	200	120	110	120	120	410	13000	—
1980	140	230	180	270	500	230	170	170	72	96	100	130	190	6000	—
Средн.	150	220	250	730	1200	1300	620	220	110	170	150	130	400	13000	—
Наиб.	250	270	430	1600	2800	3600	2200	550	250	300	320	200	980	31000	—
Наим.	86	170	130	110	170	31	26	46	43	41	75	61	130	4100	—

4. р. Сырдарья – пос. Махаутау. Площадь водосбора –.*

1978	—	—	—	—	290	250	130	65	40	39	35	72	—	—	—
1979	120	150	130	440	830	460	180	170	110	140	92	110	240	7600	—
1980	140	180	110	260	330	160	180	200	88	120	110	100	160	5100	—

7. р. Сырдарья – г. Бекабад*. Площадь водосбора 142 000 км². 1957–61, 1963–80 гг.

1976	—	—	—	0,26	100	6,2	0,46	0,037	0,019	—	—	—	9,1	290	2,0
1977	—	—	—	0,014	330	470	15	0,022	0,013	—	—	—	69	2200	15
1978	—	—	—	0,17	77	44	2,4	0,30	0,036	—	—	—	10	320	2,3
1979	—	—	—	1,3	9,5	0,25	0,52	0,76	0,076	—	—	—	1,0	32	0,23
1980	—	—	—	0,028	11	0,34	0,76	0,61	0,036	—	—	—	1,1	35	0,25
Средн.	—	—	—	66	160	140	42	7,8	0,82	—	—	—	35	1100	7,6
Наиб.	—	—	—	670	1200	570	370	69	14	—	—	—	170	5400	38
Наим.	—	—	—	0,014	0,044	0,25	0,088	0,007	0,007	—	—	—	0,42	13	0,1

8. р. Сырдарья – пос. Надеждинский*. Площадь водосбора 153 000 км². 1957–80 гг.

1976	0,44	1,9	1,2	26	87	25	0,43	0,37	2,5	0,95	2,0	0,72	12	380	2,5
1977	5,0	2,0	5,9	1,7	33	130	21	3,7	2,1	5,4	1,6	2,2	18	570	3,7
1978	0,82	1,7	1,8	3,4	26	17	4,2	1,5	3,6	1,9	4,8	2,8	5,8	180	1,2
1979	3,0	3,3	2,9	30	25	3,2	4,0	4,0	2,8	4,8	2,9	0,76	7,2	230	1,5
1980	1,3	71	56	18	6,5	4,4	4,8	3,4	3,7	1,7	0,31	1,8	14	440	2,9
Средн.	70	59	78	100	230	210	130	38	27	26	33	59	88	2800	14
Наиб.	480	180	500	840	1500	780	920	210	94	150	220	360	350	11000	72
Наим.	0,44	1,7	1,2	1,7	6,5	3,2	0,43	0,32	0,38	0,53	0,31	0,29	5,8	180	1,2

9. р. Сырдарья – г. Чиназ*. Площадь водосбора 167 000 км². 1967–80 гг.

1976	1,6	3,5	3,0	88	80	18	4,2	3,6	3,1	1,6	3,4	1,1	18	570	3,4
1977	4,3	2,4	4,1	2,0	22	130	16	3,6	2,5	6,1	8,0	5,2	17	540	3,2

Сток наносов за полувье, тыс. т	Сток наносов за полувье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
—	—	11000	26.04	1400	9600	26.04	366	366	366	303	139	3	0	0	0	
—	—	11000	31.05	3700	9200	31.05	365	365	365	365	349	50	0	0	0	
—	—	6500	18.04.08.06	3400	12000	18.04	365	365	365	365	353	55	5	0	0	
—	—	8700	29.04	3200	13000	07.05	365	365	365	362	315	21	3	0	0	
—	—	1900	04.02.12.05	1220	4600	26.01.04.02	366	366	361	298	167	0	0	0	0	
—	—	9700	—	1700	8200	—	360	340	308	220	130	7	0	0	0	
—	—	24000	11.05.69	3700	25000	20.07.57	366	366	366	365	353	55	5	0	0	
—	—	850	01.09.74	380	2900	15.05.43	296	215	163	60	16	0	0	0	0	
—	—	3600	27.05	660	3500	30.05	358	324	257	102	27	0	0	0	0	
—	—	9300	30.05	870	8300	30.05	365	365	358	179	51	0	0	0	0	
—	—	2500	14.04	580	4100	14.04	365	364	335	109	18	0	0	0	0	
—	—	9600	29.04	940	8600	09.29.04	365	365	363	144	63	4	0	0	0	
—	—	2500	03.05	550	4800	14.06	366	364	345	140	23	0	0	0	0	
—	—	9200	—	1200	8400	—	360	360	350	230	97	4	0	0	0	
—	—	18000	01.08.57	2800	50000	01.08.57	366	366	366	347	252	23	3	0	0	
—	—	650	31.08.74	550	2500	13.05.74	358	324	257	102	10	0	0	0	0	
—	—	5700	04.05	880	4400	08.05	366	318	259	59	27	0	0	0	0	
—	—	13000	01.06	1000	7600	01.06	365	363	307	94	29	1	0	0	0	
—	—	3000	26.05	620	4500	15.04	365	360	298	129	28	0	0	0	0	
—	—	12000	30.04	1000	9800	30.04	365	365	364	133	71	3	0	0	0	
—	—	2100	03.05	470	5400	14.06	366	366	326	74	20	0	0	0	0	
—	—	6800	—	900	5800	—	363	354	313	122	48	0	0	0	0	
—	—	13000	01.06.77	1600	9800	30.04.79	366	366	366	224	114	3	0	0	0	
—	—	930	17.05.74	470	2000	06.05.75	350	318	214	42	2	0	0	0	0	
—	—	4400	09.04	240	5700	04.05	365	358	281	103	28	0	0	0	0	
—	—	1900	04.05	430	4900	15.06	366	363	336	81	15	0	0	0	0	
—	—	2300	25.05	420	10000	25.05	24	11	7	4	3	1	1	0	0	
—	—	9400	02.06	1100	20000	02.06	38	24	14	8	4	3	2	0	0	
—	—	1700	25.05	260	5400	25.05	24	8	5	5	4	1	0	0	0	
—	—	41	01-05.05	36	120	06-10.05	20	5	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	140	09.05	31	850	09.05	21	11	8	0	0	0	0	0	0	
—	—	4400	—	300	11000	—	41	37	16	7	4	2	1	0	0	
—	—	33000	09.05.63	1500	47000	09.05.63	119	96	52	19	11	10	5	0	0	
—	—	12	01.06.65	26	120	06-10.05.79	4*	0	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	310	07.05	100	820	07.05	94	44	20	3	0	0	0	0	0	
—	—	470	02.06	150	660	02.06	178	82	35	2	0	0	0	0	0	
—	—	110	19.05	67	300	14.19.05	126	42	11	0	0	0	0	0	0	
—	—	100	27.04	56	410	12.05	112	34	1	0	0	0	0	0	0	
—	—	270	20.03	82	650	20.03	128	53	12	1	0	0	0	0	0	
—	—	1800	—	180	2800	—	170	160	48	11	5	0	0	0	0	
—	—	16000	11.05.63	720	18000	11.05.63	363*	316*	202*	92*	30	5	1	0	0	
—	—	100	27.04.79	56	300	14.19.05.78	58	29	1	0	0	0	0	0	0	
—	—	690	27.05	91	1100	27.05	80	44	14	3	0	0	0	0	0	
—	—	1700	03.06	93	2300	03.06	104	16	6	3	1	0	0	0	0	

Год, выводящие характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1978	5,8	8,5	8,0	31	59	67	20	7,4	5,1	5,6	5,3	6,1	19	600	3,6
1979	9,8	17	14	330	250	74	28	23	12	6,1	8,9	6,3	65	2100	13
1980	3,6	51	33	60	58	13	10	15	7,2	4,5	4,6	2,9	22	690	4,1
Средн.	56	26	210	440	620	390	190	85	41	51	66	31	200	6300	39
Наиб.	600	82	2900	5100	7100	4100	2300	590	190	380	660	310	2000	62000	370
Наим.	0	2,4	3,0	2,0	14	13	4,2	2,2	3,0	1,6	2,8	1,1	11	350	2,1

14. р. Нарын – устье р. Карасу (левая). Площадь водосбора 53 600 км²

1976	—	—	—	7,6	11	6,1	6,5	40	14	0,93	—	—	—	—	—
------	---	---	---	-----	----	-----	-----	----	----	------	---	---	---	---	---

15. р. Нарын – ниже устья р. Карасу (правая)*. Площадь водосбора 57 7000 км². 1974–80 гг.

1976	1,7	5,0	5,6	130	89	21	17	17	3,9	4,4	0,50	0,55	25	790	14
1977	2,1	7,8	6,8	14	140	110	52	21	3,1	37	1,1	0,53	33	1000	17
1978	1,1	2,0	3,3	27	31	42	13	15	3,2	0,26	0,060	1,1	12	380	6,6
1979	0,57	0,81	2,2	41	16	4,5	4,4	5,3	0,61	0,27	0,43	0,52	6,4	200	3,5
1980	1,5	1,9	7,1	9,7	53	44	11	9,4	4,8	8,2	0,40	0,59	13	410	7,1
Средн.	3,5	6,3	10	42	65	47	33	28	9,8	11	2,1	1,1	21	670	11

17. р. Нарын – г. Учкурган*. Площадь водосбора 58 400 км². 1974–80 гг.

1976	2,0	2,2	3,7	76	53	8,0	12	4,8	1,8	2,4	1,3	2,6	14	440	7,5
1977	1,3	4,0	4,6	9,0	63	91	36	14	0,89	2,7	0,20	0,24	19	600	10
1978	0,53	1,6	2,0	14	19	67	12	6,6	2,0	0,68	0,16	1,9	11	350	6,0
1979	4,7	1,8	3,6	9,5	8,4	7,7	15	5,4	4,6	3,9	2,3	2,7	5,8	180	3,1
1980	2,8	14	1,2	36	28	68	67	24	82	3,3	2,6	2,9	28	890	15
Средн.	2,3	4,6	4,7	23	31	43	24	18	15	2,6	1,7	1,9	15	460	7,8

25. р. Карасу (правая) – устье. Площадь водосбора 2 740 км². 1963–80 гг.

1976	0,97	1,6	1,5	43	20	5,7	3,5	1,3	0,69	0,12	0,32	0,13	6,6	210	77
1977	0,027	0,12	1,6	9,4	48	9,2	1,2	0,75	0,13	0,11	0,16	0,12	5,9	190	69
1978			0,79	5,2	2,6	0,55	0,58	0,17	0,14				0,85	27	9,9
1979			0,92	8,2	14	3,6	5,8	0,33	0,12				2,8	88	32
1980			1,4	24	12	0,85	1,2	1,4	0,48				3,5	110	13
Средн.	0,56	1,0	5,6	33	31	15	6,9	3,1	1,8	0,64	0,71	0,29	7,8	240	88
Наиб.	2,3	8,8	21	140	120	64	20	9,5	8,9	1,5	3,4	1,1	26	820	300
Наим.	0,027	0,080	0,97	3,6	2,6	0,55	0,58	0,17	0,12	0,020	0,049	0,012	0,85	27	9,9

26. р. Карадарья – пос. Карабагши*. Площадь водосбора 12 400 км² (до строительства водохранилища)

1976	0,012	0,010	0,14	340	220	28	1,3	0,18	0,006	0,004	0,24	0,042	49	1500	120
1977	0,015	0,033	1,4	1,0	68	390	1,9	0,64	0,13	2,3	1,3	0,012	39	1200	97
1978	0,032	0,89	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

26. р. Карадарья – пос. Карабагши*. Площадь водосбора 12 400 км² (после строительства водохранилища)

1978	—	—	—	37	2,3	2,3	0,093	0,057	0,021	0,007	0,020	0,16	4,2	130	10
1979	0,002	0,001	0,36	12	1,6	12	0,76	0,27	0,029	0,010	0,16	0,001	2,3	73	5,9
1980	0,003	0,003	0,040	0,021	0,55	0,12	2,0	0,76	0,17	0,068	0,081	0,008	0,40	13	1,0

27. р. Карадарья – южн. Учтене*. Площадь водосбора —. 1954–78 гг. (до строительства водохранилища)

1976	7,2	9,7	22	400	410	67	7,9	6,5	10	19	24	2,9	82	2600	—
1977	3,4	11	28	10	96	320	14	4,7	4,5	43	36	8,4	48	1500	—
1978	4,3	18	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	21	26	80	350	490	440	120	39	22	39	40	21	140	4300	—
Наиб.	97	110	380	1400	1700	2000	660	220	110	140	100	58	420	13000	—
Наим.	1,2	1,2	7,5	10	12	6,2	3,9	2,8	2,0	1,2	1,2	1,2	8,2	260	—

27. р. Карадарья – южн. Учтене*. Площадь водосбора — (после строительства водохранилища)

1978	—	—	—	270	160	53	5,3	9,4	4,9	5,4	11	7,7	49	1500	—
------	---	---	---	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	------	---

Сток наносов за полуволжье, тыс. т	Сток наносов за полуволжье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
—	—	400	26.06	78	700	14.04	142	43	9	0	0	0	0	0	0	
—	—	1600	28.04	170	1200	28.04	207	102	40	7	1	0	0	0	0	
—	—	340	19.04	74	630	19.04	151	39	8	2	0	0	0	0	0	
—	—	2400	—	280	2000	—	200	110	45	19	6	0	0	0	0	
—	—	17000	16.04.69	1300	6700	28.07.63	343	305	249	181	114	4	0	0	0	
—	—	340	19.04.80	74	630	19.04.80	80	16	6	0	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1400	26.04	78	2000	26.04	69	32	16	6	1	0	0	0	0	
—	—	1600	20.05	100	3300	22.10	125	45	24	17	2	0	0	0	0	
—	—	510	04.06	43	790	03.04	55	21	10	2	0	0	0	0	0	
—	—	260	28.04	26	940	28.04	41	22	7	2	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	760	—	72	1400	—	137	64	20	5	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	560	25.04	56	830	25.04	74	26	7	1	0	0	0	0	0	
—	—	850	20.05	79	1400	20.05	109	31	9	1	0	0	0	0	0	
—	—	510	15.06	53	1000	15.06	51	23	6	1	1	0	0	0	0	
—	—	100	22.07	28	450	20.05	29	5	2	0	0	0	0	0	0	
—	—	390	13.06	107	1300	03.04	127	78	51	11	3	0	0	0	0	
—	—	460	—	60	950	—	86	30	12	2	1	0	0	0	0	
200	95,2	210	19.04	180	2500	19.04	164	80	46	14	4	0	0	0	0	
190	100	67	30.05	210	950	01.05	108	62	46	38	0	0	0	0	0	
27	100	17	12.18.04	23	260	13.04	—	9	2	0	0	0	0	0	0	
85	96,6	94	10.07	66	1200	10.07	69	23	12	2	1	0	0	0	0	
101	91,8	170	07.04	96	2800	07.04	—	22	15	4	2	0	0	0	0	
230	92,8	150	—	190	2000	—	174	93	51	13	4	0	0	0	0	
810	100	620	09.05.63	590	6600	12.04.70	227	177	128*	60*	30*	2	0	0	0	
27	73,7	17	12.18.04.78	23	260	13.04.78	69	9	2	0	0	0	0	0	0	
—	—	2400	24.04	2100	7200	24.04	142	109	86	52	30	5	0	0	0	
—	—	1100	14.06	2500	4400	14.06	235	177	118	64	33	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	310	17.04	250	2200	14.04	101	61	34	15	9	0	0	0	0	
—	—	180	30.04	29	1100	11.11	33	8	2	1	1	0	0	0	0	
—	—	17	14.07	42	660	11.05	69	39	26	0	0	0	0	0	0	
2200	84,6	3000	29.04	890	11000	29.05	327	257	122	63	41	4	0	0	0	
1200	80,0	1500	02.06	500	4800	13.06	319	208	110	53	20	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3200	81,6	3100	—	1000	7600	—	347	283	198	110	55	3	0	0	0	
13000	100	8400	08.05.66	2000	15000	17.04.56 19.05.72	366	366	364	246	150	16	1	0	0	
140	25,9	220	02.04.75	70	1700	07.05.75	312	168	75	11	3	0	0	0	0	
1400	93,3	1900	14.04	480	6300	12.04	322	177	125	54	26	1	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1979	5,5	6,6	12	1000	490	420	63	21	18	8,1	13	11	170	5400	—
1980	12	7,5	7,5	47	200	13	7,5	11	6,0	6,4	8,3	4,2	28	890	—
34. р. Майлису – устье р. Кайрагач*. Площадь водосбора 530 км ² . 1974–80 гг.															
1976	—	—	—	32	4,8	3,7	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	—	—	—	2,5	4,1	1,2	0,58	0,088	—	—	—	—	—	—	—
1978	—	—	—	40	7,0	2,2	0,22	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	—	—	—	51	7,9	3,2	0,52	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	29	8,5	1,9	0,27	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	25	5,7	4,1	0,55	—	—	—	—	—	—	—	—
35. р. Коксу (Курбанкуль) – устье. Площадь водосбора 174 км ² . 1964–80 гг.															
1976	—	—	—	0,051	0,069	0,31	0,44	0,047	0,018	—	—	—	0,082	2,6	15
1977	—	—	—	0,009	0,020	1,6	0,22	0,050	0,019	—	—	—	0,17	5,4	31
1978	—	—	—	0,014	0,007	0,002	0,013	0,030	0,011	—	—	—	0,007	0,2	1,1
1979	—	—	—	0,004	0,005	0,021	0,036	0,25	0,014	—	—	—	0,029	0,9	5,2
1980	—	—	—	0,036	0,003	—	0,45	0,32	0,019	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,017	0,039	0,25	0,17	0,11	0,045	—	—	—	0,049	1,7	9,9
Наиб.	—	—	—	0,07	0,15	1,6	0,45	0,33	0,42	—	—	—	0,17	5,4	31
Наим.	—	—	—	0,002	0,001	0,001	0,004	0,015	0,005	—	—	—	0,003	0,09	0,5
36. р. Кассансай – кишл. Кызылтокай. Площадь водосбора 1 130 км ² . 1968–80 гг.															
1976	—	—	—	0,53	1,3	0,29	0,12	0,022	0,007	0,008	—	—	—	—	—
1977	—	—	—	0,40	1,3	1,2	0,10	0,021	0,010	—	0,007	0,027	—	—	—
1978	—	0,005	0,031	1,2	2,6	1,4	0,32	0,027	0,014	0,008	0,002	—	—	—	—
1979	0,005	0	0,006	3,7	3,5	2,1	0,24	0,16	0,006	0	0	0	0,81	26	23
1980	—	—	—	0,43	0,68	0,49	0,56	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	0,091	1,4	7,4	6,0	1,0	0,14	0,030	0,021	0,013	—	—	—	—
Наиб.	—	—	0,32	4,7	66	45	5,4	0,63	0,12	0,094	0,042	—	—	—	—
Наим.	—	—	0,006	0,050	0,30	0,21	0,070	0,021	0,006	0	0	—	—	—	—
41. р. Гавасай – кишл. Гава. Площадь водосбора 657 км ² . 1938, 1966–69, 1972–80 гг.															
1976	—	—	0,006	0,87	3,2	0,53	0,078	0,034	—	—	—	—	0,40	13	20
1977	—	—	0,030	0,22	1,6	8,5	0,12	0,058	—	—	—	—	0,88	28	43
1978	—	—	0,018	3,0	6,1	0,52	0,16	0,017	—	—	—	—	0,82	26	40
1979	—	—	0,091	3,5	6,0	9,5	0,43	0,13	—	—	—	—	1,6	50	76
1980	—	—	0,011	0,60	3,1	2,9	0,13	0,12	—	—	—	—	0,58	18	27
Средн.	—	—	0,15	3,1	8,1	6,1	0,44	0,087	—	—	—	—	1,2	39	59
Наиб.	—	—	1,4	15	38	22	2,0	0,17	—	—	—	—	5,5	170	260
Наим.	—	—	0,004	0,076	0,66	0,16	0,018	0,017	—	—	—	—	0,11	3,5	5,3
42. р. Сох – кишл. Сарыканда. Площадь водосбора 2 480 км ² . 1935–48, 1950–80 гг.															
1976	—	—	—	3,9	34	44	480	330	30	—	—	—	77	2400	970
1977	—	—	—	0,46	33	420	600	260	58	—	—	—	110	3500	1400
1978	—	—	—	2,3	5,4	200	570	390	61	—	—	—	100	3200	1300
1979	—	—	—	1,4	2,9	110	340	270	28	—	—	—	63	2000	810
1980	—	—	—	1,6	16	100	410	210	51	—	—	—	66	2100	850
Средн.	—	—	—	1,7	13	94	290	230	37	—	—	—	57	1800	780
Наиб.	—	—	—	12	46	420	640	440	130	—	—	—	110	3500	1400
Наим.	—	—	—	0	1,3	12	64	31	4,2	—	—	—	18	570	230
48. р. Исфара – кишл. Таш-Курган. Площадь водосбора 1 560 км ² . 1932–35, 1937–42, 1947, 1948, 1952–80 гг.															
1976	—	—	—	—	2,0	4,9	100	56	14	0,32	—	—	15	470	300
1977	—	—	—	—	7,3	120	180	57	6,3	0,31	—	—	31	980	630
1978	—	—	—	—	2,5	44	120	50	6,3	0,47	—	—	19	600	380
1979	—	—	—	—	1,7	18	84	41	6,5	0,31	—	—	13	410	260
1980	—	—	—	—	0,98	11	62	31	7,8	0,30	—	—	9,5	300	190
Средн.	—	—	—	—	2,6	20	70	50	6,0	0,27	—	—	13	390	250

Сток наносов за полувье, тыс. т	Сток наносов за полувье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
5300	98,1	7500	07.04	1000	14000	11.05 07.04	315	224	117	93	52	4	1	0	0	
730	82,0	2000	02.05	264	6000	02.05	271	135	50	20	9	0	0	0	0	
100	—	140	25.04	—	3800	11.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	—	160	13.06	—	5100	13.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
130	—	360	13.04	—	5900	13.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
160	—	650	27.04	—	9500	27.04	—	—	—	—	—	2	0	0	0	
100	—	—	—	—	12000	02.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	—	240	—	—	6500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,6	100	6,9	30.06	35	2300	30.06	38	18	9	1	1	0	0	0	0	
5,4	100	32	06.06	72	11000	06.06	31	19	12	3	1	1	1	0	0	
0,2	100	0,12	04.09	3,3	50	04.09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,9	100	1,4	21.07	13	390	21.07	11	10	3	0	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,7	100	100	—	24	1600	—	25	13	5	2	0	0	0	0	0	
5,4	100	1400	10.08.66	72	11000	06.06.77	69	46	15	5	3	1	1	0	0	
0,09	100	0,072	17.05.72	2,0	48	17.05.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5,4	—	5,4	12.05	—	620	20.04	28	14	4	0	0	0	0	0	0	
7,9	—	13	01.06	—	430	01.06	—	15	6	0	0	0	0	0	0	
15	—	8,1	11.05	—	700	07.04	76	19	5	0	0	0	0	0	0	
24	92,3	19	17.04	87	1300	08.04	63	43	27	4	0	0	0	0	0	
5,6	—	7,1	18.07	—	990	18.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	—	32	—	—	930	—	68	35	17	6	2	0	0	0	0	
320	—	220	29-30.05.69	—	2800	29-30.05.69	140	103	71	44	21	0	0	0	0	
2,4	—	1,4	04.06.74	—	260	03.08.74	28	10	1	0	0	0	0	0	0	
12	92,3	19	13.05	90	910	13.05	45	28	14	0	0	0	0	0	0	
27	96,4	95	02.06	200	5100	02.06	17	13	10	5	4	1	0	0	0	
26	100	27	03.05	130	1300	30.04	41	32	23	10	3	0	0	0	0	
50	100	27	03.06	190	940	02.06	66*	51*	36*	4	0	0	0	0	0	
18	100	25	28.05	110	790	28.05	80*	35*	15	0	0	0	0	0	0	
37	96,1	140	—	160	4400	—	69	45	28	17	9	0	0	0	0	
170	100	420	23.05.69	350	13000	23.05.69	165*	96*	75*	45*	26*	2*	1	0	0	
3,1	88,6	2,5	07.08.74	40	790	28.05.80	17	3	0	0	0	0	0	0	0	
2400	100	1500	15.05	2000	46000	15.05	156	130	126	95	79	6	1	0	0	
3500	100	2000	23.06	2200	10000	23.06	150	139	134	124	95	8	0	0	0	
3200	100	1200	19.07	2000	7700	19.07	166	151	136	112	81	0	0	0	0	
2000	100	860	03.08	1400	4300	03.08	156	133	119	96	68	0	0	0	0	
2100	100	880	27.07	1500	5200	27.07	144	133	110	92	78	1	0	0	0	
1800	99,8	920	—	1400	8200	—	157	142	124	101	68	1	0	0	0	
3500	100	2100	28.07.71	2200	11000	03.08.61, 28.07.71	264*	247*	178*	127	95	8	0	0	0	
550	96,5	140	21-31.07.44	410	1500	01-10.08.36	119	92	71	53	17	0	0	0	0	
470	100	340	14.07	1100	6200	14.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
980	100	770	21-30.06	1700	11000	21-30.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
600	100	470	08.08	1200	6000	08.08	—	—	124	80	53	0	0	0	0	
410	100	310	16.07	940	4600	16.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
300	100	140	13.07	750	3500	09.07	153	129	119	77	35	0	0	0	0	
390	99,6	250	—	560	4000	—	140	117	98	63	37	0	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Наиб.	—	—	—	—	15	120	190	110	22	1,1	—	—	31	980	630
Наим.	—	—	—	—	0,13	1,4	5,7	12	0,46	0,053	—	—	2,1	66	42
52. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Площадь водосбора 1 740 км ² . 1947–67, 1971–75, 1978–80 гг.															
1978	—	—	—	0,24	0,86	17	16	1,2	0,24	—	—	—	3,0	95	55
1979	—	—	—	0,27	0,49	15	4,9	14	1,8	—	—	—	3,1	98	56
1980	—	—	—	1,2	—	—	19	15	4,7	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,66	3,4	18	28	14	2,1	—	—	—	5,3	170	97
Наиб.	—	—	—	6,0	15	69	90	62	12	—	—	—	12	380	220
Наим.	—	—	—	0,036	0,27	2,2	4,8	0,055	0,050	—	—	—	1,2	38	22
54. р. Ширинсай (Янгирарк) — кишл. Аучи. Площадь водосбора 345 км ² . 1974–80 гг.															
1976	0,051	0,059	0,046	0,066	0,34	0,29	0,12	0,10	0,060	0,055	0,039	0,029	0,10	3,2	9,3
1977	0,056	0,090	0,095	0,084	0,12	7,8	1,3	0,23	0,15	0,059	0,041	0,027	0,84	26	75
1978	0,019	0,031	0,044	0,10	0,099	0,78	0,27	0,075	0,080	0,081	0,12	0,063	0,15	4,7	14
1979	0,077	0,095	0,25	0,099	0,16	0,34	1,1	0,31	0,43	0,41	0,15	0,12	0,30	9,5	28
1980	0,16	0,024	0,23	0,18	0,14	—	0,15	0,21	1,2	0,15	0,16	0,035	—	—	—
Средн.	0,061	0,052	0,10	0,18	0,20	2,4	0,48	0,15	0,15	0,11	0,078	0,042	0,34	11	31
57. р. Шоган — кишл. Угук. Площадь водосбора 96,5 км ² . 1974–80 гг.															
1976	0,005	0,004	0,004	0,01	0,049	0,12	0,055	0,028	0,013	0,017	0,010	0,003	0,026	0,82	8,5
1977	0,005	0,007	0,006	0,007	0,092	4,5	0,087	0,032	0,037	0,012	0,010	0,004	0,40	13	140
1978	0,002	0,004	0,004	0,005	0,010	0,25	0,066	0,018	0,016	0,005	0,011	0,008	0,033	1,0	10
1979	0,005	0,007	0,016	0,012	0,011	0,091	0,15	0,16	0,056	0,024	0,023	0,019	0,048	1,5	16
1980	0,008	0,015	0,017	0,015	0,023	—	0,080	0,051	0,022	0,030	0,027	0,004	—	—	—
Средн.	0,004	0,006	0,007	0,009	0,033	1,1	0,10	0,046	0,025	0,014	0,013	0,006	0,11	3,1	31
63. р. Шурбулаксай (Алтыкол) — подножье Шахристанского перевала. Площадь водосбора 38,7 км ²															
1978	—	—	—	—	—	—	—	—	0,003	0,003	—	—	—	—	—
1979	—	—	—	—	—	0,50	—	—	—	0,002	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	14	92	—	—	45	2,7	—	—	—	—	—	—
67. р. Кузашикент — кишл. Баланчакыр. Площадь водосбора 107 км ²															
1980	—	—	—	—	0,036	—	0,012	—	—	—	0,044	—	—	—	—
69. р. Зааминсу (Санганак) — с. Дуаба. Площадь водосбора 546 км ² . 1966–71, 1973–80 гг.															
1976	0,018	0,025	0,027	0,15	4,0	0,34	0,12	0,033	0,031	0,028	0,014	0,023	0,40	13	24
1977	0,044	0,060	0,050	0,048	0,19	0,72	0,10	0,061	0,096	0,10	0,081	0,12	0,14	4,4	8,1
1978	0,096	0,18	0,20	0,31	0,48	1,0	0,40	0,076	0,069	0,080	0,13	0,062	0,26	8,2	15
1979	0,091	0,13	0,11	0,34	0,95	1,2	0,29	0,073	0,066	0,047	0,031	0,074	0,28	8,8	16
1980	0,057	0,054	0,064	0,059	0,18	0,094	0,020	0,008	0,005	0,022	0,048	0,027	0,053	1,7	3,1
Средн.	0,030	0,040	0,046	0,19	1,4	1,8	0,26	0,048	0,031	0,026	0,028	0,026	0,33	10	19
Наиб.	0,096	0,18	0,20	0,62	4,6	14	1,4	0,15	0,096	0,10	0,13	0,12	1,6	50	92
Наим.	0,003	0,004	0,004	0,010	0,18	0,055	0,010	0,008	0,003	0,002	0,001	0,001	0,024	0,76	1,4
70. р. Урюкля — ниже устья р. Исмаи. Площадь водосбора 149 км ² . 1974–80 гг.															
1976	0,003	0,002	0,003	0,18	3,4	0,29	0,013	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,33	10	67
1977	0	0,012	0,006	0,003	0,002	0,013	0,003	0,001	0,002	0,001	0,001	0,004	0,004	0,13	0,87
1978	0,003	0,002	0,002	0,055	0,020	0,016	0,004	0,002	0,003	0,001	0,004	0,002	0,009	0,28	1,9
1979	0,004	0,001	0,002	0,023	0,013	0,032	0,013	0,006	0,006	0,003	0,006	0,001	0,009	0,28	1,9
1980	0,002	0,004	0,001	0,007	0,012	0,008	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002	0,001	0,004	0,13	0,87
Средн.	0,003	0,004	0,003	0,056	0,53	0,056	0,009	0,004	0,003	0,002	0,003	0,002	0,056	1,7	14
71. р. Гальдраут — кишл. Гальдраут. Площадь водосбора —															
1980	—	6,6	2,8	3,6	2,1	1,9	1,6	0,40	0,35	0,79	0,57	0,69	—	—	—

Сток наносов за поло-водье, тыс. т	Сток наносов за поло-водье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата,		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
980	100	770	21-30.06.77	1700	11000	21-30.06.77	179	157	127	99	56	2	0	0	0	
66	95,2	95	27.07.46	220	2100	27.07.46	103	92	66	12	1	0	0	0	0	
93	97,9	64	30.06	390	2600	30.06	127	81	60	31	21	0	0	0	0	
94	95,9	63	04.08	320	2700	04.08	—	104	67	30	15	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
170	99,3	210	—	510	8500	—	152	144	96	52	21	1	0	0	0	
380	100	2000	19.07.47	1000	86000	18.07.47	220*	167*	134*	106*	66*	3	0	0	0	
38	93,8	24	31.07.67	140	1300	20.05.67	92*	75*	54*	13*	0	0	0	0	0	
2,5	78,1	1,1	23.06	60	820	23.05	117	41	18	4	0	0	0	0	0	
24	92,3	33	11.06	470	16000	11.06	200	81	56	35	22	7	1	0	0	
3,4	72,3	2,8	26-30.06	98	1500	26-30.06	134*	83*	31*	21*	5*	0	0	0	0	
6,5	68,4	2,9	05.07	180	1000	02.05.07	294*	214*	96*	10*	2	0	0	0	0	
—	—	0,78	16.06	—	490	16.06	291*	165*	98*	0	0	0	0	0	0	
—	—	13	—	190	5500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,68	82,9	0,51	09.06	72	550	09.06	139	36	17	0	0	0	0	0	0	
12	92,3	20	19.06	890	9400	19.06	150	61	36	25	17	6	0	0	0	
0,89	89,0	1,1	26-30.06	100	1100	26-30.06	91*	25*	15*	5	5	—	—	—	—	
1,1	73,3	0,40	11-20.07	120	450	11-20.08	231*	132*	92*	0	0	0	0	0	0	
—	—	0,15	08.06	—	310	08.06	238*	65*	14*	0	0	0	0	0	0	
3,3	85,1	6,0	—	260	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6800	08.06	—	4700	08.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	92,3	22	27.05	190	2400	27.05	56	41	26	8	8	—	—	—	—	
(2,8)	63,6	0,87	01-10.06	120	400	26-30.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5,7	69,5	1,4	11-20.06	150	410	11-20.06	335*	233*	88*	0	0	0	0	0	0	
7,3	82,9	1,5	21-30.06	160	930	31.03	274*	160*	73*	0	0	0	0	0	0	
0,76	44,7	0,23	01-10.05	—	130	01-10.05	121*	34*	0	0	0	0	0	0	0	
9,5	85,2	6,8	—	170	1200	—	120*	68*	36	7	2	0	0	0	0	
50	100	41	12.06.66	810	6500	12.06.66	335*	233*	88*	41*	20*	1*	0	0	0	
0,76	44,7	0,23	01-10.05.80	10	100	16-20.05.71	16*	0	0	0	0	0	0	0	0	
9,9	99,0	9,3	26-31.05	350	1500	26-31.05	41*	39*	39*	16*	14*	0	0	0	0	
0,055	42,3	0,016	01-10.02	12	61	01-10.02	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,25	89,3	0,25	16-20.04	13	130	16-20.04	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
0,22	78,6	0,051	01-10.04	12	86	01-10.04	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,082	63,1	0,015	11-20.05	11	23	16-20.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,6	72,4	1,9	—	68	360	—	17	8	6	3	2	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	1600	19.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Год, выводящие характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72. р. Санзар – кншл. Кырк. Площадь водосбора 570 км ² . 1966–80 гг.															
1976	0,001	0,001	0,024	0,010	—	0,10	0,032	0,003	0,009	0,009	0,012	0,008	—	—	—
1977	0,010	0,019	0,029	0,054	0,069	—	0,001	0,004	0,004	0,004	0,005	0,002	—	—	—
1978	0,004	0,012	0,12	5,1	2,0	0,20	0,031	0,009	0,007	0,007	0,008	0,015	0,63	20	35
1979	0,024	0,025	0,022	0,35	0,70	0,069	—	0,002	0,004	0,002	0,003	0,006	—	—	—
1980	0,002	0,012	0,017	0,093	0,43	0,018	0,006	0,006	0,005	0,010	0,009	0,029	0,053	1,7	3,0
Средн.	0,025	0,035	0,045	1,2	3,6	0,79	0,12	0,068	0,012	0,015	0,010	0,016	(0,65) 0,49	—	—
Наиб.	0,072	0,17	1,2	5,1	20	8,0	0,83	0,54	0,064	0,052	0,032	0,053	—	—	—
Наим.	0	0,001	0,017	0,010	0,069	0,018	0	0,002	0,003	0,002	0	0	—	—	—
74. р. Бахмazarсай – кншл. Бахмazar. Площадь водосбора 44,6 км ² . 1975–80 гг.															
1976	0,016	0,006	0,005	0,21	—	0,031	0,020	0,018	—	0,004	0	0,001	—	—	—
1977	0	0	0,003	0,002	0,077	0,010	0,002	0,002	0	0,058	0,002	0,001	0,013	0,41	9,2
1978	0,002	0,002	0,013	3,0	0,10	0,025	0,010	0,002	0,002	0,001	0,004	0,002	0,26	8,2	180
1979	0,001	0,001	0,005	0,57	0,073	0,016	0,001	0	0	0,002	0,001	0,002	0,056	1,8	40
1980	0,001	0,002	0,043	0,076	0,27	0,011	0,003	0,001	0,001	0	0,001	0	0,034	1,10	25
Средн.	0,004	0,002	0,014	0,77	0,10	0,017	0,008	0,005	0,001	0,001	0,002	0,002	—	—	—
76. р. Ахангаран – устье р. Ирташ. Площадь водосбора 1 110 км ² . 1971–80 гг.															
1976	0,008	0,013	0,15	11	2,8	0,42	0,053	0,014	0,014	0,16	0,032	0,009	1,2	38	34
1977	0,011	0,005	0,44	0,92	0,59	1,2	0,031	0,011	0,006	0,21	0,18	0,031	0,30	9,5	8,6
1978	0,011	0,034	0,21	16	5,2	0,50	0,055	0,018	0,017	0,012	0,009	0,017	1,8	57	51
1979	0,019	0,028	1,7	60	24	1,1	0,17	0,038	0,025	0,014	0,005	0,006	7,3	230	210
1980	—	—	0,30	12	6,7	0,61	—	—	—	—	—	—	1,7	54	50
Средн.	0,014	0,036	0,46	12	6,2	0,83	0,15	0,023	0,021	0,052	0,037	0,012	1,6	52	47
Наиб.	0,029	0,20	1,7	60	24	2,2	0,65	0,043	0,056	0,23	0,18	0,031	7,3	230	210
Наим.	0,003	0,003	0,061	0,92	0,59	0,42	0,028	0,011	0,006	0,008	0,004	0,005	0,30	9,5	8,6
86. р. Кызылча – кншл. Иерташ. Площадь водосбора 51,6 км ² . 1967–80 гг.															
1976	0,002	0,001	0,002	0,40	0,61	0,007	0,003	0,001	0,002	0,021	0,004	0,002	0,042	1,3	25
1977	0,001	0,004	0,048	0,008	0,009	0,098	0,005	0,001	0,004	0,048	0,001	0,001	0,019	0,60	12
1978	0,001	0,005	0,020	1,1	0,14	0,010	0,006	0,001	0,002	0,001	0,002	0,005	0,11	3,5	68
1979	0,007	0,007	0,036	2,4	0,065	0,21	0,035	0,11	0,006	0,006	0,024	0,020	0,24	7,6	150
1980	—	—	0,093	0,46	0,53	0,21	0,16	—	—	0,008	—	—	0,13	4,1	80
Средн.	0,003	0,005	0,035	0,36	0,13	0,002	0,031	0,016	0,005	0,010	0,012	0,005	0,055	1,9	37
Наиб.	0,007	0,10	0,093	2,4	0,63	0,21	0,16	0,11	0,013	0,048	0,036	0,020	0,24	7,6	150
Наим.	0,001	0,001	0,002	0,002	0,009	0,003	0,001	0,001	0,002	0	0,001	0,001	0,008	0,25	10
88. р. Таганбаши – с. Турк. Площадь водосбора 21,0 км ² . 1974–80 гг.															
1976	0	0	0	0,007	0,001	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,03	1,5
1977	0	0	0	0	(0,001)	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,03	1,5
1978	0,007	0,010	0,016	0,63	0,016	0,008	0,002	0	0	0	0,005	0,002	—	—	—
1979	0,008	0,005	0,007	0,23	0,036	0,014	0	0	0	0	0,003	0,020	0,059	1,9	90
1980	0,001	0,004	0,035	0,045	0,002	0	0	0	0	0	0	0,001	0,025	0,79	38
Средн.	0,002	0,003	0,008	0,16	0,009	0,004	0	0	0	0	0	0	0,007	0,23	11
											0,001	0,004	0,019	0,61	29
89. р. Нишбаш – кншл. Нишбаш. Площадь водосбора 141 км ² . 1962–80 гг.															
1976	—	0,003	0,006	0,58	0,032	0,019	0,002	—	—	—	—	—	0,055	1,7	12
1977	—	0,001	0,003	0,018	0,052	0,014	0	—	—	—	—	—	0,008	0,25	1,8
1978	—	0,004	0,035	0,39	0,044	0,023	0,004	—	—	—	—	—	0,043	1,4	9,9
1979	—	0,023	0,064	5,2	0,041	0,019	0,011	—	—	—	—	—	0,46	15	110
1980	—	0,005	0,012	0,24	0,14	0,001	0,032	—	—	—	—	—	0,037	1,2	8,5
Средн.	—	0,021	0,24	0,76	0,13	0,029	0,012	—	—	—	—	—	0,11	3,5	26
Наиб.	—	0,26	1,8	5,2	0,76	0,11	0,12	—	—	—	—	—	0,46	15	110
Наим.	—	0	0,003	0,002	0,003	0,001	0	—	—	—	—	—	0,008	0,25	1,8
90. р. Дукантсай – пос. Дукант. Площадь водосбора 201 км ² . 1973–80 гг.															
1976	0,002	0,002	0,022	8,0	0,20	0,052	0,009	0,003	0,005	0,041	0,006	0,031	0,70	22	110
1977	0,004	0,005	0,087	0,039	0,012	0,66	0,006	0,006	0,002	0,052	0,018	0,027	0,077	2,4	12
1978	0,036	0,029	0,22	15	0,33	0,054	0,014	0,10	0,009	0,022	0,019	0,025	1,3	41	200

Сток наносов за поло- водье, тыс. т	Сток наносов за поло- водье, % годово- вого	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мут- ность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1,6	30.05	—	440	30.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	95,0	—	—	330	4100	13.04	94	63	46	15	4	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4	82,4	4,2	07.05	42	720	17.05	32	12	4	0	0	0	0	0	0	
—	—	820	—	310	3700	—	117	72	41	15	4	0	0	0	0	
—	—	8700	27.04.70	730	11000	07.05.66	175	171	131	47	16	4	1	0	0	
—	—	0,65	24.05.75	37	250	24.05.75	60	16	2	0	0	0	0	0	0	
—	—	1,5	16.04	—	1400	16.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,25	61,0	1,5	29.05	37	1800	29.05	26	15	9	3	0	0	0	0	0	
8,2	100	45	12.04	360	18000	12.04	32	12	8	4	3	2	1	0	0	
1,7	94,4	3,2	24.04	93	1300	24.04	34	16	11	7	0	0	0	0	0	
1,0	90,9	10	08.05	71	3100	08.05	59	20	8	1	1	0	0	0	0	
—	—	2,6	—	—	4300	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	100	63	20.04	64	490	16.20.04	27	11	8	0	0	0	0	0	0	
8,3	87,4	29	31.05	20	480	31.05	11	1	0	0	0	0	0	0	0	
57	100	140	16.04	83	870	16.04	29	15	8	2	0	0	0	0	0	
230	100	290	27.04	240	1300	26.27.03	58*	58*	54*	18	2	0	0	0	0	
54	100	130	18.04	83	820	18.04	36	25	7	0	0	0	0	0	0	
52	95,3	150	—	72	630	—	31	14	5	2	0	0	0	0	0	
230	100	290	27.04.79	240	1300	26.27.03.79	58*	58*	54*	18	2	0	0	0	0	
8,3	87,4	18	12.05.75	20	260	27.04.73	11	1	0	0	0	0	0	0	0	
1,2	92,3	3,9	19.04	58	11000	19.04	42	12	8	2	0	0	0	0	0	
0,38	63,3	0,16	01-10.06	30	140	01-10.06	41*	21*	0	0	0	0	0	0	0	
3,3	94,3	13	12.04	110	2600	12.04	50	9	5	3	2	0	0	0	0	
7,1	93,4	34	06.04	190	5500	06.04	55	31	15	5	3	1	0	0	0	
3,5	85,4	5,3	18.04	140	1900	17.18.04	91	75	28	17	4	0	0	0	0	
1,6	81,2	6,8	—	61	2400	—	38	17	7	3	1	0	0	0	0	
7,1	94,3	34	06.04.79	190	11000	19.04.76	91*	37	30*	10	3	1	0	0	0	
0,25	63,3	0,16	01-10.06. 77	13	110	25.03.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,03	100	0,016	11-20.04	5,6	10	01-10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	0,028	30.31.05	—	32	01-10.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,7	89,5	5,3	12.04	190	2500	13.04	96*	20	13	8	4	0	0	0	0	
0,74	93,7	2,0	04.04	66	860	04.04	53*	7	3	1	0	0	0	0	0	
0,16	69,6	0,75	18.04	37	810	13.03	61*	35	24	4	0	0	0	0	0	
0,54	90,6	1,6	—	69	840	—	42*	12	8	3	1	0	0	0	0	
1,7	100	3,4	16.04	28	300	16.04	13	4	1	0	0	0	0	0	0	
0,23	92,0	0,13	21-31.05	5,6	43	21-31.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,3	92,8	2,2	12.04	13	98	12.04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	93,3	35	27.04	120	1300	04.27.04	14	11	6	6	3	0	0	0	0	
1,1	91,7	2,1	01.05	14	170	05.05	8	3	1	1	0	0	0	0	0	
3,3	94,3	8,2	—	37	620	—	8	7	2	1	0	0	0	0	0	
14	100	35	27.04.79	100	2200	27.04.67	72*	40*	34*	6	4	0	0	0	0	
0,23	91,7	0,13	21-31.05. 77	3,0	21	22.03.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	95,4	67	20.04	180	1500	20.04	15	13	11	9	5	0	0	0	0	
1,8	75,0	0,20	23.03	27	200	11-20.06	11	10	10	0	0	0	0	0	0	
40	97,6	120	12.04	320	3100	11.04	44	13	8	8	7	0	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1979	0,030	0,085	0,23	5,7	0,46	0,23	0,039	0,013	0,015	0,013	0,020	0,008	0,57	18	90
1980	—	—	0,08	3,2	3,0	0,014	—	—	—	—	—	—	0,53	17	85
Средн.	0,012	0,031	0,24	4,1	0,53	0,14	0,012	0,018	0,005	0,018	0,009	0,009	0,47	15	74
91. р. Карабуу – с. Самарчук. Площадь водосбора 166 км ² . 1962–80 гг.															
1976	—	—	0,029	2,8	0,16	—	—	—	—	—	—	—	0,27	8,5	51
1977	—	—	0,031	0,056	0,010	—	—	—	—	—	—	—	0,009	0,28	1,7
1978	—	—	0,69	1,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,36	11	66
1979	—	—	0,12	16	0,44	—	—	—	—	—	—	—	1,5	47	280
1980	—	—	0,024	0,63	0,17	—	—	—	—	—	—	—	0,074	2,3	14
Средн.	—	—	0,8	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,37	12	71
Наиб.	—	—	10	16	16	—	—	—	—	—	—	—	3,2	100	600
Наим.	—	—	0,005	0,019	0,010	—	—	—	—	—	—	—	0,009	0,28	1,7
93. р. Абджазсай – кишл. Абджаз. Площадь водосбора 70,5 км ²															
1980	0,001	0	0,026	0,081	0,006	0,003	0,006	0,007	0,002	0,002	0,004	0,001	0,011	0,35	5,0
94. р. Акча – кишл. Акча. Площадь водосбора 128 км ² . 1974–80 гг.															
1976	нб	0	0,001	0,28	0,008	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,024	0,76	5,9
1977	нб	—	0,008	0,001	0	0,010	нб	нб	нб	0,010	нб	0,031	—	—	—
1978	0,084	0,14	0,22	0,27	0,003	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,001	0,060	1,9	15
1979	0,005	0,098	0,019	0,38	0,061	0,001	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,047	1,5	12
1980	нб	0,001	0,004	0,010	0,002	0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,001	0,044	0,34
Средн.	0,013	0,040	0,038	0,14	0,010	0,002	нб	нб	нб	0,001	нб	0,004	0,023	0,7	5,7
95. р. Шаугаз – уроч. Караташ. Площадь водосбора 65,8 км ² . 1962–80 гг.															
1976	0,001	0,002	0,003	0,058	0,044	0,006	0	0,001	0	0	0	0	0,010	0,32	4,9
1977	0	0	0,003	0,003	0,001	0,002	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,032	0,49
1978	0	0,002	0,027	0,26	0,073	0,001	0	0	0	0	0	0,001	0,031	0,98	15
1979	0,002	0,003	0,010	0,25	0,18	0,001	0,001	0,001	0	0	0	0,001	0,037	1,2	18
1980	—	—	0,001	0,077	0,002	0,001	0,001	—	—	—	—	—	0,007	0,23	3,5
Средн.	0,002	0,002	0,076	0,18	0,046	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,026	0,87	12
Наиб.	0,009	0,009	0,83	1,2	0,18	0,011	0,011	0,006	0,006	0,012	0,007	0,007	0,14	4,4	67
Наим.	0	0	0,001	0,003	0,001	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,032	0,49
98. р. Чирчик – с. Ходжикент*. Площадь водосбора 10 900 км ² . 1931–35, 1937–76 гг.															
1971	1,4	6,5	3,1	190	28	32	5,8	1,6	0,94	0,66	4,0	1,8	25	790	72
1972	1,4	0,50	5,5	91	72	54	19	2,4	1,6	3,0	1,7	0,94	25	790	72
1973	0,53	13	23	75	15	15	9,4	6,7	2,5	0,70	0,71	0,60	14	440	40
1974	2,4	0,45	2,2	14	5,0	3,7	1,8	7,7	0,72	0,28	0,61	0,41	3,3	100	9,2
1975	0,82	1,7	17	6,4	3,4	1,8	0,77	1,2	0,37	0,44	0,68	0,79	2,9	92	8,4
1976	13	16	8,6	39	9,4	5,9	2,8	1,2	0,46	1,1	1,2	0,32	8,2	260	24
Средн.	4,1	11	70	320	260	360	180	25	5,0	2,9	4,0	4,5	110	3400	310
Наиб.	25	81	930	5800	3100	3600	1700	300	25	25	33	31	1000	32000	3000
Наим.	0,29	0,33	2,2	6,4	3,4	1,8	0,77	1,2	0,37	0,26	0,16	0,32	2,9	92	8,4
105. р. Пскем – с. Муллала. Площадь водосбора 2540 км ² . 1964–80 гг.															
1976	0,071	0,36	0,14	10	12	27	11	7,6	0,95	0,36	0,19	0,12	5,8	180	71
1977	0,11	0,27	1,2	3,5	15	74	15	6,3	1,4	1,2	1,6	0,83	10	320	130
1978	0,35	0,15	0,97	11	23	93	65	5,6	0,55	0,16	0,15	0,40	17	540	210
1979	—	—	—	20	18	75	65	31	1,0	0,55	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	11	12	17	8,7	3,7	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	1,1	0,46	2,6	13	26	84	43	9,6	1,8	0,88	0,65	0,5	4,5	140	55
Наиб.	8,8	3,1	20	71	180	530	320	40	9,8	6,2	3,3	2,8	99	470	180
Наим.	0,040	0,060	0,14	0,63	5,0	14	8,0	1,8	0,37	0,080	0,061	0,060	3,9	120	48
107. р. Ойганг – устье. Площадь водосбора 1010 км ² . 1974–80 гг.															
1976	0,017	0,030	0,098	0,37	0,90	1,9	1,9	1,6	0,22	0,076	0,023	0,021	0,60	19	19
1977	0,009	0,016	0,050	0,28	0,99	27	12	1,8	0,19	0,086	0,064	0,040	3,5	110	109

Сток наносов за поло- водье, тыс. т	Сток наносов за поло- водье, % годо- вого	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мут- ность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
17	94,4	27	04.04	110	930	04.05.04	47	26	16	5	0	0	0	0	0	
17	100	26	09.05	150	1900	09.05	35	27	21	8	3	0	0	0	0	
13	88,3	33	—	120	1500	—	25	13	9	5	3	0	0	0	0	
8,5	100	24	18.04	69	730	18.04	10	5	5	2	0	0	0	0	0	
0,28	100	0,37	24.03	3,5	41	24.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	100	37	14.03	100	2500	24.05	31	15	8	4	3	0	0	0	0	
47	100	230	06.04	370	6100	06.04	31	19	9	5	5	1	0	0	0	
2,3	100	27	05.04	26	1100	05.04	8	3	1	1	0	0	0	0	0	
12	92,3	22	—	81	1000	—	22	10	9	5	1	0	0	0	0	
100	100	230	06.04.79	390	6100	06.04.79	181*	108*	84	50	7	1	0	0	0	
0,13	14,8	0,37	24.03.77	3,5	41	24.03.77	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,35	100	1,5	09.04	24	850	09.04	31	10	3	1	0	0	0	0	0	
0,67	88,2	1,8	20.04	56	360	25.04	7	5	3	0	0	0	0	0	0	
0,020	—	0,19	24.10	—	510	12.06	11	7	4	0	0	0	0	0	0	
1,1	57,9	1,1	04.01	37	470	04.01	47	10	1	0	0	0	0	0	0	
1,1	73,3	1,8	07.04	30	170	07.04	9	2	0	0	0	0	0	0	0	
0,034	77,3	0,075	08.04	1,0	17	21.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,43	78,2	0,80	—	26	270	—	11	4	1	0	0	0	0	0	0	
0,28	87,5	0,55	25.05	25	490	25.05	18	4	1	0	0	0	0	0	0	
0,023	71,0	0,010	07.03	5,0	32	07.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,94	95,9	1,4	28.04	62	1400	28.04	21	16	11	5	1	0	0	0	0	
1,0	83,3	1,6	29.04	41	420	07.05	21	11	3	0	0	0	0	0	0	
0,21	91,3	0,33	06.04	23	260	06.04	21	7	0	0	0	0	0	0	0	
0,84	97,0	0,85	—	48	570	—	36	9	8	3	1	0	0	0	0	
4,2	99,0	3,5	22.03.69	200	2200	03.04.69	82*	54	47	22	11	0	0	0	0	
0,023	72,0	0,010	07.03.77	0,71	32	31.03.75, 07.03.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	1600	08.04	120	5800	08.04	124	80	38	11	3	1	0	0	0	
—	—	390	13.04	110	2100	13.04	93	76	52	20	11	0	0	0	0	
—	—	290	19.04	60	910	19.04	77	51	34	12	0	0	0	0	0	
—	—	99	13.04	23	1100	13.04	31	17	8	5	1	0	0	0	0	
—	—	100	25.03	19	1300	25.03	40	20	12	5	0	0	0	0	0	
—	—	240	16.04	45	2500	16.04	83	52	38	12	5	0	0	0	0	
—	—	5500	—	340	7000	—	151	122	82	39	16	1	0	0	0	
—	—	120000	08.04.59	2300	81000	08.04.59	303	254	210	175	135	23	0	0	0	
—	—	99	12.06.40	19	650	11.06.65	31	17	8	1	0	0	0	0	0	
170	94,4	69	13.06	83	550	24.04	117	55	17	1	0	0	0	0	0	
310	96,9	410	27.06	140	1700	27.06	121	53	29	8	1	0	0	0	0	
520	96,3	340	25.06	190	1100	25.06	139	83	36	15	1	0	0	0	0	
—	—	220	26.06	—	1000	27.04	140	113	80	5	0	0	0	0	0	
140	100	74	18.04	60	580	18.04	94	28	7	1	0	0	0	0	0	
460	97,8	360	—	160	1300	—	121	69	36	13	4	0	0	0	0	
3000	100	2000	19.06.69	730	4100	17.06.69	265	205	160	102	39	0	0	0	0	
120	94,4	69	01-10.04,67, 13.06.76	60	360	13,14.06.73	57	24	6	0	0	0	0	0	0	
18	94,7	20	14.07	26	240	22.04	25	2	2	0	0	0	0	0	0	
110	100	110	22.06	120	1000	22.06	70	41	24	6	0	0	0	0	0	

Год, выводные ха- рактеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1978	0,032	0,092	0,13	0,81	11	73	31	2,9	0,48	0,065	0,041	0,024	10	320	320
1979	0,015	0,013	0,13	1,7	3,7	41	33	8,1	0,28	0,051	0,031	0,021	7,3	230	230
1980	—	0,019	0,048	—	0,97	3,1	1,9	0,97	0,35	0,056	0,025	0,029	—	—	—
Средн.	0,020	0,035	0,16	0,67	3,0	24	13	2,86	0,27	0,19	0,42	0,027	4,4 3,7	140	140

109. р. Чиралма — устье. Площадь водосбора 103 км². 1974–80 гг.

1974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,030	0,013	0,002	—	—	—
1975	0,003	0,002	0,029	0,017	0,023	0,15	0,051	0,010	0,005	0,002	0,006	0,002	0,025	0,79	7,6
1976	0,002	0,002	0,002	0,034	0,036	0,030	0,017	0,023	0,004	0,003	0,001	0,001	0,013	0,41	4,0
1977	0	0,001	0,003	0,031	0,052	0,54	0,22	0,021	—	0,003	0,004	0,005	—	—	—
1978	0,002	0,005	0,008	0,18	1,2	3,4	0,51	0,026	0,013	0,005	0,012	0,040	0,45	14	140
1979	0,001	0,002	0,012	0,65	0,30	0,34	0,070	0,046	0,009	0,002	0,001	0,001	0,12	3,8	37
1980	0,001	—	0,003	—	0,095	0,087	0,030	0,018	0,005	0,002	0,002	0,003	—	—	—
Средн.	0,002	0,002	0,010	0,18	0,28	0,76	0,15	0,024	0,007	0,007	0,006	(0,008)	—	—	—

110. р. Майдангал — устье. Площадь водосбора 471 км². 1974–80 гг.

1976	0,024	0,020	0,024	0,22	0,54	1,5	1,7	2,0	0,26	0,033	0,018	0,014	0,53	17	36
1977	0,008	0,007	0,044	0,25	0,92	9,0	1,6	0,88	—	0,037	0,028	0,040	—	—	—
1978	0,030	0,052	0,044	0,70	3,9	16	8,6	3,6	0,16	0,017	0,010	0,016	2,8	88	190
1979	0,011	0,015	0,15	0,48	2,3	2,0	1,8	1,5	0,16	0,019	0,021	0,021	0,71	22	47
1980	—	0,013	0,028	—	0,89	2,0	1,6	1,2	0,26	0,019	0,019	0,078	—	—	—
Средн.	0,021	0,028	0,080	—	1,7	5,2	2,9	1,9	0,17	0,057	0,089	0,030	—	—	—

111. р. Наувалысай — с. Сиджак. Площадь водосбора 99,4 км²

1978	—	—	0,65	3,4	0,99	0,42	0,064	0,025	0,007	0,016	0,023	0,61	—	—	—
1979	0,048	0,34	0,70	2,9	0,77	0,10	—	—	—	—	0,008	0,036	—	—	—
1980	0,026	0,043	0,93	1,9	0,77	0,067	0,12	0,019	0,011	0,020	0,023	0,690	0,33	10	3,9

113. р. Чаткал — выше устья р. Худайдолсай. Площадь водосбора 6580 км². 1964–80 гг.

1976	0,14	0,16	0,46	14	26	19	2,0	1,4	0,31	1,9	0,45	0,20	5,5	170	26
1977	0,093	0,31	3,3	8,9	13	38	6,2	0,79	0,97	4,0	2,5	0,43	6,5	210	32
1978	0,62	0,55	—	45	43	100	59	2,1	0,38	0,59	0,23	—	—	—	—
1979	—	—	20	150	63	210	120	5,1	1,1	0,23	0,072	3,2	48	1500	230
1980	—	—	0,75	43	40	41	5,6	0,31	—	—	—	0,015	11	350	53
Средн.	0,9	2,7	5,8	46	140	180	63	6,6	1,7	1,7	1,5	1,1	35	1200	210
Наиб.	3,0	26	26	150	1440	1100	480	52	5,5	4,6	5,6	3,4	270	8500	1300
Наим.	0,093	0,16	0,34	3,7	13	9,9	2,0	0,31	0,16	0,23	0,19	0,015	4,3	140	20

115. р. Янгикурган — кишл. Янгикурган. Площадь водосбора 33,7 км²

1976	—	—	—	—	—	—	0,036	0,015	0,012	0,051	0,019	0,013	—	—	—
1977	0,007	0,032	0,057	0,038	0,027	0,020	0,016	0,008	0,006	0,013	0,032	0,016	0,023	0,73	22
1978	0,009	0,020	—	0,37	0,12	0,032	0,009	0,006	0,003	0,004	0,008	0,035	—	—	—
1979	0,024	0,089	0,086	1,3	—	1,1	0,033	0,012	0,009	0,006	0,003	0,014	—	—	—
1980	0,001	0,012	0,048	0,41	0,091	0,017	0,030	0,005	0,010	0,004	0,014	0,007	0,054	1,7	50
Средн.	—	—	—	—	—	—	0,034	0,046	0,008	0,016	0,015	0,017	—	—	—

116. р. Чимгансай — курорт Чимган. Площадь водосбора 23,3 км²

1976	—	—	—	—	—	—	0,004	0,003	0,002	0,004	0,001	0,001	—	—	—
1977	0,001	0,001	0,002	0,004	0,006	0,020	0,005	0,005	0,002	0,010	0,005	0,003	0,005	0,16	6,9
1978	0,004	0,003	0,003	0,043	0,036	0,033	0,010	0,004	0,003	0,002	0,003	0,003	0,012	0,38	16
1979	0,007	—	0,016	0,17	0,13	0,13	0,060	0,022	0,025	0,024	0,016	0,014	—	—	—
1980	0,009	0,009	0,009	0,17	0,13	0,075	0,038	0,017	0,015	0,011	0,012	0,011	0,042	1,3	56
Средн.	—	—	—	—	—	—	0,023	0,010	0,009	0,010	0,007	0,006	—	—	—

117. р. Угам — с. Ходжикент. Площадь водосбора 869 км². 1933–35, 1937–80 гг.

1976	0,63	5,7	6,0	31	11	2,5	0,77	0,17	0,14	0,91	1,3	0,45	5,0	160	180
1977	0,50	1,6	6,0	2,6	3,0	6,8	0,69	0,33	0,21	1,3	0,48	1,3	2,1	66	76
1978	0,78	1,4	4,4	20	4,6	3,6	1,0	0,28	0,14	0,36	0,81	2,8	3,3	100	120
1979	—	4,3	3,1	24	9,1	5,1	3,7	—	—	—	0,22	—	4,3	40	160

Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
310	96,9	300	27.06	290	1800	24.05,27.06	106	75	32	15	10	0	0	0	0	
230	100	110	28.06	200	840	28.06,03.08	105	73	42	11	0	0	0	0	0	
—	—	17	19.06	—	220	19.06	15	1	0	0	0	0	0	0	0	
130	95,3	94	—	130	850	—	47	28	15	5	1	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,66	83,5	0,39	16,18.06	11	51	29.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,33	80,5	0,54	25.04	6,0	93	19.04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,8	—	2,5	28.06	—	(320)	28.06	49	2	0	0	0	0	0	0	0	
14	100	23	26.06	120	1600	26.06	50	30	18	5	1	0	0	0	0	
2,6	68,4	11	24.04	34	810	24.04	27	11	4	0	0	0	0	0	0	
—	—	0,77	17.06	—	110	17.06	4	1	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	71	—	—	500	—	22	7	4	1	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	94,1	12	12.06	32	350	15.08	30	8	1	0	0	0	0	0	0	
—	—	44	24.06	—	800	08.06	54	16	8	1	0	0	0	0	0	
87	98,9	91	23.06	130	250	23.06	105	40	19	2	0	0	0	0	0	
22	100	29	17.08	30	680	17.08	27	6	3	—	—	0	0	0	0	
—	—	5,9	08.06	—	190	18.08	51	1	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	32	—	—	600	—	48	14	5	1	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	28	15.04	—	6200	15.04	83	66	34	16	5	0	0	0	0	
—	—	30	09.04	—	3700	09.04	—	—	—	9	4	0	0	0	0	
8,0	80,3	16	09.04	96	3300	09.04	58	44	30	14	5	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
166	91,8	220	24.05	71	890	24.05	75	37	15	1	0	0	0	0	0	
180	85,7	90	25.06	80	460	23.10	103	54	24	0	0	0	0	0	0	
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1400	93,3	790	21.04	320	3500	21.04	105	93	64	28	3	0	0	0	0	
340	97,4	210	19.04,10.05	110	1000	19.04	93	71	32	4	0	0	0	0	0	
1100	91,2	470	—	250	1400	—	184	111	62	24	10	0	0	0	0	
8500	100	2600	17.05.69	1200	4200	06.05.69	238	159	136	102	72	0	0	0	0	
110	78,6	59	23.05.75	60	460	23.10.77	75	37	10	0	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,45	61,6	0,27	05.11	55	570	05.11	124	57	16	1	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,5	88,2	3,0	29.04	78	850	15.03	64	26	14	6	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,11	68,8	0,38	01.06	28	790	01.06	15	5	2	1	0	0	0	0	0	
0,34	89,5	0,16	08.06	27	220	12.07	19	3	1	0	0	0	0	0	0	
1,5	—	0,93	19.05	—	700	19.05	—	—	13	3	0	0	0	0	0	
1,1	87,7	1,8	18.04	140	1200	29.04	283	124	17	4	1	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
130	81,2	250	17.04	240	3200	17.04	192	125	86	40	15	0	0	0	0	
52	78,8	29	12.06	120	1000	08.03	173	101	35	8	0	0	0	0	0	
89	89,0	130	16.04	130	4000	17.03	180	111	56	13	7	0	0	0	0	
114	81,4	110	15.04	170	1100	15.04	—	157	67	9	0	0	0	0	0	

Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
—	—	43	13.02	—	4100	13.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
270	82,7	590	—	390	9900	—	180	129	85	38	19	2	1	0	0	
2000	100	12000	18.04.59	2300	63000	08.04.59	266	230	182	129	80	10	7	0	0	
27	34,5	25	18.03.57	80	310	15.04.43	96	48	20	6	0	—	0	0	0	
3,2	100	15	15.16.04	1100	28000	15.04	117	54	35	10	7	2	2	0	0	
0,17	31,5	3,5	22.10	260	8000	22.10	182	81	29	12	5	1	0	0	0	
0,86	87,8	11	14.03	190	7800	14.03	165	72	37	7	3	0	0	0	0	
1,14	—	13	04.04	—	9400	04.04	—	—	—	15	7	0	0	0	0	
0,58	73,4	4,0	01.04	190	4300	01.04	107	47	30	13	3	0	0	0	0	
1,3	72,0	7,4	—	430	8800	—	144	63	38	15	7	1	0	0	0	
—	—	2,9	14.03	—	500	14.03	10	3	2	0	0	0	0	0	0	
0,60	73,2	2,1	26.03	54	1200	23.03	39	13	4	1	0	0	0	0	0	
0,99	61,9	2,3	24.03	130	3800	24.03	61*	44*	28	16	11	0	0	0	0	
910	75,9	940	18.27.04	4000	18000	18.04	366	366	362	319	251	28	10	0	0	
380	50,0	250	02.06	2700	7200	02.04	365	365	365	332	256	20	0	0	0	
1000	53,7	640	30.04	3800	11000	30.04	365	365	364	352	309	44	0	0	0	
1500	58,0	600	28.04	4800	15000	15.04	365	365	365	363	331	77	7	0	0	
1100	62,2	600	19.04	4300	15000	19.04,02.05	366	366	366	364	307	65	5	0	0	
960	62,7	650	—	3800	13000	—	344	344	338	300	229	39	4	0	0	
2400	88,9	2300	17.04.72	5600	25000	17.04.72	366	366	366	364	331	77	21	0	0	
270	50,0	7,2	06.07.71	2300	2000	07.07.71	153	152	117	38	7	0	0	0	0	
54000	94,7	38000	24.05	1600	12000	24.05	366	360	350	259	148	5	0	0	0	
39000	83,0	20000	03.07	1500	7200	04.06	351	342	330	297	120	0	0	0	0	
77000	90,6	35000	14.07	1800	5900	14.07	365	364	359	326	158	2	0	0	0	
68000	93,2	37000	07.07	1950	10000	07.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33000	86,8	13000	08.06	1100	5700	25.04,08.06	361	352	336	207	117	0	0	0	0	
150000	87,4	49000	—	2600	13000	—	360	355	346	285	201	25	5	0	0	
520000	96,3	120000	19.06, 19.07.58	7200	30000	28.04.54	366	366	366	365	354	138	45	0	0	
22000	29,4	13000	08.06.80	1100	5700	25.04, 08.06.80	293	293	293	207	101	0	0	0	0	
—	—	23000	25.06	—	9000	25.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48000	88,9	28000	05.06	2270	9300	30.04	362	350	336	269	186	22	0	0	0	
25000	86,2	14000	23.07	1400	5400	05.06	360	346	322	236	138	1	0	0	0	
61000	92,4	22000	12.07	1900	6500	20.06	362	347	330	277	156	0	0	0	0	
43000	91,5	15000	22.07	1800	4900	02.07	349	332	320	294	143	0	0	0	0	
27000	84,4	11000	18.05	1400	4300	18.05	366	351	332	232	117	0	0	0	0	
41000	88,7	19000	—	1800	6600	—	360	355	328	266	148	5	0	0	0	
—	—	7800	28.06	1200	6700	28.06	330	275	200	107	43	1	0	0	0	
—	—	10000	26.06	1600	5400	30.06	250	201	182	144	74	0	0	0	0	
—	—	23000	11.06	1600	10000	11.06	268	252	212	159	84	1	0	0	0	
—	—	5800	04.07	940	4000	04.07	292	250	200	139	92	39	0	0	0	
—	—	32000	14.07	2700	8400	03.05	344	320	302	240	170	17	0	0	0	
—	—	9000	07.05	630	9400	05.05	314	270	215	134	34	0	0	0	0	
—	—	6100	01.05	950	4100	01.05	361	349	311	193	81	0	0	0	0	
—	—	15000	—	1400	6900	—	390	290	250	170	92	11	0	0	0	
—	—	16000	05.05	1200	6800	05.05	256	224	185	112	69	2	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1977	30	37	5,5	0,015	0,013	24	400	100	840	320	12	0,10	150	4700	—
1978	3,5	4,8	17	890	1700	2300	4400	1200	96	340	74	18	920	29000	—
1979	27	20	1,7	650	950	450	2500	250	53	61	30	17	420	13000	—
1980	23	11	0,41	530	270	200	210	23	100	74	17	0,20	120	3800	—
Средн.	17	16	7,4	300	800	1100	1400	530	380	230	36	7,4	430	13000	—

141. р. Амударья (Инженер-Узк) — аул Темирбай*. Площадь водосбора —. 1974–80 гг.

1976	0	0,70	14	0,002	3400	3200	450	800	700	460	230	8,3	770	24000	—
1977	46	120	26	0	0	0	380	150	510	300	16	0,21	130	4100	—
1978	2,0	1,4	1,5	710	2000	3500	8200	2200	360	680	260	66	1500	47000	—
1979	110	51	0,34	1300	1300	550	4300	510	210	230	130	14	730	23000	—
1980	83	15	2,1	1400	1600	490	540	180	340	310	73	0,16	420	13000	—
Средн.	46	38	7,5	490	1200	1600	2400	810	510	390	120	17	640	20000	—

142. р. Сурхандарья — клх им. Жданова. Площадь водосбора 5880 км². 1935, 1937, 1938, 1943, 1944, 1947–65, 1967–70, 1972–80 гг.

1976	1,4	8,7	40	610	500	120	71	11	1,9	69	3,8	0,77	120	3800	650
1977	0,66	2,3	23	73	200	75	8,5	0,20	0,48	5,3	3,4	18	37	1200	200
1978	2,7	5,7	55	310	190	110	61	6,8	1,4	2,0	8,3	3,8	63	2000	340
1979	9,7	14	39	230	130	210	56	27	1,8	2,3	3,9	2,1	60	1900	320
1980	3,7	6,8	130	170	140	37	8,2	1,5	1,2	0,67	1,4	2,6	42	1300	240
Средн.	3,0	6,0	66	270	250	160	50	8,5	3,0	5,2	4,2	3,5	71	2200	410
Наиб.	17	22	590	1100	1000	1300	240	40	31	69	34	31	240	7600	1400
Наим.	0,18	0,29	1,6	15	10	0,95	0,39	0,20	0,076	0,12	0,076	0,001	(15)	(470)	84

143. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи. Площадь водосбора 8700 км². 1969–80 гг.

1976	3,4	10	71	1800	1100	230	49	7,1	1,9	60	20	4,7	280	8900	1000
1977	2,9	19	58	140	570	230	8,0	0,091	0,29	3,2	20	8,9	2800	320	—
1978	6,3	10	130	640	590	210	55	9,8	1,4	6,8	47	1,9	140	4400	510
1979	12	93	100	510	430	290	88	12	2,0	5,9	4,6	4,6	130	4100	470
1980	8,3	28	160	440	240	60	7,5	0,26	2,2	0,93	8,5	5,6	80	2500	290
Средн.	5,2	30	120	650	690	200	39	6,9	3,0	10	11	7,8	150	5500	610
Наиб.	12	110	360	1800	2100	480	88	20	9,6	60	20	20	360	11000	1300
Наим.	1,2	1,7	20	140	110	41	0,96	0,091	0,29	0,55	0,51	2,1	33	1000	110

144. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар*. Площадь водосбора 13 500 км². 1966–79 гг.

1976	0,85	1,6	1,0	39	190	8,7	0,11	0,060	0,073	0,18	0,29	0,33	20	630	47
1977	1,3	3,7	0,42	0,41	0,085	0,023	нб	нб	нб	0,47	0,35	6,30	0,59	19	1,4
1978	—	—	0,69	4,8	97	7,8	0,38	0,25	0,64	—	0,53	0,48	—	—	—
1979	0,44	2,6	10	70	62	13	2,4	3,7	1,2	1,1	0,73	0,77	14	440	33
Средн.	7,4	6,8	55	260	76	39	6,9	2,1	1,0	4,6	3,8	2,8	44	1400	31
Наиб.	46	47	740	3300	280	350	84	22	5,4	32	21	14	39	—	—
Наим.	0,44	0,38	0,22	0,41	0,085	0	нб	нб	нб	0,12	0,34	0,16	410	13000	96
													11	—	0,81

146. р. Тупаланг — кишл. Зарчоб. Площадь водосбора 2200 км². 1966–80 гг.

1976	0,24	1,3	6,2	210	130	83	30	2,7	0,34	11	0,29	0,19	40	1300	590
1977	0,35	0,84	15	7,1	44	35	5,4	0,30	0,023	0,027	0,46	0,90	9,1	290	130
1978	—	—	33	120	220	76	27	1,6	—	—	—	—	41	1300	590
1979	—	—	21	77	26	29	15	14	—	—	—	—	15	470	210
1980	—	—	36	52	150	34	7,6	2,3	—	—	—	—	24	760	350
Средн.	0,30	1,0	18	58	73	49	14	2,5	0,36	1,3	0,21	0,29	18	580	260
Наиб.	1,6	4,2	40	210	220	130	30	14	1,1	11	0,46	0,90	40	1300	590
Наим.	0,006	0,052	1,2	7,1	14	8,1	0,73	(0,028)	0	0	0	0	5,3	170	77

147. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг. Площадь водосбора 3040 км². 1940, 1942–80 гг.

1976	—	—	24	360	110	28	4,4	0,36	—	—	—	—	44	1400	460
1977	—	—	10	7,6	60	27	0,18	0,047	—	—	—	—	8,9	280	92
1978	—	—	28	180	140	83	10	0,58	—	—	—	—	37	1200	380
1979	—	—	28	130	32	64	6,8	0,43	—	—	—	—	22	690	230
1980	—	—	50	84	130	23	0,52	0,067	—	—	—	—	24	760	250
Средн.	—	—	18	130	120	57	13	1,4	—	—	—	—	29	980	280
Наиб.	—	—	92	840	640	280	66	22	—	—	—	—	140	4400	1400
Наим.	—	—	1,9	7,6	2,9	1,1	0,18	0,047	—	—	—	—	1,5	47	15

Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
—	—	2100	08.09	520	2200	03.07	224	161	125	70	12	0	0	0	0	
—	—	14000	16.07	1400	5000	05.06	290	247	197	138	91	0	0	0	0	
—	—	10000	28.04	1200	9400	28.04	290	229	168	90	48	2	0	0	0	
—	—	2200	21.04	440	4000	21.04	208	159	107	49	19	0	0	0	0	
—	—	9100	—	1000	5800	—	258	213	161	99	52	1	0	0	0	
—	—	22000	07.05	2400	12000	07.05	278	236	211	180	125	9	1	0	0	
—	—	2100	04.06	570	5100	05.06	247	195	122	66	15	1	0	0	0	
—	—	16000	08.07	2400	9300	26.04	328	286	252	220	139	2	0	0	0	
—	—	14000	27.04	2100	10000	28.04	355	320	263	196	102	3	0	0	0	
—	—	7100	28.04	1600	5300	26.04	298	252	204	141	75	1	0	0	0	
—	—	13000	—	2800	7900	—	297	252	206	155	86	3	0	0	0	
3500	92,1	(8100)	06.04	1700	17000	27.04,25.05	301	245	189	119	72	6	2	0	0	
1000	83,3	1900	31.05	790	10000	31.05	229	199	163	68	33	11	0	0	0	
1900	95,0	3900	24.05	890	8300	24.05	305	232	184	105	36	1	0	0	0	
1600	84,2	1800	02.04	680	15000	02.04	335	271	184	103	30	0	0	0	0	
1100	84,6	1900	17.03	720	15000	17.03	261	206	153	73	29	3	1	0	0	
2000	93,0	4300	—	980	15000	—	254	218	164	90	46	3	1	0	0	
7600	100	31000	13.06.55	2500	64000	05.05.72	365*	364*	353*	269*	129*	16	4	0	0	
700	73,9	200	01-10.05.37	220	800	23.05.37	176	151	103	51	12	0	0	0	0	
8500	95,5	14000	28.04	3700	20000	10.04	357	321	248	172	96	25	10	2	0	
2600	92,8	10000	29.05	1800	46000	29.05	269	228	194	121	60	7	5	1	0	
4200	95,4	15000	25.05	1500	10500	25.05	347	313	258	219	109	8	1	0	0	
3400	82,9	5000	19.05	1600	17000	19.05	362	326	246	186	107	6	0	0	0	
2400	96,0	3300	22.03	1800	24500	22.03	307	241	180	118	60	7	2	0	0	
4400	94,1	87000	—	2700	35000	—	308	270	215	145	83	17	7	0	0	
11000	100	15000	25.05.78	7600	15000	13.04.69	362	358	311	219	179	90	44	0	0	
980	82,9	4100	16.04.71	1400	17000	19.05.79	184	179	136	77	19	3	0	0	0	
—	—	600	26.05	1100	6300	13.04	273	178	111	46	22	2	0	0	0	
—	—	8,1	11-15.02	150	590	11-15.02	200*	130*	43*	5*	0	0	0	0	0	
—	—	350	08.05	—	1500	06.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	920	26.05	640	6400	26.05	317	247	160	48	13	1	0	0	0	
—	—	2700	—	640	7600	—	225	180	100	33	13	2	0	0	0	
—	—	26000	17.04.69	2800	5000	17.04.69	336	329	227	136	88	15	5	0	0	
—	—	4,3	06.04.74	130	960	14.11.71	111	53	12	3	0	0	0	0	0	
1200	92,3	1900	27.04	710	11000	03.04	254	214	185	113	75	0	1	0	0	
280	96,6	840	29.05	200	6200	29.05	158	102	69	9	6	0	0	0	0	
1200	92,3	890	10.05	690	8200	11.03	153	150	125	72	39	1	0	0	0	
460	97,9	240	03.04	240	4000	03.04	166	127	95	39	8	0	0	0	0	
710	93,4	1200	09.05	470	7700	04.03	159	132	110	45	22	2	0	0	0	
550	96,1	1000	—	350	9700	—	160	119	86	40	21	0	0	0	0	
1200	100	3200	21.04.69	710	33000	21.04.69	254	214	185	117	85	15	3	0	0	
160	92,3	130	10.06.75	130	1400	18.03.68	98	76	26	5	2	0	0	0	0	
1400	100	3900	27.04	1300	17000	27.04	163	129	100	62	35	5	1	0	0	
270	96,4	2100	31.05	500	16000	31.05	111	93	63	27	10	1	0	0	0	
1100	91,7	2600	24.05	1100	10000	24.05	179	164	133	100	37	4	0	0	0	
620	89,9	830	18.04	590	8600	31.03	—	—	100	49	18	1	0	0	0	
710	93,4	2100	08.04	810	9200	22.03	132	122	101	55	24	1	0	0	0	
880	97,7	1700	—	770	11000	—	150	125	95	57	28	3	1	0	0	
4400	100	9400	08.04.59	2600	46000	16.04.64	293*	216*	168*	138	122	25	7	0	0	
46	86,7	58	23.04.44	56	710	23.04.44	30	21	12	5	0	0	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
152. р. Сангарлак – кишл. Кинг-Гузар. Площадь водосбора 901 км ² . 1968–80 гг.															
1976	0,15	1,6	84	84	30	6,5	0,39	0,19	0,097	0,44	0,11	0,034	11	350	390
1977	0,058	0,15	5,1	9,8	4,0	3,9	0,096	0,029	0,005	0,013	0,23	0,72	2,0	63	70
1978	—	—	3,2	84	70	13	1,6	0,30	—	—	—	—	14	440	490
1979	—	—	5,5	61	42	6,2	2,5	0,65	—	—	—	—	9,9	310	340
1980	—	—	7,1	23	29	3,1	0,47	0,020	—	—	—	—	5,3	170	190
Средн.	—	—	7,5	43	30	7,3	1,1	0,25	—	—	—	—	7,3	230	310
Наиб.	—	—	21	84	70	20	2,5	0,65	—	—	—	—	14	440	550
Наим.	—	—	2,6	9,3	4,0	0,59	0,096	0,20	—	—	—	—	1,6	50	70
154. р. Халкаджар – кишл. Базар-Джой. Площадь водосбора 577 км ² . 1962–80 гг.															
1976	—	—	0,90	38	16	3,7	0,16	0,079	—	—	—	—	5,0	160	300
1977	—	—	3,8	3,1	1,9	2,8	0,032	0,010	—	—	—	—	0,98	30	52
1978	—	—	5,2	32	48	1,5	0,29	0,12	—	—	—	—	7,4	230	400
1979	—	—	1,5	8,7	4,6	0,96	0,15	0,11	—	—	—	—	1,3	41	71
1980	—	—	1,9	8,0	1,7	0,28	0,089	0,064	—	—	—	—	1,0	32	55
Средн.	—	—	12	33	21	2,1	0,22	0,042	—	—	—	—	5,9	190	320
Наиб.	—	—	130	130	71	8,8	1,1	0,12	—	—	—	—	28	880	1500
Наим.	—	—	0,61	3,1	0,71	0,12	0,011	0,005	—	—	—	—	0,68	21	36
157. р. Халкаджар – устье. Площадь водосбора —. 1971–80 гг.															
1976	0,11	0,78	17	500	190	22	21	17	1,4	21	1,5	0,47	66	2100	—
1977	0,27	1,2	15	9,8	330	26	0,90	нб	нб	0,59	12	6,4	34	1100	—
1978	0,27	3,2	21	330	150	9,1	1,5	1,5	0,31	1,2	4,2	11	46	1400	—
1979	1,6	16	29	160	150	31	18	5,2	0,72	1,2	1,6	2,8	35	1100	—
1980	0,88	3,0	23	200	35	2,9	0,72	0,13	0,085	0,21	3,9	2,8	23	730	—
Средн.	0,58	3,0	22	150	140	13	9,5	3,9	1,1	3,0	2,9	2,8	33	1000	—
Наиб.	—	—	—	500	—	31	21	17	5,5	21	12	11	29	—	—
Наим.	—	—	—	9,8	—	4,4	0,13	нб	нб	0,011	0,27	0,16	—	—	—
157. р. Хангаронсай – кишл. Байсун –. Площадь водосбора 55,8 км ² . 1970–80 гг.															
1976	0	0	0,33	1,3	1,6	0,033	0,005	0,003	0,003	0,004	0,003	0,003	0,27	8,5	150
1977	0,002	0,002	0,14	0,014	—	0,14	0,001	0,001	0	0	0,004	0,002	—	—	—
1978	0,003	0,006	0,41	2,8	0,79	0,090	0,010	0,002	0,003	0,004	0,023	0,010	0,35	11	200
1979	0,002	0,008	0,22	1,00	0,35	0,058	0,012	0,005	0,004	0,001	0,001	0,001	0,14	4,4	79
1980	0,001	0,001	0,54	0,90	0,75	0,040	0,021	0,014	0,002	0,008	0,007	0,010	0,19	6,0	110
Средн.	0,001	0,003	0,16	0,63	0,39	0,038	0,007	0,004	0,002	0,003	0,004	0,003	0,11	3,4	61
Наиб.	0,004	0,008	0,54	2,8	1,6	0,14	0,021	0,014	0,004	0,008	0,023	0,010	0,35	11	200
Наим.	0	0	0	0,002	0,002	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,032	0,57
159. р. Шерабад – кишл. Дербент. Площадь водосбора 949 км ² . 1971–80 гг.															
1976	0,006	0,044	0,016	9,7	13	2,3	0,42	0,029	0,033	0,42	0,32	0,005	2,2	70	74
1977	0,034	0,045	0,65	0,28	8,2	3,4	0,005	0,003	0,008	0,004	0,015	0,065	1,1	35	36
1978	0,005	0,067	0,51	37	7,1	4,3	0,60	0,094	0,027	0,038	0,078	0,28	4,2	130	140
1979	0,017	0,044	0,44	4,7	5,6	4,7	0,37	0,039	0,046	0,003	0,014	0,078	1,3	41	43
1980	0,016	0,11	1,1	4,9	2,1	1,3	0,17	0,064	0,022	0,016	0,045	0,18	0,83	26	27
Средн.	0,011	0,041	0,62	9,0	9,2	3,6	0,24	0,033	0,021	0,054	0,057	0,069	2,0	62	66
Наиб.	—	—	—	—	—	12	0,60	0,094	0,046	0,42	0,32	0,28	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	—	0,44	0,005	0,003	0,004	0,001	0,001	0,002	—	—	—
160. р. Шерабад – в 0,1 км выше устья р. Майдан. Площадь водосбора 2660 км ² . 1960–80 гг.															
1976	0,028	0,041	3,7	24	15	3,7	0,37	0,027	0,015	0,028	0,068	0,033	3,9	120	45
1977	0,010	0,043	0,27	1,0	58	38	0,022	0,028	0,001	0,027	0,18	0,16	8,1	260	98
1978	—	—	1,9	15	13	6,2	1,5	0,26	—	—	—	—	3,2	100	38
1979	—	—	0,12	14	6,7	11	0,94	0,014	—	—	—	—	2,7	85	32
1980	—	—	1,2	8,3	6,0	1,1	0,061	0,024	—	—	—	—	1,4	44	17
Средн.	0,20	0,16	1,9	15	19	7,5	0,54	0,084	0,047	0,10	0,063	0,21	3,7	120	44
Наиб.	2,3	0,89	13	41	58	38	1,6	0,26	0,14	0,97	0,19	(2,3)	9,3	290	110
Наим.	0,010	0,015	0,052	(3,1)	2,2	0,83	0,022	0,010	0,005	0,003	0,011	(0,016)	(0,88)	28	11

Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
330	94,3	1000	27.04	590	10000	03.04	137	123	90	40	23	4	0	0	0	
58	92,1	150	17.04	170	4000	17.04	138	86	47	11	1	0	0	0	0	
440	100	400	23.04	720	6800	23.04	140	109	90	67	22	1	0	0	0	
			01.05													
310	100	240	13.04	460	2500	14.19.04	127	92	66	30	9	0	0	0	0	
160	94,1	590	08.05	320	5800	08.05	—	33	32	26	6	0	0	0	0	
220	95,7	490	—	430	7100	—	150	34	78	41	23	3	0	0	0	
440	100	1400	15.04.69	720	14000	10.03.69	254*	221*	183*	153*	112	30	4	0	0	
48	92,1	68	23.05.75	170	1400	01.02.03, 23.05.75	119	86	47	11	1	0	0	0	0	
150	93,8	120	17.05	730	3600	17.05	147	119	86	36	16	0	0	0	0	
25	83,3	470	28.05	270	7200	28.05	112	90	55	16	4	0	0	0	0	
230	100	280	10.05	810	4500	10.05	165	115	92	54	25	0	0	0	0	
40	97,6	31	26.05	250	1600	13.04	157	113	66	17	3	0	0	0	0	
30	93,8	28	20.04	270	1800	20.05	114	85	62	18	2	0	0	0	0	
18	96,7	540	—	760	9000	—	134	105	75	34	15	2	0	0	0	
880	100	2700	27.04.70	1700	23000	27.04.70	166	151	120	79	66	8	3	0	0	
20	83,3	28	20.04.80	220	1600	03.05.75, 13.04.79	97	58	37	9	1	0	0	0	0	
1900	90,5	3500	28.04	9300	55000	28.04	339	313	290	228	168	60	29	11	0	
1000	90,9	13000	31.05	11000	180000	28.05	262	232	197	113	73	15	10	6	0	
1300	92,8	4600	16.04	6900	45000	16.04	350	310	280	233	171	49	18	3	0	
990	90,0	3500	19.05	4000	36000	19.05	364	358	313	218	162	31	6	1	0	
670	91,8	820	18.04	4000	26000	22.03	318	280	225	144	95	26	9	1	0	
950	92,5	3200	—	7000	50000	—	312	278	244	183	132	34	13	4	0	
—	—	13000	31.05.77	12000	180000	28.05.77	364	358	313	254	188	60	32	—	0	
—	—	190	10.04.71	2600	14000	10.04.71	170	124	118	86	57	15	3	—	0	
8,5	100	33	24.05	330	4100	24.05	91	87	79	45	20	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	100	16	16.04	600	7600	05.04	111	89	72	50	4	0	0	0	0	
4,2	95,4	12	07.04	250	9100	07.04	104	86	62	26	15	1	0	0	0	
5,4	90,0	44	08.05	390	13000	08.05	134	92	73	39	15	3	0	0	0	
3,3	86,8	—	—	190	5900	—	58	39	26	13	5	0	0	0	0	
11	100	—	—	—	—	—	134	92	79	50	20	3	0	0	0	
0,01	31,2	—	—	—	—	—	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	95,7	300	31.05	1200	14000	31.05	119	96	62	21	11	1	0	0	0	
33	94,3	82	19.05	800	8900	19.05	91	56	37	17	5	1	0	0	0	
130	100	350	16.04	720	8500	17.04	178	125	92	33	19	4	0	0	0	
41	100	54	18.05	220	3500	01.04	123	90	56	14	5	0	0	0	0	
24	92,3	23	01.04	180	8200	01.03	101	66	39	16	7	0	0	0	0	
60	95,9	160	—	520	6100	—	101	78	51	19	7	1	1	0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	100	140	23.04	580	9900	27.03	111	86	68	34	22	6	0	0	0	
260	100	1200	31.05	2000	31000	31.05	101	74	48	23	15	8	6	3	0	
95	95,0	170	16.04	560	4600	16.04	164	156	120	67	24	0	0	0	0	
85	100	140	19.05	460	5600	11.04	111	95	78	43	14	0	0	0	0	
42	95,4	79	06.04	330	6200	06.04	113	89	61	26	11	0	0	0	0	
110	93,0	380	—	650	16000	—	114	90	70	37	24	6	2	0	0	
270	100	2800	16.05.72	2000	34000	13.04.74	188	156	120	69	40	27	7	3	0	
25	8,9	23	23.07.70	160	3300	10.05.66	83	71	44	10	3	0	0	0	0	

Год, выводные ха- рактеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
164. р. Кашкадарья – кишл. Варганза. Площадь водосбора 511 км ² . 1939–80 гг.																
1976	—	1,0	22	15	12	1,1	0,52	—	—	—	—	—	2,7	85	170	
1977	—	0,34	1,2	0,52	0,62	0,32	0,12	—	—	—	—	—	0,27	8,5	17	
1978	—	0,69	10	17	1,9	0,98	0,27	—	—	—	—	—	2,6	82	160	
1979	—	1,3	3,3	22	5,0	0,82	0,15	—	—	—	—	—	2,7	85	170	
1980	—	0,81	6,7	14	5,8	1,4	0,22	—	—	—	—	—	2,5	79	150	
Средн.	—	0,77	9,4	17	4,7	0,73	0,52	—	—	—	—	—	2,8	87	170	
Наиб.	—	6,0	110	270	48	11	13	—	—	—	—	—	39	1200	2400	
Наим.	—	0,032	0,58	0,52	0,18	0,035	0,003	—	—	—	—	—	0,27	8,5	17	
165. р. Кашкадарья – кишл. Чиракчи. Площадь водосбора 4970 км ² . 1947–1957, 1960–80 гг.																
1976	—	—	—	220	180	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
1977	—	—	21	3,5	2,2	—	—	—	—	1,4	5,3	5,9	—	—	—	
1978	13	20	41	67	46	7,5	1,3	—	—	2,1	—	16	—	—	—	
1979	26	48	83	190	130	38	13	0,026	0,039	3,2	5,7	6,2	45	1400	280	
1980	4,3	27	61	170	76	1,4	0,034	0,027	0,050	1,3	2,8	6,7	29	920	190	
Средн.	8,1	15	100	270	180	61	13	1,6	0,40	3,6	3,7	4,6	58	1900	420	
Наиб.	32	48	970	1800	1400	410	100	9,5	3,3	23	12	16	410	13000	2600	
Наим.	1,1	1,8	5,4	3,5	2,2	0,068	0,003	0,002	0,001	0,13	0,46	0,95	6,6	210	42	
167. р. Кашкадарья – кишл. Каратикон. Площадь водосбора 7900 км ² . 1938, 1940–80 гг.																
1976	0,083	0,094	0,49	1,3	5,4	2,1	2,4	1,9	0,47	0,081	0,11	0,12	1,2	38	4,8	
1977	0,077	0,078	0,94	0,73	0,12	0,73	1,2	0,58	нб	0,033	0,057	0,056	0,38	12	1,5	
1978	0,051	0,054	1,0	6,7	7,7	1,4	2,5	2,5	0,69	0,11	0,10	0,10	1,9	60	7,6	
1979	0,15	0,80	7,9	13	5,7	0,68	1,4	1,2	0,56	0,14	0,18	0,14	2,7	85	11	
1980	0,17	0,17	0,87	6,0	4,1	2,2	1,8	0,67	0,031	0,038	0,039	0,027	1,3	41	5,2	
Средн.	1,8	7,9	52	98	53	32	6,4	1,9	0,44	0,57	1,9	2,2	15	430	46	
Наиб.	14	71	510	660	540	410	33	16	3,7	3,9	13	17	93	2900	380	
Наим.	0,051	0,052	0,20	0,73	0,12	0,68	0,072	0	нб	0,033	0,039	0,027	0,38	12	1,5	
171. р. Акдарья (Аксу) – в 3,5 км к 3 от перевала Мухбель. Площадь водосбора 64,1 км ² .																
1976	0,3	0,3	0,2	1,0	17	8,2	1,4	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	2,5	79	1200	
1977	0,54	1,2	0,17	1,0	2,8	58	7,8	—	—	1,5	1,2	0,51	—	—	—	
1978	1,7	1,5	1,6	2,6	3,8	220	240	32	1,8	6,9	4,0	1,4	43	1400	21000	
1979	—	—	1,2	6,6	9,6	8,2	2,4	0,60	—	—	—	—	2,4	76	1200	
172. р. Акдарья (Аксу) – кишл. Хазариюва. Площадь водосбора 845 км ² . 1936, 1937, 1939–44, 1949–80 гг.																
1976	—	—	0,37	7,3	6,5	6,7	0,90	0,53	—	—	—	—	1,9	60	71	
1977	—	—	2,1	0,98	0,71	2,6	0,89	0,45	—	—	—	—	0,66	21	25	
1978	—	—	1,6	2,3	1,6	5,4	2,4	0,83	—	—	—	—	1,2	38	45	
1979	—	—	1,2	6,6	9,6	8,2	2,4	0,60	—	—	—	—	2,4	76	90	
1980	—	—	0,92	2,8	7,9	13	2,4	1,0	—	—	—	—	2,4	76	90	
Средн.	—	—	13	29	36	26	9,0	2,1	—	—	—	—	10	320	380	
Наиб.	—	—	71	140	120	100	35	11	—	—	—	—	31	980	1200	
Наим.	—	—	0,37	0,98	0,71	2,1	0,42	0,13	—	—	—	—	0,66	21	25	
173. р. Карасу (верхняя) – кишл. Улян. Площадь водосбора 139 км ²																
1976	—	0,003	0,15	0,57	0,12	0,032	0,027	0,003	0,002	0,001	0,003	0,004	—	—	—	
1977	0,002	0,002	0,045	0,040	0,007	0,003	0,001	0	0,001	—	—	—	—	—	—	
1978	0,002	0,017	—	—	—	—	—	—	0,003	0,003	0,004	0,004	—	—	—	
174. р. Тапхизыдарья – кишл. Каттаган. Площадь водосбора 435 км ² . 1951–80 гг.																
1976	—	—	2,6	—	24	3,0	0,56	—	—	—	—	—	—	—	—	
1977	0,013	0,092	1,2	1,3	0,80	1,6	0,21	0,069	0,023	0,31	0,028	0,18	0,46	14	32	
1978	0,26	0,29	4,9	15	9,6	7,4	1,0	0,017	0,002	0,002	0,050	0,12	3,2	100	230	
1979	0,28	0,15	1,7	4,1	5,8	5,8	0,42	0,001	0,003	0,003	0,003	0,03	1,5	47	110	
1980	0,071	0,20	1,3	14	22	1,8	0,24	нб	нб	нб	—	0,058	—	—	—	
Средн.	0,14	0,22	4,0	13	13	5,0	0,63	0,065	0,057	0,040	0,061	0,083	3,0	96	220	
Наиб.	0,41	1,1	17	100	(67)	26	2,6	0,30	0,30	0,30	0,030	0,30	18	570	1300	
Наим.	0,012	0,020	0,83	1,2	0,80	0,30	0,04	нб	нб	нб	0	0,030	0,46	14	32	

Сток наносов за поло- водье, тыс. т	Сток наносов за поло- водье, % годово- вого	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мут- ность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
82	96,5	120	25.05	550	11000	25.05	181	174	121	53	18	1	1	0	0	
7,6	89,4	8,0	08.05	120	3300	08.05	135	88	42	7	3	0	0	0	0	
80	97,6	110	15.03	460	6200	29.04	140	86	72	25	12	0	0	0	0	
80	94,1	71	18.04	480	4500	13.04	148	115	70	41	19	0	0	0	0	
75	94,9	100	06.04	480	3400	06.04	—	—	100	44	10	0	0	0	0	
81	93,4	280	—	430	7300	—	139	92	56	28	13	1	0	0	0	
1100	100	4300	15.04.69	2800	48000	14.04.72	200	183	183	162	104	12	3	0	0	
7,6	75,8	8,0	08.05.77	86	610	21-31.03.45	80	36	10	2	0	0	0	0	0	
—	—	1800	28.04	—	18000	05.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	150	29.04	—	3400	15.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1000	71,4	850	29.03	1700	8100	08.05	320	301	272	198	135	1	0	0	0	
850	92,4	400	13.04	1300	7800	21.05	343	264	200	123	69	2	0	0	0	
1700	87,4	2100	—	2100	20000	—	240	204	168	109	69	10	3	0	0	
10000	100	6700	18.04.49	6900	51000	27.05.50	365	361	305	203	163	68	30	0	0	
160	71,4	67	21-30.04.48	490	1500	21-30.06.48	120	18	84	40	18	0	0	0	0	
36	94,7	24	25.05	83	220	30.05	202	51	3	0	0	0	0	0	0	
10	83,3	7,4	01.06	100	550	27.07	186	73	14	1	0	0	0	0	0	
56	93,3	50	04.05	120	730	13.05	229	101	20	1	0	0	0	0	0	
80	94,1	48	05.05	130	950	05.04	239	110	41	2	0	0	0	0	0	
39	95,1	21	19.05	120	730	06.05	277	115	35	2	0	0	0	0	0	
440	84,1	560	—	740	5600	—	218	101	37	23	12	1	0	0	0	
3800	100	2700	17.04.69	3900	18000	23.02.43, 14.04.53	317	239	171	102	64	6	3	0	0	
10	63,6	3,3	17.06.75	80	200	13.01, 05.07.71	97	37	2	0	0	0	0	0	0	
60	75,9	—	—	1400	—	—	280*	0	0	0	0	0	0	0	0	
1300	92,9	720	21.07	20000	100	21.07	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	96,7	34	10.04	1700	2300	10.04	114	92	75	14	2	0	0	0	0	
12	57,1	8,0	20.06	82	1800	08.03	132	75	40	11	3	0	0	0	0	
36	94,7	20	04.06	93	900	16.03	130	54	25	7	0	0	0	0	0	
73	96,1	86	10.05	170	4600	10.05	123	96	58	13	4	0	0	0	0	
73	96,1	51	02.05	250	3600	02.05	172	133	79	21	3	0	0	0	0	
310	94,2	310	—	760	12000	—	162	140	112	73	41	4	1	0	0	
960	100	1800	19.05.60	2200	90000	01.05.47	184	182	176	146	107	15	4	0	0	
12	57,1	8,0	20.06.77	82	900	16.03.78	114	54	25	7	0	0	0	0	0	
—	—	1,7	16.04	—	750	03.03	84	39	27	3	0	0	0	0	0	
—	—	0,32	05.03	—	340	05.03	7	2	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	1100	25.26.04	83	38	10	2	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	20000	04.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	92,8	(12)	26.05	190	3800	16.03	192	127	90	26	9	0	0	0	0	
97	97,0	230	16.04	680	16000	14.03	291	208	141	72	33	8	0	0	0	
44	93,6	(65)	19.05	390	7100	14.04	244	191	109	45	21	0	0	0	0	
—	—	470	11.05	—	45000	13.04	—	153	112	46	20	3	3	0	0	
100	86,5	320	—	600	23000	—	150	120	91	49	24	4	2	0	0	
550	100	2000	27.04.63	1800	70000	19.05.60	291	208	141	103	72	11	7	2	0	
13	67	(12)	26.05.77	190	3800	16.03.77	97	75	36	16	5	0	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
175. р. Яскабагдарья – кишл. Татар. Площадь водосбора 504 км ² . 1940–46, 1948–80 гг.																
1976	—	—	0,15	1,2	18	4,3	3,4	—	—	—	—	—	2,3	7,3	140	
1977	—	—	0,18	0,31	0,94	0,53	0,77	—	—	—	—	—	0,23	7,3	14	
1978	—	—	0,48	2,6	6,1	9,0	2,9	—	—	—	—	—	1,8	57	110	
1979	—	—	1,2	1,5	2,5	5,6	1,5	—	—	—	—	—	1,0	32	63	
1980	—	—	0,27	4,7	2,0	1,4	0,46	—	—	—	—	—	0,75	24	48	
Средн.	—	—	1,8	6,0	7,1	7,7	2,0	—	—	—	—	—	2,3	59	120	
Наиб.	—	—	22	53	44	37	17	—	—	—	—	—	7,6	240	480	
Наим.	—	—	0,10	0,31	0,94	0,38	0,030	—	—	—	—	—	0,23	7,3	14	
176. р. Тырна – кишл. Ишкент. Площадь водосбора 151 км ²																
1977	0,009	0,007	0,12	0,39	0,089	1,0	0,015	0,007	0,005	0,011	0,014	0,029	0,14	4,4	29	
1978	0,006	0,006	0,036	7,1	0,63	0,21	0,013	0,007	0,034	0,031	0,006	0,015	0,67	21	140	
1979	0,007	0,013	0,016	2,8	1,4	0,018	0,014	0,006	0,005	0,018	0,008	0,024	0,36	11	73	
1980	0,014	0,002	0,006	4,4	0,50	0,013	0,019	0,012	0,007	0,008	0,005	0,008	0,42	13	86	
177. р. Джар – кишл. Канжигалы. Площадь водосбора 124 км ² . 1963–80 гг.																
1976	—	0,20	0,22	0,42	0,13	0,025	—	нб	нб	—	—	—	—	—	—	—
1977	—	0,12	0,22	0,029	0,23	0,072	нб	нб	нб	—	—	—	—	—	—	—
1978	—	0,16	1,9	0,92	0,19	0,38	—	нб	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	—	0,41	0,43	0,19	0,20	0,069	—	—	нб	—	—	—	—	—	—	—
1980	—	0,34	1,1	0,39	0,52	0,18	—	—	нб	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	0,19	2,8	1,8	0,45	0,077	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	0,61	38	20	5,0	0,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	0,030	0,096	0,023	0,009	0	нб	нб	нб	—	—	—	—	—	—	—
180. р. Кичикурядарья – кишл. Гумбулак. Площадь водосбора 1570 км ² . 1969–80 гг.																
1976	0,004	0,22	0,31	8,3	2,2	0,28	0,011	0,002	0,002	0,003	0,15	0,15	0,97	31	20	
1977	0,022	0,026	0,13	0,018	0,20	0,40	0,035	0,019	0,008	0,007	0,10	0,067	0,086	2,7	1,7	
1978	0,015	0,010	0,24	1,7	0,35	0,030	—	—	—	—	0,021	0,044	—	—	—	
1979	0,033	0,065	0,53	1,8	1,3	0,10	—	—	—	—	0,028	0,074	—	—	—	
1980	0,043	0,17	0,77	1,0	0,94	—	—	0,001	—	0,006	0,041	0,055	—	—	—	
Средн.	0,082	0,20	1,8	1,5	2,5	1,7	0,14	0,018	0,024	0,033	0,082	0,084	(0,39) 1,8	12	7,9	
Наиб.	0,42	1,2	14	110	20	15	—	0,13	—	0,14	0,42	0,31	—	—	—	
Наим.	0,004	0,010	0,13	0,018	0,020	0	—	0	—	0	0,001	0,002	—	—	—	
181. р. Урядарья – кишл. Базартена. Площадь водосбора 1260 км ²																
1976	0,004	0,013	0,16	2,1	1,5	0,46	0,091	0,001	0,002	0,008	0,007	0,011	0,36	11	8,7	
1977	0,014	0,016	0,25	0,10	0,23	0,50	0,015	0,003	0,008	0,002	0,007	0,006	0,096	3,0	2,3	
1978	0,003	0,006	0,30	2,2	2,2	0,51	0,12	0,009	0,012	0,008	0,004	0,013	0,45	14	11	
1979	0,007	0,14	0,30	1,2	2,1	0,40	0,023	0,016	0,026	0,011	0,010	0,010	0,35	11	8,7	
1980	0,029	0,019	3,1	12	2,9	0,017	0,073	0,14	0,010	0,011	0,016	0,058	1,5	47	37	
Средн.	0,011	0,039	0,82	3,5	1,8	0,38	0,064	0,034	0,012	0,008	0,009	0,020	0,55	17	14	
183. р. Кумдарья – кишл. Чамбил. Площадь водосбора 357 км ² . 1963–80 гг.																
1976	—	1,5	0,28	0,60	0,080	0,026	0,001	0	0	0	0	0	—	—	—	
1977	—	—	0,13	0,034	0,016	0,046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1978	—	0,18	—	—	0,18	0,020	0,014	0,020	0,011	0,017	0,010	0,008	—	—	—	
1979	0,19	0,40	0,36	0,12	0,14	0,41	0,019	0,033	0,030	0,036	0,041	0,077	0,15	4,7	13	
1980	—	—	—	—	—	0,17	0,043	0,008	0,009	0,040	0,070	0,065	—	—	—	
Средн.	—	0,31	8,6	3,6	0,48	0,082	0,016	—	—	—	—	—	—	—	—	
Наиб.	—	1,5	100	32	2,0	0,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Наим.	—	0,008	0,13	0,034	0,008	0,002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188. р. Зеравшан – г. Навои*. Площадь водосбора –																
1974	22	23	18	48	51	43	82	46	26	25	22	22	36	1100	—	
1975	90	20	31	17	33	40	45	42	30	13	14	16	33	1000	—	
1976	(13)	(20)	(26)	(70)	45	33	38	42	24	19	25	28	32	1000	—	

Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
71	97,3	87	23.05	380	4300	23.05	121	97	71	22	10	0	0	0	0	
6,9	94,5	6,2	25.05	68	610	15.04,21.05	91	54	20	2	0	0	0	0	0	
54	94,7	44	01.06	270	3500	28,29.03	141	110	72	28	8	0	0	0	0	
30	94,8	22	18.06	150	3600	05.04	119	92	58	23	13	0	0	0	0	
23	95,8	67	13.04	150	8300	13.04	119	67	31	8	5	0	0	0	0	
56	95,0	85	—	290	4800	—	114	94	64	28	10	0	0	0	0	
220	100	630	24.03.41	820	150000	03.05.59	151	146	137	118	40	3	1	0	0	
7,2	86,0	2,9	31.05.65	68	610	15.04, 21.05.77	44	31	20	2	0	0	0	0	0	
3,9	88,6	27	04.06	160	18000	04.06	83*	28	10	1	0	0	0	0	0	
21	100	78	16.04	350	4100	16.04	128*	56*	36*	8	3	0	0	0	0	
11	100	14	13,14.04	170	1200	25,26.05	13	7	5	4	0	0	0	0	0	
13	100	97	17.04	250	3300	17.04	44	26	16	4	3	0	0	0	0	
—	—	3,0	16.04	—	150	02.02	—	6	0	0	0	0	0	0	0	
—	—	12	30.05,01.06	—	2500	30.05	—	19	10	6	2	0	0	0	0	
—	—	65	14.03	—	2200	10.06	—	—	40	22	7	0	0	0	0	
—	—	8,6	17.04	—	1300	27.04	—	23	2	0	0	0	0	0	0	
—	—	9,8	01.05	—	4300	01.05	—	—	—	7	3	0	0	0	0	
—	—	60	—	—	2700	—	72	32	18	10	5	0	0	0	0	
—	—	720	16.03.69	—	11000	24.05.69	136	104	87	63	34	3	0	0	0	
—	—	1,8	25.03.65	—	150	02.02.76	8	1	0	0	0	0	0	0	0	
28	90,3	53	16.04	680	2600	20.04	176	142	97	55	25	0	0	0	0	
1,5	55,6	7,5	01.06	100	950	16.07	168	82	43	6	0	0	0	0	0	
6,0	—	7,6	11.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9,1	—	6,6	26.05	—	1200	26,27.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,4	—	8,7	02.05	—	1700	07.05	—	—	—	—	2	0	0	0	0	
9,8	84,8	80	—	430	4900	—	205	146	95	44	26	4	1	0	0	
28	—	450	19.04.69	—	16000	06.05.69	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
1,5	—	4,4	28.04.75	—	950	16.07.77	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
11	100	23	16.04	89	1000	15.04	78	43	9	2	0	0	0	0	0	
2,8	93,3	—	—	44	620	25.03	62	21	8	0	0	0	0	0	0	
14	100	20	13.04	110	890	13.04	107	49	19	5	0	0	0	0	0	
10	90,9	14	02.05	74	1300	02.05	81	38	11	2	0	0	0	0	0	
44	93,6	50	18.04	410	2800	20.03	114	104	85	63	21	0	0	0	0	
16	95,6	—	—	150	1300	—	88	51	26	14	4	0	0	0	0	
—	—	16	02.02	—	3400	01,02.02	—	14	7	0	2	0	0	0	0	
—	—	0,89	01.06	—	440	31.05	—	17	5	0	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	580	26.03	—	42	9	0	0	0	0	0	0	
—	—	3,0	25.03	—	1000	25.03	174	57	34	4	0	0	0	0	0	
—	—	—	—	—	1500	20.06	307	90	27	1	0	0	0	0	0	
—	—	100	—	—	3000	—	129	45	17	3	1	0	0	0	0	
—	—	920	30.03.69	—	9300	30.03.69	307	90	34	12	5	0	0	0	0	
—	—	0,89	01.06.77	—	440	31.05.77	41	14	4	0	0	0	0	0	0	
—	—	530	05.05	870	11000	05.05	365	299	277	195	76	2	1	0	0	
—	—	220	01.05	1100	6800	01.05	365	365	361	271	50	2	0	0	0	
—	—	190	28.04	1100	5200	28.04	366	366	359	299	160	1	0	0	0	

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с												Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км ²
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1977	14	15	45	4,9	5,2	26	36	39	46	15	9,4	17	23	730	—
1978	9,8	20	43	46	77	58	95	36	19	9,6	11	19	37	1200	—
1979	97	74	90	220	89	40	170	77	17	6,1	7,0	7,3	75	2400	—
1980	8,3	73	76	73	24	47	33	9,7	11	9,8	9,5	8,8	32	1000	—
Средн.	36	35	47	68	46	41	71	42	25	14	14	17	38	1200	—

195. р. Ургут – г. Ургут. Площадь водосбора 25,1 км². 1966–80 гг. (г/с).

1976	(3,2)	(16)	(12)	—	440	10	1,8	0,8	0,5	2,8	2,4	0,5	—	—	—
1977	—	(78)	(33)	8,9	12	3,4	—	—	—	—	—	—	12	0,38	15
1978	—	6,2	1900	220	38	7,6	—	—	—	—	—	—	190	6,0	240
1979	—	(4,8)	(53)	280	28	7,2	—	—	—	—	—	—	31	0,98	39
1980	—	53	130	1300	62	13	—	—	—	—	—	—	130	4,1	160
Средн.	4,3	46	550	500	150	15	5,7	5,4	2,2	2,8	1,2	2,1	76	2,4	96
													110		
Наиб.	30	340	3500	2300	460	47	18	24	11	19	5,0	7,0	190	6,0	240
Наим.	0	0	3,0	8,9	3,0	3,0	0	0	0	0	0	0	10	0,32	13

196. р. Аманкутансай – киш. Аман-Кутан. Площадь водосбора 57,8 км². 1969–75, 1977–80 гг. (г/с)

1977	—	24	140	22	22	—	—	—	—	—	—	—	18	0,57	9,8
1978	—	20	640	260	84	—	—	—	—	—	—	—	86	2,7	47
1979	—	430	1000	960	240	67	—	—	—	—	—	—	240	7,3	126
1980	—	70	950	1300	210	—	—	—	—	—	—	—	220	7,0	120
Средн.	—	190	1700	850	250	41	—	—	—	—	—	—	250	8,0	160
Наиб.	—	430	11000	2400	350	67	—	—	—	—	—	—	1200	38	660
Наим.	—	0	140	22	22	3,0	—	—	—	—	—	—	18	0,57	9,8

199. р. Тусун – киш. Каракия. Площадь водосбора 893 км². 1966–75, 1977–80 гг.

1977	—	0,12	0,23	0,035	0,32	—	—	—	—	—	—	—	0,060	1,9	2,1
1978	—	0,38	1,7	0,35	0,21	—	—	—	—	—	—	—	0,22	6,9	7,8
1979	—	0,36	0,64	3,0	0,35	—	—	—	—	—	—	—	0,37	12	13
1980	—	0,12	0,47	0,96	0,057	—	—	—	—	—	—	—	0,14	4,4	4,9
Средн.	—	0,69	22	24	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,90	29	32
													4,1		
Наиб.	—	6,7	220	260	22	—	—	—	—	—	—	—	3,0	94	110
Наим.	—	0	0,060	0,035	0,025	—	—	—	—	—	—	—	0,060	1,9	2,1

203. р. Коксарайсай – у выхода из гор. Площадь водосбора 247 км². (г/с)

1977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,60	0,42	—	—	—
1978	0,26	2,3	34	24	21	2,4	1,9	1,3	12	2,7	17	3,8	11	0,35	1,4
1979	1,1	25	48	71	69	1,1	1,2	0,79	0,22	4,2	0,77	1,5	19	0,60	2,4
1980	2,2	680	770	210	42	18	1,7	2,5	1,9	1,8	5,8	5,2	150	4,7	19

204. р. Бигляр – киш. Янги-Акчоб. Площадь водосбора 180 км². (г/с)

1974	7,0	6,0	29	790	260	45	2,0	1,0	1,0	0	0	1,0	95	3,0	17
1975	0,8	1,1	100	180	16	1,6	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3	2,1	25	0,79	4,3
1976	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	0,32	2,9	3,3	2,9	14	60	0,096	0,052	0,038	0,090	0,021	1,5	7,1	0,22	1,2
1978	1,4	5,1	540	280	9,9	1,8	1,2	2,7	0,052	0,048	2,5	0,82	70	2,2	12
1979	1,8	9,4	73	120	6,7	1,5	0,31	0,56	1,5	0,54	0,60	0,27	18	0,57	3,2
1980	2,1	2,5	94	54	53	0,68	0,95	0,17	0,25	0,66	0,30	1,4	18	0,57	3,2
Средн.	2,9	5,0	140	240	60	11	0,86	0,66	0,51	0,27	0,62	1,2	39	1,2	6,8

Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³									
		кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
—	—	99	16.03	810	2500	06.08	365	365	329	181	104	0	0	0	0	
—	—	200	04.07	970	3400	29.04	365	365	357	247	100	0	0	0	0	
—	—	1000	27.04	1300	12000	27.04	365	361	310	262	133	3	0	0	0	
—	—	380	30.04	780	4700	30.04	366	366	333	216	46	0	0	0	0	
—	—	400	—	980	6500	—	365	355	332	239	96	1	0	0	0	
—	—	43000	23.05	—	7800	23.05	51	14	8	3	2	0	0	0	0	
0,14	36,8	2000	08.02	1100	2700	08.02	12	10	8	3	2	0	0	0	0	
4,8	80,0	220000	14.03	480	33000	14.03	32	16	11	4	3	2	2	0	0	
0,88	89,8	4800	17.04	58	2200	17.04	31	18	9	2	1	0	0	0	0	
4,0	97,6	11000	05.04	300	3800	01.04	50	36	25	12	6	0	0	0	0	
2,1	83,3	26000	—	280	6000	—	66	36	62	8	4	0	0	0	0	
4,8	100	220000	14.03.78	1100	33000	14.03.78	164	87	59	22	13	2	2	0	0	
0,14	36,8	110	20.07.66	48	680	20.07.66	9	5	3	1	0	0	0	0	0	
0,54	94,7	2900	19.05	39	520	19.03	31	10	4	1	0	0	0	0	0	
2,6	96,3	12000	14.03	91	1900	20.04	63	24	8	4	0	0	0	0	0	
6,6	90,4	9400	26.03	190	1500	21.03	132	97	49	16	3	0	0	0	0	
6,6	94,3	5500	05.04	210	1100	04.04	—	—	45	15	0	0	0	0	0	
7,6	95,0	2000	—	300	3400	—	97	63	38	17	9	0	0	0	0	
37	100	140000	24.03.72	1100	17000	28.03.72	140	100	79	46	30	3	2	0	0	
0,54	90,4	2900	19.05.76	39	520	19.03.76	31	10	4	1	0	0	0	0	0	
0,91	47,9	9,0	31.05	66	6300	31.05	54	23	9	3	1	0	0	0	0	
6,9	100	14	15.03	180	1800	15.03	107	58	25	9	1	0	0	0	0	
11	91,7	200	14.04	170	5300	14.04	92	55	28	7	1	0	0	0	0	
4,1	93,7	12	17.04	91	2400	03.05	60	21	11	1	0	0	0	0	0	
27	85,3	380	—	600	1200	—	104	54	33	17	11	3	1	0	0	
89	100	1800	16.04.69	2400	39000	13.04.74	213	118	90	67	61	28	11	0	0	
0,91	47,9	9,0	31.05.77	66	1500	12.05.72	54	21	8	1	0	0	0	0	0	
0,22	62,8	88	27.03	19	88	04.12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,56	93,3	740	01.01	18	300	01.05	7	3	3	0	0	0	0	0	0	
3,8	80,8	3300	01.04	150	1000	01.04	71	48	45	10	1	0	0	0	0	
2,9	96,7	—	—	200	3400	13.04	80	41	15	5	1	0	0	0	0	
0,78	98,7	1400	09.04	89	1100	09.04	40	24	9	4	1	0	0	0	0	
0,090	40,9	1600	01.06	51	8700	01.06	4	3	2	2	1	0	0	0	0	
2,0	90,9	—	—	150	4500	27.04	11	6	5	3	2	0	0	0	0	
0,46	80,7	1700	17.04	21	340	16.04	6	2	2	0	0	0	0	0	0	
0,49	86,0	1400	22.03	35	630	22.03	13	4	2	1	0	0	0	0	0	
1,1	82,3	—	—	110	3100	—	22	13	6	2	1	0	0	0	0	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 1.8

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
14		В 1977 г. наблюдения за мутностью прекращены из-за искажения естественного хода мутности отбором гравия в карьере, расположенном в устье р. Карасу (левая)
171		Материалы наблюдений за 1980 г. не опубликованы как кратковременные
172		Сведения о стоке наносов за 1977 г. искажены в связи со строительством Гиссарского гидроузла выше поста
173	4-9	За 1978 г. отсутствуют данные о расходах воды за период март-август, поэтому не подсчитан сток наносов
177		В период интенсивного водозабора выше поста река пересыхает
183		Сток наносов за 1977 г. искажен из-за строительства на участке поста
199		Сведения о стоке наносов за 1976 г. забракованы
204		Сведения о стоке наносов за март-декабрь 1976 г. забракованы

Таблица 1.9

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ

Приведены выводные данные о гранулометрическом составе взвешенных (форма А) и донных (форма Б) наносов по основным фазам водного режима.

Сведения о составе взвешенных наносов приведены за весь период наблюдений по 1980 г. включительно, а о составе донных наносов (в связи с изменением методики их изучения) — за период с 1973 по 1980 гг. В графе 2 для каждой фазы водного режима указан период наблюдений, из которого сделаны выборки характерных проб.

Выводные данные о составе донных наносов получены на основе обобщения средних по руслу проб на дату измерения, а не отдельных проб, отобранных в различных точках по ширине русла.

Число измерений (графа 3) соответствует числу дат наблюдений за составом взвешенных или донных наносов за период, для которого приведены выводные данные.

Данные о содержании частиц (% по массе) взвешенных наносов для трех характеристик состава наносов — крупного, среднего и мелкого —

приведены по характерным пробам. Последние выбраны по интегральным кривым гранулометрического состава наносов. Интегральные кривые построены по данным гранулометрических анализов отдельных проб взвешенных наносов и средних за дату измерений проб донных наносов. Крупный состав соответствует крайней правой интегральной кривой, средний — кривой, занимающей среднее положение среди серии интегральных кривых, мелкий — крайней левой интегральной кривой.

Средний характерный состав донных наносов получен путем осреднения гранулометрического состава проб, средних за дату измерения, при этом процент каждой фракции вычислялся как среднее арифметическое за все даты измерения. В связи с этим графа 5 против строки «Средний» не заполнена. При отсутствии какой-либо фракции в характерных пробах, соответствующие графы также оставлены пустыми. По некоторым пунктам (№ 36, 105, 113, 142, 143, 147, 165, 172, 175 — форма А, № 4, 125, 143 — форма Б) данные за межень не приведены, так как наблюдений за период 1976–80 гг. наблюдений в эту фазу не было.

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристи- ка состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм									
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. р. Сырдарья – кишл. Каль														
Половодье	1937-41, 1943-59, 1943-59, 1963-80	163	Крупный Средний Мелкий	17.05.76 19.05.80 29.06.76				19,1	13,4	10,5	28,6	8,2	10,2	7,5
Межень	1936-41, 1943, 1944, 1946-52, 1955-80	106	Крупный Средний Мелкий	31.10.53 29.03.77 31.03.80			5,6	21,7 0,1 0,7	34,0 7,8 11,4	13,1 29,3 13,3	33,1 9,5 38,0 30,1	8,7 4,5 11,5	15,3 27,7 8,2 14,7 12,0	7,2 17,0 3,4 5,1 21,0
2. р. Сырдарья – кишл. Акджар														
Половодье	1954-80	83	Крупный Средний Мелкий	15.06.66 28.08.77 07.04.76		4,3	4,4	18,3 2,1 0,5	3,2 16,3 2,9	1,0 15,7 8,8	26,8 27,4 36,8	18,9 13,7 1,2	16,7 11,7 24,7	6,4 13,1 25,1
Межень	1954, 1957-59, 1962-68, 1970-80	45	Крупный Средний Мелкий	27.09.76 19.02.70 21.10.77		13,2		22,3 12,3 0,8	7,9 16,5 8,2	10,2 11,3 7,7	22,5 21,7 18,9	6,5 10,7 23,0	10,2 19,1 26,6	7,2 8,4 14,8
3. р. Сырдарья – Чильмахрам														
Половодье	1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1980	36	Крупный Средний Мелкий	05.02.74 28.05.79 14.05.74				37,6 6,8	20,8 10,7 0,1	8,8 0,9 0,3	9,0 33,9 18,8	10,1 19,2 22,7	13,3 17,0 41,7	0,4 11,5 16,4
Межень	1970, 1971, 1973, 1974, 1976-80	23	Крупный Средний Мелкий	16.11.73 25.10.76 27.04.74		0,1 0,3		42,0 6,7	31,2 11,7	12,7 14,3 2,6	7,7 31,2 22,8	4,1 11,6 18,6	1,5 18,2 3,7	0,7 6,0 52,3
4. р. Сырдарья – пост Махаутау														
Половодье	1979, 1980	3	—	24.03.79 26.05.80 13.06.80			2,3	1,6 0,6 0,8	6,5 4,4 0,3	12,9 11,7 19,6	39,6 41,5 48,7	13,6 18,7 19,6	6,1 16,6 1,4	17,2 6,5 9,6
Межень	1979, 1980	4	—	19.10.79 27.11.79 25.12.79 05.08.80			0,1 0,1 0,1 0,1	3,3 4,7 3,1 25,1	17,3 23,5 10,8 23,3	5,6 4,6 5,4 10,8	34,3 35,5 33,8 21,2	10,9 11,3 17,9 3,0	20,5 14,0 17,9 13,5	8,0 6,3 11,0 3,0
8. р. Сырдарья – пос. Надеждинский														
Половодье	1957-77	39	Крупный Средний Мелкий	25.04.75 21.06.76 28.04.76		3,2		18,6	4,2 2,0 0,6	1,9 5,7 6,3	23,4 44,8 60,6	16,4 23,8 9,5	21,6 18,4 7,6	10,7 5,3 15,4
Межень	1957-64, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976-78	15	Крупный Средний Мелкий	22.08.74 10.09.78		1,6		82,3 6,5	0,6 1,6 11,0	0,5 20,0 8,7	4,8 38,0 10,0	3,6 5,4 28,8	2,3 9,0 38,6	3,3 10,1 13,9

9. р. Сырдарья – шт Чиназ

Половодье	1961-80	69	Крупный Средний Мелкий	26.08.63 20.08.69 19.05.78	0,4	84,1 9,3	5,8 19,1 0,6	1,4 11,7 1,3	5,0 32,3 36,7	3,3 8,6 7,5	14,3 22,4	4,7 31,5
Межень	1961-64, 1966 1967, 1969-71, 1973-80	19	Крупный Средний Мелкий	22.09.67 28.08.78 10.08.79	0,1	74,5 2,0	20,3 0,7 3,3	1,9 5,0 1,7	3,2 52,5 13,3	28,6 27,4	7,1 26,9	6,1 25,4

15. р. Нарын – ниже устья р. Карасу (правая)

Половодье	1965-68, 1971-75, 1977-80	37	Крупный Средний Мелкий	04.07.79 20.04.79 23.03.74	4,3	0,7	10,4 5,7	2,0 2,8 0,3	31,8 35,8 12,1	12,2 22,3 22,3	18,6 18,9 32,2	13,3 14,5 33,1
Межень	1965, 1966, 1968, 1975, 1978, 1980	9	Крупный Средний Мелкий	15.02.65 21.03.78 30.03.80	0,3 0,2	2,2 0,6 0,4	11,9 2,8 0,2	25,7 15,0 0,1	14,7 20,3 40,2	45,2 25,1 24,6	26,4 19,9	9,6 14,6

17. р. Нарын – г. Учкурган

Половодье	1936-44, 1946-67, 1971-80	131	Крупный Средний Мелкий	16.07.59 05.07.57 17.04.73	2,4 0,1	18,3 3,4	17,5 4,7	10,8 6,0 0,1	27,7 38,2 17,6	8,2 16,5 11,0	10,8 23,8 52,3	4,3 7,3 19,0
Межень	1936-40, 1942, 1943, 1946-52, 1954-56, 1959-64, 1966, 1967, 1978	60	Крупный Средний Мелкий	20.09.63 10.09.52 14.08.78	1,8	34,7 9,2	16,4 17,5	9,4 17,4 0,2	39,5 36,7 35,4	17,4 46,6	5,2	12,6

25. р. Карасу (правая) – устье

Половодье	1972, 1974, 1975, 1977, 1979	16	Крупный Средний Мелкий	24.05.79 25.05.77 30.06.75		0,6	6,1	0,5 2,4 1,9	68,0 32,3 40,4	6,6 22,3 6,7	7,8 28,9 8,6	10,4 14,1 42,4
Межень	1980	1	—	30.03.80				0,3	45,5	17,2	20,9	16,1

36. р. Кассансай – киш. Кызылтокай

Половодье	1968-74, 1976	33	Крупный Средний Мелкий	20.05.68 20.05.76 01.07.73	20,3	29,7 4,7	7,9 4,2	6,2 8,4 3,7	21,0 62,4 13,0	7,8 13,1 7,2	5,1 6,7 3,9	2,0 0,5 72,2
-----------	---------------	----	------------------------------	----------------------------------	------	-------------	------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

42. р. Сох – киш. Сарыканда

Половодье	1936-67, 1969, 1970, 1976-80	238	Крупный Средний Мелкий	07.06.78 09.06.80 06.05.76	1,8	5,3	5,7 11,2 1,7	8,7 7,5 5,6	24,2 27,1 17,8	5,4 10,2 29,1	24,1 21,6 25,9	5,7 11,2 18,8
Межень	1937-40, 1946-48, 1953-56, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967, 1969-71, 1975-80	45	Крупный Средний Мелкий	11.03.55 15.04.71 18.04.60	2,8 0,8	16,3 10,4 1,1	28,6 0,3 0,2	28,6 5,4 0,6	14,3 34,2 1,3	28,5 38,0 10,8	15,0 87,1	7,1

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристи- ка состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм									
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,001
48. р. Исфара - кишл. Таш-Курган														
Половодье	1937-42, 1947, 1952-71, 1973-80	132	Крупный Средний Мелкий	31.07.58 24.09.78 20.05.74			40,0	19,2	8,7	5,2	15,2	11,7		
Межень	1937-39, 1946-55, 1958, 1963-70, 1973	30	Крупный Средний Мелкий	29.03.67 21.11.50 12.01.50			0,5 13,5 1,0 0,0	6,3 22,1 6,5 0,8	11,2 1,3 4,4 17,3 1,6	25,1 1,8 4,2 12,9 1,5	30,3 21,6 30,9 40,6 36,7	5,4 28,5 9,4 21,7 59,4	21,2 45,0 15,5	
105. р. Пскем - с. Муллала														
Половодье	1965-76, 1978, 1980	45	Крупный Средний Мелкий	30.05.67 17.04.80 26.08.72	14,9	11,4		33,8 15,4	10,4 18,8 0,1	6,2 4,1 2,1	11,9 31,3 37,7	7,1 9,0 27,1	1,6 18,5 27,0	2,7 2,9 6,0
113. р. Чаткал - выше устья р. Худайдолсай														
Половодье	1965-68, 1970-72, 1977, 1978, 1980	31	Крупный Средний Мелкий	14.07.78 14.04.66 26.04.70	6,1	20,2 1,8		21,4 4,6 0,1	5,4 8,8 0,5	4,8 19,8 4,6	26,4 27,4 25,1	4,2 37,6 13,3	8,0	3,5
117. р. Угам - с. Ходжикент														
Половодье	1937-39, 1941-46, 1949-55, 1957-71, 1974, 1976-78, 1980	121	Крупный Средний Мелкий	19.05.69 16.06.80 30.04.77		29,7 0,1		21,3 2,5 0,1	9,8 19,1 0,5	8,0 8,4 4,4	17,3 39,9 28,1	4,5 12,6 27,1	6,0 9,6 28,8	3,4 7,8 11,0
Межень	1937-40, 1942, 1943, 1949-52, 1955, 1956, 1958-67, 1969, 1973, 1977, 1978, 1980	49	Крупный Средний Мелкий	14.09.42 10.03.67 22.03.78		0,4		41,7 7,3	20,7 5,7 0,7	20,8 7,6 3,3	12,8 37,6 47,3	4,0 14,1 20,2	27,1 8,4	20,1
125. р. Келес - устье														
Половодье	1973, 1975-80	22	Крупный Средний Мелкий	22.04.78 21.04.73 30.04.79	3,6	1,5		8,6 2,0 3,5	3,6 6,6 5,8	9,1 9,5 0,8	38,7 45,8 44,0	13,6 11,1 10,4	11,9 14,7 18,4	9,4 10,3 16,2
Межень	1976-80	6	Крупный Средний Мелкий	08.07.80 20.07.79 08.07.76	2,2	0,4 3,6 0,3 0,1		16,7 14,4 0,2	6,9 5,4 0,8	12,3 1,0 3,3	42,4 35,8 44,2	8,6 19,8 20,2	2,8 15,2 17,7	4,5 8,1 13,5

[illegible]

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристики состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм									
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147. р. Тупалам – устье р. Обизарам														
Половодье	1940, 1941, 1943-45, 1947-49, 1959-64, 1967-76, 1978-80	108	Крупный Средний Мелкий	10.05.79 22.06.78 25.06.80		0,6	34,8	30,4 11,9 0,1	7,5 13,5 0,1	2,7 10,5 4,5	8,6 31,2 22,5	7,2 10,5 18,7	4,4 13,7 24,2	3,8 9,0 29,9
152. р. Сангарлак – кшл. Кинг-Гузар														
Половодье	1968-80	54	Крупный Средний Мелкий	23.06.78 12.05.80 15.04.77		3,3	16,3	30,3 1,0 1,0	9,3 15,8 3,2	4,8 6,3 7,8	2,0 35,7 7,7	16,3 12,0 25,2	8,4 18,9 31,5	9,3 10,3 23,6
Межень	1971, 1976, 1977, 1979, 1980	5	Крупный Средний Мелкий	25.07.76 15.07.80 23.07.77			1,6 0,3	33,0 16,4 0,1	21,9 21,3 1,0	10,7 7,4 7,9	19,8 38,2 40,8	2,4 10,1 19,7	6,2 4,6 26,2	4,4 1,7 4,3
164. р. Кашкаларья – кшл. Варганза														
Половодье	1939, 1941, 1942, 1944, 1948-50, 1958-74, 1979, 1980	75	Крупный Средний Мелкий	22.03.64 18.04.79 06.05.66		0,1	1,2 0,1	39,3 2,6	11,8 4,1 0,2	10,8 9,4 0,6	25,1 47,9 11,3	4,8 14,2 30,4	5,2 13,7 43,2	1,8 7,6 14,3
Межень	1938, 1939, 1941, 1942, 1948, 1949, 1958, 1959, 1961, 1967, 1971, 1974	24	Крупный Средний Мелкий	16.08.59 22.07.74 12.11.41			4,2	55,7 3,3 0,6	10,5 17,5 1,6	7,6 17,4 1,7	11,7 35,3 29,4	3,8 14,0 66,7	3,7 3,9	2,8 8,6
165. р. Кашкаларья – кшл. Чиракчи														
Половодье	1947-49, 1952-57, 1959-65, 1967, 1969, 1971-76, 1978	39	Крупный Средний Мелкий	20.04.56 31.03.78 08.04.67			22,6	24,6 0,1 0,1	11,0 0,8 0,5	8,8 7,9 0,4	18,6 62,0 18,5	14,4 11,3 25,4	10,3 44,7	7,6 10,4
172. р. Акларья (Аксу) – кшл. Хазарнова														
Половодье	1937-42, 1944, 1947-49, 1959-80	127	Крупный Средний Мелкий	25.06.80 20.06.79 23.04.79		2,4	20,4	39,4 5,2 0,1	9,2 15,3 1,9	5,3 18,9 5,9	6,8 40,2 25,5	1,6 12,1 16,2	2,8 3,4 36,2	0,6 4,9 14,2

174. р. Танхизыларья - кишл. Каттаган

174, р. Ганхислав- Половодье	65	Крупный Средний Мелкий	01.06.59 15.05.80 27.03.79	16,6 2,6	22,4 17,1 0,1 0,4	15,5 5,7 0,2 20,1 1,8	17,0 7,4 0,7 25,3 7,7 1,4	28,5 31,9 30,6 29,4 13,2 46,9	15,0 26,2 24,8 77,3 15,0	10,3 18,4	10,0 23,8
Межень	7	Крупный Средний Мелкий	07.03.65 20.03.62 17.03.72							23,7	13,0

175. р. Яккабагдарья - кишл. Татар

175. Р. Яскаган дарыя	1939-43, 1949, 1959-66, 1968, 1969, 1971, 1973-78	72	Крупный Средний Мелкий	21.05.68 15.05.78 10.04.74	42,3 1,6 0,3	2,0 1,3	8,0 6,2	5,3 14,3 0,1	9,7 25,5 14,4	15,2 31,1 20,7	5,4 11,3 21,0	8,2 5,1 6,2	3,7 3,3 37,6
Половодье													

Форма Б - донные наносы

Содержание частиц (% по массе) с диаметром, мм

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика составных ва наносов	Дата измерений	Содержание частиц, %													< 0,001
					50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	0,001-0,0001	
3. р. Сырдарья - Чильмахрам																		
Половодье	1977-80	13	Крупный Средний Мелкий	22.07.80 20.06.80	1,1 0,1	2,0 0,2 0,7 0,1	3,3 0,4 0,3 0,1	0,1 0,1 0,2 0,2	0,1 0,1 0,1 0,6	6,4 14,3 5,5 26,0	74,8 41,8 17,7 38,8	6,4 22,7 23,6 15,2	3,0 12,4 32,4 11,8	1,2 3,8 4,3 3,2	0,7 2,6 10,0 2,5	0,9 1,7 5,2 1,5		
Межень	1977-80	4	Средний															
4. р. Сырдарья - пост Махаутау																		
Половодье	1980	4	Средний		0,1	0,1	0,3	0,6	6,3	53,0	26,6	5,0	3,5	1,3	1,4	1,8		
125. р. Келес - устье																		
Половодье	1973-80	29	Крупный Средний Мелкий	18.05.78 10.07.79	8,9 4,0 1,1	10,1 5,2 1,6	11,2 8,4 3,4	9,1 9,6 5,2	17,8 19,3 2,3	30,2 39,7 44,5	7,2 6,5 9,1	2,3 1,8 0,5	1,1 3,6 23,6	1,2 0,7 1,8	0,6 0,7 3,1	0,3 0,5 3,8		
134. р. Амударья - г. Кышчак																		
Половодье	1977-80	17	Крупный Средний Мелкий	16.04.80 14.07.80 17.03.80		0,3	0,1	0,1 0,1	0,1	14,0 14,5 22,6	25,9 18,1 11,0	9,9 10,3 1,3	22,1 31,3 21,4	11,6 9,9 9,9	9,3 10,3 21,4	6,6 5,5 12,4		
Межень	1978-80	6	Крупный Средний Мелкий	06.02.78					0,1	8,6	21,2	22,0	19,2	12,8	12,2	2,5 3,9		

Фаза режима	Период наблюдений, год	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц													Σ
					50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,005	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	< 0,001	
136. р. Амударья - кншл. Саманбай																		
Половодье	1975-80	32	Крупный	27.04.76														
			Средний							0,1		45,4		49,2				
			Мелкий									9,1		26,8				
Межень	1976-78	6	Крупный	17.05.76								6,2		14,0				
			Средний	10.04.77								82,6		14,9				
			Мелкий	10.03.77								27,5		21,6				
												0,4		17,2				
139. р. Амударья - кншл. Кызылджар																		
Половодье	1971, 1975-80	31	Крупный	06.08.75								52,5		29,1				
			Средний									10,0		26,0				
			Мелкий									0,2		0,4				
Межень	1975-80	17	Крупный	13.09.71								53,9		19,9				
			Средний	01.03.76								11,0		25,1				
			Мелкий	04.04.77								0,3		26,7				
141. р. Амударья (Инженер-Узак) - аул. Темирбай																		
Половодье	1971, 1975-80	41	Крупный	14.06.76								17,6		19,1				
			Средний									2,3		24,9				
			Мелкий									8,1		6,5				
Межень	1976-80	9	Крупный	29.07.80								0,9		51,6				
			Средний	01.04.78								0,4		23,4				
			Мелкий	26.02.80								0,1		30,8				
143. р. Сурхандарья - кншл. Шурчи																		
Половодье	1973-80	39	Крупный	30.07.80								4,7		0,4				
			Средний									26,2		7,0				
			Мелкий	22.03.75								73,7		12,1				

Таблица 1.10

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Приведены сведения о средней декадной, средней месячной, наибольшей, наименьшей и высшей температуре воды за период с 1958 (начало двухсрочных наблюдений) по 1980 г. включительно, по пунктам с рядом наблюдений не менее 10 лет. Для постов с периодом наблюдений менее 10 лет, но более 5, приведены только средние значения температуры воды, а 5 лет и менее — сведения приведены по годам.

Таблица имеет две формы: форму А — для рек с устойчивым ледоставом, и форму Б — для рек с неустойчивым ледоставом.

Значения температуры воды получены по материалам ежедневных наблюдений в безледоставный период в два срока (8 и 20 ч) за исключением периода до 1958 г., когда наблюдения производились в один срок.

В весенние и осенние переходные периоды для лучшей характеристики хода температуры средние ее значения даны по декадам.

Даты перехода температуры воды через $0,2^{\circ}\text{C}$ весной и осенью установлены по средним суточным значениям.

Высшая температура воды выбрана по материалам срочных и дополнительных измерений. Если высшая температура воды наблюдалась несколько раз в году, при определении средней даты принималась наиболее ранняя дата наступления данной температуры в конкретном году.

При ледоставе температура воды принималась равной нулю.

Средние за период наблюдений месячные и декадные значения температуры воды подсчитывались как среднее арифметическое из ежегодных ее значений. Если в 50% случаев и более значения температуры воды за рассматриваемый период наблюдений были равны нулю, среднее значение не вычислялось и в строке «Средняя» стоит тире (—).

Если значения температуры воды равны нулю менее чем в 50% случаев, средние значения подсчитывались с учетом нулевых значений температуры воды.

В предыдущих изданиях ОГХ нулевые значения температуры воды в подсчет средних не включались.

Наибольшие и наименьшие значения температуры воды за декаду, месяц и год приведены в виде дроби, где в числителе указывается соответствующая температура воды, а в знаменателе год, когда эта температура наблюдалась.

Если одна и та же температура воды наблюдалась более 2 раз за рассматриваемый период, в знаменателе указывается число лет с данной температурой в процентах от общего числа лет наблюдений.

По некоторым постам (форма Б) наблюдения за температурой воды в зимний период (I—III, X—XII) производились в один срок (8 ч). Значения температуры воды, вычисленные из односрочных наблюдений, отмечены знаком звездочки (*).

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через 0,2°С	Температура											
		01			02			03			04		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

63. р. Шурбулаксай – подножье Шахристанского перевала. 1961–80 гг.

Средн.	24.03	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	1,1	2,6	4,6	6,6
Наиб. (ранняя)	04.03.62	0,9	1,0	0,8	3,0	1,2	2,3	0,9	1,7	2,2	4,8	5,7	8,1
Год (% случаев)		1961	1961	1961, 1964	1961	1961	1961	1971	1968, 1969	1971	20%	1971	1971
Наим. (поздняя)	12.04.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2,9	5,7
Год (% случаев)		75%	75%	75%	80%	75%	70%	30%	40%	10%	1967	1975	1968

130. р. Амударья – с. Ташсака. 1958–80 гг.

Средн.	13.12	1,3	0,9	1,3	—	2,4	4,1	5,1	7,6	10,2	15,0	20,2	23,9
Наиб. (ранняя)	25.12.65	4,6	4,4	5,5	5,3	6,7	11,4	9,4	11,4	14,8	16,9	22,1	25,2
Год (% случаев)		1979	1958	1963	1966	1966	1963	1965	1966	1979	1977	1976	1976
Наим. (поздняя)	15.03.74	0	0	0	0	0	0	0	3,5	5,8	13,2	18,5	21,9
Год (% случаев)		35%	43%	48%	52%	26%	22%	13%	1960	1960	1960	1966	1971

131. р. Амударья – г. Бирунн (пристань Кукуз). 1965–80 гг.

Средн.	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	8,8	12,9	19,2	22,2
Наиб. (ранняя)	—	2,8	3,1	3,5	4,4	4,7	5,5	6,6	10,7	13,7	15,6	21,1	25,4
Год (% случаев)		1979	1968	1976	1976	1970	1966	1965	1966	1979	1970	1968	1966, 1977
Наим. (поздняя)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,7	16,7	21,8
Год (% случаев)		69%	81%	87%	87%	81%	69%	44%	25%	1969	1980	1977	1979

133. р. Амударья – кишл. Карамыншах. 1958–80 гг.

Средн.	25.02	—	—	—	—	—	1,7	2,4	5,5	8,5	13,2	19,0	23,5
Наиб. (ранняя)	22.01.63	2,9	3,3	2,2	2,8	4,9	8,4	7,0	10,5	13,0	15,6	21,3	25,3
Год (% случаев)		1979	1958	1966	1962	1958	1958	1958	1966	1979	1980	1980	1975
Наим. (поздняя)	21.03.72	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	9,4	17,1	21,8
Год (% случаев)		70%	83%	70%	70%	61%	39%	35%	13%	1960	1965	1973	1971

134. р. Амударья – г. Киччак. 1958–80 гг.

Средн.	26.02	—	—	—	—	—	—	1,9	4,6	8,2	13,9	19,6	23,6
Наиб. (ранняя)	23.01.63	3,0	3,5	2,8	3,2	5,2	9,0	7,0	11,3	13,5	16,0	21,8	25,5
Год (% случаев)		1966	1958	1963	1966	1966	1963	1958	1966	1979	1977	1961	1977
Наим. (поздняя)	23.03.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,7	17,7	21,7
Год (% случаев)		61%	78%	70%	74%	70%	52%	39%	17%	1972	1968	1966	1971

135. р. Амударья – кишл. Кызкеткен. 1975–80 гг.

Средн.	12.03								8,5	14,2	19,5	23,2
--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

136. р. Амударья – кишл. Саманбай. 1973–80 гг.

Средн.	07.03								8,4	13,8	19,7	23,7
--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

137. р. Амударья – пос. Тахъятас. 1958–80 гг.

Средн.	07.03	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,7	12,9	19,4	23,2
Наиб. (ранняя)	31.01.66	2,9	3,4	1,1	1,7	4,4	7,2	6,5	8,2	11,3	15,4	21,4	24,3
Год (% случаев)		1979	1958	1958	1966	1966	1958	1958	1962	1962	1977	1974	1975
Наим. (поздняя)	27.03.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,6	17,5	22,2
Год (% случаев)		78%	91%	91%	87%	78%	70%	57%	35%	17%	1979	1959, 1960	1971

воды, °C										Дата перехода темпера- туры воды осенью через 0,2° C	Высшая температура воды за год	
07	08	09	10	11			12				T °C	дата
				1	2	3	1	2	3		дата	(средняя, крайние)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8,4 9,2 1978	8,4 9,1 1980	6,1 7,3 1961	3,3 4,7 1963	1,4 2,4 1965	0,8 2,3 1980	0,5 1,7 1980	0,3 1,1 1980	— 0,5 1980	— 0,2 1971	16,11 28.10.61	11,5 13,0 01.08.79	24,07 03.07.61
7,2 1972	7,6 1972	5,2 1971	2,1 1974	0,6 1961, 1975	0 15%	0 20%	0 45%	0 60%	0 75%	14,12.80	10,0 14,21.08.68	24,08.80
25,0 26,1 1964	23,2 24,6 1959, 1966	19,4 21,5 1978	13,5 14,9 1970	9,1 12,0 1969	7,1 10,6 1971, 1980	5,9 10,1 1971	4,1 8,2 1971	3,0 6,5 1971	1,8 5,8 1969	25,12 25.11.62	27,8 29,0 25.06.76	06,07 29.05.61
24,1 1972	21,8 1979	18,1 1973	11,5 1976	4,7 1975	2,0 1975	1,4 1962	0 1974	0 1974	0 1970, 1974	28,01.68	26,7 12.07.59	30,07.70
25,4 27,7 1973	23,8 25,5 1966	19,5 22,7 1978	13,3 14,9 1980	8,9 11,8 1980	6,5 11,5 1980	5,7 9,0 1971, 1977	4,2 7,4 1971	2,6 5,4 1980	1,4 4,9 1969	— —	28,8 30,2 10.07.77	08,07 26.05.80
24,3 1970, 1972	22,5 1978	18,5 1968	11,4 1976	5,2 1975	1,6 1976	2,8 1976	0 1974	0 20%	0 40%	—	26,8 27.07, 24.08.71	02,08.67
25,3 27,5 1975	23,1 25,5 1959	18,8 20,3 1975	12,1 15,6 1979	7,6 10,1 1961	5,7 10,0 1980	4,2 8,3 1971	2,7 7,6 1971	1,9 5,4 1971	0,8 3,8 1969	14,12 16.11.75	28,2 30,4 22.07.77	09,07 10.06.66
23,0 1976	20,7 1978	14,5 1973	7,4 1976	2,5 1975	0,7 1975	0,6 1959	0 13%	0 22%	0 35%	08,01.80	26,4 01.07.68	12,08.67
25,1 26,1 1964	23,3 24,5 1959	18,9 21,3 1978	12,5 16,0 1979	8,0 11,0 1969	5,8 10,3 1980	4,5 8,3 1971	3,2 7,3 1971	2,3 6,3 1979	1,0 4,6 1969	17,12 21.11.60	28,2 29,9 12.07.75	05,07 10.06.66
23,7 1973	21,6 1978	13,2 1973	10,8 1976	3,2 1975	1,3 1973	0,6 1959	0 1974	0 22%	0 35%	17,01.80	24,7 22.06— 29.07.73(8)	05,08.70
24,8	22,0	18,6	11,9	6,8	5,1	4,4				29,12	29,8	28,06
25,3	23,5	19,4	12,0	7,2	5,1	4,6	5,8			20,12	29,3	11,07
25,0 26,3 1979	23,0 24,5 1973	18,7 23,9 1977	12,0 13,8 1971	7,7 11,0 1974	5,6 8,6 1971	4,0 7,2 1971	2,3 6,7 1971	1,4 4,7 1971	0,6 3,4 1969	13,12 19.11.60	28,4 33,4 31.07.76	11,07 01.06.67
23,4 1977	20,2 1979	17,6 1972	8,6 1976	3,0 1976	1,0 1976	0,6 1959, 1960	0 22%	0 30%	0 48%	14,01.79	25,8 03.07.72	07,08.71

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через 0,2 °C	Температура											
		01			02			03			04	05	06
		1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

138. р. Амударья – кишл. Раушан. 1958–80 гг.

Средн.	14.03	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,1	12,8	19,1	23,6
Наиб. (ранняя)	01.02.58	2,5	2,7	0,8	1,2	4,0	8,6	7,3	9,6	11,5	14,7	20,8	25,0
Год (% случаев)		1966	1958	1958	1958	1966	1958	1958	1966	1979	1973	1961	1977
Наим. (поздняя)	26.03.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,8	16,9	22,4
Год (% случаев)		83%	96%	96%	91%	83%	78%	70%	43%	13%	1960	1960	1968

139. р. Амударья – кишл. Кызылджар. 1958–80 гг.

Средн.	10.03	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,1	12,8	19,2	23,5
Наиб. (ранняя)	10.02.66	2,8	2,0	0,4	0,1	3,0	7,0	5,3	8,8	11,1	14,6	21,1	25,4
Год (% случаев)		1966	1958	1958	1958	1966	1963	1958	1966	1979	1959, 1980	1980	1977
Наим. (поздняя)	25.03.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,0	17,5	22,3
Год (% случаев)		83%	87%	87%	87%	78%	61%	52%	35%	13%	1958	1966	1968

140. р. Амударья – кишл. Байгуша. 1965–80 гг.

Средн.	12.03	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	12,7	19,1	23,7
Наиб. (ранняя)	09.02.66	—	—	—	—	3,4	3,8	5,1	9,6	9,5	14,6	20,7	25,1
Год (% случаев)		—	—	—	—	1966	1966	1966	1966	1974	1977	1980	1977
Наим. (поздняя)	31.03.72	—	—	—	—	0	0	0	0	0	10,2	17,4	22,4
Год (% случаев)		—	—	—	—	87%	87%	81%	56%	31%	1968	1975	1975

141. р. Амударья (Инженер-Узьяк) – аул Темирбай. 1958–62, 1964–80 гг.

Средн.	13.03	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,5	12,0	18,9	23,3
Наиб. (ранняя)	28.01.58	1,9	2,8	0,6	0,4	3,6	8,0	6,4	8,1	9,1	14,1	20,6	25,1
Год (% случаев)		1966	1958	1958	1958	1958	1958	1958	1966	1962	1959	1974	1966
Наим. (поздняя)	31.03.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,8	17,2	21,8
Год (% случаев)		77%	82%	82%	91%	86%	73%	55%	36%	18%	1968	1959	1971

163. р. Казакдарья – рыбзавод Казак-Дарья. 1970–80 гг.

Средн.	20.03	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,7	18,8	23,9
Наиб. (ранняя)	22.02.78	—	—	—	—	0,3	0,6	2,3	10,8	14,0	21,7	27,1	27,1
Год (% случаев)		—	—	—	—	1978	1978	1978	1979	1970	1970	1970	1975
Наим. (поздняя)	28.03.76	—	—	—	—	0	0	0	0	4,0	14,7	20,5	20,5
Год (% случаев)		—	—	—	—	91%	91%	82%	45%	1971	1971	1971	1979

Воды, °C										Дата перехода температуры воды осенью через 0,2°С	Высшая температура воды за год	
07	08	09	10	11			12				T °C —— дата	дата (средняя, крайние)
				1	2	3	1	2	3			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25,3 26,1 1964	23,6 24,6 1966, 1973	18,9 21,1 1978	12,0 14,8 1979	7,3 10,2 1969	5,2 8,5 1980	3,7 7,9 1971	1,9 6,3 1971	— 4,9 1971	— 4,2 1969	10.12 07.11.75	27,5 31,0 17.06.77	10.07 10.06.66
24,4 1972, 1976	21,9 1978	17,5 1973, 1980	9,2 1976	3,9 1976	0,3 1975	0,2 1959	0 30%	0 52%	0 65%	03.01.70	21,1 20.06.78	04.08.59
25,4 26,3 1980	23,8 25,5 1978	19,0 22,7 1978	12,1 15,2 1979	7,1 11,1 1974	5,2 8,3 1980	3,8 7,5 1971	2,4 6,1 1971	1,6 4,4 1971	— 4,0 1969	08.12 08.11.75	28,1 29,8 05.08.74	11.07 10.06.66
24,3 1959, 1972	23,0 13%	17,4 1968	9,4 1976	2,6 1975	0,7 1976	0,4 1960	0 17%	0 30%	0 70%	04.01.70	26,6 24.06.72	05.08.74
25,4 26,5 1969	23,4 24,8 1966	18,6 20,8 1978	12,0 13,5 1970	7,4 10,6 1974	5,6 8,6 1973	4,2 7,4 1971	2,6 6,9 1971	— 5,1 1971	— 4,0 1969	15.12 09.11.75	27,6 28,7 30.06.69	09.07 22.06.78
24,0 1972	22,0 1978	16,7 1976	11,0 1977	2,5 1975	0,1 1975	0,7 1976	0 25%	0 50%	0 75%	04.01.70	25,9 24.06.72	31.07.70
25,3 26,4 1966	23,8 24,7 1966	19,1 20,5 1978	12,0 14,5 1979	7,2 11,1 1974	4,9 8,3 1980	3,4 7,8 1971	2,2 6,4 1971	1,3 5,1 1971	— 3,7 1969	13.12 10.11.75	27,6 29,2 24.06.76, 20.06.77, 16.07.78	14.07 10.06.66
24,0 1976	21,8 1978	17,9 1967	8,8 1976	2,6 1975	0,4 1976	0 1962	0 18%	0 27%	0 68%	05.01.70	25,8 26.07.72	31.07.70
25,9 27,9 1973	22,1 24,5 1974	16,7 19,4 1979	8,6 12,3 1971	5,4 9,7 1980	3,7 9,6 1973	2,7 5,2 1973	1,6 4,7 1971	— 3,9 1971	— 0,5 1971	10.12 20.11.70	31,5 33,4 09.07.74	07.07 20.06.78
23,6 1970	20,0 1978	16,1 1974	9,3 1975, 1976	0 1975	0 1975, 1976	0 1970, 1976	0 45%	0 73%	0 91%	24.12.80	28,1 10,27, 30.07.70	30.07.70

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. р. Сырдарья - кишл. Каль. 1958-80 гг.														
Средн.	4,3	6,1	10,1	14,9	17,7	19,8	21,6	21,6	18,9	14,2	9,2	5,9	24,5	19.07
Наиб. (ранняя)	6,9	8,6	12,6	17,0	19,6	22,2	24,5	23,2	19,6	15,6	12,4	8,8	27,8	10.06.80
Год (% случаев)	1976	1963, 1966	1962	1977	1974	1974	1974	1976	1978	1979	1977, 1980	1979, 1980	30.06.74	
Наим. (поздняя)	1,8	2,3	7,3	12,4	15,8	18,1	19,3	20,6	18,2	13,1	6,6	3,7	22,6	18.08.66
Год (% случаев)	1969	1969	1969	1976	1960	1969	1980	1979	13%	1964	1958	1960	10.06.80	
2. р. Сырдарья - кишл. Акджар. 1958-80 гг.														
Средн.	4,1	6,1	10,5	15,7	19,0	21,5	23,4	23,3	20,1	14,9	9,1	5,6	26,9	25.07
Наиб. (ранняя)	6,4	9,2	13,2	18,1	21,2	24,2	26,2	24,5	21,1	16,7	12,4	8,1	30,2	01.07.77
Год (% случаев)	1976	1966	1962	1977	1974	1974	1974, 1976	1976	1978	1976	1977, 1980	1980	09.07.74	
Наим. (поздняя)	1,4	2,1	7,8	13,5	17,2	19,7	21,1	21,2	19,3	13,5	6,6	3,5	24,4	19.08
Год (% случаев)	1969	1969	1969	1960	1958	1960	1960, 1969	1980	1969	1964	1976	1962	12.07.64	1963, 1966
3. р. Сырдарья - Чильмахрам. 1970-80 гг.														
Средн.	3,4	4,6	9,8	15,8	19,6	22,9	24,2	23,1	19,7	14,1	8,5	5,3	28,1	18.07
Наиб. (ранняя)	5,5	6,4	11,9	17,6	21,0	27,7	25,9	24,5	20,8	15,7	11,8	7,4	29,6	01.07.76
Год (% случаев)	1976	1979	1977	1977, 1980	1974	1979	1974	1976	1978	1979	1980	1980	07.07.74, 01.14.07.76	
Наим. (поздняя)	1,9	0,5	7,2	13,6	18,3	20,5	22,2	21,7	17,9	11,8	5,4	3,7	26,6	07.08.70
Год (% случаев)	30%	1972	1972	1976	1970	1970	1970	1980	1973	1973	1975	1974	27.07.71, 31.07.73	
4. р. Сырдарья - пост Махаутау. 1960-69, 1978-80 гг.														
Средн.	3,5	5,8	9,9	15,5	16,3	21,9	23,5	23,1	19,7	14,4	8,6	5,0	27,5	25.07
Наиб. (ранняя)	5,0	9,2	12,1	17,4	20,6	23,0	25,3	24,0	21,3	16,0	12,0	7,2	32,0	21.06.78
Год (% случаев)	1966	1966	1962	1963, 1980	1978, 1980	1965, 1980	1962	1968	1978	1979	1980	1980	21.06.78	
Наим. (поздняя)	1,0	1,3	7,7	13,4	16,9	19,7	20,8	22,0	18,6	12,8	6,8	2,6	24,4	15.08.68
Год (% случаев)	1964	1964	1960, 1969	1960	1960	1969	1969	1969, 1980	1962	1964	1962, 1966	1962	08.08.69	
6. р. Сырдарья - кишл. Кызылжизлак. 1958-80 гг.														
Средн.	2,4	3,7	7,6	13,6	18,9	23,1	24,8	23,7	20,0	15,2	9,8	5,0	27,2	17.07
Наиб. (ранняя)	4,7	7,8	10,6	15,7	20,4	25,1	25,8	25,4	22,0	16,8	12,4	8,6	28,5	21.06.77
Год (% случаев)	1966	1966	1962	1977	1977	1977	1980	1966	1959	1979	1980	1971	17.07.80	
Наим. (поздняя)	0,8	1,3	3,8	(10,2)	17,3	21,9	23,8	22,7	18,5	13,6	5,8	1,7	26,0	11.08.76
Год (% случаев)	1969	1969	1969	1960	1960	1979	1960	13%	1976	1976	1975	1962	13.07.59	
7. р. Сырдарья - г. Бекабад. 1958-80 гг.														
Средн.	3,8	5,3	9,5	14,7	18,8	22,2	23,2	21,7	18,1	14,1	9,4	5,8	27,0	18.07
Наиб. (ранняя)	9,8	11,3	12,7	17,1	20,5	23,6	25,1	23,1	20,5	15,7	12,7	10,1	29,9	10.06.65
Год (% случаев)	1965, 1966	1966	1962	1977	1976	1966, 1977	1958	1979	1959	1959	1980	1965	12.07.75	
Наим. (поздняя)	0,5	0,8	4,9	11,0	17,4	19,4	18,9	17,9	16,0	11,9	4,9	2,1	23,4	27.08.58
Год (% случаев)	1969	1969	1969	1960	1979	1965	1965	1965	1963	1973	1975	1974	10.06.65	
8. р. Сырдарья - пос. Надеждинский. 1958-80 гг.														
Средн.	2,5	4,0	8,6	15,2	20,3	24,1	25,8	23,2	20,9	15,4	9,3	5,0	28,4	15.07
Наиб. (ранняя)	5,3	7,2	11,7	18,9	22,5	24,9	26,9	25,8	24,4	16,4	13,5	8,4	30,2	26.06.70
Год (% случаев)	1976	1976	1962, 1977	1977	1980	1976	1974, 1976	1966, 1976	1960	1966	1980	1979	15.07.76	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наим. (поздняя)	0,4	0,4	4,6	11,4	18,4	23,3	24,7	21,3	19,7	13,7	6,7	1,3	27,0	07.08.79
Год (% случаев)	1964	1972	1972	1960	1960	1969	1972	1978	1962	1961	1975	1962	30.06.59, 18.07.69	
9. р. Сырдарья – г. Чиназ. 1961–80 гг.														
Средн.	3,2	4,7	9,8	15,6	19,4	22,0	24,8	24,6	20,5	15,1	9,6	5,7	28,3	20.07
Наиб. (ранняя)	5,8	8,8	12,8	18,9	22,3	26,3	26,9	26,0	21,5	16,9	13,0	8,3	30,2	24.06.77
Год (% случаев)	1976	1963	1962	1977	1974, 1976	1977	1965	1966	1978	1979	1980	1971	22.07.65	
Наим. (поздняя)	0,3	0	5,4	13,2	14,8	17,3	19,9	22,9	19,5	13,0	6,9	3,1	25,6	15.08.64
Год (% случаев)	1969	1972	1972	1969	1969	1969	1969	1969	1968	1961	1976	1962	01.08.69	
10. р. Сырдарья – выше устья р. Колес.														
1980	6,5	4,8	8,8	17,0	19,5	23,1	25,3	23,5	20,6	15,7	14,5	10,4	28,1	09.07
15. р. Нарын – ниже устья р. Карасу (правая). 1976–80 гг.														
Средн.	3,3	3,1	4,8	8,1	12,4	14,5	15,6	16,4	15,2	12,9	8,6	6,5	19,7	21.07
17. р. Нарын – г. Учкурган, в 3 км выше города. 1976–80 гг.														
Средн.	2,7	3,0	5,6	9,3	12,7	14,5	16,1	17,0	16,3	13,6	8,4	6,0	18,5	31.08
25. р. Карасу (правая) – устье. 1958–80 гг.														
Средн.	1,7	3,4	6,9	10,9	13,1	14,8	17,4	16,9	14,9	10,9	6,6	3,5	20,9	31.07
Наиб. (ранняя)	3,0*	6,0*	10,0	13,1	15,5	16,3	19,5	19,5	16,5	12,6*	10,9*	7,2*	28,0	08.06.72
Год (% случаев)	1979	1970	1968	1977	1977	1971	1976	1977	1976	1974	1980	1980	10.08.62	
Наим. (поздняя)	0,6*	0,9*	4,9	9,3	11,1	12,4	12,1	12,8	11,3	9,4*	4,2*	1,4	17,4	31.08.70
Год (% случаев)	1964	1972	1980	1960	1979	1980	1980	1978	1979	1964	1966	1966	19.07.79	
26. р. Карадарья – пос. Карабагши. (до строительства Андижанского водохранилища). 1969–78 гг.														
Средн.	2,4	3,6	7,8	12,6	15,1	17,5	19,3	19,1	16,4	12,1	7,4	4,0	24,4	18.07
Наиб. (ранняя)	4,3	6,2	9,1	13,7	16,6	18,6	20,7	20,1	17,3	13,8	9,2	5,9	25,6	23.06.78
Год (% случаев)	1976	1970	1977	1974	1974	30%	1974	1977	1978	1972	1977	1969	28.07.71	
Наим. (поздняя)	1,3	1,6	6,8	11,4	13,6	15,6	17,4	18,3	15,9	11,4	5,4	2,7	22,8	12.08.76
Год (% случаев)	1974	1972	1972	1976	1978	1969	1969	1969, 1972	1971, 1973	1973	1975	1974	12.07, 08.08.69	
27. р. Карадарья – киш. Учтепе. (до строительства Андижанского водохранилища). 1958–78 гг.														
Средн.	6,5	7,4	9,8	14,1	17,2	19,9	20,8	19,8	17,7	14,5	10,6	8,0	24,1	12.07
Наиб. (ранняя)	9,1	10,7	13,2	16,3	18,6	21,7	22,6	21,0	18,7	15,5	12,7	10,1	27,9	21.05.62
Год (% случаев)	1966	1963	1962	1978	1963	1976	1958	1966	1959	1963	1977	1971, 1978	08.07.76	
Наим. (поздняя)	4,1	2,9	5,7	10,9	14,5	18,0	19,7	18,3	16,8	13,5	8,2	6,2	21,2	27.08.63
Год (% случаев)	1974	1972	1972	1971	1969	1969	1970	1968	1978	1958	1976	1959	12.06.68	
34. р. Майлису – устье р. Кайрагач. 1958–80 гг.														
Средн.	4,0	5,2	6,8	9,0	10,6	13,1	15,6	16,5	14,8	10,9	6,6	4,8	20,7	01.08
Наиб. (ранняя)	6,9	8,1	9,3	10,6	13,5	15,8	18,9	19,6	18,9	14,3	10,0	9,0	24,2	13.07
Год (% случаев)	1965	1964	1962	1962	1974	1974	1974	1963	1963	1963	1971	1971	18.08.65	1975, 1980
Наим. (поздняя)	0,7	1,9	4,8	7,6	9,2	11,7	13,7	14,6	12,5	8,0	2,5	1,4	18,8	05.09.58
Год (% случаев)	1977	1980	1976, 1980	1960	1960	1964	1964	1969	1979, 1980	1976	1975	1975	13.21.07.80	
35. р. Коксу (Курбанкуль) – устье. 1958–80 гг.														
Средн.	7,9	7,9	8,4	9,0	9,3	9,5	9,7	9,9	9,7	9,3	8,7	8,3	10,3	29.07

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наиб. (ранняя)	8,3	8,5	8,7	9,3	9,6	9,8	9,9	10,0	9,9	9,6	9,2	8,7	11,6	04.05.63
Год (% случаев)	1958	1960	1962	1979	1978, 1980	1978	1978, 1980	22%	13%	1977	1980	1978	10.08.66	
Наим. (поздняя)	7,5	7,4	8,2	8,5	8,2	9,4	9,5	9,6	9,5	9,1	8,4	7,9	10,0	09.10.69
Год (% случаев)	1964	1969	17%	1975	1975	26%	1972	1972, 1974	1965, 1972	13%	13%	1974	05.08.72	
36. р. Кассансай – кишл. Кызылтокай. 1967–80 гг.														
Средн.	0,5	1,5	4,5	8,3	9,4	10,9	13,8	14,0	11,6	8,6	4,5	2,0	18,7	03.08
Наиб. (ранняя)	1,3	3,3	6,0	9,2	10,5	12,1	16,1	15,2	13,0	10,1	9,4	4,6	23,4	17.06.68
Год (% случаев)	1976	1970	1968	1970	1980	1980	1980	1967	1967	1973	1980	1980	29.07.71	
Наим. (поздняя)	0,1	0,2	3,3	7,0	8,1	9,5	11,3	10,8	7,7	6,8	2,3	0,6	15,2	06.09.76
Год (% случаев)	1972	1972	23%	1972	1975	1972	1972	1979	1979	1974	1976	1974	04.08.72	
37. р. Кассансай – нижний бьеф. 1958–80 гг.														
Средн.	3,2	3,5	4,1	5,5	9,2	13,0	15,6	17,8	14,3	10,2	6,8	4,3	20,6	18.08
Наиб. (ранняя)	5,8	7,7	6,0	7,8	11,7	19,4	19,1	20,6	17,5	14,7	9,8	4,3	23,2	19.06.65
Год (% случаев)	1978	1968	1966	1958	1962	1965	1975	1973	1964, 1969	1966	1965, 1977	1978	19.06.65	
Наим. (поздняя)	1,5	2,0	2,4	4,5	7,5	11,5	13,4	14,4	11,3	6,4	3,8	2,1	17,8	23.09.68
Год (% случаев)	1965	1964	1969	1969, 1971	1970	1969	1969	1968	1976	1976	1958	1963	12–23.09.68(5)	
38. р. Кирканасай (Куйгуменсай) – кишл. Куйгумен														
1980	6,1	5,7	5,2	5,8	6,8	14,6	17,7	14,6	13,6	12,8	11,1	7,4	22,4	22.06.07.07
39. р. Урюкты – устье. 1958–80 гг.														
Средн.	2,2	3,2	5,9	9,6	11,5	13,7	15,6	16,2	14,7	11,1	6,8	4,0	20,4	05.08
Наиб. (ранняя)	4,1	5,3	8,9	12,3	16,5	19,0	21,9	22,5	18,4	13,6	11,0	8,5	27,4	25.06.70
Год (% случаев)	1965	1965	1977	1974, 1975	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1980	1979	18.08.74	
Наим. (поздняя)	0,4	1,7	3,8	7,2	7,4	11,1	12,5	13,7	12,5	8,4	4,0	1,9	16,6	02.10.72
Год (% случаев)	1973	1972	1973	1966	1966	1968, 1969	1969	1969	1969	1961	1966	1972	13.07.68	
41. р. Гавасай – кишл. Гава. 1958–80 гг.														
Средн.	1,5	2,5	5,7	8,5	8,5	11,5	14,8	15,3	13,0	9,5	5,1	2,5	20,1	03.08
Наиб. (ранняя)	2,5	4,9	8,3	10,0	10,5	14,7	17,9	17,2	14,9	11,0	7,7	4,6	23,0	03.07.73
Год (% случаев)	1958, 1976	1963	1962	1961	1961	1974	1973	1973	1959	1963	1980	1980	03.07.73	
Наим. (поздняя)	0,7	0,4	2,8	6,8	7,6	8,6	11,3	12,7	10,5	8,2	2,6	0,7	17,4	05.09.71
Год (% случаев)	1977	1972	1980	1979	1978	1979	1969	1969	1969	1973	1975	1974	20.07.69	
42. р. Сох – кишл. Сарыканда. 1958–80 гг.														
Средн.	2,5	3,8	6,9	10,8	11,6	11,1	10,9	10,5	9,5	8,4	5,5	3,6	14,8	12.06
Наиб. (ранняя)	3,8	5,9	8,4	11,7	12,5	11,5	11,4	10,9	10,1	9,3	7,4	5,1	15,7	11.04.78
Год (% случаев)	1958	1966	1962	1977	1962	1978, 1979	1976	1967	1967	1965, 1979	1980	1978	13.08.67	
Наим. (поздняя)	0,9*	1,9	5,6	9,5	10,8	10,6	10,0	10,1	9,1	7,2*	4,1	2,4	14,2	23.08.59
Год (% случаев)	1964	1972	1972	1960	1959	1961	1962, 1965	1971	1962, 1973	1964	1962	1974	08.07.60	
43. р. Чалак – устье р. Джулайсай. 1958–80 гг.														
Средн.	1,2	2,2	5,3	9,2	10,4	13,2	16,6	17,0	14,6	10,2	5,4	2,5	21,1	02.08
Наиб. (ранняя)	2,5	4,5	7,9	11,0	13,5	16,6	19,7	18,7	16,2	12,5	8,3	4,8	23,0	07.06.72
Год (% случаев)	1976	1966	1962	1970	1969	1972	1974	1976	1970	1970	1970	1971	11.22.07.74	
Наим. (поздняя)	0,1	0,3	3,6	7,4	8,7	9,3	13,3	13,3	12,4	8,3	3,0	0,4	18,8	04.09.69
Год (% случаев)	1963, 1964	1972	1972	1960	1959	1958	1969	1963	1968	1964	1975, 1976	1974	13.07, 11.08.58	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48. р. Исфара – кишл. Таш-Курган. 1958–80 гг.														
Средн.	0,6	1,6	4,7	10,0	11,7	11,8	11,3	10,3	9,3	7,2	3,4	1,3	16,6	16.05
Наиб. (ранняя)	1,2	3,7	7,3	12,0	13,1	13,1	13,1	11,9	11,2	9,1	6,2	2,6	18,8	16.04.77
Год (% случаев)	1976	1966	1962	1977	1962	1971	1980	1972	1972	1974	1977	1970	20.05.62	
Наим. (поздняя)	0	0,5	1,5	7,0	9,2	10,7	10,5	9,3	7,6	5,5	1,6	0,3	14,8	19.07.79
Год (% случаев)	1964, 1969	1972	1977	1980	1979	1970	1973	1980	1976	1979	1958	1965	09.06.73, 14.05.15.06, 13.07.75	
52. р. Ходжабакирган – кишл. Андархан. 1958–80 гг.														
Средн.	2,2	3,2	6,2	12,4	14,7	14,9	15,2	14,3	12,8	9,3	5,5	3,0	20,1	22.06
Наиб. (ранняя)	4,5	6,8	9,9	14,7	19,8	17,9	19,1	16,3	14,9	11,0*	7,1*	6,0	23,6	02.05.63
Год (% случаев)	1958	1970	1962	1980	1978	1979	1978	1980	1978	1969*	1971	1958	25.06.78	
Наим. (поздняя)	0,5*	0,2*	3,0*	9,6	11,8	12,2	13,2	12,9	11,1	6,7*	2,2	1,1*	17,0	16.08.75
Год (% случаев)	1969	1969	1966	1966	1970	1966	1969	1966	1977	1976, 1978	1975	1968	08.06.70	
53. р. Аксу – ущелье Дазгон. 1958–80 гг.														
Средн.	2,9	3,8	6,3	10,6	13,4	15,4	16,1	15,4	12,8	9,6	6,4	4,3	19,3	07.07
Наиб. (ранняя)	4,8*	6,8*	8,7*	12,2	15,9	17,9	18,8	18,6	15,6*	15,2*	13,3*	7,2*	26,0	03.05.63
Год (% случаев)	1979	1966	1970	1963	1965	1966	1965	1966	1979	1979	1980	1980	15.07.67	
Наим. (поздняя)	1,3	1,9	3,6*	7,9*	10,5	10,4	13,5*	12,7*	10,8*	7,2	3,9*	2,6	15,6	09.08.66
Год (% случаев)	1969	1969	1972	1976	1968	1968	1977	1975	1975	1967	1976	1962	15.31.07.76	
54. р. Ширинсай – кишл. Аучи. 1959–80 гг.														
Средн.	2,8	2,9	3,8	6,0	7,7	9,3	9,5	8,6	6,6	4,9	4,1	3,5	13,6	03.07
Наиб. (ранняя)	4,4	4,1*	5,2	7,1	9,2	10,9	11,3	10,5	8,1	6,3	5,4	5,1*	16,4	16.05.69
Год (% случаев)	1963	1978	1980	1970	1964	1961	1960	1960	1960	1963	1960	1979	22.07.67	
Наим. (поздняя)	1,3	1,5*	2,9	4,5	5,8	7,8	7,9	7,2	5,6*	2,7*	2,4	1,5	9,8	18.08.75
Год (% случаев)	1961	1965	1960, 1970	1960	1979	1974	1974	1974	1965	1965	1965	1970	29.06, 12.07.74	
57. р. Шоган – кишл. Угук. 1959–80 гг.														
Средн.	2,3	2,5	3,4	5,5	7,2	8,8	9,1	8,2	6,0	4,4	3,6	3,0	13,2	27.06
Наиб. (ранняя)	4,0	3,7*	4,8*	6,7	8,8	10,4	10,7	10,0	7,1	5,7	5,0	4,6*	16,4	24.05.74
Год (% случаев)	1963	1980	1980	1978, 1980	1970	1961	1960	1960	1964	1963	1977	1979	09.07.77	
Наим. (поздняя)	0,6*	1,3*	2,4*	3,7	5,2	7,6	7,9	7,1	5,2*	2,3*	1,6*	0,9*	10,0	02.08.60
Год (% случаев)	1969	1969	1967	1960	1960	1974, 1979	1974	1974	1965, 1971	1965	1970	1968	24.05, 12.07.74	
67. р. Кужашикент – кишл. Балапчакур.														
1979	—	—	—	—	—	13,5	14,3	14,7	13,3	12,0	11,7	9,7	16,8	19.20.08
1980	8,3*	8,5*	11,0*	12,2	13,9	—	13,9	13,4	13,6	—	12,5*	11,6*	—	—
68. р. Зааминсу (Етткичу) – кишл. Етткичу. 1958–80 гг.														
Средн.	2,2	3,3	6,3	10,5	12,1	13,8	15,7	15,6	13,1	9,7	5,8	3,5	20,3	24.07
Наиб. (ранняя)	3,6	6,0	8,3	12,7	14,8	15,3	17,5	16,8	14,8	11,4	8,9	5,8	22,6	30.06.70
Год (% случаев)	1958	1966	1962	1980	1974	1980	1980	1980	1959	1977	1977, 1980	1978	16.07.80	
Наим. (поздняя)	0*	0,7*	3,9*	9,2	10,4	12,8	14,4	14,2	9,8	6,1	3,2	1,1	18,4	18.08.63
Год (% случаев)	1972	1969	1970	1968, 1969	1968	1969	1969	1969	1962	1961	1962	1962	10.08.68	
69. р. Зааминсу (Санганак) – с. Дуаба. 1958–80 гг.														
Средн.	2,4	3,5	6,8	11,0	12,4	14,2	16,2	16,2	13,7	10,4	6,4	3,7	21,1	30.07
Наиб. (ранняя)	4,0	6,3	8,9	13,0	14,2	15,6	17,6	17,7	15,4	12,0	9,5	5,9	22,8	08.07.60
Год (% случаев)	1958	1966	1977	1980	1972	1977	1980	1977	1959	1979	1971	1971	25.08.65	
Наим. (поздняя)	0,8	1,1	5,0	9,6	11,0	12,6	14,8	14,9	9,9	6,5	3,2	1,2	18,6	25.08.65
Год (% случаев)	1964	1972	1960	1960	1968, 1969	1968	1968, 1969	1969	1962	1961	1962	1962	18.07.69	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70. р. Урюкды – ниже устья р. Исмаиы. 1970–80 гг.														
Средн.	1,8	2,8	5,9	10,5	12,4	14,6	16,2	15,7	12,6	10,6	6,7	4,0	20,2	21,07
Наиб. (ранняя)	3,4	4,6	7,9	12,4	14,3	15,8	17,0	16,4	14,5	11,6	9,9	6,2	21,6	04.07.78
Год (% случаев)	1976	1973, 1979	1977	1980	1980	1977	1975, 1980	1980	1977, 1978	1978	1980	1971	20.07.77	
Наим. (поздняя)	0,4	1,3	4,5	9,3	11,0	13,4	14,5	14,6	12,9	9,8	4,2	1,1	19,4	13,08
Год (% случаев)	1977	1972	1980	1976	1979	1976	1972	1972	1973	1975	1975	1974	12,27,28, 07.71, 13.08.76	1975, 1976
72. р. Санзар – кишл. Кырк. 1958–80 гг.														
Средн.	1,5	2,2	5,2	9,4	13,0	16,2	17,8	15,9	13,2	9,2	5,1	2,8	22,2	14,07
Наиб. (ранняя)	3,7*	4,4	7,3	12,6	15,1	18,3	19,5	17,7	16,0	11,5*	7,7	5,4*	27,5	19.06.77
Год (% случаев)	1970	1970	1958	1969	1966	1980	1967	1977	1980	1969, 1979	1980	1969	30.06.74	
Наим. (поздняя)	0,3	0,2	0,8	6,2	9,1	13,8	16,2	13,4	11,1*	6,7*	3,0	1,3	18,8	31.08.66
Год (% случаев)	1978	1978	1978	1978	1979	1978	1966	1968	1970	1968	1975	1962	13.19.08.78	
73. р. Бахмазарсай – кишл. Бахмазар. 1975–80 гг.														
Средн.	1,2*	1,3*	2,8	6,2	7,6	10,9	12,2*	11,1*	11,2*	8,0*	4,4*	2,5*	16,2	15,07
74. р. Маджерумсай – кишл. Маджерум. 1962–80 гг.														
Средн.	3,8	4,7	7,2	10,7	13,4	16,1	16,7	15,7	13,9	11,4	8,4	6,2	20,6	03.07
Наиб. (ранняя)	6,1*	7,4	8,0	11,7	14,5	18,5	18,3	17,5	14,6*	12,6	10,6*	8,5*	25,0	16.05.62
Год (% случаев)	1966	1966	1977	1980	1977	1977	1966	1965	1969	1979	1971	1971	20.06.77	
Наим. (поздняя)	2,0*	2,6	6,0	9,8	12,7	15,1	15,7*	14,8*	13,2	10,5*	5,9	4,3*	17,9	29.07.70
Год (% случаев)	1969	1972	1976	1962	1967	1964	1979	1972, 1978	1968	1968	1976	1974	30.06.74	
75. р. Ахангаран (Ангрен) – устье р. Ирташ. 1970–80 гг.														
Средн.	1,1	1,8	4,6	7,1	9,3	12,4	15,0	14,8	12,5	9,0	4,9	2,5	19,1	24,07
Наиб. (ранняя)	2,4	2,9	8,4	8,6	10,6	14,3	17,0	16,4	13,8	11,1	6,6	4,2	21,8	01.06.70
Год (% случаев)	1976	1979	1976	1970	1974	1974	1974	1975	1975	1979	1971	1972	14.07.74	
Наим. (поздняя)	0,6	0,6	3,4	6,3	8,3	10,1	9,5	9,1	7,0	4,9	2,5	1,1	12,3	26.08.77
Год (% случаев)	1977	1972	1972	1972	1979	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1974	01.02.05, 06.70	
76. р. Ахангаран (Ангрен) – ниже Ахангаранской плотины. 1974–80 гг.														
Средняя	1,7	2,2	5,0	8,6	10,2	13,6	16,4	19,2	15,6	12,0	7,1	3,1	21,0	17,08
79, 80. р. Ахангаран – пгт Солдатское. 1958–80 гг.														
Средн.	4,3	5,5	9,9	15,0	18,5	21,8	23,4	22,1	19,1	14,6	10,2	6,4	28,6	19,07
Наиб. (ранняя)	7,6	9,7	12,7	17,5	22,8	25,4	25,6	24,9	20,7	17,0	12,9	9,4	35,5	30.05.61
Год (% случаев)	1958	1966	1958	1977	1961	1977	1967	1968	1977	1963	1980	1969	24.07.66	
Наим. (поздняя)	1,5	1,2	6,9	8,5	10,7	12,9	16,9	17,2	13,7	8,5	4,1	2,1	27,1	05.09.79
Год (% случаев)	1977	1972	1962	1962	1962	1962	1962	1962	1962	1958	1962	1962	14.07.71	
86. р. Кызылча – кишл. Иерташ. 1958–80 гг.														
Средн.	0,4	1,1	2,8	6,5	9,2	11,4	13,0	13,1	10,4	6,7	2,9	1,1	18,3	30,07
Наиб. (ранняя)	1,2	3,5	5,3	7,7	10,6	13,7	15,7	15,5	12,3	8,1	5,6	2,2	22,7	31.05.62
Год (% случаев)	1963, 1976	1970	1962	1970	1962	1978	1978	1976	1974	1965, 1979	1980	1971	12.07.65	
Наим. (поздняя)	0	0,3	1,1	4,1	7,3	10,0	10,7	11,1	8,5	4,9	1,4	0,3	14,2	08.09.58
Год (% случаев)	1964	1961	1975	1972	1975	1969	1959	1959	1959	1964	1976, 1978	1964	05.08.79	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87. р. Джиблан – кишл. Жиблан														
1980	—	—	—	—	—	13,7	15,8	15,9	12,5	11,1	7,4	3,4	19,0	01.08
88. р. Тагананисай – с. Турк. 1976–80 гг.														
Средн.	2,2	2,6	4,7	9,3	11,9	15,2 (80%)	17,1 (67%)	16,3 (67%)	14,9 (67%)	12,0 (83%)	7,5 (83%)	5,0 (83%)	19,0	03.07
89. р. Нишбаш – кишл. Нишбаш. 1958–80 гг.														
Средн.	1,6	2,2	4,6	7,8	10,5	13,6	17,0	17,7	15,5	11,2	5,7	2,7	22,2	07.08
Наиб. (ранняя)	3,1	4,7	6,1	9,9	12,9	16,2	19,9	20,0	19,0	16,6	8,4	5,2	28,9	14.07.62
Год (% случаев)	1977	1966	1961	1977	1977	1974	1961	1979	1961	1979	1961	1971	26.07.61	
Наим. (поздняя)	0,5	0,3	2,7	6,5	8,3	10,1	13,2	14,4	11,5	8,5	3,3	1,3	19,0	10.09.69
Год (% случаев)	1969	1972	1972	1960	1960	1958	1969	1969	1960	1964	1958	1964	03.11.12. 08.60	
90. р. Дукантсай – пос. Дукант. 1970–80 гг.														
Средн.	2,2	2,5	4,6	8,3	10,9	14,4	17,8	17,9	15,4	11,3	7,0	4,0	22,5	30.07
Наиб. (ранняя)	3,7	4,1	6,3	9,5	13,4	17,1	19,6	18,7	16,4	12,7	9,3	6,9	24,7	26.06.77
Год (% случаев)	1979	1979	1979	1977	1974	1974	1974	1973	1974	1979	1980	1980	03.08.73	
Наим. (поздняя)	1,0	0,8	3,4	7,1	8,9	13,3	15,6	16,7	14,1	10,1	4,7	2,1	21,0	25.08.71
Год (% случаев)	1973	1972	1976	1979, 1980	1979	1972	1972	1972	1970	1970	1975	1974	04.08.72	
91. р. Карабау – с. Самарчук. 1958–80 гг.														
Средн.	1,0	2,2	4,9	8,2	10,6	14,2	17,7	17,7	14,7	10,0	5,3	2,5	22,6	03.08
Наиб. (ранняя)	2,6	4,5	6,3	10,2	12,9	18,3	23,8	19,0	15,8	11,7	8,8	5,3	29,4	15.07.61
Год (% случаев)	1958	1963	1962	1974	1977	1974	1974	1962, 1977	1963	1979	1971	1971	22.07.74	
Наим. (поздняя)	0	0,1	2,9	6,4	8,6	10,6	14,4	14,8	13,6	7,6	2,3	0,4	19,2	30.08.63
Год (% случаев)	1974	1972	1961	1967	1960	1969	1969	1958	1973	1958	1958	1964	30.31.07.58	
92. р. Гушсай – кишл. Кочбулак														
1979	0,7	3,1	4,4	11,1	8,8	13,0	21,4	21,2	14,1	15,0	7,1	4,7	25,8	14.08
1980	3,2	3,6	3,3	8,1	14,3	14,9	20,4	15,4	12,0	6,7	4,1	2,9	24,6	07.15.07
93. р. Абджазсай – кишл. Абджаз														
1978	—	—	—	—	—	16,5	17,6	17,5	17,4	10,5	5,9	5,4	22,6	19.08
1979	3,6	4,6	5,6	8,3	11,3	14,2	16,8	14,7	15,1	12,2	8,4	5,6	20,4	31.07
1980	2,5	2,4	4,8	13,9	14,5	17,3	21,5	19,3	16,1	9,6	7,1	5,6	24,8	13.27.07
95. р. Шаугаз – уроч. Караташ. 1958–80 гг.														
Средн.	3,9	4,4	6,3	8,7	12,3	15,1	16,5	15,1	13,0	10,7	7,8	5,0	24,3	20.07
Наиб. (ранняя)	8,2	6,8	8,5	10,7	14,6	19,4	22,0	20,0	14,9	13,4	10,8	6,5	29,6	15.06.62
Год (% случаев)	1963	1963	1965	1969	1977	1973	1973	1963	1968, 1980	1962	1968	1971	14.07.73	
Наим. (поздняя)	0,5	0,5	4,4	6,3	8,3	11,7	11,2	11,8	10,8	6,6	4,1	1,4	19,8	17.08
Год (% случаев)	1964	1969	1961	1960	1979	1960	1960	1960	1960	1958	1958	1974	02.07.07.69	1963, 1965
99. р. Чирчик – с. Газалкент. 1964–80 гг.														
Средн.	2,0	1,9	3,7	7,9	10,8	12,0	13,8	14,7	12,9	10,3	7,0	4,1	17,2	14.08
Наиб. (ранняя)	4,9	3,7	6,2	9,1	12,0	14,5	15,8	16,5	14,5	13,3	10,9	6,7	21,2	27.05.69
Год (% случаев)	1980	1971	1968	1968	1974	1977	1977	1976	1971	1978	1973	1978	08.08.66, 29.07.77	
Наим. (поздняя)	0,9	0,6	2,2	5,9	7,1	7,5	11,7	12,9	7,6	8,2	4,7	1,8	14,4	01.10.78
Год (% случаев)	1977	1972	1979	1966	1966	1966	1978	1978	1966	1964	1975	1975	07.08.79	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
													Т °С — дата	дата (средняя, крайние)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101. р. Чирчик – г. Чиназ. 1958–67, 1969–80 гг.														
Средн.	3,6	5,7	10,2	15,1	18,4	20,9	23,6	23,9	18,9	14,2	9,2	5,9	28,8	28,07
Наиб. (ранняя)	6,0	8,4*	13,2	17,7	22,6	27,2	27,6	25,7	20,9*	16,5*	13,3*	9,3*	32,6	19.06.77
Год (% случаев)	1966	1963	1962	1977	1974	1977	1974	1971	1978	1979	1980	1971	19.06.77	
Наим. (поздняя)	0,9*	0,7*	7,2	12,4	13,8	15,2	17,9	20,1	17,1	11,7	6,2	2,9	23,4	08.09.69
Год (% случаев)	1964	1972	1960	1960	1979	1973	1969	1969	1960	1961	1958	1959	06.08.09.69	
105. р. Пскем – с. Муллала. 1964–80 гг.														
Средн.	1,6	2,4	5,1	8,1	9,2	9,7	10,3	11,6	10,3	7,8	4,8	2,9	13,8	10.08
Наиб. (ранняя)	2,6	4,2	5,9	9,0	10,3	10,8	12,4	12,8	10,8	9,0	6,7	4,5	15,0	22.07.77
Год (% случаев)	1979	1970, 1979	1977	1977	1974	1974	1974	1976	1977, 1978	1979	1980	1971	12.08.76	
Наим. (поздняя)	1,0	0,7	4,5	7,4	8,1	8,4	9,1	10,0	9,5	6,6	3,0	1,0	12,0	25.08.69
Год (% случаев)	1969, 1971	1972	1972	1972	1969	1969	1969	1969	1969	1964	1975	1974	25.08.69	
106. р. Ойганин – выше устья р. Коксу. 1963–80 гг.														
Средн.	—	—	1,1	3,5	4,7	5,7	6,8	7,0	6,2	3,4	0,9	0,2	10,5	13.08
Наиб. (ранняя)	—	—	2,3	5,1	5,8	6,8	8,8	8,7	6,8	4,6	1,7	0,7	12,0	13.07.76
Год (% случаев)			1967	1974	1974	1965	1976	1976	1980	1965	1980	1979	13.07.76	
Наим. (поздняя)	—	—	0,3	0,8	2,7	4,4	6,2	1,0	5,5	2,4	0,3	0	8,6	09.09.69
Год (% случаев)			1966, 1968	1966	1966	1969	1968	1966	1963	1964	1965	25%	17.08.07, 09.09.69	
107. р. Ойганин – устье. 1958–80 гг.														
Средн.	1,0	1,2	3,1	5,6	7,0	7,6	8,8	9,2	8,1	5,5	2,8	1,7	12,7	16.07
Наиб. (ранняя)	3,7*	2,8	4,5	6,9	8,1	8,6	10,0	10,1	8,5	7,2	6,2	5,1*	14,0	11.07.74
Год (% случаев)	1966	1964	1962	1974	1974	1974	1965	1975	1978	1963	1964	1965	11.07.74	
Наим. (поздняя)	0,3*	0,2*	2,3	3,5	6,0	6,4	7,3	8,2	7,5	4,3*	1,1*	0,2*	10,8	07.09.59
Год (% случаев)	1977, 1978	1972	1975	1959	1969	1958	1959	1969	1969	1975	1975, 1976	1974	09.08.69	
108. р. Коксу – устье. 1963–80 гг.														
Средн.	2,4	2,4	2,9	3,8	4,4	5,1	5,9	6,1	5,4	4,1	3,0	2,6	8,1	18.07
Наиб. (ранняя)	3,2	3,3	3,6	4,1	5,1	5,9	6,9	7,2	6,0	4,6	3,6	3,4	10,1	01.07.65
Год (% случаев)	1963	1963	1976	1974, 1976	1976, 1977	1976	1976	1970, 1976	1976	17%	1970	1978	01.07.65	
Наим. (поздняя)	1,6	1,9	2,4	3,4	3,5	4,4	4,9	5,7	4,9	3,5	2,3	1,9	7,2	23.08 1966, 1969, 1973
Год (% случаев)	1970	1974, 1975	1977	22%	1966	1966	1969	1964	1971	1973	1972, 1974	1977	21.07.77	
109. р. Чиралма – устье. 1958–80 гг.														
Средн.	1,0	1,2	2,3	4,8	6,0	6,4	7,8	8,8	7,9	5,2	2,4	1,5	12,1	13.08
Наиб. (ранняя)	2,1	2,7*	4,3	5,7	6,7	7,6	9,6	9,9	8,8	6,6	3,7	2,3*	18,9	21.07.77
Год (% случаев)	1963	1969	1962	1977	1974, 1978	1974	1974	1976	1977	1963	1977	1971	31.08.78	
Наим. (поздняя)	0,5*	0,2*	1,4*	3,8	5,6	5,5	5,8	6,7	6,9	4,4	1,6	0,5*	9,3	07.09.59
Год (% случаев)	1977	1972	1974	1960	1960	1958	1959	1959	1958	1961	1961	1974	07.09.59	
110. р. Майдантал – устье. 1958–80 гг.														
Средн.	0,3	0,5	2,2	5,2	6,5	7,0	8,3	9,3	7,7	4,6	1,6	0,6	12,4	07.08
Наиб. (ранняя)	0,6*	1,2	4,0	6,5	7,7	8,1	9,6	9,7	8,3	6,0	3,2*	1,4*	14,0	17.06.77
Год (% случаев)	1959	1963, 1979	1962	1974	1977	1974, 1977	1974	1976	1974	1963	1980	1971, 1978	10.14.07.74	
Наим. (поздняя)	0*	0,1	0,7	3,7	5,5	6,0	6,9	7,8	7,1	3,7*	0,8*	0*	10,5	07.09.59
Год (% случаев)	1964, 1974	19%	1959	1959	1959, 1969	1958	1969	1969	1969	1967	1975	1974	27.08.69	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °С	дата
	дата													дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111. р. Наувалысай – с. Сиджак. 1964–80 гг.														
Средн.	6,8	6,7	7,6	8,4	8,9	9,7	10,2	10,3	9,6	8,8	8,0	7,4	13,0	17,07
Наиб. (ранняя)	9,8*	9,9*	9,8	10,1	10,1	11,2	11,7	11,9	10,8	10,3*	10,0*	9,8*	19,4	25.04.79
Год (% случаев)	1980	1980	1980	1980	1980	1974	1965	1965	1965	1973	1979	1979, 1980	26.05.69	
Наим. (поздняя)	4,6*	4,7*	6,6	7,4	7,4	8,5	8,5	8,3	8,1*	7,5*	5,4*	4,8*	10,4	01.09.66
Год (% случаев)	1969, 1970	1969	1970	1975	1972	1976	1976	1977	1972	1969	1969	1969	17.05.80	
112. р. Коксу – с. Бурчмулла. 1958–77 гг.														
Средн.	2,3	3,0	5,5	7,8	9,1	10,7	12,4	13,1	11,6	8,7	5,6	3,4	16,2	09.08
Наиб. (ранняя)	3,4	5,0	7,0	8,7	10,5	12,5	15,0	14,3	12,3	9,4	6,8	5,3	17,8	12.07.74
Год (% случаев)	1966	1963	1962	1974	1974	1973	1973	1973	1974, 1975, 1977	1963	1971	1971	07.08.65	
Наим. (поздняя)	1,4	1,1	4,6	6,9	6,8	8,6	9,9	11,1	10,3	7,4	3,7	1,7	14,1	25.08.77
Год (% случаев)	1973	1972	14%	1960	1969	1969	1969	1969	1969	1964	1958	1974	17.08.69	
113. р. Чаткал – выше устья р. Худайдодсай. 1964–80 гг.														
Средн.	0,4	1,0	3,4	8,3	10,3	11,5	13,8	14,6	12,3	8,5	4,1	1,4	17,5	08.08
Наиб. (ранняя)	1,1	3,3	5,0	10,0	12,6	12,9	16,0	16,4	13,0	9,8	6,7	3,0	19,8	23.07.77
Год (% случаев)	1972, 1979	1970	1968	1977	1974	1965	1965	1976	1975, 1977	1974	1980	1971	14.08.76	
Наим. (поздняя)	0,1	0,3	1,5	6,9	8,2	10,0	11,3	12,4	10,9	7,0	1,2	0,3	14,2	30.08.66
Год (% случаев)	19%	1965, 1976	1973	1979	1979	1969, 1979	1969	1969	1969	1964	1975	1975	08.08.69	
114. р. Акбулак – устье. 1975–80 гг.														
Средн.	0,8*	1,4*	3,2*	6,9*	9,7	10,7	12,3	12,7*	9,8*	7,7*	3,7*	1,2*	16,3	06.08
115. р. Янгикурган – кюп. Янгикурган. 1966–80 гг.														
Средн.	1,7	2,0	4,3	6,7	9,0	10,2	12,1	11,9	10,3	7,0	4,6	3,1	15,3	18.07
Наиб. (ранняя)	2,3*	3,1*	5,2	8,4	10,8	12,6	13,9	12,8	11,3	8,2*	6,7*	4,4*	18,6	22.05.76
Год (% случаев)	1979	1966	1966, 1977	1977	1977	1977	1974	1967	1974	1979	1980	1971, 1978	22.05.76	
Наим. (поздняя)	0,8*	0,8*	3,4	6,3	7,9	9,6	10,2	10,6	8,8	6,1*	2,9	2,0*	12,8	01.09.80
Год (% случаев)	1971	1972	1974	1972	1969	1968	1969	1969	1969	1969	1975	1976	09.08.69	
116. р. Чимгансай – курорт Чимган. 1964–80 гг.														
Средн.	1,2	1,2	3,2	6,4	8,5	10,2	11,4	11,5	8,3	6,2	3,7	2,2	14,5	02.08
Наиб. (ранняя)	2,0*	2,6*	4,0	8,3	9,5	11,4	13,1	12,4	9,3	7,5*	5,3*	4,1*	16,6	15.07.76
Год (% случаев)	1970	1970	1966, 1977	1977	1977	1974	1974	1976, 1977	1964	1979	1980	1969	22.07.74	
Наим. (поздняя)	0,5*	0,7*	2,2	5,2	7,4	9,2	9,9	10,1	7,8*	5,1	1,9*	0,9*	11,4	24.08.70
Год (% случаев)	1971	1969	1965	1972, 1976	1966	1964	1964	1964	1970	1964	1966	1974	06.09.14–16.08.64	
117,118. р. Угам – с. Ходжикент. 1958–80 гг.														
Средн.	2,3	3,5	6,4	9,2	11,1	12,5	14,5	15,0	12,9	9,8	6,4	4,1	19,0	30.07
Наиб. (ранняя)	3,3	5,9	8,6	10,7	12,3	13,8	16,4	16,3	14,0	11,9	11,9	10,2	20,2	10.07.74
Год (% случаев)	1966	1963	1962	1977	1961	1974	1974	1976	1959	1980	1980	1980	23.24.07.65	
Наим. (поздняя)	1,1	0,9	5,2	7,8	9,6	11,5	12,7	13,5	12,1	8,6	4,2	1,8	17,4	22.08.58
Год (% случаев)	1964	1972	1972	1960	1971	1969	13%	1958	1960, 1969	1964	1975	1974	22.08.58	
119. р. Каранкульсай – уроч. Каранкуль. 1958–80 гг.														
Средн.	1,6	2,4	5,4	9,8	13,2	16,6	18,3	17,3	13,4	8,5	4,4	2,5	23,6	22.07

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °С	дата	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наиб. (ранняя)	2,7	5,0	7,6	11,6	14,9	19,1	20,1	19,1	14,9	10,0	6,9*	4,9*	26,2	21.06.77	
Год (% случаев)	1959	1963	1962	1977	1965, 1977	1977	1962, 1974	1966	1959	1965	1980	1978	21.06.77		
Наим. (поздняя)	0,7*	0,3*	4,1	7,3	11,0	14,7	16,0	15,6	12,7	6,7*	2,0*	0,5*	20,4	11.08.1959	
Год (% случаев)	1974, 1980	1972	1961	1960	1960	1958	1960	1958	1963, 1973	1974	1975	1974	07.07, 11.08.60	1960, 1968	
120. р. Акташсай – курорт Акташ. 1958–80 гг.															
Средн.	1,3	1,9	4,3	8,3	11,7	14,9	16,7	16,3	13,4	9,3	5,0	2,6	21,0	21.07	
Наиб. (ранняя)	2,5	4,6	6,6	10,6	13,5	16,7	18,1	17,3	15,4	10,9	7,3	4,9	26,8	14.06.73	
Год (% случаев)	1963	1963	1962	1977	1965	1973	1974, 1975	13%	1959	1959	1980	1971	14.06.73		
Наим. (поздняя)	0,1*	0,7*	2,7	6,1	9,5	13,5	14,8	15,0	12,2	8,2	2,3	0,9*	18,6	15.08.64	
Год (% случаев)	1977	1972, 1977	1972	1960	1960	1958	1972	1958	1963	1961	1966	1974, 1976	05.07, 11.08.60		
121. р. Аксакатасай – с. Карамазар. 1958–80 гг.															
Средн.	2,1	2,9	5,8	9,9	12,7	16,6	19,3	18,5	15,0	10,5	6,0	3,4	25,6	22.07	
Наиб. (ранняя)	4,2	6,1	8,5	12,2	15,4	19,1	22,1	20,0	16,4	12,2	8,8	5,9	29,8	23.06.77	
Год (% случаев)	1966	1966	1962	1970	1974	1974	1980	1975	1959	1965	1971	1969	02.07.74		
Наим. (поздняя)	0,7	0,8	2,6	8,0	10,1	14,6	16,9	16,9	12,2	8,5	3,2	1,4	23,6	15.08.76	
Год (% случаев)	1973, 1974	1972	1978	1978	1960, 1979	1960	1969	1972, 1980	1979	1977	1958, 1976	1976	11.07.58		
122. р. Паркентсай – кишл. Киргиз. 1958–80 гг.															
Средн.	0,8	1,3	3,9	7,3	10,2	15,0	18,4	18,4	14,4	10,1	5,1	2,3	22,3	30.07	
Наиб. (ранняя)	1,7	3,0	5,5	8,8	12,6	17,0	20,1	19,6	17,5	12,5	7,3*	4,8*	24,6	11.07.74	
Год (% случаев)	1966	1960	1962	1977	1977	1974, 1976	1974, 1980	1966	1959	1959	1971, 1980	1971	16.07.78, 13.17.07.80		
Наим. (поздняя)	0,2*	0,1*	2,8	5,9	8,2	12,0	15,6	16,8	12,6*	7,7*	1,9*	0,5*	20,3	17.08.66	
Год (% случаев)	1974, 1977	1974	1972	1960	1960	1969	1969	1969	1973, 1975	1975	1976	1976	12.08.60		
123. р. Алтыбелсай – кишл. Киргиз. 1958–80 гг.															
Средн.	0,6	1,1	4,2	8,3	12,2	16,3	18,0	16,6	10,6	6,9	3,3	1,5	24,2	10.07	
Наиб. (ранняя)	1,7	3,1	6,8	10,2	14,7	18,1	19,4	17,5	14,5	9,1	5,7*	3,1*	27,2	16.06.66	
Год (% случаев)	1958	1960	1962	1977	1965	1977	1974	1966, 1979	1959	1959	1977	1971	12.07.75		
Наим. (поздняя)	0*	0,2	2,7	6,0	9,7	15,0	16,6	15,3	8,6*	4,1*	1,0*	0,2*	22,5	09.08.69	
Год (% случаев)	1964	1969	1972	1960	1960	1969	1960	1971	1973	1964	1976	1974	25.06.70		
124. р. Кызылсай – кишл. Невич															
1977	—	—	—	—	—	—	19,9	18,9	14,9	9,7	6,3	2,3	—	—	
1978	0,9	1,4	3,7	7,6	11,2	15,6	19,7	17,9	14,8	9,1	3,0	3,6	23,8	16.08	
1979	1,5	2,6	3,7	7,5	9,2	14,0	17,8	18,1	13,9	10,1	3,2	2,3	23,2	31.07	
1980	0,6	0,9	3,2	7,7	11,6	15,9	19,4	18,5	14,9	9,6	6,9	2,6	23,2	10.07	
125. р. Келес – устье. 1971–80 гг.															
Средн.	2,8	4,3	10,0	16,2	20,1	22,9	24,0	22,1	18,4	13,7	9,1	5,7	29,4	14.07	
Наиб. (ранняя)	6,0	6,1	11,6	17,6	21,7	23,6	25,4	22,9	19,1	15,0	11,7	8,0	31,9	21.06.77	
Год (% случаев)	1976	1979	1971, 1977	1977	1974	1974	1974	1976	1974	1979	1980	1971	08.07.74		
Наим. (поздняя)	0,7	0	7,5	15,1	18,3	21,9	22,5	20,9	17,7	12,9	6,2	3,4	26,7	05.08.72	
Год (% случаев)	1974	1972	1972	1972	1979	1979	1972	1978	1973	1975, 1976	1976	1974	05.08.72		
126. р. Амударья – пристань. Термез. 1958–80 гг.															
Средн.	5,5	8,0	12,0	17,6	21,4	23,8	24,1	23,0	20,6	16,7	11,6	7,8	26,6	30.06	
1974															

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наиб. (ранняя)	11,0	13,1	14,3	19,4	23,7	26,8	25,9	25,1	22,0	18,2	14,6	11,1	32,0	03.05.80
Год (% случаев)	1966	1966	1962	1970, 1980	1965	1966	1965, 1966	1970	1975	1965	1965	1967	10.07.58	
Наим. (поздняя)	1,4	1,4	9,5	15,4	19,8	21,9	22,4	19,7	17,6	15,0	8,3	4,8	24,6	29.08.78
Год (% случаев)	1964	1972	1960	1960	1958, 1979	1978	1980	1980	1980	1961	1958	1959	29.08.78	
127. р. Амударья – водокачка ст. Дарган-Ата. 1958–78 гг.														
Средн.	2,1	3,7	8,6	15,8	20,7	24,0	24,9	23,3	19,8	14,2	8,1	3,8	28,3	06.07
Наиб. (ранняя)	5,2	8,0	11,9	18,1	22,6	26,1	26,3	24,6	21,7	16,3	11,0	6,7	30,2	09.06.62
Год (% случаев)	1958	1963	1962	1980	1961	1977	1969	1966	1978	1979	1977	1971	18.06.77	
Наим. (поздняя)	0	0	3,8	13,9	18,6	22,2	24,0	21,4	17,9	12,9	4,9	0,5	26,9	21.08.68
Год (% случаев)	1964	1969, 1972	1972	1960	1966	1971	1967	1969	1973	1961, 1964	1959	1959	12.07.59	
129. р. Амударья – теснина Тюямуюн. 1958–65, 1967–80 гг.														
Средн.	1,6	3,2	8,2	15,2	20,4	23,9	25,1	23,2	19,6	13,6	7,4	3,4	28,3	08.07
Наиб. (ранняя)	4,3	7,1	10,8	17,6	22,3	25,7	26,4	24,8	21,4	16,0	10,1	6,0	29,9	04.06.60
Год (% случаев)	1958	1963	1962	1970	1961	1977	1971	1970	1978	1971	1971	1969	29.07.71	
Наим. (поздняя)	0	0,5	5,1	13,1	18,4	22,6	24,0	21,6	17,0	11,1	3,7	0,4	27,0	29.07.71
Год (% случаев)	1964, 1967	1980	1960, 1976	1974	1979	1979	1959	1974	1974	1974	1974	1959	25.06.72	
142. р. Сурхандарья – клх им. Жданова. 1958–80 гг.														
Средн.	8,6	9,3	11,5	14,4	16,3	17,9	20,6	21,2	18,8	15,7	12,5	10,1	26,4	31.07
Наиб. (ранняя)	12,9	12,8	13,7	16,2	18,0	19,8	22,9	23,4	21,2	17,6	15,2	12,7	28,1	21.06.61
Год (% случаев)	1966	1966	1962	1977	1961	1974	1975	1976	1973	1972	1965	1972	14.07.74, 13.07, 03.08.75	
Наим. (поздняя)	5,9	5,1	9,4	12,4	14,6	15,3	17,6	18,8	16,6	14,0	9,7	8,3	24,7	03.09.78
Год (% случаев)	1978	1972	1976	1964	1960	1964	1964	1971	1971	1968	1969	1974	30.07.62	
143. р. Сурхандарья – кишл. Шурчи. 1958–80 гг.														
Средн.	7,4	8,9	11,8	15,6	18,3	20,7	23,6	23,2	20,3	15,8	11,8	8,9	27,8	29.07
Наиб. (ранняя)	9,4	11,3	14,3	17,5	19,8	21,8	24,9	24,8	22,0	18,4	13,9	10,3	32,2	04.07
Год (% случаев)	1958	1963	1962	1977	1965	1971	1965	1959	1959	1979	1979	1969	04.08.67	1968, 1980
Наим. (поздняя)	4,6	5,2	9,9	13,6	17,1	19,4	21,3	22,0	19,1	13,8	9,5	6,8	26,2	19.08.78
Год (% случаев)	1964	1972	1976	1969	1960	1969	1964	1974	1968, 1969	1980	1975	1964	17.06.69	
145. р. Сурхандарья – кишл. Мангузар. 1958–80 гг.														
Средн.	6,2	8,0	12,0	17,5	21,4	24,0	24,5	22,8	20,0	15,6	11,6	8,2	28,9	08.07
Наиб. (ранняя)	9,0	11,4	14,2	19,3	23,2	25,9	26,1	24,7	22,8	18,1	15,2	11,2	30,8	07.06.63
Год (% случаев)	1976, 1979	1966	1962	1970	1961	1973	1969	1969	1964	1973	1977	1978	22.07.67	
Наим. (поздняя)	2,3	2,0	9,6	15,4	19,5	22,0	23,2	21,2	18,5	15,2	8,0	5,1	26,0	22.08.76
Год (% случаев)	1964	1972	1960	1979	1979	1970	1976	1978	1970	1974	1958	1959	24.06.77	
146. р. Тупаланг – кишл. Зарчоб. 1958–80 гг.														
Средн.	4,0	5,1	8,0	10,2	11,2	11,9	13,7	14,8	13,7	11,3	7,8	5,3	17,3	01.08
Наиб. (ранняя)	5,9	8,3	11,3	12,4	13,1	13,9	15,3	16,3	15,5	13,4	9,7	9,3	18,8	21.06.71
Год (% случаев)	1958	1966	1963	1963	1970	1971	1971	1961	1959	1965	1965	1967	25.08.66	
Наим. (поздняя)	1,8	2,2*	6,2	8,0	10,3	9,8	11,1	12,0	11,5	9,2	5,7	3,6	14,6	03.11.69
Год (% случаев)	1964	1972	1976	1976	1968	1969	1969	1968	1968	1976	1967	1964	10.09–03.11.69(4)	
147. р. Тупаланг – устье р. Обизаранг. 1958–80 гг.														
Средн.	8,8	8,8	10,4	12,5	14,3	15,0	17,1	17,3	16,2	15,2	13,2	11,0	21,1	29.07
Наиб. (ранняя)	12,0	11,6	12,0	14,7	15,8	15,9	19,5	19,0	18,0	16,8	15,1	14,0	22,4	03.07.62
Год (% случаев)	1962	1962	1962	1977	1967	13%	1980	1967	1959, 1965	1959	1965	1958	03.07–07.08.62 (6), 10.07.77	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	15
Наим. (поздняя)	4,7	4,5*	8,8	10,5	13,3	13,4	14,6	15,1	14,6*	12,9	10,1	8,2	17,8	30.08.67
Год (% случаев)	1978	1972	1976	1970	1978	1968	1969	1968	1973	1969	1969	1977	30.07- 12.08.68(4), 06.15.08.69	
148. р. Гулюб-кишл. Газарак. 1965-80 гг.														
Средн.	4,2	4,2	7,5	11,4	14,9	19,0	20,7	18,8	16,3	12,6	8,8	6,4	25,9	13.08
Наиб. (ранняя)	8,9	10,1	10,0	14,4	17,5	20,7	22,7	21,0	17,7	14,9	11,1	9,4	29,2	06.06.71
Год (% случаев)	1966	1966	1977	1977	1971	1980	1979	1966	1970	1965	1965	1980	18.07.79	
Наим. (поздняя)	1,9	1,4	3,7	10,2	13,0	17,6	19,0	16,0	13,3	9,8	5,2	4,3	22,8	08.08.69
Год (% случаев)	1973	1972	1969	1969	1974	1972	1974	1973	1973	1973	1976	1975	07.06.75	
149. р. Шаргун-кишл. Чинар. 1970-80 гг.														
Средн.	1,3	2,6	5,8	10,6	14,0	17,6	20,1	17,1	13,4	10,8	6,4	3,6	24,9	15.07
Наиб. (ранняя)	3,2	5,3	7,3	13,2	15,5	20,0	23,2	20,8	16,0	12,0	9,5	5,8	30,2	23.06.72
Год (% случаев)	1976	1970	1975	1977	1977	1973	1973	1970	1970	1970	1970	1970	06.07.73	
Наим. (поздняя)	0,5	0,8	3,8	7,5	12,5	15,1	16,7	13,8	12,2	9,0	3,7	1,8	20,0	23.08.70
Год (% случаев)	1977	1974	1978	1973	1973	1974	1972	1972	1973, 1978	1976	1975, 1976, 1978	1975	23.06.72	
150. р. Обизаранг-кишл. Дашнабад. 1958-80 гг.														
Средн.	3,3	4,6	8,2	11,0	12,9	15,9	18,7	18,3	15,8	12,1	7,8	4,8	23,3	27.07
Наиб. (ранняя)	6,0	8,4	9,6	12,1	14,5	18,6	20,7	20,2	17,9	14,5	10,3	7,0	25,8	23.06.80
Год (% случаев)	1958	1966	1962	1977	1971	1971	1975	1959	1959	1965	1971	1969	24.07.75	
Наим. (поздняя)	1,0	0,4*	6,8	10,0	11,5	14,0	16,5	14,4*	13,0*	8,6*	3,8	2,4	21,0	20.08.64
Год (% случаев)	1973	1972	1960	1960	1960	1964	1969	1972	1971	1974	1975	1975	23.07.72	
151. р. Гуруфатья-кишл. Караны. 1965-80 гг.														
Средн.	2,6	3,2	6,6	9,7	11,8	14,8	17,3	16,0	14,0	10,9	6,7	4,0	22,3	24.07
Наиб. (ранняя)	5,4	6,9	7,9	11,5	14,1	16,7	19,0*	18,5	16,4	13,1	11,3	6,2	24,8	27.06.70
Год (% случаев)	1979	1966	1977	1977	1977	1971, 1977	1974	1965	1970	1965	1977	1969	08.07.74	
Наим. (поздняя)	0,4	0,7*	5,5	8,0	10,3	12,9	14,8	12,4*	12,1*	8,7	3,7	1,8	19,4	15.08
Год (% случаев)	1977	1972	1978	1967	1980	1969	1969	1972	1972	1975	1975	1980	31.07.72	1967,1968
152. р. Сангардак-кишл. Кинг-Гузар. 1958-80 гг.														
Средн.	4,1	5,0	7,8	10,5	12,0	13,5	15,5	15,6	14,0	11,9	8,7	5,8	20,2	30.07
Наиб. (ранняя)	8,7	9,9	13,1	13,8	13,8	16,1	19,0	19,1	16,2	15,2	12,8	12,0	22,9	08.06.58
Год (% случаев)	1962	1962	1962	1962	1965	1971	1971	1971	1969	1969	1961	1961	19.07.74	
Наим. (поздняя)	1,2*	0,7*	6,2	9,1	10,1	11,3	13,3	12,7	11,8	9,6*	5,2	2,9*	16,0	31.08.75
Год (% случаев)	1973	1972	1961	1961	1967	1964	1964	1960	1960	1974	1975	1974	08.06. 31.07.58	
154. р. Халкаджар-кишл. Базар-Джой. 1958-80 гг.														
Средн.	4,1	4,9	7,0	10,0	12,9	15,9	18,8	18,9	16,2	12,7	7,8	5,5	22,6	24.07
Наиб. (ранняя)	7,3	7,5	8,7	13,4	21,8	19,7	21,2	21,4	18,3	14,4	10,5	7,4	24,0	19.05.80
Год (% случаев)	1966	1966	1962	1980	1980	1980	1975	1965	1959	1963	1980	1966	19.20.08.65	
Наим. (поздняя)	2,1	2,4	5,4	7,0	9,7	13,8	15,6	15,6*	13,7*	10,5*	4,0	3,6	19,0	31.08.75
Год (% случаев)	1977	1972	1975, 1976	1976	1974	1964	1964	1972	1974	1971	1976	1976	19.08.64	
155. р. Халкаджар-устье. 1970-80 гг.														
Средн.	7,3	8,7	11,4	15,9	19,1	22,1	23,2	21,5	19,0	16,0	11,9	10,4	27,3	04.07
Наиб. (ранняя)	9,4	10,1	13,1	17,4	20,1	24,0	24,9	22,7	20,0	18,2	14,4	11,9	30,8	16.06.73
Год (% случаев)	1980	1970	1971, 1977	1977	1974	1973	1973	1973	1979	1979	1971	1971	07.07.74	
Наим. (поздняя)	3,7	5,9	9,6	14,3	17,2	21,1	21,2	17,9	17,1	14,0	9,7	5,6	25,6	03.08.79
Год (% случаев)	1973	1974	1973	1973	1979	1979	1971	1971	1980	1980	1976	1974	30.06.71	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156. р. Аксу – в 1,1 км от устья. 1958–80 гг.														
Средн.	3,4	4,2	6,4	9,5	12,5	15,9	18,4	18,3	15,9	12,3	7,7	4,8	22,9	28.07
Наиб. (ранняя)	5,7	7,7	10,6	12,8	21,2	19,3	21,4	21,0	19,2	15,0	10,0	6,6	25,6	28.05.80
Год (% случаев)	1958	1960	1962	1980	1980	1963	1958	1959	1959	1963	1980	1980	12.07.58	
Наим. (поздняя)	1,4	1,7	4,5	5,4	8,2	9,6	12,2	14,1	12,6	10,0	3,5	2,5	16,2	27.08.60
Год (% случаев)	1977	1972	1964	1964	1964	1964	1965	1964	1965	1971	1976	1964	25.08.64	
157. р. Хангаронсай – кишл. Байсун. 1971–80 гг.														
Средн.	9,5	9,3	9,5	10,1	11,4	12,9	13,6	13,3	12,6	11,6	11,0	10,2	14,3	26.07
Наиб. (ранняя)	11,1	10,8	10,6	10,9	12,2	14,7	15,5	14,3	13,8	12,7	11,9	11,5	17,1	04.07.80
Год (% случаев)	1976	1976	1976	1971, 1977	1980	1980	1980	1979	1977	1977	1976	1976	04.07.80	
Наим. (поздняя)	8,2	7,0	7,7	8,6	10,3	11,8	12,3	12,4	11,6	9,9	9,4	8,9	13,2	01.09.72
Год (% случаев)	1974, 1980	1980	1980	1972	1972	1975	1972	1971	1971	1980	1980	1980	26.08, 01.09.72	
158. р. Шерабад – кишл. Комарчи. 1958–80 гг.														
Средн.	1,1	1,8	4,5	8,1	10,5	12,8	14,1	13,3	11,3	7,8	4,0	2,2	19,5	23.07
Наиб. (ранняя)	2,3	5,1	6,7	9,7	12,3	14,4	17,5	17,1	15,5	10,9	6,6	4,9	23,1	03.06.78
Год (% случаев)	1966	1966	1967	1958	1971	1978	1973	1959	1959	1963	1968	1958	03.06.78	
Наим. (поздняя)	0,1*	0,1*	2,3	4,2	9,1	10,3	11,4	10,3*	8,3	4,5*	1,4	0,4*	17,3	31.08.70
Год (% случаев)	1973	1972	1976	1976	1979	1968	1968	1972	1975	1974	1975, 1976	1974	18.06.66	
159. р. Шерабад – кишл. Дербент. 1958–80 гг.														
Средн.	5,2	6,1	8,7	11,6	12,6	13,5	15,8	15,1	14,1	11,5	8,4	6,4	19,0	27.07
Наиб. (ранняя)	6,7	9,0	9,7	12,6	13,8	16,1	17,9	17,7	17,2	13,5	10,4	8,0	21,3	22.06.72
Год (% случаев)	1966	1960	1962, 1964	1977	1958	1971	1971	1970	1959	1963	1980	1958	13.07.71	
Наим. (поздняя)	3,4	2,9*	7,2	10,2	11,9	12,4	14,2	14,7*	13,0*	10,2	6,1	5,1	17,0	08.09.59
Год (% случаев)	1964	1972	1978	1964	1964	1964	1964	1971, 1972	1971, 1977	1975	1975	1975, 1976	22.06.72	
160. р. Шерабад – в 0,1 км выше устья р. Майдан. 1971–80 гг.														
Средн.	3,1	4,4	9,9	15,3	18,0	20,1	22,3	19,3	16,5	12,7	8,4	4,8	27,3	17.07
Наиб. (ранняя)	4,9	6,8	12,0	16,9	19,8	21,6	24,1	22,5	19,4	17,1	13,1	6,1	29,0	10.07.74
Год (% случаев)	1976	1973	1977	1974	1974	1977	1973	1980	1980	1980	1980	1978	10.21.07.74, 21.07.76	
Наим. (поздняя)	1,7	1,8	7,1	12,8	14,1	16,0	17,0	16,2	15,5	10,9	5,6	4,6	19,6	31.07.71
Год (% случаев)	1978	1972	1979	1978	1978	1978	1978	1978	1971	1974	1975	1974, 1975	20.07.78	
162. р. Кугитанг – пост Куйтан. 1973–80 гг.														
Средн.	10,4	10,8	12,4	14,3	14,7	16,0	16,0	15,9	14,8	13,7	12,6	11,6	19,1	14.07
164. р. Кашкадарья – кишл. Варганза. 1958–80 гг.														
Средн.	6,8	7,9	10,1	12,6	14,6	16,7	17,9	17,6	15,7	13,2	10,0	8,0	23,4	19.07
Наиб. (ранняя)	9,1	10,0	11,6	13,8	16,0	18,3	19,3	18,7	16,8	14,6	13,3	11,0	25,0	23.06.72
Год (% случаев)	1958	1962	1958	1977	1970	1977	1980	1977	1959	1979	1973	1971	14.07.75	
Наим. (поздняя)	4,9	4,9	7,7	11,5	13,6	15,6	16,6	16,4	14,6	11,9	7,9	6,3	19,8	12.09.79
Год (% случаев)	1977	1972	1976	1964	13%	1964	1969	1963	1962	1975	1966	1964	15.08.61	
165. р. Кашкадарья – кишл. Чиракчи. 1958–80 гг.														
Средн.	5,6	6,2	8,7	13,2	16,7	19,3	20,6	20,0	17,6	13,6	8,8	6,1	26,5	10.07
Наиб. (ранняя)	8,2	9,4	13,8	17,3	20,3	23,1	23,5	23,3	20,6	16,4	12,0	8,3	30,3	05.06.67
Год (% случаев)	1973	1973	1977	1959	1961	1968	1960	1959	1959	1965	1965	1971	20.07.80	
Наим. (поздняя)	2,1	3,9	6,3	9,9	10,9	13,7	12,9	13,8	13,5	11,4	6,6	3,7	19,2	13.10.65
Год (% случаев)	1964	1977, 1980	1972	1963	1963	1963	1962	1963	1963	1972	1966	1964	28.06.63	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °С	дата (средняя, крайние)
													дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166. р. Капшадарья – нижний бьеф Чимкурганского водохранилища. 1963–68, 1970–80 гг.														
Средн.	7,9	8,9	9,6	11,9	15,4	19,4	23,4	23,6	20,9	16,3	12,2	9,4	26,6	10.08
Наиб. (ранняя)	10,4	11,8	11,7	16,2	19,9	26,1	26,4	26,7	24,1	18,4	15,0	12,2	31,0	01.07.76
Год (% случаев)	1979	1966	1977	1963	1963	1966	1976	1973	1979	1973	1972	1971	07.07.66	
Наим. (поздняя)	3,4	6,8	7,8	8,9	13,3	16,2	18,0	18,7	19,4	14,0	10,1	5,5	22,1	22.09.79
Год (% случаев)	1964	1968	1980	1980	1976	1979	1977	1977	1974	1974	1964	1963	13.09.77	
167. р. Капшадарья – кишл. Каратикон. 1961–80 гг.														
Средн.	3,0	4,5	7,1	11,4	14,8	18,5	20,9	19,8	15,0	10,8	6,7	4,7	26,2	20.07
Наиб. (ранняя)	5,5	7,0	10,2	15,4	19,6	22,5	25,0	24,5	20,2	14,4	9,4	6,5	29,2	01.06.73
Год (% случаев)	1976	1970	1962	1963	1961	1963	1980	1976	1980	1967	1980	1969	07.08.65	
Наим. (поздняя)	0,5	0,3	3,6	7,7	9,7	12,3	13,7	14,4	12,3	8,0	4,6	2,5	19,4	14.09.79
Год (% случаев)	1964	1972	1972	1972	1971	1979	1979	1972	1975	1972	1979	1964	14.09.79	
170. р. Джиндыдарья – кишл. Джауз. 1958–80 гг.														
Средн.	1,2	2,1	4,5	8,0	11,2	14,7	16,5	15,5	11,9	8,1	4,5	2,3	21,6	20.07
Наиб. (ранняя)	2,8	4,3	6,8	10,5	13,0	17,6	18,7	17,6	14,1	10,6	6,7	4,1	24,2	21.06.65
Год (% случаев)	1958	1960	1964	1980	1976	1975	1977	1977	1959	1979	1977, 1980	1958	28.06.64	
Наим. (поздняя)	0,1	0,2	2,4	6,3	7,3	11,4	15,0	13,9	10,3	6,6	2,3	1,0	17,3	17.08.78
Год (% случаев)	1972	1972	1978	1972	1978	1978	1972	1958	1978	1975	1958	1974	12.07.58	
171. р. Акдарья (Аксу) – в 3,5 км к З от перевала Мухбель. 1960–68, 1970–72, 1974–78, 1980 гг.														
Средн.	0,4	0,5	0,7	1,5	3,1	3,8	5,4	5,8	4,0	1,6	0,4	0,3	9,4	08.08
Наиб. (ранняя)	0,7	1,0	1,7	2,3	4,0	5,0	6,5	6,8	5,4	3,7	0,9	0,6	10,0	10.07.74
Год (% случаев)	1968	1964	1964	1963	1963	1971	1977	1980	1961	1963	1965	1964	12.07.77	
Наим. (поздняя)	0	0	0,2	0,8	2,1	3,0	4,3	5,0	2,3	0,7	0	0,1	7,8	21.09.61
Год (% случаев)	1974, 1975	1974	1972	1972	1965	1965	1960	1965, 1972	1974	1974	1967, 1974	1974, 1977	07.09.67	
172. р. Акдарья (Аксу) – кишл. Хазарнова. 1958–80 гг.														
Средн.	2,7	3,3	5,1	8,5	11,0	11,9	12,9	12,9	11,4	8,9	5,1	3,3	16,7	18.07
Наиб. (ранняя)	4,2	4,7	7,4	10,9	13,1	14,4	14,5	14,9	12,7	11,4	8,8	4,8	19,3	26.05.77
Год (% случаев)	1958	1963	1962	1963	1971	1977	1977	1970	1961	1978	1965	1969	03.08.67	
Наим. (поздняя)	1,7	1,8	3,4	3,8	6,0	8,4	10,9	10,7	9,6	7,3	2,9	2,3	9,4	04.09.79
Год (% случаев)	1973, 1974	1972	1975	1976	1975	1975	1975, 1976	1976	1975	1975	1958	1974	15.08.65	
173. р. Карасу (верхняя) – кишл. Улян. 1958–80 гг.														
Средн.	7,0	7,1	9,6	11,8	13,8	14,8	15,5	14,2	13,2	11,6	10,2	8,5	19,0	09.07
Наиб. (ранняя)	9,2	9,3	11,3	13,2	15,3	16,0	17,2	15,9	14,4	13,6	12,2	10,5*	21,6	24.05.77
Год (% случаев)	1960	1960	1965	1965	1971	1973	1962	1959	1961	1979	1965	1971	14.07.65	
Наим. (поздняя)	5,3	5,3*	7,2	9,1	11,5	12,5	12,9	13,1	12,1	10,1	8,4	6,6	14,9	22.08.80
Год (% случаев)	1977	1972	1977	1976	1976	1980	1980	1972	1980	1964	1962	1967	22.08.80	
174. р. Тапхизыдарья – кишл. Каттаган. 1958–80 гг.														
Средн.	1,4	2,9	6,7	11,0	12,5	13,4	16,3	17,4	14,6	10,4	5,5	2,6	22,8	04.08
Наиб. (ранняя)	3,1	6,2	9,5	12,2	13,7	15,4	19,6	19,9	17,4	12,9	9,1	5,1	26,6	23.07.69
Год (% случаев)	1963	1963	1962	1974	1974	1980	1980	1959	1959	1963	1977	1978	26.07.80	
Наим. (поздняя)	0,1	0	4,4	9,7	11,4	11,8	13,8	14,5	10,9	7,9	1,9	0,7	19,2	24.08.59
Год (% случаев)	1970	1972	1972	1968	1966	1964	1969	1969	1968	1968	1975	1974	23.07, 10.08.69	
175. р. Яккабагдарья – кишл. Татар. 1958–80 гг.														
Средн.	0,9	1,5	4,2	8,0	9,2	9,8	12,5	13,3	11,8	8,0	4,1	1,9	17,0	05.08

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наиб. (ранняя)	2,8	3,7	6,8	9,5	11,0	11,0	14,6	14,9	13,3	9,4	7,0	4,4	18,4	09.07.68
Год (% случаев)	1958	1960	1962	1963	1974	1971	1974	1977	1959	1963	1980	1958	01.08.61, 23.07.75	
Наим. (поздняя)	0,1	0	2,0	6,9	8,2	8,6	9,4	10,8	9,6	5,3	1,7	0,5	12,8	23.08 1958,
Год (% случаев)	1973, 1974	1972	1972	1972	1968, 1979	1972	1972	1972	1969	1976	1978	1975	06.08.72	1965,1970
176. р. Тырна –кишл. Ишкент. 1958–80 гг.														
Средн.	1,9	2,8	5,5	8,9	11,6	14,5	16,3	15,8	13,5	9,5	5,7	3,6	19,5	24.07
Наиб. (ранняя)	3,7	4,8	7,2	10,6	12,9	16,7	18,1	17,6	14,4	11,1	8,6	5,7	22,4	09.07.60
Год (% случаев)	1976	1963	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1978	1965	1977	1978	12.07.77	
Наим. (поздняя)	0,6	0,4	3,7	7,6	10,5	13,4	14,5	14,5	11,7	7,3	3,0	2,0	18,2	19.08.62
Год (% случаев)	1964	1972	1960	1960	1960	1958	1972	1960	1969	1964	1958	1964	09.07.60	
178. р. Лянгар –кишл. Калтатай. 1976–80 гг.														
Средн.	2,4	3,0	7,0	12,4	16,3	19,3	20,5	17,8	14,0	11,0	6,7	4,5	26,8	07.07
179. р. Гузардарья –кишл. Пачкамар. 1965–80 гг.														
Средн.	2,3	3,7	7,0	11,7	14,7	16,8	19,6	21,2	17,6	12,6	7,9	4,5	24,3	29.07
Наиб. (ранняя)	5,4	7,3	9,0	14,9	20,0	22,8	23,6	23,2	19,5	15,1	10,5	7,7	28,0	13.06.72
Год (% случаев)	1966, 1976	1970	1967	1970	1965	1966	1965	1979	1979	1972	1980	1971	30.07.70	
Наим. (поздняя)	0,6	0	3,9	6,9	9,7	13,6	15,5	18,1	15,2	8,7	4,6	2,8	20,8	30.08.73
Год (% случаев)	1972, 1977	1972	1972	1977	1977	1974	1973	1968	1966	1966	1975	1974	15.18.08.68	
180. р. Кичикурядарья –кишл. Гумбулак. 1968–80 гг.														
Средн.	2,8	4,4	7,8	13,9	18,1	21,6	22,4	20,9	17,1	12,1	8,0	5,7	28,7	07.07
Наиб. (ранняя)	5,0	7,3	10,0	16,2	19,6	23,5	23,8	21,8	18,6	14,2	10,8	7,9	32,0	25.05.75
Год (% случаев)	1976	1970	1977	1977	1971	1968	1968	1977	1980	1979	1971	1969	09.11.07.68	
Наим. (поздняя)	1,2	0,4	5,3	11,7	16,5	18,9	20,9	20,0	15,7	9,2	5,3	3,5	27,0	08.08.72
Год (% случаев)	1973	1972	1972	1972	1979	1970	1975	1976	1976	1968	1976	1972	25.28– 30.05.75, 05.07.76	
181. р. Урядарья –кишл. Базартена. 1965–80 гг.														
Средн.	2,7	3,8	7,3	12,0	16,7	19,8	21,5	20,6	17,2	12,1	8,0	5,2	27,6	08.07
Наиб. (ранняя)	6,0	8,1	9,1	13,9	20,2	23,7	24,3	21,6	18,9	15,8	10,6	8,6	30,0	14.06.66
Год (% случаев)	1966	1966	1971	1970, 1971	1971	1971	1971	1971	1975	1965	1965	1969	01.07.71, 17.07.73	
Наим. (поздняя)	0,7	0,1	4,3	8,1	13,1	17,3	19,8	16,7	15,8	10,2	5,1	3,0	23,8	14.08.75
Год (% случаев)	1977	1972	1976	1975	1980	1969	1975	1980	1976	1976	1976	1976	27.07.76	
183. р. Кумдарья –кишл. Чамбил. 1958–80 гг.														
Средн.	5,9	6,4	7,6	11,4	17,1	22,3	24,7	21,9	18,0	14,8	9,8	6,8	29,0	10.07
Наиб. (ранняя)	11,0	11,3	11,6	15,3	23,0	27,9	31,8	30,3	24,0	19,3	14,8	11,4	35,4	05.06.66
Год (% случаев)	1963	1963	1962	1965	1965	1968	1979	1970	1970	1963	1974	1980	14.07.62	
Наим. (поздняя)	2,9	4,5	4,9	8,3	10,3	13,6	18,6	17,9	13,3	9,5	4,3	3,3	22,0	31.08.70
Год (% случаев)	1964	1976	1960	1975	1978	1978	1974	1976	1976	1976	1958	1959	19.06.74	
184. р. Зеравшан –мост Дупули. 1958–79 гг.														
Средн.	1,4	2,4	5,4	10,3	12,7	13,7	13,9	13,6	12,1	9,8	6,0	3,0	16,6	29.06
Наиб. (ранняя)	3,5	5,3	7,5	11,8	13,6	14,4	14,9	14,8	13,0	11,4	8,4	5,2	18,0	02.05.65
Год (% случаев)	1966	1966	1977	1966	1965	1971, 1972	1972, 1976	1971	1977	1965	1965	1976	30.06.69, 05.07.71	
Наим. (поздняя)	0,3	0,5	1,1	6,8	11,0	12,4	12,6	12,6	11,3	8,4	2,9	1,0	15,2	12.08.76
Год (% случаев)	1973, 1974	1974	1976	1976	1975	1959	1973	1973	1969	1958	1975	1975	26.05.59, 02.07.08.70	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
													T °C	дата
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188. р. Зеравшан – г. Навои. 1967–80 гг.														
Средн.	8,2	9,0	14,1	20,5	24,9	27,4	28,0	27,8	25,2	20,0	14,9	12,0	33,3	25,07
Наиб. (ранняя)	14,6	12,2	17,3	23,6	29,4	32,8	33,2	33,3	28,5	22,7	18,3	15,4	38,4	31.05.72
Год (% случаев)	1976	1975, 1978	1977	1977	1977	1977	1975	1977	1975, 1980	1979	1977	1971	08.08.77	
Наим. (поздняя)	3,0	3,0	10,5	17,7	21,1	23,9	24,5	23,8	21,4	16,0	11,6	9,4	29,4	07.09.79
Год (% случаев)	1969	1969	1972	1967, 1968	1979	1970	1969	1969	1970	1969	1969	1970	31.07.70	
195. р. Ургут – г. Ургут. 1958–80 гг.														
Средн.	6,8	7,7	9,0	10,7	12,2	15,8	17,1	15,8	14,2	12,4	9,8	7,9	19,5	15,07
Наиб. (ранняя)	9,7	10,0	11,6	15,7	18,8	21,3	21,0	20,7	18,5	16,7	11,5	10,1	24,0	25.05.70
Год (% случаев)	1965	1960	1977	1977	1977	1977	1976	1976	1976	1976	1964	1979	08.07.76, 17.06.77	
Наим. (поздняя)	4,5	5,1	6,3	9,7	10,0	12,7	15,5*	14,4*	12,2	10,0*	5,9	5,7*	17,0	15.08.78
Год (% случаев)	1969	1972, 1976	1976	1974	1975	1975	1974	1967	1980	1971	1978	1974	29.06.74	
196. р. Амаискутансай – кишл. Аман-Кутан. 1958–80 гг.														
Средн.	8,2	8,8	9,7	12,0	14,5	16,0	15,7	14,5	13,0	11,4	9,2	8,6	20,3	23,06
Наиб. (ранняя)	14,3	15,7	16,2	18,6	19,1	20,1	19,8	18,6*	15,8*	15,3*	14,9*	13,6*	26,0	13.05.76
Год (% случаев)	1973	1974	1974	1973	1974	1974	1974	1973	1974	1973	1973	1973	08.06.74	
Наим. (поздняя)	6,3	6,6	7,6	10,0	12,7	13,7	14,3	12,2	11,1*	9,6*	6,9	7,0	18,0	26,07
Год (% случаев)	1980	14%	1970	1965	1979	1959	1977	1959	1968	1967	1961	1961	24,25.06.77	1961, 1963
197. р. Сазагансай – кишл. Сазаган. 1958–80 гг.														
Средн.	3,3	3,8	5,6	8,8	13,6	17,5	17,9	16,3	14,6	11,4	7,5	4,4	21,8	01,07
Наиб. (ранняя)	6,6	5,7	7,5	11,8	17,0	21,1	20,8	19,1	16,9	15,6	11,5*	6,8	25,2	09.06.64
Год (% случаев)	1976	1976	1977	1959	1964	1963	1962	1977	1963	1973	1974	1975	26.07.58	
Наим. (поздняя)	1,7	2,3	3,2	6,5	7,6	9,9	12,4	12,3*	10,6*	7,8*	4,5	1,7	14,2	26.07.58
Год (% случаев)	1964	1961	1961	1968	1966	1966	1966	1966	1966	1965	1958, 1959	1959	14.07.66	
198. р. Тегерман – кишл. Сагишман. 1959–80 гг.														
Средн.	4,4	5,3	8,2	12,7	16,4	17,4	16,8	15,4	13,8	11,4	8,2	6,5	23,6	01,06
Наиб. (ранняя)	7,4	8,2	10,3	14,4	20,1	19,1	22,2	19,0	17,4	13,1	11,3*	8,9*	31,4	14.04.77
Год (% случаев)	1961	1966	1971	1971	1966	1972	1959	1959	1959	1963	1968	1968	28.07.59	
Наим. (поздняя)	1,1	2,4	5,0	10,9	13,6	15,0	14,6	12,9	10,8	9,8	4,2	1,9*	19,4	04.08.79
Год (% случаев)	1969	1978	1976	1964	1979	1977	1978	1975	1975	1980	1975	1966	04.08.79	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °C												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T °C	дата
	дата													(средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1979	4,5	5,6	9,2	15,2	16,0	16,6	17,4	18,1	15,3	12,7	7,0	6,6	19,8	03.12.08
1980	3,5	3,6	6,2	11,9	16,4	17,4	17,6	17,2	14,7	10,0	9,0	6,2	24,4	21.05

204. р. Бигляр — южн. Янги-Акчаб. 1964–66, 1968–80 гг.

Средн.	4,2	4,4	5,7	10,3	14,2	16,9	18,2	16,8	14,2	10,6	8,0	5,8	22,6	10.07
Наиб. (разня)	7,8	11,1	11,9	16,1	16,9	19,2	21,1	19,0*	20,3*	13,0*	10,3	7,5*	26,8	04.06.76
Год (% случаев)	1971	1971	1971	1971	1980	1980	1968	1968	1966	1965	1970	1971	25.07.68	
Наим. (поздняя)	2,1*	2,6	4,2	7,0	10,9	14,0	15,5	14,9	8,8*	5,8*	5,7	4,5	19,6	28.09.66
Год (% случаев)	1973	1980	1976	1966	1968	1966	1977	1977	1968	1968	1975	1974, 1976	04.06.76	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 1.10

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
7,34	2–15	Термический режим нарушен сбросами промышленных вод
15,17	2–13	В связи с вводом Токтогульского водохранилища в действие температурный режим изменился
25,42,52,53, 54,57,67,68, 72,73,74,78, 101,107,109, 110,111,114, 115,116,119, 120,122,123, 146,147,150, 151,152,154, 158,159,173, 195,196,197, 198,199,201, 204	2–4, 10–13	Наблюдения в зимний период производились в один срок (8 ч)
94,145,150, 161,177	6–11	Реки в летний период с июня по октябрь пересыхали
179	2–4, 12,13	В связи со строительством водохранилища выше поста режим изменился, река пересыхает
63,106	2,3,12	В зимний период в 42% случаев реки перемерзают
195,198,201	2–15	На термический режим рек в районе постов оказывают влияние выходы грунтовых вод (родники)
94,96,97,100, 182,185,187, 189,190,200, 211	2–15	Температура воды не измерялась

Таблица 1.11

ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках и продолжительности ледовых фаз.

Таблица имеет три формы: форма А — для рек с устойчивым ледоставом, форма Б — для рек с неустойчивым ледоставом, форма В — для рек с эпизодическими ледовыми явлениями.

К водотокам с устойчивым ледоставом относятся реки, на которых в течение многолетнего периода ежегодно или в большинстве зим наблюдается неподвижный ледяной покров продолжительностью не менее 20 сут.

Выборка данных произведена за гидрологический год с осени предыдущего года до весны данного года.

За дату начала осенних ледовых явлений принята дата первой записи об образовании устойчивых заборов, ледохода (шугохода) и ледостава.

За дату конца ледовых явлений принят последний день с ледяными образованиями.

Весеннего ледохода на некоторых постах р. Амударьи не наблюдается. За начало ледохода принят первый день весеннего разрушения ледяного покрова или первый день «чисто», если лед постепенно таял на месте. В последнем случае да-

та начала весеннего ледохода заключена в скобки.

Продолжительность всех фаз ледовых явлений определена как разность дат начала и следующего за концом явления дня, в скобках дано фактическое число суток с ледовыми явлениями (форма А).

Средние даты и средняя продолжительность ледовых явлений вычислены как среднее арифметическое из данных за каждый год.

При отсутствии осеннего и весеннего ледохода (шугохода) в 50% случаев и более в графах 3, 5 в строке «Средняя» поставлен знак «нб» (не было), а в скобках число лет с отсутствием явления в процентах от общего ряда наблюдений. В строках «Ранняя» и «Поздняя», а также в графах 7, 8 в строке «Средняя» поставлено тире (—).

Форма Б составлена по тем же правилам, что и форма А, с той лишь разницей, что число суток с ледовыми явлениями вычислено по фактическим суткам с ледовыми явлениями. Когда на посту ледостав не наблюдался, графа 5 оставлена пустой.

Форма В (сокращенная форма) составлена для рек, на которых ледяные образования отсутствуют в большую часть зим (более 50% случаев).

Характеристика	Дата				Продолжительность, сут				
	начала осенних ледовых явлений	начала осеннего ледохода	начала ледостава	начала весеннего ледохода	окончания ледовых явлений	осеннего ледохода (шугохода)	весеннего ледохода (шугохода)	ледостава	всех ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63. р. Шурбулаксай — подножье Шахристанского перевала. 1963–80 гг.									
Средняя	04.11	11.11	08.12	09.03	26.03	27(16)	17(15)	90	142
Ранняя (наиб.)	19.10.72	19.10.72	13.11.1975,	19.02.70	01.03.1965,	55	41	129	176
Год (% случаев)			1976		1971	1969,1971	1978	1975–76	1975–76
Поздняя (наим.)	15.11.63	18.12.78	06.01.70	21.03.1976,	20.04.72	3	0	44	119
Год (% случаев)				1980		1976	1964,1965	1969–70	1963–64
130. р. Амударья — с. Ташсака. 1925–80 гг.									
Средняя	16.12	17.12(87%)	06.01(74%)	16.02(84%)	19.02	19(13)	3(3)	40(39)	56(54)
Ранняя (наиб.)	14.11.52	14.11.52	23.11.31	01.01.55	04.01.53	70	29	103	109
Год (% случаев)						1975–76	1931,1932	1950–51	1950–51
Поздняя (наим.)	22.02.54	23.02.54	06.03.54	14.03.74	16.03.74	0	0	0	0
Год (% случаев)						13%	16%	26%	4%
131. р. Амударья — г. Бируни (пристань Кукуз). 1964–80 гг.									
Средняя	22.12	22.12(88%)	04.01(88%)	нб (67%)	28.02	13(8)	—	54(49)	68(60)
Ранняя (наиб.)	01.12	01.12.1964,	04.12.64	—	08.02.70	78	4	98	102
Год (% случаев)	1964, 1974, 1976	1976				1977–78	1972,1980	1974–75	1974–75
Поздняя (наим.)	24.01.68	24.01.68	15.02.76	—	22.03.72	0	0	0	0
Год (% случаев)						1975–76, 1979–80	67%	1965–66, 1977–78	1975–76
133. р. Амударья — кишл. Карамышташ. 1931–35, 1938–47, 1948–61, 1962–80 гг.									
Средняя	15.12	15.12(98%)	03.01(80%)	21.02(89%)	25.02	18(12)	4(2)	49(44)	68(59)
Ранняя (наиб.)	13.11.52	13.11.52	25.11.50	16.01.52	17.01.52	72	26	109	117
Год (% случаев)						1953–54	1961	1950–51	1950–51
Поздняя (наим.)	31.01.42	01.02.42	11.02.76	18.03.72	19.03.1951,	0	0	0	4
Год (% случаев)					1972,1974	1948–49	11%	10%	1957–58
134. р. Амударья — г. Кипчак. 1939–80 гг.									
Средняя	15.12	17.12(98%)	01.01(89%)	23.02(80%)	28.02	15(9)	5(2)	53(51)	74(65)
Ранняя (наиб.)	08.11.76	13.11.52	25.11.50	17.01.63	19.01.51	86	24	110	121
Год (% случаев)						1953–54	1961	1950–51	1976–77
Поздняя (наим.)	31.01.42	31.01.42	25.02.54	(19.03.74)	19.03.1972,	0	0	0	5
Год (% случаев)					1974	1944–45	20%	11%	1957–58
135. р. Амударья — кишл. Кызкеткен. 1975–80 гг.									
Средняя	17.12	19.12	09.01	09.03	09.03	21(8)	0	59	82(75)
136. р. Амударья — кишл. Саманбай. 1975–80 гг.									
Средняя	04.12	04.12	30.12	05.03	06.03	26(16)	1(1)	65(62)	92(81)
137. р. Амударья — пос. Тахъятас. 1952–53, 1954–80 гг.									
Средняя	14.12	14.12(88%)	24.12(96%)	01.03(54%)	03.03	10(6)	2(2)	67(67)	79(74)
Ранняя (наиб.)	08.11.75	09.11.75	16.11.52	23.01.61	31.01.66	40	26	111	140
Год (% случаев)						1957–58	1961	1975–76	1975–76
Поздняя (наим.)	23.01.68	23.01.68	28.01.68	(27.03.76)	27.03.76	0	0	0	37
Год (% случаев)						12%	46%	1957–58	1967–68

Характеристика	Дата					Продолжительность, сут			
	начала осенних ледовых явлений	начала осеннего ледохода	начала ледостава	начала весеннего ледохода	окончания ледовых явлений	осеннего ледохода (шугохода)	весеннего ледохода (шугохода)	ледостава	всех ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

138. р. Амударья — кишл. Раушан. 1952–80 гг.

Средняя	12.12	13.12(93%)	25.12(87%)	нб(62%)	06.03	12(9)	—	71(69)	84(80)
Ранняя (наиб.)	07.11.75	07.11.75	23.11.52	—	30.01.58	39	7	105	135
Год (% случаев)						1957-58	1966	1975-76	1975-76
Поздняя (наим.)	04.01.70	05.01.70	26.01.67	—	26.03 1954,	0	0	0	39
Год (% случаев)					1980	1974-75, 1977-78	62%	1957-58	1957-58

139. р. Амударья — кишл. Кызылджар. 1950–80 гг.

Средняя	10.12	11.12(94%)	23.12(97%)	05.03(64%)	08.03	12(7)	3(3)	72(72)	88(82)
Ранняя (наиб.)	10.11.75	10.11.75	16.11.52	(05.02.66)	07.02.63	58	33	118	137
Год (% случаев)						1957-58	1960	1950-51	1975-76
Поздняя (наим.)	04.01.70	04.01.70	26.01.68	(01.04.72)	01.04.72	0	0	0	41
Год (% случаев)						1971-72, 1977-78	36%	1957-58	1951-52

140. р. Амударья — кишл. Байгуша. 1965–80 гг.

Средняя	11.12	16.12(94%)	27.12	нб(73%)	15.03	11(6)	—	77(76)	94(87)
Ранняя (наиб.)	09.11.75	09.11.75	01.12.76	—	10.02.66	31	17	118	144
Год (% случаев)						1967-68	1979	1975-76	1975-76
Поздняя (наим.)	04.01.70	11.01.66	29.01.67	—	01.04 1972,	0	0	21	49
Год (% случаев)					1976	1977-78	73%	1965-66	1965-66

141. р. Амударья (Инженер-Узак) — аул Темирбай. 1955–80 гг.

Средняя	10.12	12.12(92%)	23.12	08.03(50%)	11.03	11(8)	3(2)	75(71)	92(84)
Ранняя (наиб.)	09.11.75	09.11.75	28.11.57	05.01.58	09.02.58	28	35	117	143
Год (% случаев)						1963-64	1958	1975-76	1975-76
Поздняя (наим.)	03.01.70	05.01.70	24.01.68	(01.04.72)	01.04.72	0	0	28	52
Год (% случаев)						1971-72, 1977-78	50%	1978-79	1965-66

163. р. Казакдарья — рыбзавод Казак-Дарья. 1966–74, 1975–80 гг.

Средняя	05.12	нб(64%)	09.12	нб(57%)	21.03	—	—	101(97)	106(102)
Ранняя (наиб.)	03.11.76	—	06.11.75	—	04.03.68	18	7	142	142
Год (% случаев)						1978-79	1978	1975-76	1975-76
Поздняя (наим.)	28.12.71	—	09.01.79	—	01.04 1970,	0	0	48	76
Год (% случаев)					1972	64%	57%	1965-66	1965-66

Форма Б — для рек с неустойчивым ледоставом

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5

1. р. Сырдарья — кишл. Каль. 1932–80 гг.

Средняя	нб(52%)	нб(52%)	нб(52%)	16
Ранняя (наиб.)	28.11.54	06.12.47	—	1934-35
Год (% случаев)				0
Поздняя (наим.)	08.02.74	20.02.45	—	98%
Год (% случаев)				

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
4. р. Сырдарья – пост Махаутау. 1960–70, 1978–80 гг.				
Средняя	31.12	20.01	9	
Ранняя (наиб.)	01.12.64	15.12.64	61	45
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	06.02.78	01.03.69	0	0
Год (% случаев)			28%	93%
6. р. Сырдарья – кишл. Кзылкишлак. 1956–80 гг.				
Средняя	05.01	01.02	10	
Ранняя (наиб.)	21.12.59	04.01.58	30	3
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	22.01 1962, 1972	05.03.74	0	0
Год (% случаев)			29%	96%
7. р. Сырдарья – г. Бекабад. 1946–80 гг.				
Средняя	25.12	05.02	13	
Ранняя (наиб.)	13.11.76	15.12.52	42	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	22.01.73	10.03.54	0	
Год (% случаев)			38%	
8. р. Сырдарья – пос. Надеждинский. 1943–80 гг.				
Средняя	28.12	24.01	15	
Ранняя (наиб.)	11.11.53	13.11.53	64	35
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	08.02.68	11.03.45	0	0
Год (% случаев)			19%	92%
9. р. Сырдарья – г. Чиназ. 1962–80 гг.				
Средняя	03.01	03.02	16	
Ранняя (наиб.)	04.12.74	30.12.75	60	19
Год (% случаев)			1971-72	1971-72
Поздняя (наим.)	07.02.78	11.03.72	0	0
Год (% случаев)			27%	89%
15. р. Нарын – ниже устья р. Карасу. 1962–80 гг.				
Средняя	17.12	23.02	54	
Ранняя (наиб.)	25.11.62	23.01.75	110	34
Год (% случаев)			1962-63	1962-63
Поздняя (наим.)	13.01.74	03.04.63	0	0
Год (% случаев)			21%	79%
17. р. Нарын – г. Учкурган. 1964–80 гг.				
Средняя	24.12	18.02	41	
Ранняя (наиб.)	07.12.65	09.01.65	82	
Год (% случаев)			1968-69	
Поздняя (наим.)	27.02.76	16.03 1969, 1972	0	
Год (% случаев)			1978-79, 1979-80	
25. р. Карасу (правая) – устье. 1933–43, 1947–80 гг.				
Средняя	24.12	01.02	22	
Ранняя (наиб.)	10.11.53	01.01 1948, 1960	54	
Год (% случаев)			1962-63	
Поздняя (наим.)	19.01.40	05.03.51	0	
Год (% случаев)			21%	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
	1	2	3	4
				5
26. р. Карадарья – пос. Карабагши. 1969–80 гг.				
Средняя	23.12	13.02	25	
Ранняя (наиб.)	23.11.73	30.12.73	59	36
Год (% случаев)			1977-78	1974-75, 1976-77
Поздняя (наим.)	30.01.80	03.03.80	0	0
Год (% случаев)			18%	55%
36. р. Каасансай – кишл. Кызылтокай. 1967–80 гг.				
Средняя	20.12	27.02	64	13
Ранняя (наиб.)	22.11.69	01.02.1975, 1979	92	34
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	01.01.1974, 1976, 1979	22.03.69	0	0
Год (% случаев)			1976-77	62%
41. р. Гавасай – кишл. Гава. 1936–80 гг.				
Средняя	30.12	07.02	15	
Ранняя (наиб.)	23.11.57	14.12.52	60	4
Год (% случаев)			1968-69	1971-72
Поздняя (наим.)	01.02.68	06.03.45	0	0
Год (% случаев)			20%	98%
42. р. Сох – кишл. Сарыканда. 1936–80 гг.				
Средняя	26.12	08.02	16	
Ранняя (наиб.)	13.11.76	20.12.59	46	
Год (% случаев)			1944-45, 1971-72, 1974-75	
Поздняя (наим.)	17.01.1950, 1971	23.03.74	0	
Год (% случаев)			30%	
43. р. Чалак – устье р. Джулайсай. 1937–80 гг.				
Средняя	01.01	06.02	12	
Ранняя (наиб.)	24.11.62	02.12.54	60	
Год (% случаев)			1974-75	
Поздняя (наим.)	04.02.79	01.03.1969, 1979	0	
Год (% случаев)			44%	
48. р. Исфара – кишл. Таш-Курган. 1936–80 гг.				
Средняя	04.12	22.02	47	
Ранняя (наиб.)	07.11.75	06.01.60	107	
Год (% случаев)			1936-37	
Поздняя (наим.)	01.02.50	18.03.37	0	
Год (% случаев)			16%	
53. р. Аксу – ущелье Дазгон. 1947–80 гг.				
Средняя	26.12	08.02	24	
Ранняя (наиб.)	19.11.62	24.12.56	54	
Год (% случаев)			1968-69, 1970-71	
Поздняя (наим.)	20.02.76	24.03.60	0	
Год (% случаев)			18%	
54. р. Ширинсай – кишл. Аучи. 1960–80 гг.				
Средняя	29.11	28.02	55	
Ранняя (наиб.)	07.11.79	15.02.77	91	
Год (% случаев)			1968-69	
Поздняя (наим.)	01.01.67	17.03.67	0	
Год (% случаев)			25%	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
	2	3	4	5
57. р. Шоган –кшл. Угук. 1960–80 гг.				
Средняя	01.12	03.03	59	
Ранняя (наиб.)	06.11.71	19.02.78	95	
Год (% случаев)			1969-70	
Поздняя (наим.)	01.01.67	17.03 1967,1974	0	
Год (% случаев)			25%	
68. р. Зааминсу (Етткичу) (кшл. Етткичу. 1957–80 гг.				
Средняя	12.12	12.02	31	
Ранняя (наиб.)	10.11.75	26.12.65	89	21
Год (% случаев)			1973-74	1971-72
Поздняя (наим.)	27.01.68	19.03.74	2	0
Год (% случаев)			1957-58	78%
69. р. Зааминсу (Санганак) –с. Дуаба. 1945–80 гг.				
Средняя	13.12	15.02	24	
Ранняя (наиб.)	12.11.55	30.12.46	81	3
Год (% случаев)			1968-69	1974-75
Поздняя (наим.)	17.02.71	24.03.60	0	0
Год (% случаев)			17%	94%
70. р. Урюклы –ниже устья р. Исманы. 1970–80 гг.				
Средняя	16.12	01.03	35	
Ранняя (наиб.)	15.11.75	05.02.71	49	
Год (% случаев)			1976-77	
Поздняя (наим.)	19.01.79	20.03.78	20	
Год (% случаев)			1972-73	
72. р. Санзар –кшл. Кырк. 1970–80 гг.				
Средняя	20.12	25.02	36	
Ранняя (наиб.)	16.11.75	28.01.73	56	13
Год (% случаев)			1973-74	1973-74
Поздняя (наим.)	06.01.77	21.03.72	17	0
Год (% случаев)			1978-79	80%
73. р. Бахмазарсай –кшл. Бахмазар. 1974–80 гг.				
Средняя	04.12	04.03	46	
80. р. Ахангаран –пгт Солдатское. 1953–80 гг.				
Средняя	29.12	03.02	8	
Ранняя (наиб.)	26.11.62	08.12.54	34	2
Год (% случаев)			1968-69	1973-74
Поздняя (наим.)	03.02.68	09.03.54	0	0
Год (% случаев)			44%	96%
86. р. Кызылча –кшл. Иерташ. 1951–66, 1968–70, 1972–80 гг.				
Средняя	27.11	05.03	68	
Ранняя (наиб.)	28.10.53	25.01.63	115	
Год (% случаев)			1964-65	
Поздняя (наим.)	13.01.62	25.03.60	33	
Год (% случаев)			1961-62	
89. р. Нишбаш –кшл. Нишбаш. 1951–80 гг.				
Средняя	19.12	05.02	15	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала	окончания	ледовых явлений	ледостава
	ледовых явлений	ледовых явлений		
1	2	3	4	5
Ранняя (наиб.)	18.11.1962,1976	04.12.62	44	3
Год (%) случаев			1971-72	1954-55
Поздняя (наим.)	19.01.79	23.03.72	0	0
Год (%) случаев			23%	97%
90. р. Дукантсай – пос. Дукант. 1970–80 гг.				
Средняя	31.12	11.02	23	
Ранняя (наиб.)	16.11.70	01.02.1971,1973	37	
Год (%) случаев			1972-73	
Поздняя (наим.)	03.02.75	01.03.1972,1976	7	
Год (%) случаев			1978-79	
91. р. Карабау – с. Самарчук. 1948–80 гг.				
Средняя	11.12	18.02	37	
Ранняя (наиб.)	07.11.75	04.01.58	71	
Год (%) случаев			1956-57	
Поздняя (наим.)	17.01.50	19.03.65	0	
Год (%) случаев			1951-52	
95. р. Шаугаз – уроч. Караташ. 1950–66, 1969–80 гг.				
Средняя	01.01	29.01	8	
Ранняя (наиб.)	20.11.52	17.12.62	29	
Год (%) случаев			1971-72	
Поздняя (наим.)	08.02.52	24.02.57	0	
Год (%) случаев			33%	
101. р. Чирчик – г. Чиназ. 1927–30, 1931–67, 1969–80 гг.				
Средняя	23.12	23.01	11	
Ранняя (наиб.)	23.11.31	27.11.32	77	56
Год (%) случаев			1944-45	1929-30
Поздняя (наим.)	23.02.54	26.02.54	0	0
Год (%) случаев			41%	39%
105. р. Пскем – с. Муллала. 1965–80 гг.				
Средняя	31.12	09.02	11	
Ранняя (наиб.)	03.12.74	29.01.73	29	
Год (%) случаев			1974-75	
Поздняя (наим.)	01.02.66	18.02.72	0	
Год (%) случаев			33%	
106. р. Ойганинг – выше устья р. Коксу. 1963–80 гг.				
Средняя	07.11	31.03	135	60
Ранняя (наиб.)	19.10.1966,1967	15.03.1969,1974	171	125
Год (%) случаев			1966-67	1975-76
Поздняя (наим.)	01.01.79	27.04.67	76	0
Год (%) случаев			1978-79	24%
107. р. Ойганинг – устье. 1936–80 гг.				
Средняя	05.12	28.02	37	
Ранняя (наиб.)	01.11.41	01.01.1936,1944	83	
Год (%) случаев			1944-45	
Поздняя (наим.)	11.01.79	30.03.53	8	
Год (%) случаев			1969-70 гг.	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
109. р. Чиралма – устье. 1935–80 гг.				
Средняя	16.12	13.02	18	
Ранняя (наиб.)	04.11.64	30.11.1954, 1962	96	2
Год (% случаев)			1964–65	1970–71
Поздняя (наим.)	05.02.75	24.03.78	0	0
Год (% случаев)			41%	98%
110. р. Майдаитал – устье. 1933–80 гг.				
Средняя	23.11	11.03	67	
Ранняя (наиб.)	20.10.49	01.01.44	126	12
Год (% случаев)			1944–45	1968–69
Поздняя (наим.)	03.01.70	15.04.69	23	0
Год (% случаев)			1969–70	98%
112. р. Коксу – с. Бурчмулла. 1932–78 гг.				
Средняя	26.12	02.02	6	
Ранняя (наиб.)	26.11.54	30.11.54	35	
Год (% случаев)			1968–69	
Поздняя (наим.)	10.02.50	27.02.69	0	
Год (% случаев)			59%	
113. р. Чаткал – выше устья р. Худайдолсай. 1965–80 гг.				
Средняя	12.12	25.02	52	
Ранняя (наиб.)	01.11.75	30.01.74	91	
Год (% случаев)			1975–76	
Поздняя (наим.)	17.01.72	14.03.1969, 1979	22	
Год (% случаев)			1973–74	
114. р. Акбулак – устье. 1975–80 гг.				
Средняя	15.12	06.02	12	
115. р. Янгикурган – кишл. Янгикурган. 1964–68, 1970–80 гг.				
Средняя	15.12	20.02	38	
Ранняя (наиб.)	09.11.75	27.01.64	60	
Год (% случаев)			1972–73	
Поздняя (наим.)	23.01.66	09.03.75	5	
Год (% случаев)			1964–65, 1965–66	
116. р. Чимгансай – курорт Чимган. 1964–80 гг.				
Средняя	09.12	13.03	47	
Ранняя (наиб.)	07.11.75	01.01.72	80	
Год (% случаев)			1973–74	
Поздняя (наим.)	07.01.70	06.04.76	6	
Год (% случаев)			1971–72	
117. р. Угам – с. Ходжикент. 1932–80 гг.				
Средняя	25.12	07.02	14	
Ранняя (наиб.)	09.11.53	26.12.52	39	
Год (% случаев)			1950–51	
Поздняя (наим.)	01.02.42	13.03.33	0	
Год (% случаев)			8%	
118. р. Каранкульсай – уроч. Каранкуль. 1947–80 гг.				
Средняя	29.11	24.02	55	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
Ранняя (наиб.)	27.10.64	19.01 1949,1958	99	72
Год (% случаев)			1966-67	1974-75
Поздняя (наим.)	07.01.52	01.04.65	17	0
Год (% случаев)			1951-52	33%
121. р. Аксакатасай – с. Кармазар. 1948–80 гг.				
Средняя	13.12	28.02	37	
Ранняя (наиб.)	07.11.75	30.12.75	88	8
Год (% случаев)			1973-74	1948-49
Поздняя (наим.)	13.01.62	23.03.72	6	0
Год (% случаев)			1961-62	97%
122. р. Паркентсай – кишл. Киргиз. 1950–80 гг.				
Средняя	14.12	26.02	25	
Ранняя (наиб.)	01.11.76	18.01.52	102	3
Год (% случаев)			1950-51	1979-80
Поздняя (наим.)	28.01.72	22.03.72	0	0
Год (% случаев)			20%	97%
123. р. Алтынбельсай – кишл. Киргиз. 1950–80 гг.				
Средняя	29.11	26.02	34	
Ранняя (наиб.)	01.11.76	27.12.56	109	9
Год (% случаев)			1950-51	1979-80
Поздняя (наим.)	05.01.59	20.03.65	0	0
Год (% случаев)			13%	93%
125. р. Келес – устье. 1975–80 гг.				
Средняя	15.01	08.02	8	
127. р. Амударья – волокачка ст. Дарган-Ата. 1955–80 гг.				
Средняя	23.12(92%)	12.02(92%)	40	
Ранняя (наиб.)	10.11.75	13.01.59	81	66
Год (% случаев)			1976-77	1968-69
Поздняя (наим.)	06.02.68	13.03.69	0	0
Год (% случаев)			1957-58,1965-66	64%
128. р. Амударья – теснина Тюямуюн. 1927–39, 1951–80 гг.				
Средняя	13.12	15.02	47	25
Ранняя (наиб.)	06.11.75	25.12.65	96	85
Год (% случаев)			1929-30	1929-30
Поздняя (наим.)	25.01.68	16.03.74	0	0
Год (% случаев)			1957-58	32%
150. р. Обизаранг – кишл. Дашнабад. 1948–58, 1964–80 гг.				
Средняя	30.12	02.02	9	
Ранняя (наиб.)	27.11.54	15.12.64	32	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	(23.02.54)	29.12.72	0	
Год (% случаев)			16%	
156. р. Аксу(Чуль-Дара) – в 1,1 км от устья. 1953–66, 1970–80 гг.				
Средняя	02.01	03.02	9	13
Ранняя (наиб.)	11.11.53	07.12.60	31	
Год (% случаев)			1963-64	1963-64
Поздняя (наим.)	04.03.66	07.03.66	0	0
Год (% случаев)			30%	96%

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
	1	2	3	4
158. р. Шерабад – кишл. Комарчи. 1951–80 гг.				5
Средняя	06.12	27.02	40	
Ранняя (наиб.)	11.11.53	31.01.69	63	31
Год (% случаев)			1971-72	1971-72
Поздняя (наим.)	05.01.59	04.04.56	12	0
Год (% случаев)			1979-80	55%
160. р. Шерабад – в 0,1 км выше устья р. Майдан. 1961–69, 1970–80 гг.				
Средняя	25.12	24.01	10	
Ранняя (наиб.)	01.12.62	07.12.75	39	
Год (% случаев)			1963-64	
Поздняя (наим.)	01.02.72	27.02.72	0	
Год (% случаев)			15%	
167. р. Кашкадарья – кишл. Каратикон. 1935–60, 1962–80 гг.				
Средняя	21.12	20.01	11	
Ранняя (наиб.)	23.11.37	27.11.57	44	4
Год (% случаев)			1944-45	1937-38
Поздняя (наим.)	20.01.39	28.02.72	0	0
Год (% случаев)			26%	97%
170. р. Джиндыдарья – кишл. Джауз. 1948–66, 1970–80 гг.				
Средняя	10.12	09.02	34	
Ранняя (наиб.)	10.11.58	16.12.64	63	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	24.01.80	18.03.60	0	
Год (% случаев)			10%	
171. р. Акдарья (Аксу) – в 3,5 км к 3 от перевала Мухбель. 1962–66, 1971–72, 1975–78, 1980 гг.				
Средняя	27.10	12.04	159	
172. р. Акдарья – кишл. Хазаринова. 1934–42, 1946–47, 1948–80 гг.				
Средняя	18.12	10.02	18	
Ранняя (наиб.)	11.11.53	25.12.66	43	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	27.01.61	22.03.60	1	
Год (% случаев)			1965-66	
174. р. Танхизыдарья – кишл. Каттаган. 1951–80 гг.				
Средняя	12.12	20.02	32	
Ранняя (наиб.)	06.11.75	18.01.52	61	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	13.01.52	13.03.74	5	
Год (% случаев)			1951-52	
175. р. Яккабагдарья – кишл. Татар. 1936–44, 1945–69, 1970–80 гг.				
Средняя	16.12	10.02	21	
Ранняя (наиб.)	10.11.53	30.12.45	53	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	07.02.47	22.03.60	0	
Год (% случаев)			1943-44	
176. р. Тырна – кишл. Ишкент. 1932–35, 1941–44, 1947–59, 1961–64, 1970–80 гг.				
Средняя	22.12	09.02	14	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
Ранняя (наиб.)	22.11.57	24.12.52	47	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	03.02.1948,1961	22.03.72	0	
Год (% случаев)			1943-44	

177. р. Джар (Кичик-Джар) – кишл. Канжогалы. 1951–66, 1970–80 гг.

Средняя	03.01	02.02	11	
Ранняя (наиб.)	11.12.62	27.12.57	47	15
Год (% случаев)			1971-72	1971-72
Поздняя (наим.)	15.02.59	09.03.54	0	0
Год (% случаев)			19%	81%

179. р. Гузардаря – кишл. Пачкамар. 1965–80 гг.

Средняя	31.12	12.02	13	
Ранняя (наиб.)	16.11.75	28.01.73	49	19
Год (% случаев)			1971-72	1971-72
Поздняя (наим.)	17.01.75	01.03.72	0	0
Год (% случаев)			43%	86%

180. р. Кичикурдаря – кишл. Гумбулак. 1970–80 гг.

Средняя	02.01	12.02	14	
Ранняя (наиб.)	06.12.75	28.01.73	36	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	19.01.79	22.03.72	3	
Год (% случаев)			1978-79	

181. р. Урядарья – кишл. Базартепа. 1965–74, 1975–80 гг.

Средняя	25.12	25.12	14	
Ранняя (наиб.)	15.11.75	25.12.65	36	
Год (% случаев)			1971-72	
Поздняя (наим.)	25.01.80	28.02.1972,1976	2	
Год (% случаев)			1965-66,1969-70	

199. р. Тусун – кишл. Каракия. 1970–80 гг.

Средняя	12.12	16.02	37	
Ранняя (наиб.)	07.11.76	02.02.79	53	22
Год (% случаев)			1972-73,1976-77	1971-72
Поздняя (наим.)	25.12.78	28.02.76	10	0
Год (% случаев)			1978-79	60%

Форма В – для рек с эпизодическими ледовыми явлениями

№ поста по списку пунктов наблюдений	Река – пункт	Период наблюдений	Число зим с ледовыми явлениями	Наибольшее число суток с ледовыми явлениями
1	2	3	4	5
2	Сырдарья – кишл. Акджар	1954–80	9	50 1954-55
34	Майлису – устье р. Кайрагач	1931–80	13	45 1935-36
37	Кассансай – нижний бьеф	1957–80	5	47 1963-64
52	Ходжабакирган – кишл. Андархан	1944–80	18	16 1950-51,1977-78

№ поста по списку пунктов наблюдений	Река – пункт	Период наблюдений	Число зим с ледовыми явлениями	Наибольшее число суток с ледовыми явлениями
1	2	3	4	5
78	Ахангаран – нижний бьеф	1975–80	2	16
94	Акча – кишл. Акча	1951–80	11	1977–78 30
108	Коксу – устье	1964–80	5	1954–55 132
126	Амударья – пристань Термез	1932–80	15	1979–80 (30)
145	Сурхандарья – кишл. Мангузар	1926–80	16	(1932–33) 31
146	Тупаланг – кишл. Зарчоб	1928–80	9	1932–33 67
152	Сангардак – кишл. Кинг-Гузар	1928–80	13	1950–51 15
165	Кашкадарья – кишл. Чиракчи	1943–80	9	1971–72 23
166	Кашкадарья – нижний бьеф Чимкурганского водохранилища	1963–68, 1972–80	2	1973–74 11
183	Кумдарья – кишл. Чамбил	1950–80	6	1963–64 42 1956–57

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 1.11

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
63		Река в районе поста перемерзает до 42% от всего ряда
68		Река в районе поста перемерзает до 26% от всего ряда
69		Река в районе поста в 1969 г. перемерзла

Таблица 1.12
ТОЛЩИНА ЛЬДА

Помещены сведения о средней, наибольшей и наименьшей толщине льда (в сантиметрах) на середине рек для отдельных постов за период наблюдений.

Для лучшей характеристики нарастания ледяного покрова средние значения приведены по декадам.

Средние многолетние значения толщины льда вычислены как среднее арифметическое за весь период наблюдений. Годы с отсутствием льда при расчете средних значений не учитывались.

Если льда не было за какую-то декаду более, чем в 50% случаев за период наблюдений, то среднее значение не вычислялось и соответствующая графа оставлена пустой.

Наибольшие и наименьшие характеристики толщины льда представлены в виде дроби, в числителе которой дана толщина льда, а в знаменателе — годы, в которые данная толщина была зафиксирована. Если одинаковые значения толщины льда повторяются больше, чем 2 раза, в знаменателе указывается число таких лет в процентах от общего числа лет наблюдений.

Крайние декадные значения толщины льда выбирались при ряде наблюдений не менее 10 зим. Если в течение трех и более лет ледяной покров отсутствовал, в числителе поставлен знак «нб», а в знаменателе указано число случаев отсутствия льда в процентах от общего числа лет наблюдений.

Характеристика	Наибольшая за год															
	11		12		01		02		03							
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	дата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

133. р. Амударья – кишл. Карамынгаш. 1946–80 гг.

	29	37	48	26	30	35	37	25	84	45	90
Средняя											
Наибольшая											
Год (% случаев)	1952	1952	1950	1951	1951, 1969	1969	1969	1969	1969	1969	05.02.69
Наименьшая											
Год (% случаев)	нб 90%	нб 72%	нб 59%	нб 41%	нб 31%	нб 28%	нб 31%	нб 45%	нб 62%	нб 86%	

134. р. Амударья – г. Кичик. 1946-69, 1972, 1974-80 гг.

[illegible]

137. р. Амударья - пос. Тахъятас. 1954-69, 1972, 1974, 1976-80 гг.

138. р. Амударья - кншл. Раунан. 1952-71, 1975-80 гг.

Средняя		Наибольшая		Наименьшая	
Год (% случаев)	Год (% случаев)	Год (% случаев)	Год (% случаев)	Год (% случаев)	Год (% случаев)
21 1959 нб 83%	26 1959 нб 74%	51 1959 нб 65%	34 62 1960 нб 22%	35 60 1967 нб 22%	39 64 1967 нб 1978
			40 71 1969 нб 22%	40 71 1969 нб 22%	40 71 1969 нб 22%
			47 74 1969 нб 39%	47 74 1969 нб 39%	47 74 1969 нб 39%
			43 1980 нб 57%	43 1980 нб 57%	43 1980 нб 57%
			16 1980 нб 78%	16 1980 нб 78%	16 1980 нб 78%
					28.02.69

139. р. Амударья - кишл. Кызылджар, 1950-80 гг.

[illegible]

140. р. Амуларья - кишл. Байгужа. 1966-80 гг.

Средняя

Наибольшая Год (% случаев)	10 1976	14 1976	28 1976	43 1969	53 1969	75 1969	86 1969	86 1969	88 1969	88 1969	28 1974	88 28.02.05, 10.03.69
Наименьшая Год (% случаев)			нб 47%	нб 27%	нб 1968	7 1976	нб 1966	нб 20%	нб 20%	нб 53%	нб 73%	

141. р. Амударья (Инженер-Узак) -аул Темирбай. 1955-80 гг.

Средняя Наибольшая Год (% случаев)	17 1974	23 1974	19 28 1959	24 41 1963	27 41 1969	30 51 1969	29 47 1977	31 48 1977	32 46 1956	54 1956	38 1967	54 10.03.56
Наименьшая Год (% случаев)	нб 92%	нб 75%	нб 46%	нб 29%	нб 12%	9 1966	5 1966	нб 25%	нб 38%	нб 54%	нб 75%	

163. р. Казакларья -рыбзавод Казакларья. 1971-80 гг.

Средняя Наибольшая Год (% случаев)	10 1976	15 1976	9 16 1976	10 21 1974	13 25 1974	18 34 1977	24 39 1977	31 41 1977	36 73 1977	44 99 1977	41 78 1977	29 38 1980	109 15.02.77
Наименьшая Год (% случаев)	нб 90%	нб 90%	нб 40%	нб 30%	нб 30%	нб 1979	нб 1976	нб 1976	нб 1976	нб 1976	нб 1979	нб 30%	

ПОСЧЕТЫ К ТАБЛ. 112

Масса взвеш.	Масса пробн.	Помножен.
1	2	3
0,01, 0,02, 0,05	2-10	Умножить массу на количество, что дан на весах для определенного процента
0,10	2-10	Умножить про. на количество

Таблица 1.13

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ

В таблице приведены сведения об основных параметрах кривых обеспеченности стока воды и наносов по р. Кашкадарья—кишл. Варганза и р. Зеравшан—мост Дупули. Средние квадратические отклонения коэффициента вариации (графа 9) приведены только для случая $C_s = 2C_e$

Расчетные характеристики подготовлены в ГГИ по ограниченному числу пунктов в качестве эксперимента на основании исходных материалов, полученных из ВНИИГМИ—МЦД на технических носителях.

Река-пункт	Период осреднения	Единицы измерения	Параметры кривых						Ординаты кривых обеспеченности, %								
			Среднее $\bar{x}$	C_T	C_s	σ_x	σ_{C_T}	0,1	1	5	10	25	50	75	95	99	99,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средний годовой модуль стока л/(с·км ²)																	
р. Кашка-дарья-кишл. Варганза	1927-80	л/(с·км ²)	10,2	0,40	1,98	0,62		31,1	23,2	18,0	15,5	12,2	9,13	6,69	4,24	3,01	1,98
р. Зеравшан-мост Дупули	1914-80	То же	15,2	0,13	0,39	0,29		22,5	20,3	18,6	17,5	16,3	14,9	13,4	11,4	10,2	8,93
Наибольший срочный расход за половодье																	
р. Кашка-дарья-кишл. Варганза	1936-80	м ³ /с	44,8	0,83	2,83	4,66		308	182	113	87,6	56,4	33,7	19,8	9,01	5,13	2,58
р. Зеравшан-мост Дупули	1936-80	То же	661	0,22	0,53	22,1	0,02	1230	1060	920	850	750	640	528	396	321	249
Объем стока за половодье																	
р. Кашка-дарья-кишл. Варганза	1936-80	млн. м ³	113	0,50	2,29	8,68		422	300	218	182	137	104	81,2	55,2	41,7	30,4
р. Зеравшан-мост Дупули	1936-80	То же	4230	0,16	0,29	109	0,02	6680	6000	5430	5130	4680	4210	3830	3330	3000	2670
Наибольший средний суточный расход наносов																	
р. Зеравшан-мост Дупули	1936-80	кг/с	1600	0,71	2,12	172		8800	5700	3800	3100	2200	1300	760	340	200	100

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Приведены данные по морфометрии и некоторые другие характеристики водохранилищ. Все морфометрические характеристики даны для водохранилищ при нормальном подпорном уровне (НПУ).

Названия водоемов в таблице размещены в алфавитном порядке. В графе 2 для водохранилищ указан вид осуществляемого регулирования.

Площадь водосбора (графа 3) дана без учета площади зеркала водоема. Площадь зеркала водоема приведена без площади островов (графа 4).

Площадь водосбора для наливных водохранилищ (Каттакурганского и Куюмазарского) и озер (Тузкан и Восточно-Арнасайских), в которые сбрасываются коллекторно-дренажные воды, не

указана из-за невозможности четкого определения границ водораздела; в графе 3 поставлено тире (—).

Сведения о площадях и объемах (графы 3, 4 и 7) даны для водохранилищ при отметках НПУ и УМО (уровне мертвого объема).

Полезный объем (графа 8) водохранилищ определен как разность полного объема (при отметке НПУ) и мертвого объема (при отметке УМО).

В графе 13 дана характеристика водоема в зависимости от степени минерализации его вод. К пресным отнесены водоемы, воды которых содержат до 1 г ионов на 1 кг воды, к солоноватым — от 1 г. до 25 г/кг.

Название водоема	Проточность, вид регулирования	Площадь, км ²		Высота водоема над уровнем моря м		Объем, ·10 ⁶ м ³		Глубина, м		Длина, м	Максимальная ширина, км	Степень минерализации воды
		водосбора	водоема	НПУ	УМО	полный	полезный	средняя	максимальная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Восточно-Ариасайские озера	проточные	—	62,0	236,00		60,0		1,00	6,00	62,0	7,00	Солоноватая
Кайраккумское	сезонное	136000	54,5	346,56	341,50	3410	2040	6,20	23,0	60,0	12,0	Пресная
Каттакуртанское	то же	—	83,6	511,00	490,00	841	817	10,0	27,9	18,0	8,00	"
Куямазарское	"	—	16,3	237,50	217,50	306	246	18,7	44,0	9,00	6,00	"
Уртагожайское	"	1430	7,60	1128,00	1077,00	160	160	21,0	55,0	5,50	2,50	"
оз. Тузкан	проточное	—	32,5	237,00		880		2,70	8,00	31,0	17,0	Солоноватая
Тюябугузское	сезонное	4630	17,0	394,00	386,00	191	95,7	11,1	31,5	8,00	3,00	Пресная
Чимкуртанское	то же	4970	44,4	488,20	471,00	440	419	9,90	28,0	17,5	6,80	"
Чарвакское	"	10000	40,1	890,00	835,00	2010	1590	50,0	148	22,0	10,0	"

Таблица 2.2

**СПИСОК ПОСТОВ НА ОЗЕРАХ
И ВОДОХРАНИЛИЩАХ**

Приведен перечень гидрологических постов на озерах и водохранилищах, материалы наблюдений которых обобщены в данном выпуске.

Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением водоемов по гидрографической схеме. Посты на Кайраккумском водохранилище пронумерованы от зоны выклинивания подпора на р. Сырдарье к плотине.

Номера таблиц и рисунков, которые содержат обобщенные данные о режиме водоемов, указаны в графах 9 и 10 (в графе 9 — материалы по постам,

в графе 10 — по акватории или для водоема в целом).

Все материалы по акватории водоема перечислены для каждого озера (водохранилища) 1 раз и записаны в строке, соответствующей первому по списку озерному посту на этом водоеме.

В графах 3 и 5 приведены кодовые номера водоема и поста, принятые в системе Госкомгидромета.

В графе 6 в скобках указан год реконструкции водохранилища.

Но- мер пос- та	Название и тип водного объекта	Код водного объекта	Название поста	Код поста	Период действия, число, месяц, год		Принад- лежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений		Номер поста в пос- леднем издании ОГХ
					открыт	закрыт		по постам	по водоему	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O1	вдхр. Кайраккумское	214100363	кишл. Джидалык	16926	22.04.58	Дей- ствует То же	Узбекское УГКС То же	2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11, 2,13, 2,14	306
O2	То же	214100363	г. Кайраккум	16927	14.06.56	»	»	2,4А, 2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11	307
O3	вдхр. Уртатокайское	214100274	с. Ала-Бука	16933	24.09.51 (1966)	»	»	2,4А, 2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11	305
O4	вдхр. Тоябугузское	214100575	пгт Тоябугуз	16919	01.12.63	»	»	2,4А, 2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11	311
O5	вдхр. Чарвакское	214100576	кишл. Юсупхана	16924	14.01.77	»	»	2,4А	2,4Б	311
O6	Восточно-Ариасайские озера	214100582	пост Айдар	16939	16.04.77	»	»	2,4А	2,4Б	311
O7	оз. Тузкан	214100583	Северный берег	16940	01.01.74	»	»	2,4А	2,4Б	311
O8	вдхр. Чимкуртанское	214300445	Плотина	17914	16.02.62	»	»	2,4А, 2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11	201
O9	вдхр. Каттакуртанское	214300454	пгт Каттакуртанское водо- хранилище	17912	14.03.41 (1968)	»	»	2,4А, 2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11, 2,13, 2,14	203
O10	вдхр. Куюмазарское	214300457	р.п. Куюмазар	17909	1949(1966)	»	»	2,4А, 2,5, 2,6, 2,8	2,4Б, 2,7, 2,10, 2,11	204

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 2.2

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
O9	6	До 07.05.51 г. пост находился в ведении МВХ УзССР, с 08.05.51 г. - в ведении Узбекского УГКС
O10	6	По 1959 г. пост находился в ведении МВХ УзССР и носил название «ст. Кую-Мазар Таш Ж.-Д.», с 26.11.60 г. пост находится в ведении Узбекского УГКС

Таблица 2.3

ПУНКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИСПАРЕНИЕМ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Приведены сведения о высоте водноиспарительных площадок над уровнем моря, периоде их действия и ведомственной принадлежности.

Пункты размещены по номерам в порядке убывания географической широты, а при совпадении широты — в порядке возрастания долготы. При совпадении местоположения пункта наблюдений за испарением и озерного поста в скобках приведен также номер поста.

Пункты наблюдений за испарением показаны на общей схеме расположения гидрологических

постов и, кроме того, на схемах отдельных водоемов.

Для испарительной установки в грунте в графе 4 указана высота над уровнем моря метеорологической площадки, на которой она расположена, а для испарительной установки в водоеме — высота водоема.

Знак «б/н» в графе 8 означает, что пункты наблюдений за испарением в последнем издании ОГХ пронумерованы не были.

Номер пункта	Наименование пункта	Наименование испарительной установки	Высота установки над уровнем моря, м БС	Период действия		Принадлежность пункта	Номер пункта в последнем издании ОГХ
				открыт	закрыт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техникаул	Испаритель ГТИ-3000 в грунте	57	1956	Действует	ККАССР УзУГКС	4
2	Чимбай	то же	65	1958	То же	То же	6
3	Тахнаташ	»	76	1952	»	»	7
4	Пскем	»	1256	1976	»	УзУГКС	
5(О5)	Чарвакское вдхр	»	972	1975	»	То же	
6	Бозсу	Испарительный бассейн 20 м ²	485	1956	»	»	6/и
		Испаритель ГТИ-3000 в грунте	485	1956			
7(О3)	Уртатокайское вдхр	то же	1175	1958	»	»	То же
8	Кызылча	»	2075	1962	»	»	»
9	Сукок	»	1352	1969	»	»	»
10	Ангрен	»	942	1975	»	»	»
10(О4)	Тюябугуз	»	405	1964	»	»	»
12	Дустлик	»	271	1975	1980	»	»
13	Акалтын	»	269	1955	Действует	»	»
14	Федченко	»	476	1976	То же	»	»
15	Фергана	»	578	1951	»	»	»
16(О1)	Кайраккумское вдхр	Испарительный бассейн 20 м ²	347	1959	»	»	»
		Испаритель ГТИ-3000 в грунте	347	1959	»	»	»
17	Галляарал	то же	570	1976	»	»	»
18(О10)	Куюмазар	»	239	1962	»	»	9
19(О9)	Каттакурганское вдхр	»	517	1952	»	»	10
20(О8)	Чимкурбан	»	465	1962	»	»	14

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И АКВАТОРИИ ВОДОХРАНИЛИЩ

Схемы составлены для водоемов, на которых проводились регулярные наблюдения на береговых постах и в открытой части, послужившие основой выводов и обобщений, включенных в настоящее издание.

При составлении схем использованы следующие условные обозначения:

гидрометеорологическая обсерватория, озерная станция

водноиспарительная площадка




озерный пост


рейдовая вертикаль

вертикаль гидрологического разреза


участок наблюдений за береговыми деформациями
Цифры у знаков — номера постов.








водхр Чимкуртанское



водхр Каттакуртанское



водхр Куюмдарское

Таблица 2.4

СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ И НА 1-Е ЧИСЛО МЕСЯЦА УРОВНИ ВОДЫ

Таблица имеет две формы. В форме А помещены средние месячные уровни по постам, осредненные за многолетие, а также их наибольшие и наименьшие значения при наличии данных за 10 лет и более. Для постов с периодом наблюдений менее 10 лет приведены данные по годам. В форме Б приведены средние уровни Кайраккумского водохранилища. Уровни даны по годам и за весь период наблюдений и в среднем за многолетие, при этом в числителе указаны средние месячные значения, а в знаменателе — уровни на 1-е число. Осреднение уровней на 1-е число не производилось.

Уровни в форме А приведены в сантиметрах над нулем поста, в форме Б — в абсолютных отметках.

Средние многолетние значения уровня на посту за каждый месяц (форма А) получены осреднением ряда средних месячных значений. Средний уровень за год вычислен как среднее арифметическое из средних многолетних месячных значений.

При вычислении среднего уровня за многолетие не учтен период первоначального наполнения. По постам Уртатокайского, Каттакурганского и Куюмазарского водохранилищ средние значения уровня подсчитаны за период после на-

раживания плотины и изменения режима уровней.

При отсутствии данных в отдельные годы рядом со средним многолетним значением уровня за месяц в скобках указано число лет (в процентах от всего ряда наблюдений), из которого получено это значение. В графе 14 в этом случае приведены два значения среднего уровня за год: в числителе — средний уровень, определенный из средних годовых значений, в знаменателе — из средних месячных за многолетие.

По Кайраккумскому водохранилищу, имеющему два поста, в таблицу включены сведения об уровнях только одного поста — г. Кайраккум. Сведения по посту кишл. Джидалык не обобщались и здесь не приведены из-за прерывистого ряда наблюдений с 1974 по 1980 гг., связанного с маловодьем и обсыханием постового устройства.

Средний уровень Кайраккумского водохранилища (форма Б) определен по данным действующих на нем постов простым осреднением. Средний месячный уровень за конкретный год вычисляется как среднее арифметическое из средних суточных значений двух постов, за исключением последних пяти лет, когда наблюдения за уровнем производились практически по одному посту (см. пояснение).

Характеристика	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02. влхр Кайраккумское – г. Кайраккум. Отметка нуля поста 336,00 м БС. 1959–80 гг.													
Средн.	750	771	827	873	898	867	770	549	464	543	699	766	731
Наиб.	1035	1056	1053	1055	1055	1056	1057	1045	1033	1021	1038	1015	
Наим.	88	386	608	709	644	502	78	– 332	– 278	– 104	140	208	
03. влхр Уртатокайское – с. Ала-Бука. Отметка нуля поста 1073,43 м БС. 1966–80 гг.													
Средн.	2510	2785	3009	3337	3885	4497	4131	2513	1155(80%)	964(73%)	1707(80%)	2104	2725
Наиб.	3372	3643	3796	4189	5030	5306	5320	4891	3333	1750	2153	2909	2716
Наим.	2060	2349	2523	2797	2817	3148	2468	706	—	—	—	1110	
04. влхр Тюнбугузское – пгт Тюнбугуз. Отметка нуля поста 360,00 м БС. 1964–80 гг.													
Средн.	2128	2325	2605	2998	3268	3338	3149	2427	1851	1659	1781	1983	2459
Наиб.	2931	3047	3196	3305	3400	3397	3376	3188	2834	2662	2698	2775	
Наим.	1166	1171	1426	2145	2775	3047	2734	1615	1028	739	814	1142	
05. влхр Чарвакское – кишл. Юсупхана. Отметка нуля поста 800,00 м БС													
1978	3448	3042	2978	4201	7131	8649	8930	8265	7580	7456	7520	7606	6400
1979	7332	6356	5173	5627	7893	8149	8927	8551	7765	7730	7830	7563	7408
1980	7157	6823	6452	7193	8331	8609	8601	6529	5715	5584	5710	5857	6880
06. Восточно-Ариасайские озера – пост Айдар. Отметка нуля поста 230,00 м усл.													
1977	—	—	—	—	662	668	655	650	650	652	636	662	—
1978	661	644	636	637	650	652	645	646	645	641	634	631	644
1979	652	669	646	636	644	649	640	638	636	627	624	625	640
1980	646	648	625	625	646	640	623	631	631	622	617	628	632
07. оз. Тузкан – Северный берег. Отметка нуля поста 230,00 м БС													
1974	—	720	722	728	733	723	705	681	663	653	646	646	—
1975	653	658	667	668	661	649	627	603	586	575	566	570	624
1976	578	590	594	599	599	585	566	549	534	523	522	524	564
1977	527	540	561	566	561	557	541	523	508	501	503	508	533
1978	515	528	547	562	580	585	572	559	558	561	570	584	560
1979	599	620	641	664	687	694	698	695	700	705	710	718	678
1980	731	747	762	776	788	790	780	768	766	765	768	775	768
08. влхр Чимкурганское – плотина. Отметка нуля поста 460,00 м БС. 1963–80 гг.													
Средн.	1742	1964	2162	2301	2469	2403	2015	1223	728	858	1216	1508	1716
Наиб.	2331	2579	2613	2712	2772	2729	2663	2307	1919	2095	2169	2177	
Наим.	1466	1692	1695	1501	1940	1855	1322	667	360	527	914	1211	
09. влхр Каттакурганское – пгт Каттакурганское водохранилище. Отметка нуля поста 488,47 м БС. 1968–80 гг.													
Средн.	1895	1966	1989	1970	1990	1854	1512	827	547	1014	1450	1747	1563
Наиб.	2184	2211	2217	2205	2215	2192	2184	1810	1298	1549	1829	2094	
Наим.	1563	1603	1543	1667	1407	946	226	85	73	431	983	1379	
10. влхр Куюмазарское – р.п. Куюмазар. Отметка нуля поста 218,00 м усл. 1966–80 гг.													
Средн.	1667	1431	1296	1408	1705	1665	1239	633	596	1362	1850	1889	1395
Наиб.	1926	1931	1909	1921	1924	1926	1950	1674	1443	1769	1941	1940	
Наим.	911	386	371	617	1153	1236	809	249	161	802	1643	1641	

										Форма Б – средние уровни подтопков			
Год, период	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вдхр Кайраккумское													
1959	345,22	344,08	342,90	343,44	344,19	345,35	346,32	346,42	346,32	346,19	345,96	345,70	345,17
1960	345,83	344,47	343,60	342,59	344,42	344,56	345,98	346,54	346,28	346,32	346,12	345,76	
	345,40	344,69	344,13	343,30	344,24	345,18	346,30	346,04	344,97	344,54	344,75	344,58	344,84
1961	345,67	345,02	344,56	343,52	343,66	344,66	345,89	346,54	345,48	344,54	344,81	344,74	
	344,04	342,88	342,07	343,12	343,83	343,42	342,08	340,88	340,38	340,98	342,35	343,26	342,44
1962	344,37	343,51	342,10	342,42	343,59	343,66	342,70	341,44	340,30	340,59	341,69	342,96	
	343,42	343,60	344,08	344,32	343,86	344,21	344,00	342,00	340,88	341,32	342,84	343,89	343,20
1963	343,42	343,40	343,84	344,32	343,99	343,90	344,62	342,97	341,22	340,78	342,12	343,59	
	344,14	343,97	344,43	345,54	346,12	346,14	345,56	342,80	340,96	341,07	342,25	343,10	343,84
1964	344,16	343,98	344,04	344,86	346,26	345,93	346,11	344,32	341,30	340,82	341,56	342,97	
	342,80	342,34	343,05	343,36	343,01	343,66	346,26	346,06	344,78	344,24	344,16	343,90	343,97
1965	343,10	342,18	342,74	343,44	343,22	342,56	345,28	346,60	345,39	344,39	344,06	344,20	
	343,72	344,24	344,94	345,44	345,01	342,69	340,53	337,99	337,32	338,74	341,84	343,24	342,14
1966	343,66	343,86	344,67	345,28	345,30	344,02	341,49	339,44	337,24	337,60	340,26	343,22	
	343,14	343,84	344,45	344,88	345,58	346,12	346,52	346,11	345,44	345,32	345,74	345,68	345,24
1967	343,03	343,30	344,17	344,68	345,40	345,53	346,74	346,39	345,74	345,14	345,64	345,83	
	343,07	344,65	344,50	343,54	344,35	345,44	345,22	343,46	341,24	341,54	343,42	344,39	343,90
1968	345,47	344,74	344,58	344,24	343,52	344,65	345,54	344,83	341,99	340,63	342,72	344,08	
	344,48	344,44	344,70	345,17	345,86	346,57	346,46	345,44	344,02	343,20	343,45	344,00	344,82
1969	344,55	344,44	344,47	344,98	345,62	346,22	346,62	346,10	344,54	343,54	343,07	343,87	
	343,76	344,06	344,44	343,14	342,98	344,85	345,56	346,47	345,72	345,56	346,40	345,92	344,90
1970	343,68	343,88	344,16	344,10	342,20	344,02	344,84	346,22	346,10	345,42	346,22	346,36	
	344,16	342,90	342,99	343,96	345,98	345,58	346,58	346,30	345,82	345,78	346,02	346,08	345,18
1971	345,20	342,91	342,92	344,34	345,60	345,54	346,20	346,56	345,92	345,77	345,91	346,08	
	345,72	345,06	345,06	345,62	345,72	346,08	346,02	343,38	341,80	342,88	344,28	344,48	344,68
1972	346,00	345,38	344,76	345,34	345,68	345,80	346,42	344,78	341,72	342,20	343,62	344,80	
	344,20	344,71	345,00	345,16	345,28	345,64	345,88	343,84	341,86	342,58	344,12	344,96	344,44
1973	343,84	344,68	344,84	345,18	344,95	345,96	345,79	345,03	342,14	341,97	343,43	344,78	
	344,46	344,11	344,60	345,20	345,57	345,95	346,14	343,59	341,24	341,98	342,99	343,48	344,11
1974	344,86	344,02	344,34	344,87	345,21	345,58	346,32	345,42	341,44	341,43	342,56	343,46	
	343,74	344,63	345,94	346,47	345,90	343,70	338,03	333,52	334,95	338,15	340,95	341,36	341,44
1975	343,40	344,20	345,26	346,42	346,22	345,19	340,99	335,40	333,56	335,96	340,09	341,38	
	341,46	342,89	344,55	345,52	344,56	341,02	337,85	332,68	333,62	334,96	337,40	338,08	339,55
1976	341,02	342,20	343,71	345,08	345,31	342,66	339,94	334,60	332,63	334,23	336,12	338,40	
	336,88	339,86	342,28	344,20	346,24	345,18	341,68	336,14	334,04	336,23	339,54	340,86	340,26
1977	336,96	338,34	341,32	343,26	345,58	346,30	343,66	339,27	333,40	334,74	338,16	340,66	
	340,15	341,25	343,19	343,89	342,46	341,17	336,78	332,81	333,22	335,57	339,99	341,41	339,32
1978	340,51	340,30	342,35	343,86	343,22	341,69	339,48	334,39	332,15	333,84	338,19	341,30	
	341,78	342,93	344,68	345,96	346,12	344,22	340,96	335,93	335,63	337,26	339,58	341,76	341,40
1979	341,50	342,16	343,82	345,47	346,60	345,30	342,88	338,48	335,17	335,98	338,72	340,62	
	342,96	346,89	345,56	346,54	346,57	346,32	344,86	341,90	341,30	342,82	344,69	346,15	344,46
1980	342,81	343,19	344,80	346,14	346,69	346,52	346,01	343,32	341,12	341,92	343,82	345,62	
	346,36	346,58	346,56	346,58	346,30	344,54	341,90	339,13	338,62	340,81	343,16	344,32	343,74
1959–80	346,40	346,22	346,64	346,58	346,54	345,58	343,41	340,18	338,54	339,48	342,16	344,06	
	343,50	343,71	344,28	344,74	344,99	344,68	343,70	341,50	340,64	341,44	342,99	343,66	343,32

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 2.4

Название водоема	Номер поста	Форма таблицы	Пояснение
1	2	3	4
Кайраккумское		Б	Сведения о средних месячных уровнях воды водоема приведены по одному посту (г. Кайраккум) за следующие годы: 1974 (февраль, июль – ноябрь) 1975 (январь – март, май – декабрь) 1976 (январь – март, июль – декабрь) 1977 (январь – март, июль – ноябрь) 1978 (июль – декабрь) 1980 (август, сентябрь)
Ургатокайское	ОЗ	А	В 1977–80 гг. с сентября по ноябрь ввиду большой сработки водохранилища и обсыхания постового устройства, не производились наблюдения за уровнем воды, в связи с чем за эти месяцы нет выборки наименьших средних месячных значений уровня

Таблица 2.5

ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о характерных уровнях водоемов, датах их наступления и годовых колебаниях уровня в виде средних и крайних значений за период наблюдений 10 и более лет. Характерные уровни по годам даны в приложении.

Таблица составлена по форме Б. Для водохранилищ выпуска, осуществляющих сезонное регулирование стока, характерные уровни выбраны за годовой цикл, границами которого служит наибольшая сработка водохранилищ, при этом высший и низший уровни за год соответствуют экстремальным значениям уровня в период их максимального наполнения и наибольшей сработки. Для озер Тузкан и Восточно-Арнасайских выборки высшего и низшего уровней произведены за календарный год. (Обобщение характерных уровней для Восточно-Арнасайских озер и Чарвакского водохранилища не производилось, так как период наблюдений составил менее 5 лет; данные о характерных уровнях по годам приведены в приложении).

Все значения характерных уровней выбраны по данным срочных измерений. Характерные уровни водохранилищ уточнены в связи с тем, что ранее (за период от начала наблюдений до 1975 г.) они определялись в пределах календарного года без учета их принадлежности к соответствующим фазам годового уровня цикла.

При определении средних дат наступления характерных уровней учтено их распределение

внутри периода (сезона). При наличии двух обобщенных совокупностей дат, где одна совокупность составила более 10 лет, а другая менее 10 лет, средняя дата вычислена для большей совокупности дат и рядом в скобках указано число лет в ней в процентах от всего ряда.

Ранняя и поздняя даты наступления характерного уровня определены при рассмотрении полного цикла и выбраны из всего ряда дат без различия совокупностей.

Годовые колебания уровня для водохранилищ вычислены как разность высшего и низшего уровней за полный цикл, для озер они определены за календарный год. Среднее многолетнее значение получено простым осреднением колебаний за все годы периода наблюдений; наибольшие и наименьшие значения выбраны из всего ряда и приведены с указанием года, когда это значение имело место.

Наблюдения за уровнем на посту Ала-Бука (Уртакайское вдхр) в период с 1977 по 1980 гг. носили прерывистый характер вследствие обсыхания постового устройства из-за полной сработки водохранилища в сентябре-ноябре месяцах. Проценты в скобках, стоящие рядом со средними уровнем (графа 4) и датой (графа 5), указывают на число лет, из которых вычислены эти средние.

В связи с наращиванием плотин и изменением режима уровней, обобщения по Уртакайскому и Куюмазарскому водохранилищам выполнены за период с 1966 г., а по Каттакурганскому — с 1968 г.

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	год
	1	2	3	4	5	6

02. влхр Кайраккумское -г. Кайраккум. Отметка нуля поста 336,00 м БС. 1959-80 гг.

Уровень	средний	1017		353		664	
	высший (наиб.)	1083	27.06.66	898	02.10.66	1410	1974
	низший (наим.)	816	15.05.61	- 400	17.20.08.77	205	1970
Дата	средняя		06.06(95%)		12.09(73%)		
	ранняя		13.04.77		17.08.77		
	поздняя		14.11.69		28.04.69		

03. влхр Уртатокайское -с. Ала-Бука. Отметка нуля поста 1073,43 м БС. 1966-80 гг.

Уровень	средний	4622		673(73%)		3860(73%)	
	высший (наиб.)	5455	08.07.68	972	17-26.09.67(5)	4591	1968
	низший (наим.)	3240	17.06.75	504	01-03.10.72	2695	1975
Дата	средняя		24.06		22.09(73%)		
	ранняя		06.06.74		15.08.74		
	поздняя		08.07.1968,1969		22.10.1966,1968,1969		

04. влхр Тюябугузское -пгт Тюябугуз. Отметка нуля поста 360,00 м БС. 1965-80 гг.

Уровень	средний	3365		1261		2104	
	высший (наиб.)	3401	10.06.75	2582	02.10.79	2872	1980
	низший (наим.)	3090	27.06.65	513	24.10-03.11.80	818	1979
Дата	средняя		28.05		06.10(75%)		
	ранняя		27.04.72		03.09.75		
	поздняя		20.07.69		05.01.69		

07. оз. Тузкан -Северный берег. Отметка нуля поста 230,00 м БС. 1974-80 гг.

Уровень	средний	665		578		90	
Дата	средняя		04.05		02.12		

08. влхр Чимкурганское -плотина. Отметка нуля поста 460,00 м БС. 1963-80 гг.

Уровень	средний	2522		635		1888	
	высший (наиб.)	2797	26.05.78	1859	13.09.69	2412	1972
	низший (наим.)	2003	30.05.67	310	04.05.10.72	880	1969
Дата	средняя		21.05		21.09		
	ранняя		05.04.77		26.08.75		
	поздняя		21.06.69		05.10.1963,1972		

09. влхр Каттакурганское -пгт Каттакурганское водохранилище. Отметка нуля поста 488,47 м БС. 1968-80 гг.

Уровень	средний	2112		458		1701	
	высший (наиб.)	2224	19.05.80	1216	18-20.09.79	2122	1970
	низший (наим.)	1746	19-24.03.75	28	28.08.75	1004	1979
Дата	средняя		03.05(92%)		14.09		
	ранняя		17.01.70		28.08.75		
	поздняя		09.06.69		07.10.69		

010. влхр Куюмазарское -р.п. Куюмазар. Отметка нуля поста 218,00 м усл. 1966-80 гг.

Уровень	средний	1949		402		1529	
	высший (наиб.)	1979	07.10,11.07.69	1257	14.09.69	1835	1967
	низший (наим.)	1869	29.05.70	120	20.09.67	722	1969
Дата	средняя		04.12(67%)		08.09		
	ранняя		10.11.71		28.08.68		
	поздняя		11.07.69		26.09.72		

Таблица 2.6
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ У БЕРЕГА

Содержит сведения о средних, наибольших и наименьших за период наблюдений месячных и декадных значениях температуры воды на постах в прибрежной полосе водоемов, о датах ее перехода через 0, 2, 4 и 10 °С, а также о высшей температуре за год.

Для замерзающего Уртатокайского водохранилища сведения о температуре приведены в таблице по форме А. За время охлаждения и прогрева поверхностного слоя в пределах от нуля до 4 °С сведения о температуре даны по декадам. Для других водоемов, температура которых не опускалась ниже 4 °С, эти сведения приведены по форме Б в виде средних месячных значений.

Средние многолетние значения получены как средние арифметические из суммы погодичных данных.

Средние не вычислялись, когда за какую-либо декаду половину общего числа лет и более отмечался ледостав либо измерения не производились или были забракованы. В строке «Средняя» при этом поставлено тире (—). Если число лет с ледоставом составляло менее 50%, средняя декадная

температура за такие годы для пресноводных водоемов принималась равной нулю и включалась в подсчет средних многолетних значений.

Наибольшие и наименьшие средние месячные (декадные) значения выбраны из всего ряда с указанием года, когда они отмечались. Если одинаковые значения имели место более чем в двух годах, в знаменателе показано число таких лет в процентах от общего периода наблюдений.

Даты перехода температуры воды через 0, 2, 4 и 10 °С определены как даты устойчивого перехода срочных ее значений через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принята дата, начиная с которой температура воды была выше (ниже) заданных пределов. Проценты у средней даты показывают число лет, из которого подсчитано среднее значение. Для Уртатокайского водохранилища проценты у средней даты в графах 2 и 25 (форма А) означают, что в отдельные годы перехода не было.

Высшая температура воды выбрана из всех измерений (срочных и дополнительных).

Наблюдения за температурой воды на озерах Тузкан и Восточно-Арнасайских не ведутся.

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через			Температура								
				03			04			05	06	07
	0,2°C	4°C	10°C	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ОЗ. вдхр Уртатокайское – с. Ала-Бука. 1957–80 гг.

Среди.	08.03(83%)	23.03	10.04	—	2,4	5,4	8,3	11,7	13,5	16,4	19,8	22,2
Наиб. (ранняя)	10.02.62	04.03 1958,	21.03.62	3,6	7,4	12,2	12,4	14,8	16,6	19,1	22,1	24,3
Год (% случаев)		1970		1966,	1962	1962	1961	1975	1967	1978	1961	1961,
				1970								1980
Наим. (поздняя)	31.03.59	13.04.79	06.05.79	0	0	0	1,7	5,8	7,1	14,1	17,1	19,9
Год (% случаев)				58%	25%	1959	1979	1979	1979	1969	1960	1969

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через		Средняя месячная температура воды,					
	4°C	10°C	01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9

О1. вдхр Кайраккумское – кншл. Джидалык. 1959–80 гг.

Среди.	28.02(86%)	31.03(86%)	—	2,0	6,5	13,8	19,2	23,2
Наиб. (ранняя)	30.01.66	18.03.62	3,0	6,2	10,1	15,9	20,8	25,0
Год (% случаев)			1966	1966	1962	1977	1976	1977
Наим. (поздняя)	23.03.72	16.04.60	0	0	0	11,2	17,7	22,3
Год (% случаев)			50%	45%	1969,	1960	1960	1962
					1972			

О2. вдхр Кайраккумское – г. Кайраккум. 1958–80 гг.

Среди.	05.03	03.04	0,9	1,8	6,1	13,0	19,0	23,3
Наиб. (ранняя)	03.02.66	25.03 1958, 1962	3,1	5,9	9,4	15,5	20,5	25,3
Год (% случаев)			1970	1966	1958	1977	14%	1977
Наим. (поздняя)	27.03.72	20.04.60	0	0	2,0	9,8	17,2	21,8
Год (% случаев)			35%	35%	1972	1960	1979	1979

О4. вдхр Тюябугузское – пгт Тюябугуз. 1964–80 гг.

Среди.	25.02(76%)	23.03	3,6	3,3	8,1	15,2	20,1	23,9
Наиб. (ранняя)	05.02.64	02.03.70	7,0	9,0	11,3	17,5	21,9	25,8
Год (% случаев)			1970	1970	1964	1977	1980	1973,
								1977
Наим. (поздняя)	13.03.72	08.04.76	0	0	0	13,4	18,0	22,4
Год (% случаев)			18%	35%	1972	1968	1966,	1969
							1979	

О8. вдхр Чимкурганское – плотина. 1962–80 гг.

Среди.	16.02(84%)	22.03(95%)	2,7	3,2	8,9	16,4	21,8	25,3
Наиб. (ранняя)	15.01.63	25.02.62	5,9	8,3	13,3	18,5	23,3	26,9
Год (% случаев)			1970	1966	1962	1970,	1965	1977
						1977		
Наим. (поздняя)	16.03.72	04.04.76	0	0	4,1	14,8	20,3	23,9
Год (% случаев)			16%	21%	1972	1968	1966,	1962
							1979	

Форма А — для замерзающих водоемов

воды, °C			Дата перехода температуры воды осенью через						Высшая температура воды за год				
08	09	10	11			12			10°C	4°C	0,2°C	T°C дата	дата (сред- няя, край- ние)
			1	2	3	1	2	3					
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21,8 23,3 1964, 1978 19,6 1969	17,1 20,6 1977	10,8 18,6 1977	7,0 19,4 1977	5,3 18,0 1977	4,2 18,3 1977	3,0 14,2 1977	1,7 6,0 1969	— 5,4 1969	21.10(88%) 27.09.73	27.11 26.10.64	13.12(92%) 14.11.76	25,9 27,9 11.07.71	21.07 07.06.57
	14,0 1957	5,4 1964	3,2 1964	0 1975	0 17%	0 33%	0 46%	0 79%	10.12.77	07.01.70	23.01.68	22,5 07.09.69	07.09.69

Форма Б — для незамерзающих водоемов

°C						Дата перехода температуры воды осенью через		Высшая температура воды за год	
07	08	09	10	11	12	10°C	4°C	T°C дата	дата (средняя, крайние)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25,0 27,1 1980 24,3 1959	24,0 25,8 1979 22,5 1972	20,0 22,6 1959 17,9 1962	14,9 16,1 1966 13,1 1961	8,8 11,9 1980 7,2 1964	3,5 6,7 1971 0,4 1962	13.11(68%) 01.11.64	14.12(86%) 17.11.61	28,3 32,3 17.07.80 26,6 09.07.72	16.07(77%) 28.06 1967,1973 18.08.79
25,1 26,2 1963 24,1 1959	24,1 25,6 1966 22,9 1974	21,0 22,5 1959 19,7 1976	15,9 18,0 1979 13,9 1976	9,4 12,2 1980 4,1 1975	4,0 7,9 1971 0 13%	16.11 27.10.75	17.12 15.11.75	27,2 28,3 29.07.58 25,5 22.07.71	17.07 20.06.77 16.08.75
26,4 27,7 1974	25,5 26,6 1976	20,8 22,1 1966, 1978 19,3 1973	15,9 17,6 1979 14,7 1971	11,4 12,7 1980 8,9 1975	7,8 10,4 1971	01.12 09.11.75	12.01(53%) 30.12 1970, 1972	28,4 29,6 15.07.74 26,7 08.07.72	25.07 08.07.72 14.08.66
26,8 28,4 1973	25,6 26,5 1976	21,0 23,1 1979	15,9 17,9 1978	10,8 12,4 1965	6,5 9,2 1980	23.11(95%) 04.11.75	04.01(89%) 16.12.62	29,9 32,6 15.07.65	16.07 21.06 1970,1977
25,5 1962	24,6 1963	18,4 1973	14,6 1971	7,2 1975	3,9 1962	11.12.80	30.01.70	27,2 26.07.66	14.08.64

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через		Средняя месячная температура воды,					
	4°C	10°C	01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9

О9. вдхр Каттакурганское –пгт Каттакурганское водохранилище. 1954–80 гг.

Средн.	18.02(96%)	02.04	2,5	3,4	7,4	14,0	19,2	22,6
Наиб. (ранняя)	06.01.76	15.03.62	5,0	7,1	11,7	16,8	21,3	24,3
Год (% случаев)			1966, 1979	1962	1962	1959	1965	1977
Наим. (поздняя)	25.03.72	18.04.60	0	0	4,2	10,6	16,3	21,4
Год (% случаев)			26%	19%	1954	1969	1957	1971

О10. вдхр Куюмазарское –р.п. Куюмазар. 1961–80 гг.

Средн.	28.02(95%)	03.04	3,6	3,1	6,5	13,7	20,2	23,2
Наиб. (ранняя)	01.02.1962,1966	11.03.62	6,1	6,8	10,1	17,4	22,6	25,6
Год (% случаев)			1968	1966	1962	1963	1961	1977
Наим. (поздняя)	28.03.69	21.04.69	0	0	0	9,8	16,7	20,5
Год (% случаев)			1977	15%	1969, 1972	1969	1979	1971

°C						Дата перехода температуры воды осенью через		Высшая температура воды за год	
07	08	09	10	11	12	10°C	4°C	T°C дата	дата (средняя крайние)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23,9 25,1 1958	22,9 24,8 1954	19,2 21,4 1954	14,4 17,1 1979	9,5 12,2 1968	5,5 9,2 1971	16.11 21.10.75	25.12(96%) 24.11.57	27,3 30,1 20.06.65	06.07(96%) 29.05.56
22,7 1975	21,3 1975	17,7 1975, 1977	12,5 1974, 1975	5,9 1964	2,0 1964	11.12.71	25.01.79	25,2 13.07.,08.08.61	18.08.70
23,9 25,7 1964	21,8 23,9 1964, 1966	19,2 21,2 1978	15,6 17,4 1979	11,3 12,9 1971	7,3 9,7 1971	30.11 07.11.61	09.01(90%) 23.11.62	28,0 29,8 20.07.67	06.07 30.05.61
22,9 1976	19,6 1978	17,9 1967	12,2 1961	7,3 1962	1,8 1962	17.12.79	12.02.76	26,0 29.06.68	02.08.75

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 2.6.

Номер поста	Пояснение
1	2
О1	В 1965, 1967, 1974, 1975-78 гг. в январе, феврале, июле-октябре наблюдения за температурой воды не велись ввиду сильной сработки водохранилища

Таблица 2.7

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА АКВАТОРИИ ВОДОЕМОВ

Содержит сведения о средних, наибольших и наименьших за многолетие месячных и декадных значениях температуры воды на акватории водохранилищ в поверхностном слое.

В качестве исходных материалов использованы ежегодные данные о температуре поверхностного слоя, полученные в результате периодических измерений на акватории.

Для замерзающего Уртатокайского водохранилища сведения о температуре приведены в таблице по форме А, для незамерзающих водоемов — по форме Б, где они даны в виде средних месячных значений.

Средние многолетние значения получены как средние арифметические из суммы ежегодных данных. Если в крайние декады 50% и более общего числа лет на водоеме наблюдался ледостав, средняя температура за декаду не подсчитывалась; в соответствующей графе в этом случае поставлено тире (—).

Наибольшие и наименьшие средние месячные (декадные) значения выбраны из всего ряда с указанием года, в котором они отмечались. Если одинаковые значения имели место более чем в двух годах, в знаменателе показано число таких лет в процентах от общего периода наблюдений.

Характеристика	Зона (участок)	04			05	06	07	08	09	10	11		
		1	2	3							1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

вдхр Уртатокайское. 1957–80 гг.

Средн.	Водоем в целом	—	13,4	14,8	16,7	19,7	22,5	23,1	19,4	14,0	—	—	—
Наибольшая		—	15,3	16,9	19,1	21,7	24,0	24,0	22,3	20,8	—	—	—
Год (% случаев)		—	1975	1967	1978	1961	1961	1964	1977	1977	—	—	—
Наименьшая		—	10,9	11,5	14,6	17,4	20,8	21,5	16,6	12,5	—	—	—
Год (% случаев)		—	1967	1969	1969	1960	1969	1969	1957	1957, 1966	—	—	—

Форма Б — для незамерзающих водоемов

Характеристика	Зона (участок)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

вдхр Кайраккумское. 1958–80 гг.

Средняя	Водоем в целом	1,7	3,0	7,0	14,9	20,2	25,2	26,0	24,4	20,8	15,2	9,0	3,6
Наибольшая		3,4	6,6	11,0	17,0	21,7	26,7	27,0	26,1	22,5	17,5	11,2	7,1
Год (% случаев)		1970	1966	1958	1977	13%	1977	1963	1966	1959	1979	1980	1971
Наименьшая		0	0,6	2,3	11,6	18,5	23,5	25,2	23,0	19,4	13,0	3,6	0,2
Год (% случаев)		1977	1964	1972	1960	1979	1979	1959, 1960	1974	1976	1976	1975	1962

вдхр Тюябугузское. 1964–80 гг.

Средняя	Водоем в целом	4,1	4,8	8,0	15,3	20,7	25,0	27,8	26,8	21,5	16,1	11,1	7,1
Наибольшая		6,3	—	10,9	17,8	22,8	27,1	29,3	28,1	23,0	18,0	12,6	10,0
Год (% случаев)		1970		1964	1977	1980	1973, 1977	1974	1976	1966, 1978	1979	1980	1971
Наименьшая		2,3	—	3,5	13,3	18,4	23,3	26,2	24,9	19,8	14,8	18,4	5,1
Год (% случаев)		1964		1972	1968	1966, 1979	1969	1972	1972	1973	1971	1975	1975, 1976

вдхр Чимкурганское. 1962–80 гг.

Средняя	Водоем в целом	3,6	4,5	9,3	17,2	22,9	26,5	28,2	26,9	22,0	16,7	11,3	6,8
Наибольшая		6,2	8,7	13,9	19,4	24,4	28,2	29,8	27,8	24,2	18,8	13,0	9,6
Год (% случаев)		1970	1966	1962	1970, 1977	1965	1977	1973	1976	1979	1978	1965	1980
Наименьшая		0,9	1,1	4,2	15,5	21,3	25,1	26,8	25,8	19,3	15,3	7,6	4,0
Год (% случаев)		1964	1974	1972	1968	1966, 1979	1962	1962	1963	1973	1971	1975	1962

вдхр Каттакурганское. 1954–80 гг.

Средняя	Водоем в целом	2,5	3,0	5,7	11,8	17,0	20,7	22,9	22,3	18,4	13,8	9,1	5,9
Наибольшая		3,7	5,5	9,5	14,5	19,2	22,7	24,3	24,5	20,6	16,4	11,7	8,9
Год (% случаев)		1979	1962	1962	1959	1965	1977	1958	1954	1954	1979	1968	1971
Наименьшая		0,8	0	3,0	8,5	14,0	18,8	21,4	20,5	17,0	12,0	5,8	2,9
Год (% случаев)		1957	1977	1954	1969	1957	1979	1975	1975	11%	1974, 1975	1964	1959

вдхр Куюмазарское. 1961–80 гг.

Средняя	Водоем в целом	3,6	3,9	7,2	13,8	20,3	23,3	24,0	21,9	19,3	15,7	11,3	7,3
Наибольшая		6,1	7,0	10,2	17,5	22,7	25,7	25,8	24,0	21,3	17,5	13,0	9,8
Год (% случаев)		1968	1963	1962	1963	1961	1977	1964	1964, 1968	1978	1979	1971	1971
Наименьшая		0,4	2,1	5,1	9,9	16,8	20,6	23,0	19,7	18,0	12,3	7,3	1,8
Год (% случаев)		1964	1964	1974	1969	1979	1971	1976	1978	1967	1961	1962	1962

Таблица 2.8

ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Содержит многолетние данные о ледовых явлениях в виде их средних и предельных значений по материалам наблюдений озерных постов в прибрежной зоне водоемов. Эти данные характеризуют период от начала ледовых явлений осенью до их окончания весной.

Таблица имеет две формы: форму А — для замерзающих водоемов с устойчивым ледоставом продолжительностью не менее 20 сут (Уртоткайское вдхр), где сведения о ледовых явлениях представлены данными о сроках наступления и продолжительности различных фаз ледового режима; форму Б — для водоемов с неустойчивым ледоставом, где сведения характеризуют только начало и окончание ледовых явлений и их общую продолжительность.

В форме А за начало осенних ледовых явлений принята дата появления любых устойчивых ледяных образований (заберегов, плавучего льда и т.п.); за начало ледостава — дата наступления устойчивого ледостава. В случае когда первые ледовые явления, плавучий лед или ледостав отмечались непродолжительное время (1–3 сут), после чего исчезали на длительный период (10 сут и более), эти явления во внимание не принимались.

Началом разрушения льда весной считалось появление закраин, воды на льду, участков чистой воды (полыней, небольших разводьев) или других явлений, характеризующих состояние льда при ледоставе. За дату окончания ледостава принята дата, предшествующая дате подвижки льда, появления плавучего льда или образования

заберегов. За дату очищения от льда принята первая дата с отсутствием льда.

Продолжительность отдельных фаз ледового режима вычислена по разности дат начала и окончания соответствующих ледовых явлений.

В форме Б за дату начала ледовых явлений принята дата, в которую впервые появились ледяные образования осенью. Продолжительность ледовых явлений и ледостава вычислена по числу суток с ледяными образованиями.

Средние даты начала и окончания фаз ледового режима и их средняя продолжительность подсчитаны как среднее арифметическое за годы с наличием ледовых явлений.

Если явление не наблюдалось в 50% лет и более, вместо средней даты в соответствующих графах поставлено «нб».

Проценты, стоящие в скобках у средней даты или «нб» показывают, какую часть общего периода наблюдений составляют годы с наличием или отсутствием ледовых явлений.

Ранние и поздние даты наступления ледовых явлений и предельные значения продолжительности фаз ледового режима выбраны из всего ряда. При одинаковой продолжительности фазы (в том числе нулевой — в случае отсутствия явления) более чем в двух годах количество таких лет показано в процентах от всего периода наблюдений.

При отсутствии наблюдений или их недостаточности для выводов в соответствующих графах поставлено тире (—).

Форма А — для водоемов с устойчивым ледоставом

Характеристика	Дата				Продолжительность, сут								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		начала осенних ледовых явлений	начала осеннего дрейфа льда	начала ледостава	начала разрушения льда	окончания ледостава	очистения ото льда	осенних ледовых явлений	осеннего дрейфа льда	ледостава	весенних ледовых явлений	весеннего дрейфа льда	периода свободного ото льда
ОЗ. влхр Уртатокайское — с. Ала-Бука. 1966–80 гг.													
Средняя		13.12	нб(100%)	20.12	08.03	18.03	23.03	7	0(100%)	89	14	5	267
Ранняя		06.11.75	—	15.11.75	08.02.66	21.02.66	27.02.66	25	—	135	31	8	290
Год (% случаев)								1966		1975-76	1973	1967,1973	1969
Поздняя (наим.)		07.01.70	—	07.01.70	21.03(27%)	28.03.76	01.04.75	0	—	52	3	0	219
Год (% случаев)								1969		1965-66	1968	33%	1975

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	очищения ото льда	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
01. водхр Кайраккумское –кншл. Джиздалык. 1959–80 гг.				
Средняя	03.01(86%)	12.02	34	28
Ранняя (наиб.)	27.11.62	02.01.60	74	67
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	25.02.76	16.03.72	0	0
Год (% случаев)			14%	41%
02. водхр Кайраккумское –г. Кайраккум. 1959–80 гг.				
Средняя	30.12(91%)	16.02	42	38
Ранняя (наиб.)	18.11.75	04.01.61	77	68
Год (% случаев)			1974-75	1968-69
Поздняя (наим.)	07.02.68	15.03 1969,1972	0	0
Год (% случаев)			1965-66,1969-70	27%
04. водхр Тюябугузское –пгт Тюябугуз. 1964–80 гг.				
Средняя	21.01(53%)	23.02	32	23
Ранняя (наиб.)	03.01.69	13.02 1975,1980	50	38
Год (% случаев)			1968-69,1971-72	1971-72
Поздняя (наим.)	04.02 1978,1980	15.03.72	0	0
Год (% случаев)			47%	47%
08. водхр Чимкурганское –плотина. 1962–80 гг.				
Средняя	нб(50%)	—	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	52	40
Год (% случаев)			1968-69	1968-69,1971-72
Поздняя (наим.)	—	—	0	0
Год (% случаев)			50%	78%
09. водхр Каттакурганское –пгт Каттакурганское водохранилище. 1954–80 гг.				
Средняя	10.01(63%)	07.02	24	21
Ранняя (наиб.)	27.11.62	05.01.60	73	68
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	07.02.78	19.03.72	0	0
Год (% случаев)			37%	44%
010. водхр Куюмазарское –р.п. Куюмазар. 1962–80 гг.				
Средняя	13.01(58%)	12.02	24	—
Ранняя (наиб.)	24.11.62	01.01.64	80	49
Год (% случаев)			1968-69	1971-72
Поздняя (наим.)	17.02.76	27.03.69	0	0
Год (% случаев)			42%	74%

Таблица 2.10

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПРИТОК ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩА

Содержит сведения о средних месячных и среднем годовом общем и полезном притоке в водохранилища по годам и в виде выводных характеристик за многолетие.

Общий приток ($Q_{\text{пр}}$) представлен суммой расходов воды (в кубических метрах в секунду), измеренных на замыкающих гидрометрических створах больших и малых притоков водохранилищ.

Полезный приток $Q_{\text{п}}$ за год, месяц определен по формуле $Q_{\text{п}} = Q_{\text{пр}} + (O - И)$, где $Q_{\text{пр}}$ — общий

приток за год, месяц, O — осадки на зеркало водоема, определенные по данным озерных ГМС, $И$ — испарение с водной поверхности за этот же период, рассчитанное по формуле ГГИ.

Средний, наибольший и наименьший приток приведен за период нормальной эксплуатации водохранилищ (с момента достижения НПУ).

Сведения об изученности притока для отдельных водохранилищ даны в пояснении после таблицы.

Год, период	Выводные характеристики за весь период наблюдений	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний годовой приток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вдхр Кайракумское														
1957	Общий	379	368	415	380	293	953	565	341	243	338	440	402	426
	Полезный	379	368	415	380	286	941	537	325	234	334	437	403	420
1958	Общий	353	301	325	868	993	1550	1430	576	339	457	481	470	679
	Полезный	354	299	322	872	978	1530	1400	545	313	432	470	470	665
1959	Общий	410	367	416	983	921	1380	1130	609	513	497	499	471	683
	Полезный	407	365	418	979	900	1350	1030	570	487	475	491	467	667
1960	Общий	384	384	437	634	1370	1510	1270	500	425	471	514	432	694
	Полезный	385	383	433	626	1360	1480	1220	461	404	454	507	430	678
1961	Общий	389	353	360	497	716	464	291	287	258	309	361	305	382
	Полезный	387	349	354	484	692	427	257	261	237	296	353	301	366
1962	Общий	246	231	235	244	402	690	426	300	206	294	362	341	331
	Полезный	242	228	225	230	383	654	388	269	185	284	357	338	315
1963	Общий	268	256	318	549	816	1100	578	278	222	311	447	370	459
	Полезный	266	254	312	545	794	1060	537	248	204	301	444	366	444
1964	Общий	313	318	396	599	678	1160	1120	631	385	410	453	356	568
	Полезный	306	325	397	597	660	1130	1090	597	360	390	441	349	554
1965	Общий	327	321	309	297	428	295	296	258	191	349	478	288	320
	Полезный	325	318	302	294	409	268	277	246	181	345	476	279	310
1966	Общий	295	400	443	705	1080	1950	971	632	489	568	541	436	709
	Полезный	293	400	446	693	1060	1900	933	607	464	556	526	432	692
1967	Общий	296	310	320	439	744	931	551	328	231	438	475	358	452
	Полезный	285	305	315	433	722	895	522	298	215	434	470	356	438
1968	Общий	279	288	321	449	784	1080	648	390	236	367	413	393	471
	Полезный	272	283	321	441	769	1050	610	356	217	352	406	396	456
1969	Общий	350	372	838	1000	1900	2560	1690	925	451	713	752	568	1010
	Полезный	357	375	845	1000	1890	2530	1670	902	433	703	744	571	1000
1970	Общий	427	378	375	743	1110	1060	904	601	535	558	542	488	643
	Полезный	419	376	372	739	1090	1020	877	572	511	539	530	484	627
1971	Общий	425	406	416	583	788	1270	576	360	338	416	450	357	532
	Полезный	425	403	413	573	763	1230	541	338	323	401	443	349	517
1972	Общий	331	384	444	459	807	802	653	366	351	454	497	396	495
	Полезный	335	387	451	459	801	778	623	345	344	445	491	394	488
1973	Общий	323	372	386	644	1050	1270	847	389	357	401	376	287	558
	Полезный	325	374	384	642	1030	1220	810	360	341	392	367	278	544
1974	Общий	342	350	373	275	234	124	167	358	282	377	313	237	286
	Полезный	345	350	373	275	215	92,0	155	354	277	369	308	233	279
1975	Общий	221	289	334	282	451	349	217	252	193	186	275	210	272
	Полезный	222	288	332	267	431	319	204	250	191	183	273	207	264
1976	Общий	248	328	308	793	712	338	192	214	224	270	286	228	345
	Полезный	248	322	308	793	695	305	171	207	221	268	281	223	337
1977	Общий	209	309	306	217	490	810	505	274	201	263	319	231	344
	Полезный	210	308	302	202	474	789	495	272	199	264	319	231	339
1978	Общий	228	273	307	356	331	475	309	356	242	250	254	310	308
	Полезный	228	273	301	354	319	453	288	349	237	246	250	310	301
1979	Общий	317	354	302	514	552	529	328	414	346	341	365	343	392
	Полезный	316	352	297	515	527	492	290	389	328	327	354	343	378
1980	Общий	334	486	403	378	496	371	470	493	308	377	382	318	401
	Полезный	327	486	402	372	472	335	442	477	296	367	379	311	389
Общий приток														
1957-80	Средний	321	342	379	537	756	959	672	422	315	392	428	358	490
	Наибольший	427	486	838	1000	1900	2560	1690	925	535	713	752	568	1010
	Наименьший	209	231	235	217	234	124	167	214	191	186	254	210	272
Полезный приток														
1957-80	Средний	320	341	377	532	738	927	647	400	300	381	421	355	478
	Наибольший	425	486	845	1000	1890	2530	1670	902	511	703	744	571	1000
	Наименьший	210	228	225	202	215	92,0	155	207	181	183	250	207	264
вдхр Ургатокайское														
1965	Общий	2,50	2,25	2,37	4,88	23,7	11,6	7,13	4,12	2,96	2,85	3,33	2,59	5,86
	Полезный	2,51	2,27	2,41	4,86	23,7	11,5	7,01	4,09	2,96	2,85	3,33	2,59	5,84
1966	Общий	2,25	2,29	3,16	12,4	29,8	34,6	14,3	8,37	5,34	4,47	3,39	2,73	10,3
	Полезный	2,27	2,31	3,26	12,4	29,8	34,5	14,3	8,34	5,34	4,47	3,39	2,74	10,3
1967	Общий	2,60	2,43	2,60	10,0	17,3	23,1	10,7	5,26	3,39	3,45	3,06	2,52	7,20
	Полезный	2,61	2,48	2,63	10,0	17,3	22,9	10,5	5,14	3,38	3,45	3,06	2,53	7,16

Год период	Выводные характеристики за весь период наблюдений	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний годовой приток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1968	Общий	2,43	2,33	2,60	10,3	27,4	42,7	22,6	7,90	4,28	3,85	3,52	3,28	11,1
	Полезный	2,45	2,34	2,68	10,3	27,5	42,8	22,5	7,77	4,25	3,85	3,52	3,29	11,1
1969	Общий	3,25	2,94	5,60	22,9	52,9	57,4	31,2	14,0	7,32	6,24	5,69	4,24	17,8
	Полезный	3,31	2,97	5,76	23,0	53,1	57,5	31,4	14,0	7,33	6,26	5,72	4,24	17,9
1970	Общий	3,23	2,94	2,79	14,8	1,56	20,5	10,1	6,44	4,01	3,46	3,32	2,80	6,33
	Полезный	3,26	3,00	2,85	15,0	1,56	20,4	10,1	6,36	4,00	3,45	3,31	2,82	6,34
1971	Общий	3,43	2,62	3,78	9,88	18,0	15,3	6,38	3,21	2,49	2,08	1,90	2,00	5,92
	Полезный	3,43	2,64	3,79	9,93	18,0	15,3	6,26	3,18	2,49	2,07	1,90	2,01	5,92
1972	Общий	1,99	1,84	1,97	5,36	20,2	22,9	13,0	5,24	2,93	2,54	2,34	2,11	6,87
	Полезный	2,03	1,86	2,08	5,38	20,2	22,9	12,8	5,14	2,91	2,54	2,34	2,18	6,86
1973	Общий	2,02	3,25	204	6,73	24,8	21,6	8,70	4,29	2,40	2,26	1,97	1,41	6,79
	Полезный	2,05	3,29	2,13	6,76	24,7	21,5	8,67	4,26	2,40	2,26	1,98	1,41	6,78
1974	Общий	1,29	1,26	1,49	2,71	9,81	9,88	5,27	3,25	2,04	2,10	1,77	1,59	3,54
	Полезный	1,33	1,27	1,50	2,78	9,84	9,86	5,24	3,24	2,03	2,10	1,77	1,59	3,55
1975	Общий	1,69	1,64	1,56	6,68	9,35	10,5	5,01	2,55	1,74	1,54	1,46	1,63	3,78
	Полезный	1,70	1,68	1,59	6,63	9,31	10,4	4,95	2,54	1,74	1,54	1,47	1,65	3,77
1976	Общий	1,51	1,27	1,32	6,34	20,1	16,4	7,14	3,58	2,81	2,42	2,68	1,97	5,63
	Полезный	1,53	1,31	1,35	6,41	20,1	16,3	7,05	3,36	2,74	2,43	2,69	1,98	5,60
1977	Общий	1,62	1,39	2,04	8,44	12,8	21,3	7,25	3,73	2,38	2,05	1,95	2,06	5,58
	Полезный	1,66	1,40	2,05	8,40	12,9	21,3	7,14	3,70	2,37	2,05	1,91	2,07	5,58
1978	Общий	2,32	2,48	1,99	11,6	26,5	23,9	10,6	4,07	2,77	2,54	1,86	1,78	7,70
	Полезный	2,34	2,50	2,06	11,6	26,5	23,8	10,4	3,96	2,77	2,54	1,87	1,79	2,68
1979	Общий	1,75	1,63	1,63	12,7	29,3	32,8	17,8	6,83	3,22	2,34	2,02	1,85	9,49
	Полезный	1,78	1,63	1,67	12,9	29,3	32,6	17,6	6,67	3,22	2,34	2,02	1,85	9,46
1980	Общий	1,94	2,24	2,07	7,90	22,0	17,7	7,53	3,78	2,56	2,66	2,59	2,20	6,26
	Полезный	1,96	2,29	2,11	7,90	21,9	17,6	7,25	3,69	2,56	2,66	2,59	2,19	6,22

Общий приток

1965-80	Средний	2,24	2,18	2,44	9,60	21,6	23,9	11,5	5,41	3,29	2,93	2,68	2,30	7,51
	Наибольший	3,43	3,25	5,60	22,9	52,9	57,4	31,2	14,0	7,32	6,24	5,69	4,24	17,8
	Наименьший	1,29	1,26	1,32	2,71	1,56	9,88	5,27	2,55	1,74	1,54	1,46	1,41	3,54

Полезный приток

1965-80	Средний	2,26	2,20	2,50	9,64	21,6	23,8	11,4	5,34	3,28	2,93	2,68	2,31	7,50
	Наибольший	3,43	3,29	5,76	23,0	53,1	57,5	31,4	14,0	7,33	6,26	5,72	4,24	17,9
	Наименьший	1,33	1,27	1,35	2,78	1,56	9,86	4,95	2,54	1,74	1,54	1,47	1,41	3,55

вдхр Тюябугузское

1967	Общий	0,23	0,14	8,40	51,7	113	4,25	0,59	0,50	0,26	4,40	8,03	8,21	16,6
	Полезный	0,21	0,24	8,48	51,3	113	3,96	0,16	0,16	0,13	4,37	8,01	8,23	16,5
1968	Общий	5,45	5,50	20,5	93,1	97,0	47,9	0,69	0,62	0,43	0,48	0,32	22,9	24,6
	Полезный	5,47	5,44	10,8	93,3	96,6	47,3	-0,09	-0,23	0,05	0,35	0,32	23,0	24,4
1969	Общий	6,42	8,22	185	218	392	162	57,1	16,4	0,65	21,3	37,0	11,8	93,0
	Полезный	6,50	8,17	186	218	392	161	56,2	15,6	0,10	21,3	37,0	11,8	92,8
1970	Общий	10,2	12,4	25,2	110	60,1	2,67	0,51	0,53	0,50	0,38	0,26	6,31	19,1
	Полезный	10,2	12,4	25,3	110	59,4	1,69	-0,42	-0,04	0,26	0,35	0,28	6,41	18,8
1971	Общий	1,59	2,35	27,5	58,3	55,6	2,65	0,70	0,66	0,40	0,30	0,20	0,11	12,5
	Полезный	1,63	2,52	27,5	58,2	54,6	1,64	-0,11	0,34	0,25	0,28	0,18	0,13	12,3
1972	Общий	0,11	0,11	30,9	77,2	107	40,9	0,80	0,67	0,49	0,40	5,91	5,97	22,5
	Полезный	0,26	0,21	31,3	77,3	107	40,1	-0,02	0,34	0,34	0,34	5,91	6,00	22,4
1973	Общий	3,36	13,6	24,9	103	117	24,2	0,95	0,57	0,41	0,32	0,29	0,23	24,1
	Полезный	3,42	13,7	25,1	103	116	23,0	-0,25	0,05	0,30	0,24	0,20	0,19	23,7
1974	Общий	0,17	0,14	0,14	12,7	4,70	0,59	0,46	0,36	0,24	0,13	0,09	0,08	1,65
	Полезный	0,33	0,17	0,08	13,1	4,08	-0,56	-0,95	-0,20	0,12	-0,03	0,02	0,02	1,35
1975	Общий	0,04	0,03	9,03	28,9	19,8	8,49	0,61	0,45	0,31	0,24	0,22	0,21	5,69
	Полезный	0,13	0,29	9,17	28,2	18,7	7,13	-1,05	-0,17	0,09	0,03	0,22	0,25	5,25
1976	Общий	0,16	0,17	0,22	114	84,3	2,23	0,33	0,22	0,18	0,13	7,76	7,87	18,1
	Полезный	0,25	0,30	0,35	114	83,8	1,02	-0,91	-0,54	-0,08	0,23	7,68	7,84	17,8
1977	Общий	1,75	1,04	6,04	4,83	0,29	9,38	0,26	0,26	0,16	10,0	12,5	20,5	5,58
	Полезный	2,01	1,15	6,13	4,37	-0,10	8,40	-0,92	-0,19	-0,03	10,1	12,5	20,7	5,34
1978	Общий	12,0	9,63	28,2	146	115	10,8	0,37	0,37	0,30	0,24	2,14	12,1	28,1
	Полезный	12,1	9,76	28,3	146	115	11,7	-0,60	-0,25	-0,03	0,03	2,33	12,3	28,0
1979	Общий	10,1	12,6	26,9	232	159	72,2	1,52	0,43	1,47	3,77	1,78	4,22	43,8
	Полезный	10,5	12,9	26,9	233	159	71,2	0,52	-0,44	1,03	3,56	1,62	4,32	43,7
1980	Общий	2,45	3,71	8,99	98,8	86,9	6,64	0,45	0,52	0,34	0,31	0,84	3,59	17,8
	Полезный	2,49	4,11	9,18	98,9	86,2	5,62	-0,30	0,14	0,15	0,30	0,84	3,57	17,6

Год, период	Выводные характеристики за весь период наблюдений	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний годовой приток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общий приток														
1967-80	Средний	3,86	4,97	28,7	96,3	101	28,2	4,67	1,61	0,44	3,03	5,52	7,44	23,8
	Наибольший	12,0	13,6	185	232	392	162	17,1	16,4	1,47	21,3	37,0	22,9	93,0
	Наименьший	0,04	0,03	0,14	4,83	0,29	0,59	0,26	0,22	0,16	0,13	0,09	0,08	1,65
Полезный приток														
1967-80	Средний	3,96	5,10	28,9	96,3	100	27,4	3,66	1,04	0,19	2,96	5,51	7,48	23,5
	Наибольший	12,1	13,7	186	233	392	161	56,2	15,6	1,03	21,3	37,0	23,0	92,8
	Наименьший	0,13	0,17	0,08	4,37	-0,10	-0,56	-1,05	-0,54	-0,08	-0,03	0,02	0,02	1,35
вдхр Чимкурганское														
1967	Общий	9,72	13,6	16,3	37,8	27,5	7,47	0,14	0,11	0,25	9,15	12,1	13,0	12,3
	Полезный	9,71	13,7	16,2	37,5	26,5	6,05	-0,69	-0,29	0,15	9,08	12,1	13,0	11,9
1968	Общий	11,9	11,8	26,1	48,4	42,1	28,7	7,07	0,66	3,96	9,87	12,1	18,6	18,4
	Полезный	11,8	11,6	26,4	48,7	39,9	25,6	4,57	-0,41	3,61	9,49	11,9	18,9	17,7
1969	Общий	25,3	30,7	124	180	128	85,7	42,3	11,1	11,8	24,0	25,0	20,9	59,1
	Полезный	26,2	31,3	126	179	126	82,7	37,9	7,94	10,2	23,0	25,1	20,9	58,0
1970	Общий	22,9	24,1	24,8	46,3	31,6	13,5	3,04	0,30	2,47	9,06	11,5	15,4	17,1
	Полезный	23,5	24,0	24,8	45,5	28,2	9,68	1,01	-0,61	2,14	8,68	11,2	15,5	16,1
1971	Общий	14,3	18,6	25,9	29,8	14,7	2,48	0,04	0	0	2,29	9,58	9,84	10,6
	Полезный	14,3	19,2	26,3	28,7	11,4	-1,42	-2,56	-0,99	-0,18	2,15	9,43	9,71	9,67
1972	Общий	10,9	12,4	49,3	71,8	91,9	28,6	4,30	0	1,02	10,2	14,0	13,8	25,7
	Полезный	11,2	12,6	50,4	71,7	90,7	26,1	1,79	-0,86	0,92	10,1	13,8	13,8	25,2
1973	Общий	13,7	28,2	63,9	95,1	66,8	22,3	9,62	10,8	17,1	9,09	12,2	13,3	30,1
	Полезный	13,9	28,8	65,5	94,6	64,8	18,0	7,00	10,3	17,0	8,94	12,0	13,2	29,4
1974	Общий	13,9	16,3	28,1	52,2	30,1	22,9	20,2	3,76	0,97	4,64	10,1	10,6	17,8
	Полезный	14,0	16,4	28,2	52,7	28,6	20,4	18,2	3,09	0,86	4,45	9,95	10,6	17,3
1975	Общий	10,9	16,6	38,4	29,3	18,5	12,6	2,55	3,47	3,03	10,2	16,4	13,2	14,6
	Полезный	11,0	16,6	38,9	28,2	16,5	10,2	0,98	2,84	2,95	10,1	16,4	13,4	14,0
1976	Общий	16,2	26,4	39,1	76,6	57,0	19,2	7,12	1,86	2,12	11,6	9,81	11,0	23,2
	Полезный	16,4	26,6	39,4	77,1	55,1	16,2	4,36	0,75	1,86	11,6	9,71	11,1	22,5
1977	Общий	11,2	22,8	30,9	6,94	5,41	14,8	4,55	1,07	2,23	8,22	11,2	18,6	11,5
	Полезный	11,6	23,1	30,6	5,91	4,22	13,3	3,14	0,73	2,18	8,22	11,1	18,9	11,1
1978	Общий	20,0	26,5	53,7	71,0	56,7	24,8	10,0	2,54	0,56	7,89	18,4	24,2	26,4
	Полезный	20,2	26,8	54,4	71,2	55,2	21,9	7,18	0,80	-0,30	7,35	18,7	24,4	25,7
1979	Общий	36,2	39,2	43,7	74,9	56,7	25,4	10,7	0,47	0,88	9,59	14,6	15,2	27,3
	Полезный	36,6	40,2	44,1	74,9	55,0	22,9	8,01	-0,74	0,46	9,53	14,4	15,2	26,7
1980	Общий	18,1	32,2	57,5	76,1	44,4	2,45	0,45	0,31	0,45	11,9	12,1	16,7	22,7
	Полезный	18,3	33,2	58,0	75,5	42,4	-0,07	-1,67	-0,33	0,45	11,8	11,9	16,7	22,2
Общий приток														
1967-80	Средний	16,8	22,8	44,4	64,0	48,0	22,2	8,72	2,60	3,35	9,80	13,5	15,3	22,6
	Наибольший	26,2	39,2	124	180	128	85,7	42,3	11,1	17,1	24,0	25,0	24,2	59,1
	Наименьший	9,72	11,8	16,3	6,95	5,41	2,45	0,04	0	0	2,29	9,58	9,84	10,6
Полезный приток														
1967-80	Средний	17,1	23,2	44,9	63,7	46,0	19,4	6,37	1,59	3,02	9,60	13,4	15,4	22,0
	Наибольший	36,6	40,2	126	179	126	82,7	37,9	10,3	17,0	23,0	25,1	24,4	58,0
	Наименьший	9,71	11,6	16,2	5,91	4,22	-1,42	-2,56	-0,99	-0,30	2,15	9,43	9,71	9,67
вдхр Каттакурганское														
1961	Общий	27,5	28,2	29,6	44,8	44,2	2,49	0	0	0	49,2	61,4	48,4	28,0
	Полезный	27,6	27,9	30,6	45,2	42,3	-0,43	2,41	-0,72	-0,26	48,8	61,2	48,4	27,8
1963	Общий	15,8	0	0	10,4	76,7	21,5	0	0	0	53,3	66,6	54,9	24,9
	Полезный	15,8	0,87	0,15	10,3	76,0	18,5	-3,07	-1,25	-0,37	52,7	66,4	53,8	24,2
1964	Общий	38,4	17,6	15,8	69,2	30,8	8,67	32,5	0	0	49,8	67,5	54,6	32,1
	Полезный	37,8	18,3	17,4	70,6	28,7	12,9	27,7	-2,84	-0,67	49,4	67,3	55,0	31,8
1965	Общий	42,1	7,56	11,5	26,9	14,4	0,23	0	0	0	52,5	65,7	49,5	22,5
	Полезный	43,3	8,75	11,7	26,7	12,4	-2,45	-2,12	-0,74	0,39	51,2	65,3	50,1	22,0
1966	Общий	11,9	0,70	13,1	39,2	17,3	34,6	0	0	0	4,63	57,6	51,1	19,2
	Полезный	11,9	1,08	13,6	37,9	14,2	30,3	-3,68	-1,11	-0,44	4,50	57,3	50,9	18,0
1967	Общий	29,5	2,97	1,35	15,7	22,5	3,95	0	0	0	37,6	64,9	53,2	19,3
	Полезный	29,4	2,85	2,34	17,0	21,9	0,44	-2,82	-1,17	-0,46	37,3	65,2	53,0	18,8

Год период	Выводные характеристики за весь период наблюдений	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний годовой приток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1968	Общий	16,5	7,66	9,00	60,7	37,3	28,7	51,3	11,8	29,4	74,8	65,9	76,0	39,1
	Полезный	16,9	7,93	9,62	61,2	38,4	25,5	45,7	7,67	27,6	73,2	64,9	76,6	37,9
1969	Общий	7,20	0	0,83	8,34	7,80	11,7	26,9	0	0	62,1	83,1	71,9	23,3
	Полезный	10,1	0,87	4,90	11,2	8,37	16,2	22,3	-5,26	-1,94	61,0	83,2	72,2	23,6
1970	Общий	63,8	9,05	0	44,4	24,3	20,6	10,2	0	26,1	82,5	78,8	70,1	35,8
	Полезный	63,4	9,36	0,19	45,7	21,9	16,6	6,20	-2,23	25,5	81,6	78,0	70,6	34,7
1971	Общий	18,1	38,6	16,4	11,6	40,4	36,8	5,26	0,07	23,6	56,7	60,9	53,1	30,1
	Полезный	17,9	39,1	16,2	11,0	36,1	32,3	2,02	-1,00	23,1	57,4	61,3	52,9	25,3
1972	Общий	51,4	47,4	32,1	11,3	37,7	0	1,76	0	16,9	68,6	62,5	55,5	32,1
	Полезный	52,9	47,9	33,8	11,3	37,4	2,19	-0,62	-0,74	16,5	68,1	61,9	55,6	32,2
1973	Общий	52,8	26,5	18,3	48,9	17,6	45,2	8,25	0	29,8	73,0	68,4	32,8	35,1
	Полезный	53,0	28,1	20,4	50,0	16,2	40,3	2,43	-3,94	28,6	72,0	67,4	32,2	33,9
1974	Общий	29,1	11,2	13,6	32,2	31,4	0	0	0	4,09	42,9	56,3	55,5	23,0
	Полезный	29,4	11,3	14,0	34,6	30,7	-3,14	-2,15	-0,69	4,38	42,5	56,0	55,4	22,7
1975	Общий	10,8	29,9	34,1	14,6	10,5	19,1	9,59	0	1,94	35,4	64,6	58,3	24,1
	Полезный	11,3	30,3	34,9	13,9	11,7	17,1	8,83	-0,52	2,24	35,0	64,4	58,5	24,0
1976	Общий	39,6	23,3	19,4	43,8	31,0	3,44	10,2	0	1,10	53,3	62,9	59,4	29,0
	Полезный	40,5	23,6	19,9	44,9	30,5	0,86	7,67	-0,80	0,85	53,3	62,5	58,4	26,8
1977	Общий	48,2	49,5	9,44	0	7,75	22,7	5,84	0	26,3	68,4	69,8	63,2	30,9
	Полезный	48,8	50,2	9,40	-0,97	6,83	20,5	3,77	-0,82	25,8	68,4	69,6	64,1	30,5
1978	Общий	55,2	43,0	8,06	22,9	10,5	27,2	30,7	0	34,1	62,3	72,6	63,4	35,8
	Полезный	55,7	43,3	9,44	23,9	9,76	24,4	26,4	-3,62	32,5	61,0	72,6	63,4	34,9
1979	Общий	6,04	6,24	20,7	21,0	7,46	24,6	19,4	0	22,1	57,1	67,2	64,6	26,4
	Полезный	7,39	7,73	21,9	22,0	6,20	22,4	16,7	-0,32	20,1	55,9	66,0	64,5	25,8
1980	Общий	34,6	4,54	1,18	0	29,2	4,25	0	0	23,0	69,4	67,6	58,2	24,3
	Полезный	35,2	6,32	2,71	0,60	27,0	7,51	-2,56	-0,23	22,6	68,8	66,9	58,2	24,4

Общий приток

1961-80	Средний	31,5	18,6	13,4	27,7	26,3	16,6	11,2	0,62	12,5	57,6	66,5	57,5	28,3
	Наибольший	63,8	49,5	34,1	69,2	76,7	45,2	51,3	11,8	34,1	82,5	83,1	76,0	39,1
	Наименьший	6,04	0	0	0	7,46	0	0	0	0	4,63	56,3	32,8	19,2

Полезный приток

1961-80	Средний	32,0	19,3	14,4	28,3	25,1	14,8	8,16	-1,07	11,9	54,8	66,2	53,6	27,1
	Наибольший	55,7	50,2	34,9	70,6	76,0	40,3	27,7	7,67	32,5	81,6	78,0	76,6	37,9
	Наименьший	7,39	0,87	0,15	-0,97	6,20	-3,14	-3,68	-5,26	-1,94	4,50	56,0	32,2	18,0

вдхр Куюзазарское

1965	Общий	2,25	3,15	2,67	2,35	2,06	1,48	0,46	0,08	0,22	5,45	14,5	16,7	4,28
	Полезный	2,24	3,13	2,57	2,08	1,14	0,39	-0,50	-0,53	-0,24	5,24	14,4	16,6	3,88
1966	Общий	1,93	2,35	17,7	18,1	17,3	5,33	1,80	0,09	14,6	72,8	3,69	3,84	13,3
	Полезный	1,81	2,23	17,7	17,6	16,4	3,91	0,64	-0,72	14,0	72,2	3,07	4,34	12,8
1967	Общий	2,56	1,45	7,50	8,31	31,2	1,25	0,27	0	12,2	43,8	35,1	3,75	12,3
	Полезный	2,46	1,43	7,46	8,56	30,5	0,16	-0,70	-0,71	11,7	43,5	34,9	3,48	11,9
1968	Общий	0,48	2,18	16,1	14,8	13,4	1,72	6,12	2,26	39,9	40,8	1,64	1,26	11,7
	Полезный	0,37	2,04	16,0	14,6	12,4	0,94	4,93	1,46	39,2	40,1	1,28	1,04	11,2
1969	Общий	0	0	10,3	4,83	20,0	9,65	14,8	1,80	28,5	2,44	0	0	7,69
	Полезный	0,17	0,19	10,8	5,07	19,7	8,57	13,5	0,59	27,7	1,91	-0,20	-0,15	7,32
1970	Общий	1,19	2,61	3,61	43,4	14,8	1,21	0,18	5,17	52,9	11,3	20,9	0	13,1
	Полезный	1,01	2,61	3,49	43,2	14,3	0,82	-0,30	4,58	52,3	10,8	20,6	-0,25	12,8
1971	Общий	1,26	1,47	10,5	28,8	25,8	2,48	0,63	0,30	15,4	61,1	9,71	1,17	13,2
	Полезный	1,11	1,46	10,5	28,5	24,8	1,58	-0,35	-0,48	14,8	60,6	9,53	0,93	12,7
1972	Общий	22,7	0	0,85	22,7	23,0	2,58	0	0	6,64	44,9	37,7	0	13,4
	Полезный	22,5	0	1,11	22,5	22,7	1,86	-0,83	-0,76	6,16	44,5	37,4	-0,27	13,1
1973	Общий	4,18	5,87	25,2	21,2	1,54	5,10	8,90	3,06	15,7	37,5	43,0	2,09	14,4
	Полезный	4,00	5,93	25,5	21,2	0,85	4,78	8,55	2,59	15,1	37,2	42,7	1,88	14,2
1974	Общий	26,0	8,34	10,7	27,9	4,47	1,37	0	0	19,8	52,1	13,8	0,89	13,8
	Полезный	25,8	8,28	10,5	27,9	3,34	0,01	-1,24	-0,84	19,1	51,3	13,1	0,79	13,2
1975	Общий	1,04	6,08	8,49	21,0	33,2	6,99	0	0	25,2	59,4	2,35	2,59	13,9
	Полезный	0,95	6,14	8,56	20,6	32,4	5,83	-1,21	-1,00	24,6	58,7	1,93	2,38	13,3
1976	Общий	1,26	1,94	17,0	25,0	19,4	0,68	0,23	0,20	27,9	51,6	13,8	0	13,3
	Полезный	1,16	1,81	16,9	24,9	18,8	-0,68	-0,56	-0,18	27,7	51,4	13,5	-0,09	12,9
1977	Общий	0	4,70	2,06	16,2	18,0	1,14	0,06	0	31,8	51,4	0	2,12	10,6
	Полезный	-0,09	4,58	2,03	15,7	17,1	-0,13	-1,09	-0,78	31,1	50,9	-0,17	1,93	10,1
1978	Общий	0	20,8	11,8	4,94	3,34	1,47	3,92	0,94	50,7	29,5	2,05	0	10,8
	Полезный	-0,20	20,7	11,7	4,86	2,71	0,67	2,89	-0,06	49,8	28,7	1,69	-0,11	10,3
1979	Общий	11,4	10,5	5,75	1,26	3,60	2,44	4,07	2,74	39,2	34,0	0	0	9,58
	Полезный	11,3	10,5	5,81	0,90	2,60	1,09	2,82	1,71	38,6	33,4	-0,59	-0,15	9,00
1980	Общий	8,17	3,78	14,0	4,17	2,82	0,10	0	0,43	11,0	64,6	0	0	9,09
	Полезный	8,00	3,54	13,8	4,01	1,95	-0,88	-1,16	-0,66	10,6	64,2	-0,32	-0,21	8,57

Год, период	Выводные характеристики за весь период наблюдений	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний годовой приток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общий приток														
1965-80	Средний	5,28	4,70	10,3	16,6	14,6	2,81	2,59	1,07	24,5	41,4	12,4	2,15	11,5
	Наибольший	26,0	20,8	25,2	43,4	33,2	24,8	14,8	5,17	52,9	72,8	43,0	16,7	14,4
	Наименьший	0	0	0,85	1,26	1,54	0,10	0	0	0,22	2,44	0	0	4,28
Полезный приток														
1965-80	Средний	5,16	4,66	10,3	16,4	13,9	1,81	1,59	0,26	23,9	40,9	12,1	2,01	11,1
	Наибольший	25,8	20,7	25,5	43,2	32,4	23,9	13,5	4,58	52,3	72,2	42,7	16,6	14,2
	Наименьший	-0,09	0	1,11	0,90	0,85	-0,88	-1,24	-1,00	-0,24	1,91	-0,59	-0,27	3,88

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 2.10

Название водохранилища	Пояснение
1	2
Кайраккумское	Основной приток осуществляется по р. Сырдарье—кишл. Ахлжар. Приток по коллекторно-дренажной сети вычислен по сведениям эксплуатационной гидрометрии. Регулирующее влияние вышеупомянутых водохранилищ на реках Нарын и Карадарье на внутригодовое распределение притока в Кайраккумское водохранилище начиная с 1974 г. выражается в более раннем (на 2-3 месяца) его наполнении
Уртатокайское	Основной приток определен по данным учета стока по р. Кассансай—кишл. Кызылтокай. Приток р. Урюкты вычислен по данным наблюдений за стоком на посту расположенном в устье реки. Приток по каналу Алабука—у кишл. Ортотокай В таблице помещены результаты расчетов поверхностной и полезной приточности за период с 1965 по 1980 гг., в связи с неоднородностью ряда
Тюябугузское	Приток рассчитан по данным наблюдений на входных гидростворках по р. Ахангаран и сбросе Ташканала. Приток по р. Бургалик рассчитан по данным поста кишл. Бургалик, а по сбросу Гайрат—по сведениям эксплуатационной гидрометрии
Чимкурганское	Основной приток определен по данным учета стока по р. Кашкадарье—кишл. Чиракчи
Каттакурганское	Приток вычислен по Подводящему каналу. В расчетах 1962 г. не учтен, так как в этот год не было наблюдений
Куюмазарское	Приток вычислен по Подводящему каналу на входном створе

Таблица 2.11

ВОДНЫЙ БАЛАНС

Содержит сведения о водном балансе водоемов, которые приведены в форме А.

Для хорошо изученных водохранилищ, по которым систематически рассчитываются месячные балансы (форма А), дан средний многолетний баланс за расчетный период и балансы за наиболее маловодный и многоводный (по притоку) годы. Составляющие водного баланса выражены в миллионах кубических метров и даны в виде месячных и годовых значений.

Средние за многолетие значения элементов водного баланса определены как среднее арифметическое из ряда расчетных значений. Для водохранилищ использованы данные за время их нор-

мальной эксплуатации. Невязка среднего многолетнего баланса определена по осредненным значениям его составляющих.

Расчет испарения с акватории водохранилищ производился по формуле: $E = 0,16n(e_0 - e_{200})(1 + 0,635w_{200})$, где E — месячная сумма испарения, мм; n — число дней месяца; e_0 — максимальная упругость пара, определенная по температуре воды, мб; e_{200} — абсолютная влажность воздуха на высоте 200 см над водной поверхностью; w_{200} — скорость ветра на той же высоте над водоемом, м/с.

В пояснении после таблицы для отдельных водоемов дана оценка изменения их водных ресурсов за многолетие.

Составляющие баланса

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	3а год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

влхр Кайраккумское, 1957-80 гг.
Средний многолетний

Приход:
поверхностный приток осадки
промышленные и сельскохозяйственные сбросы
Итого:
Расход:
поверхностный сток испарение
суммарный водоизбор
Итого:
Изменение объема
Невязка баланса
по объему
в процентах

859	834	1020	1390	2030	2480	1800	1130	817	1050	1110	959	15500
508	603	974	126	738	239	125	0,40	0,29	3,28	3,53	5,96	57,9
24,9	28,2	29,5	28,9	26,8	20,2	18,9	20,9	22,4	24,2	22,2	26,7	294
889	869	1050	1430	2060	2510	1820	1150	840	1080	1140	992	15900
984	774	803	1140	1990	2350	2100	1550	791	702	776	999	15000
8,91	8,64	14,8	25,5	55,0	85,2	80,4	59,8	39,6	31,7	20,7	14,3	445
0,53	2,21	23,4	43,5	57,7	70,2	80,9	78,8	64,7	36,3	16,1	1,11	475
993	785	841	1210	2100	2510	2260	1690	895	770	813	1010	15900
-79,9	148	232	210	-53,2	-51,0	-403	-515	-75,6	324	369	-11,8	93,6
-24,1	-64,0	-23,0	10,0	13,2	51,0	-37,0	-25,0	20,6	-14,0	-42,0	-6,20	-114
2,4	6,9	2,1	0,7	0,6	2,0	1,6	1,5	2,2	1,3	3,6	0,6	0,7

За многоводный год (1969)

Приход:
поверхностный приток осадки
промышленные и сельскохозяйственные сбросы
Итого:
Расход:
поверхностный сток испарение
суммарный водоизбор
Итого:
Изменение объема
Невязка баланса
по объему
в процентах

937	900	2240	2590	5090	6640	4530	2480	1170	1910	1950	1520	32000
19,0	7,00	29,0	33,0	14,0	5,00	8,00	0	0	18,0	2,00	11,0	146
0	0	0	3,00	3,00	0	1,00	0	1,00	3,00	1,00	1,00	13,0
956	908	2270	2630	5110	6640	4540	2480	1170	1930	1950	1530	32200
828	883	2180	3400	4120	5750	4120	2320	1420	1450	1850	2080	30400
0	0	10,0	21,0	36,0	72,0	60,0	62,0	47,0	45,0	22,0	4,00	379
0	0	0	12,0	50,0	71,0	89,0	94,0	81,0	48,0	3,00	0	448
828	883	2200	3430	4210	5890	4270	2480	1550	1540	1880	2080	31200
89,0	119	-22,0	-766	726	364	696	-67,0	-347	409	71,0	-593	679
39,0	-94,0	92,0	-34,0	174	386	-426	67,0	-33,0	-19,0	-1,00	-43,0	321
4,1	9,4	4,0	1,0	3,4	5,8	8,6	2,6	2,1	1,0	0,1	2,0	1,0

За маловодный год (1975)

Приход:
поверхностный приток осадки
промышленные и сельскохозяйственные сбросы
Итого:
Расход:
поверхностный сток испарение
суммарный водоизбор
Итого:
Изменение объема
Невязка баланса
по объему
в процентах

592	699	894	731	1210	905	584	675	500	498	713	562	8560
4,00	1,00	6,00	1,00	1,00	0	0	0	1,00	1,00	2,00	1,00	18,0
20,0	15,0	15,0	16,0	15,0	12,0	10,0	9,00	11,0	18,0	20,0	18,0	179
616	715	915	748	1230	917	591	684	512	517	735	581	8760
258	196	281	544	2060	1620	1330	753	319	271	384	804	8820
0	3,00	11,0	40,0	54,0	77,0	35,0	5,00	6,00	8,00	8,00	10,0	257
0	0	23,0	54,0	68,0	61,0	65,0	52,0	41,0	34,0	8,00	0	406
258	199	315	638	2180	1760	1430	810	366	313	400	814	9500
379	538	550	112	-1050	-787	-801	-106	83,0	171	331	-236	-818
-21,0	-22,0	50,0	-2,00	100	-56,0	-38,0	-20,0	63,0	33,0	4,00	3,00	78
3,3	3,0	5,6	0,3	4,4	3,2	2,7	2,5	12,3	6,4	0,5	0,4	0,8

[illegible]

За многоводный год (1965)

За многолетний год (1974)

илдр Туюбугузское. 1967-80 гг.
Средний многолетний

238

Составляющие баланса													
1	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За год
	2	3	4	5	6	7	1800	1130	817	1050	1110	959	15900
За многоводный год (1969)													
Расход:													
поверхностный сток	13,4	10,7	53,5	203	243	104	97,6	119	52,6	38,8	27,0	23,1	986
испарение	0,18	0,11	0,25	0,93	1,96	2,56	2,74	1,54	0,66	0,36	0,24	0,19	11,7
Итого:	13,6	10,8	53,8	204	245	107	100	121	53,3	39,2	27,2	23,3	998
Изменение объема	15,7	16,6	35,1	45,7	25,7	-6,80	-66,5	-79,9	-13,9	0,99	12,3	17,0	1,99
Невязка баланса													
по объему	-16,4	-13,6	-8,70	-17,3	29,3	-14,0	-19,2	-35,9	-30,5	-27,3	-20,9	-17,0	-157
в процентах	56,0	49,6	9,8	6,5	9,8	13,1	19,2	29,7	57,2	67,9	52,9	42,2	15,7
За многоводный год (1969)													
Приход:													
поверхностный приток	17,2	19,9	496	565	1050	420	153	44,0	1,68	57,1	95,8	31,6	2950
осадки	0,32	0	1,75	1,01	1,39	0,29	0,58	0,01	0,15	0,61	0,42	0,14	6,67
промышленные и сельскохозяйственные сбросы													
переброска из других бассейнов	0	0	0	1,71	31,1	5,99	8,49	9,78	43,0	37,5	7,59	0	145
Итого:	17,5	19,9	499	567	1080	425	162	53,8	44,8	95,3	104	31,8	3100
Расход:													
поверхностный сток	19,1	32,7	442	566	746	385	189	135	128	134	101	107	2980
испарение	0,10	0,12	0,11	0,64	1,46	2,31	2,89	2,24	1,57	0,57	0,29	0,10	12,4
Итого:	19,2	32,8	442	567	747	387	192	137	130	135	101	107	2990
Изменение объема	20,0	5,62	115	-2,23	65,2	35,2	-32,0	-56,9	-48,2	-15,9	-6,05	-51,9	27,8
Невязка баланса													
по объему	-21,7	-18,5	-58,0	2,23	268	2,80	2,00	-26,3	-37,0	-23,8	9,05	-23,3	82,2
в процентах	55,4	48,2	10,4	0,4	24,8	0,7	1,0	19,2	28,5	17,6	8,2	21,8	2,7
За маловодный год (1974)													
Приход:													
поверхностный приток	0,46	0,34	0,38	32,9	12,6	1,53	1,23	0,96	0,62	0,35	0,23	0,21	51,7
осадки	0,52	0,13	0,14	1,00	0,48	0	0	0	0,02	0	0,14	0,09	2,52
промышленные и сельскохозяйственные сбросы													
переброска из других бассейнов	0	0	0	0,65	6,80	12,8	0,78	0	0	0	0	0	21,0
Итого:	8,25	5,78	5,81	14,0	31,9	10,7	0	0	0	0	4,17	5,06	85,7
Расход:	9,23	6,25	6,33	48,4	51,8	25,0	2,01	0,96	0,64	0,35	4,55	5,37	161
поверхностный сток	9,26	7,91	4,26	5,78	12,7	30,6	96,2	122	23,2	3,16	3,11	2,95	321
испарение	0,09	0,06	0,31	0,68	2,14	2,98	3,77	1,50	0,34	0,44	0,31	0,25	12,9
Итого:	9,35	7,97	4,57	6,46	14,8	33,6	100	124	23,5	3,60	3,42	3,20	334
Изменение объема	14,0	9,59	16,6	42,1	36,0	0,84	-70,9	-88,8	3,04	21,2	20,2	17,1	20,9
Невязка баланса													
по объему	-14,1	-11,3	-14,8	-0,16	1,00	-9,44	-27,1	-34,2	-25,9	-24,4	-19,1	-14,9	-194
в процентах	60,4	64,4	70,0	0,3	1,9	27,4	27,1	27,6	97,6	98,6	80,8	73,5	54,6
вдхр Чимкурганское, 1967-80 гг.													
Средний многолетний													
Приход:													
поверхностный приток	45,0	55,7	119	166	129	57,5	23,4	6,97	8,67	26,3	35,0	41,0	713
осадки	1,15	1,16	2,36	1,76	0,75	0,07	0,03	0	0,01	0,15	0,41	0,70	8,55
промышленные и сельскохозяйственные сбросы	1,99	2,17	2,86	3,26	3,75	2,71	2,32	2,37	2,00	1,80	3,66	2,46	31,4
Итого:	48,1	59,0	124	171	132	60,3	25,8	9,34	10,7	28,2	39,1	44,2	753

Расход:	5,47	15,8	86,3	117	105	126	157	112	7,86	9,33	5,62	769
поверхностный сток	0,49	0,35	0,89	2,60	5,83	7,35	6,31	2,73	0,77	0,66	0,55	29,4
испарение	5,96	16,2	87,2	120	111	133	163	115	8,63	9,99	6,17	798
Итого:	44,2	47,5	54,7	59,1	19,0	-73,6	-140	-99,6	22,8	31,7	42,6	2,80
Изменение объема												
Невязка баланса	-2,06	-4,70	-17,9	-8,10	2,00	0,90	2,80	-6,06	-3,23	-2,59	-4,57	-47,8
по объему	4,1	7,4	12,6	4,5	1,5	0,7	1,7	5,3	10,3	6,2	9,4	6,0
в процентах												

За многоводный год (1969)

Приход:	67,8	74,3	332	466	343	222	113	29,7	64,3	64,8	56,0	1860
поверхностный приток	3,07	1,35	5,98	2,82	1,68	0	0,14	0,01	0,80	1,99	1,06	19,0
осадки	70,9	75,6	338	470	345	222	113	29,7	65,1	66,8	57,1	1880
Итого:												
Расход:	5,07	11,3	396	450	404	298	246	221	16,0	89,8	50,2	2230
поверхностный сток	0,77	0	0,42	4,28	6,27	7,68	11,9	8,49	3,40	1,70	0,97	50,2
испарение	5,84	11,3	396	454	410	306	258	229	19,4	91,5	51,2	2280
Итого:	73,5	76,9	62,0	45,8	48,9	-9,05	-71,6	-177	49,3	-6,26	26,2	121
Изменение объема												
Невязка баланса	-8,44	-12,6	-120	-29,8	-114	-75,0	-73,4	-22,3	-3,60	-18,4	-20,3	-521
по объему	10,6	14,3	26,2	6,0	24,8	24,5	28,4	9,7	5,2	20,1	26,2	21,7
в процентах												

За маловодный год (1971)

Приход:	38,3	45,0	69,4	77,2	39,4	6,43	0,11	0	6,13	24,8	26,4	333
поверхностный приток	0,65	1,70	1,84	0,82	0	0	0	0	0	0,08	0,34	5,43
осадки	39,0	46,7	71,2	78,0	39,4	6,43	0,11	0	6,13	24,9	26,7	338
Итого:												
Расход:	0,78	0,58	23,9	78,1	24,1	88,9	118	96,0	3,30	1,24	0,16	441
поверхностный сток	0,54	0,25	0,82	3,66	8,80	10,1	6,96	2,64	0,38	0,46	0,68	35,8
испарение	1,32	0,83	24,7	81,8	32,9	99,0	125	98,6	3,68	1,70	0,84	477
Итого:	41,7	45,9	55,8	20,3	21,5	-92,9	-118	-97,3	11,1	30,3	32,1	-51,7
Изменение объема												
Невязка баланса	-4,02	-0,03	-9,30	-24,1	-15,0	0,33	-6,88	-1,30	-8,65	-7,10	-6,24	-87,3
по объему	9,3	0,1	11,6	23,6	27,6	0,3	5,5	1,3	58,5	22,2	18,9	18,3
в процентах												

вдхр Каттакуринское, 1961-80 гг.

Средний многолетний

Приход:	84,4	45,4	35,9	71,7	70,5	43,0	30,0	1,66	154	172	154	895
поверхностный приток	2,67	2,27	3,77	3,32	1,77	0,12	0,12	0,01	0,30	0,97	1,96	17,3
осадки	87,1	47,8	39,7	75,0	72,1	43,2	30,0	1,68	148	173	156	906
Итого:												
Расход:	21,1	38,3	75,9	50,1	62,0	151	237	186	5,12	11,6	11,0	876
поверхностный сток	1,19	0,73	0,99	1,83	5,51	8,60	8,81	5,00	1,99	2,04	1,62	40,3
испарение	2,04	2,12	2,12	2,10	2,15	2,04	1,64	0,89	1,05	1,54	1,86	20,2
фильтрация	24,4	41,2	79,0	54,0	69,7	162	247	192	8,16	15,2	14,5	936
Итого:	56,6	4,42	-22,3	37,7	4,82	-118	-206	-183	138	154	132	7,65
Изменение объема												
Невязка баланса	6,10	2,18	-17,0	-16,7	-2,42	-0,80	-11,0	-7,32	1,84	3,80	9,50	-37,6
по объему	7,0	4,6	21,5	18,2	3,2	0,5	4,5	3,8	1,2	2,2	6,1	4,0
в процентах												

Составляющие баланса											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											За год
											1500

За многоводный год (1973)

Приход:											
поверхностный приток осадки	142	64,1	49,0	127	47,2	117	22,1	0	77,2	177	87,9
Итого:	212	4,35	6,03	3,03	1,11	0	0	0	0,30	0,70	0,14
Расход:	143	68,4	55,0	130	48,2	117	22,1	0	77,5	178	87,6
поверхностный сток испарение	6,96	12,1	23,4	6,40	23,4	77,9	25,1	32,4	18,2	10,4	16,2
фильтрация	1,50	0,44	0,43	0,31	4,95	12,7	15,6	10,2	3,42	3,26	0,31
Итого:	2,31	2,50	2,52	2,62	2,76	2,70	2,50	1,73	1,20	2,00	2,26
Изменение объема Невязка баланса	10,8	15,0	26,4	9,33	31,1	93,3	26,9	33,6	22,8	15,7	18,8
по объему	115	42,5	18,4	102	-1,48	-1,49	-276	-359	51,9	148	51,0
в процентах	17,2	10,9	10,2	18,7	18,6	25,2	29,1	23,0	2,80	14,3	17,8
	12,0	15,9	18,5	14,4	37,4	21,3	9,8	6,4	3,6	8,0	20,3

За маловодный год (1966)

Приход:											
поверхностный приток осадки	31,9	1,69	35,1	102	46,4	89,7	0	0	0	149	137
Итого:	103	1,43	3,97	0,85	0,27	0,04	0,06	0,06	0,01	0,12	0,51
Расход:	32,9	3,12	39,1	103	46,6	89,7	0,06	0,06	0,01	149	138
поверхностный сток испарение	28,1	74,5	12,5	2,07	36,4	64,5	26,5	181	0	0	0
Итого:	1,12	0,50	2,51	4,24	8,67	11,2	9,93	3,04	1,14	0,89	0,98
Изменение объема Невязка баланса	29,2	75,0	15,0	6,31	45,1	75,7	27,5	184	1,14	0,89	0,98
по объему	-6,06	-75,8	28,4	92,7	-6,29	13,2	-278	-183	1,06	145	124
в процентах	9,76	3,92	-4,30	3,99	7,79	0,80	3,06	-0,94	-2,19	3,11	13,0
	25,1	5,0	9,9	3,1	14,7	0,9	1,1	0,5	99,5	2,1	9,4

вхр Куомазарское, 1965-80 гг.
Средний многолетний

Приход:											
поверхностный приток осадки	14,2	11,4	27,6	43,0	39,1	7,28	6,94	2,87	63,5	32,1	5,76
Итого:	0,32	0,29	0,49	0,34	0,14	0,01	0,01	0	0	0,21	0,27
Расход:	14,6	11,7	28,6	44,7	40,9	7,41	6,95	2,86	65,7	33,0	6,04
поверхностный сток испарение	44,0	45,1	22,1	5,54	7,48	43,9	78,3	57,6	4,35	1,03	13,8
Итого:	0,61	0,28	0,36	0,77	2,20	2,62	2,69	2,16	1,54	1,11	0,82
Изменение объема Невязка баланса	44,6	45,4	22,5	6,31	9,68	46,5	81,0	59,8	5,89	2,14	14,6
по объему	-33,2	-35,0	-1,32	35,3	28,1	-44,8	-78,3	-59,0	-59,8	30,3	-9,71
в процентах	3,20	1,30	7,42	3,09	3,12	5,71	4,25	2,06	0,01	0,56	1,15
	6,7	2,8	24,8	6,9	7,6	10,9	5,0	3,3	0	1,7	7,3

За многоводный год (1973)

Приход:											
поверхностный приток	11,2	14,2	67,5	55,0	4,12	13,2	23,9	8,20	40,7	111	5,60
	0,20	0,22	0,99	0,66	0,20	0	0	0	0	0,01	0,07

осадки	Итого:	11,4	14,4	68,5	55,7	4,32	13,2	23,9	8,20	40,7	101	111	5,67	458
Расход:														
поверхностный сток		24,5	62,7	57,0	0	7,07	37,3	94,3	109	12,5	1,61	0	41,8	448
испарение		0,68	0,08	0,24	0,53	2,06	0,84	0,93	1,27	1,63	0,95	0,80	0,64	10,6
Итого:		25,2	62,8	57,2	0,53	9,13	38,1	95,2	110	14,1	2,56	0,80	42,4	459
Изменение объема		-11,4	-46,0	9,91	45,7	-6,30	-28,5	-71,4	-96,5	22,8	86,0	96,3	-36,6	-36,0
Невязка баланса		-2,40	-2,40	1,39	9,47	1,49	3,60	0,10	-5,30	3,80	12,4	13,9	-0,13	35,0
по объему		9,5	3,8	2,0	17,0	14,0	8,6	0,1	4,8	9,3	12,3	12,5	0,3	7,1
в процентах														

За маловодный год (1965)

Приход:														
поверхностный приток														
осадки	Итого:	6,03	7,62	7,15	6,09	5,52	3,84	1,23	0,21	0,57	14,6	37,6	44,7	135
Расход:														
поверхностный сток		0,39	0,28	0,14	0,16	0,13	0	0	0	0	0,12	0,19	0,13	1,54
испарение		6,42	7,90	7,29	6,25	5,65	3,84	1,23	0,21	0,57	14,7	37,8	44,8	137
Итого:		3,48	32,4	16,5	3,65	6,56	48,7	87,9	44,2	2,05	2,14	0	0	248
Изменение объема		0,43	0,34	0,41	0,87	2,60	2,83	2,57	1,63	1,20	0,68	0,57	0,52	14,6
Невязка баланса		3,91	32,7	16,9	4,52	9,16	51,5	90,5	45,8	3,25	2,82	0,57	0,52	263
по объему		2,78	-28,8	-13,0	1,58	-4,71	-48,6	-88,4	-47,3	-1,91	11,4	41,6	51,8	-124
в процентах		-0,27	4,00	3,39	0,15	1,20	0,94	-0,87	1,71	-0,77	0,48	-4,37	-7,52	-2,00
		4,0	10,9	16,7	2,4	11,6	1,8	1,0	3,6	23,7	3,3	10,4	14,4	0,8

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 2.11

Название водоема	Пояснение
1	2
Кайраккумское	В связи с маловодьем, начиная с 1974 г. поверхностный приток в водохранилище резко снизился. В этот же период и в последующие годы осуществлялось наполнение вышерасположенного Токтогульского водохранилища. С 1976 г. примерно в 4-5 раз увеличился приток воды за счет сельскохозяйственных сбросов. В 1980 г. увеличился забор воды на народнохозяйственные нужды, в связи с расширением площади орошаемых земель. Значительные невязки водных балансов за отдельные месяцы объясняются недоучетом стока по коллекторно-дренажной сети и низкой точностью учета забора воды насосными станциями.
Уртаатайское	В таблице приведены водные балансы осредненные за период с 1965 по 1980 гг., из-за неоднородности наблюдений за приходными и расходными компонентами в предшествующие годы. Значительные невязки водных балансов объясняются недоучетом подземного и бокового притока.
Тюябугузское	Объемы воды, сбрасываемые в водохранилище по сбросу Гайрат, приведены с 1974 по 1980 гг., из-за отсутствия данных за ранние годы. Значительные невязки водных балансов объясняются отсутствием учета подземного притока, наличие которого неоднократно подтверждено полевыми исследованиями.
Чимкурганское	Начиная с 1978 г. в расчетах учитывается приход воды за счет сельскохозяйственных сбросов, составляющих около 4% от приходной части водного баланса. Значительные невязки балансов объясняются недоучетом бокового притока.
Катаакурганское	Значительные невязки водных балансов объясняются неучетом водообмена с почвами и грунтами берегов.
Куюмазарское	В 1976, 1977 гг. происходил сток по Аму-Бухарскому каналу, который составил 1% в 1976 и 2% в 1977 гг. от расходной части водного баланса. Начиная с 1977 г. уменьшился поверхностный сток из водохранилища, в связи с чем запасы воды в нем увеличились. Значительные невязки балансов объясняются неучетом фильтрации воды через затворы башни водовыпуска, а также низкой точностью учета притока по Аму-Бухарскому каналу.

Таблица 2.13

СВЕДЕНИЯ О ТЕЧЕНИЯХ

Таблица имеет две формы: форму А – повторяемость (в процентах) течений по направлению и скорости и форму Б – максимальные скорости течений (см/с) различных направлений.

В таблице формы А помещены сведения о повторяемости скоростей течений, а также о средних и максимальных скоростях по восьми румбам. Обобщение выполнено за период наблюдений по 1980 г. включительно по данным систематических измерений с судна на рейдовых вертикалях при 100 измерениях и более на горизонте.

Таблица формы Б содержит сведения о максимальных измеренных скоростях течений на вертикали по горизонтам для восьми ос-

новных румбов и об общем количестве измерений (n) в пределах каждого направления. Таблица составлена на основании эпизодических измерений на рейдовых вертикалях с судна.

Если по одной вертикали приведены данные для нескольких горизонтов, то название, номер вертикали и годы наблюдений в месте измерения указаны 1 раз в строке, соответствующей верхнему горизонту.

При отсутствии данных о скорости течений определенного направления соответствующие графы не заполнены.

Условные обозначения: ВММ – вертушка морская модернизированная.

Повторяемость течений, %

Градация скорости	Повторяемость течений, %								Сумма	Число случаев
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вдхр Кайраккумское, верт. 2, горизонт 5 м, 1958–66 (март–ноябрь), глубина в месте измерения 16,5 м, прибор ВММ										
0–4	4,3	2,6	1,8	1,8	5,2	0,9	1,8	2,6	21,0	24
5–9	8,7	9,6	5,2	5,2	5,2	2,6	5,3	9,5	51,3	59
10–14	3,5	1,7		1,7		1,7	4,3	4,3	19,0	22
15–19					0,9		0,9	0,9	2,7	3
20–24	1,7		0,9		1,7			1,7	6,0	7
Сумма	18,2	13,9	7,9	8,7	14,8	5,2	12,3	19,0	100,0	
Число случаев	21	16	9	10	17	6	14	22		115
Средняя скорость	8	7	8	7	8	8	9	9		
Максимальная скорость	22	14	22	13	22	14	19	24		
горизонт 10 м										
0–4	2,8			0,9	0,9	1,9	0,9	1,9	9,3	10
5–9	12,4	8,5	1,9	8,5	9,4	2,8	3,8	12,4	59,7	63
10–14	5,7	3,8	0,9	0,9	1,9	1,9	2,8	2,8	20,7	22
15–19	0,9				1,9		2,8	3,8	9,4	10
20–24					0,9				0,9	1
Сумма	21,8	12,3	2,8	10,3	15,0	6,6	10,3	20,9	100,0	
Число случаев	23	13	3	11	16	7	11	22		106
Средняя скорость	8	9	9	7	8	9	11	9		
Максимальная скорость	17	14	10	10	24	14	18	17		
вдхр Каттакурганское, верт. 4, горизонт 2 м, 1961–68 (март–ноябрь), глубина в месте измерения 21,6 м, прибор ВММ										
0–4	0,4	2,4	2,4	1,9	2,9	1,4	0,4	1,0	12,8	27
5–9	6,7	6,2	12,0	12,0	8,1	4,8	6,7	6,7	63,2	132
10–14	2,9	0,4	2,4	2,9	1,4	2,9	2,9	1,4	17,2	36
15–19	0,5		1,0		1,4	0,4	1,0	1,0	5,3	11
20–24	0,5		0,5		0,5				1,5	3
Сумма	11,0	9,0	18,3	16,8	14,3	9,5	11,0	10,1	100,0	
Число случаев	23	19	38	35	30	20	23	21		209
Средняя скорость	9	6	8	7	8	8	9	8		
Максимальная скорость	20	14	20	13	20	19	18	18		
горизонт 4 м, 1974–80 (март–ноябрь), глубина в месте измерения 18,6 м, прибор ВММ										
0–4	3,2	1,6	3,5	5,4	1,9	4,5	1,6	4,8	26,5	83
5–9	3,8	3,2	3,8	9,6	9,6	8,4	5,1	8,6	52,1	163
10–14	1,0	1,3	0,6	1,3	5,5	2,6	1,9	4,2	18,4	57
15–19	0,6		0,3	0,6	0,3	0,6		0,6	3,0	10
20–24										
Сумма	8,6	6,1	8,2	16,9	17,3	16,1	8,6	18,2	100,0	
Число случаев	27	19	26	53	54	50	27	57		313
Средняя скорость	6	7	6	6	8	7	7	7		
Максимальная скорость	19	14	15	15	15	15	14	15		
горизонт 5 м, 1956–74 (март–ноябрь), глубина в месте измерения 22,1 м, прибор ВММ										
0–4		2,0	2,3	2,6	4,9	1,5	1,7	1,4	16,4	57
5–9	4,4	6,1	9,3	7,3	10,5	8,1	7,0	4,9	57,6	198
10–14	1,7	1,5	1,7	4,4	3,8	3,5	3,2	2,0	21,8	75
15–19	0,3	0,6	0,6	0,3	0,9	0,6	0,3		3,6	12
20–24	0,3	0,3							0,6	2
Сумма	6,7	10,5	13,9	14,6	20,1	13,7	12,2	8,3	100,0	
Число случаев	23	36	48	50	69	47	42	29		344
Средняя скорость	9	8	7	8	7	8	8	7		
Максимальная скорость	21	22	18	15	19	16	15	13		
горизонт 6 м, 1974–80 (март–ноябрь), глубина в месте измерения 18,6 м, прибор ВММ										
0–4	2,0	2,0	2,0	4,3	6,0	3,0	5,3	6,6	31,2	94
5–9	3,3	3,3	4,0	6,6	7,0	7,3	4,6	12,7	48,8	147
10–14	1,0	1,0	1,3	3,3	4,6	2,6	1,7	3,3	18,8	57
15–19		0,3		0,3					0,6	2
20–24									0,6	2
Сумма	6,3	6,6	7,3	14,5	17,9	12,9	11,9	22,6	100,0	
Число случаев	19	20	22	44	54	39	36	68		302
Средняя скорость	6	7	7	7	7	7	6	6		
Максимальная скорость	13	18	13	16	23	13	22	14		

Градации скорости	Повторяемость течений, %								Сумма	Число случаев
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горизонт 10 м, 1956–80 (март–ноябрь), глубина в месте измерения 22,1 м, прибор ВММ										
0–4	1,6	2,4	2,4	2,4	3,5	4,5	3,7	2,8	23,3	118
5–9	4,5	3,0	4,1	6,9	11,4	8,5	9,1	10,1	57,6	292
10–14	2,0	1,2	0,4	2,4	3,7	3,4	2,2	2,0	17,3	87
15–19	0,6			0,4	0,8				1,8	9
Сумма	8,7	6,6	6,9	12,1	19,4	16,4	15,0	14,9	100,0	
Число случаев	44	33	35	61	99	83	76	75		506
Средняя скорость	8	6	6	7	7	7	6	7		
Максимальная скорость	19	14	10	16	16	13	14	14		

горизонт 15 м

0–4	1,0	0,5	3,0	1,5	4,0	4,0	2,0	2,5	18,5	37
5–9	5,4	1,5	4,4	12,8	12,3	12,9	7,4	8,4	65,1	132
10–14	1,5			0,5	4,4	4,0	1,5	1,0	12,9	26
15–19		0,5				1,5	0,5	1,0	3,5	7
Сумма	7,9	2,5	7,4	14,8	20,7	22,4	11,4	12,9	100,0	
Число случаев	16	5	15	30	42	45	23	26		202
Средняя скорость	7	8	5	7	7	8	7	7		
Максимальная скорость	12	19	9	10	14	15	17	16		

Форма Б – максимальные скорости течения

Номер верти- кали (буйк.ст.)	Годы наблюдений	Глубина в месте измерения	При- бор	Гори- зонт, м	Максимальная скорость течений															
					С		СВ		В		ЮВ		Ю		ЮЗ		З		СЗ	
					см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n
вдхр Кайраккумское																				
Верт.2	1958–64 (март – ноябрь)	10,5–16,3	ВММ	15,0	6	1	26	2	23	3	9	2	8	2	14	5	12	3	10	2
Верт.14	1967–74 (март – ноябрь)	6,2–11,2	ВММ	5,0	16	6	16	7	7	3	13	2	9	3	14	2	16	13	23	9
Верт.26	1975–80	6,6–19,8	ВММ	4,0	13	5					5	2	10	3	14	10	17	36	18	13
	(март – ноябрь)	6,8–19,8	ВММ	6,0	15	8					6	2	10	1	7	5	25	29	21	23
		13,2–19,8	ВММ	10,0	14	3			6	1			12	5	11	4	21	14	13	19

вдхр Каттакурганское

Верт.4	1956–60 (март–ноябрь)	2,1–19,5	ВММ	1,0	8	6	15	13	10	18	16	6	22	10	22	11	14	9	11	5
--------	--------------------------	----------	-----	-----	---	---	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	---	----	---

Таблица 2.14

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕГОВ ВОДОХРАНИЛИЩ

Приведены основные сведения о переформировании берегов Кайраккумского и Каттакурганского водохранилищ, полученные в результате периодических нивелировок надводного берегового склона и промеров в пределах береговой отмели на участках стационарных наблюдений.

Участки изучения переформирования берегов Кайраккумского водохранилища находятся в зоне активных вдольбереговых течений, поэтому значительная часть отложений смывается на бо-

лее низкие горизонты и береговая отмель не образовывается.

В связи с образованием болотистых зон в местах отложений, графа 10 не заполнена за период с 1970 по 1980 гг.

Участок изучения переформирования берегов Каттакурганского водохранилища находится в зоне заиления водохранилища, поэтому объем отложений за счет береговых разрушений, а также ширину отмели определить невозможно.

Номер участка (створа)	Название участка	Породы берега	Дата съемки		Характеристика деформаций				
			первой	последней	за дату последней съемки	за весь период наблюдений			
						смещение, м		деформация, м ³ на 1 м берега	
						бровки берега	уреза	размыв	отложение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

вдхр Кайраккумское

1	Джидалык	Глина, песчаник, гравий	15.07.57						
				13.10.60	3,3	24,0	30,5	179,5	
				28.09.66	2,9	34,4	41,1	188,7	3,7
				13.04.70	2,5	37,6	46,3	250,8	23,2
				10.10.74	2,3	50,6	62,2	312,0	
2	Дом отдыха	Глина, песчаник, гравий	15.07.57	25.09.80	2,4	53,1	64,1	313,0	
				05.10.66	12,5	12,3	40,0	307,8	
				28.10.70	11,9	13,0	42,6	738,3	
				10.10.79	8,5	16,5	49,0	768,0	

вдхр Каттакурганское

1	Подводящий канал	Суглинки	07.09.70	18.10.75	3,9	27,5	17,9	142,1	
---	------------------	----------	----------	----------	-----	------	------	-------	--

Таблица 2.15

ИСПАРЕНИЕ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Содержит сведения о средних и предельных (наибольших и наименьших) месячных и сезонных суммах испарения с водной поверхности на испарительных установках, в миллиметрах слоя, для пунктов с периодом наблюдений не менее 5 лет.

Средние месячные суммы испарения за многолетний период вычислены как среднее арифметическое из всего ряда наблюдений. В виде индекса у среднего значения испарения в крайние (неполные) месяцы приведено среднее за многолетие число суток, в течение которых наблюдалось испарение в данном месяце, а в скобках (в процентах) указано количество лет, за которые определена средняя сумма испарения.

У наибольших и наименьших значений испарения за неполные месяцы сезона индексы характеризуют продолжительность испарительного периода в данном месяце за конкретный год.

При отсутствии испарения в крайние месяцы в 50% от общего числа лет наблюдений и более

средняя месячная сумма испарения не подсчитывалась и в строке «Среднее» поставлено тире (—). В строке «Наименьшее» при этом в числителе приведено «нб», а в знаменателе указан год или число лет с отсутствием испарения в процентах от всего ряда.

Неполные суммы испарения за месяц из подсчета средних многолетних месячных значений исключены. Сведения об исключенных данных приведены в пояснении к таблице.

На основании анализа материалов по испарению, с учетом даты перехода температуры воздуха через 0°C весной и осенью, а так же по дате установления устойчивого снежного покрова и его схода, выяснилось, что испарение на всех постах наблюдается раньше, чем дано в «Материалах наблюдений над испарением с водной поверхности». Поэтому суммы за сезон не подсчитаны, а поставлено тире (—).

Сомнительные суммы испарения отмечены в таблице звездочкой (*).

Характеристика	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За сезон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Техникаул. Испаритель ГГИ-3000. 1956, 1957, 1960–80 гг.											
Среднее	—	130(83%)	224	244	255	224	152	92(87%)	—	—	—
Наибольшее	—	184*	271	288	323	282	173	120	—	—	—
Год	—	1975	1977	1966	1967	1967	1978	1957	—	—	—
Наименьшее	—	84	156	195	207	196	120	62	—	нб	—
Год (% случаев)	—	1964	1978	1957	1960	1972	1973	1980	—	39%	—
2. Чимбай. Испаритель ГГИ-3000. 1959–80 гг.											
Среднее	—	—	263	321	338	296	206	—	—	—	—
Наибольшее	—	—	316	415	386	396	286	169	—	—	—
Год (% случаев)	—	—	1970	1975	1976	1976	1976	1959	—	—	—
Наименьшее	—	—	168	268	295	250	173	110	—	нб	—
Год (% случаев)	—	—	1978	1978	1959	1964	1962	1963	—	50%	—
3. Тахиташ. Испаритель ГГИ-3000. 1952–80 гг.											
Среднее	—	160 ²⁹ (69%)	287	342	376	329	228	139	58 ²⁴ (62%)	—	—
Наибольшее	—	223	357	396	434	383	270	167	83	—	—
Год	—	1953	1961	1970	1962	1957	1956	1952	1961	—	—
Наименьшее	—	113	186	278	334	268	169	96	18 ⁷	нб	—
Год (% случаев)	—	1964	1978	1978	1973	1977	1976	1980	1976	34%	—
4. Пскем. Испаритель ГГИ-3000. 1976–80 гг.											
Среднее	—	—	94	135	230	242	179	87	—	—	—
5. Чарвакское водохранилище. Испаритель ГГИ-3000. 1975–80 гг.											
Среднее	—	—	127	191	266	260	187	104 ³⁰ (83%)	—	—	—
6. Бозсу. Бассейн 20 м³. 1956–80 гг.											
Среднее	—	71	127	177	199	179	130	78	41(68%)	—	—
Наибольшее	—	97	154	208	217	198	138	92	56	—	—
Год	—	1975	1975	1966	1965	1973	1964, 1977	1975	1973	—	—
Наименьшее	—	43	102	149	169	157	123	57	29	нб	—
Год (% случаев)	—	1964	1963	1968	1959	1972	1969, 1974	1967	1977	1962, 1964	—
6. Бозсу. Испаритель ГГИ-3000. 1956–80 гг.											
Среднее	—	86 ²⁹ (96%)	145	210	243	213	152	87	40 ²⁹ (68%)	—	—
Наибольшее	—	115	190	270	275	242	162	102	70	—	—
Год	—	1956, 1977	1956	1966	1965	1965	1962	1964, 1971	1956	—	—
Наименьшее	—	53	108	134	201	186	125	64	19 ²⁰	—	—
Год (% случаев)	—	1964	1963	1963	1959	1969	1969	1967	1962	—	—
7. Уртатокайское водохранилище. Испаритель ГГИ-3000. 1958–63, 1965–80 гг.											
Среднее	—	95(86%)	137(86%)	210(82%)	266(86%)	255(95%)	178(82%)	97(64%)	—	—	—
Наибольшее	—	139	199	299	367	334	227	131	—	—	—
Год	—	1977	1975	1966	1975	1976	1978	1979	—	—	—
Наименьшее	—	63	87	147	178	179	118	63	—	—	—
Год (% случаев)	—	1958	1960	1960	1959	1958	1960	1969	—	—	—
8. Кызылча. Испаритель ГГИ-3000. 1962–80 гг.											
Среднее	—	—	99(84%)	151	208	214	162	91 ³⁰ (68%)	—	—	—
Наибольшее	—	—	128	194	264	264	185	122	—	—	—
Год	—	—	1966	1965	1975	1967	1968	1974	—	—	—

Характеристика	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За сезон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименьшее		—	84	106	148	171	116	78			—
Год (% случаев)			1980	1972	1969, 1972	1972	1969	1978			

9. Сукок. Испаритель ГГИ-3000. 1970–80 гг.

Среднее	—	91(73%)	134	201	247	238	178	110	56(55%)	—	—
Наибольшее	—	130	175	240	294	275	197	132	69	—	—
Год	—	1977	1975	1975	1975	1975	1978	1971	1973	—	—
Наименьшее	—	76	104	166	210	208	156	86	37	—	—
Год (% случаев)	—	1976	1979	1979	1970	1980	1973	1980	1977	—	—

10. Ангрив. Испаритель ГГИ-3000. 1975–80 гг.

Среднее	—	97(83%)	126(83%)	206(83%)	256(83%)	242	187	102	38	—	—
---------	---	---------	----------	----------	----------	-----	-----	-----	----	---	---

11. Тюябутуз. Испаритель ГГИ-3000. 1964–80 гг.

Среднее	—	92(94%)	165	238	267(94%)	238	176	96	41(76%)	—	—
Наибольшее	—	148	241	297	309	288	196	131	71	—	—
Год	—	1975	1965	1966	18%	1968	1968	1968	1964	—	—
Наименьшее	—	52	119	169	208	191	148	69	25	—	—
Год (% случаев)	—	1976	1979	1969	1977	1977	1979	1976	1969	—	—

12. Дустанк. Испаритель ГГИ-3000. 1975–80 гг.

Среднее	58(67%)	122	185	239	264	230	165	102	46(83%)	32 ²⁴ (67%)	—
---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	------------------------	---

13. Акалтын. Испаритель ГГИ-3000. 1958–80 гг.

Среднее	56 ³⁰ (74%)	102	191	261	273	233	166	103	44 ²⁸ (79%)	—	—
Наибольшее	89	151	261	311	335	278	194	124	72	—	—
Год	1971	1975	1965	1966	1968	1968	1975	1968	1964	—	—
Наименьшее	37	51	124	168	217	174	145	82	14 ¹⁰	—	—
Год (% случаев)	1959, 1972	1958	1969	1969	1978	1978	1965	1976	1976	—	—

14. Федченко. Испаритель ГГИ-3000. 1976–80 гг.

Среднее	—	80(60%)	118	150	153	116	97	60	31(80%)	12 ²² (80%)	—
---------	---	---------	-----	-----	-----	-----	----	----	---------	------------------------	---

15. Фергана. Испаритель ГГИ-3000. 1952–80 гг.

Среднее	—	97	161	224	239	207	145	83	30 ²⁵ (66%)	—	—
Наибольшее	—	134	204	257	268	238	166	104	56	—	—
Год	—	1957	1965	1975	1975	1963	1964	1952	1956	—	—
Наименьшее	—	66	116	173	180	166	116	63	8 ⁶	—	—
Год (% случаев)	—	1979	1969	1978	1969	1969	1969	1977	1975	—	—

16. Кайраккум. Бассейн 20 м². 1962–80 гг.

Среднее	—	99 ²⁹ (63%)	165(95%)	215	225	204	148	97	55 ²⁹	29 ²⁷ (63%)	—
Наибольшее	—	132	187	253	279	256	186	109	69	48	—
Год	—	1975	1962	1963	1962	1962	1962	1970	1970	1971	—
Наименьшее	—	68 ²⁴	141	175	197	176	130	78	29 ¹⁵	нб	—
Год (% случаев)	—	1964	1972	1972	1970	1972	1974	1977	1975	1962, 1974	—

16. Кайраккум. Испаритель ГГИ-3000. 1958–60, 1962–80 гг.

Среднее	—	114	202	270	292	257	184	119	67(91%)	30 ²⁷ (68%)	—
Наибольшее	—	171	308	347	437	400	272	187	80	56	—
Год	—	1959	1959	1960	1960	1959	1959	1959	1970, 1973	1971	—
Наименьшее	—	45	157	196	209*	195	148	88	44	нб	—
Год (% случаев)	—	1965	1973	1978	1973	1969	1978	1977	1977	1962, 1974	—

Характеристика	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За сезон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

17. Галлярал. Испаритель ГГИ-3000. 1976–80 гг.

Среднее	—	88	137	249	332	305	199	108	32 ²⁴	19 ²²	
---------	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	------------------	--

18. Куюмазар. Испаритель ГГИ-3000. 1962–80 гг.

Среднее	—	169(95%)	300(95%)	406(95%)	459(95%)	419(95%)	269(95%)	148	66 ²⁹ (89%)	—	—
Наибольшее	—	326	424	490	504	495	303	180	93	—	—
Год		1970	1970	1971	1968	1967	1966, 1967	1975	1973		
Наименьшее	—	68	231	348	386	280	179	81	43	—	—
Год (% случаев)		1964	1963, 1969	1969	1969	1970	1970	1970	1969		

19. Каттакурган. Испаритель ГГИ-3000. 1952–80 гг.

Среднее	72 ³⁰ (52%)	113(93%)	217(97%)	330(97%)	399(97%)	367(97%)	244	137	57 ²⁹ (79%)	—	—
Наибольшее	101	181	310	453	533	481	298	169	92	—	—
Год	1977	1975	1971	1975	1975	1973	1961	1963	1973		
Наименьшее	53	73	138	238	253	251	188	95	30	нб	—
Год (% случаев)	1978	1964	1963	1960	1954	1954	1960	1953	1969	1962	

20. Чимкурган. Испаритель ГГИ-3000. 1962–65, 1969–80 гг.

Среднее	—	105(88%)	184(94%)	286(94%)	319(94%)	311(88%)	238(94%)	150(94%)	68 ³⁰ (81%)	—	—
Наибольшее	—	182	251	328	406	349	296	180	101	—	—
Год		1977	1977	1977	1980	1980	1977	1980	1964, 1980		
Наименьшее	—	60	126	217	269	242	163	104	28	—	—
Год (% случаев)		1970, 1979	1969	1972	1972	1969	1969	1969	1969		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛ. 2.15

Номер пункта	Пояснение
1	2
3	В 1976 г. сумма испарения за июль сомнительная В 1977 г. сумма испарения за сентябрь, октябрь месяцы забракованы В 1978 г. в апреле месяце наблюдений за испарением не было
7	В 1977 г. сумма испарения за май, июнь месяцы забракована
10	В 1977 г. сумма испарения за апрель сомнительная
19	В 1976 г. сумма испарения за июль, август сомнительная
1	Из подсчета средних многолетних исключены суммы испарения за отдельные месяцы, как неполные: май 1957 г., октябрь 1970, 1976 гг., ноябрь 1957, 1961, 1964 гг.,
2	октябрь 1976, 1977 гг., ноябрь 1960, 1961, 1967, 1973, 1974, 1978, 1979 гг.,
3	апрель 1958, 1961, 1972 гг., ноябрь 1956, 1958, 1973, 1975, 1978, 1979 гг.,
6 (Бассейн 20 м ²)	ноябрь 1957, 1958, 1961, 1962, 1969, 1970 гг.,
6 (ГГИ-3000)	апрель 1969 г., ноябрь 1957, 1958, 1969, 1970, 1976 гг.,
7	апрель 1968 г., ноябрь 1975, 1976 гг.,
8	май 1962, 1969, 1970 гг., октябрь 1967, 1969, 1970, 1975-1977 гг.,
9	апрель 1972, 1979, 1980 гг., октябрь 1976 г., ноябрь 1970, 1979 гг.,
11	ноябрь 1966, 1970, 1975, 1976 гг.,
12	март 1977 г., ноябрь 1975 г.,
13	март 1958 г., ноябрь 1960, 1961, 1975 гг.,
14	апрель и ноябрь 1976 г.,
15	ноябрь 1957-1959, 1961, 1964, 1966, 1967 гг.,
16 (Бассейн 20 м ²)	апрель 1962, 1965, 1967, 1980 гг.,
16 (ГГИ-3000)	ноябрь 1975 г., декабрь 1963, 1966, 1968, 1970 гг.,
18	май 1969 г., ноябрь 1975, 1976 гг.,
19	март 1956, 1957, 1960, 1970, 1976, 1979 гг., ноябрь 1952, 1953, 1958, 1961, 1975, 1976 гг.,
20	ноябрь 1962 г.
1, 2	При исключении данных за ноябрь, когда наблюдения велись неполный месяц, оставшееся количество членов ряда составило менее 50% общего числа лет наблюдений, поэтому в графе 10 поставлены тире (—)

ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ИЗДАНИЮ ОГХ

В таблице приведены исправления и уточнения к материалам опубликованных в «Основных гидрологических характеристиках» за 1971–75 гг. и весь период наблюдений.

Уточнения, связанные с изменением методики осреднения или выборок, в таблицу не включены. О таких случаях даны разъяснения в пояснениях перед соответствующими таблицами.

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений		Река, озеро (водохранилище)– пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина ис- правления
	прошлого издания	данного издания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2 «А»	11	130	р. Амударья – с. Ташсака	8	высший	228	288	Опечатка
	13	133	р. Амударья – кишл. Кара-мышташ	5	низший	(15.03.75)	(15.02.75)	Ошибка
				9	ранняя	22.11.32	22.11.31	»
				9	поздняя	21.04.40	13.04.50	»
				11	»	04.01.70	09.01.40	Опечатка
	14	134	р. Амударья – г. Кипчак	3	ранняя	02.03.50	01.01.71	Ошибка
				7	поздняя	15.03.68	15.03.69	»
	18	137	р. Амударья – пос. Тахьятас	6	высший	552	922	»
				7	»	01.01.75	20.01.65	»
				9	поздняя	02.05.75	03.05.75	Опечатка
	21	140	р. Амударья – кишл. Байгуза	6	высший	460	862	Ошибка
				7	то же	24–27.02.75	21.03.69	»
				8	»	42	27	»
				9	»	24.02.69	16.12.68	»
				14	»	892	792	»
1.2 «Б»	22	141	р. Амударья (Инженер-Узьяк) – аул Темирбай	3	поздняя	24.12.64	02.12.60	»
	5	6	р. Сырдарья – кишл. Кыл-кишлак	5	ранняя	12.02.65,66	12.02.66	»
				3	высший	23.04.66	23.06.66	Опечатка
				4	высший	264	168	Ошибка
				5	»	13.01.56	12.10.56	»
				5	поздняя	20.04.58	01.05.64	»
	6	7	р. Сырдарья – г. Бекабад	2	низший	38	182	Пересчет
				4	»	– 124	20	»
	7	8	р. Сырдарья – пос. Надеж-динский	3	поздняя	10.04.58	06.08.60	Ошибка
	97	34	р. Майлису – устье р. Кайрагач	3	низший	04.04.62	04.06.62	Опечатка
	117	39	р. Урюкты – устье	5	поздняя	12.04.65	26.04.74	Ошибка
	122	41	р. Гавасай – кишл. Гава	5	ранняя	16.11.25	04.11.74	Пересчет
	123	42	р. Сох – кишл. Сарыканда	2	высший	672	561	Ошибка
				3	то же	06.08.72	19.07.32	»
				5	»	26.12.32	27–31.12.32	»
				7	высший	358	216	»
						1972	1973	
	128	48	р. Исфара – кишл. Ташкуртан	5	ранняя	23.12.44	23.12.39	Опечатка
	145	63	р. Шурбулаксай – подножье Шахристанского перевала	4	низший	22	20	Ошибка
				5	»	22.02.71	01.01– –19.03.74	»
				5	ранняя	29.10.62	01.07.68	»
	150	68	р. Зааминсу (Етткичу) – кишл. Етткичу	4	низший	45	41	»
				5	»	01–21.02.73	17.02– –14.03.70	»
	156	75	р. Маджерумсай – кишл. Маджерум	5	поздняя	16.04.75	17.04.75	Опечатка
				5	поздняя	05.02.73	15.02.68	Ошибка
	184	105	р. Пскем – с. Муллала	4	низший	126	196	Опечатка
	188	109	р. Чиралма – устье		период	1934–40, 1942–75	1934–40, 1942–69	»
	189	110	р. Майдантал – устье	5	поздняя	06.04.36	02.04.36	»
	2	126	р. Амударья – пристань Термез	5	поздняя	29.02.68	15.03.71	Ошибка
	112	145	р. Сурхандарья – кишл. Ман-гузар	5	ранняя	14.05.71	10.03.69	»
	125	154	р. Халкаджар – кишл. Базар-Джой	5	низший	29–31.03.66	29–31.12.66	Опечатка

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений		Река, озеро (водохранилище) – пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина ис- правления
	прошлого издания	данного издания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
т. 14, вып. 3,26 т. 14, вып. 1,3	137 144	164 171	р. Кашкадарья – кишл. Варганза р. Акдарья – в 3,5 км к 3 от перевала Мухбель	5	ранняя период	07.07.35 1960–72, 1974,1975	25.05.58 1960–65, 1967,1968, 1970–72, 1974,1975	Ошибка »
	148	174	р. Танхизыдарья – кишл. Кат- таган	6	высший	256	246	»
	152	176	р. Тырна – кишл. Ишкент	3	низший	02.04.67	21.04.67	Опечатка
	192	197	р. Сазаган – кишл. Сазаган	5	поздняя	06.02.72	09.02.74	Ошибка
	193	198	р. Тегерман – кишл. Сагишман	3	низший	22.04.70	27.04.70	Опечатка
	193	198	р. Тегерман – кишл. Сагишман	5	высший	07.21.11.59	30.31.07, 15.09.60	Ошибка
	5	6	р. Сырдарья – кишл. Кзыл- кишлак	10	наибольший	547	560	Ошибка
	31	17	р. Нарын – г. Учкурман	12	наименьший	135	120	»
	111	35	р. Коксу (Курбанкуль) – устье	12	наибольший	4,14	2,66	»
	115	37	р. Кассансай – нижний бьеф	9	То же	35,0	35,2	Опечатка
	122	41	р. Гавасай – кишл. Гава	6	»	33,1	43,1	»
	128	48	р. Исфара – кишл. Таш-курман	14	средний	5,28	14,5	Ошибка
	136	54	р. Ширинсай – кишл. Аучи	17	наибольший	3,60	(6,10)	Ошибка
				18	»	26–29.07.64	26.06.72	»
	145	63	р. Шурбулаксай (Алтыкол) – подножье Шахристанского перевала	6	наибольший	0,79	0,85	»
т. 14, вып. 3,3	161	78	р. Ахангаран – нижний бьеф	8	средний	23,7	2,15	»
	162	79,80	р. Ахангаран – с. Солдатское	8	наибольший	25,4	30,1	»
	176	101	р. Чирчик – с. Чиназ		период	1923–71	1923–67, 69–71	Ошибка
	182	115	р. Янгикурман – кишл. Янгик- урман		период	1965–75	1965–68, 1970–75	»
	189	110	р. Майдантал – устье	9	наибольший	36,2	43,5	Ошибка
	194	120	р. Акташсай – курорт Акташ	24	наименьший	0,039	0,031	Ошибка
				25	»	24–29.07, 08(23), 09(25), 10(11), 14.10.50	13.08.65	»
	196	122	р. Паркентсай – кишл. Киргиз	3	наибольший	0,66	0,61	Опечатка
				6	наименьший	0,76	0,68	Ошибка
	116	149	р. Шаргун – кишл. Чинар	7	наибольший	(2,34)	(2,24)	Опечатка
				2	наименьший	0,22	0,17	Ошибка
	139	166	р. Кашкадарья – нижний бьеф Чимкурманского водохранили- ща	8	наибольший	58,1	75,6	»
	145	172	р. Акдарья – кишл. Хазарнова	9	наименьший	10,4	8,32	»
	171	186	р. Зеравшан – Хатырчинский	24	»	2,00	1,00	Опечатка
	167	187	р. Зеравшан – Зиятдинский	24	наибольший	34,6	61,0	Ошибка
т. 14 вып. 3,5				25	»	01.01.69	21.05.43	»
				24	наименьший	9,50	4,75	»
				25	»	17.05.67	15.05.57	»
	169	189	р. Зеравшан – Хазаринский	24	наибольший	47,0	55,8	»
				25	»	28.30.05– 01.06.34	19.05.54	»
	173	190	р. Акдарья – Хатырчинский	5	наименьший	7,02	5,08	»
	124	152	р. Сангардак – кишл. Кинг- Гузар	5	наименьший	101	118	Пересчет
					год	1945	1971	»
	128	156	р. Аксу – в 1,1 км от устья	4	наименьший	02.09.62	12.09.62	Опечатка
	137	164	р. Кашкадарья – кишл. Варганза	5	наименьший	86	96	Ошибка
					год	1938	1936	»
	147	173	р. Карасу (верхняя) – кишл. Улян	7	средняя	7,83	8,83	Опечатка
	148	174	р. Танхизыдарья – кишл. Кат- таган		название	Катаган	Каттаган	Опечатка
	192	197	р. Сазагансай – кишл. Сазаган	5	наибольший	273	175	Пересчет
					год	1958	1951	»
т. 14, вып. 1,5 т. 14, вып. 1,11	195	201	р. Актепасай – кишл. Оча. Площадь водосбора 43,8 км ² . 1964–75 гг.		пропущено название поста			Опечатка
	150	68	р. Зааминсу (Етткичу) – кишл. Етткичу	3	1971	21–23.05	21–31.05	Ошибка
	1	1	р. Сырдарья – кишл. Каль	14	средний	650	710	Ошибка
	2	2	р. Сырдарья – кишл. Акджа	5	наибольший	(4200)	4200	»
	3	3	р. Сырдарья – Чильмахрам	15	средний	1600	16000	Опечатка
	29	15	р. Нарын – ниже устья	27	средний	67	4	»
			р. Карасу (правая)					

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений		Река, озеро (водохранилище) – пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина ис- правления
	прошлого издания	данного издания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
т. 14, вып. 1,8	192	117	р. Угам – кишл. Ходжикент	12	наибольший	6,6	17	Ошибка
	110	142	р. Сурхандарья – клх им. Жда- нова	12	средний	2,7	3,1	»
	188	109	р. Чиралма – устье		186. р. Ой- гаинг – устье. Пло- щадь водо- сбора 103 км ²	188. р. Чи- ралма – устье. Пло- щадь водо- сбора 103 км ²		Опечатка
	31	17	р. Нарын – кишл. Учкурган	18	наибольшая	21,4	19,9	Ошибка
	123	42	р. Сох – кишл. Сарыканда	19	»	17,2	18,8	»
	128	48	р. Исфара – кишл. Таш-курбан	27	»	16.11.66	16.11.63	Опечатка
	154	72	р. Санзар – кишл. Кырк	2	наибольшая	3,8	4,0	Ошибка
	169	91	р. Карабау – кишл. Самарчук	3	наименьшая	0,5	0,3	Опечатка
	171	95	р. Шаугаз – уроч. Караташ	7	наименьшая	14,5	14,9	»
				7	наибольшая	18,9	18,3	»
т. 14, вып. 3,176	176	101	р. Чирчик – с. Чиназ	11	наибольшая	19,4	13,4	»
	201	08	вдхр Чимкурбанское – плотина	13	»	6,5	7,4	Ошибка
				12	»	12,8*	12,0	»
				4	наименьшая	21.04 1971, 1972	01.04 1971, 1972	Опечатка
т. 14, вып. 1,176	311	04	вдхр Тюябугузское – пгт Тюя- бугуз	11	»	4,8	4,1	»
				14	наименьшая	24,3	26,7	Ошибка
					год	23.08.64	08.07.72	
	306	01	вдхр Кайраккумское – кишл. Джидалык	15	наибольшая	23.08.64	14.08.66	»
т. 14, вып. 1,19	307	02	вдхр Кайраккумское – г. Кайраккум	9	наименьшая	23,2	22,5	Ошибка
	305	03	вдхр Уртатокайское – с. Ала-Бука	14	наибольшая	28,2	28,3	»
					год	16.08.75	29.07.58	
				9	ранняя	289	290	»
					год	1967	1969	

Приложение

ПОГОДИЧНЫЕ ДАННЫЕ О ХАРАКТЕРНЫХ УРОВНЯХ ВОДЫ РЕК, КАНАЛОВ, ОЗЕР, ВОДОХРАНИЛИЩ

Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Приведены погоди́чные данные о характерных уровнях воды (высший и низший за год) по постам, включенным в МДС. Нумерация постов, форма таблиц и методика их составления идентичны МДС.

Таблица имеет две формы: полную для рек с устойчивым ледоставом (форма А) и сокращенную — для рек с неустойчивым ледоставом (форма Б).

Таблица составлена по данным однородных рядов наблюдений за уровнями. При переносах поста и изменении отметки нуля поста в целях исключения отрицательных значений уровня, уровни приведены к отметке нуля поста, указанной в названии реки (посты № 7, 8, 42, 48, 125, 133, 134, 136–141, 165, 170, 198).

В таблице не приводятся данные по рекам, характеризующимся значительной деформацией русла (посты № 5, 53, 86, 90, 94, 95, 108, 111, 112, 114–118, 121–123, 128, 166, 173, 182).

Высшие уровни за год выбирались за календарный год независимо от их происхождения. Значения высших уровней, наблюдавшихся при явлении подпора от ледяных образований, отмечены знаком звездочки (*), этим же знаком отмечены колебания уровня за год, если они получены по значению подпорного уровня.

Сведения об уровнях за зимний период (графы 4, 5, 10, 11 — форма А) приведены за период от даты появления устойчивых ледяных образований осенью предыдущего года до даты последнего дня перед началом весеннего половодья в данном году. За дату установления осенних ледяных образований принята дата появления устойчивых заберегов, ледохода, шугохода или ледостава.

Высший уровень весеннего ледохода (графы 6, 7 — форма А) выбран за период от даты

начала ледохода до окончательного очищения реки ото льда.

Когда весеннего ледохода не было и лед таял на месте, за высший уровень весеннего ледохода принят первый день «чисто». Уровень и дата в этом случае заключены в скобки.

В случаях, когда ледовые явления отсутствовали вообще, в графах 4, 6 (форма А) проставлено тире (—), а в графах 5, 7 — «нб».

При отсутствии данных проставлен знак тире (—).

Высший и низший уровни периода открытого русла выбраны от даты конца половодья до даты установления осенних ледяных образований.

Низшие уровни (форма Б) выбраны за календарный год.

При наличии пересыхания (прсх) и промерзания (прмз) в графе 4 (форма Б) низший уровень записан дробью: в числителе низший наблюдаемый за год, в знаменателе «прсх» или «прмз», в графе 5 соответственно их даты, когда они наблюдались. Колебания уровней за год в этом случае вычислены как разность между высшим и низшим уровнями.

Если один и тот же уровень наблюдался несколько раз в течение года с перерывами, в таблице приведены даты начала и конца периода и число случаев, которое записано в скобках.

В части 2 для «Озер и водохранилищ» таблица составлена по сокращенной форме — для водоемов с неустойчивым ледоставом (форма Б).

Для водохранилищ, осуществляющих сезонное регулирование стока, высший и низший уровни выбраны за циклы, т.е. высший уровень выбран за период максимального наполнения водохранилища, а низший — наибольшей сработки. Колебания уровня подсчитаны тоже за циклы.

По озерам данные приведены за календарный год.

Характеристика	Высший уровень					Нижний уровень					Колебания уровня за год		
	зимнего периода					летне-осеннего периода					периода открытого русла		
	год	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

63. р. Шурбулаксай — подножье Шахристакского перевала. Отметка нуля поста 2472,00 м БС

1963	77*	29.11	—	—	51	01.04	74	02.06	прмз	16-18.02	45	10-14.11	30*
1964	75*	01-03.12	77*	29.11.63	42	13.03	68	28.07	41	29.02-08.03(5)	49	26-31.10	30*
1965	74	11.07	75*	01-03.12.64	(46)	(01.03)	74	11.07	прмз	24.12.64-28.02	52	06.10-10.11(35)	28
1966	81	06.05	67	05.12.65	59	13.03	81	06.05	прмз	06.12.65-06.01	50	25.07-07.08(11)	42
1967	87*	04.05.12	80	25-29.11.66	79	05.06.04	73	05-07.06	прмз	01-31.01	48	19-25.09	42*
1968	78	31.05	87*	04.05.12.67	52	27-29.03	78	31.05	45	11.12.67-23.03	37	02.07-31.10	41
1969	85*	23.24.11	49	29.11.68	29	13.14.03	53	02.06	прмз	03.01-28.02	34	28.29.10	64*
1970	83*	27.11	85*	23.24.11.69	30	19.02-28.03	54	28.07	25	16-20.11.69	33	10-16.07	53*
1971	49*	23.24.12	83*	27.11.70	24	25-28.02	47	10-13.05	22	28.01-22.02	34	26.08-13.10	27*
1972	55	27.06	49*	23.24.12.71	37	17.04	55	27.06	31	21-23.12.71	43	28.09-18.10	22
1973	70	28.05-12.12(8)	47*	19.10-15.11.72(14)	40	25.03	70	28.05	прмз	19.12.72-21.02	44	24.10-08.11	35
1974	78	06-14.12	70	06-12.12.73	45	22.03	51	13.05-01.06(11)	прмз	23-31.12.73	40	01-07.11	58
1975	75*	08.11	78	06-14.12.74	38	20-23.03	69	26.05	прмз	01.01-28.02	47	20.10	33*
1976	74*	16.17.11	75*	08.11.75	43	22-24.03	67	13.18.05	42	15.12.75-02.04	37	11-31.10	39*
1977	53	31.05	74*	16.17.11.76	35	03-20.03	53	31.05	35	17.12.76-28.03	38	19.08-19.10(44)	18
1978	69	24.25.06	51	12.04	38	23.02-04.04	69	24.25.06	37	30.03.05.04	38	13.09-21.10	32
1979	78*	23-27.11	37	21.12.78-31.03	37	11-17.03	61	08.06	35	24-27.03	38	10-12.09	43*
1980	96*	19-21.12	78*	23-27.11.79	35	21-25.03	62	20.06	35	03.12.79-04.04	41	04.08-17.09(12)	61*

130. р. Амударья — с. Ташсака. Отметка нуля поста 107,23 м БС

1925	415	04.06	—	—	—	—	415	04.06	234	12.03	252	31.12	181
1926	397	01.08	273	20.01	265	24.01	397	01.08	255	01.02	264	14.12	142
1927	402	23.07	399	13.02	289	23.02	402	23.07	249	22.03	267	03.12	153
1928	445*	19.02	445*	19.02	445*	19.02	409	15.16.06	253	10.01	266	17.11	182*
1929	457	11.02	457	11.02	360	08.03	385	01.08	215	08.12.28	230	24.11	242
1930	412	23.07	401	06.03	257	11.03	412	23.07	218	16.03	257	03.12	194
1931	403	28.06	380	01-03.01	350	13.03	403	28.06	244	25.12.31	249	17.11	159
1932	388	18.07	264	31.01	264	31.01	388	18.07	243	16.02	260	21.11	145
1933	400	06.06	366	29.12.32	353	22.02	400	06.06	249	08.03	261	23-25.11	151
1934	418	05.07	406	13.02	385	17.02	418	05.07	223	10.12.33	223	10.12	195
1935	498*	05.02	498*	05.02	498*	05.02	404	24.07	229	13.02	270	19-20.11	269*
1936	402	20.06.13.07	376	28.01	372	29.01	402	20.06.13.07	241	03.01	245	01.01.37	154
1937	406	25.06	394	21.01	335*	10.02	406	25.06	235	02.12.36	261	09-11.11	171
1938	418	11.01	418	11.01	389*	12.01	395	31.07	249	04.03	264	10-13.12	169
1939	406	27.01	406	27.01	363	04.02	389	16.06	248	16.03	254	29.11-03.12	158
1940	402	07.06	—	нб	—	нб	402	07.06	231	23.02	269	11.12	171
1941	407	07.08.07	(311)	09.01	—	нб	407	07.08.07	257	27.01	265	08.12	157
1942	422	23.07	312	08.02	312	08.02	422	23.07	250	01.03	272	19.20.12	172
1943	412	19.07	—	нб	315	25.02	412	19.07	—	—	—	—	—
1944	436*	08.12	(286)	15.02	—	нб	423	02.08	253	27.28.01	267	23.10-04.11(4)	183*
1945	435	08.07.01.08	436	08.12.44	391	04.03	435	08.07.01.08	222	14.03	—	—	—
1946	376	05.07	—	нб	(306)	(03.02)	376	05.07	257	16.03	290	25.11	119
1947	399	27.08	372	21.12.46	335	28.01	399	27.08	258	21-25.03	282	08.12	158
1948	430	28.12	294	13.14.12.47	(291)	(02.02)	410	25.07	215	23.02	278	12.22.11	215

1949	447	25.01	447	25.01	346	09.02	428	31.07.12.08	238	06.01	272	07-11.12	193
1950	441*	01.03	436	26.02	428	28.02	419	14.07	258	07-11.03	264	22.11	203*
1951	417	05.06	401	26.01	392*	12.03	417	05.06	230	22.23.03	276	31.12	187
1952	455*	17.12	301	04.01	301	04.01	430	10.06	262	19.20.01	292	13.11	201*
1953	451	20.07	455*	17.12.52	313	04.01	451	20.07	259	22.11.52	259	22.23.11	192
1954	510*	08.03	510*	08.03	(356)	(12.03)	427	10.11.06	223	01.01	286	04.11	256*
1955	432	20.06	500	06.12.54	418*	11.01	432	20.06	240	26.02	268	25.11	192
1956	438	07.06	420	12.01	396	27.02	438	07.06	281	04.05.03	292	13-15.12	157
1957	416	16.06	401	11.12.01	284	28.02	416	16.06	245	07.03	248	23.24.11	171
1958	448	24.07	—	нб	—	нб	448	24.07	244	06.01	254	28.12	202
1959	430	11.07	250	12.13.01	250	12.13.01	430	11.07	197	23.01	259	29.11	196
1960	425	16.07	428	25.12.59	(343)	(19.01)	425	16.07	222	10.01	239	11.11	200
1961	403	22.07.07.08	263	08.02	263	08.02	403	22.07.07.08	220	12.13.16.03	239	13.12	183
1962	387	17.06	252	24.01	240	30.01	387	17.06	217	06.02	232	12.12	170
1963	398	11.05	271	08.09.01	(250)	(14.01)	398	11.05	200	27.02	239	10.11	198
1964	407	11-22.07(4)	400	10.02	313	11.02	407	11-22.07(4)	209	06.03	260	01-05.12	137
1965	424	22.07	399	31.12.64	266	09.02	424	22.07	229	24-26.02	264	31.12	195
1966	440	30.06.01.07	—	нб	—	нб	440	30.06.01.07	174	17.02	242	23.12	258
1967	411	21.07	392	02.02	336	15.02	411	21.07	157	22.03	201	25.01.68	254
1968	439	23.07	374	15.02	374	15.02	439	23.07	173	10.03	295	12.12	266
1969	564*	12.03	564*	12.03	564*	12.03	452	02.03.08	288	30.01	296	04.01.70	267*
1970	434	09.06	332	10.01	(288)	(30.01)	434	09.06	208	23.03	276	17.12	226
1971	407	04.05.08	376	28.01	200	13.02	407	04.05.08	138	28.02.01.03	180	03.01.72	134
1972	419	28.05	380	26.02	278	12.03	419	28.05	168	19.03	226	08.09.11	251
1973	448	28.07	374	31.12.72	347	17.02	448	28.07	138	06.03	183	25.12	310
1974	401	20.07	326	23.01	212	14.03	401	20.07	165	28.03	234	19.11-02.12(3)	241
1975	428	25.06	377	12.12.74	306	09.02	428	25.06	150	09.10.03	228	15.16.11	132
1976	420	31.05	362	24.02	362	24.02	420	31.05	153	06.07.02	222	27.10-01.11	267
1977	441	21.07	409	16.02	260	28.02	441	21.07	122	14.03	193	09.05	319
1978	498	18.02	498	18.02	498	18.02	450	30.06	176	05.06.03	268	15.09	322
1979	444	30.06.01.07	404	07.02	376	08.02	444	30.06.01.07	175	25.02	238	18.19.10	269
1980	428	14.02	428	14.02	428	14.02	421	01.07	187	05.03	202	24.31.12	241

132. р. Амударья – пристань Кукуз. Отметка нуля поста 90,00 м БС

1967	—	653	—	15.07	—	17.02	—	568	—	18.02	—	653	—	15.07	—	246	—	18.19.03	—	409	29.12	—	407
1968	—	653	—	15.07	—	17.02	—	568	—	18.02	—	671	—	15.07	—	246	—	18.19.03	—	464	21.12	—	407
1969	—	653	—	15.07	—	17.02	—	568	—	18.02	—	671	—	15.07	—	246	—	18.19.03	—	477	27-29.12	—	—
1970	633	—	618	06-09.07	618	25.01	—	542	—	08.02	—	633	—	06-09.07	—	308	—	23.03	—	459	03.12	—	325
1971	618	—	606	05.07	606	14.01	—	(453)	—	(23.02)	—	618	—	05.07	—	289	—	14.03	—	321	03.01.72	—	329
1972	658	—	566	29.05	566	28.02	—	(348)	—	(18.03)	—	658	—	29.05	—	248	—	01.02.04	—	459	14.15.11	—	410
1973	663	—	560	23.06	560	24.01	—	(493)	—	(20.02)	—	663	—	23.06	—	253	—	10.03	—	419	27.12	—	410
1974	602	—	508	21.07	508	26.01	—	444	—	17.03	—	602	—	21.07	—	293	—	02.03.04	—	435	30.11	—	309
1975	632	—	509	22.07	509	14.15.12.74	—	(337)	—	(13.03)	—	632	—	22.07	—	220	—	12.03	—	240	10.02.76	—	412
1976	625	—	478	31.05	478	28.02	—	(456)	—	(01.03)	—	625	—	31.05	—	202	—	29.03	—	419	28.11	—	423
1977	612	—	598	21.22.07	598	18.02	—	(421)	—	(04.03)	—	612	—	21.22.07	—	289	—	29.30.03	—	359	12.12	—	323

133. р. Амударья – кшл. Карамышташ. Отметка нуля поста 80,00 м БС

1931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1934	609	—	609	07.01	609	12.02	—	531	—	30.01	—	567	—	06.07	—	406	—	22.23.11.31	—	390	18.11	—	—
1935	610	—	610	11.02	610	07.01	—	471	—	23.24.27.02	—	571	—	24.07	—	380	—	08.24.12.33	—	405	22.23.11	—	—
1937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.02	—	603	—	06.07	—	380	—	20.12.34	—	371	25-29.11(4)	—	—
1938	592	—	(592)	—	—	—	—	—	—	22.02	—	580	—	06.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	588	—	519	22.01	519	(22.01)	—	—	—	нб	—	587	—	22.05	—	(366)	—	(05-08.12.37)	—	370	11.12	—	224
				17.05		29.12.38.01.01	—	466	—	15.02	—	588	—	17.05	—	345	—	17.03	—	362	08.09.01.40	—	243

Характеристика	Высший уровень						Нижний уровень						Колебания уровня за год	
	за год		зимнего периода		периода весеннего ледохода		летне-осеннего периода		зимнего периода		периода открытого русла			
	год	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см		дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1940	569	08-10.06	518	02.02	500	25.02	569	08-10.06	366	11.01	394	09.12	207	
1941	579	11.07	531	26.01	531	26.01	579	11.07	334	10.12.40	344	04.12	245	
1942	601	25.07	511	12.02	489	27.02	601	25.07	345	02.03	379	16.17.12	266	
1943	573	22.07	568	26.01	526	05.03	573	22.07	382	13.03	391	12.12	191	
1944	573	09.08	—	нб	—	нб	573	09.08	382	23.03	401	17-19.11	191	
1945	617	13.07	544	08.03	531	09.03	617	13.07	336	08.01	342	18.12	275	
1946	545	09.08	545	04.02	402	05.02	545	09.08	339	14.02	368	23.24.11	206	
1947	533	14.08	492	15.01	468	21.02	533	14.08	350	06-09.02(3)	406	07.08.12	183	
1948	572	05.07-30.12(3)	—	нб	—	нб	572	05.07	379	18.19.03	387	15.12	193	
1949	—	—	596	29.01	457	06.03	600	21.07	410	12.03	391	26.27.11	—	
1950	662*	02.03	577	26.27.02	662*	02.03	580	18.07	383	12.13.04	422	21.11	279*	
1951	606	14.03	561	28.29.01	606	14.03	601	05.06	386	29.03-10.04(8)	446	05.11	220	
1952	619	29.30.07	485	22.11.51	430	16.01	619	29.30.07	403	08-11.02	435	12.11	216	
1953	640	22.07	602	10.12.52	560	28.01	640	22.07	388	08.03	427	20.11	252	
1954	656*	13.03	656*	13.03	579	14.03	608	19.06	403	27.03	447	23.24.11	253*	
1955	613	21.06	605*	26.01	605*	26.01	613	21.06	366	22.03	429	17.18.11	247	
1956	616	29.07	595	02.03	480	06.03	616	29.07	425	14.03	448	10-12.12	191	
1957	607	17.06	573	23.01	535	27.02	607	17.06	380	25-28.03	438	13.14.11	227	
1958	675	25.26.07	—	нб	—	нб	675	25.26.07	360	11.03	416	19.12	315	
1959	621*	07.01	621*	07.01	553	02.02	603	11.07	369	30.03	453	25.26.11	252*	
1960	625	17.19.07	577	28.12.59	501	02.02	625	17.19.07	402	08-11.04	433	19.12	223	
1961	593	07.01	593	07.01	580	20.01	584	13.06	365	25.03	455	08-10.11	228	
1962	595*	18.12	(517)	(23.01)	—	нб	575	18.19.06	344	31.03	444	13.12	251*	
1963	595	12.05	—	нб	—	нб	595	12.05	334	16.03	437	01-05.11	261	
1964	639	22.07	630	14.02	470	28.02	639	22.07	355	26.27.03	412	24.25.11	284	
1965	602	28.06	574	15.01	(491)	(26.02)	602	28.06	350	26.03	439	21.22.12	252	
1966	636	23.07	443	25.12.65	(408)	(20.02)	636	23.07	232	17.20.03	415	02-04.12	404	
1967	589	18.06	526	11.01	(375)	(01.03)	589	18.06	250	25.27.03	396	25-28.12(3)	339	
1968	621	18.07	519	18.02	458	22.02	621	18.07	197	19.20.03	413	14.12	424	
1969	690	04.08	491	29.01	—	14.03	690	04.08	396	05.01	400	03.04.01.70	283	
1970	687*	19.01	687*	19.01	528	12.02	609	08.07	211	22.03	395	03.12	476*	
1971	614	01.01	620	25.12.70	372	24.02	581	06.08	242	28.03-01.04(5)	318	23.12	372	
1972	683	29.05	520	02.03	321	18.03	683	29.05	201	02.03.04	494	13.12	482	
1973	616	30.07	579	12.01	382	21.02	616	30.07	188	22.03	419	31.12	428	
1974	564	31.07	513	31.01	441	18.03	564	31.07	233	03.04.04	398	30.11	331	
1975	625	22.07	495	18.12.74	(304)	(15.02)	625	22.07	211	01.03	401	04.12	414	
1976	627	01.06	471	28.02	460	04.03	627	01.06	153	29.30.03	437	29.10	474	
1977	622	23.07	608	19.02	471	03.03	622	23.07	189	26.03	381	13.12	433	
1978	674	13.14.07	549	20.02	549	20.02	674	13.14.07	271	12.03	457	21-23.12	403	
1979	633	22.23.07	613*	09.02	613*	09.02	633	22.23.07	225	07.15.03	435	16.06	408	
1980	631*	17.02	631*	17.02	631*	17.02	619	03.07	379	28.03	409	25.31.12	252	
1938	696	21.05	—	—	—	—	696	21.05	—	—	—	—	—	
1939	681	14-18.06	—	—	—	—	681	14-18.06	—	—	—	—	—	
1940	683	09.06	637	25.02	481	27.02	683	09.06	455	13.01	447	26-29.12	236	
1941	685	06.05	681	27.01	681	27.01	685	06.05	441	08.09.01	467	02.12	244	
1942	723	25.07	702	28.02	702	28.02	723	25.07	423	03.03	486	30.11	300	
1943	763	05.03	763	05.03	763	05.03	707	22.07	481	21.22.12.42	463	05.12	300	

134. р. Амударья - г. Кипчак. Отметка нуля поста 76,00 м БС

134. р. Амударья - г. Кипчак. Отметка нуля поста 76,00 м БС

1944	703	08.08	523	31.12.43	—	нб	703	463	23.12.43	498	19.11	227
1945	731	13.07	708	13.03	708	13.03	731	452	19.03	475	19.12	279
1946	673	09.08	666	04.02	587	05.02	673	459	12.02	518	22.11	220
1947	656	14.08	642	15.01	567	24.02	656	474	26.03	513	06.07.12	182
1948	692	06.07.08	660*	09.02	614	10.02	692	467	07.08.04	477	28.29.11	225
1949	757	18.19.12	701	30.01	621	08.03	717	481	11.03	507	29.11-09.12(3)	276
1950	818*	02.03	818*	02.03	818*	02.03	685	483	13.14.04	523	22.11	335*
1951	761	15.03	761	15.03	761	15.03	695	475	09.10.04	534	20-24.12(4)	286
1952	—	26.27.07	—	нб	—	нб	711	515	08.09.02	519	31.10.01.11	207
1953	741	20.07	670	11.12.52	584	03.02	741	471	08.03	514	23.11	270
1954	742	13.03	742	13.03	742	13.03	712	519	26.03	523	17-19.11	255
1955	697	21.06	676	13-15.12.54	625	29.01	697	446	20-22.03	524	21-23.11	251
1956	692	05.03	692	05.03	692	05.03	688	496	29.03	527	28-30.11	196
1957	694	16.07	670	27.12.56	652	01.03	694	469	28.03	519	18.19.11	225
1958	779	26.07	546	22.01	—	нб	779	447	04-06.03	520	10-15.12	332
1959	717	11.12.07	710	17.02	(617)	(25.02)	717	454	29.03	515	23.12	263
1960	723	20.07	647	29.12.59-09.01(3)	616	03.02	723	452	10.04	522	24.25.12	271
1961	682	10.06	677	08.01	621	21.01	682	472	23-27.03	506	14.15.12	210
1962	677	18.12	652	24.01	585	31.01	661	414	28-31.03	529	18-23.11	263
1963	681	06.07	677	18.12.62	669	17.01	681	438	15.16.03	504	24.11	243
1964	722	23.07	701	14.15.02	(577)	(02.03)	722	427	26-28.03	497	24.25.11	295
1965	667	28.06	648	12.02	555	01.03	667	419	26.03	501	22.12	248
1966	727	03-05.07	—	нб	—	нб	727	275	20.03	490	14.11	452
1967	676	02.08	629	11.12.01	(475)	(04.03)	676	347	27.03	487	28.12	329
1968	711	19.07	557*	19.02	(543)	(23.02)	711	255	20.03	481	11.12	456
1969	746	15.03	746	15.03	746	15.03	743	473	28.12.68	491	15-17.12	255
1970	691	09.07	641	11.01	(481)	(14.02)	691	338	22.23.02	477	10.12	353
1971	680	01.01	681	31.12.70	(481)	(28.02)	653	298	15.03	384	02.01.72	382
1972	690	30.05	592	02.03	418	18.03	690	227	05.04	504	14-18.12	463
1973	722	29.07	620	17.01	(557)	(23.02)	722	284	30.03	461	26.12	438
1974	660	31.07	590	30.01-01.02	(471)	(19.03)	660	306	18.02	463	01.12	369
1975	706	23.07	565	17.12.74	(304)	(19.02)	706	255	14-16.03	498	13.01.76	451
1976	705	01.06	567	05.03	567	05.03	705	238	23.03	505	28.10	467
1977	688	22.23.07	676*	20.02	547	05.03	688	232	27.28.03	413	12.12	456
1978	761	13.07	658*	20.02	658*	20.02	761	284	13.03	492	16.09	477
1979	720	26.27.07	701*	11.02	701*	11.02	720	283	09.03	482	12.09	437
1980	716	03.04.07	694	17.02	384	11.03	716	305	28.03	473	20.12	413

136. р. Амударья - кшл. Саманбай. Отметка нуля поста 65,00 м БС

1973	873	29.07	774	21.22.01	(582)	(26.02)	873	421	22.03-02.04	601	25.12	452
1974	732	01.08	731	01.02.02	(457)	(21.03)	732	415	08.04	627	02.06	335
1975	830	27.06	666	18.12.74	(384)	(17.03)	830	382	28.03-05.04	380	10.11.05	450
1976	821	01.06	658	09.03	(402)	(15.03)	821	350	12.04	468	09.07	471
1977	743	23.07	731	22.02	(570)	(05.03)	743	409	06-25.04	394	04.05.06	349
1978	871	13-15.07	635	22.02	635	22.02	871	391	10.04	523	11.12	480
1979	826	11.02	826	11.02	826	11.02	789	415	05.06.03	392	15-19.12	434
1980	757	04.07	737	19.02	422	11.03	757	394	01.04	401	16.12	363

137. р. Амударья - пос. Тахьятас. Отметка нуля поста 60,00 м БС

1965	985	28.05	922	20.01	811	04.03	985	573	01.02.04	705	16.12	412
1966	1085	04.07	802	19.01	741	30.01	1085	прск	17-28.03	696	16.12	675
1967	947	19.06	867	21.22.01	583	12.03	947	409	28.04	622	26-28.12	538
1968	1030	20.07	654	21.02	499	03.03	1030	363	30.03	633	15.12	667
1969	1121	06.08	—	—	—	16.03	1121	669	18.12.68	654	31.12	467
1970	928	06.07	891	14.01	(617)	(21.02)	928	379	24.03-18.04(6)	523	21.23.11	549

Характеристика	Высший уровень					Низший уровень					Колебания уровня за год		
	за год					летне-осеннего периода					периода открытого русла		
	год	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1971	846	07.08.08	553	21.12.70	(187)	(13.03)	846	07.08.08	124	25-27.04	353	28.29.12	722
1972	915	07.10.07	744	02.03	(489)	(20.03)	915	07.10.07	334	20.01-13.02(13)	569	09.12	581
1973	859	30.07	779	21.01	(433)	(05.03)	859	30.07	367	02.04	550	25.12	492
1974	717	02.08	700	01.02.02	472	20.03	717	02.08	346	22.04	318	06.06	399
1975	877	27.06	586	12.12.74	(386)	(19.03)	877	27.06	372	02.03.05	563	06.07	514
1976	810	05.05	677	08.03	(391)	(27.03)	810	05.05	357	17.02	445	10.07	453
1977	785	23.02	785	23.02	(644)	(05.03)	740	09.09	413	02.12.76	405	04.05.12	381
1978	880	14.15.07	646	22.02	646	22.02	880	14.15.07	382	23.24.03	498	01.12	498
1979	785	24.07	642	12.02	642	12.02	785	24.07	370	08.03	355	15.16.12	415
1980	682	21.06	630	20.02	(386)	(24.03)	682	21.06	358	05.04	383	31.08	324
138. р. Амуларья - кишл. Раушан. Отметка нуля поста 56,00 м БС													
1960	1047	21.07	—	—	(552)	(24.02)	1047	21.07	404	09-13.04	597	17.11	563
1961	944	14.06	919	23.01	(478)	(24.02)	944	14.06	436	29.03	538	26.12	508
1962	892	20.06	764	27.28.01	601	05.02	892	20.06	383	09.04	563	19.20.11	509
1963	923	07.07	846	23.12.62	(554)	(17.03)	923	07.07	378	08.04	548	26.11	545
1964	980	14.07	850	17.02	(598)	(07.03)	980	14.07	407	30.03	544	04.12	573
1965	865	29.06	769	19.20.01	(524)	(03.02)	865	29.06	370	09.10.04	543	14.12	495
1966	1003	01.02.07	682	30.01	(450)	(14.03)	1003	01.02.07	226	26-28.03	531	07.12	777
1967	852	19.06	744	25.12.66	(341)	(04.03)	852	19.06	234	20-29.04(5)	514	16.12	618
1968	957	22.07	547	22.02	1088*	20.03	957	22.07	224	31.03-16.04(3)	506	14.12	733
1969	1088*	20.03	1088*	20.03	483	23.02	1054	01.07	546	15.16.01	502	02.01.70	580*
1970	828	10.07	796	15.01	(204)	(17.03)	828	10.07	185	20.04	483	22.11	643
1971	741	08.08	680	03.01	(238)	(24.03)	741	08.08	174	20.04	209	29.12	567
1972	852	30.05	729	03.03	(346)	(07.03)	852	30.05	187	28.03	425	11.08	665
1973	938	25.06	654	22.23.01	(304)	(21.03)	938	25.06	301	13.04	414	16.12	637
1974	606	02.08	597	03.02	(216)	(16.03)	606	02.08	180	11-27.04(5)	158	27.06	448
1975	811	24.07	498	20.12.74	(222)	(21.03)	811	24.07	203	10.02	297	09.06	622
1976	838	02.06	522	08.03	(255)	(15.03)	838	02.06	175	22.04	236	11.07	663
1977	695*	23.02	695*	23.02	547*	23.02	675	23.07	193	22.02	219	01.07	502*
1978	936	14.15.07	547*	23.02	642	12.02	936	14.15.07	214	07.08.03	330	15.09	722
1979	762	24.07	642	12.02	290	23.03	762	24.07	243	24.25.12.79	223	19.12	541
1980	723*	20.02	723*	20.02	595	14.02	689	04.07	221	—	236	10-12.12	491*
139. р. Амуларья - кишл. Кызылджар. Отметка нуля поста 53,00 м БС													
1958	997	20-26.07(3)	691	17.12.57	595	14.02	997	20-26.07(3)	506	16.22.03	656	29.11	491
1959	1043*	03.12	873	21.01	790	07.03	999	12.07	503	31.03.01.04	669	13.14.11	540*
1960	1018	26.11	1043*	03.12.59	807	20.02	984	21.07	446	13.14.04	629	30.10-18.11(3)	565
1961	862	14.06	917	23.01	644	25.02	918	14.06	400	29.03	576	26.12	518
1962	924*	23.12	813	28.01	689	21.02	889	30.06	367	08.09.04	607	20.11	557*
1963	928	07.07	924*	23.12.62	742	06.02	928	07.07	408	06-08.04	593	17.11	520
1964	968	24.07	896	17.02	(549)	(19.03)	968	24.07	412	30.03	601	26.11.04.12	556
1965	885	29.06	825	20.01	663	08.03	885	29.06	387	10.04	595	02.11	498
1966	989	01.05.07	720	27.28.01	(511)	(05.02)	989	01.05.07	229	26.29.03	592	08.12	760
1967	872	20.06	798	25.12.66	433	17.03	872	20.06	234	26-29.04	546	16.12	638
1968	946	22.07	577	22.02	(393)	(04.03)	946	22.07	256	30.03-01.04	537	13.12	690
1969	1060*	21.03	1060*	21.03	1060*	21.03	988	06.08	507	24.02	571	03.01.70	483*

1970	857	10.07	830	16.01	507	24.02	857	10.07	198	21.04	543	20.11	659
1971	754	08.08	718	04.01	(247)	(18.03)	754	08.08	238	31.03.01.05	245	27.12	516
1972	1085	19.05	1017	03.03	(237)	(01.04)	1085	19.05	224	11.04	460	11.12	861
1973	923	29.30.07	663	23.01	(275)	(07.03)	923	29.30.07	208	03.04	467	09.12	715
1974	630	02.08	612	03.04.02	(329)	(21.03)	630	02.08	201	18.04	173	16.06	457
1975	825	28.06	515	20.12.74	(236)	(19.03)	825	28.06	175	11.05	383	07.07	650
1976	885	05.05	545	09.03	(252)	(26.03)	885	05.05	216	27.04	278	12.07	669
1977	739	24.07	708	24.02	(282)	(17.03)	739	24.07	155	18.05	257	11.12	584
1978	951	15.07	640	30.12.78	802	12.02	951	15.07	232	23.03	362	13.12	719
1979	802	12.02	818	21.02	320	22.03	802	12.02	282	25.03	255	20.21.12	547
1980	727	21.02	727				706	04.07	244	11.04	281	03.12	483

140. р. Амударья - кшл. Байгужа. Отметка нуля поста 51,00 м БС

1965	886	02-05.07	792	28.12.65	397	(10.02)	886	02-05.07	192	29.03	553	22.12	694
1966	854	20.06	715	26.12.66	(258)	(21.03)	854	20.06	178	15.03-08.04(3)	551	08.12	676
1967	957	04.05	503	23.02	(332)	(04.03)	957	04.05	165	21.22.03	500	14.12	792
1968	889	06.08	862	21.03	862	21.03	881	06.08	455	16.12.68	522	03.12.70	363
1969	803	10.11.07	751	15.01	470	24.02	803	10.11.07	184	19.20.04	466	21.11	619
1970	717	08.08	649	04.05.01	(199)	(19.03)	717	08.08	172	17-30.04(9)	189	28.12	564
1971	797	31.05	563	05.03	(168)	(01.04)	831	31.05	129	25.04-19.05(8)	344	10.11.12	668
1972	831	30.07	598	17.18.01	(204)	(12.03)	831	30.07	151	03.04	399	12.12	684
1973	573	02.08	549	04.02	(306)	(21.03)	573	02.08	150	03.04	117	17.06	456
1974	762	14.05	464	05-08.01	(459)	(20.03)	762	14.05	180	30.11.74	192	27.05	570
1975	982	25.07	623	24.02	(185)	(01.04)	982	25.07	181	13.02	179	13.07	836
1976	764	14.07	583	24.02	(265)	(14.03)	764	14.07	382	27.03	201	05.06.06	583
1977	825	12.02	693*	12.02	421	17.03	825	14.07	156	16.20.12.77	270	13.12	555
1978	596*	21.02	596*	21.02	234	24.03	594	04.07	144	28.03	169	23.24.12	537*
1979										10.11.04	121	18.19.12	475*

141. р. Амударья (Инженер-Узак) - аул Темирбай. Отметка нуля поста 46,00 м БС

1958	959	27.07-14.08(5)	919	28.11.57	834	09.02	959	27.07-14.08(5)	765	09.03	863	12.12	194
1959	982*	21.01	982*	21.01	825	12.03	971	30.07	797	30.03	880	28.10	185*
1960	989*	02.12	952*	01.01	862	26.02	976	12.22.07	773	08.04	861	29.10	216*
1961	978	13.01	989*	02.12.60	(846)	(23.02)	969	14.06	758	25.26.03	824	26.27.12	220
1962	970	04.05	902	28.01	815	23.02	970	04.05	727	17.04	809	20.21.11	243
1963	957	22.01	957	22.01	795	19.02	953	13.05	685	07.04	797	29.11	272
1964	955	24.07	916	18.02	727	24.03	955	24.07	675	29.03	802	24.11	280
1965	946	29.05	890	20.01-16.02(3)	755	12.03	946	29.05	660	02.04	773	20.21.12	286
1966	935	09.07	940	26.12.65	673	12.02	935	09.07	606	04.05.03	753	08.12	331
1967	818	20.06	875	26.12.66	596	26.03	818	20.06	577	02.04	667	28.12	321
1968	894	19.06	683	05.01	(577)	(05.03)	894	19.06	530	01.04	664	05.12	364
1969	948	23.03	948	23.03	(845)	(24.03)	906	06.07.08	651	16.12.68	695	30.12.69-02.01.70(3)	260
1970	853	07.10.07	831	16.01	(563)	(15.03)	853	07.10.07	549	28.03	665	22.11	304
1971	807	09.08	764	04.05.01	(533)	(21.03)	807	09.08	506	20.04	469	28.11	353
1972	844	31.05	689	06.03	(471)	(01.04)	844	31.05	450	06.01	535	10.12	392
1973	835	30.07	675	23.01	419	17.03	835	30.07	419	18.03	523	16.12	416
1974	665	02.08	620	04.05.02	450	21.03	665	02.08	384	21.04	353	25.11	325
1975	798	27.28.06	598	22.12.74	400	(19.03)	798	27.28.06	323	23.03	332	28.05	506
1976	771	02.06	537	10.03	(340)	(31.03)	771	02.06	246	02.05	269	14.07	525
1977	655	23-25.02	655	23-25.02	(338)	(14.03)	576	25.07	274	04.12.76	84	12.13.07	571
1978	794	16.17.04	370	01.02.03	370	01.02.03	794	16.17.07	219	31.12.77-07.01.78	299	14.12	575
1979	828	14.02	828	14.02	828	14.02	660	24.07	218	27.28.03	213	19.06	615
1980	592	05.07	582	22.02	248	27.03	592	05.07	211	11.12.04	188	14.12	421

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата	см		см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

1. р. Сырдарья—кишл. Каль. Отметка нуля поста 377,59 м БС

1935	460	17.06	—	—	—
1936	592	21.05	219	27.01	373
1937	482	17.05	209	15.01	273
1938	372	15.05	207	06.07.02	165
1939	431	12.05	204	17.02	227
1940	466	04.06	190	23.04	276
1941	484	24.05	199	12.02	285
1942	483	20.06	205	19.02	278
1943	429	07.06	220	12.10	209
1944	386	04.05.07	199	20.21.04	187
1945	508	06.06	214	13.02	294
1946	400	04.06	240	02.02.26.09	160
1947	348	16.05	218	22.12	130
1948	430	04.07	220	15.01—26.12(3)	210
1949	470	24.25.06	220	02.03.01	250
1950	503	18.19.05	215	25—30.04(4)	288
1951	548	31.05	216	29.04	332
1952	550	24.06	241	04.08.01	309
1953	565	05.06.06	244	03—06.02	321
1954	512	05.08	262	22.23.01	250
1955	526	31.05	249	12.02	277
1956	531	01.02.06	251	09.01	280
1957	459	12.06	220	03.04.10	239
1958	535	18.06.17.07	227	25.02—08.03(6)	308
1959	571	06.06	253	08—10.03	318
1960	530	08.06	271	25.26.01	259
1961	377	23.05	232	24.25.08	145
1962	444	13.14.06	214	18.04	230
1963	493	03.06	231	25.09	262
1964	509	25.06	247	15.01—02.02(6)	262
1965	392	08.05	225	16.09	167
1966	658	20.06	235	07—29.01	423
1967	467	01.05	223	08—11.09(2)	244
1968	483	12.06	202	15.09	281
1969	714	01.06	247	01.02.01	467
1970	538	24.05	289	10.12	249
1971	508	25.06	234	24.25.08	274
1972	439	01.07	244	10.01	195
1973	492	13.06	234	24—29.12(3)	258
1974	340	19.10	168	04.05.07	172
1975	337	05.05	198	23.25.09	139
1976	418	26.04	212	01.01—24.09(4)	206
1977	430	30.05	206	16.04	224
1978	354	25.05	215	09.09	139
1979	397	29.04	220	23.24.03	177
1980	344	02.05	215	12.06	129

2. р. Сырдарья—кишл. Акджар. Ометка нуля поста 356,05 м БС

1954	358	05.08	130	31.12	228
1955	356	08.09.06	109	13.02	247
1956	352	01.02.06	109	21—24.09	243
1957	303	12.13.06	72	20—26.09	231
1958	385	19.20.06	87	27.02.01.03	298
1959	389	07.06	104	09.10.03	285
1960	358	21.05	100	19—21.09	258
1961	232	23.05	38	17.07	194
1962	285	14.06	43	19.04	242
1963	334	04.06	58	11.12.09	276
1964	352	26.06	88	31.01	264
1965	240	08.05	58	17.09	182
1966	457	21.22.06	61	31.12	396
1967	299	01.05	34	09.10.09	265
1968	339	12.06	36	16.09	303
1969	487	02.06	84	02.01	403
1970	351	24.25.05	118	08—21.03(4)	233
1971	353	26.06	80	21.08	273
1972	302	24.05.02.07	104	09.01—01.09(4)	198
1973	354	14.06	91	28—30.12	263
1974	177	01—03.09	31	05—07.07	146

3. р. Сырдарья—Чильмахрам. Отметка нуля поста 349,00 м БС

1970	471	23.25.05	244	22.03	227
1971	474	25.06	215	21.08	259
1972	430	24.05.02.07	225	26.08	205
1973	470	14.06	235	25.08	235
1974	311	28.08	156	07.07	155
1975	322	06.05	191	30.04	131
1976	444	27.04	210	07.07	234
1977	444	31.05	211	18.08.27.09	233
1978	376	26.05	232	28.09—05.11(3)	144
1979	429	30.04	240	25.03	189
1980	377	03.05	223	11.06	154

4. р. Сырдарья—пост Махаутау. Отметка нуля поста 344,00 м БС

1978	447	27.05	236	03.11	211
1979	515	02.05	272	02.09	243
1980	470	03.04.05	267	11.09	203

6. р. Сырдарья—кишл. Кызлжишлак. Отметка нуля поста 319,10 м абс.

1956	—	—	168	12.09	388
1957	378	19.20.07	122	22.09	256
1958	610	07.07	68	20.04	542
1959	578	08.09.06	113	29.03	465
1960	574	05.06.07	118	17.04	456
1961	404	21.05	66	08.11	338
1962	360	19.07	67	14.10	293
1963	452	15.06	67	03.11	385
1964	499	06.06	76	01.05	423
1965	382	01.06	75	01.03	307
1966	656	23.06	83	07.03	573
1967	393	18.08	88	18.10	305
1968	538	12.13.06	98	13.04	440
1969	635	04.05.06	146	03.01	489
1970	533	26.27.05	139	19.04	394
1971	489	10.06	97	11.09	392
1972	367	18.08	103	22.01	264
1973	452	06.07	103	20.03	349
1974	416	27.06	96	16.03	320
1975	397	28.05	71	17.03	326
1976	346	24.05—17.06(3)	72	17.11	274
1977	387	27.05—08.06(4)	80	31.10	307
1978	383	16.17.06	90	09.02.16.12	293
1979	427	01.05	90	13.10	337
1980	369	31.07	86	06.11	283

7. р. Сырдарья—г. Бекабад. Отметка нуля поста 291,50 м БС

1956	496	04.06	33	06.12	463
1957	182	27.06—05.08(6)	39	12.04—15.05(5)	143
1958	524	08.07	30	04.03	494
1959	456	09.06	31	29.08—04.09(3)	425
1960	478	06.07	20	01.09	458
1961	254	28.05	42	23.11	212
1962	220	15.07	38	03.06.12	182
1963	362	09.05	37	01.12	325

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1964	344	19.07	34	28.03	310	15. р. Нарын – ниже устья р. Карасу (правая). Отметка нуля поста 79,00 м усл.					
1965	341	07.06	43	23.02–13.03(4)	298						
1966	543	23.24.06	41	02–09.02(7)	502						
1967	292	13.08	92	21.11	200						
1968	452	12.06	88	12.03	364						
1969	550	04.06	114	02.02–08.09(4)	436	1962	754	13.06	165	22.01	589
1970	459	31.05	106	12.12	353	1963	744	03.06	—	—	—
1971	401	11.06	103	22.03–02.04(8)	298	1964	834	24.06	162	18.01	672
1972	256	15.06	111	10.04–20.05(21)	145	1965	535	07.05	181	19.12	354
1973	364	30.05	110	23.02	254	1966	1234	21.06	178	26.27.01	1056
1974	368	27.06	111	08.04	257	1967	700	03.06	156	05.01	544
1975	340	14.05	127	24–26.08	213	1968	847	11.06	166	31.12	681
1976	276	21.05	118	31.03–19.04(16)	158	1969	1223	01.06	166	01.02.01	1057
1977	329	31.05	128	13.14.09	201	1970	942	24.05	182	23.12	760
1978	310	25.05	131	14.03–12.04(4)	179	1971	1073	05.02	204	27.12	869
1979	385	03.05	134	18.03–03.04(15)	251	1972	911	20.02	188	10.01	723
1980	286	05.08	139	24–28.03	147	1973	959	28.06	88	18.11	871
						1974	397	21.22.08	74	27.12	323
						1975	351	03.05	62	16.12	289
						1976	380	25.04	59	25.12	321
						1977	484	06.07	49	20.10	435
						1978	410	12.06	57	05.01	353
						1979	360	31.07	50	25.12	310
						1980	460	26.07	32	02.01	428

8. р. Сырдарья – пос. Надеждинский. Отметка нуля поста 263,00 м БС

1956	661	03.04.06	250	13.08	411
1957	391	21.22.07	162	14.05	229
1958	700	10.07	249	01.04	451
1959	654	10.06	278	09.03	376
1960	640	22.05.06.08	272	26.07	368
1961	459	17.05	183	26.08	276
1962	359	03.04.05	173	10.04	186
1963	544	09.05	187	10.04	357
1964	526	27.04	229	25.02	297
1965	469	08.06	170	08.09	299
1966	694	24.25.06	205	10.01	489
1967	440	17.04	219	28.08	221
1968	583	14.06	210	15.08	373
1969	701	05.06	253	23.08	448
1970	572	27.05.01.06	213	18.08	359
1971	485	27.29.06	175	13.14.09	310
1972	554	16.02	186	28.07	368
1973	472	27.31.05	149	28.29.12	323
1974	425	28.06–02.07	105	16.08.23.12	320
1975	436	28.05	85	24.04	351
1976	385	26.05	121	03.07	264
1977	432	02.06	93	16.17.05	339
1978	425	26.05	112	26.12	313
1979	541	03.05	118	10.01	423
1980	421	03.03	118	11–29.12(4)	303

9. р. Сырдарья – г. Чиназ. Отметка нуля поста 249,00 м БС

1968	645	13.05	276	16.08	369
1969	769	03.04.06	361	23.08	408
1970	618	02.06	288	15.08	330
1971	666	28.01	260	14.09	406
1972	541	17.04	256	29.30.07	285
1973	585	29.04	247	29.12	338
1974	422	29.06	185	17.07	237
1975	447	29.05	186	25.04	261
1976	480	25.04	230	03.10	250
1977	495	31.05	190	16.04	305
1978	518	26.05	263	06.10.01	255
1979	677	03.05	279	17–20.10	398
1980	523	12.05	244	26.12	279

10. р. Сырдарья – выше устья р. Келес. Отметка нуля поста 42,56 м усл.

1977	598	01.06	258	17.18.05	340
1978	629	26.05	354	10.11.10	275
1979	780	05.05	358	27.10	422
1980	664	12.05	348	26.12	316

17. р. Нарын – г. Учкурған. Отметка нуля поста 489,47 м БС

1961	243	04.06	28	30.12	215
1962	308	13.06	36	20.01	272
1963	324	04.06	17	11.11	307
1964	331	25.06.04.07	16	03.12	315
1965	263	07.05	– 55	02.11	318
1966	437	19.06	– 18	21.11	455
1967	310	03.06	– 8	27.11	318
1968	334	11.06	– 16	24.10	350
1969	428	01.06	18	10.12	410
1970	356	24.05	37	29.11	319
1971	363	25.06	31	21.01	332
1972	287	01.07	43	09.12	244
1973	370	28.06	– 15	18.11	385
1974	226	11.11	– 15	08.11–30.12(13)	241
1975	234	15.08	– 26	22–24.09	260
1976	235	22.04	– 22	18.19.11	257
1977	267	07.07	– 25	26.12	292
1978	224	06.06	– 22	25.26.10	246
1979	181	20.05	26	03.12	155
1980	236	19.09	– 2	27.11	238

25. р. Карасу (правая) – устье. Отметка нуля поста 598,89 м БС

1938	408	14.15.05	324	01.02.31.12	84
1939	469	11.12.05	320	22.01	149
1940	490	03.06	325	13.01	165
1941	457	23.05	342	31.10–04.11(4)	115
1942	524	25.05	334	31.12	190
1943	442	23.24.05	—	—	—
1948	485	30.04	335	11.28–31.12	150
1949	490	23.05	323	25–28.12	167
1950	438	09.06	317	11.02–22.12(11)	121
1951	442	16.06	314	22.01–17.02(7)	128
1952	525	17.04	321	26.27.12	204
1953	450	10.05	318	28.01–08.02(9)	132
1954	452	26.06	326	20.01–28.12(4)	126
1955	449	06.05	323	10.01–31.12(47)	126
1956	482	13.05	308	23.12	174
1957	377	10.06	309	05–26.02(11)	68
1958	461	21.04.05.05	311	02.03.01	150
1959	476	09.04	316	19–31.12(4)	160
1960	491	20.05	301	29–31.12	190
1961	—	—	296	29–31.12	—
1962	415	13.06	294	18–30.01(12)	121
1963	446	08.05	298	03–18.01(7)	148
1964	440	24.04	299	07–22.02(10)	141
1965	404	06.05	297	07.02	107

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1966	464	07.05	306	27.28.01	158	1975	136	03.05	76	04-16.02(8)	60
1967	438	29.04	305	30.01-22.02(3)	133	1976	168	24.04	72	21.09-27.12(6)	96
1968	434	03.05	303	30.31.12	131	1977	140	22.10	70	03.04.02	70
1969	505	22.23.05	302	14.01	203	1978	190	12.04	58	26.12	132
1970	455	30.04	313	03-09.02(5)	142	1979	188	28.04	62	20-31.01(4)	126
1971	428	29.04	307	13.12	121	1980	154	18.04	64	24.01-09.02(3)	90
1972	465	22.05	302	27.02	163						
1973	436	05.05	296	31.12	140						
1974	361	26.05	292	24.26.01	69						
1975	392	21.04	297	05.01-09.02(4)	95						
1976	456	25.04	297	04.01-01.02(6)	159						
1977	376	30.05	294	30.01	82						
1978	416	25.05	299	15.02	117						
1979	410	19.04	303	30.01.01.02	107						
1980	425	16.05	299	12.13.02	126						
26. р. Карадарья - пос. Карабагши. Отметка нуля поста 770,00 м БС						35. р. Коксу (Курбанкуль) - устье. Отметка нуля поста 1399,62 м БС					
1969	447	18.06	138	04-08.09(4)	309	1950	166	23-25.06	137	29.04	29
1970	353	23.05	129	06.08	224	1951	151	06.07.07	138	03-11.05(8)	13
1971	329	08.06	140	20-23.07	189	1952	160	23.24.06	137	21.03-24.04(34)	23
1972	359	29.06	130	09.08-02.09(4)	229	1953	162	13.07	138	27.03-17.05	24
1973	315	07.08.05	105	04.05.10	210	1954	194	20.07	139	10-16.05	55
1974	184	23-25.03	104	18-21.11	80	1955	165	17-19.06	142	07.04-31.12(33)	23
1975	332	16.06	109	09.11.02	223	1956	156	26.27.07	135	15.04-03.05(18)	21
			прсх	08.09.02 ¹		1957	153	30.07	136	28.04-01.06(27)	17
1976	333	25.04	100	10-12.02	233	1958	164	21.22.07	137	17.03-23.04(38)	27
1977	374	29.05	114	26.09	260	1959	158	06.07-10.08(12)	136	29.04	22
1978	283	24.05	69	20.12	214	1960	160	14-18.07	140	07-18.04	20
			прсх	21-31.12		1961	156	04-10.08	141	07-25.04	15
1979	342	07.04	29	08.12	313	1962	155	09.21.08	140	28.04-21.05(19)	15
			прсх	21.12 ¹		1963	164	06.08	142	11.12.04	22
1980	154	30.31.07	23	16.03	131	1964	174	16.07	147	28.03-07.05(36)	27
			прсх	01.01.31.12		1965	162	03.08	145	05.04-11.05(19)	17
						1966	201	10.08	146	07-28.04	55
						1967	163	28.06.26.07	146	24.25.03	17
						1968	164	16-19.07	143	18.03-09.05(51)	21
						1969	169	19.06	140	24-31.12	29
						1970	158	03.07	135	20.03-05.05(38)	23
						1971	153	04.05.08	135	12-14.04	18
						1972	151	04.07	134	25-31.12	17
						1973	154	15.06	131	23.03-09.05(38)	23
						1974	179	04.08	130	30.04-29.05	49
						1975	146	17.07-12.08(13)	132	11-27.04	14
						1976	153	18-23.07(4)	131	16-21.04(4)	22
						1977	158	06.06	130	19.04-14.05(12)	28
						1978	148	05-21.08(5)	133	30.03-24.05(35)	15
						1979	155	22-24.07	131	02-25.04(20)	24
						1980	154	12-15.08	136	22-27.04	18
27. р. Карадарья - кишл. Учтепе. Отметка нуля поста 405,30 м БС						36. р. Кассансай - кишл. Кызылтокай. Отметка нуля поста 1201,37 м БС					
1976	382	25.04	184	25.12	198	1972	164	23-29.06(3)	99	28.01-14.02(14)	65
1977	385	30.05	176	15.04	209	1973	181	17.05	102	30.31.12	79
1978	375	25.05	184	16.21.01	191	1974	160	24.05	99	03-31.12	61
1979	428	28.04	183	27.12	245	1975	149	15.16.06	98	10-12.12	51
1980	317	01.05	174	04.01	143	1976	212	26.05	98	17.01-15.03(20)	114
						1977	176	31.05	98	27-31.12	78
						1978	163	10.05	98	01.01-01.09(9)	65
						1979	188	11.06	100	07.03	88
						1980	177	08.05	103	01.01-24.12(28)	74
34. р. Майлису - устье р. Кайрагач. Отметка нуля поста 984,60 м БС						37. р. Кассансай - нижний бьеф. Отметка нуля поста 1060,03 м БС					
1954	263	02.08	110	22.02	153	1957	177	09-13.08	119	28.31.12	58
1955	198	05.05-19.06(3)	122	06.02-06.03(7)	76	1958	208	13-15.06	121	01-07.01	87
1956	202	12.05	119	22.26.12	83	1959	203	03.04.06	120	25.30.11	83
1957	288	19.07	114	09.02	174	1960	203	07.06	122	11-19.12	81
1958	636	16.04	50	18.19.12	586	1961	174	15.07-07.08(21)	122	24.11	52
1959	212	08.04	46	07.01-16.02(3)	166	1962	190	23.07-01.08	122	01.10	68
1960	182	16.05	46	27-30.12	136				прсх	28-30.09	
1961	118	11.05	38	01.03	80	1963	196	02.03.06	123	01.12	73
1962	106	04.06	38	14-18.01	68	1964	198	13.18.08	124	01-24.01	74
1963	148	05.05	44	12.01.12.02	104	1965	184	31.07-03.08	129	10-14.10	55
1964	170	14.05	35	02.13.12	135	1966	202	01.08	124	29.10-07.11	78
1965	122	10.11	29	11.02	93	1967	212	06-14.08(8)	114	05.06.10	98
1966	190	07.05	44	23.26.01	146	1968	225	23.24.06	103	30.10	122
1967	148	29.04	43	05-20.02(8)	105						
1968	148	26.04	42	26.31.12	106						
1969	192	10.05	33	21-23.01	159						
1970	146	22.23.04	70	15.01	76						
1971	150	04.04	89	24.30.12	61						
1972	171	21.23.05	83	26.02	88						
1973	163	06.07.05	69	23.24.12	94						
1974	110	14.04	66	05.07.02	44						

¹-пересохло в один из сроков.

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
	1	2	3	4			5	6	1	2	
1969	258	01.06	111	25.10-05.11	147	1950	184	17.05	60	30.11-17.12(5)	124
1970	192	08.07-03.08(4)	110	28.10-07.11	82	1951	161	27.31.05	49	01.02	112
1971	184	13.07	111	01-05.10	73	1952	177	30.05	58	13.12	119
1972	190	07.08.08	111	11-18.10	79	1953	174	31.05	58	30.01	116
1973	191	22.07-01.08(10)	110	28.09-11.11(23)	81	1954	174	01.06	57	22.01	117
1974	172	13-17.07(3)	112	10.10-31.12(60)	60	1955	164	07.06	64	24.01-22.12(3)	100
1975	172	30.04-06.05	109	20.10-10.12(11)	63	1956	167	30.05	57	05.01	110
1976	181	20.06	104	19.10	77	1957	154	11.06	56	28.01-22.02(3)	98
1977	185	24.07	112	22-31.10	73	1958	176	12.06	66	25.12	110
1978	197	19-21.07	111	11.15.11	86	1959	169	28.04.05.06	59	28.29.12	110
1979	205	04-09.08	108	01.05	97	1960	173	06.06	56	22.01-01.02(4)	117
1980	197	28-31.07	111	15.10	86	1961	133	18.05	57	10.12.02	76
38. р. Кирканасай (Куйгуменсай) - кишл. Куйгумен. Отметка нуля поста 1142,19 м усл.						1962	160	07.06	54	17.01	106
						1963	184	01.06	57	12.01-31.12(3)	127
						1964	156	01.06	53	15-24.01	103
						1965	147	17.05	56	05.26.01	91
						1966	310	19.08	52	30.12	258
						1967	150	31.05	52	30.31.12	98
						1968	165	30.05	50	29-31.12	115
						1969	200	01.06	50	07-29.01(7)	150
						1970	178	20-22.05	57	13-20.03	121
						1971	158	28.05	60	18.01-11.02	98
1972	153	03.06	56	22.01-20.02(26)	97						
1973	162	01.06	54	07-31.12	108						
1974	120	23.24.05	49	04-06.11	71						
1975	125	30.05	46	27-31.12	79						
1976	140	18.05	45	05-10.02	95						
1977	144	31.05	52	06.01-08.03(19)	92						
1978	156	24.05	51	06-10.02	105						
1979	180	09.06	49	09-17.03	131						
1980	160	08.05	45	21.22.12	115						
39. р. Урюкты - устье. Отметка нуля поста 1140,63 м БС						42. р. Сох - кишл. Сарыканда. Отметка нуля поста 1137,00 м БС					
1926	511	09.08	347	28.04	164						
1927	535	20.07	346	03-25.04	189						
1928	509	21.07	347	16.01-08.04	162						
1929	538	22.07	349	20.12	189						
1930	530	11.07	344	13,14.04	186						
1931	—	—	346	29.03-12.04	—						
1932	561	19.07	351	27-31.12	210						
1933	530	12.08	345	09.03-21.04(11)	185						
1934	510	26.07,13.08	341	12.03-05.04(14)	169						
1935	524	11.08	344	16-18.03	180						
1936	494	05.07	345	11.03-14.04(24)	149						
1937	535	30.07	344	10-29.03	191						
1938	499	24.07	341	24.03	158						
1939	510	25.07	339	21,22.04	171						
1940	506	28.07,06.08	342	25.03-05.04	164						
1941	507	08.08	344	07.03-10.04(25)	163						
1942	521	08.07	343	13.03	178						
1943	509	10.07	340	31.03	169						
1944	520	20.07	336	19.12	184						
1945	498	23.07	333	31.03	165						
1946	508	02.08	337	24.03-01.04	171						
1947	487	23.07	338	09-16.11	149						
1948	513	26.07	336	05.06.04	177						
1949	511	27.07	338	18.03-08.04	173						
1950	514	30.07	340	21-26.04	184						
1951	486	07.08	334	22.04	152						
1952	531	14.07	334	22.02-14.03(9)	197						
1953	516	08.07	337	29.03	179						
1954	490	13.08	337	05.03-04.04(11)	153						
1955	507	01.08	336	03.04	171						
1956	522	14.07	332	18.12	190						
1957	493	19.07	325	10,12.04	168						
1958	505	15.07	324	03.03	181						
1959	497	13.08	320	26.03	177						
1960	510	10.07	321	23.03,10.04	189						
1961	495	31.07	325	06.03	170						
1962	496	06.08	321	10-18.04	175						
1963	486	19.07,19.08	323	26,27.03	163						
1964	506	13.07	325	06.03	181						
1965	510	25.07	321	17.04	189						

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1966	512	07.08.08	325	05-07.03	187	1935	—	—	213	30.03	—
1967	501	03.14.08	322	12-15.04(3)	179	1936	318	11.07	213	12.04	105
1968	513	05.08	320	28.03-31.12(8)	193	1937	325	30.07	214	29.03	111
1969	512	25.07	320	01.01-02.04(24)	192	1938	321	10.08	234	07.03	87
1970	500	19.07	322	02.06.03	178	1939	339	25.07	228	18.04.23.12	111
1971	515	27.28.07	323	03-30.03(7)	192	1940	341	06.08	223	28.03.01.04	118
1972	472	06.08	314	12.03	158	1941	348	06.08.08	232	31.03-16.04(3)	116
1973	531	17.18.07	315	13.03-30.12(4)	216	1942	350	12.07	228	25.12	122
1974	500	22.07	307	11.03-12.04(6)	193	1943	320	04.08	—	—	—
1975	507	14.15.07	294	26.27.12	213	1944	348	30.07	237	20.02-18.04(59)	111
1976	478	22.23.07	261	23-28.12(3)	217	1945	319	24.07	262	13.01-02.05(47)	57
1977	470	24.06	220	26.12	250	1947	329	18.08	219	27.04	110
1978	445	05.07	188	25-31.12	256	1948	339	06.08	213	05.04	126
1979	423	03.08	174	19-31.12(11)	249	1949	318	29.07	222	26.12	96
1980	400	13.17.07	132	30.12	268	1950	321	09.08	211	20-26.04	110

43. р. Чалак-устье р. Джулайсай. Отметка нуля поста 1075,45 м БС

1938	131	14.05	43	01.02.31.12	88	1956	365	27.07	228	16.12	137
1939	128	11.05	39	08.01	89	1957	295	18.07-18.08(7)	208	26.12	87
1940	132	27.05	39	20.21.12	93	1958	313	14.07	199	04.03	114
1941	134	28.04	44	07.09.01	90	1959	310	31.07	200	08-12.03(4)	110
1942	132	14.05	43	01.02	89	1960	299	14.08	238	26.27.04	61
1943	170	04.06	48	19.01-05.02(3)	122	1961	338	30.07	233	22.23.04	105
1944	119	11.05	47	16-23.01(5)	72	1962	318	04.08	217	28.12	101
1945	135	30.05	48	14.15.01	87	1963	318	18.07	216	10.17.03	102
1946	122	12.25.05	52	28.11-31.12(32)	70	1964	319	10.07	201	10.12	118
1947	133	17.05	49	22.01	84	1965	319	24.26.07	195	28.03-20.04(7)	124
1948	128	10.05	—	—	—	1966	317	04.08	190	05.03	127
1949	139	04.06	47	24-26.02	92	1967	330	02.04.08	194	06.04	136
1950	166	18.05	47	13.12	119	1968	330	11.08	210	02-17.04(3)	120
1951	134	27.05	48	24.02	86	1969	328	24.07	218	01.05	110
1952	162	16.04	47	12.12	115	1970	334	02.08	218	29.03	116
1953	147	12.05	48	21.30.01	99	1971	334	27.07	229	28.03	105
1954	147	31.05	47	18.01	100	1972	293	07.08	240	02-23.04(16)	53
1955	131	06.07.06	48	01-03.01	83	1973	355	05.08	238	21.03	117
1956	147	30.05	47	04.01	100	1974	351	21.07	257	04-07.05	94
1957	122	05.06	49	23.11	73	1975	358	13.07	255	28.03	103
1958	156	17.06	51	02.01-06.02(3)	105	1976	356	15.07	223	23.12	133
1959	207	08.04	52	12.13.02	155	1977	346	24.06	205	22.23.02	141
1960	150	06.06	49	27.12	101	1978	326	20.07	191	23.24.11	135
1961	132	09.05	44	01.03	88	1979	299	16.07.02.08	161	26.11	138
1962	126	07.06	45	24.11	81						
1963	166	02.06	46	12.01.12.02	120						
1964	140	28.29.05	50	08.01-10.02(16)	90						
1965	143	17.05	50	04.05.02	93						
1966	155	06.07.05	50	27-31.12	105						
1967	150	29.04	50	01.01-02.03(25)	100						
1968	163	31.05	56	05.08.01	107						
1969	190	31.05	60	02-09.01(4)	130						
1970	152	17-22.05	70	26.27.11	82						
1971	142	18.05	62	24-31.12	80						
1972	147	01-04.06(3)	56	22.01-04.02(4)	91						
1973	147	14.25.05	52	27.28.01	95						
1974	122	22.05	58	07.01	64						
1975	122	28.31.05	61	07.12	61						
1976	138	19.04-24.05(4)	62	30.01	76						
1977	128	24.05	64	06.01	64						
1978	149	22.23.05	67	04.02	82						
1979	153	07-10.06	63	27.11-31.12	90						
1980	147	06-08.05	55	22.12	92						

52. р. Ходжабакирган-кишл. Анлархан. Отметка нуля поста 828,56 м БС

1949	220	22.08	49	25.04-06.05(9)	171
1950	92	11.07	48	27-31.12	44
1951	91	23.07-03.08(3)	41	27.04, 02.05	50
1952	100	12.07	54	26-31.12	46
1953	94	05.06.07	49	25-31.12	45
1954	192	01.08	45	16.18.03	147
1955	144	13.06	55	11-31.12	89
1956	123	12.07	48	14.03-07.04(24)	75
1957	113	11.06	71	29-31.12	42
1958	124	16.07	40	29-31.12	84
1959	139	03.07	69	26.03-06.04	70
1960	133	09.07	71	10.03-28.04(48)	62
1961	131	27-30.07(3)	70	23.04	61
1962	127	11.06	67	06-22.04	60
1963	143	01.06	65	07-10.04	78
1964	137	10-28.07(6)	69	02-14.03	68
1965	129	08.07	72	14-30.04	57
1966	147	19.20.06	73	07-14.03	74
1967	135	31.07	77	29.03-18.04(13)	58
1968	136	20.06	77	14-31.12	59
1969	136	27.07	76	06.01-02.03	60
1970	134	20.07	76	01.03-06.04(33)	58
1971	126	28.07	74	01-03.04	52
1972	239	05.07	66	23-31.12	173
1973	137	01.07	63	16.03-04.04	74

48. р. Исфара-кишл. Таш-Курган. Отметка нуля поста 1281,22 м БС

1929	348	29.07	231	05.04	117
1930	364	12.07	220	20-22.12	144
1931	324	19.07	214	12.04	110
1932	358	19.07	215	02.23.04	143
1933	373	11.08	217	31.12	156
1934	338	26.07	209	04.01	129

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год		
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата			
	1	2	3	4			5	6	1	2		3	4
1974	140	31.07	64	17.04-08.05(3)	76	69. р. Зааминсу(Санганак) – с. Дуаба. 950,33 м БС							
1975	191	03.06	64	15.04	127								
1976	126	19-24.07(3)	66	09-18.04	60								
1977	138	26.06	64	16.04-07.05	74		1946	56	11-16.05	37	08.11-14.12(15)	19	
1978	125	04.05.07	65	05-12.04	60		1947	74	18.05	37	04-06.01	37	
1979	123	25.06.13.07	64	24.03-14.04	59		1948	69	20-22.06	35	26-28.02	34	
1980	115	17.07	65	22.02.31.12	50		1949	90	23.06	36	24-28.02(3)	54	
							1950	102	17.05	38	22.11-31.12(11)	64	
							1951	80	03.05	32	01.02	48	
							1952	76	01-04.06(3)	36	02-16.01(4)	40	
54. р. Ширинсай – кишл. Аучи. Отметка нуля поста 2075,43 м БС						1953	76	11.13.06	37	18.01-23.12(19)	39		
1960	103	08-31.07	95	11-13.06	8	1954	116	03.08	38	26.01-20.03(47)	78		
1961	100	15-18.03	82	22.10-31.12(6)	18	1955	84	17.18.06	34	19-26.12(3)	50		
1962	86	03-09.07(3)	76	09.10.06	10	1956	55	27.05	32	06-31.12	23		
1963	198	10.06	81	01.01-16.05(71)	117	1957	60	14.06	30	19-25.02	30		
1964	123	26-29.07	104	01.01-22.05(66)	19	1958	68	03-13.06(4)	28	08-11.02	40		
1965	121	09.07	102	11-26.08(5)	19	1959	63	27.04	26	01-28.12(10)	37		
1966	117	28-30.06	102	17.04-26.05	15	1960	68	26.05.07.06	23	13.01	45		
1967	117	17-20.07	110	14.04-25.08	7	1961	63	31.05	22	05-09.02	41		
1968	116	04-09.06	96	07-13.08	20	1962	70	09-12.06	24	15.01-29.03(5)	46		
1969	113	15-17.07	95	13.04-17.05	18	1963	84	31.05	29	24.03	55		
1970	111	08-10.08	105	25.03-10.06(52)	6	1964	82	12.06	33	09.02-12.03(20)	49		
1971	107	01.01-16.07 (120)	104	24.05-03.06	3	1965	82	01.07	28	06-15.12(7)	54		
		26.06	101	27.05-06.06	48	1966	76	07.05	23	26-30.12	53		
1972	149	29.06-05.07	105	07-20.05	14	1967	60	05-07.06	23	29.30.01	37		
1973	119	04-21.07	112	25.05-19.06	7	1968	90	08.06	24	05.01-03.03(17)	66		
1974	119	17.04	98	09.10.08	41	1969	90	28.05	33	16.02-07.03	57		
1975	139	25.05	97	03-24.05	12				прмз	04-12.01			
1976	109	29.06-01.07	92	26.10-31.12	25	1970	62	27.04	33	13-31.12	29		
1977	117	24.05	88	19.04-31.12(90)	16	1971	52	29.05	31	12.08-31.10(66)	21		
1978	104	03-10.07	86	04.05-07.06(5)	11	1972	57	23.05-02.07(10)	31	10-31.03(13)	26		
1979	97	20.06	84	20.05-12.06	56	1973	64	26.05	28	21.03	36		
1980	140					1974	48	01.06	29	24.03-02.04(8)	19		
57. р. Шоган – кишл. Угук. Отметка нуля поста 2075,20 м БС						1975	60	28.05	31	14-19.08	29		
1978	155	24.06	137	17.01-22.05	18	1977	90	01.06	58	15.16.04	32		
1979	161	02-10.07	133	26-31.12	28	1978	100	24.05	65	13.01-06.04(82)	35		
1980	211	20.06	131	13.03-06.05	80	1979	104	08.06	66	21-28.03(7)	38		
						1980	83	08.05	68	01.01-20.03(38)	15		
68. р. Зааминсу(Еттичю) – кишл. Еттичю. Отметка нуля поста 1003,65 м БС						70. р. Урюкды – ниже устья р. Исманы. Отметка нуля поста 1070,04 м БС							
1958	81	14-17.06	49	02.03-16.12(5)	32	1976	—	—	87	04.03	—		
1959	120	09.01	47	07.09.03	73	1977	119	29-31.05	87	13-16.04	32		
			прмз	10.11.01		1979	165	08.06	132	18.11-31.12(25)	33		
1960	80	08.09.06	48	29.01-03.04(20)	32	1980	141	08.05	128	17.08-21.09(18)	13		
1961	81	31.05	48	18.12	33	71. р. Гальдраут – кишл. Гальдраут. Отметка нуля поста 46,00 м усл.							
1962	78	09-12.06	47	07-09.03	31	1980	212	11.05	186	04.06.28.07	26		
1963	90	13.06	48	27.01-22.03(25)	42								
1964	115	24.01	51	18.12	64								
			прмз	25.01-16.12(14)									
1965	101	02.07	48	26.11-31.12(12)	53								
1966	84	12.13.06	47	10.02-28.03(18)	37								
1967	75	01-06.06	52	01.01-14.04(94)	23								
			прмз	02-12.01									
1968	85	06.06	45	27.11	40								
1969	97	03.06	44	13-31.12	53								
			прмз	05.01-13.02(15)									
1970	78	01.02.06	41	17.02-14.03	37								
1971	64	20-31.05	46	23-31.03	18								
			прмз	21.01-02.02									
1972	74	27.28.06	49	01.01-09.05(109)	25								
			прмз	01-21.02									
1973	78	26.05-10.06(9)	45	01-21.02	33								
1974	63	03-21.06(4)	48	10-13.04	15								
1975	73	27.05-17.06(11)	48	14.04-31.12(27)	25								
1976	121	27.28.05	48	19.01-10.04(72)	73								
1977	95	02-06.06	81	19-27.03	14								
1978	101	25.06.01.08	83	07.01-31.03(73)	18								
1979	105	07-11.06	86	20.11-09.12(13)	19								
1980	100	12.06	84	29-31.03	16								
73. р. Бахмазарсай – кишл. Бахмазар. Отметка нуля поста 95,00 м усл.						1975	164	03-26.05(5)	135	06.01-24.02(4)	29		
						1976	177	24.05	137	05.09	40		
						1977	—	—	140	06.01	—		
						1978	234	15.04	152	18-20.01	82		
						1979	204	17.04	160	23.24.12	44		
						1980	194	18.04.08.05	152	06-28.09(3)	42		

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата			см	см	дата	см		дата
74. р. Малджерумсай—кишл. Малджерум. Отметка нуля поста 7,50 м усл.						1976	334	25.04	52	14-20.02(5)	282	
						1977	162	30.05	52	12.13.09	110	
						1978	359	13.04	39	16.09	320	
1963	72	15.16.05	50	25.07-27.10(68)	22	1979	431	28.04	6	19.26.10	425	
1964	106	11.04	48	15-25.12	58	1980						
1965	76	07.08.04	47	16-21.08	29	88. р. Таганбашисай—с. Турк. Отметка нуля поста 97,00 м усл.						
1966	68	03.03	45	26-31.07	23	1976	118	17-19.04	60	28-31.01	58	
1967	75	09.03	48	08.01-14.09(45)	27				прех	01.06-14.10		
1968	81	12.03	49	14.15.02	32	1977	108	30.31.05	58	21.04-29.05	50	
1969	155	15.16.04	46	27.09-04.11(8)	109	1978	134	12.16.04	86	14.01-26.07(4)	48	
1970	70	19.04	43	11.07-03.10(17)	27	1979	174	07.27.04	74	22.10-25.12(21)	100	
1971	64	17.18.03	41	29.06-19.09(56)	23	1980	118	18.04	64	27.08-12.11(36)	54	
1972	63	28.03.08.04	40	09.03-18.10(44)	23	89. р. Нишбаш—кишл. Нишбаш. Отметка нуля поста 1095,00 м БС						
1973	78	24.03	41	01.01-31.12 (101)	37	1960	318	30.04	253	01.01	65	
1974	85	13.04	39	20.08-26.12(90)	46	1961	306	11.04	266	01.02.01	40	
1975	64	04.31.03	36	14.08-19.09(28)	28	1962	325	23.04	250	10.09-07.11(25)	75	
1976	94	16.18.04	60	20.08-10.09	34	1963	343	26.04	219	08-20.10(6)	124	
1977	74	30.05	59	11.07-19.09(50)	15	1964	296	30.03	199	13.12	97	
1978	121	14.03	62	01.09-30.11(66)	59	1965	290	10.11	194	29-31.12	96	
1979	105	27.03-01.04(3)	62	17.08-25.10(45)	43	1966	333	15.03	187	13.14.01	146	
1980	97	07.04	61	25.08-04.10(27)	36	1967	388	29.04	217	09-15.12(6)	171	
75. р. Ахангаран (Ангрен)—устье р. Ирташ. Отметка нуля поста 94,00 м усл.						1968	310	26.04	194	06-09.09	116	
1971	340	28.04	211	30.12	129	1969	362	23.03	184	18-22.12	178	
1972	369	08.05	211	06.01.06.02	158	1970	234	26.03.18.04	181	24.25.11	53	
1973	359	27.04	210	24-26.12	149	1971	237	16.03	181	25.09-30.12(12)	56	
1974	322	25.26.04	204	06.07.02	118	1972	287	15.04	181	02.01-15.02(8)	106	
1975	348	20.04	204	04.02	144	1973	289	27.04	178	15-21.12	111	
1976	385	22.04	209	27.28.02	176	1974	234	19.03	177	07.08.01	57	
1977	333	22.10	212	06.01	121	1975	235	30.03	179	07.12	56	
1978	396	16.04	216	07.17.11	180	1976	304	19.04	167	29.09	137	
1979	427	27.04	216	24.12	211	1977	246	25.10	166	20-29.09(8)	80	
1980	375	18.04	210	17.01	165	1978	352	12.04	200	01.10-09.11(17)	152	
76. р. Ахангаран—ниже Ахангаранской плотины. Отметка нуля поста 936,21 м БС						1979	312	04.06.04	156	22-28.11	156	
1974	186	29.04	107	10.10-16.11(11)	79	1980	238	18.04	156	27.09	82	
1975	222	17.04	106	19.20.09	116	91. р. Карабау—с. Самарчук. Отметка нуля поста 1031,31 м (БС)						
1976	329	24.04	107	12.03	222	1948	148	28.04	63	02.09-25.10(34)	85	
1977	202	23.10	110	08.09-29.11(32)	92	1949	170	21.05	73	01.01-31.12(47)	97	
1978	322	12.04	114	01-29.11(3)	208	1950	—	—	66	01-04.11	—	
1979	343	27-29.04	115	21.11-01.12	228	1951	117	18.05	68	01.01-05.10(28)	49	
1980	313	18.04	113	25-27.01	200	1952	178	16.04	72	17.10-01.12(42)	106	
79. р. Ахангаран—пгт Солдатское. Отметка нуля поста 278,02 м БС						1953	159	05.05	67	07-30.09	92	
1954	347	01.05	142	30.31.12	205	1954	154	01.05	67	04-13.11(7)	87	
1955	301	12.04	119	03-13.09	182	1955	137	11.04	61	31.08-10.11(61)	76	
1956	371	16.04	112	15-20.08	259	1956	137	15.04	65	03.01-31.12(6)	72	
1957	195	15.06	104	16.05-09.09(12)	91	1957	129	14.06	65	01.02.01	64	
1958	404	24.04	113	03-24.08	291	1958	186	23.04	64	14.11-02.12(12)	122	
1959	577	08.04	96	24-26.08	481	1959	305	08.04	67	05.06.01	238	
1960	335	02.05	36	22.07	299	1960	175	15.05	108	24.09-30.11(42)	67	
1961	187	18.04	107	18-22.07	80	1961	144	11.04	103	06.09-18.12(51)	41	
1962	190	22.06	105	02-11.04(7)	85	1962	165	18.04	100	26.08-07.11(61)	65	
1963	315	15.04	113	13.06-02.07(3)	202	1963	193	26.04	109	07-12.01	84	
1964	319	12.05	—	—	—	1964	176	15.03	116	03-27.12(11)	60	
1965	198	11.11	115	28.04	83	1965	178	09.11	114	03.02-31.12(37)	64	
1966	329	08.05	117	10-13.07	212	1966	178	06.05	114	01.01-11.11(14)	64	
1967	399	30.04	118	06-12.07(3)	281	1967	164	17.04	113	23.08-24.09	51	
1968	340	27.04	118	01.02-02.10(10)	222	1968	190	26.04	111	11.12.11	79	
1969	395	26.27.03	84	18.19.07	311	1969	191	09.05	108	29.04	83	
1970	262	30.04	62	11.12.06	200	1970	104	14.12	53	19.07	51	
1971	202	29.30.04	55	09.10.01	147	1971	119	08.04	51	12-18.12	68	
1972	269	29.30.04	61	03.09	208	1972	135	24.03	51	14-31.10	84	
1973	322	28.04	55	28.29.10	267	1973	118	27.04	50	01-31.12	68	
1974	154	11.08	48	19.08	106	1974	100	19.20.03	46	13-30.09(17)	54	
1975	179	30.07	54	10.04-02.11(17)	125	1975	111	29.03	47	05-07.01	64	
						1976	136	19.04	52	14.01	84	
						1977	148	22.10	55	04.01-13.10(22)	93	

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
	1	2	3	4			1	2	3	4	
1978	140	12.04	60	13.09-10.11(47)	80	105. р. Пскем - с. Муллала. Отметка нуля поста 907,00 м БС	381	06.06	277	26.01-01.03(12)	104
1979	170	06.04	65	11.09-01.12(15)	105		458	18.06	255	30.31.12	203
1980	134	05.04	66	29.08-30.09(18)	68		334	12.06	215	18.12	119
92. р. Гунсай - кишл. Кочбулак. Отметка нуля поста 94,00 м усл.						1968	384	09.07	213	01-05.02	171
1979	386	06.04	207	22.10-29.11(15)	179	1969	459	19.06	245	31.12	214
1980	280	18.04	206	17-24.09(6)	74	1970	353	28.06	222	27.12	131
93. р. Абджазсай - кишл. Абджаз. Отметка нуля поста 496,50 м усл.						1971	355	26.06	196	25.02	159
1979	191	04.04	68	03-22.08(14)	123	1972	347	27.28.06	204	16.17.03	143
1980	101	02.04	64	02-16.07(5)	37	1973	361	25.26.06	203	11.02	158
98. р. Чирчик - с. Ходжикент. Отметка нуля поста 730,50 м абс.						1974	318	01.06	206	07.02	112
1931	448	20.06	0	31.01	448	1975	331	17.18.06	203	16-28.12	128
1932	329	23.05	14	18.12	315	1976	328	14.06	180	12.02	148
1933	397	02.06	4	23.01	393	1977	339	25.06	198	29.01-02.03(9)	141
1934	521	21.06	6	31.01.05.02	515	1978	369	03.04.07	205	06.02-13.03(28)	164
1935	349	20.06	-4	09.01	353	1979	375	27.06	228	25-31.12	147
1936	371	11.06	-8	16.12	379	1980	332	23.24.06	217	24.01	115
1937	326	18.06	-26	28.01	352	106. р. Ойганинг - выше устья р. Коксу. Отметка нуля поста 960,10 м усл.					
1938	360	14.05	-8	21.12	368	1979	201	25.26.06	—	—	—
1939	358	10.06	-13	09.17.01	371	1980	194*	25.27.01	93	25.02	101*
1940	316	14.06	3	12.02	313	107. р. Ойганинг - устье. Отметка нуля поста 1479,99 м абс.					
1941	427	21.05	20	22.01	407	1950	130	08.09.06	-12	12.01	142
1942	470	25.05	20	24.02	450	1951	179	23.02	-9	08.01	188
1943	350	04.06	-1	18.02	351						
1944	287	11.05	-1	27-29.12	288	1952	176	14.07	прех	—	201
1945	369	29.06	-34	25.02	403	1953	160	04.07	-25	12.12	195
1946	376	02.06	-4	28.01	380	1954	150	10.07	прех	09.02	171
1947	292	08.06	3	09.19.02	289	1955	162	12.06	-35	04.03	179
1948	353	03.04.07	-4	29.12	357	1956	163	13.07	-21	04.01	186
1949	426	11.05	-7	25.02	433	1957	117	10.06	-17	15.02	124
1950	337	18.05	-9	22.02	346	1958	199	06.07	-23	22-24.02	204
1951	332	29.05	-29	21.02	361	1959	186	03.07	-7	18.02-05.03(4)	176
1952	427	20.06	-14	09.02	441						
1953	417	04.06	10	04-19.02(7)	407	1960	197	01.07	-5	12.02-21.03(4)	195
1954	369	01.06	-5	29.12	374	1961	123	03.06	10	06.04	176
1955	366	12.06	-19	06.02-19.12(3)	385	1962	134	19.06	прех	23-27.03(4)	187
1956	339	31.05	-77	23.02	416	1963	152	27.06	10	27-31.12	123
1957	277	10.06	-25	10.02	302	1964	147	13.06-12.07(6)	0	13.03	131
1958	479	07.07	-23	24.01-12.02(4)	502	1965	95	07.06	3	17.01-23.02	148
1959	644	08.04	6	16-25.02(3)	638	1966	188	19.06	4	12.01-26.03(32)	151
1960	472	01.02.07	5	01.02	467	1967	121	12.06	-4	06.07.03	93
1961	280	03.06	-4	29.30.12	284	1968	164	08.07	2	18.02-04.03(10)	268
1962	331	12.06	-15	15.01	346	1969	—	—	-80	14.15.03	—
1963	372	13.06	3	12.01.31.12	369	1970	152	26.06	—	—	—
1964	355	13.06	-19	09.03	374	1971	150	24.06	-77	04.03	241
1965	240	18.05	9	23.02	231						
1966	465	18.06	3	23.01	462	1972	140	09.07	-4	04.01	—
1967	312	29.04	-1	20.02-02.03(3)	313	1973	154	17.25.06	прех	18.01-02.03(6)	140
1968	379	11.06	-10	16.17.02	389	1974	110	20.06	12	15.12	142
1969	587	19.06	-39	22.01	626	1975	115	17.18.06	8	15.01	—
1970	305	22.05	-61	20.12	366						
1971	381	25.06	-93	21.11	474	1976	115	13.14.06	прех	25.02.12.03	136
1972	339	27.06	-88	26.11	427	1977	143	23-25.06	4	16.03	152
1973	360	19.06	-95	03.01	455	1978	163	26.06	2	04.04	101
1974	157	06.06	-85	26.28.12	242	1979	151	26.06	9	27.01-14.03(4)	99
1975	161	18-24.07(4)	-88	14.01	249	1980	109	24.06	16	02-05.04	103
1976	256	06.06	-116	22.02	372						
99. р. Чирчик - г. Газалкент. Отметка нуля поста 681,00 м абс.						1976	115	13.14.06	прех	08.01-04.03(4)	103
1976	321	11.15.06	104	29.01	217	1977	143	23-25.06	12	01-05.04(3)	—
1977	334	12.07	110	24.11	224	1978	163	26.06	прех	12.13.02	133
1978	414	27.06	122	22.01.13.12	292	1979	151	26.06	10	24.01	—
1979	372	10.06	127	02-04.01	245	1980	109	24.06	прех	09.03	156
						1976	115	13.14.06	прех	25.31.12	170
						1977	143	23-25.06	7	14.15.03	142
						1978	163	26.06	прех	25.12	—
						1979	151	26.06	-19	27.02	—
						1980	109	24.06	-33	01.03	—
						прех					

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
109. р. Чиралма – устье. Отметка нуля поста 1488,30 м абс.						1976	106	13,14.06	19	12.03	87
1970	159	22.05	—	—	—	1977	120	23.06	прех 14	11–14.02 22.01	106
1971	155	13.06	67	23,24.12	88	1978	124	23–26.06(3)	прех 16	09.03 14.03	108
1972	153	26.06	68	07,23.01	85	1979	132	23.06	18	24–26.12	114
			прех	08.02,07.03		1980	110	23.06	9	25.02–28.03(3)	101
1973	152	12,13.06	67	10.02	85	113. р. Чаткал – выше устья р. Худайдолсай. Отметка нуля поста 920,00 м БС					
1974	127	01.06	68	03,08.01	59						
1975	134	16.04	65	03–05.03	69						
			прех	24,26.02							
1976	138	12.06	63	30.01	75	1965	696	18.05	523	15.02	173
			прех	12,13.02		1966	830	18.06	517	30.12	313
1977	141	21,23.06	72	16.01	69	1967	727	07.06	506	22.02	221
			прех	09.03		1968	773	10.06	489	17.12	284
1978	151	24.05–23.06(3)	72	14,15.03	79	1969	851	07.05	—	—	—
1979	200	10.06	77	23.03	123	1970	492	02.06	—	—	—
1980	182	06.05	110	14,02,01.04	72	1971	479	25.06	260	06.02–25.12(3)	219
110. р. Майдантал – устье. Отметка нуля поста 1492,10 м абс.						1972	502	26.06	255	31.12	247
						1973	518	14.06	247	28.12	271
						1974	438	02.06	245	19–24.12	193
						1975	435	18.06	242	07.03	193
1934	165	20.06	—	—	—	1976	446	12.06	240	30.01–24.02(4)	206
1935	142	14.07	—	—	—	1977	441	24.06	234	30.01	207
1936	149	11.06	18	02.04	131	1978	521	25.06	243	08,11.02	278
1937	144	17.06	11	27.01	133	1979	519	27.04	183	26.12	336
1938	135	14.05	35	31.12	100	1980	410	08.05	166	22,23.12	224
1939	146	09.06	31	10.02	115	120. р. Акташсай – курорт Акташ. Отметка нуля поста 1106,70 м абс.					
1940	145	28.06	19	31.12	126						
1941	162	12.06	13	21.01	149						
1942	162	24–26.06	28	05.02	134						
1943	141	06,08.07	—	—	—	1975	200	31.03	119	01.01–16.10(38)	81
1944	135	02.07	28	17.11	107	1976	196	16.04	119	24–31.08(4)	77
1945	160	28.06	9	22.01	151	1977	169	22.10	117	03–27.08(12)	52
1946	136	31.05–02.06	28	13.02	108	1978	212	14.03	119	12.08–26.09(3)	93
1947	134	27.07	21	13.01	113	1979	195	14.04	121	06.09–02.12(13)	74
1948	143	03.07	16	07.03	127	1980	256	05.04	117	23.08	139
1949	165	08.07	24	16,02–30.03(8)	141	124. р. Кызылсай – кишл. Невич. Отметка нуля поста 97,02 м усл.					
			прех	04,04							
1950	131	07.06	24	21.02	107						
1951	129	28.05	3	21.02	126						
1952	152	13.07	22	09.02	130	125. р. Келес – устье. Отметка нуля поста 250,00 м БС					
			прех	11.12							
1953	148	04.07	24	04.03	124						
1954	140	10.07	24	12.02	116						
1955	141	12.06	12	05.03	129	1978	310	11.04	174	08.09–29.10(24)	136
1956	148	12.07	– 2	22.02	150	1979	398	27.04	169	14.08–02.12(89)	229
1957	123	09,10.06	24	27.01–15.03(3)	99	1980	328	05.04	169	14.08–17.11(67)	159
1958	180	12.07	25	23.03	155	126. р. Амударья – пристань Термез. Отметка нуля поста 289,72 м БС					
1959	150	01–03.07	35	18.12	115						
1960	158	02.07	23	24.02	135						
1961	121	02.06	32	11.03	89						
1962	126	23–26.01	34	15.01–23.02(11)	92	1933	386	15.08	—	—	—
1963	132	26–29.06(3)	34	11,12.02	98	1935	395	11,12.07	153	20.12	242
1964	136	28.01	32	06–15.03(3)	104	1936	383	14.06	123	26.12	260
1965	115	06.06	26	16.02	89	1937	363	19–20.06	102	08.01	261
1966	144	19.06	– 32	14,15.03	176	1938	369	25.05	132	08.01	237
1967	122	09–12.01	30	26.01	92	1939	367	11.06	142	01.01	225
1968	160	31.12	36	13.01	124	1940	—	—	143	16.02	—
			прех	04,03		1941	459	30.04	159	28,29.01	300
1969	146	19,06,01.07	36	26–28.02	120	1942	440	13.07	158	11.12	282
			прех	21.01–15.03(7)							
1970	132	26.06	28	13.01	104						
1971	123	24,25.06	29	10.01	94						
			прех	25.02,13.03							
1972	123	27.06	28	05–22.03(8)	94						
			прех	21,28.03							
1973	130	25.06	18	24.03	112						
			прех	10,25.02							
1974	107	31.05	17	11.03	90						
1975	115	16.06	22	16.12	93						
			прех	24.12							

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1943	389	13.07	160	09.12	229	1975	382	25.06	78	09.10.03	304
1944	380	03.08	144	21.22.12	236	1976	372	31.05	90	05.02	282
1945	452	21.22.07	146	17.01	306	1977	349	20-22.07	107	13.14.03	242
1946	397	03.08	153	09.12	244	1978	394	11.07	135	05.03	259
1947	350	25.28.07	149	23-25.12	201	1979	368	21-22.07	117	24.25.02	251
1948	405	04.08	142	09.02-27.12(7)	263	129. р. Амударья – теснина Тюямузон. Отметка нуля поста 110,08 м БС					
1949	440	10.07	154	07-11.01	286						
1950	408	23.06	136	24-26.01	272	1980	389	02.07	134	26.01	255
1951	380	05.08	162	16.02	218	143. р. Сурхандарья – киш. Шурчи. Отметка нуля поста 421,50 м БС					
1952	440	22.07	176	06.01	264						
1953	478	12.07	190	19.12	288	1971	270	31.05	155	07-17.09(5)	115
1954	409	05.06.06	165	28-31.12	244	1972	328	22.05	197	03.01-20.02(23)	131
1955	394	15.06	154	03-08.01	240	1973	342	20.05	166	11.09	176
1956	405	16.07	149	28-30.12	256	1974	311	13.04	164	12-15.08(3)	147
1957	354	11.07	147	23.01-14.02(3)	207	1975	298	27.04	145	04.08.08.09	153
1958	451	11.07	159	01.01	292	1976	324	28.04	140	03-18.10(3)	184
1959	371	06.06-05.08(5)	152	14.01-23.12(5)	219	1977	289	31.05	127	11-15.08(3)	162
1960	380	10.11.07	141	31.12	239	1978	326	25.05	126	19.09	200
1961	373	02.03.08	141	01-03.01	232	1979	285	19.04	146	28.08	139
1962	358	20.07	134	18-29.01	224	1980	287	09.05	124	22.23.07	163
1963	380	29.06	132	31.12	248	144. р. Сурхандарья – ниже Южносурханского водохранилища. (Измененный режим). Отметка нуля поста 379,00 м БС					
1964	387	14.15.07	116	01.03.02	271						
1965	342	22.06	93	24-30.12(5)	249	1978	574	25.05	332	08.10	242
1966	357	22.23.06	79	02.02	278	1979	531	15.04	328	01-06.10	203
1967	322	27.07	68	14-23.01	254	1980	489	21.04	319	10-24.09(9)	170
1968	355	15-18.07	58	14-29.02	297	145. р. Сурхандарья – киш. Мангузар. Отметка нуля поста 298,02 м БС					
1969	420	28.07	92	14-16.01	328						
1970	345	30.06.01.07	94	15.02	251	1966	190	11-13.06	59	16.07-20.08(3)	131
1971	370	01.08	79	15.03	291	1967	154	03.05	67	01.06	87
1972	371	24.05-29.06(3)	84	01.11	287	1968	200	08.05	58	13.08	142
1973	410	18.07	92	04.01	318	1969	237	20.04	80	10.03	157
1974	331	20.06	94	04.01	237	1970	170	06.01	60	22-24.03	110
1975	374	16.07	109	24.12	265	1971	109	11.11	56	13.05	53
1976	377	25.26.07	97	15.10	280	146. р. Тупаланг – киш. Зарчоб. Отметка нуля поста 692,00 м БС					
1977	376	15.07	112	04.01	264						
1978	414	09.07	123	04.01	291	1972	235	24.05	48	24.06	187
1979	388	15-17.07	121	01.10	267	1973	214	08.05	49	31.07-12.08(3)	165
1980	359	26-28.06	133	16.01	226	1974	89	08.02	41	15.06	48
127. р. Амударья – водокачка ст. Дарган-Ата. Отметка нуля поста 142,02 м БС						1975	126	26.12	52	01.07-30.09	74
						1966	190	11-13.06	59	16.07-20.08(3)	131
1956	312	01-06.08(3)	108	28.12	204	1976	234	26.05	56	03.04.09	178
1957	446*	05.02	111	01.01-25.02(6)	335*	1977	110	20.21.11	41	29.03	69
1958	370	21.07	122	05.01	248	1978	229	26.05	51	20.21.08	178
1959	325	10.07	94	31.12	231	1979	199	01.05	58	01-15.10(11)	141
1960	338	12-18.07	121	11-17.01(6)	217	1980	190	11.05	—	—	—
1961						1972					
1962	325	22.07	94	10-12.03	231	1973					
1963	326	13.07	99	24.03	227						
1964	323	04.07	104	12.02	219	1974					
1965	397	06.02	115	13.14.02	282						
1966	337	26.05	119	31.12	218	1975					
1967	369	13.05	69	12.02	300						
1968	315	28.05	76	20.03	239	1976					
1969	335	18.06	70	24-26.02	265						
1970	444	10.03	138	03.01	306	1977					
1971	354	17.07	118	26.02-05.03(8)	236						
1972	317	30.06	84	27.02-01.03	233	1978					
1973	332	27.05	117	19.01-16.03(3)	215						
1974	355	21.22.06	85	28.02.01.03	270	1979					
1975	335	29.30.07	50	01.03	285						
1976	343	24.06	41	23.02-07.03(9)	302	1980					
1977	321	30.05	77	03-06.02	244						
1978	321*	10.01	64	12.03	257	1973					
1979	371	08.07	54	03.02	317						
1980	344	19.07	53	22.02	291	1974	266	20.05.13.16	—	—	—
128. р. Амударья – теснина Тюямузон. Отметка нуля поста 111,03 м БС						1975	298	01.02.06	172	06.02	126
						1976	396	24.25.05	214	30.10-07.12(6)	182
1974	331	26.06	91	05.12	240	1976	301	17.18.06	192	08-11.02	109
						1977	313	27.04	194	02-22.01(18)	119
						1978	354	28.05	198	06.07.02	156
						1979	374	27.06	218	01.02.01	156
						1980	394	08.05	218	03-12.02	176

Год						Год									
Высший уровень за год			Низший уровень за год			Высший уровень за год			Низший уровень за год						
см	дата	см	дата	см	см	дата	см	дата	см	дата	см				
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
147. р. Туналанг – устье р. Обизаранг. Отметка нуля поста 548,00 м абс.															
1974	318	13.04	161	25-30.01(5)	157	1971	163	08.04	130	01-20.01	33				
1975	297	12.18.06	184	25.08-16.12(36)	113	1972	192	15.04-22.05(3)	135	01-18.01	57				
1976	365	24.04	134	12-18.10	231	1973	216	27.05	157	01.01-10.02	59				
1977	276	30.05	136	04.02	140	1974	230	08.09.04	127	21.10-31.12	103				
1978	359	25.05	164	02-06.01	195	1975	160	27.04-05.05(4)	124	15.01	36				
1979	316	14.04	151	26.09-16.12(24)	165	1976	224	29.04	126	18.09-14.10(20)	98				
1980	320	08.05	151	18.08-19.12(13)	169	1977	173	30.05	136	01.01-03.02(24)	37				
						1978	199	24.05	128	21.09-20.11(51)	71				
						1979	183	18.04	129	01-07.01	54				
						1980	192	21.03	136	01.01-12.02	56				
148. р. Гулноб – кишл. Газарак. Отметка нуля поста 5,00 м усл.															
1970	143	15.04	98	11.12.01	45	1970	271	15.04	155	28.11-17.12(3)	116				
1971	118	09.10.04	98	30.07-02.09(15)	20	1971	233	27.05	155	30.01-02.02(4)	78				
1972	153	15.04	100	03-20.01(7)	53	1972	274	22.05	164	11.25.01	110				
1973	185	26.05	103	12.13.08	82	1973	271	25.03-24.04(4)	123	01-31.12(29)	148				
1974	173	13.04	102	19.07-26.12(19)	71	1974	292	13.04	118	06.02	174				
1975	129	18-21.04(3)	102	03.04.01	27	1975	239	16.05	123	16.11	116				
					прех	14.07-18.11	1976	299	28.04	124	20.01	175			
1976	153	29.04	105	15.08-23.09(9)	48	1977	238	17.04,30.05	146	11-13.10	92				
1977	141	29.05	111	09.07-31.12(99)	30	1978	325	16.04	148	30.01	177				
1978	153	24.05	108	23-29.07	45	1979	294	18.04	171	01-17.12(7)	123				
1979	150	30.03	108	09-21.12(8)	42	1980	296	08.05	170	05.06.02	126				
1980	135	06-21.04(8)	110	03.01-12.02(22)	25	153. р. Сангарлак – устье. Отметка нуля поста 7,00 м усл.									
						1979	294	19.05	—	—	—				
						1980	253	18.04	—	—	—				
149. р. Шаргун – кишл. Чинар. Отметка нуля поста 4,50 м усл.															
1970	220	25.03	167	10.01	53	154. р. Халкаджар – кишл. Базар-Джой. Отметка нуля поста 6,50 м усл.									
1971	199	20.04	168	11-14.01	31	1953	207	05.03,12.04	—	—	—				
1972	244	15.04	164	07-11.12	80	1954	247	03.08	119	21.01	128				
1973	280	07.05	165	21-25.01	115	1955	237	09.05	122	03.04.01	115				
1974	247	08.04	168	18.08.01.09	79	1956	266	02.04	116	21.12	150				
1975	202	15.05	175	01.01-26.10(17)	27	1957	231	10.06	114	02.03.01	117				
1976	263	16.04	165	09-12.09	98	1958	289	19.04	123	18.11-02.12(4)	166				
1977	252	29.30.05	159	12.11-31.12(8)	93	1959	275	08.04	105	17.12	170				
1978	207	30.03,24.05	159	01.06.01	117	1960	251	17.05	115	20.30.01	136				
					прех	13.08	1961	231	17.04	120	02.09-09.10(4)	111			
1979	237	30.03	169	01-11.01	68	1962	264	12.05	117	14.01-20.10(20)	147				
1980	235	09.05	200	27.28.09	35	1963	294	14.05	120	01.01-18.10(3)	174				
						1964	312	25.04	98	11-14.12	214				
						1965	224	11.05	101	06.01	123				
						1966	257	15.16.03	95	29-31.12	162				
						1967	258	27.04	97	01-06.01(5)	161				
						1968	272	24.25.05	97	08.10	175				
						1969	419	14.04	97	11.01	322				
						1970	284	27.04	113	18.12	171				
						1971	181	04.04	112	12-18.07	69				
						1972	313	22.05	113	22.01-05.02(5)	200				
						1973	242	27.04-02.05(3)	130	26.27.01	112				
						1974	289	13.04	145	07-21.01(11)	144				
						1975	225	15.05	142	19-25.09	83				
						1976	258	17.05	141	05.10	117				
						1977	398	31.05	151	30.01	247				
						1978	304	24.05	145	26.09-11.10	159				
						1979	223	27.28.04	144	23.10-04.11	79				
						1980	267	28.04	139	21-29.09	128				
150. р. Обизаранг – кишл. Дашнабал. Отметка нуля поста 768,00 м (БС)															
1970	159	16.04	72	10.12	87	155. р. Халкаджар – устье. Отметка нуля поста 428,00 м БС									
1971	133	08.04	67	07-19.08	67	1975	182	16.05	114	29.09	68				
					прех	24-26.07	1976	232	28.04	120	21.01-02.03(11)	112			
1972	231	22.05	28	13.10-27.12(6)	203	1977	226	31.05	116	22.07	110				
1973	169	07.05	27	27.28.01	142						прех	24.05-13.10(97)	108		
1974	174	13.04	56	09-16.11(4)	118	1978	220	16.04	112	22.02	108				
1975	110	19.05	57	14.15.08	53	1979	246	19.05	105	03.08.10	141				
					прех	12.09-15.10	1980	171	19.04	82	12.08	89			
1976	178	29.04	41	02.10	137							прех	24.05-13.10(97)	108	
					прех	13-24.08							прех	24.05-13.10(97)	108
1977	165	31.05	66	06.01	94							прех	24.05-13.10(97)	108	
					прех	07.07-27.10							прех	24.05-13.10(97)	108
1978	186	16.04	70	12.07	116							прех	24.05-13.10(97)	108	
					прех	13.07-03.11							прех	24.05-13.10(97)	108
1979	211	24.05	79	07.01	132							прех	24.05-13.10(97)	108	
					прех	26.07-31.12							прех	24.05-13.10(97)	108
					прех	(156)							прех	24.05-13.10(97)	108
1980	195	18.04	110	04.05.07	85							прех	24.05-13.10(97)	108	
					прех	01.01-11.12							прех	24.05-13.10(97)	108
					прех	(202)							прех	24.05-13.10(97)	108
151. р. Гуруфатьяма – кишл. Караны. Отметка нуля поста 25,50 м усл.															
1970	179	25.26.03	130	14.11-31.12	49							прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97)	108	
												прех	24.05-13.10(97		

Год	Высший уровень за год		Нижний уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Нижний уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

156. р. Аксу - в 1,1 км от устья. Отметка нуля поста 48,00 м усл.

1953	253	22.05	—	—	—
1954	173	03.08	82	11.08	91
1955	154	09.05	89	03.04.01	65
1956	146	02.24.04	98	08.08	48
1957	177	14.06	104	01.01-04.02(4)	73
1958	142	19.04	95	06.09	47
1959	135	08.04	95	24.08-05.10(30)	40
1960	135	23.04	83	30.10-31.12(4)	52
1961	134	16.04	83	01.01-04.02(12)	51
1962	130	04.05	87	02-14.09(7)	43
1963	165	06.14.05	84	07.09-31.12(7)	81
1964	142	24.25.04	81	15-31.01(05)	61
1965	118	08-15.05(4)	87	05-10.12	31
1966	175	15.03	89	14.01-31.12(18)	86
1967	125	25.05	90	03-06.01	35
1968	148	24.05	80	30.09.01.10	68
1969	288	14.04	84	07-11.01	204
1970	118	27.04	75	16.09	43
1971	97	14-16.05	75	30.07-08.08	22
1972	169	29.06	76	22.01-06.02(6)	93
1973	162	07.05	66	31.08-15.09	96
1974	128	02.05	59	10-15.09	69
1975	112	22.06	64	20-24.01	48
1976	189	27.06	73	19-22.01	116
1977	222	28.05	50	21.08-09.09	172
1978	139	24.05	55	17.01-09.02(6)	84
1979	126	29.04-02.05(3)	80	11.09-26.12(17)	46
1980	132	28.04	72	20.21.09	60

157. р. Хангаронсай - кишл. Байсун. Отметка нуля поста 6,00 м усл.

1976	211	24.05	156	01.01-31.12(57)	55
1977	—	—	155	25.01-17.02	—
1978	438	27.04	400	01.01-13.02	38
1979	438	24.05	417	14-31.01(10)	21
1980	537	08.05	415	21-31.12	122

158. р. Шерабад - кишл. Комарчи. Отметка нуля поста 7,00 м усл.

1951	106	28.05	53	28-30.12	53
1952	159	09.05	52	02.01	107
1953	122	03.06	48	10.11.24.12	74
1954	116	31.05.03.06	48	19.01.27.02	68
1955	109	02.07	48	13.01	61
1956	116	29.04-01.05(3)	54	29.02	62
1957	111	09.10.06	58	18.12	53
1958	142	23.04	54	26-28.12	88
1959	118	08.04	53	10.01.18.12	65
1960	122	15.05	55	19.02	67
1961	122	06.07.05	56	14.09-31.12	66
1962	112	18.06	56	01.01-17.02	56
1963	113	15.05.01.06	56	25-31.12	57
1964	136	08.04	54	12.12	82
1965	105	03.05.09.07	59	09.01-12.12(33)	46
1966	123	15.03	57	27.03-25.12(3)	66
1967	119	27.04	55	10.01	64
1968	119	09.06	53	10.02	66
1969	154	10.04	43	21-31.12(10)	111
1970	99	22.05	42	30.01	57
1971	100	21-28.05(3)	46	02.02	54
1972	107	26.04-22.06(3)	46	16.02-08.03(12)	61
1973	116	29.04	47	30.01	69
1974	96	02.06	51	16.02-02.03(10)	45
1975	100	09.06	48	17.01	52
1976	132	20.04	48	13.11-31.12(31)	84
1977	88	27.29.05	46	17-19.10	42
1978	140	16.04	47	27.01-05.02(8)	93
1979	108	22.05	53	12-31.12(9)	55
1980	99	18.04	53	01.01-25.02(24)	46

159. р. Шерабад - кишл. Дербент. Отметка нуля поста 7,00 м усл.

1957	248	09.06	161	23-28.12(3)	87
1958	245	21.04	164	01-12.01(6)	81
1959	233	03.06	160	06.01	73
1960	231	06.06	164	01.01-03.02(9)	67
1961	232	06.07.05	163	03-18.02(14)	69
1962	234	22.05	165	13.01-13.02(8)	69
1963	290	01.06	—	—	—
1964	247	17.06	180	21.01-27.02(31)	67
1965	230	14.06	184	06.01-07.02(10)	46
1966	268	15.03	184	25.09-01.10(7)	84
1967	274	29.04	189	21.09-31.12(31)	85
1968	295	16.05	188	24.01-09.02	107
1969	266	10.04	173	24.11-31.12	93
1970	229	22.05	162	16-22.12	67
1971	208	20.21.05	163	07.09-30.10(38)	45
1972	232	22.05	162	09.01-29.02(46)	70
1973	292	05.05	169	27.28.01	123
1974	263	13.04	167	21.22.01	96
1975	217	18.06	170	17.01-16.03(17)	47
1976	236	24.05	171	25-31.12	65
1977	375	26.05	152	15.08	223
1978	248	16.04	150	14.01-16.02	98
1979	214	18.05	153	01.02-31.12(4)	61
1980	212	18.04	150	26.01-04.02	62

160. р. Шерабад - в 0,1 км выше устья р. Майдан. Отметка нуля поста 44,00 м усл.

1970	247	16.04	174	16.17.03	73
1971	243	16.04	189	13-15.03	54
1972	376	22.05	190	11-13.09	186
1973	298	26.04	190	01-10.01	108
1974	298	13.04	245	19-22.09	53
1975	339	27.28.04	231	05-10.10	108
1976	376	27.05	239	11.01-04.02(4)	137
1977	407	31.05	250	04.05.03	157
1978	343	16.04	236	18-24.08(4)	107
1979	328	19.05	237	25.03	91
1980	330	14.05	262	14.08	68

161. р. Майдан - устье. Отметка нуля поста 6,00 м усл.

1970	304	06.04	163	20.07	141
1971	276	27.03	165	21-24.08	111
			прех	14.04-02.06(47)	
1972	319	04.04	163	11-14.04	156
			прех	04.07-30.09	
1973	268	26.03	179	15-24.03(8)	89
			прех	22.06-06.10	
1974	217	13.04	199	30.09-01.10	18
			прех	19.04-23.09	
				(146)	
1975	242	27.04	198	18-20.04	44
			прех	17.05-04.10	
1976	352	17.05	187	17.05	165
			прех	07.06-04.10	
1977	360	28.05	196	06-30.04(11)	167
			прех	01.05-15.11	
				(175)	
1978	256	27.03	194	20.23.04	62
			прех	23.04-11.09	
				(105)	
1979	306	19.05	205	14.04-31.05	102
			прех	07.06-03.10	
1980	265	06.04	196	18.06	69

162. р. Кугитанг - пост Куйтан. Отметка нуля поста 771,00 м БС

1974	185	13.04	140	14-18.02(3)	45
------	-----	-------	-----	-------------	----

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год		
	см	дата	см	дата			см	см	дата	см		дата	см
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1975	165	14.15.05	139	26-30.10	26	1976	233	16.04	76	22.06	157		
1976	190	27.04-22.05(9)	142	04.01-02.03(21)	48	1977	227	11.12	56	21.05	171		
1977	174	02-05.06	150	15.09-19.11(9)	24	1978	239	14.03	38	12.13.09	201		
1978	187	12-16.04	150	04-28.02(14)	37	1979	169	29.03	26	06.09	143		
1979	179	18-24.04	154	01.01-05.12(26)	25	1980	166	18.04	29	22.23.06	137		
1980	196	29.30.04	154	05-07.02	42								

164. р. Кашкадарья – кишл. Варганза. Отметка нуля поста 817,67 м БС						167. р. Кашкадарья – кишл. Каратикон. Отметка нуля поста 410,96 м БС					
1929	—	—	130	16.08-20.12(7)	—	1936	215	03.04	—	—	—
1930	289	06.04	131	02.01.09.02	158	1937	218	14.04	107	22,23.08	111
1931	267	19.04	141	10-21.09	126	1938	232	04.04	94	31.07,19.08	138
1932	205	07.04	136	29,30.12	69	1939	220	26.03	130	01-25.09(8)	90
1933	238	11.04	136	07-10.11	102	1940	210	06.05	120	20,21.08	90
1934	212	06.04	138	19-25.12	74	1941	255	30.04	124	31.08-03.09	131
1935	200	27.04	130	07.07	70	1942	242	25.05	101	25.08	141
1936	186	06.04	131	27.08-31.10(39)	55	1943	223	23.04	130	28.08	93
1937	215	13.04	131	05.06.01	84	1944	195	23.04	114	07.09	81
1938	273	28.02,03.04	129	17.11	144	1945	244	17.04	126	07,22.09	118
1939	208	18.04	131	08.09,01.11	77	1946	193	25.04	120	08.09	73
1940	196	23.02	127	29.08	63	1947	190	20.04	117	18.08	73
1941	266	29.04	126	18.11	140	1948	219	26.04	109	23.08	110
1942	286	08.03	129	12.09-29.12(16)	157	1949	252	18.04	113	24.09	139
1943	252	28.03	128	09,10.09	124	1950	212	10.03	110	15.09	102
1944	204	18.03	121	31.08-14.09(8)	83	1951	204	14.04	прех 112	11.08-22.09(25) 25.07	92
1945	303	15.04	126	01.01-12.11(36)	177	1952	253	10.05	прех 114	05.08-29.09(49) 03.09	139
1946	187	27.03	117	05.09	70	1953	244	13.04	109	12,13.08	135
1947	173	27.03	117	06-18.09	56	1954	253	10.04	113	08.09	140
1948	226	25.04	111	06,07.09	115	1955	228	05.05	106	09.08	122
1949	246	18.04	120	02-12.01	126	1956	238	24.04	прех 106	10.08-14.09(26) 07.07	132
1950	246	26.05	112	15-17.12	134	1957	202	11.04	прех 121	05.08-03.10(47) 07.07	81
1951	183	14.04	114	08.09-07.10(6)	69	1958	257	24.04	прех 102	08.07-15.10(98) 05.08	155
1952	228	26.03	119	14-16.01	109	1959	238	08.04	прех 112	08.08-22.09 10-12.07	126
1953	230	05.03	118	14,15.09	112	1960	252	20.05	прех 129	13.07-07.10 17.28.09(6)	123
1954	220	09,11.04	119	04-22.09(11)	101	1961	213	18,19.04	120	30.08	93
1955	181	14.03	114	21.09-04.10(11)	67	1962	179	02.07	130	01-07.10(4)	49
1956	200	05.03	111	17.12	89	1963	213	02.06	128	23.11-25.12(4)	85
1957	217	10.04	109	18-25.09	108	1964	274	24.04	128	21.10	146
1958	271	21.04	116	25-27.11	155	1965	199	09.03	119	03.04.10	80
1959	211	08.04	110	17,18.12	101	1966	193	07.04	117	30.01-03.02(4)	76
1960	210	03.03	113	01-21.01(15)	97	1967	197	25-27.03	113	12,13.09	84
1961	207	16.04	112	29.08-24.10(25)	95	1968	193	03.07	119	24-26.02	74
1962	174	26.04	111	12.09-11.10(28)	63	1969	292	15.04	100	24.09-25.10(9)	192
1963	183	13.05	113	30.08-02.11(28)	70	1970	166	02.03	98	04.09-25.12(60)	68
1964	240	23.04	113	15.01-31.12(3)	127	1971	156	05-08.08	85	16-18.11	71
1965	163	14.04	109	16.08-18.09(13)	54	1972	253	23.05	92	10-15.01	161
1966	216	15.03	105	30.08-26.09(18)	111	1973	191	06-09.05	94	05-10.12	97
1967	180	17.04	104	10-21.09(10)	76	1974	178	12.04	93	28.02-02.03(3)	85
1968	186	26.04	110	09.09-03.10(20)	76	1975	142	06.04	94	13-15.09	48
1969	340	23.03	120	10-12.01	220	1976	279	25.05	99	19-26.12	180
1970	179	12.04	120	21.08-27.10(51)	59	1977	133	01.06	95	24-31.08	38
1971	191	08.04	112	04-31.08(14)	79	1978	213	05.05	прех 94	01.09-16.10 04-06.01	119
1972	231	14.04	116	06.01	115	1979	201	01.05	95	01,02.12	106
1973	263	05.05	117	23.11-31.12(16)	146	1980	183	06,07.04	92	21.09-12.12(11)	91
1974	198	08,13.04	114	25-28.08	84						
1975	196	31.03	115	16.01	81						
1976	248	28,29.04	146	18-28.08	102						
1977	180	23.12	141	30.08-12.10	39						
1978	224	14.03	117	18.09	107						
1979	197	17.04	120	07.09-03.10(17)	77						
1980	218	05.04	118	06.09-11.10	100						

165. р. Кашкадарья – кишл. Чиракчи. Отметка нуля поста 508,49 м БС

1971	246	08.04	143	28.07	103
1972	270	24.03	прех 132	29.07-14.10 18.06	138
1973	240	07.04	120	27-31.07	120
1974	251	13.04	109	21.08-03.09	142
1975	212	03.03	76	30.06,21.07	136

170. р. Джиндыдарья – кишл. Джауз. Отметка нуля поста 6,00 м усл.

1942	270	22.03	192	16,17.07	78
1943	248	22.04	193	20.01-04.08(4)	55
1944	214	20,28.04	189	23.07-01.09(8)	25
1945	259	05.01	—	—	—
1946	—	—	—	—	—

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
	1	2	3	4			1	2	3	4	
1947	229	01.05	173	08.08	56	1940	239	30.07	109	11.02	130
1948	214	27.04	170	05.02	44	1941	553	29.04	112	07.01	441
1949	250	08.01-03.04(7)	178	28.01-03.02(6)	72	1942	203	13.06	104	29-31.12	99
1950	241	26.05	184	13-27.08(11)	57	1943	200	14.04	100	14.02	100
1951	236	10.05	185	11.02-30.09(10)	51	1944	206	10.05	107	19.01-29.12(4)	99
1952	278	09.05	181	04.09-22.12(37)	97	1945	202	01.07	99	24-31.10	103
1953	281	22.03	180	29.01-18.02(9)	101	1946	170	01.06	94	26.12	76
1954	269	11.04	181	17-22.01(3)	88	1947	172	09.06	93	20.01-18.02(4)	79
1955	218	04.05-26.06(3)	176	18.08-03.09(10)	42	1948	176	13.07	96	23.24.12	80
1956	241	15.04.02.05	176	04.01-08.08(5)	65	1949	222	11.06	98	06.07.01	124
1957	201	02.05	174	07-11.02	27	1950	168	15-19.06(3)	99	17.12	69
1958	312	21.04	179	14-30.01(5)	133	1951	175	07.05	96	14.02	79
1959	255	08.04	179	24.07-30.12(149)	76	1952	228	09.05	92	30.31.12	136
1960	251	19.05	174	27.08-31.12(14)	77	1953	260	16.05	88	30.01-03.02	172
1961	228	16.04	170	16.11	58	1954	203	10.04	96	28.11.18.12	107
1962	246	27.01	171	15.01	75	1955	173	11.16.06	91	25.26.01	82
1963	229	28.04	174	01-11.01	55	1956	262	03.05	94	09.01	168
1964	249	09.23.04	156	01-31.12(22)	93	1957	175	09.06	97	20-28.02	78
1965	184	14.04	152	26.08	32	1958	235	19.04	94	31.12	141
1966	249	14.03	154	09-30.01(18)	98	1959	199	08.04	87	17.29.12	112
1967	209	16.04	163	01.01-23.09 (102)	46	1960	228	19.05	77	28-31.12	151
1968	231	26.04	165	11.01-21.02(33)	66	1961	220	16.04	71	10.11.02	149
1969	273	14.04	230	11.01-05.02(4)	43	1962	193	30.04	68	21.22.01	125
			прмз	01-10.01		1963	228	27.05	78	29.31.12	150
1970	188	26.03	150	26.08-14.11(78)	38	1964	259	23.04	54	12-14.12	105
1971	196	08.04	145	11.07-24.09(30)	51	1965	149	21.06	49	21.02	100
1972	277	06.05	146	01-15.02(13)	131	1966	231	14.03	49	13-17.01	182
1973	204	10.04	150	30.07-10.08	54	1967	231	28.04	52	01-10.01(6)	179
1974	197	12.04	147	05.07-28.08(54)	50	1968	191	26.04	93	06-09.02	98
1975	225	03.05	146	16.17.01	79	1969	346	15.04	81	24-28.12	265
1976	214	24.05	156	01.01-31.12(76)	58	1970	184	04.06	76	17-31.12(7)	108
1977	190	31.05	151	15.06-11.09	39	1971	166	31.05	70	29.01-25.12(9)	96
1978	231	13.03	151	21-31.01	80	1972	203	22.05	68	04-06.02	135
1979	213	12.04	157	02.01-08.02(34)	56	1974	187	13.04	—	—	—
1980	209	05.04	169	18.01	40	1975	202	17.18.06	105	19-23.01	97

171. р. Акдарья(Аксу)—в 3,5 км к З от перевала Мухбель. Отметка нуля поста 4,45 м усл.

1960	124	08.07	80	14.03	44
1961	130	28.11	77	27.02-30.03(18)	53
1962	125	18.11	78	12-18.03	47
1963	125	26-28.06	81	05.03-06.04(22)	44
1964	126	29.06	80	18.04	46
1965	115	16.17.07	77	03.05.03	38
1967	136	09.06	80	15.16.04	56
1968	131	11.13.07	—	—	—
1970	127	01.02.07	76	20.01-13.03(9)	51
1971	129	29.05	83	01.02-13.04(58)	46
1972	128	04.07	81	13.03-30.04(3)	47
1974	129	27.06	79	18.11.18.12	50
1975	127	16.17.06	79	13.02-13.04(42)	48
1976	124	08-12.07(4)	76	08.14.04	48
1977	122	18-25.06(4)	73	24.04	49
1978	129	04.07	75	16.17.03	54

✓ 172. р. Акдарья(Аксу)—кишл. Хазаринова. Отметка нуля поста 971,44 м БС

1927	169	10-12.06	114	16.11-20.12	55
1928	216	08.06	113	05.01	103
1929	205	03.07	108	24-26.01	97
1930	201	27.28.06	115	25.26.12	86
1931	275	30.04	111	04.02	164
1932	218	07.04	102	17-20.12	116
1933	204	23.24.06	101	20.21.01	103
1934	286	28.05	117	19-26.12(7)	169
1935	206	29.06	109	31.12	97
1936	190	31.05	102	22.12	88
1937	195	27.05	103	03.01	92
1938	201	03.04	110	15.01-15.02(4)	89
1939	201	11.05	111	08.01	90

174. р. Танхизыдарья—кишл. Каттаган. Отметка нуля поста 6,00 м усл.

1966	202	08.05	125	11-31.01(9)	77
1967	212	28.04	108	17.09-31.12(10)	104
1968	192	27.04	85	25.11-04.12(9)	107
1969	235	21.05	80	08-13.01	145
1970	207	29.05-03.06	109	19.01-22.02(25)	98
1971	186	24-31.05(5)	113	09-15.10	73
1972	252	27.03	94	27-31.12	158
1973	296	05.05	50	25.12	246
1974	125	31.05-03.06	48	28.10-31.12(36)	77
1975	177	21.10	43	13-21.10	134
1976	—	—	54	01-20.01(19)	—
1977	109	13.06	59	05.02	50
1978	171	24.05	40	06.08-29.11(42)	131
1979	162	24.06	39	05.06.09	123
1980	169	03.05	59	31.07	110
			прсх	01.08-13.11	

175. р. Яккабагдарья—кишл. Татар. Отметка нуля поста 1183,32 м абс.

1930	180	27.06	95	20.12	85
1931	183	20.06	95	25.01-04.02(3)	88
1932	169	23.05-07.06(3)	98	09.29.12	71
1933	177	02.06	96	12.01-09.12(4)	81
1934	182	22.06	92	11-31.01(4)	90
1935	177	05.07	89	12.01	88
1936	179	20.05	98	17.12	81
1937	173	17.06	103	03.01	70
1938	183	14.05	107	28.11	76

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата			см	см	дата	см		дата
1939	182	10.11.06	109	07.01-11.03(15)	73	1953	169	12.04	98	07.10	71	
1940	180	01.06	106	21.12	74				прех	08.07-07.11		
1941	196	01.06	109	19.01	87					(108)		
1942	204	19.06	113	14.02	91	1954	188	16.20.03	94	25.11	94	
1943	—		112	20.01-05.02(3)	—				прех	22.07-24.11		
1944	169	10.05	109	16.12	60	1955	171	14.03	110	23.06	71	
1945	178	29.06	107	12.01	71				прех	24.06-29.12		
1946	167	18.05	107	30.01	60					(187)		
1947	169	18.05	111	05.01-25.02(18)	58	1956	204	05.03	98	17.06	106	
1948	172	07.06	110	05.02	62				прех	10.01-31.12		
1949	183	04.07	114	01-14.01	69					(204)		
1950	171	16.06	104	15.16.12	67	1957	171	11.04	102	26.02	69	
1951	173	29.05.08.06	105	01.02	68				прех	01.01-18.11		
1952	220	09.05	111	16.01	109					(211)		
1953	195	18.06	111	17.01	84	1958	197	21.04	101	27-29.12	96	
1954	190	31.05	116	20.21.01	74				прех	16.07-05.12		
1955	192	10.11.06	116	10.02-22.12(5)	76					(143)		
1956	194	30.05	110	07.08.01	84	1959	196	02.04	101	16.17.06	185	
1957	178	09.06	111	25.26.12	67				прех	06.01-31.12		
1958	296	21.04	112	01.01-31.12(15)	184					(201)		
1959	178	03.06	104	08.01-30.12(3)	74	1960	228	04.03	99	02.02	129	
1960	177	07.06	102	21.01	75				прех	01.01-26.11		
1961	175	04.06	103	12.01-14.02(6)	72					(161)		
1962	175	18.06	101	14.01	74	1961	185	16.04	99	13.06	86	
1963	174	02.06	106	01.01-11.02(3)	68				прех	11.01-15.12		
1964	186	12.06	106	21.01	80					(198)		
1965	164	20.05	108	03.02-31.12(42)	56	1962	158	02.03	96	17.18.06	62	
1966	181	15.17.06	107	02.01-31.12(59)	74				прех	18.06-10.12		
1967	174	27.04	107	01.01-08.03(34)	67					(172)		
1968	179	26.04	107	21.01-05.03(31)	72	1963	170	01.04	99	21.07.07.11	71	
1969	199	14.04	112	01.01-28.02	87				прех	21.07-21.11		
1970	176	01.02.06	119	09-31.12	57					(123)		
1971	169	31.05.01.06	116	04.11-31.12	53	1964	223	09.04	98	23.24.07	125	
1972	175	26.06	112	04.02-11.03	63				прех	25.07-21.12		
1973	179	05.06	115	22.01-05.03	64					(118)		
1974	162	02.06	115	04-31.12	47	1965	178	26.03	99	05.01	79	
1975	170	17.06	115	01.01-27.03(83)	55				прех	12.06-31.12		
1976	215	14.05	108	01-31.12	107	1966	189	15.03	100	26.27.05	89	
1977	161	26.05	107	13.10-31.12	54				прех	01.01-31.12		
1978	172	24.05	104	25.11-31.12	68					(249)		
1979	167	26.27.06	99	24-31.10	68	1967	190	17.04	102	14-19.12	88	
1980	158	17.04	98	09.12	60				прех	01.01-16.11		
176. р. Тырна-кюпл. Инженг. Отметка нуля поста 6,00 м усл.						1968	180	02.12	99	12-15.11	81	
1962	132	01.05	55	27.11	77				прех	19.06-19.11		
1963	106	19.05	55	19-26.02	51					(162)		
1964	121	03.05	57	10.15.01	64	1969	269	24.03	98	27.08-10.10(44)	171	
1965	99	03.05	59	04-24.12(16)	40	1970	148	21.03	93	20-29.11	55	
1966	150	15.03	24	27.09-31.12(93)	126				прех	23.06-14.11		
1967	94	21.04	21	10.10-19.12(68)	73					06.07.06	87	
1968	109	25.04	18	29.11-02.12	91	1971	180	08.04	93	07.06-17.12		
1969	171	14.04	19	01-16.01	152				прех	08-12.09	136	
1970	118	15.04	72	30.10-13.11	46	1972	228	19.03	92	27.10-01.11	118	
1971	114	08.04	70	23-25.11	44				прех	12.07-04.10		
1972	130	05.05	68	11-13.11	62	1973	209	23.02	91	08-17.10	117	
1973	132	06.05	65	10.10-08.11(7)	67				прех	09.07-29.09(81)		
1974	101	12.04	65	06.01-30.08(3)	36	1974	205	13.04	88	07-12.11(5)	107	
1975	112	20.04	65	04.02	47				прех	28.06-04.11		
1976	134	27.04	68	17.01-22.02	66	1975	197	03.03	90	27.28.10	94	
1977	100	01.03.04	69	21.22.09	31				прех	21.07-18.10		
1978	147	15.04	70	15.01-05.02(5)	77	1976	183	16.04	89	20.06	63	
1979	131	17.04	77	18-20.01	54				прех	20.06-21.10		
1980	147	17.04	81	11.01-31.12(42)	66	1977	152	24.12	89	27-29.07	187	
177. р. Джар-кюпл. Канжигалы. Отметка нуля поста 679, 79 м БС						1978	276	14.03	89	30.07-23.10	92	
1951	155	13.04	94	02.03.12	61	1979	181	29.03	89	25.26.07		
			прех	25.06-09.12					прех	01.08-23.10	161	
1952	220	09.05	97	(145)		1980	254	05.04	93	16-20.10		
			прех	29.30.09	123				прех	08.07-24.11		
				03.08-18.10(57)						(134)		

Год	Высший уровень за год		Нижний уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Нижний уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
178. р. Лингар—кишл. Калтай. Отметка нуля поста 7,50 м усл.						1971	177	08.04	84	11-20.12	93
1976	199	13.05	69	29.12	130	1972	246	19.24.03	85	10-16.01	161
1977	140	28.05	89	08.02	51	1973	199	20.03	98	21.22.09	101
1978	148	27.04	92	27-30.07(3)	56	1974	228	13.04	98	02-21.07(10)	130
1979	160	17.04	96	01.01-12.02(39)	64	1975	198	03.03	96	18.08-12.11	102
1980	154	05.04	111	28.02-19.03(15)	43	1976	188	06.02	94	23.08-18.10	94
						1977	168	08.11.02	86	12-20.07	82
									прсх	18.07-21.10(77)	
179. р. Гузардарья—кишл. Пачкамар. (Измеренный режим). Отметка нуля поста 4,50 м усл.						183. р. Кумдарья—кишл. Чамбил. Отметка нуля поста 6,00 м усл.					
1978	236	16-19.08	170	29.03-04.04	66	1978	205	04.12	—	—	—
			прсх	01.01-31.12		1979	215	08.01-31.03(6)	135	01.07-02.12(158)	80
1979	235	12-16.07	165	24-30.11	70	1980	215	13.02-05.04(5)	131	11-20.12	84
			прсх	01.01-31.12							
1980	228	12.07-08.08	168	27-30.12	60						
			прсх	01.01-26.12							
				(103)							
180. р. Кичкурадарья—кишл. Гумбулак. Отметка нуля поста 1,00 м усл.						195. р. Ургут—г. Ургут. Отметка нуля поста 1065,69 м БС					
1968	380	26.04	—	—	—	1969	217	23.03	148	18.01	69
1969	—	—	298	10.11.01	—	1970	173	14.12	148	10.11	25
1970	347	16.04	292	10-17.08	55	1971	177	08.04	152	29.30.12	25
1971	431	16.04	289	15.05-24.06	142	1972	187	15.04	153	01.01	34
1972	665	05.05	290	30.08-06.09	375	1973	208	23.02	152	04.08	56
1973	367	10.04	295	01.01-27.09(96)	72	1974	180	08.04	145	25-31.07	35
1974	401	13.04	300	05.06-31.10(128)	101	1975	169	03.03	143	02-12.08	26
1975	375	03.05	298	11-24.07	77	1976	236	24.05	161	17.18.09	75
1976	418	16.04	298	23.07-13.08(10)	120	1977	189	29.03	160	18-22.10	29
1977	488	28.05	294	03.09-06.12(37)	194	1978	255	14.03	162	19.08	93
1978	362	14.03	289	29.06-13.07	73	1979	209	18.04	164	22-25.10(3)	45
1979	368	29.03	282	07.08-17.09	86	1980	309	11.05	164	15.11-31.12(13)	145
1980	382	02.05.04	278	05-31.07	104						
			прсх	01-17.08							
181. р. Урядарья—кишл. Базартена. Отметка нуля поста 6,00 м усл.						196. р. Аманкутансай—кишл. Аман-Кутан. Отметка нуля поста 1098,87 м БС					
1976	202	27.04	128	29.08-29.09(26)	74	1970	208	17.04	140	23.08-07.12(105)	68
1977	265	28.05	131	27.07-07.09(15)	134	1971	215	15.16.04	137	26-31.01	78
1978	198	24.05	136	25.01-12.02(8)	62	1972	238	24.03	143	23-31.12	95
1979	180	10.04	147	21.08-16.12(55)	33	1973	224	23.02	136	15.11-31.12(47)	88
1980	222	18.04	124	14.15.07	98	1974	191	08.04	133	17-31.12	58
						1975	192	03.03	130	26.09	62
						1976	261	26.04	135	17.01	126
						1977	235	23.12	134	09.08-19.09(13)	101
						1978	311	14.03	113	28.12	198
						1979	218	07.01	109	12.13.12	109
						1980	223	05.04	110	27.09-26.11(8)	113
183. р. Кумдарья—кишл. Чамбил. Отметка нуля поста 657,14 м БС						197. р. Сазагансай—кишл. Сазаган. Отметка нуля поста 7,50 м усл.					
1951	170	13.04	115	28.02-19.12(63)	55	1959	110	08.04	48	02-05.09	62
1952	217	09.05	110	09.12.08	107	1960	207	03.03	53	01.08-27.10(5)	154
1953	183	21.02.05.03	111	22.23.08	72	1961	97	16.04	47	14-16.09	60
1954	191	16.21.03	114	11-17.09	77	1962	95	06.02	46	29.08-05.09	49
1955	219	14.03	108	21.07	111	1963	130	14.05	50	16.10-31.12(18)	80
1956	214	05.03	107	27.11-10.12	107	1964	128	09.04	45	11-13.09	83
1957	166	18.03	109	01-14.01	57	1965	125	06.04	41	25-31.07(6)	84
1958	204	23.24.04	106	06.09-08.11(32)	98	1966	104	15.03	41	09-31.07(8)	63
1959	200	02.04	102	14.10-13.11	98	1967	98	17.04	34	06-25.09(16)	54
1960	258	06.04	103	01-09.01	155	1968	88	10.11.03	38	31.07-27.08(18)	50
1961	209	04.04	97	23.11-06.12(7)	112	1969	222	30.03	45	13-19.01(4)	177
1962	158	06.02	90	28.09-17.10	68	1970	90	21.03	47	29.07-09.11(10)	43
1963	226	22.04	101	11-17.09	125	1971	108	08.04	44	14.08-31.12(89)	64
1964	206	15.04	99	01-09.09	107	1972	143	24.03	42	06.02	101
1965	196	26.03	91	02.03.07	105	1973	129	23.02	57	04.08-18.12(55)	72
1966	206	16.03	119	26.08-10.09	87	1974	133	13.04	56	26.01-22.08(17)	77
1967	228	17.04	116	23-31.07	112	1975	121	03.03	57	11-15.09	64
1968	194	02.12	123	21.07-20.11	71	1976	127	16.04	59	30.08-18.10(45)	68
1969	341	23.03	96	12.13.06	245	1977	118	23.12	45	11.07	73
1970	147	12.04	89	01.08-20.09	58	1978	193	14.03	55	10.08-01.11	138
						1979	170	08.01	48	06.09-27.10	122
						1980	246	05.04	44	26.08-15.10	202

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Коле- бания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

198. р. Тегерман – кишл. Сагшиман. Отметка нуля поста 96,00 м усл.

1959	225	20.03	114	09-16.08(6)	111
1960	146	04.05.04	119	30.07-15.09(13)	27
1961	159	16-18.04	117	21-24.11	42
1962	288	03.05	111	28.11-23.12(5)	177
					прех
1963	319	15.04	114	11-31.08	205
					прех
1964	366	23.04	112	01.01-12.02	254
1965	150	05-15.04(4)	110	15-21.10	40
1966	130	12.04	105	18-31.12	25
1967	302	28.04	115	29-31.12	197
					прех
1968	152	17.12	111	01.02-03.04	41
1969	245	23.03	94	27.10-01.11	151
1970 ¹	122	27.04	89	26.08-10.09	33
1971	160	15.04	89	24.11	71
1972	170	22.05	87	27.06-05.07	83
1973	127	11.04	90	20.09-01.10	37
1974	158	13.04	90	01-17.01	68
1975	128	06.03	90	28-31.12	38
					прех
1976	—	—	93	01.01-10.12(33)	—
					прех
1977	164	26.05	93	11-31.12	71
					прех
1978	153	19.03	93	06.10-13.12(16)	60
					прех
1979	125	01.02.05	94	01.01-31.12(59)	31
1980	129	06.04	93	15-25.11	36

199. р. Тусун – кишл. Каракия. Отметка нуля поста 614,95 м БС

1968	150	17.12	58	07.08	92
1969	325	16.04	76	04.05.02	249
1970	176	18.04	104	10.01	72
1971	201	09.02	100	27-29.06	101
1972	310	22.05	82	26.27.04	228
1973	252	25.04	94	02.02	158
1974	250	13.04	91	15-22.06(6)	159
1975	220	02.05	90	19-21.07	130
1976	165	16.04	92	03.07	73
1977	176	30.05	90	18.04	86
1978	192	14.03	75	17.08	117
1979	256	14.04	73	24.08	183
1980	166	06.04	—	—	—

201. р. Актепасай – кишл. Оча. Отметка нуля поста 89,00 м усл.

1964	153	16.04	86	10-18.09	67
1965	106	10.11.04	83	14.08-31.12(34)	23
1966	98	03.03-09.04(20)	77	09.08-20.09(23)	21
1967	115	04.05.05	78	22-31.08	37
1968	124	10.11.03	84	21.08-08.10	40
1969	196	13.03	79	15.10-04.11	117
1970	100	27-29.04	76	26.08-10.09	24
1971	97	19.20.03	74	10.08-19.09	23
1972	123	31.03	77	29.08-24.09(27)	46
1973	139	25.02.26.03	79	05.01-12.02	60
1974	132	13.04	78	20.07-18.10	54
1975	108	03.21.03	71	11.09-02.10	37
1976	114	17.04	72	26.08-10.09	42
1977	94	06-08.03	70	22.07-23.08(23)	24
1978	163	14.03	78	04-22.09	85
1979	140	14.04	76	30.08	64
1980	115	14.03-06.04(7)	76	26.08-05.09	39

202. р. Караагач (Олмасаван) – кишл. Мавляи. Отметка нуля поста 96,00 м усл.

1979	343	14.04	176	22.23.01	167
1980	212	03.03	175	27.09	37

203. р. Коксарайсай – у выхода из гор. Отметка нуля поста 96,00 м усл.

1978	173	04.12	133	16.08	40
1979	177	04-07.04	136	21.22.08	41
1980	186	03.03	136	28.07	50

204. р. Бигляр – кишл. Янги-Акчаб. Отметка нуля поста 96,00 м усл.

1965	246	02.07	61	15.09-08.10	185
1966	101	02.03	67	19.11-31.12	34
1967	203	01.05	67	01.01-24.10(73)	136
1968	100	09.03	65	01-05.10	35
1969	203	09.03	61	21-28.12	142
1970	83	17.04	41	06-17.07	42
1971	66	13.03	38	05.10-31.12	28
1972	347	08.06	38	01-06.01	309
1973	114	23.03	57	01-28.01(25)	57
1974	131	16.05	60	30.07	71
1975	91	28.31.03	50	10.16.12	41
1976	104	26.04	41	20-24.10	63
1977	135	01.06	46	07-25.01(4)	89
1978	160	27.04	59	08.02	101
1979	122	26.03	71	19.01	51
1980	146	01.04	65	10.11.11	81

Часть 2
ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Год	Высший уровень за год		Нижний уровень за год		Колебания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Нижний уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
О1. влхр Кайраккумское – кишл. Джидалык. Отметка нуля поста 336,00 м БС						О4. влхр Тюйбугузское – шт Тюйбугуз. Отметка нуля поста 360,00 м БС					
1959	1058	26.07	703	17.18.20.04.60	355	1965	3090	27.06	987	07.08.09	2103
1960	1055	31.07	577	18.03.61	478	1966	3360	13–27.06(06)	1320	15–21.12	2040
1961	812	15.05	418	03.08.09	394	1967	3399	18.19.05	1318	05.10	2081
1962	863	30.06	464	24.09	399	1968	3400	24.05–24.06	1076	29.12	2324
1963	1041	12.05	474	24.09	567	1969	3400	15.06–20.07(24)	1057	05.01	2343
1964	1065	19.07	762	02.03.01.65	303	1970	3400	17–26.05	961	18.11	2439
1965	959	20.04	117	15.16.09	842	1971	3400	28.04–11.06(6)	612	21.10	2788
1966	1086	27.06	898	02.10	188	1972	3400	27.04–19.06(40)	925	25.12	2475
1967	978	16.17.06	457	28.09	521	1973	3400	16.05–12.06(25)	938	24.09	2462
1968	1071	15.06	613	07.05.69	458	1974	3233	08–10.06	1052	19.09	2181
1969	1064	17.08–14.11(3)	682	09.03.70	382	1975	3401	10.06	1412	03.09	1989
1970	1074	23.24.07	873	03.03.71	201	1976	3400	19.22.05	1885	27.09–01.10	1515
1971	1066	06.07	566	11.09	500	1977	3368	14.06	1359	20.10	2009
1972	1028	06.07	570	19.09	458	1978	3400	23–29.05	2179	23.10	1221
1973	1050	08.07	506	10.09	544	1979	3400	04–26.06(16)	2582	02.10	818
1974	1057	10.11.04	—	—	—	1980	3385	02.03.06	513	24.10–03.11	2872
1975	—	—	—	—	—	О5. влхр Чарвакское – кишл. Юсупхана. Отметка нуля поста 800,00 м БС					
1976	1061	18.05	—	—	—	1978	9003	11.12.07	2867	26.03	6136
1977	824	13.04	—	—	—	1979	9007	12.07	4799	25.03	4208
1978	1064	09–11.05	—	—	—	1980	8882	08.07	5536	12.14.10	3346
1979	1078	24.04.03.05(4)	502	08.09	576	О6. Восточно-Ариасайские озера – пост Айдар. Отметка нуля поста 230,00 м усл.					
1980	1080	01.19.03	—	—	—	1977	673	12–17.06	649	13.08–06.09(17)	24
О2. влхр Кайраккумское – г. Кайраккум. Отметка нуля поста 336,00 м БС						1978	669	01.01	628	01–04.12	41
1959	1062	04.08	693	17.04.60	369	1979	674	20.02	620	30.11–02.12(3)	54
1960	1060	31.07	571	18.03.61	489	1980	665	07.02	615	17–22.11	50
1961	816	15.05	416	03.08.09	400	О7. оз. Тузкан – Северный берег. Отметка нуля поста 230,00 м БС					
1962	869	30.06	466	19.24.09	403	1974	736	15.05	646	04.11–24.12	90
1963	1037	12.05	474	24.09	563	1975	672	18.19.25.04	564	12.13.11	108
1964	1066	18.31.07	758	01.16.01.65	308	1976	600	05.04–21.05(32)	521	01–05.12	79
1965	960	18.19.04	120	15.09	840	1977	568	06–10.04	499	19–24.10	69
1966	1083	27.06	898	02.10	185	1978	586	04–12.06	510	01.02.01	77
1967	976	16.06	455	25.09	521	1979	700	15–22.07	587	01.01	137
1968	1067	15.06	606	28.04.69	461	1980	793	26.05–03.06	721	01.02.01	72
1969	1063	14.11	673	21.02.70	390	О8. влхр Чимкурганское – плотина. Отметка нуля поста 460,00 м БС					
1970	1074	23.24.07	869	07.03.71	205	1963	2551	13.06	548	04.05.10	2003
1971	1065	06.07	551	11.09	514	1964	2722	21.05	935	26.09	1787
1972	1022	07.08.07	563	18.09	459	1965	2237	18.20.21.05	540	16.17.09	1697
1973	1044	06.07	503	26.09	541	1966	2222	28.29.05	512	23.09	1710
1974	1059	20.04	– 351	20.30.09	1410	1967	2003	30.05	326	15–17.09	1677
1975	975	20.04	– 396	25.08	1371	1968	2381	28.29.05	705	17.09	1676
1976	1057	18.19.05	– 264	01.09	1321	1969	2739	17.21.06	1859	13.09	880
1977	818	13.04	– 400	17.20.08	1218	1970	2643	05–14.05	518	04.10	2125
1978	1062	09.05	– 172	23.08	1234	1971	2403	29.05–02.06	452	01.01	1951
1979	1076	23.04	498	08.09	578	1972	2722	22.05	310	04.05.10	2412
1980	1070	06.05	237	11.09	833	1973	2747	23.05	366	20.09	2381
О3. влхр Уртатокайское – с. Ала-Бука. Отметка нуля поста 1073,43 м БС						1974	2343	20–22.05	410	18.09	1933
1966	5059	27.06	607	16.09–22.10(3)	4452	1975	2308	08.05	350	26.08	1958
1967	4492	15.16.06	972	17–26.09(5)	3520	1976	2749	17.24.05	558	23.09–02.10(5)	2191
1968	5455	08.07	864	21.22.10	4591	1977	2275	05.06.04	347	01.09	1928
1969	5412	08.07	892	22.10	4520	1978	2797	26.05	1409	04.10	1388
1970	5055	12.06	700	14.10	4355	1979	2777	21.05	736	28.09	2041
1971	4161	27.06	522	01.10	3639	1980	2786	13.05	549	13.09	2237
1972	4694	05.07	504	01–03.10	4190	О9. влхр Каттакурганское – шт Каттакурганского водохранилища. Отметка нуля поста 488,47 м БС					
1973	4757	18.06	560	31.08	4197	1968	—	—	1024	16.17.09	—
1974	3408	06.06	545	15.08–11.10	2863						
1975	3240	17.06	549	26–29.09	2691						
1976	4133	15.06	683	17.08–19.10	3450						
1977	4379	25–27.06	—	—	—						
1978	5004	29.06	—	—	—						
1979	5451	30.06	—	—	—						
1980	4632	24.06	—	—	—						

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата			см	дата	см	дата	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1969	2176	08.09.06	1120	07.10	1056	1967	1955	01.01	120	20.09	1835
1970	2186	17.23.01	64	11.09	2122	1968	1949	10-12.12.67	584	28.29.08	1365
1971	2127	09-13.03	37	06-18.09	2090	1969	1979	07.10.11.07	1257	14.09	722
1972	2130	28.05	51	05.09	2079	1970	1869	29.05	490	03.04.09	1379
1973	2212	14.15.05	844	12.13.09	1368	1971	1967	03.04.12.70	379	17.09	1588
1974	2041	19.20.05	55	25.09	1986	1972	1961	10-13.11.71	213	20-26.09	1748
1975	1746	19-24.03	28	28.08	1718	1973	1954	24.11.72	417	05.09	1537
1976	2014	01.06	104	21-29.09	1910	1974	1948	21-23.01	257	11-16.09	1691
1977	2047	06.07.03	81	12-16.09	1966	1975	1950	25-27.11.74	249	05.06.09	1701
1978	2215	06.07.05	1145	10-13.09	1070	1976	1933	21.22.12.75	237	12.13.09	1696
1979	2220	24-29.05	1216	18-20.09	1004	1977	1962	12.13.11.76	177	31.08	1785
1980	2224	19.05	180	15-19.09	2044	1978	1940	20.02.13.12.77	420	03.09	1520
						1979	1944	29.30.05	579	30.08	1365
						1980	1939	05.06.06	462	05.06.10.09	1477

О10. вхр Куюмазарское - р.п. Куюмазар. Отметка нуля поста 218,00 м усл.

1966 — — 183 07-11.09 —

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ

Номер поста	Пояснение	
1	2	3
	До 01.01 1975 г. сведения об уровне приведены над нулем поста:	Для приведения уровенного ряда к однородному необходимо к значениям уровня до 1975 г. прибавить:
133	82,00 м БС	200 см
134	79,17 то же	317 »
136	70,12 »	512 »
137	64,37 »	437 »
138	60,44 »	444 »
139	57,31 »	431 »
140	55,28 »	428 »
141	52,19 »	619 »