



Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія.
ХЛОПКОВЫЙ КОМИТЕТЪ.

633.41
К-78

МАТЕРІАЛЫ
ДЛЯ
ИЗУЧЕНІЯ ХЛОПКОВОДСТВА.



Выпускъ III.

Хлопководство въ Хивѣ.

Составилъ А. Краснослободскій
подъ общей редакціей
Секретаря комитета Н. И. Малаховскаго.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія В. О. Киришелума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. площ
1912.



Оглавленіе.

Описаніе Хивинскаго оазиса.	1
Чимбайско-Кунградскій районъ.	2
Хивинско-Шураханскій районъ.	2
Промышленное значеніе полеводства района. Почва. Климатъ. .	3
Рѣка Аму-Дарья.	4
Каналы для орошенія	4
Водоподъемное колесо—чигирь.	5
Натуральная повинность по поддержанію ирригаціонныхъ соору- женій	6
Подготовка пашни къ посѣву	6
Удобреніе поля	7
Посѣвъ хлопка.	8
Исторія развитія культуры хлопка.	9
Маслобойное дѣло.	10
Площадь орошенной земли.	12
Средства передвиженія.	12
Заключеніе.	13

Хлопководство въ Хивѣ.

Хивинскій районъ, занимающій сѣверо-восточную часть Арало-Каспійской низменности, состоитъ изъ Аму-Дарьинскаго Отдѣла и Хивинскаго ханства.

Онъ граничитъ съ сѣвера—съ Аральскимъ моремъ; съ востока — съ Казалинскимъ, Перовскимъ и Чимкентскимъ уѣздами Сыръ-Дарьинской области и съ Джизакскимъ у. Самаркандской обл.; съ юга—съ Бухарскими владѣніями и съ Мервскимъ, Асхабадскимъ и Красноводскимъ уу. Закаспійской обл., и, наконецъ, съ запада—съ Мангишлакскимъ у. той же области.

Такимъ образомъ, Хивинскій оазисъ, **Хивинскій оазисъ.** лежащій между 40° и 44° сѣв. широты и между 27° и 35° вост. долготы отъ Пулкова, занимаетъ площадь въ 130.590 кв. верстъ, изъ коихъ 75.900 кв. в. приходится на Аму-Дарьинскій Отдѣлъ, а 54.690 кв. в. на Хивинское ханство. Отдѣляется Отдѣлъ отъ ханства рѣкою Аму-Дарьею.

Районъ этотъ, какъ видно изъ приложенной карты, лежитъ среди великой Средне-Азіатской пустыни, простирающейся между рѣкою Сыръ-Дарьею и Каспійскимъ моремъ, и сѣверо-западными частями примыкаетъ къ пустынной-же возвышенности Усть-Уртъ.

Культурная часть района представляетъ одинъ сплошной оазисъ длиною отъ с. Питняка до с. Кундграда 350 верстъ и шириною отъ 2 до 40 верстъ, т. е. или тянется узкой полосой вдоль р. Аму-Дарьи, или расходится далеко въ стороны по оросительнымъ каналамъ.

По характеру, природнымъ свойствамъ, населенію и культурѣ Хивинскій оазисъ долженъ быть раздѣленъ на двѣ

части: сѣверную—Чимбайско-Кунградскій районъ и южную—Хивинско-Шураханскій.

**Чимбайско-Кунград-
скій районъ.**

Сѣверная полоса заселена каракал-
паками и киргизами, которые изъ-за при-
родныхъ условій находятся въ переход-
номъ состояніи отъ кочевого къ осѣд-
лому. Характеризуется эта полоса культурой пшеницы, яч-
меня, проса, льна, отчасти риса и люцерны (для сѣмянъ и
вывоза ихъ за границу).

Хозяйство ведется въ большинствѣ случаевъ экстенсивно,
такъ какъ оросительные каналы несутъ съ каждымъ годомъ
воды все меньше и меньше, а населенію самому не подъ
силу бороться съ р. Аму-Дарьей и поддерживать свои ка-
налы.

Для нагляднаго примѣра можно привести 8-е аульное
общество Наупырской волости: каналъ, питающій ихъ земли,
несъ воды все меньше и меньше, и жители 8 ауловъ при-
нуждены были бросить свои земли, сады и разбрестись по
другимъ обществамъ и волостямъ. Печальную картину про-
изводятъ въ настоящее время урюковые сады, засохшіе на
корню и брошенные.

При маловодьи весь этотъ Чимбайско-Кунградскій рай-
онъ еле прокармливаетъ самого себя, но въ исключитель-
ные годы, какъ 1908, когда водою р. Аму-Дарьи залило
почти весь Чимбайскій участокъ, населеніе воспользовалось
разливами и посѣяло на заливныхъ земляхъ, послѣ спада
воды, столько пшеницы, что снабдило ею не только Хиву,
но даже и киргизъ Казалинска, Перовска и кочевниковъ
Усть-Урта. Но по рассказамъ старожиловъ-туземцевъ такіе
разливы бываютъ разъ въ десять лѣтъ.

Южная сторона—самая обширная и
**Хивинско-Шурахан-
скій районъ.** густо населенная сартами, узбеками и
осѣдлыми каракалпаками. Съ давнихъ
временъ въ этой полосѣ установилась
интенсивная полевая культура, съ примѣненіемъ удобренія
и правильнаго сѣвооборота. Лишь въ сѣверо-западномъ
углу, въ предѣлахъ Туркменіи ведется переложное хозяй-
ство. Ирригаціонное хозяйство ведется сравнительно при-
быльно, и южная сторона, будучи отдѣлена отъ другихъ
промышленныхъ районовъ разстояніемъ на много сотенъ
верстъ, принуждена сама обезпечивать населеніе потреби-
тельными продуктами, почему хлѣбныя растенія воздѣлы-

ваются здѣсь не только въ достаточномъ количествѣ для себя, но и въ расчетѣ на сбытъ киргизамъ и туркменамъ.

Въ полевой культурѣ при правильномъ сѣвооборотѣ чередуются пшеница, джугара, люцерна, хлопокъ и по мѣрѣ движенія на сѣверъ — ячмень, горохъ, ленъ, кунджуть.

Промышленное значеніе полеводства всего Хивинскаго района характеризуется для Чимбайско-Кунградской полосы — культурою люцерны на сѣмена для вывоза за границу до 300 тысячъ пудовъ и для Хивинско-Шураханской полосы культурою хлопка для вывоза въ Россію до 700 тысячъ пудовъ.

Почва. Почва Хивинскаго культурнаго района представляетъ солонецъ окружающей пустыни, по которому мѣстами врѣзываются длинными мысами песчаные барханы, или, наоборотъ, культура вѣдряется въ песчаную степь по окрестнымъ каналамъ.

На низкихъ берегахъ рѣки этотъ естественный характеръ почвы измѣняется, такъ какъ вода осаждаетъ несомый ею лесъ, но культура на немъ почти не ведется, такъ какъ при этомъ приходится считаться съ ежегодными разливами рѣкъ. Такимъ образомъ, вся культура расположена на совершенно почти безплодномъ солонцѣ пустыни.

Климатъ. Климатъ континентальный. Онъ характеризуется суровой почти безснѣжной зимой до -30° Р. ниже 0° и жаркимъ лѣтомъ до 44° Р. выше 0° . Осадковъ бываетъ крайне мало, испаренія громадны, но они не могутъ увлажнить воздухъ. Постоянные вѣтры, преимущественно сѣверные и сѣверо-восточные — сухіе, холодные, не приносятъ никакой влаги, а наоборотъ уносятъ всю ту, которая отдаетъ воздуху земля и ея растительный покровъ.

Благопріятными же данными для земледѣлія служить высокая температура весеннихъ и лѣтнихъ мѣсяцевъ и большое количество ясныхъ дней.

Періодъ, когда температура воздуха стоитъ выше 10° Р., держится съ апрѣля по сентябрь, т.-е. 6 мѣсяцевъ, что цѣнно для культуры хлопка и джугары. Наибольшія колебанія температуры наблюдаются только въ зимніе мѣсяцы.

Заморозки поздніе продолжаются до первыхъ чиселъ

апрѣля, а ранніе начинаются въ серединѣ сентября, а потому вегетативный періодъ гарантированъ отъ нихъ въ продолженіе 5 мѣсяцевъ.

Что касается осадковъ, то они бываютъ въ крайне ограниченномъ количествѣ въ мартѣ и апрѣлѣ и никакого значенія для вегетативнаго періода культурныхъ растений не имѣютъ.

Жизнь всему оазису даетъ единственная водная артерія—р. Аму-Дарья: не будь ея, край представлялъ бы такую же пустыню, какая въ данное время окружаетъ весь районъ.

Рѣка характеризуется весьма быстрымъ теченіемъ, почему и несетъ съ собою не мало песку и илу, которые и осаждаются въ дельтѣ, въ количествѣ 44.854.000 куб. метровъ по вычисленію Дюрандта. По анализу Шмидта этотъ илъ по химическому составу не уступаетъ знаменитому по своему плодородію илу нильскому.

Другою особенностью рѣки является то, что она протекаетъ не по самому низкому мѣсту равнины, а наоборотъ — на возвышеніи, такъ что мѣстность по обѣ стороны рѣки имѣетъ скатъ, чѣмъ и воспользовались туземцы для проведенія ирригаціонныхъ каналовъ.

Протекаетъ рѣка Аму-Дарья по глинисто-солонцеватой почвѣ и на своемъ протяженіи постоянно мѣняетъ свое теченіе отъ одного берега въ другой, размывая берега иногда на нѣсколько верстъ.

Уровень ея колеблется очень сильно въ зависимости отъ таянія снѣговъ, дождей и температуры въ горахъ, изъ которыхъ она беретъ начало. Первая прибыль воды наблюдается въ маѣ, а болѣе значительная въ концѣ іюля.

Такъ какъ поля расположены ниже уровня воды въ рѣкѣ, то во избѣжаніе затопленія по берегамъ рѣки возведены дамбы, сдѣланныя изъ той же почвы: въ основаніи — 6 аршинъ и по верху 3 аршина, которыя и предохраняютъ поля отъ разливовъ. Дамбы эти возводятся и поддерживаются натуральною повинностью самого населенія.

Характерныя черты рѣки Аму-Дарьи, такимъ образомъ, не позволяютъ населенію пользоваться ея водою непосредственно изъ самой рѣки для орошенія полей.

полей, и население сооруженіемъ искусственныхъ каналовъ въ глубь страны побороло эту невозможность.

Каналы выходятъ на обѣ стороны рѣки Аму-Дарьи и въ дальнѣйшемъ своемъ теченіи мѣняютъ свое направленіе на сѣверъ.

Главнѣйшіе изъ этихъ каналовъ, берущихъ начало съ правой стороны рѣки: Шураханъ, Бузь-ябъ, Шеримъ, Шимамъ, Кегейли и съ лѣвой: Шейхъ-арыкъ, Полванъ-арыкъ, Шавадъ, два Лаузана, Суали. Всѣ они одного типа если не по величинѣ, то по своему конструктивному устройству, и достаточно описать одинъ изъ нихъ для ознакомленія. Напримѣръ, Шураханъ-арыкъ: длина его 33 версты, ширина колеблется въ головѣ 15 саж. по дну, въ среднемъ теченіи 10 и въ концѣ 7 саж.; длина его и всѣхъ развѣтвленій равняется 414 верстѣ. Голову онъ беретъ выше тугая Акъ-Камышъ и голова ничѣмъ не защищена; въ теченіе лѣта приходится раза два ее очищать и прокапывать новыя головы среди песка, наносимаго рѣкою и отъ сносимаго вѣтромъ съ береговыхъ кавальеровъ.

Главные оросительные каналы отдѣляютъ отъ себя второстепенные, а послѣдніе третьестепенные, изъ которыхъ вода уже поступаетъ по мелкимъ арыкамъ на поля непосредственно, гдѣ позволяетъ уровень мѣстности, или идетъ въ особо устроенную яму, откуда поднимается водоподъемнымъ колесомъ «чигиремъ».

Чигирь состоитъ изъ колеса, діаметромъ отъ 3 до 5 аршинъ, къ ободу котораго привязано отъ 18 до 32 глиняныхъ горшковъ. Дѣйствуетъ чигирь системою зубчатыхъ колесъ, изъ которыхъ одно находится на горизонтальной оси чигиря, а другое перпендикулярно къ первому—на вертикальной. Колесо и оси деревянные состоятъ изъ дисковъ и зубцовъ изъ тута (шелковицы). Чигирь приводится въ дѣйствіе животною силою: лошади или верблюда. Въ одну минуту дѣлаетъ 8 оборотовъ, въ 4 минуты поднимаетъ 32 ведра воды. При 12 часовой работѣ чигиремъ можно оросить въ среднемъ 450 кв. сажень земли или полтанапа мѣстнаго, равнаго 900 кв. саж.

Для равномерности орошенія поля раздѣляются на мелкіе участки, которые и орошаются постепенно одинъ за другимъ.

Пониженіе уровня воды въ рѣкѣ иногда, когда совпадаетъ съ главнѣйшими полевыми работами—въ апрѣлѣ

маѣ и сентябрѣ—вредно отражается на нихъ: въ такихъ случаяхъ напускъ воды изъ магистральныхъ каналовъ въ побочные регулируется посредствомъ шлюзовъ; въ побочныхъ арыкахъ дѣлаются очереди водопользованія: арыкъ дѣлится на нѣсколько частей въ зависимости отъ количества воды и каждая часть пользуется водою 3—5 дней. Въ большую же воду всѣ земледѣльцы пользуются водою безъ очереди, а излишекъ сбрасывается по каналамъ, которые кончаются въ пескахъ болотами и озерами.

Выше было указано на огромное количество ила, которое несетъ р. Аму-Дарья. Такъ какъ въ арыкахъ скорость теченія усиливается, то илъ этотъ постоянно и осаждается въ нихъ и ихъ засоряетъ.

Для очистки арыковъ мѣстное обычное право установило ежегодныя работы весною со середины февраля; причемъ отъ каждыхъ 10 танановъ земли выходитъ по одному взрослому рабочему на время отъ 15 до 25 дней со своимъ инструментомъ и пропитаніемъ, для очистки какъ мелкихъ арыковъ, такъ и магистральныхъ.

Это ежегодныя обычныя работы. Но кромѣ нихъ ежегодно 15—20 дней приходится проводить среди лѣта на экстренныхъ работахъ по очисткѣ дамбъ, исправленій водосливовъ и головъ арыковъ. Такъ что въ теченіе года населеніе отбываетъ натуральную повинность по ирригаціи минимумъ 40 дней и максимумъ 54 дня.

Въ переводѣ на деньги натуральная повинность выражается цифрою для Отдѣла 1.606.595 р. и для Хивы 2.000.000 р. ¹⁾. Сумма сама за себя говоритъ, насколько тягостна эта повинность для населенія.

Обработка земли подъ посѣвы также находится въ условіяхъ, непохожихъ на условія обработки другихъ уѣздовъ края.

Подготовка поля къ посѣву. Земледѣлецъ, приступая къ обработкѣ переложного или новаго поля, долженъ прежде всего удалить сорныя травы, колючку и гребенщикъ, подрубая ихъ кетменемъ; равняетъ поле, проводитъ канавы для пропуска воды; если площадь поля ниже уровня воды въ арыкѣ, то воду вводятъ напускомъ, а если (что чаще—70%) площадь выше, то прихо-

¹⁾ Точной регистраціи въ Хивинскомъ ханствѣ не ведется.

дится прибѣгать къ чигирю. Дѣлянки полей располагають террасами для удобства поливки, что заставляетъ иногда снимать верхній слой почвы отъ нѣсколькихъ вершковъ до одного аршина. Затѣмъ пахарь напускаетъ воду для выщелачиванія; при первой поливкѣ почва быстро насыщается водою и по высыханіи поверхность покрывается солями и кажется издали покрытою снѣгомъ.

Если есть возможность, то воду при первой поливкѣ спускають и такъ продѣлываютъ по нѣсколько разъ. Въ большинствѣ же случаевъ воду спускать не приходится, такъ какъ некуда—тогда снимають высохшій соляной покровъ лопатою. Это дѣлають тамъ преимущественно состоятельные земледѣльцы, а такъ какъ таковыхъ сравнительно мало, то большинство ограничивается многократнымъ напускомъ воды безъ спуска соляного раствора—при этомъ соль остается на поверхности поля, а слой, въ которомъ распределены корни растений—освобождается отъ излишка соли. Выщелачиваніе почвы производять ежегодно. Вспашку производять ежегодно туземною сохою «Кунде»: она разрыхляетъ почву, но не поворачиваетъ пластовъ; вспахавши вдоль, пахутъ поперекъ, даютъ почвѣ нѣсколько дней вывѣтриться и опять пахутъ разъ 8—12.

Послѣ вспашки приступаютъ къ удобренію поля. Удобреніемъ служитъ мѣстная подстилка для скота: песокъ съ сыпучихъ бархановъ. Туземцы за отсутствіемъ выгоновъ и пастбищъ скотъ держать въ хлѣвахъ круглый годъ, при этомъ подстилкой для скота служитъ песокъ. Расчетъ такой: на каждыя пять головъ скота необходимо двѣ арбы песку въ день (пудовъ 30), который и посыпають на земляной полъ густымъ слоемъ, изверженія скота перемѣшиваются самими же животными съ пескомъ, и скотъ стоитъ всегда на сухомъ мѣстѣ. Два раза въ недѣлю хлѣва вычищаются лопатами, и смѣсь навоза съ пескомъ вывозится и складывается въ особыя кучи на поляхъ—называемыя «амбары». Амбары эти имѣютъ видъ

Таблица I

производственных участков

ная степь	Бухарский оазис	Ферганская долина, Кировский район
улистан: "Пахтаарал"	Каганский район	район
10500	1830	654
30 15-25	6-8	8-16
20 15-50	10-13	15-26
3-0,07 0,2-0,3	0,5-2,0	0,3-0,5
30 27-30	40-45	12,8-22,4
74	17	7
60 50-70	20-45	23-34
900-1000	500	500
426	426	426
17 20-36	6,9-11,3	7-13,3
14-17	15-20	15-20
в и й н а я о б о н л к а		
80 60-80	25-40	20-70
5-8	4-6,6	2,3-4,9
-900 600-700	400-600	300-750
146	105	130

Таблица 2

Х массивах

-----		Бухарский оазис	-----	
В-	Каганский	Бухарский		
И	район	район		
М-	район	район		
Кий:				
ны:				
5	10,2	31,8		
7	97	171		
	105	186		
60	22-25	25-40		
75	25-30	30-100		
	4-6	4-8		
1	0,25	0,16-0,25		
27	30-35	25-30		
	273	314		
	4-5	4-6		

локно отъ сѣмянъ—послѣднія раздавливались и проскакивали между валиковъ, почему волокно получалось не чистое и на базарахъ расцѣнивалось первое время даже ниже волокна изъ туземнаго хлопка, несмотря на это купецъ Василій Макаровъ въ 1900—1903 годахъ продолжалъ выписывать...

районное понижение их уровня; темпы опреснения грунтовых вод и динамика минерализации дренажного стока; темпы рассоления почвогрунтов; динамика структуры и направленности водного и солевого режима почвогрунтов.

Так, если до ввода вертикального дренажа на участках с тяжёлыми почвенно-мелиоративными условиями и напорными подземными водами, о чем свидетельствуют данные табл. 4, дренажный модуль колебался от 0,01 - 0,05 до 0,07 - 0,13 л/с/га, то после ввода при деби-тах скважин 70-100 л/с величина его достигла 0,10 - 0,37 л/с/га. Значительное увеличение дренажного модуля произошло и на участ-ках с лёгкими почвенно-мелиоративными условиями (совхоз "Капал"

ПОКАЗАТЕЛИ МЕЛИОРАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(первая колонна - исходные данные, вторая - в

Показатель	:		
	:"Социализм"		
	I	2	I
Среднегодовая глубина уровня грунтовых вод, м	1,51	2,44	0,55
То же подземных вод, м	1,43	2,71	0,79
Подземный приток или отток грунтовых вод, м ³ /га	+1530	-1639-5730	-
Минерализация грунтовых вод, г/л	5-8	3-5	5-10
	10-20	5-10	10-15
То же подземных вод, г/л	1-3	1,6-3,3	2-4
Запасы солей в 0-3-вом слое, т/га	540	50-70	753
Засоленность, % к общей площади:			
незасоленные и слабозасоленные	27,5	37,3	-
среднезасоленные	9,8	12,7	-
сильнозасоленные	62,7	50,0	-
Скорость снижения уровня грунтовых вод, м/сутки	0,005-0,008	0,020-0,025	0,005-0,008
Дренажный модуль, л/с/га	0,05-0,07	0,10-0,37	0,05-0,07
Предлагаемые нормы промывок, тыс.м ³ /га (нетто)	3,5-10	18-24	-
Средне многолетняя урожайность хлопчатника, ц/га	17,9	23,5	-
Прирост урожайности, ц/га		5,6	-

Въ таблицѣ № 5 приведено приблизительное соотношеніе количества вывозимаго въ разныхъ направленіяхъ хлопка, считая вывозъ въ 500 тысячъ пудовъ.

Каючный фрахтъ подвергается болѣе рѣзкимъ колебаніямъ, чѣмъ вьючный. Зависитъ это отъ періодическаго накапливанія грузовъ, какъ въ описываемомъ оазисѣ, такъ и въ Чарджубѣ.

Съ открытіемъ весною навигаціи устанавливается цѣна въ зависимости отъ остатка грузовъ отъ зимнихъ отправокъ—около 40 коп. съ пуда, а въ осеннее время до 80 коп. съ пуда.

Вьючный фрахтъ—верблюдами—также подвергается колебаніямъ, но меньшимъ и зависитъ отъ наличности верблюдовъ. Въ разныхъ направленіяхъ фрахтъ этотъ бываетъ различенъ отъ 60 к. до 1 руб. съ пуда. Соотвѣтствующія данныя приведены въ таблицѣ № 6. На срочную доставку грузовъ берутся только верблюдики,—каюки на это не рискуютъ, такъ какъ находятся въ зависимости отъ количества воды въ рѣкѣ Аму-Дарьѣ: отъ Ургенча до Чарджуя идутъ 20—35 дней, а при мелководьѣ задерживаются дней на 10—15.

Сроки на доставку грузовъ верблюдами къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ приведены въ таблицѣ № 7.

Такимъ образомъ населеніе Хивинскаго оазиса использовало всѣ пути для вывоза своихъ грузовъ и несмотря на это ни о какой срочности доставки грузовъ не можетъ быть и рѣчи.

Свѣдѣнія по годамъ о вывозѣ хлопка составлены въ таблицѣ № 8.

Перечень отдѣльныхъ хлопковыхъ фирмъ и размѣръ ихъ закупокъ указаны въ таблицѣ № 9.

Въ заключеніе не могу не остановиться на тѣхъ факторахъ, которые помогли бы увеличиться площади посѣвовъ хлопка столь нужнаго для нашей отечественной промышленности.

Заключеніе. 1) Введеніе поземельно податныхъ работъ, т. е. скорѣйшее укрѣпленіе за населеніемъ принадлежащихъ ему земель по ст. 255. Полож. объ управлен. Туркестанскаго края. Населеніе искони владѣло, пользовалось и распоряжалось своею землею, на которой оно сидитъ хуторами и ведетъ интенсивную культуру.

Всѣ засѣданія, происходившія въ Ташкентѣ за 1000 верстъ отъ Отдѣла съ членами, которые и не видѣли Аму-Дарьин-

скаго Отдѣла и разсуждали на основаніи официальныхъ «донесеній, представленій и сообщеній» лицъ, которыя попадая на службу въ Отдѣлъ, считаютъ дни и часы, когда ихъ переведутъ оттуда—не могутъ почитаться вполне точными, а потому и получилось, что по Аму-Дарьѣ какое то особенное землепользованіе и что необходимо создать особую Комиссію для устройства туземнаго населенія въ Отдѣлѣ, тогда какъ въ Положеніи объ управленіи краемъ никакого изъятія для Отдѣла не сдѣлано, и онъ подчиняется закону тому же, какъ и другіе уѣзды края, гдѣ земли утверждены уже за населеніемъ.

Пока же происходятъ всѣ эти совѣщанія и засѣданія, въ предѣлахъ Отдѣла сплошь и рядомъ нарушается право собственности: отсутствіе документовъ на землю постепенно ведетъ къ тому, что должники указываютъ на чужую землю, которая описывается и затѣмъ переходитъ къ другому лицу, а настоящій владѣлецъ ея вначалѣ подаетъ прошенія и добивается права, а затѣмъ, израсходовавъ все, что у него было, машетъ на все рукой и говоритъ «иншалла». «—Дѣло Божье».

Или, попросту, земли переходятъ въ казну, какъ это наблюдается въ Чимбайскомъ участкѣ: дѣло въ томъ, что вода р. Аму-Дарьи несетъ массу сѣмянъ гребенщика, библейскаго тополя и джиды, которыя попадаютъ на поля, прорастаютъ и въ теченіе года достигаютъ 1—1½ аршина—если поле почему либо не обрабатывалось—и лѣсная стража уже не пускаетъ земледѣльца на подобные участки, такъ какъ это—лѣса.

Сплошь и рядомъ, проѣзжая по такимъ зарослямъ, видишь слѣды арыковъ, дѣлянки полей, а теперь никому не нужны кустарники, называемые громкимъ именемъ «лѣса».

2) Урегулированіе дѣла отвода новыхъ земель—«Партау».

Партау получаетъ лицо, почему либо лишившееся земли. Администрація выдаетъ свидѣтельство на полученіе изъ свободныхъ государственныхъ земель на одно лицо не болѣе 10 танаповъ, причемъ такіе участки освобождаются на пять лѣтъ отъ платежа окладныхъ сборовъ, а владѣльцы не освобождаются отъ натуральныхъ повинностей. Если черезъ пять лѣтъ участокъ не приведенъ въ культурное состояніе онъ отбирается.

По теоріи очень хорошо, но на практикѣ «Партау—бѣд-
ный получить не можетъ, такъ какъ получение удостовѣре-
нія, что у него нѣтъ земли выдаваемого туземной админи-
страціей стоитъ не одинъ десятокъ рублей, а приведеніе въ
культурное состояніе песковъ или такыровъ, которые от-
водятся безденежному человѣку не подъ силу. Богатые же
отлично устраиваются и увеличиваютъ площадь земель до-
вольно сильно. Изъ 730 владѣльцевъ такихъ земель на
Бозъябѣ три четверти владѣютъ землями и въ другихъ
обществахъ.

Кромѣ того, такъ какъ земли мѣряются и отводятся ту-
земной администраціей, то и танапы бываютъ различной
величины.

3) Организація мелкаго кредита, о пользѣ которой и
нуждѣ въ ней распространяться не приходится, такъ какъ
всѣмъ достаточно извѣстно, въ какой кабалѣ находится на-
селеніе у такъ называемыхъ баевъ.

Населеніе освободиться отъ этой кабалы не можетъ собствен-
ными силами. Практика этого кредита въ Ферганской обла-
сти показываетъ, что населеніе ко взятымъ на себя долго-
вымъ обязательствамъ относится весьма честно, и ни одна
копѣйка, затраченная на это дѣло Государственнымъ Бан-
комъ, не пропадаетъ за населеніемъ.

4) Распространеніе положенія о меліоративномъ кредитѣ
и на Отдѣлъ, такъ какъ только ссудой на десятокъ лѣтъ
можно поддержать лицъ, увеличивающихъ площадь обра-
батываемыхъ земель за счетъ необрабатываемыхъ и неоро-
шенныхъ и, наконецъ,

5) Устройство удобныхъ и срочныхъ путей сообщенія,
которые дали бы населенію дешевый привозный хлѣбъ, а
площадь, занятая нынѣ посѣвами злаковъ, можетъ быть
обращена подъ культуру хлопка. Съ постройкой желѣзной
дороги явится возможность экспортировать хлопковое масло,
которое теперь совсѣмъ не вывозится изъ предѣловъ оазиса,
увеличить экспортъ рыбы, начнетъ разработка каменнаго
угля на западномъ берегу Аральскаго моря (за пудъ дровъ
зимою населеніе теперь платитъ до 80 коп.), начнетъ экспло-
атація зарослей камыша въ дельтѣ Аму-Дарьи, которыя за-
нимаютъ площадь въ сотни квадратныхъ верстъ и въ на-
стоящее время гниютъ.

Т а б л и ц а № 1.

Расходы по обработкѣ и чистая доходность культуры американскаго хлопка съ площади 1 танапа—900 кв. саж.:

	Число рабо- чихъ дней.	
Удобрение 300—400 арбъ	7,5 — 10	9 — 12 р.
Разметать по полю	2	1 р. 20 к.
Вспашка 5—10 разъ	5 — 10	7 р. 50 к. — 15 р.
Сѣмявъ 2½ пуда	—	3 р.
Посѣвъ и запашка	2	3 р.
Поливка 2—7 разъ чигиремъ	4 — 14	6 — 21 р.
Тоже » » » напускомъ изъ арыка	1 — 3,5	60 к. 2 р. 10 к.
Первая полка	5	3 р.
Вторая полка	3 — 4	1 р. 80 к. — 2 р. 40 к.
Сборъ хлопка	4 — 5	2 р. 40 к. — 3 р.
Уборка стеблей	3	1 р. 80 к.
Перевозка	1	1 р. 20 к.
		39 р. 90 к. — 66 р. 60 к.

Урожайность танапа 25 п. по 3 р. сырца и 4 арбы стеблей по 1 р. 60 к.

Откуда валовой доходъ 81 р. 40 к.

Средній доходъ при чигирномъ орошеніи 53 р. 25 к.

Средній расходъ при напускѣ изъ арыка 41 р. 10 к.

Откуда чистый доходъ съ танапа:

при чигирѣ 28 р. 15 к.

безъ него 40 р. 30 к.

Т а б л и ц а № 2.

Расходы по обработкѣ и чистая доходность культуры Хивинскаго хлопка съ площади 1 т. 900 кв. саж.

Расходы тѣ же что и при культурѣ американскаго хлопка (меньше по орошенію на 2).

Урожайность въ коробочкахъ 30 пудовъ по . . .	1 р. 90 к.
и 4 арбы стеблей по	1 р. 60 к.
Откуда валовой доходъ	63 р. 40 к.
Средній расходъ при чигирномъ орошеніи	45 р. 75 к.
Средній расходъ при напускѣ воды изъ арыка	40 р. 50 к.

Откуда чистый доходъ съ танапа:

при чигирѣ 17 р. 65 к.

безъ него 22 р. 90 к.

Разсчитать, на основаніи коего сдѣланы вычисленія:

1) Одинъ рабочій съ арбой и лошадыю можетъ въ день вывезти и разложить кучами по полю 40 арбъ.

2) Разметать кучи по полю одинъ рабочій въ одинъ день можетъ до 300 кучекъ.

3) Одинъ рабочій съ одной парой быковъ въ одинъ день можетъ вспахать одинъ танапъ.

4) Посѣять въ разбросъ и запахать одинъ рабочій съ парой быковъ можетъ въ одинъ день 0,5 танапа.

5) Чигиремъ при 12 часовой работѣ при одномъ животномъ двигателѣ можно оросить 0,5 танапа, а при полевыхъ напускахъ изъ арыка безъ чигиря одинъ рабочій въ одинъ день можетъ оросить 2 танапа.

	Цѣны въ день.	
Пара быковъ и рабочій	1 р. 50 к.	$\left. \begin{array}{l} \text{Танапъ} = 900 \text{ кв. саж.} \\ \text{Казенная десятина} = \\ = 2\frac{2}{3} \text{ танапа.} \end{array} \right\}$
Арба съ лошадыю и рабочимъ	1 р. 20 к.	
Лошадь или верблюды	1 р. 20 к.	
Рабочій весною или осенью	60 к.	
Лѣтомъ не въ страду	50 к.	
Полуработникъ	30 к.	

Т а б л и ц а № 3.

Количество танаповъ земли, занятыхъ въ 1911 году въ Хивинскомъ Ханствѣ подъ посѣвами и отдѣльно подъ хлопкомъ въ танапахъ. (Согласно дружественнаго письма Хана Хивинскаго отъ 28 октября 1911 г. за № 712).

№№ по порядку.	Названія.	Паро- вые за- воды хлопка.	Всего занято подъ посѣвами въ танапахъ.	Въ томъ чи- слѣ подъ хлоп- комъ въ та- напахъ.
1.	Дарганатинское	—	6.000	900
2.	Питнякъ и Садываръ	—	10.000	1.500
3.	Хазаръ-Аспское	—	25.000	3.750
4.	Бишъ-Арыкское	—	30.000	4.500
5.	Городъ Хива	1	50.000	7.500
6.	Ханкинское	1	12.000	3.000
7.	Гази-Абадское	—	8.000	1.200
8.	Ургенчское	4	25.000	5.000
9.	Кятское	—	12.000	1.800
10.	Шахъ-Абадское	—	10.000	1.500
11.	Манякское	—	20.000	3.000
12.	Ташаузское	3	40.000	8.000
13.	Утуркменъ-Карадашлы	—	20.000	3 000

№№ по порядку.	Названія.	Паровыя заводы хлопка	Всего занято подъ посѣвами въ танапахъ.	Въ томъ числѣ подъ хлопкомъ въ танапахъ.
14.	Илайлинское и у туркменовъ рода Емрали.	—	40.000	9.600
15.	Клычбайское.	—	18.000	3.600
16.	Гурляинское	1	30.000	6.000
17.	Мангытское и у туркменовъ рода Караелгунъ.	1	45.000	9.250
18.	Кипчакское	—	12.000	3.000
19.	Порсунское и у туркменовъ рода Чаудуръ	—	30.000	3.000
20.	Ходжа Ильяинское	—	20.000	3.000
21.	Куны-Ургенчское.	—	40.000	2.250
22.	Чукайское и у каракалпаковъ.	—	5.000	250
23.	Кунградское	—	15.000	—
Итого.		11	531.000	84.600
Кромѣ того мелкихъ заводчиковъ.		40		
		51		

Т а б л и ц а № 4.

Количество танаповъ земли, занятыхъ въ 1911 году въ Аму-Дарьинскомъ отдѣлѣ подъ посѣвами и отдѣльно подъ хлопкомъ.

№№ по порядку.	Названіе участковъ.	Паров. хлопко-очист. заводы.	Всего занято подъ посѣвами въ танапахъ.	Въ томъ числѣ подъ хлопкомъ въ танапахъ.
1	Шураханскій	1	57.081	12.695
3	Чимбайскій	—	66.242	300
3	Мелкихъ заводчиковъ	9	—	—
Итого.		10	123.323	12.995

Т а б л и ц а № 5.

Приблизительное соотношеніе количества вывозимаго въ разныхъ направленіяхъ хлопка, считая вывозъ въ 500.000 пуд.

Направленіе.	На судахъ флотиліи.	На каюзахъ.	На верблюдахъ.
Чарджуй	15.000	280.000	25.000
Асхабадъ	—	—	25.000
Мервъ	—	—	5.000
Красноводскъ	—	—	50.000
Казалинскъ	—	—	100.000

Результаты исследований промывных поливов в Каганском районе на опытных чеках площадью в 15,4 га позволили дать производству конкретные рекомендации по нормам и срокам их проведения, а также дать номограмму, позволяющую достаточно оперативно определить необходимую промывную норму в зависимости от исходного засоления земель и требуемого порога их рассоления, который может быть установлен на основании анализа характеристик гидрологического года и ирригационно-хозяйственных условий объекта.

На опытном участке совхоза "Социализм" с целью ускорения темпов рассоления сильнозасоленных труднопроницаемых почвогрунтов и опреснения грунтовых вод были проведены опыты по промывкам грузными нормами на фоне вертикального дренажа:

- 1) промывка без культуры-освоителя на площади 14 га;
- 2) промывка засоленных земель посредством культуры освоителя (риса) на площади 297 га;
- 3) на трёх площадках (15х15 м каждая), расположенных на разном расстоянии от скважин вертикального дренажа.

На промывку использовали откачиваемую воду из скважин с общей минерализацией 1,5 - 1,6 г/л, в том числе хлор-иона - 0,3 - 0,4 г/л.

В первом варианте режим промывки прерывистый, водоподача осуществлялась из скважин вертикального дренажа без оброса воды по чекам.

Общая промывная норма по участку составила 18 тыс. м³/га (брутто), а по отдельным учётным чекам - 20-31 тыс. м³/га. Промывка нормой 18 тыс. м³/га (брутто) позволила опреснить трёхметровый слой почвогрунтов. Содержание солей в толще 0-1, 0-2 и 0-3 м снизилось по плотному остатку соответственно на 0,58; 0,62 и 0,44 %, в том числе по хлор-иону - на 0,124; 0,123 и 0,100% (табл. 6).

Минерализация грунтовых вод в начале промывки резко повышалась, что свидетельствовало об интенсивном выщелачивании водорастворимых солей зоны аэрации, а в конце она снижалась до 4-5 г/л (при исходном 10-12 г/л).

Чтобы ускорить процесс рассоления почвогрунтов, промывку следует совмещать с посевами культуры риса.

Из общей оросительной нормы 44,5 тыс. м³/га за период вегетации риса поверхностный сброс и суммарное испарение составили соответственно 19-20 и 11-12 тыс. м³/га, а инфильтрация промывных

ВОДНО-СОЛЕВОЙ БАЛАНС ПОЧВОГРУНТОВ ЗОНЫ

Показатель	№ чека, расстояние			
	№ 21, в 50 м			
	№ 28/III по 23/VI	№ 23/VI по 10/XII	за сезон	№ 24/III по 2/VI
Водный				
Водопадача	6000	9000	15000	6450
Осадки	525	363	888	522
Всего	6525	9363	15888	6972
Суммарное испарение и запасы влаги в зоне аэрации	2407	2532	4939	1643
Рассоляющий расход	4118	6831	10949	5329
Солевой				
Приток солей о водоподачей	: минерализация, г/л 1,6 : соли т/га 9,5	1,6 14,4	1,6 24,0	1,6 10,3
Рассоляющий рас- ход	: минерализация, г/л 8,2 : соли, т/га 33,8	6,6 45,0	7,2 78,8	10,5 56,0
Изменение запасов солей, т/га	-24,3	-30,6	-54,8	-45,7
Количество воды, затраченное на вытеснение 1 т солей, м ³	170	223	200	119

Таблица 7

АЭРАЦИИ (ОПЫТ 1966 г.)

от скважины № 12 и период наблюдений

№ 76, в 257 м

:

№ 70, в 476 м :

с 2/УІ по	с 25/УІІІ по	за сезон	с 23/ІІІ по	с 21/УІІ по	за сезон
с 25/УІІІ	с 7/ХІІ	:	с 24/УІІ	с 2/ХІІ	:

б а л а н с, м³/га

14400	9350	30200	10070	9550	19620
106	325	953	525	428	953
14506	9675	31153	10595	9978	20573
6483	2946	11072	6094	3911	10005
8023	6729	20081	4501	6067	10568

б а л а н с, т/га

1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
23,0	15,0	48,3	16,0	15,3	31,3
8,0	6,5	8,2	12,0	6,5	8,8
64,0	43,7	164,7	54,0	39,3	93,3
-41,0	-28,0	-114,7	-38,0	-24,0	-62,0
195,0	240,0	175	118	252	170