Государственный водный кадастр

Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши

Том XI
Киргизская ССР

Ленинград
Гидрометеоиздат
1987

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
КИРГИЗСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Государственный водный кадастр

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
Серия 3. МНОГОЛЕТНИЕ ДАННЫЕ

Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши

Часть 1. РЕКИ И КАНАЛЫ
Часть 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Том XI Киргизская ССР

Научно-техническая
библиотека

ЛЕНИНГРАД ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ 1987

ПРЕДИСЛОВИЕ

В томе 11 приведены справочные данные об основных гидрологических характеристиках и режиме водных объектов: рек, родников, каналов, озер и водохранилищ, — расположенных на территории бассейнов рек Нарын, Карадарьи, Чу, Талас, Тарим, Казылсу (Алайская) и оз. Иссык-Куль.

Том разделен на две части:

часть 1 — Реки и каналы,

часть 2 — Озера и водохранилища.

Настоящее издание содержит обобщенные сведения о гидрологических характеристиках по отдельным постам за весь имеющийся период наблюдений, а по ряду характеристик — погодичные данные за 1976—1980 гг. или за весь имеющийся период наблюдений. Сведения об исходных данных, их надежности, о принятых методах расчета и другие общие пояснения даны перед таблицами. После каждой таблицы приводятся частные пояснения. У номеров постов, по которым приводятся такие пояснения, ставится знак сноски (¹).

При подготовке таблиц выполнен анализ однородности имеющихся рядов наблюдений. При нарушении однородности сведения для периода с искаженным режимом приведены отдельно.

При отсутствии наблюдаемого явления графы в таблице не заполняются, в некоторых таблицах в этом случае пишется «нб» (не было), что оговаривается в пояснении перед таблицами. При отсутствии сведений или невозможности определения какой-либо величины в графе ставится тире, приближенные значения заключены в скобки.

Все таблицы в томе имеют постоянные номера. В каждой таблице названия водных объектов и постов на них приводятся в порядке, принятом в табл. 1.1 для рек и каналов и в табл. 2.1 для озер и водохранилищ. Период, за который приведены данные, указан у названия пункта.

Подготовка материалов настоящего тома выполнена вручную, за исключением табл. 1.13, которая составлена в ГГИ автоматизированным путем.

При составлении Многолетних данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши использованы сведения, опубликованные в

1) ОГХ, т. 14, вып. 1, издания 1967, 1974 и 1978 гг.;

2) ОГХ, т. 14, вып. 2, издания 1967, 1977 и 1979 гг.;

3) ОГХ, т. 14, вып. 3, издания 1967, 1976 и 1980 гг.;

4) Гидрологических ежегодниках, т. 5, вып. 1, 3, 4 за 1976, 1977 гг.;

5) Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши, т. 5, вып. 1, 3, 4 за 1978—1980 гг.;

6) Материалах наблюдений над испарением с водной поверхности за 1976—1980 гг.;

а также неопубликованные материалы УГКС и Минводхоза.

Начиная с 1981 г. публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению, основанному на административно-бассейновом принципе.

В качестве основного уровня обобщения кадастровой информации принята союзная республика. Каждой союзной республике соответствует отдельный том изданий кадастра.

Нумерация томов осуществляется в порядке перечисления союзных республик в Конституции СССР. Внутри томов материалы компануются по бассейновому принципу.

Для территории РСФСР, УССР, КазССР из-за большого объема материалов предусмотрено деление отдельных томов на выпуски по бассейновому принципу.

В работе по составлению данного тома принимали участие А. Г. Баленко (ст. инж.), В. Ф. Синявская (ст. инж.), Г. И. Гориченко (инж.), Т. И. Чернухина (инж.), Н. А. Бобровникова (инж.), Г. И. Мельниченко (ст. техник), Л. М. Морозова (ст. техник), Л. В. Шевченко (техник).

Редактирование тома выполнено начальником отдела ГВК А. Т. Яковенко и ст. инж. А. Г. Баленко.

Методическое руководство по составлению и подготовке к печати тома осуществлено Государственным гидрологическим институтом.

Научная экспертиза проведена в ГГИ канд. геогр. наук И. Б. Ивановой, ст. инженерами Н. А. Нечаевой, Л. Г. Ткачевой (часть 1) и Л. Е. Налетовой (часть 2).

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БЧК — Большой Чуйский канал

ГГИ — Государственный гидрологический институт

Госкомгидромет — Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды


Минводхоз КиргССР — Министерство мелиорации и водного хозяйства Киргизской ССР

МТС — машинно-тракторная станция

УГКС — Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды

УОС — Управление оросительных систем

Абс. — абсолютный; бас. — бассейн; БС — Балтийская система высот; вдхр — водохранилище; вып. — выпуск; гол. — голова; ГЭС — гидроэлектростанция; кан. — канал; кишл. — кишлак; л. — левый берег; нб — явления не было; ОГХ — основные гидрологические характеристики; п. — правый берег; пер. — перевал; прмз — промерзание; прот. — протока; прсх — пересыхание; род. — родник; рук. — рукав; руч. — ручей; см. — смотри; т. — том; уроч. — урочище; усл. — условный.



Номенклатура изданий Государственного водного кадастра.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ И НОМЕНКЛАТУРА ИЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО КАДАСТРА

№ п/п	Издания ГВК по разделу «Поверхностные воды суши»				УГКС — ответственный редактор	Старые издания	
	том		выпуск			том, выпуск	
	номер	название	номер	название		ГЕ	ОГХ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	РСФСР	1	Бассейны рек северо-восточного побережья Черного моря, бассейн Кубани	Северо-Кавказское	т. 3, вып. 0 т. 3, вып. 2, 4	т. 8 т. 9, вып. 1
2	I	РСФСР	2	Бассейн Днепра	ЦЧО	т. 2, вып. 2, 3 т. 2, вып. 4, 5	т. 5
3	I	РСФСР	3	Бассейн Дона	Северо-Кавказское ЦЧО	т. 2, вып. 7, 8 т. 2, вып. 9	т. 7
4	I	РСФСР	4*	Бассейны рек Калининградской области	Литовское	т. 1, вып. 5, 6	т. 4, вып. 3
5	I	РСФСР	5	Бассейны рек Балтийского моря, Ладожского и Онежского озер	Северо-Западное	т. 1, вып. 0—3 т. 1, вып. 4	т. 2
6	I	РСФСР	6	Бассейны рек Кольского полуострова	Мурманское	т. 0, вып. 0	т. 1, т. 2
7	I	РСФСР	7	Бассейны рек западного побережья Белого моря	Северо-Западное	т. 0, вып. 1	т. 2
8	I	РСФСР	8	Бассейны Онеги, Северной Двины и Мезени	Северное	т. 0, вып. 2, 3, 5—7 т. 0, вып. 4, 8, 9	т. 3
9	I	РСФСР	9	Бассейн Печоры	"	т. 0, вып. 4, 8, 9	т. 3
10	I	РСФСР	10	Бассейны Оби (без бассейна Иртыша), Надыма, Пура, Таза	Западно-Сибирское	т. 6, вып. 0—3 т. 6, вып. 4—6, 8, 9	т. 15, вып. 1 т. 15, вып. 3
11	I	РСФСР	11	Бассейн Иртыша	Омское, Уральское	т. 6, вып. 4—6, 8, 9 т. 6, вып. 7	т. 15, вып. 2 т. 15, вып. 3
12	I	РСФСР	12	Бассейны Енисея (без бассейна Ангары) и Пясины	Красноярское	т. 7, вып. 0, 1, 5—8	т. 16, вып. 1
13	I	РСФСР	13	Бассейн Ангары	Иркутское	т. 7, вып. 2—4	т. 16, вып. 2
14	I	РСФСР	14	Бассейн Байкала	Иркутское, Забайкальское	т. 7, вып. 2—4	т. 16, вып. 2
15	I	РСФСР	15	Бассейн Лены (верхнее течение)	Иркутское	т. 8, вып. 0—7	т. 17
16	I	РСФСР	16	Бассейны Лены (среднее и нижнее течение), Хатанги, Анабара, Оленёка, Яны, Индигирки	Якутское	т. 8, вып. 0—7	т. 17
17	I	РСФСР	17	Бассейны Колымы и рек Магаданской области	Колымское	т. 8, вып. 8 т. 9, вып. 7	т. 19
18	I	РСФСР	18	Бассейны рек Камчатской области	Камчатское	т. 9, вып. 8	т. 20
19	I	РСФСР	19	Бассейны Амура (без бассейнов Шилки, Аргуни, Уссури, Амазара)и Уды	Дальневосточное	т. 9, вып. 0—5 т. 9, вып. 7	т. 18, вып. 1 т. 18, вып. 2
20	I	РСФСР	20	Бассейны Шилки, Аргуни и Амазара	Забайкальское	т. 9, вып. 0—5	т. 18, вып. 1
21	I	РСФСР	21	Бассейны Уссури и рек Японского моря	Приморское	т. 9, вып. 6_I	т. 18, вып. 3
22	I	РСФСР	22	Бассейны рек Сахалинской области	Сахалинское	т. 9, вып. 6_{II}	т. 18, вып. 4
23	I	РСФСР	23	Бассейн Волги (верхнее течение)	Верхне-Волжское	т. 4, вып. 1—3	т. 10
24	I	РСФСР	24	Бассейны Волги (среднее и нижнее течение) и Урала	Приволжское, Северо-Кавказское	т. 4, вып. 4, 8 т. 4, вып. 9 т. 4, вып. 5—7	т. 12, вып. 1
25	I	РСФСР	25	Бассейн Камы	Уральское	т. 4, вып. 1—3 т. 4, вып. 5—7	т. 11, вып. 1 т. 8
26	I	РСФСР	26	Бассейны Терека, Кумы, Самура, Сулака	Северо-Кавказское, Азербайджанское	т. 3, вып. 1	т. 9, вып. 3
27	II	Украинская ССР	1	Бассейны Западного Буга, Дуная, Днестра, Южного Буга	Украинское	т. 1, вып. 5—6 т. 2, вып. 0 т. 2, вып. 1 т. 2, вып. 2, 3	т. 6, вып. 1

* Выпуск 4 тома I публикуется вместе с томом VIII.

№ п/п	Издания ГВК по разделу «Поверхностные воды суши»				УГКС — ответственный редактор	Старые издания	
	том		выпуск			том, выпуск	
	номер	название	номер	название		ГЕ	ОГХ
1	2	3	4	5	6	7	8
28	II	Украинская ССР	2	Бассейн Днепра	Украинское	т. 2, вып. 2 т. 2, вып. 4, 5	т. 6, вып. 2
29	II	Украинская ССР	3	Бассейны Северского Донца, рек Крыма и Приазовья	„	т. 2, вып. 6 т. 2, вып. 9	т. 6, вып. 3 т. 6, вып. 4
30	III	Белорусская ССР			Белорусское	т. 1, вып. 5, 6 т. 2, вып. 2, 3	т. 5
31	IV	Узбекская ССР			Узбекское	т. 5, вып. 0—2 т. 5, вып. 3	т. 14, вып. 1 т. 14, вып. 3
32	V	Казахская ССР	1	Бассейны Иртыша, Ишима, Тобола	Казахское	т. 6, вып. 4—6, 8, 9 т. 6, вып. 7	т. 11, вып. 2 т. 15, вып. 2
33	V	Казахская ССР	2	Бассейны Урала и Эмбы	„	т. 4, вып. 9	т. 12, вып. 2
34	V	Казахская ССР	3	Бассейны Сырдарьи, Чу, Таласа	„	т. 5, вып. 3 т. 5, вып. 4	т. 14, вып. 1
35	V	Казахская ССР	4	Бассейны рек оз. Балхаш и бессточных районов Центрального Казахстана	„	т. 5, вып. 5—8	т. 13, вып. 1 т. 13, вып. 2
36	VI	Грузинская ССР			Грузинское	т. 3, вып. 2, 4 т. 3, вып. 3, 5	т. 9, вып. 1 т. 9, вып. 4
37	VII	Азербайджанская ССР			Азербайджанское	т. 3, вып. 2, 4 т. 3, вып. 3, 5	т. 9, вып. 2 т. 9, вып. 3
38	VIII	Литовская ССР			Литовское	т. 1, вып. 5, 6	т. 9, вып. 4 т. 4, вып. 3
39	IX	Молдавская ССР			Молдавское	т. 2, вып. 0 т. 2, вып. 1	т. 6, вып. 1
40	X	Латвийская ССР			Латвийское	т. 1, вып. 4 т. 1, вып. 0—3	т. 4, вып. 2
41	XI	Киргизская ССР			Киргизское	т. 5, вып. 3 т. 5, вып. 4	т. 14, вып. 1 т. 14, вып. 2
42	XII	Таджикская ССР			Таджикское	т. 5, вып. 0—2 т. 5, вып. 3	т. 14, вып. 3 т. 14, вып. 3
43	XIII	Армянская ССР			Армянское	т. 3, вып. 2, 4 т. 3, вып. 3, 5	т. 9, вып. 1 т. 9, вып. 2
44	XIV	Туркменская ССР			Туркменское	т. 5, вып. 0—2 т. 5, вып. 9	т. 14, вып. 3 т. 14, вып. 4
45	XV	Эстонская ССР			Эстонское	т. 1, вып. 0—3	т. 4, вып. 1

* Выпуск 4 тома I публикуется вместе с томом VIII.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, КАНАЛОВ, ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

В список включены названия всех водных объектов, по которым в данном томе приводятся какие-либо сведения, и таких, по которым прекращены наблюдения в предшествующий период. Номера постов для таких объектов в графе 3 не приводятся и графа остается пустой.

Сначала в алфавитном порядке перечислены реки и каналы, затем озера и водохранилища.

В графе 1 для каждого водного объекта после названия указывается его тип. Названия некоторых рек даны в скобках. Это означает, что на картах эти реки названий не имеют, поэтому им даны местные названия, по материалам УОСов и другим источникам. Помимо основных названий, взятых из издания «Гидрологическая изученность», для некоторых рек даны разночтения. Все разночтения приведены в скобках рядом с основным названием. Если они по алфавиту не следуют один за другим, то показаны еще отдельной строкой в порядке алфавита, но со ссылкой на основное название. Названия водных объектов, незначительно различающихся между собой, приводятся только один раз. Первым помещается наиболее употребительное название, а остальные заключены в скобки. Название протоки помещается вслед за названием основной реки.

В графе 2 для рек указано название водного объекта, в который данная река впадает и с какого берега, а для озер и водохранилищ — название реки, в бассейне которой они находятся.

Для рек, не доходящих до своих естественных водоприемников, указан бассейн озера или реки, в котором они находятся, и, кроме того, в скобках показано, левобережным или правобережным недоходящим притоком главной реки бассейна является данная река. По некоторым водотокам в графе 2 даны ориентиры, указывающие место, где они оканчиваются (у села, колхоза и т. п.). Ориентир, уточняющий местоположение водотока, дан и в том случае, если две или несколько рек с одинаковыми названиями относятся к одному бассейну. Когда река впадает в водный объект, не имеющий названия, или когда такое название имеют и другие реки, для уточнения местоположения данного объекта также даны дополнительные ориентиры.

Для оросительных каналов в графе 2 приводятся названия водных объектов, от которых они начинаются, с указанием с какого берега.

В графе 3 приводятся номера постов, расположенных на данном водном объекте в соответствии со Списком постов на реках и каналах и Списком постов на озерах и водохранилищах. У вторых названий водных объектов номера не указываются и в графе 3 в этих случаях ставится тире. Буква О, помещенная перед номером поста, означает, что пост озерный.

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста	Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3	1	2	3
1. Реки и каналы					
Абширсай (Апшир-Сай, Джилгансай), р.	Не достигает р. Карадарьи (л)	83	Афлатун (Утур), р.	р. Карасу (правая) (п)	50
Адыгине (Адыгне), р.	р. Алаарча (л)	237	Ахала, р., см. Аскалы	—	—
Аирташ, р., см. Каракол (р. Аравансай)	—	—	Ачикташ, р., см. Атымкул	—	—
Айлама, р.	р. Кашкатор (п)		Аши-Тер, р., см. Тоссор	—	—
Акбура (Кичик-Алай, Турук), р.	кан. Южный Ферганский, р. Карадарья (л)	74—76	Ашпара (Кумбель), р.	р. Талас (п)	252
			Ашутор, р., см. Каракол (Кёкёмерен)	—	—
Акджол, р.	р. Карасу (правая) (л)	52	Ашутор, р., см. Чон-Кызылсу	—	—
Аксай, р.	р. Тон (л)	149	Базартирик (Базартурук), р., см. Джумгол	—	—
Аксай, р.	р. Алаарча (п)				
Аксу, р., см. Шахимардан	—	—	Байдула (Байдулу, Байдулы), р.	р. Оттук (л)	
Аксу (Оксу, Сардала), р.	р. Сырдарья (л)	101	Байрок, р.	р. Алаарча (п)	
Аксу, р.	р. Чаткал (л)		Байсаур, р., см. Каменная	—	—
Аксу (Арасан), р.	р. Джыргалан (л)	123			
Аксу, р.	р. Аксу (Арасан) (п)	124, 125	Бакаирсай (Сулубакаир), р.	Теряется в 5,5 км северо-восточнее с. Ахчи, бас. р. Таласа (л)	
Аксу (Кичи-Аксу, Малая Аксу, Малая Аксуйка), р.	оз. Иссык-Куль	175	Бакинские, род.	бас. р. Таласа (л)	266
Аксу (Джарташ), р.	р. Чу (л)	240	Балгарт (Булгарт), р., см. Малый Нарын	—	—
Актал, р.	р. Нарын (л)				
Актал, р., см. Зергер	—	—	Баралбас, р., см. Акширяк	—	—
Актерек, р.	оз. Иссык-Куль, восточнее с. Барскаун	138	Барколь, р., см. Чунгур	—	—
Актерек, р.	оз. Иссык-Куль, восточнее с. Улахол	152, 153	Барскаун (Барскоун), р.	оз. Иссык-Куль	141, 142
Акширяк (Акшийрак, Акшийряк, Баралбас, Борколдой, Боролдой, Чолоккапчигай, Чолоккопчигай), р.	р. Сарыджас (п)	275	Бахту-Доланаты (Бак-Долонато), р.	Теряется в 0,7 км южнее с. Бостери, бас. оз. Иссык-Куль	164
			Баш-Кельтубек (Баш-Кедтебек, Баш-Кельтебек), р.	р. Караконн (п)	22
Алаарча, р.	р. Чу (л)	234—236	Баш-Куганды (Кашкасу), р.	р. Джумгол (п)	35
Алабель, р.	р. Чичкан (л)		Башкысу, р., см. Кенкол	—	—
Алабуга (Алабука, Арпа, Джаманты, Кардинсу), р.	р. Нарын (л)	25	Бейшеке, р. см. Сасыкбулак	—	—
Алабугатуз, р., см. Нарын	—	—	Бейшеке, р.	бас. р. Таласа (л)	267
Алабука, р.	р. Кассансай (л)	95	Бешташ, р.	Теряется в 1,0 км юго-восточнее г. Таласа (л)	262
Алайку, р., см. Тар	—	—			
Аламедин (Аламюдун), р.	р. Чу (л)	232	Бозтекесай, р., см. Гавасай	—	—
Анга, р., см. Кичи-Кемин	—	—	Бозучук (Бозщук), р.	р. Джыргалан (л)	120
Аравансай (Гезарт, Чилисай, Чиле, Чилисай), р.	кан. Шаарихансай, р. Карадарья (л)	77, 78	Большая Аксу (Большая Аксуйка), р. см. Чон-Аксу	—	—
Арасан, р., см. Аксу (р. Джыргалан)	—	—	Большая Кызылсу, р., см. Чон-Кызылсу	—	—
Ардык, р., см. Ирдык	—	—	Большая Урюкты, р., см. Чон-Урюкты	—	—
Арпа, р., см. Алабуга	—	—	Большой Джаргылчак, р., см. Чон-Джаргылчак	—	—
Арчабаши, р., см. Шахимардан	—	—	Большой Кебин (Большой Кемин), р., см. Чон-Кемин	—	—
Арчалы, р., см. Джергетал	—	—	Большой Нарын, р.	р. Нарын (л)	9
Арчатор, р.	р. Кашкатор (п)		Большой Сарыбулак, р., см. Чон-Сарыбулак	—	—
Аскалы (Ахала, Каин, Капкасай), р.	р. Нарын (п)		Бор-Дюбе прот., см. Тон, прот. Бор-Дюбе	—	—
Атай (Кичик-Атай, Кызылсу), р.	р. Кугарт (л), р. Кёкирим (п)		Борколдой (Боролдой), р., см. Акширяк	—	—
Атбаши (Атбаш, Джалджир, Джангджир, Джанджир), р.	р. Нарын (л)	15, 16	Боронды (Боронду), р.	р. Атбаши (п)	17
Атбашинский, кан.	Из р. Чу (л)	231	Бургансу, р.	р. Нарын (л)	
Атджайлау (Атджайляу), р., см. Шамси (Атджайляу), р.	—	—	Бурхан, р., см. Малый Нарын	—	—
	Теряется в с. Темировке, бас. оз. Иссык-Куль	171	БЧК Восточный, см. Восточный БЧК	—	—
Атымкул (Ачикташ), р.	оз. Иссык-Куль	180	БЧК Западный, см. Западный БЧК	—	—

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3
Восточный Ашутор, р., см. Куйлю	—	—
Восточный БЧК, кан.	Из р. Чу (л)	216
Восточный Суек, р., см. Суёк	—	—
(Восточный Кенсу), р., см. Кенсу	—	—
Восточный Корумды, р.	р. Тюп (п)	111
(Восточные Шинаты), р.	оз. Иссык-Куль	188
Гавасай (Бозтекесай, Катта-Бозтекесай, Юрвазарсай, Явазарсай), р.	р. Сырдарья (п)	98
Гезарт, р., см. Аравансай	—	—
Георгиевский, кан.	Из р. Чу (п)	230
Гульча, р., см. Куршаб	—	—
Дебели (Дюбели, Дюбелу), р.	р. Нарын (л)	
Джаладжир (Джангджир, Джанджир), р., см. Атбаши	—	—
Джангыз-Карасай, р., см. Тоссор	—	—
Джаманты, р., см. Алабуга	—	—
Джарды-Каинды (Джарлы-Каинды), р.	Теряется в 1,0 км южнее свх Чалдоварский, бас. р. Чу (л)	244
Джарды-Каинды, рук.	р. Джарды-Каинды (л)	
Джарташ, р., см. Аксу (р. Чу)	—	—
Джеламаш (Джаламыш, Жаламыш), р.	Теряется южнее с. Джеламыш, бас. р. Чу (л)	239
Джергельчак, р., см. Чон-Джаргылчак	—	—
Джергес (Чон-Джергес), р.	р. Джыргалан (л)	122
Джергетал (Аргалы, Джергитал, Жергетал, Тесык, Тессык), р.	р. Нарын (п)	13
Джеруй, р.	р. Культор (л), р. Аксай (п), р. Тон (л)	150
Джетыогуз (Джеты-Куз), р.	оз. Иссык-Куль	130—132
Джилгансай, р., см. Абширсай	—	—
Джиптык (Жиптык, Жыптык, Киндык), р.	р. Исфара (п), р. Сырдарья (л)	99
Джуанарык (Джуванарык), р.	р. Чу (п)	203
Джумгол (Базартирик, Базартурук, Келемчи, Килимча, Клемче), р.	р. Кёкёмерен (л)	31, 32
Джууку (Джуку, Джуука, Заука), р.	оз. Иссык-Куль	137
Джыргалан (Джаргалан, Джиргалан), р.	оз. Иссык-Куль	117, 118
Донгузтау (Саз), р.	р. Ясеы (п)	61
Дон-Сарыбулак, р., см. Сарыбулак	—	—
Дюресу (Чернякты, Чырпыкты), р.	оз. Иссык-Куль	157
Жаламыш, р., см. Джеламыш	—	—
Жергетал, р., см. Джергетал	—	—
Жиптык (Жыптык), р., см. Джиптык	—	—
Заминигуалуч, р., см. Шайдан	—	—
Западный БЧК (подпитывающий), кан.	Из р. Чу (л)	219
Западный Каракол, р., см. Каракол (р. Кёкёмерен)	—	—
(Западный Кенсу), р.	Теряется в 1,5 км западнее с. Кенсу, бас. р. Тюп (п)	110
Западный Корумды, р.	р. Восточный Корумды (п)	112
(Западные Шинаты), р.	оз. Иссык-Куль	187
Заука, р., см. Джууку	—	—
Зергер (Актал, Талдысу, Туякамов), р.	р. Ясеы (п)	62
Инылчек, р.	р. Сарыджас (п)	
Ирдык (Ардык), р.	оз. Иссык-Куль	129
Ирису, р. см. Чангет	—	—
Иссыката (Иссыгата), р.	р. Чу (л)	228
Исфайрамсай (Испайрам, Тенгизбай), р.	Не достигает р. Сырдарьи (л)	84—86
Ичкебаш, р.	р. Онарча (л)	
(Ичке-Джергес), р.	р. Джыргалан (л)	121
Ичкесу, р.	р. Тюп (п)	116
Ичке-Сюгатты, р., см. Сугетты	—	—
Кабырга, р.	Терятся на западной окраине клх Кошкуль	158
Кадралы, р., в верхнем течении Каинды-Кадралы	р. Нарын (п)	
Кадырберды, р.	р. Алаарча (л)	
Кани, р., см. Аскалы	—	—
Каинды (Тою-Джайляу), р.	р. Нарын (л)	
Каинды, р., см. Чон-Каинды	—	—
Каинды (Улькен-Каинды), р.	Теряется в 8,0 км северо-западнее с. Чештюбе, бас. р. Таласа (п)	
Каинды, р.	р. Сарыджас (л)	
Каиндыбулак (Кызлар), р.	р. Тар (л)	
Каинды-Кадралы, р., см. Кадралы	—	—
Каиндысай, р., см. Найза	—	—
Каиндысу (Каинды, Караколь), р.	р. Карасу (левая) (л)	
Калмакашу, р.	р. Малый Нарын	
Камбарта (Кампыр-Атассай, Конгурогуз, Конурогуз), р.	р. Нарын (л)	40
Каменная (Байсаур, Чон-Байсоур), р.	оз. Иссык-Куль	179
Кампыр-Атассай, р., см. Камбарата	—	—
Капкасай, р., см. Аскалы	—	—
Капкаташ , р., см. Карасу (левая)	—	—
Капчагай (Капчигай), р., см. Кульдук	—	—
Капчигай, р., см. Торкент	—	—
Карабалты (Кольбаши), р.	р. Аксу (л), р. Чу (л)	242
Карабура, р.	р. Талас (л)	268, 269
Карагайбулак, р., см. Карачан	—	—
Карагайлибулак (Карагайбулак), р.	р. Алаарча (п)	

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3
Карагой, р., см. Киргизата	—	—
Кар-Гужир, р., см. Каракуджур	—	—
Карадарья, р.	р. Сырдарья (л)	53
Караконн (Кара-Куюн, Карасу), р.	р. Атбаши (л)	20
Каракол (Ашутор, Западный Каракол), р.	р. Кёкёмерен (л)	30
Каракол, р., см. Каракульджа	—	—
Каракол (Аирташ, Косчансай, Кульдайлык, Кыркком, Хошчан), р.	р. Аравансай (п)	80, 81
Каракол (Уюнтор), р.	оз. Иссык-Куль	127, 128
Каракол (восточный, Карагол, Каратор), р.	р. Кочкор (л)	208
Каракол, р., см. Талас	—	—
Караколь, р., см. Каиндысу	—	—
Каракуджур (Кара-Гужир, Кара-Худжур, Туюктор), р.	р. Джуанарык (п)	204
Каракульджа (Каракол, Кульджа), р.	р. Карадарья (п)	55
Каракульджа, р., см. Чаткал	—	—
Каралма (Турасу), р.	р. Кугарт (п), р. Карадарья (п)	69
Карасу, р., см. Каракони	—	—
Карасу (левая; Капкаташ), р.	р. Нарын (л)	47
Карасу (правая; Карасубаши, Окуньсу), р.	р. Нарын (п)	48
Карасу, р.	оз. Иссык-Куль	126
Карасу, р.	р. Талас (л)	
Карасу, р., см. Кызылсу (р. Вахш)	—	—
Карасубаши, р., см. Карасу (правая)	—	—
Каратобе (Каратюбе), р.	р. Яссы (п)	59
Каратор, р., см. Каракол (р. Кочкор)	—	—
Карачан (Каргайбулак I), р.	Теряется в 1,6 км юго-западнее с. Темировки, бас. оз. Иссык-Куль	170
Карачан (Каргайбулак II), р.	Теряется в 1,5 км северо-западнее с. Григорьевки, бас. оз. Иссык-Куль	172
Карауйгур (Караунгур, Караункур, Караункюр), р., см. Тентяксай	—	—
Караункур (Караункурт), р., см. Оттук	—	—
Кардавсу, р., см. Алабуга	—	—
Кассансай (Чалкиды), р.	р. Сырдарья (п)	90—92
Катта-Бозтексай, р., см. Гавасай	—	—
Кашкасу, р., см. Куртка	—	—
Кашкасу, р., см. Баш-Куганды	—	—
Кашкасу, р., в верхнем течении Кодуль	р. Нарын (п)	44
Кашкасу, р.	р. Алаарча (п)	238
Кашкасу, р.	р. Адыгине (л)	
Кашкатор, р.	р. Чон-Кызылсу (п)	
Кегаты (Кегеты), р.	Теряется южнее с. Кенбулун, бас. р. Чу (л)	227
Келемчи р., см. Джумгол	—	—
Кемин, р., см. Чон-Кемин	—	—
Кенкол (Башкысу, Узунбулак), р.	Теряется в 0,5 км западнее с. Уртаарыка, бас. р. Таласа (п)	261
Кенсу (Восточный Кенсу), р.	р. Тюп (п)	109
(Кенсу Западный), р., см. (Западный Кенсу)	—	—
Керей, р., см. Майлису	—	—
Кертабылга, р., см. Киртавулга	—	—
Кёкджерты (Кокджерты, Корго, Сонкёль, Сонкуль), р.	р. Нарын (п)	14
Кёкёмерен (Кокомерен, Сусамыр, Чолоктор), р.	р. Нарын (п)	27—29
Кёкирим (Кокийрим, Кокирим), р.	р. Нарын (л)	26
Киниксай, р., см. Падшаата	—	—
Килимче, р., см. Джумгол	—	—
Киндык, р., см. Джиптык	—	—
Киргизата (Карагой), р.	р. Аравансай (п)	79
Кировские, род.	бас. р. Таласа	270
Киртавулга (Кертабылга), р.	р. Кичи-Кемин (п)	
Кичи-Аксу, р., см. Аксу (оз. Иссык-Куль)	—	—
Кичи-Джаргылчак, р.	оз. Иссык-Куль	139
Кичи-Каинды, р.	р. Каинды (п), бас. р. Таласа	
Кичик-Алай, р., см. Акбура	—	—
Кичик-Атай, р., см. Атай	—	—
Кичи-Кемин (Аига, Кичик-Кемин, Малый Кебин, Малый Кемин), р.	Теряется в 2,9 км севернее клх Чим-Курган, бас. р. Чу (п)	217
Кичи-Куочи, р., см. Куочи	—	—
Кичине-Каракуджур (Кичкине-Каракуджур), р., см. Оттук	—	—
Кичине-Кызылсу (Малая Кызылсу), р.	оз. Иссык-Куль	136
Кичи-Сарыбулак (Малый Сарыбулак), р.	оз. Иссык-Куль	190
Кичи-Урюкты (Малая Урюкты), р.	оз. Иссык-Куль	183
Кишансу, р., см. Торкент	—	—
Кишкуль, р., см. Тентяксай	—	—
Клемче, р., см. Джумгол	—	—
Конюксу (Конукесу), р.	р. Кёкёмерен (п)	39
Кодуль, р., см. Кашкасу (р. Нарын)	—	—
Козбала, р., см. Ходжабакирган	—	—
Кокджар (Корган, Сарыджага), р.	р. Нарын (п)	
Коксай, р.	р. Аксай (л), р. Тон (л)	151
Коксарек (Коксарексай, Кульдамбессай), р.	Не достигает р. Сырдарья (п)	97
Коксу, р. см. Чет-Койсу	—	—
Кокыр, р.	р. Нарын (п)	

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста	Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3	1	2	3
Колба, р.	Теряется в 1,0 км юго-западнее с. Карасу, бас. р. Таласа (л)	260	Кызмазар (Мазар, Мазар-Оробаши), р.	Не достигает р. Онарчи (л)	
			Кызылсу, р., см. Атай	—	—
Кольбар (Колбар, Урульбаш, Урумбаш), р.	р. Кёкирим (п)		Кызылсу (Туюкджар), р.	Теряется в 1,0 км западнее с. Кызылсу, бас. р. Чу (л)	218
Кольбаши, р., см. Карабалты	—	—	Кызылсу (Кзылсу, Карасу), р.	р. Вахш (п)	276, 277
Кольукок, р., см. Укок	—	—	Кызылунгур, р. см. Тентяксай	—	—
Конгурогуз (Конурогуз), р., см. Камбарата	—	—	Кырккол, р., см. Каракол (р. Аравансай)	—	—
Коп, р., см. Куртка	—	—	Кюркюресу, р., см. Куркуреусу	—	—
Корган, р., см. Кокджар	—	—	Лейлимазар (Ляйлимазар, Ляйляк), р., см. Ходжабакирган	—	—
Корго, р., см. Кёкджерты	—	—	Мазар (Мазар-Оробаши), р., см. Кызмазар	—	—
Корумды Восточный, р., см. Восточный Корумды	—	—	Мазарукок, р., см. Укок	—	—
Корумды Западный, р., см. Западный Корумды	—	—	Майлису (Керей, Сересу), р.	р. Тентяксай (п)	73
Косчансай, р., см. Каракол (р. Аравансай)	—	—	Малая Аксу (Малая Аксуйка), р., см. Аксу (оз. Иссык-Куль)	—	—
Кочкор (Кочкур), р.	р. Чу (л)	206	Малая Кызылсу, р., см. Кичине-Кызылсу	—	—
Красная, р.	р. Чу (л)	223	Малая Урюкты, р., см. Кичи-Урюкты	—	—
Кугаласай, р., см. Сумсар	—	—	Малый Кебин (Малый Кемин), р., см. Кичи-Кемин	—	—
Кутанды, р., см. Куркуреусу	—	—	Малый Нарын (Балгарт, Булгарт, Бурхан)	р. Нарын (п)	10
Кугарт, р., в верхнем течении Кылдау	р. Кёкирим (п)		Малый Сарыбулак, р., см. Кичи-Сарыбулак	—	—
Кугарт (Кугартсай), р.	р. Карадарья (п)	66, 67	Манубалды (Малкалды, Малвалды), р.	р. Карасу (правая) (л)	51
Кугарт, р., см. Тар	—	—	Маргелансай, р., см. Шахимардан	—	—
Куйлю (Восточный Ашутор), р.	р. Сарыджас (п)	274	Мишкуш, р.	р. Кёкёмерен (л)	38
Куланак, р.	р. Нарын (л)		Найза, р., в верхнем течении Каиндысай	р. Чаткал (л)	
Кульдамбесай, р., см. Коксарек	—	—	Намангайсай, р., см. Падшаата	—	—
Кульджа, р., см. Каракульджа	—	—	Нарын (Алабугатуз), р.	р. Сырдарья (п)	1—8
Кульдук (Капчагай, Капчигай), р.	р. Яссы (л)	60	Нарын Большой, р., см. Большой Нарын	—	—
Кум-Арык, кан.	Из р. Джарды-Каинды (п)	245	Нарын Малый, р., см. Малый Нарын	—	—
Кумбель, р.	оз. Иссык-Куль	169	Нельды (Чарганакты, Рэспай), р.	р. Талас (п)	263
Кумбель, р., см. Ашпара	—	—	Ничкесай, р.	р. Камбарата (п)	41
Кумберды, р., см. Падшаата	—	—	Ноуруз (Ноурус, Чолоктор), р.	Теряется в 1,0 км западнее с. Нижней Серафимовки, бас. р. Чу (л)	229
Кумбулак, р.	р. Джаакташ (л), р. Большой Нарын (п)		Ойтал, р., см. Тар	—	—
Кумыштат (Кунгуртюбе), р.	Теряется в 2,3 км юго-восточнее с. Ключевки, бас. р. Таласа (л)	265	Ойтал (Уйтал, Уйталка), р.	оз. Иссык-Куль	184
Кунбайлык, р., см. Каракол (р. Аравансай)	—	—	Оксу, р., см. Аксу (р. Сырдарья)	—	—
Куочи (Чои-Куочи), р.	р. Тюп (п)	113	Окторкон, р., см. Тугельсай	—	—
Куочи (Кичи-Куочи), р.	р. Тюп (п)	114	Окушсу, р., см. Карасу (правая)	—	—
Куркуреусу (Кутанды, Куркуреусай, Кюркюресу), р.	р. Асса (п), бас. р. Таласа	272	Онарча (Султансары), р.	р. Нарын (п)	12
Курменты, р.	оз. Иссык-Куль	189	Оргазган, р., см. Чангет	—	—
Куртка (Коп, Кашкасу, Эндунгур), р.	р. Нарын		Орто-Байсаур, р.	оз. Иссык-Куль	178
Куршаб (Гульча), р.	р. Карадарья (л)	63—65	Орто-Долонаты (Орто-Долонато), р.	оз. Иссык-Куль	165
Кутурга (Кударга), р.	оз. Иссык-Куль	185, 186	Орто-Каинды (Орта-Каинды), р.	р. Атбаши (л)	19
Кшенсай, р., см. Торкент	—	—			
Кызарт, р.	р. Джумгол (п)	33			
Кызарт, р.	бас. р. Кочкора	209			
Кыздар, р., см. Каиндыбулак	—	—			
Кылдау, р., см. Кугарт (р. Кёкирим)	—	—			

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3
Орто-Кельтубек (Орто-Кедтебек, Орто-Кельтебек), р.	р. Каракоин (п)	23
Орто-Кутанды, р., в верхнем течении Учтор	р. Джумгол (п)	36
Орто-Талдыбулак, р.	Теряется в 2,3 км северо-восточнее с. Сарыкамыш, бас. оз. Иссык-Куль	
Орто-Урюкты, р.	оз. Иссык-Куль	182
Оттук (Караункур, Караункурт, Кичине-Каракуджур, Кичкине-Каракуджур), р.	р. Онарча (п)	
Падшаата (Киниксай, Кумберды, Намангансай, Пашаата), р.	р. Сырдарья (п)	88
Распай, р., см. Нельды	—	—
Резаксай, р., см. Сумсар	—	—
Саз, р., см. Донгузтау	—	—
Самши, р., см. Шамси	—	—
Сандалаш (Чакмак), р.	р. Чаткал (п)	104
Сардала, р., см. Аксу (р. Сырдарья)	—	—
Сарыбулак (Дон-Сарыбулак), р.	р. Каракоин	
Сарыджага, р., см. Кокджар	—	—
Сарыджас (Сарыджаз), р.	бас. р. Тарим	273
Сасыкбулак (Бейшеке), р.	р. Кичи-Кемин (п)	
Сересу, р., см. Майлису	—	—
Сонкёль (Сонкуль), р., см. Кёкджерты	—	—
Сугетты (Ичке-Сюгаты), р.	оз. Иссык-Куль	167
Суек (восточный), р.	р. Кочкор (п)	207
Султансары, р., см. Онарча	—	—
Сулубакаир, р., см. Бакаирсай	—	—
Сумсар (Сумсарсай, Сусамыр, Кугаласай, Резаксай), р.	р. Сырдарья (п)	96
Сусамыр, р., см. Кёкёмерен	—	—
Сухулук (Сокулук, Сукулук, Чоитор), р.	р. Аксу (п), р. Чу (л)	241
Сюттубулак (Суттубулак), р.	Теряется в 3,5 км восточнее с. Покровки, бас. оз. Иссык-Куль	133
Табылгаты (Тавалгаты), р.	р. Тюп (п)	108
Табулгаты (Табылгыты), р., см. Урмарал	—	—
Табылгыты (Табылгаты), р.	р. Нарын (п)	
Талас (Каракол, Уччат), р.	Озеро без названия, в 12 км западнее оз. Айдын	246—251
Талдыбулак II, р.	р. Талас (п)	253
Талдыбулак I, р.	Теряется в 2,0 км северо-восточнее свх Талдыбулак, бас. р. Учкошоя (п)	258
Талдысу, р., см. Зергер	—	—
Талдысу, р.	р. Тюп (п)	115
Тамга (Тор), р.	оз. Иссык-Куль	143
Тар (Алайку, Кугарт, Ойтал), р.	р. Карадарья (л)	54
Ташшиксай, р., см. Тентяксай	—	—
Тегерексай (Тегерек, Тегересаз), р.	Теряется восточнее клх «Пионер», бас. р. Таласа (п)	255
Тегерменты, р.	оз. Иссык-Куль	176
Тегирментысу, р.	р. Чон-Кемин (п)	
Тенгизбай, р., см. Исфайрамсай	—	—
Тентяксай (Карауйгур, Караунгур, Караункур, Караункюр, Киянкуль, Кызылунгур, Ташшиксай), р.	р. Карадарья (п)	71
Терексай, р.	р. Талас (п)	254
Терс, р.	р. Чаткал (л)	105
Тессык (Тесык), р., см. Джергетал	—	—
Тогузбулак, р.	Теряется в 0,8 км восточнее с. Чолпонata, бас. оз. Иссык-Куль	163
Токмакские, род.	р. Чу (л)	220—222
Тон, р.	оз. Иссык-Куль	146, 147
Тон, прот. Бор-Дюбе	—	148
Тор, р., см. Тамга	—	—
Торайгыр (Торуайгыр), р.	Теряется в 2,0 км южнее с. Торайгыр, бас. оз. Иссык-Куль	155, 156
Торкент (Канчигай, Кишансу, Кшенсай, Чон-Муэтыр, Чон-Мустор), р.	р. Нарын (п)	42, 43
Тоссор (Аши-Тер, Джангыз-Карасай, Тосор), р.	оз. Иссык-Куль	144, 145
Тою-Джайляу, р., см. Каинды (р. Нарын)	—	—
Тугельсай (Окторкон, Тугельсу), р.	р. Джумгол (п)	34
(Турагаин), р.	р. Шамси (л)	226
Турасу, р., см. Каралма	—	—
Турасу (Улахол), р.	оз. Иссык-Куль	154
Тургеньаксу (Тургень-Аксу), р.	р. Джыргалан (л)	119
Турук, р., см. Акбура	—	—
Туюк, р.	р. Шамси (л)	225
Туюк, р.	р. Иссыката (п)	
Туюк-Богошты, р.	р. Атбаши (л)	18
Туюкджар р., см. Кызылсу (р. Чу)	—	—
Туюк-Тор, р., см. Чет-Куганды	—	—
Туюктор, р., см. Каракуджур	—	—
Туюктор, р., см. Чон-Каинды	—	—
Туякамов, р., см. Зергер	—	—
Тюлек, р.	р. Джуанарык (л)	205
Тюндюк, р.	Теряется в 1,5 км севернее с. Тюндюк, бас. р. Кочкор (л)	211
Тюп, р.	оз. Иссык-Куль	106, 107
Узунахмат, р.	р. Нарын (п)	46
Узунбулак, р., см. Кенкол	—	—
Уйтал (Уйталка), см. Ойтал	—	—
Укок (Кольукок), р.	р. Чу (п)	212
Укок (Мазарукок), р.	р. Чу (п)	213
Улахол, р., см. Турасу	—	—
Улу-Чичкан, р., см. Чичкан	—	—
Улькен-Каинды, р., см. Каинды (р. Талас)	—	—
Урмарал (Армурал, Табулгыты, Табылгаты), р.	р. Талас (л)	264

Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста	Название и тип водного объекта	Куда впадает, с какого берега, принадлежность к бассейну, откуда выходит канал	Номер поста
1	2	3	1	2	3
Урульбаш (Урумбаш), р., см. Кольбар	—	—	Чон-Байсоур, р., см. Каменная	—	—
Урумбаш, р.	р. Кугарт (п)	68	Чон-Джаргылчак (Большой Джаргылчак, Джергельчак), р.	оз. Иссык-Куль	140
Урюкты (Урюктысай), р.	р. Кассансай (л)	93, 94	Чон-Джергес, р., см. Джергес	—	—
Утур, р., см. Афлатун	—	—	Чон-Каинды (Каинды, Туюктор, Чонгкаинды), р.	Теряется у южной окраины с. Каинды, бас. р. Чу (л)	243
Ушкошой, р.	р. Талас (л)	257	Чон-Кемин (Большой Кебин, Большой Кемин, Кемин, Чонгкемин), р.	р. Чу (п)	214, 215
Уштор, р., см. Орто-Куганды	—	—	Чон-Койсу (Чон-Коксу), р.	оз. Иссык-Куль	161
Уччат, р., см. Талас	—	—	Чон-Куочи, р., см. Куочи	—	—
Уюнтор, р., см. Каракол (оз. Иссык-Куль)	—	—	Чон-Кызылсу (Ашутор, Большая Кызылсу, Чонг-Кызылсу), р.	оз. Иссык-Куль	134, 135
Ходжаата (Ходжаатасай, Ходжаатасу), р.	р. Карасу (правая) (п)	49	Чон-Мустыр (Чон-Мустор), р., см. Торкент	—	—
Ходжабакирган (Козбала, Лейлимазар, Ляйлимазар, Ляйляк, Ходжабакырган), р.	р. Сырдарья (л)	100	Чон-Сарыбулак (Большой Сарыбулак), р.	Теряется в 1,5 км южнее с. Лугового, бас. оз. Иссык-Куль	
Хошчан, р., см. Каракол (р. Аравансай)	—	—	Чон-Сугетты (Чон-Сюгатты), р.	оз. Иссык-Куль	168
Чавай (Чавой), р., см. Яссы	—	—	Чон-Талдыбулак, р.	Теряется в 4,7 км западнее с. Торайгыр, бас. оз. Иссык-Куль	
Чакмак, р., см. Сандалаш	—	—	Чонтор, р., см. Сухулук	—	—
Чалкиды, р., см. Кассансай	—	—	Чон-Урюкты (Большая Урюкты), р.	оз. Иссык-Куль	181
Чанач (Чаначсай), р.	р. Падшаата (п)	89	Чу, р.	Озеро без названия, юго-восточнее оз. Ащикуль	192—202
Чангет (Ирису, Оргазган, Чанкент), р.	р. Кугарт (л)	70	Чунгур (Барколь, Чеиур), р.	р. Талас (л)	256
Чарганакты, р., см. Нельды	—	—	Чункурчак (Чонкурчак), р.	р. Аламедин (л)	233
Чартак, р., см. Шайдансай	—	—	Шайдансай (Чартак), р.	Не достигает р. Тентяксай (п)	72
Чаткал (Каракульджа), р.	р. Чирчик (л)	102, 103	Шамси (Шамши), р.	Теряется в 3,5 км севернее с. Бузучук, бас. р. Кочкор (л)	210
Чауай, р.	р. Исфайрамсай (п)		Шамси (Атджайлау, Атджайляу, Самаш), р.	р. Красная (л)	224
Чеиур, р., см. Чунгур	—	—	Шанкол (Шанколсай), р.	р. Каракол (л), р. Аравансай (п)	82
Черныкты (Чырпыкты), р., см. Дюресу	—	—	Шаты, р.	Теряется в 2,7 км юго-восточнее с. Шаты, бас. оз. Иссык-Куль	191
Чет-Байсаур, р.	оз. Иссык-Куль	177	Шахимардан (Аксу, Арчабашн, Маргелансай), р.	Не достигает р. Сырдарьи (л)	87
Чет-Кельтубек (Чет-Кедтебек, Чет-Кельтебек), р.	р. Каракоин	24	(Шинаты Восточные), р., см. (Восточные Шинаты)	—	—
Четки-Долианаты (Чет-Долонато), р.	Теряется севернее Бостери, бас. оз. Иссык-Куль	166	(Шинаты Западные), р., см. (Западные Шинаты)	—	—
Чет-Койсу (Коксу), р.	оз. Иссык-Куль	160	Ширикты, р.	р. Каракоин (п)	21
Чет-Куганды (Туюктор), р.	р. Джумгол (п)	37	Эдидункур, р., см. Куртка	—	—
Четнура, р.	р. Нарын (п)	11	Юрмазарсай (Явазарсай), р., см. Гавасай	—	—
Чиликсай (Чиле, Чилисай), р., см. Аравансай	—	—	Яссы (Чавай, Чавой), р.	р. Карадарья (л)	56—58
Чимкентские, род.	бас. р. Таласа	271	**2. Озера и водохранилища**		
Чирканак (Чичирканак)	Теряется в 0,5 км восточнее клх Джеиаш, бас. р. Таласа (л)	259	Иссык-Куль, оз.	—	01—07
Чичкан (Улу-Чичкан, Чачкан, Чон-Чичкан), р.	р. Нарын (п)	45	Кировское, вдхр	р. Талас	09
Чоктал, р.	оз. Иссык-Куль	159	Ортотокойское, вдхр	р. Чу	08
Чолок-Каинды (Чулак-Каинды), р.	Теряется севернее клх им. Тельмана, бас. р. Чу (л)				
Чолоккапчигай (Чолоккончигай), р., см. Акширяк	—	—			
Чолоктор, р., см. Кёкёмерен	—	—			
Чолоктор, р., см. Ноурус	—	—			
Чолпонаты (Чалпан-Ата), р.	оз. Иссык-Куль	162			
Чон-Аксу (Большая Аксу, Большая Аксуйка)	оз. Иссык-Куль	173, 174			

Схема расположения гидрологических постов.

1 — действующий речной пост, *2* — действующий озерный пост, *3* — закрытый речной пост, *4* — закрытый озерный пост, *5* — водноиспарительная площадка. Цифры у знаков — номера постов.

Часть I

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1

СПИСОК ПОСТОВ НА РЕКАХ И КАНАЛАХ

Список постов гидрологических наблюдений содержит перечень постов на реках и каналах, приведенных в порядке гидрографической сети, т. е. сначала помещены посты, расположенные на основной реке от ее истока к устью, затем в том же порядке на ее притоках.

Реки рассматриваемой территории относятся к нескольким самостоятельным речным бассейнам. За основу размещения водотоков в списке принята нумерация предыдущих изданий ОГХ по выпускам.

Список составлен по двум формам. Все посты, в том числе и закрытые, материалы по которым публикуются в данном томе, помещены в список по форме А.

В графе 1 стоят порядковые номера гидрологических постов, под которыми последние значатся во всех таблицах и на прилагаемой схеме.

В графе 2 приведены последние названия водных объектов. Все разночтения названий водных объектов приведены в алфавитном списке за исключением отдельных рек, которые на своем протяжении от истока к устью имеют несколько названий, или же, когда две реки, рядом расположенные, имеют одно название. В этих случаях после основного названия в скобках даны разночтения.

Знак звездочки (*) в графах 6 и 7 означает, что характеристика уточнена.

Коды водных объектов и постов в графах 3 и 5 приводятся в соответствии с системой, принятой в Госкомгидромете.

В графе 8 по ряду постов приведены две даты открытия поста из-за переноса водомерного устройства без сохранения непрерывности уровенных наблюдений. Первая дата соответствует первоначальному открытию, вторая (в скобках) — последнему переносу поста.

В список по форме Б помещены закрытые посты, материалы наблюдений по которым в данном томе не публикуются. Посты с более коротким рядом наблюдений, данные по которым опубликованы в ранних изданиях ОГХ, в список не помещены. В графе 4 указаны условные номера изданий ОГХ, в которых опубликованы данные по постам: 1 — за период с начала наблюдений по 1962 г. включительно, 2 — по 1970 г., 3 — по 1975 г.

По действующим постам (форма А) № 2—5, 7—15, 17—19, 21—27, 29—35, 37, 40—48, 50—76, 78—83, 85—90, 92—98, 100—102 и по закрытым постам № 1, 6, 16, 20, 28, 36, 38, 39, 49, 77, 84, 91, 99, 103—105, материалы по которым включены в табл. 1.7, данные за прошлые годы опубликованы в ОГХ, том 14, вып. 1, по действующим постам № 106—119, 121—123, 125—128, 131—154, 156—184, 187—193, 195, 197—202, 204—224, 227—232, 235—258, 261—274 и по закрытым постам № 120, 124, 129, 130, 155, 185, 186, 194, 196, 203, 225, 226, 233, 234, 259, 260, 262 — в ОГХ, том 14, вып. 2, по действующим постам № 275, 276 — в ОГХ, том 14, вып. 3.

Форма А — для постов, сведения по которым публикуются в данном томе

Номер поста	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблицы подробных сведений
							открыт	закрыт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	р. Нарын	114100002	В 0,5 км ниже устья р. Каинды	16054	570	9 690	04.07.58	30.09.73	Киргизское УГКС	1.7
2	"	114100002	г. Нарын	16055	534	10 500	01.10.28	Действует	То же	1.2—1.4; 1.7—1.11
3	"	114100002	Устье р. Кёкджерты	16056	497	14 900	01.01.40	"	"	1.2—1.4; 1.7; 1.10; 1.11
4	"	114100002	Устье р. Кёкирим	16057	317	34 600	01.07.33 (01.01.52)	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.11
5	"	114100002	с. Учтерек	16059	209	47 000	10.04.63	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.11
6	"	114100002	с. Алексеевка	16060	163	52 000	11.06.30	31.12.65	"	1.7
7	"	114100002	Устье р. Карасу (левая) (Карасуйская)	16061	135	53 600	08.07.60 (1974)	Действует	"	1.3; 1.10
8	"	114100002	Ниже устья р. Карасу (правая)	16062	80	57 700	12.09.61 (1974)	"	Узбекское УГКС	1.3; 1.8—1.10
9	р. Большой Нарын	114100003	Устье	16068	0,2	5 710	09.05.32 (01.01.66)	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11; 1.12
10	р. Малый Нарын	114100058	"	16070	0,2	3 870	08.05.32 (09.09.34)	"	То же	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11; 1.12
11	р. Четнура	114100090	с. Четнура, в 8,0 км на северо-запад от клх «Чет-Нура»	16545	9,0	41,3	—	"	Минводхоз КиргССР	
12	р. Онарча	114100098	кишл. Онарча (ниже устья р. Оттук)	16072	15	1320	21.10.38	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.11; 1.12
13	р. Джергетал	114100116	кишл. Джергетал	16074	19	286	15.05.32 (01.01.46)	"	То же	1.2—1.4; 1.7; 1.11
14	р. Кёкджерты	114100124	х. Актала	16075	0,4	1960	17.05.32	"	"	1.2; 1.3; 1.8; 1.9; 1.11; 1.12
15	р. Атбаши	114100148	Устье р. Ача-Команды	16076	94 *	1500	03.04.30 (01.07.67)	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
16	р. Атбаши	114100148	кишл. Джангизтал	16077	4,1	5540	23.03.32 (01.09.67)	28.02.71	"	1.7
17	р. Боронды	114100179	пост Боронды, в 2,3 км выше с. Акмус	16547	15	77,2	—	Действует	Минводхоз КиргССР	1.3
18	р. Туюк-Богошты	114100182	Пост Туюк-Богошты	16560	14	45,2	—	"	То же	1.3
19	р. Орто-Каинды	114100185	Пост Орто-Каинды, в 5,0 км на юго-запад от с. Баш-Каинды	16548	6,3	42,0	1947	"	"	1.3
20	р. Каракоин	114100189	кишл. Каракоин	16078	32	1210	11.09.48 (19.06.52)	20.09.64	Киргизское УГКС	1.7
21	р. Ширикты	114100202	Пост Ширикты, в 5,0 км на юг от шоссейной дороги Атбаши—Туругарт	16550	1,0	117	—	Действует	Минводхоз КиргССР	1.3
22	р. Баш-Кельтубек	114100204	Пост Баш-Кельтубек	16561	1,0	148	—	"	То же	1.3
23	р. Орто-Кельтубек	114100206	Пост Орто-Кельтубек	16562	1,0	53,1	—	"	"	1.3
24	р. Чет-Кельтубек	114100207	Пост Чет-Кельтубек	16551	4,0	86,6	—	"	"	1.3
25	р. Алабуга	114100288	кишл. Коштобе	16080	55	3710	20.09.59 (20.10.74)	"	Киргизское УГКС	1.3—1.5; 1.7—1.9; 1.11
26	р. Кекирим	114100385	кишл. Кара-Табылга	16081	0,2 *	1720	01.10.48 (01.05.76)	"	То же	1.3—1.5; 1.7—1.11
27	р. Кёкёмерен	114100402	В 6,0 км выше устья р. Каракол	16082	108	2410	13.10.43	"	"	1.2—1.5; 1.7, 1.10

28	р. Кёкёмерен	114100402	В 1,8 км выше устья р. Джумгол	16084	55	5290	01.07.33	10.02.74	"	1.7
29	"	114100402	В 0,5 км ниже устья р. Джумгол	16085	52	8440	18.01.14 (01.07.33)	Действует	"	1.2—1.5; 1.7—1.11
30	р. Каракол	114100442	Устье	16087	10	1180	01.07.49	"	"	1.2—1.4; 1.7; 1.10; 1.11
31	р. Джумгол	114100459	Пост Базартурук	16569	62	276	1937	"	Минводхоз КиргССР	1.3
32	"	114100459	кишл. Чаек	16088	18	2390	01.08.48	"	Киргизское УГКС	1.2; 1.3; 1.11
33	р. Кызарт	114100467	Пост Кызарт, у шоссейной дороги Кочкорка—Чаек	16570	6,0	154	1937	"	Минводхоз КиргССР	1.3
34	р. Тугельсай	114100473	Пост Тугельсай	16571	11	218	1938	"	То же	1.3
35	р. Баш-Куганды	114100479	Пост Баш-Куганды	16572	8,0	120	1939	"	"	1.3
36	р. Орто-Куганды	114100481	кишл. Орто-Куганды	16089	11	346	01.01.48 (01.01.56)	31.12.65	Киргизское УГКС	1.7
37	р. Чет-Куганды	114100488	Пост Чет-Куганды	16573	13	110	1938	Действует	Минводхоз КиргССР	1.3
38	р. Миикуш	114100498	В 2,7 км выше устья р. Туюксу	16090	25	200	09.08.60	30.09.73	Киргизское УГКС	1.7
39	р. Ковюксу	114100521	Устье	16091	1,0	397	01.09.49	31.12.66	То же	1.7
40	р. Камбарата	114100542	Пост Конур-Огуз, в 2,7 км на юго-восток от клх «Кызыл-Озкоруш»	16092	22	79,2	1941	Действует	Минводхоз КиргССР	1.3
41	р. Ничкесай	114100545	Пост Ничкесай, в 7,1 км выше с. Ничкесай	16574	17	27,3	1935	"	То же	1.3
42	р. Торкент	114100553	кишл. Торкент, у проезжего моста автодороги Фрунзе—Ош	16093	4,5 *	654 *	01.03.66 (01.07.75)	"	Киргизское УГКС	1.3; 1.8; 1.9; 1.11
43	"	114100553	Пост Торкент, у южной окраины кишл. Торкент	16094	2,5 *	664	1949	"	Минводхоз КиргССР	1.3
44	р. Кашкасу	114100564	Пост Кодуль, в 0,5 км выше устья р. Улу-Кардысай	16575	0,1 *	117	1940	"	То же	1.3
45	р. Чичкан	114100567	В 5,5 км выше устья р. Бала-Чичкан (устье р. Бала-Чичкан)	16096	6,5 *	903	1938 (11.06.75)	"	Киргизское УГКС	1.3; 1.8; 1.9; 1.11
46	р. Узунахмат	114100577	Устье р. Устасай, в 1,0 км ниже устья	16100	3,0 *	1790	28.05.30 (01.10.40)	"	То же	1.2—1.4; 1.7—1.11
47	р. Карасу (левая)	114100604	Устье	16101	0,2	1080	09.07.60 (27.06.79)	"	"	1.3; 1.4; 1.7; 1.10
48	р. Карасу (правая)	114100621	Устье	16103	3,5	2740	15.12.32 (16.06.37)	"	Узбекское УГКС	1.2—1.4; 1.7—1.11
49	р. Ходжаата	114100628	Устье р. Тумаяк	16104	17	195	14.04.30	15.05.41	Киргизское УГКС	1.7
50	р. Афлатун	114100630	с. Афлатун, в 1,5 км ниже устья р. Итокар	16105	8,5	863	15.04.30 (18.04.47)	Действует	То же	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
51	р. Манубалды	114100636	Пост Манубалды	16576	5,6	102	1947	"	Минводхоз КиргССР	1.3
52	р. Акджол	114100638	Пост Акджол, в 0,5 км на северо-восток от кишл. Бербулак	16577	14	106	1950	"	То же	1.3
53	р. Карадарья	114100667	г. Узген	16107	164	5840	01.11.29 (01.01.66)	"	Киргизское УГКС	1.3; 1.5; 1.8—1.11
54	р. Тар	114100668	кишл. Чолма	16121	25	3840	10.10.37	"	То же	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
55	р. Каракульджа	114100706	кишл. Ак-Таш	16124	38	907	18.12.37	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
56	р. Яссы	114100713	с. Саламалик	16127	57	1180	01.04.30 (20.07.36)	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
57	"	114100713	Выше устья р. Зергер	16130	22 *	2000	01.01.66 (01.07.80)	"	"	1.3

Номер поста	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблицы подробных сведений
							открыт	закрыт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Яссы	114100713	г. Узген	16131	13	2620	25.03.27 (20.11.36)	30.06.80	"	1.2; 1.3; 1.5; 1.8; 1.9
59	р. Каратобе	114100716	Устье	16132	1,0	102	08.10.48	Действует	"	1.2—1.5; 1.7; 1.11
60	р. Кульдук	114100723	кишл. Сары-Булак	16133	5,0	150	17.09.36 (01.01.65)	"	"	1.3—1.5; 1.7—1.9; 1.11
61	р. Донгузтау	114100725	кишл. Донгуз-Тау	16134	6,6	166	01.04.30 (01.01.39)	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
62	р. Зергер	114100727	кишл. Тассай	16135	21	216	01.04.30 (16.08.56)	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
63	р. Куршаб	114100733	с. Суфи-Курган	16620	114	822	01.01.79	"	"	1.3
64	"	114100733	с. Гульча, в 2,0 км выше селения	16136	74	2010	20.08.37 (22.05.57)	"	"	1.2—1.4; 1.7; 1.11
65	"	114100733	кишл. Кочкор-Ата	16137	28	3240	07.04.27 (01.01.66)	"	"	1.3; 1.8—1.11
66	р. Кугарт	114100766	кишл. Канжига	16507	79	346	01.07.77	"	"	1.3; 1.7
67	"	114100766	с. Михайловское	16139	50	1010	03.08.12 (15.02.25)	"	"	1.3—1.5; 1.7—1.9; 1.11
68	р. Урумбаш	114100770	кишл. Саты	16508	3,0	199	01.08.77 (25.07.79)	"	"	1.3; 1.7
69	р. Каралма	114100771	кишл. Каралма	16509	8,0	203	01.11.77	"	"	1.3; 1.7
70	р. Чангет	114100779	кишл. Чангет	16143	21	381	01.03.30 (01.01.52)	"	"	1.2; 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.11
71	р. Тентяксай	114100792	кишл. Чарвак	16146	80 *	1300	01.07.14 (01.01.70)	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
72	р. Шайдансай	114100809	кишл. Шайдан	16147	2,7	126	05.03.31	"	"	1.2—1.5; 1.7; 1.11
73	р. Майлису	114100822	Устье р. Кайрагач	16151	47	530	10.04.25 (14.05.53)	Действует	Узбекское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.8; 1.10; 1.11
74	р. Акбура (Кичик-Алай)	114100829	Устье р. Мынтеке	16153	104	427	10.09.59	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.10; 1.11
75	р. Акбура	114100829	кишл. Папан	16154	55	2260	19.08.12 (16.09.58)	"	То же	1.2—1.5; 1.7—1.11
76	"	114100829	кишл. Тулекен	16155	38	2430	27.07.30 (01.01.71)	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.11
77	р. Аравансай	114100853	кишл. Янгинаукат	16158	62	474	22.04.30 (30.03.55)	28.02.66	"	1.7
78	"	114100853	Устье р. Каракол	16159	43	1680	14.08.12 (01.10.34)	Действует	"	1.2; 1.3; 1.5; 1.8—1.11
79	р. Киргизата	114100862	кишл. Киргиз-Ата	16160	16	298	23.04.30	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.11
80	р. Каракол	114100867	кишл. Косчан	16161	26	117	23.04.30	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
81	"	114100867	Устье	16162	0,3	544	01.09.30	"	"	1.3; 1.8; 1.9; 1.11
82	р. Шанкол	114100870	кишл. Шанкол	16163	5,8	71,2	23.04.30 (06.04.66)	"	"	1.2—1.5; 1.7; 1.11
83	р. Абширсай	114100876	кишл. Уч-Терек	16164	31	230	26.04.30	"	"	1.2—1.4; 1.7; 1.10; 1.11
84	р. Исфайрамсай	114100884	уроч. Лянгар	16166	86	697	01.09.48 (01.12.66)	31.12.71	"	1.7
85	"	114100884	ниже устья р. Чаувай	16621	44	2070	01.07.79	Действует	"	1.3
86	"	114100884	с. Уч-Коргон, в 3,5 км выше селения	16169	39	2220	29.05.09 (17.06.80)	"	"	1.3; 1.4; 1.7—1.11

87	р. Шахимардан	114100902	кишл. Джидалик (Пасульган)	16510	52	1180	28.04.1896 (01.05.78)	"	"	1.3; 1.4; 1.7; 1.9
88	р. Падшаата	114100914	Устье р. Тосту, в 2,6 км выше устья	16176	92	366	29.03.33 (01.01.65)	"	"	1.2—1.5; 1.7; 1.10; 1.11
89	р. Чанач	114100919	Чаначсай, в 8,0 км на северо-запад от с. Актам	16178	15	133	01.05.28	"	Минводхоз КиргССР	1.3
90	р. Кассансай	114100921	кишл. Кызылтокай	16179	74	1130	01.06.67 (12.05.71)	Действует	Узбекское УГКС	1.3; 1.4; 1.7—1.11
91	"	114100921	Устье р. Урюкты	16180	66	1240	1942	01.06.68	То же	1.7
92	"	114100921	Нижний бьеф	16182	69	1430	23.12.56	Действует	"	1.2; 1.3; 1.10; 1.11
93	р. Урюкты	114100939	Урюктысай, в 8,0 км на север от с. Джайбалянд	16186	10	86,5	1935	"	Минводхоз КиргССР	1.3
94	"	114100939	Устье	16187	1,5	116	1944 (01.01.65)	"	Узбекское УГКС	1.2; 1.3; 1.10; 1.11
95	р. Алабука	114100940	Пост Алабукасай, в 4,2 км на север от с. Сарытала	16188	13	208	1935	"	Минводхоз КиргССР	1.3
96	р. Сумсар	114100955	Пост Сумсарсай, в 2,6 км на северо-запад от с. Сумсар	16189	69	90,0	1935	"	То же	1.3
97	р. Коксарек	114100963	Пост Коксарексай, в центре с. Коксарек	16519	16	96,2	1935	"	"	1.3
98	р. Гавасай	114100964	Устье р. Терс	16192	65	361	07.06.32 (01.07.38)	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.10; 1.11
99	р. Джиптык	114101047	В 6,5 км ниже языка ледника Щуровского	16209	23	97,3	20.07.58	29.07.71	То же	1.7
100	р. Ходжабакирган	114101098	кишл. Андархан	16210	45	1740	05.05.11 (15.10.58)	Действует	Узбекское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.8; 1.10; 1.11
101	р. Аксу	114101119	Ущелье Дазгон	16211	48	712	14.01.13 (05.05.47)	"	То же	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
102	р. Чаткал	114101323	Устье р. Терс	16277	89	4090	15.08.15 (16.11.63)	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7—1.11
103	"	114101323	Устье р. Найза	16278	42	5520	01.06.32	31.08.64	То же	1.7
104	р. Сандалаш	114101363	Устье	16282	3,5	1160	01.11.62	31.12.71	"	1.7
105	р. Терс	114101377	Устье	16283	1,1	547	16.08.15 (03.11.69)	31.12.71	"	1.7
106	р. Тюп	114200001	с. Сарытологой	15001	53	513	24.06.24 (25.03.54)	Действует	"	1.3—1.5; 1.7—1.9; 1.11; 1.12
107	"	114200001	с. Тюп	15002	2,5	1130	22.05.32 (14.06.67)	"	"	1.3; 1.5; 1.10—1.12
108	р. Табылгаты	114200002	В 4,0 км северо-восточнее с. Сарытологоя	15004	4,1	18,9	1935	"	Минводхоз КиргССР	1.3
109	р. Кенсу	114200003	В центре с. Кенсу	15005	8,2	26,2	1935	Действует	То же	1.3
110	р. (Западный Кенсу)	114200005	То же	15006	5,4	15,6	1935	"	"	1.3
111	р. Восточный Корумды	114200009	В 3,5 км северо-восточнее с. Корумды	15007	7,2	5,58	1935	"	"	1.3
112	р. Западный Корумды	114200010	В 2,8 км севернее с. Корумды	15008	0,3	4,31	1935	"	"	1.3
113	р. Куочи (Чон-Куочи)	114200011	В 1,5 км севернее	15009	7,9	15,5	1935	"	"	1.3
114	р. Куочи (Кичи-Куочи)	114200012	с. Куочи	15010	7,5	11,0	1935	"	"	1.3
115	р. Талдысу	114200013	В 2,5 км западнее с. Куочи	15011	7,8	56,9	1941	"	"	1.3
116	р. Ичкесу	114200014	с. Талдысу, в центре села	15012	6,5	30,7	1941	"	"	1.3
117	р. Джыргалан	114200015	с. Ичкесу, западнее села	15013	66	250	09.07.03 (01.01.55)	"	Киргизское УГКС	1.3—1.5; 1.7—1.9; 1.11
118	"	114200015	с. Советское с. Михайловка	15014	6,0	2060	12.06.32 (27.04.60)	"	То же	1.3; 1.5; 1.10; 1.11

Номер поста	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблицы подробных сведений
							открыт	закрыт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	р. Тургеньаксу	114200018	пос. лесозавода	15016	13	330	18.05.13 (27.05.26)	Действует	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.11
120	р. Бозучук	114200021	с. Нововознесеновка	15017	8,5	84,2	23.01.46	31.12.73	То же	1.7
121	р. (Ичке-Джергес)	114200022	В центре с. Ичке-Джергес	15018	6,5	31,2	1932	Действует	Минводхоз КиргССР	1.3
122	р. Джергес	114200023	с. Чон-Джергес, в 1,5 км южнее клх «Пионер»	15019	15	85,5	1932	"	То же	1.3
123	р. Аксу (Арасан)	114200024	с. Теплоключенка	15020	14	301	10.08.24 (17.04.25)	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7; 1.9—1.11
124	р. Аксу	114200026	Минеральные ключи	15021	2,7	209	16.07.32 (23.04.63)	20.08.64	То же	1.7
125	"	114200026	Устье	15022	0,4	214	17.05.13 (21.08.64)	Действует	"	1.2; 1.3; 1.10; 1.11
126	р. Карасу	114201250	Устье	15023	0,1	88,2	01.01.74	"	"	1.3; 1.10; 1.11
127	р. Каракол	114200027	Устье р. Кашкасу	15025	22	325	17.04.14 (29.09.24)	"	"	1.3; 1.4; 1.7—1.11
128	"	114200027	Устье	15027	1,0	394	01.01.74	"	"	1.3; 1.10; 1.11
129	р. Ирдык	114200031	с. Ирдык	15028	17	91,0	05.07.24 (07.06.32)	31.12.73	"	1.7
130	р. Джетыогуз	114200034	Курорт Джетыогуз	15029	27	263	06.06.13 (01.11.35)	12.05.48	"	1.7
131	"	114200034	пос. лесозавода	15030	24	330	23.03.49 (16.07.65)	Действует	"	1.3; 1.4; 1.7—1.11
132	"	114200034	Устье	15031	1,0	387	16.07.76	"	"	1.3
133	р. Сюттубулак	114200036	В 4,0 км северо-западнее с. Сюттубулак	15032	1,5	45,5	1937	"	Минводхоз Кирг. ССР	1.3
134	р. Чон-Кызылсу	114200037	Устье р. Кашкатор	15033	33	170	21.09.47	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
135	"	114200037	Лесной кордон	15034	17	302	22.04.14 (01.01.49)	"	То же	1.3; 1.4; 1.7—1.11
136	р. Кичине-Кызылсу	114200042	с. Покровка	15039	16,5 *	103	16.06.13 (09.08.52)	"	"	1.3; 1.4; 1.7—1.11
137	р. Джууку	114200043	Устье р. Джуукучак	15040	19	516	25.09.24 (07.10.36)	"	"	1.3—1.5; 1.7—1.11
138	р. Актерек	114200049	с. Актерек	15042	9,5	43,0	1932	"	Минводхоз КиргССР	1.3
139	р. Кичи-Джаргылчак	114200051	В 0,7 км южнее с. Чон-Джаргылчак	15043	1,5	107	1940	"	То же	1.3
140	р. Чон-Джаргылчак	114200053	Лесозавод	15044	6,8 *	128	27.08.41	"	Киргизское УГКС	1.3; 1.4; 1.7; 1.10; 1.11
141	р. Барскаун	114200054	Устье р. Сасык	15045	6,7	346	05.05.27 (01.06.32)	"	То же	1.2—1.5; 1.7—1.11
142	"	114200054	Устье	15046	0,2	352	01.01.75	15.07.80	"	1.3; 1.11
143	р. Тамга	114200056	с. Тамга	15047	3,0	135	25.06.24 (01.04.46)	Действует	"	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
144	р. Тоссор	114200060	Устье р. Кодол	15049	5,3	295	01.06.32 (17.03.36)	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.11
145	"	114200060	Устье	15050	0,2	304	01.01.74	"	"	1.3
146	р. Тон	114200067	с. Турасу	15051	16	244	24.04.16 (01.07.80)	"	"	1.3; 1.11
147	"	114200067	Устье	15052	0,4	742	01.01.74 (01.04.80)	"	"	1.3; 1.10

148	прот. Бор-Дюбе, р. Тон	114200069	Ниже гол. кан. Карасай	15053	—	—	01.05.63	„	„	1.3; 1.10; 1.11
149	р. Аксай	114200073	с. Коксай	15054	10	346	01.04.29 (11.01.32)	„	„	1.2; 1.3; 1.8—1.11
150	р. Джеруй	114200075	В 2,0 км западнее горы Орток	15055	8,5	85,0	1935	„	Минводхоз КиргССР	1.3
151	р. Коксай	114200079	В 6,0 км выше с. Коксая	15056	10	54,2	1935	„	То же	1.3
152	р. Актерек	114200081	с. Кызыл-Туу	15057	13	596	23.09.75	„	Киргизское УГКС	1.3; 1.10; 1.11
153	„	114200081	Устье	15058	0,8	722	01.01.74	„	То же	1.3; 1.10; 1.11
154	р. Турасу	114200089	с. Улахол	15060	11	564	15.04.25 (01.11.54)	„	„	1.2—1.4; 1.7—1.11
155	р. Торайгыр	114200101	Устье р. Кызылбулак, 0,4 км ниже устья	15063	16	126	—.05.32 (19.07.51)	31.05.56	„	1.7
156	„	114200101	Устье р. Кызылбулак, 2,4 км ниже устья	15064	14	146	01.06.56	Действует	„	1.3; 1.8—1.11
157	р. Дюресу	114200105	с. Черпыкты, в 8,5 км северо-западнее села	15065	8,5	110	1935	„	Минводхоз КиргССР	1.3
158	р. Кабырга	114200107	В 1,0 км северо-западнее клх Кошкуль	15066	10	73,7	1935	„	То же	1.3
159	р. Чоктал	114200109	с. Чоктал, в 7,0 км выше села	15067	7,5	103	1936	„	„	1.3
160	р. Чет-Койсу	114200110	В 9,0 км выше с. Орнок	15068	8,8	73,1	1935	„	„	1.3
161	р. Чон-Койсу	114200112	с. Курское	15069	7,9	77,0	26.05.13 (15.05.32)	„	Киргизское УГКС	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
162	р. Чолпоната	114200113	свх «Чолпоната»	15070	4,2	111	21.06.13 (01.01.61)	„	То же	1.3—1.5; 1.7; 1.11
163	р. Тогузбулак	114200116	уроч. Айдаган	15071	1,4	12,4	—.01.33	„	Минводхоз КиргССР	1.3
164	р. Бахту-Доланаты	114200117	Бак-Доланаты, в 3,0 км северо-западнее с. Бостери	15072	4,5	41,5	—.01.31	„	То же	1.3
165	р. Орто-Доланаты	114200118	В 2,0 км северо-восточнее с. Чонташ	15073	10	40,4	—.01.32	„	„	1.3
166	р. Четки-Доланаты	114200119	В 1,2 км юго-западнее горы Туюк-Джарык	15074	6,8	41,8	—.01.32	„	„	1.3
167	р. Сугетты	114200121	с. Сугетты, в 1,0 км севернее горы Пришиб	15075	3,0	17,3	—.01.33	„	„	1.3
168	р. Чон-Сугетты	114200122	с. Чон-Сугетты, в 4,0 км севернее села	15076	6,0	28,4	—.01.31	„	„	1.3
169	р. Кумбель	114200125	В 1,8 км севернее с. Корумды	15077	3,0	26,9	—.01.32	„	„	1.3
170	р. Карачан (Карагайбулак I)	114200126	В 3,0 км северо-западнее с. Темировки	15078	4,8	10,0	—.01.32	„	„	1.3
171	р. (Атажайляу)	114200127	В 2,0 км северо-западнее с. Темировки	15079	3,0	10,3	—.01.50	„	„	1.3
172	р. Карачан (Карагайбулак II)	114200128	В 2,5 км северо-западнее с. Григорьевки	15080	0,5	13,5	—.01.32	„	„	1.3
173	р. Чон-Аксу	114200129	с. Григорьевка	15081	12	309	17.04.14 (01.06.56)	„	Киргизское УГКС	1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11
174	„	114200129	Устье	15082	0,7	337	01.01.75	„	То же	1.3; 1.11
175	р. Аксу	114200130	с. Семеновка	15083	12	192	17.04.14 (15.05.74)	„	„	1.3—1.5; 1.7; 1.11
176	р. Тегерменты	114200133	В 1,5 км северо-западнее с. Коктюбе	15084	12	37,2	—.01.32	„	Минводхоз КиргССР	1.3
177	р. Чет-Байсаур	114200134	с. Чет-Байсаур, в 1,0 км выше села	15085	11	54,4	—.01.32	„	То же	1.3
178	р. Орто-Байсаур	114200136	В 4,5 км выше с. Ананьево	15086	9,0	28,3	01.06.32	„	„	1.3
179	р. Каменная	114200137	Чон-Байсаур, в 2,0 км выше с. Каратюбе	15087	8,5	83,3	—.01.32	„	„	1.3
180	р. Атымкул	114200138	Ачикташ, в 1,5 км восточнее с. Эгиляк	15089	4,5	30,3	—.01.33	„	„	1.3

Номер поста	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблицы подробных сведений
							открыт	закрыт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	р. Чон-Урюкты	114200139	Коневодческий совхоз	15090	5,7	78,7	18.05.32 (20.10.66)	Действует	Киргизское УГКС	1.3—1.5; 1.7—1.11
182	р. Орто-Урюкты	114200140	с. Орто-Урюкты, в 5,0 км выше села	15091	6,0	49,8	—.01.32	„	Минводхоз КиргССР	1.3
183	р. Кичи-Урюкты	114200141	Малая Урюкты, в 2,0 км выше с. Кичи-Урюкты	15092	6,0	43,5	1932	„	То же	1.3
184	р. Ойтал	114200142	с. Ойтал	15093	6,2	37,9	20.05.32 (15.07.65)	„	Киргизское УГКС	1.3—1.5; 1.7—1.11
185	р. Кутурга	114200143	В 5,0 км выше с. Кутурга	15094	6,0	41,4	12.06.58 (01.01.69)	31.12.73	То же	1.7
186	„	114200143	с. Кутурга	15095	6,3	47,4	20.05.32	11.06.58	„	1.7
187	р. (Западные Шинаты)	114200144	В 4,0 км выше с. Фрунзе	15096	5,5	13,3	1935	Действует	Минводхоз КиргССР	1.3
188	р. (Восточные Шинаты)	114200145	В 4,0 км севернее с. Фрунзе	15097	6,1	13,5	1938	„	То же	1.3
189	р. Курменты	114200146	с. Курменты	15098	6,0	34,5	1935	„	„	1.3
190	р. Кичи-Сарыбулак	114200147	с. Сарыбулак, южная окраина	15099	4,5	21,8	1935	„	„	1.3
191	р. Шаты	114200149	с. Шаты	15101	7,0	31,0	1935	„	„	1.3
192	р. Чу	114200150	с. Кочкорка	15102	1176	5370	15.10.29 (01.01.61)	„	Киргизское УГКС	1.2; 1.3; 1.8—1.11
193	„	114200150	с. Ортотокой	15104	1152	6000	16.07.55	„	Минводхоз КиргССР	1.3
194	„	114200150	Устье р. Кутемалды	15105	1134	6080	1899 (1956)	16.12.64	Киргизское УГКС	1.7
195	„	114200150	Устье р. Чон-Кемин	15106	1084	7220	17.05.35 (1956)	Действует	То же	1.2; 1.3; 1.7—1.9; 1.11
196	„	114200150	Семеновский мост	15107	1083	9100	14.07.10 (02.07.45)	31.12.46	„	1.7
197	„	114200150	Буруллайский мост	15109	1069	9370	01.01.47 (01.01.78)	Действует	„	1.3; 1.10; 1.11
198	„	114200150	г. Токмак	15111	1021	10 200	—.06.40 (16.07.76)	„	„	1.3
199	„	114200150	За плотиной Западного БЧК	15113	—	13 000	1956	„	Минводхоз КиргССР	1.3
200	„	114200150	с. Милянфан	15114	972	15 800	11.12.39 (01.01.69)	„	Киргизское УГКС	1.3; 1.8; 1.9; 1.11
201	„	114200150	Нижний бьеф Чумышской плотины	15116	—	15 800	1935 (1956)	„	Минводхоз КиргССР	1.3
202	„	114200150	пос. Нижне-Чуйский	15122	878	21 000	01.01.69	„	Киргизское УГКС	1.3; 1.11
203	р. Джуанарык	114200151	с. Кумбельта	15135	13	2240	26.06.28 (01.10.32)	23.07.66	То же	1.7
204	р. Каракуджур	114200152	с. Сарыбулак	15136	4,0	1240	13.05.26 (08.10.31)	Действует	„	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11; 1.12
205	р. Тюлек	114200169	Аул Тюлек	15137	0,8 *	382	01.10.32 (01.01.67)	„	„	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
206	р. Кочкор	114200181	с. Кочкорка	15139	4,0	2590	08.08.13 (01.01.19)	„	„	1.3; 1.11

207	р. Суек	114200182	Устье руч. Ичкесай	15140	7,0	470	20.07.28 (01.02.32)	"	"	Киргизское УГКС	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11; 1.12
208	р. Каракол	114200187	Устье р. Ирису	15141	19	391	15.03.28 (17.10.37)	"	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11; 1.12
209	р. Кызарт	114200193	В 4,5 км выше с. Узунбулака	15142	25	57,4	1939	"	Минводхоз КиргССР	То же	1.3
210	р. Шамси	114200194	с. Шамси, в 1,2 км выше села	15143	11	162	—	"	То же	"	1.3
211	р. Тюндюк	114200203	с. Тюндюк, в 1,3 км восточнее горы Кайнар	15144	8,2	54,1	1945	"	"	"	1.3
212	р. Укок (Кольукок)	114200216	Южная окраина с. Карон	15145	8,2	75,8	1945	"	"	"	1.3
213	р. Укок (Мазарукок)	114200218	В 3,0 км ниже с. Каракунге	15146	6,5	271	1945	"	"	"	1.3
214	р. Чон-Кемин	114200235	Устье р. Карагайлыбулак	15147	46	1070	03.06.50	"	Киргизское УГКС		1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
215	"	114200235	Устье	15149	0,3	1890	01.05.28 (01.01.43)	"	То же		1.2; 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.11
216	кан. Восточный БЧК	114200250	с. Новомихайловка	15152	—	—	1958	"	Минводхоз КиргССР		1.3
217	р. Кичи-Кемин	114200251	свх им. Ильича	15154	51	215	08.05.13 (01.07.30)	"	Киргизское УГКС		1.3; 1.4; 1.7; 1.11
218	р. Кызылсу	114200267	с. Бакабулак	15158	18	171	17.04.29 (01.02.40)	"	То же		1.3—1.5; 1.7—1.9; 1.11
219	род. Токмакское	114201262	Створ 1	15398	—	—	27.07.76	"	"		1.3
220	"	114201262	Створ 2	15399	—	—	27.07.76	"	"		1.3
221	"	114201262	Створ 3	15400	—	—	27.07.76	"	"		1.3
222	кан. Западный БЧК (подпитывающий)	114200282	с. Кенбулун	15160	—	—	1947	"	Минводхоз КиргССР		1.3
223	р. Красная	114200286	В 1,6 км выше с. Кенбулун	15163	14	—	1949	"	То же		1.3
224	р. Шамси	114200287	Лесной кордон	15166	34	457	14.06.10 (06.02.31)	"	Киргизское УГКС		1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
225	р. Туюк	114200288	Устье	15168	0,1	177	01.10.47	22.05.64	То же		1.7
226	р. (Турагаин)	114200291	"	15169	0,2	36,1	01.11.45	17.07.59	"		1.7
227	р. Кегаты	114200295	Лесной кордон	15171	26	256	04.05.13 (15.11.65)	Действует	"		1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11
228	р. Иссыката	114200299	с. Юрьевка	15172	41	546	1911 (10.08.58)	"	"		1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11
229	р. Ноуруз	114200311	с. Нижняя Серафимовка	15408	1,5	181	01.01.79	"	"		1.3; 1.7; 1.9
230	кан. Георгиевский	114200314	пос. Чумыш	15181	—	—	1931	"	Минводхоз КиргССР		1.3
231	кан. Атбашинский	114200330	То же	15188	—	—	1933	"	То же		1.3
232	р. Аламедин	114200331	Устье р. Чункурчак	15189	42	317	15.05.11 (15.08.66)	"	Киргизское УГКС		1.2; 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.11
233	р. Чункурчак	114200332	Устье	15191	0,3	97,0	16.05.11 (17.08.54)	23.07.65	То же		1.7
234	р. Алаарча	114200333	Выше устья р. Джиндысу	15192	76	31,6	31.05.58	12.10.73	"		1.7
235	"	114200333	В 0,8 км выше устья р. Адыгине	15193	64	140	15.07.58 (01.08.61)	Действует	"		1.3; 1.4; 1.7; 1.10; 1.11
236	"	114200333	Устье р. Кашкасу	15194	56	233	14.05.11 (01.06.55)	"	"		1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11
237	р. Адыгине	114200341	Устье	15200	0,7	37,9	28.05.58	"	"		1.2—1.4; 1.7; 1.10; 1.11

Номер поста	Водный объект	Код водного объекта	Пост	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблицы подробных сведений
							открыт	закрыт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	р. Кашкасу	114200352	Устье	15205	0,9	26,0	14.05.11 (21.07.54)	Действует	Киргизское УГКС	1.3—1.5; 1.7; 1.10; 1.11
239	р. Джеламыш	114200370	клх им. Чапаева	15208	2,7	153	04.06.12 (01.07.76)	"	То же	1.3; 1.4; 1.7; 1.9; 1.11
240	р. Аксу	114200396	с. Чонарык	15212	124	426	08.04.10 (21.11.28)	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
241	р. Сухулук	114200402	с. Белогорка	15214	61	353	11.04.10 (01.06.57)	"	"	1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11
242	р. Карабалты	114200407	с. Сосновка	15215	83	577	02.06.10 (09.06.55)	"	"	1.2—1.4; 1.7—1.9; 1.11
243	р. Чон-Каинды	114200417	Ущелье Чон-Каинды	15216	4,1	167	03.04.29 (01.06.63)	"	"	1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11
244	р. Джарды-Каинды	114200419	с. Ортоарык	15218	25	185	30.07.31 (24.05.59)	"	"	1.3
245	кан. Кум-Арык	114201251	"	15220	—	—	1962	"	"	1.3
246	р. Талас (Каракол)	114200726	Ущелье Акташ	15256	604	553	01.01.56	"	"	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
247	р. Талас (Каракол)	114200726	с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой	15258	562	1160	20.05.34 (01.06.71)	"	"	1.3; 1.5; 1.11
248	р. Талас	114200726	с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	15259	555	2450	01.01.29 (01.01.63)	"	"	1.3; 1.8—1.11
249	"	114200726	с. Орловка	15260	501	4010	01.08.60	"	"	1.3; 1.8—1.11
250	"	114200726	с. Ключевка	15261	491	5140	06.03.75 (07.08.75)	"	"	1.3; 1.8—1.11
251	р. Ашпара	114200728	с. Кумбель	15272	0,5	54,7	1943	"	Минводхоз КиргССР	1.3
252	р. Талдыбулак II	114200732	В 2,0 км выше клх «1-е Мая»	15273	3,5	25,4	1944	"	То же	1.3
253	р. Терексай	114200733	В 4,0 км выше клх «Октябрь»	15274	5,5	18,2	1939	"	"	1.3
254	р. Тегерексай	114200735	В 2,4 км выше клх им. Энгельса	15275	6,0	42,6	1943	"	"	1.3
255	р. Чунгур	114200736	В 3,8 км выше клх «Озгоруш»	15276	9,0	67,5	1943	"	"	1.3
256	р. Учкошой	114200739	с. Караой	15278	0,9	1210	20.05.34	"	Киргизское УГКС	1.2—1.5; 1.11
257	р. Талдыбулак I	114200747	В 3,8 км южнее горы Бакайташ	15279	14	25,5	1939	"	Минводхоз КиргССР	1.3
258	р. Чирканак	114200754	с. Чирканак, в 5,0 км северо-восточнее пер. Чирканака	15280	13	54,0	1939	"	То же	1.3
259	р. Колба	114200756	с. Колба	15281	8,4	218	01.01.45	30.11.71	Киргизское УГКС	1.7
260	р. Кенкол	114200759	Устье р. Терскол	15282	11	406	01.01.29 (15.05.33)	31.12.71	То же	1.7
261	р. Бешташ	114200773	гол. арыка Саз	15283	12	286	01.10.26 (01.01.79)	Действует	"	1.2—1.4; 1.8; 1.9; 1.11
262	р. Нельды	114200776	уроч. Джурга	15284	14	153	01.06.29 (24.06.35)	31.12.71	"	1.7
263	р. Урмарал	114200782	с. Октябрьское	15285	21	1120	01.11.26 (16.06.36)	Действует	"	1.3; 1.4; 1.7—1.9; 1.11

264	р. Кумыштаг	114200795	гол. арыка Янги	15287	16	393	—.10.26	„	„	1.2; 1.3; 1.4; 1.7; 1.11
265	род. Бакиянские	114201265	с. Бакиян	15401	3,0	—	04.04.78	„	„	1.3
266	р. Бейшеке	114201253	клх им. Бейшеке	15291	2,0	—	01.01.76	„	„	1.3; 1.8—1.10
267	р. Карабура	114200803	Ущелье Коксай	15289	20	797	24.05.27 (01.06.67)	„	„	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
268	„	114200803	клх им. Кирова	15290	3,0	—	01.01.76	„	„	1.3; 1.10
269	род. Кировские	114201254	Устье	15292	—	—	01.02.76	„	„	1.3; 1.8—1.10
270	род. Чимкентские	114201255	„	15293	—	—	01.04.76	„	„	1.3
271	р. Куркуреусу	114200877	уроч. Чон-Курчан	15312	25	454	01.10.26	„	„	1.2—1.5; 1.7—1.9; 1.11
272	р. Сарыджас	114201182	Устье р. Куйлю	15359	110	2800	01.10.61 (01.08.79)	„	„	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
273	р. Куйлю	114201201	Устье	15360	1,0	817	01.01.58 (01.08.79)	„	„	1.3; 1.4; 1.7; 1.11
274	р. Акширяк	114201220	В 1,5 км выше устья р. Музбулак	15363	26	2290	01.10.61	„	„	1.2—1.4; 1.7; 1.11; 1.12
275	р. Кызылсу	114300501	с. Дараут-Курган	17394	88	5220	28.01.73	30.05.79	„	1.3; 1.9—1.11
276	„	114300501	с. Дараут-Курган	17462	86	5680	01.08.55 (01.06.79)	Действует	„	1.3; 1.10; 1.11

Форма Б — для закрытых постов

Номер поста	Водный объект	Пост	Издание ОГХ, в котором опубликованы данные по посту	Номер поста	Водный объект	Пост	Издание ОГХ, в котором опубликованы данные по посту
1	2	3	4	1	2	3	4
		1. Реки		21	р. Аскалы	Аскалы	1
				22	р. Табылгыты	Табылгыты	1
1	р. Нарын	Устье р. Кёкемерен	1	23	р. Кольбар	Кольбар	1
2	р. Кумтор	Метстанция Тянь-Шань	1	24	р. Кугарт	Кугарт	1
3	р. Калмакашу	Калмакашу	1	25	р. Атай	Атай	1
4	р. Каинды	Каинды	1	26	р. Кёкемерен	Устье р. Каракол и Сусамырский	1
5	р. Бургансу	Бургансу	1	27	„	кишл. Сарыкамыш	1
6	р. Дебели	Дебели	1	28	р. Чичкан	Устье р. Чонарык	1
7	р. Онарча	кишл. Онарча, в 2,5 км выше устья р. Оттук	1	29	р. Алабель	В 0,7 км на юг от пер. Алабель	1, 2
8	р. Ичкебаш	Ичкебаш	1, 3	30	р. Бала-Чичкан	Пост Бала-Чичкан, в 4 км на север от с. Эмгек	1, 3
9	р. Оттук	Оттук	1	31	р. Карасу (левая)	В 2,5 км выше устья р. Каиндасу	1
10	„	кишл. Оттук	1	32	„ „	клх им. Фрунзе	1, 2
11	р. Байдула	Байдула	1	33	р. Каиндысу	В 0,5 км выше устья	1, 2
12	р. Кызмазар	Мазар-Оробаши	1	34	р. Каиндыбулак	кишл. Кызыл-Джар	1
13	р. Сарыбулак	Пост Дон-Сарыбулак	3	35	р. Кульдук	кишл. Шаман-Терек	1
14	р. Куланак	Пост Куланак	1, 3	36	р. Куршаб	Куршаб	1
15	р. Кадралы	Пост Кадралы	3	37	р. Кугарт	кишл. Мундуз	1
16	р. Актал	Пост Актал	3	38	р. Акбура	г. Ош (старый город)	1
17	р. Куртка	Пост Куртка	3	39	р. Чаувай	пос. Чаувай	3
18	р. Кокджар	Пост Корган	3	40	р. Падшаата	Устье р. Тосту, в 0,35 км ниже устья	1
19	р. Кокыр	Пост Кокыр	3	41	р. Аксу	Устье	1
20	р. Алабуга (Джаманты)	Устье р. Мустыр	1, 2	42	р. Найза	„	1, 2

Номер поста	Водный объект	Пост	Издание ОГХ, в котором опубликованы данные по посту
1	2	3	4
43	р. Каракол	1,5 км ниже устья р. Зендыкбулак	1
44	р. Кашкатор	Исток	1, 2
45	"	1,0 км выше устья	1, 2
46	р. Айлама	Устье	1, 2
47	р. Арчатор	"	1, 2
48	р. Джууку	"	3
49	прот. Бор-Дюбе, р. Тон	с. Кунчигыш	1
50	То же	с. Турасу	1
51	р. Актерек	Актерекская МТС	1—3
52	р. Орто-Талдыбулак	Орто-Талдыбулак, 7,0 км северо-восточнее с. Сарыкамыш	1, 2
53	р. Чон-Талдыбулак	Чон-Талдыбулак, 8,5 км северо-западнее с. Торайгыр	1, 2
54	р. Каменная	с. Каменка	1
55	р. Чон-Сарыбулак	В 2,7 км восточнее с. Сарыбулак	2, 3
56	р. Чу	Ортотокойская котловина	1
57	"	с. Георгиевка	1
58	"	с. Васильевка	1
59	р. Кочкор	с. Кунчигыш	1
60	р. Чон-Кемин	Шобдановский мост	1
61	р. Тегирментысу	Тегирментысу, 2,4 км севернее с. Тегирменты	1
62	р. Киртавулга	Киртавулга, 2,3 км выше с. Учурук	1
63	р. Сасыкбулак	Бейшеке, 1,3 км выше с. Бейшеке	1
64	р. Красная	с. Кенбулун	1
65	"	с. Красная речка	1
66	р. Шамси	свх «Ударник»	1
67	р. Иссыката	с. Денисовка	1
68	р. Тюк	Лесной кордон	1
69	р. Алаарча	с. Гроздь	1
70	р. Аксай	Устье	1, 2
71	р. Адыгине	Ниже устья р. Тезтор	1—3
72	р. Кашкасу	Устье	1—3
73	р. Карагайлибулак	"	1—3
74	р. Кадырберды	"	1—3
75	р. Байрок	"	1—3
76	р. Чолок-Каинды	клх «Токтыр»	1—3
77	рук. Джарды-Каинды	с. Ортоарык	1, 2
78	р. Талас (Каракол)	с. Копребазар	1
79	р. Урмарал	с. Орловка	1
80	р. Кумыштаг	с. Ключевка	1
81	р. Карабура	с. Кировское	1
82	р. Карасу	"	1
83	р. Каинды	Большие Каинды, в 3,8 км севернее хр. Ичкемтау	1—3
84	р. Кичи-Каинды	Малые Каинды, в 4,4 км выше с. Арал	1—3
85	р. Бакаирсай	с. Бакаир	1—3
86	р. Иныльчек	Устье	2
87	р. Каинды	"	2

2. Озера

1	Иссык-Куль	Устье р. Тюп	1
2	"	Устье р. Каракол	1
3	"	Устье р. Корумду	1
4	"	с. Торайгыр	2
5	"	Устье р. Кутурга	2

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.1

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
26, 273	6	Изменено расстояние от устья в связи с переносом поста
42—46	6	Изменено расстояние от устья в связи с наполнением Токтогульского водохранилища. За устье рек, впадающих в водохранилище, принята отметка высшего проектного горизонта
219—221, 269, 270	6	Исток родников определить невозможно
219—221, 265, 266, 268, 270	7	Площади водосборов выделить нельзя из-за невозможности надежного проведения водораздельной линии вследствие равнинного характера местности
272	6	Расстояние дано от государственной границы СССР с КНР

Таблица 1.2

ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Приведены выводные данные об уровнях в сантиметрах над нулем поста за имеющийся период наблюдений и датах наступления характерных уровней по постам с продолжительностью наблюдений 10 лет и более.

В таблицу включены сведения по постам Госкомгидромета, имеющим однородный ряд наблюдений за уровнями воды.

Таблица составлена по двум формам: по форме А — для рек с устойчивым ледоставом и по форме Б — для рек с неустойчивым ледоставом.

К водотокам с устойчивым ледоставом относятся такие, на которых в течение многолетнего периода ежегодно или в 50 % случаев и более неподвижный ледяной покров наблюдался не менее 20 сут.

Полнота приведенных в обеих формах таблицы сведений определялась степенью влияния деформации русла на значение уровней. По постам, на которых деформация практически отсутствует, приведены все данные за однородные ряды наблюдений.

Для постов № 4, 13, 15, 27, 29, 30, 32, 46, 48, 50, 54—56, 58, 59, 61, 62, 64, 70—76, 78—80, 82, 83, 88, 92, 94, 98, 100, 123, 125, 141, 144, 149, 154, 192, 195, 204, 207, 214, 215, 224, 232, 237, 240, 242, 246, 261, 264, 271, характеризующихся незначительными деформациями русла, оказывающими медленное влияние на уровенный режим, средние значения уровней, их средние даты и амплитуда колебаний не приводятся.

Средние значения уровней и дат и амплитуда колебаний уровня также не приведены по постам на реках Большой Нарын, Малый Нарын, Кёкджерты и Акширяк, бассейны которых расположены в горной части, характеризующейся интенсивными паводками, зажорными явлениями, вызывающими значительные колебания уровней. Часто зажорные уровни являются высшими годовыми уровнями.

По постам № 7, 8 данные об уровнях не приводятся из-за нарушения уровенного режима началом эксплуатации Токтогульского водохранилища, а по посту № 244 — из-за наличия в многолетнем ряду 90 % лет с явлением прсх, так как вода забирается в кан. Кум-Арык.

По постам № 25, 26, 42, 45, 47, 53, 57, 60, 63, 65—69, 81, 85—87, 90, 101, 106, 107, 117, 118, 126—128, 131, 132, 135—137, 140, 142, 143, 145—148,

152, 153, 156, 161, 162, 173—175, 181, 184, 197, 198, 200, 202, 205, 206, 217—221, 227—229, 235, 236, 238, 239, 241, 243, 247—250, 263, 265—270, 272, 273, 275, 276 данные об уровнях не приводятся из-за коротких рядов наблюдений вследствие несравнимости уровней и нарушения однородности рядов наблюдений при переносе постов и непродолжительности периода действия вновь открытых постов. Сильной деформацией русла, нарушающей однородность уровенных наблюдений, считается такая деформация, когда кривые расходов воды в многолетнем пучке выходят за пределы полосы, ширина которой составляет около 20 % относительной высоты среднего паводка, принятой как показатель однородности ряда.

После названия реки и пункта указан период, за который выбраны характерные данные об уровнях, а также отметка нуля поста по состоянию на конец 1980 г. или на момент закрытия постов.

Все значения экстремальных уровней выбраны из данных срочных наблюдений.

Высшие уровни за год выбирались за календарный год независимо от их происхождения. Значения высших уровней за год, наблюдавшиеся при явлении подпора от ледовых явлений, и годовая амплитуда колебаний уровня, если она получена по подпорному высшему уровню за год, отмечены знаком звездочки (*).

Сведения об уровнях в зимний период выбирались за гидрологический год. За начало периода принималась дата появления устойчивых ледяных образований осенью предыдущего года, а за конец — дата полного очищения реки ото льда. В некоторых случаях принималась более поздняя дата при свободном состоянии реки, когда режим питания реки оставался зимним с низким стоянием уровня воды в данном году.

На реках территории, характеризующихся наличием устойчивого ледостава (форма А), отсутствует весенний ледоход. Вместо периода весеннего ледохода, принимался период весеннего разрушения льда. За начало периода принималась первая дата после окончания ледостава, за конец — дата, когда ледовое явление наблюдалось последний раз.

Если лед таял на месте, то за начало периода разрушения льда принята дата последнего дня с ледоставом. В этом случае дата и средний суточный уровень заключены в скобки и учтены только при выборке крайних значений.

Сведения об уровнях периода открытого русла выбирались за календарный год. За начало периода принималась первая дата с заметным увеличением расходов воды независимо от наличия ледовых явлений, за конец — появление устойчивых осенних ледяных образований.

Годовая амплитуда колебаний уровня воды определялась как разность между высшим и низшим наблюденными уровнями за календарный год.

Таким же образом вычислялась амплитуда колебаний уровня воды и при наличии явления пересыхания.

Средние значения уровня и амплитуда колебаний уровня вычислены как среднее арифметическое.

Средние даты наступления характерных уровней определялись лишь в случае, когда сроки их наступления группировались в одну или две сезонные совокупности, включающие данные не менее чем за 10 лет каждая.

Рядом со средней датой (или двумя средними датами при наличии двух совокупностей) в скобках указывается процент лет в этой совокупности от общего числа лет наблюдений.

При пересыхании реки на участке поста менее чем в 50 % случаев от общего ряда наблюдений подсчет среднего уровня и средней даты производился без учета лет с пересыханием при условии продолжительности ряда наблюдений 10 лет и более. При этом высший уровень выбирался из всего ряда, а вместо низшего уровня поставлен знак «прсх» и рядом в скобках число лет с пересыханием в процентах от общего ряда наблюдений. Вместо даты поставлено тире.

Высшие и низшие уровни и даты их наступления выбраны из всего ряда наблюдений. Если одно и то же значение высшего или низшего уровней наблюдалось в году три и более раз, причем не подряд, то в таблицу выписывалась сначала первая дата и месяц, затем последняя дата, месяц и год и в скобках число дней с этим значением. Если значение низшего уровня наблюдалось более трех лет, то вместо даты поставлено число лет с этим уровнем в процентах от общего ряда наблюдений.

Ранние и поздние даты наступления характерных уровней выбирались из всего ряда наблюдений. При явлении пересыхания крайние даты выбирались только из лет, когда пересыхания не было.

Для рек с неустойчивым ледоставом (форма Б) осреднение и выборка крайних значений производится за календарный год.

В результате критического анализа имеющихся сведений об уровне воды в отношении их качества и однородности часть данных по отдельным пунктам не была использована для составления таблицы из-за причин, отмеченных в приводимой ниже таблице следующими индексами: 1-нарушения однородности ряда вследствие деформации русла, 2-нарушения однородности ряда в связи с переносом поста, 3-отрывочных сведений.

Номер поста	Годы или периоды, за которые данные об уровнях не учтены с указанием причин
1	2
2	1928, 1929 [3]
4	1938—51 [2]
10	1934, 1935 [3]
14	1932—35 [3]
46	1940—47 [1]
83	1930—42 [1]
119	1926—48 [1]
123	1924, [3] 1925—56 [1]
141	1933—56 [1]
144	1937—64 [1]
204	1931 [3], 1932—65 [1]
207	1928—35 [3], 1936—55 [1]
224	1931—67 [1]
240	1928—51 [1]
261	1926—37 [3], 1938—53 [1]
264	1926—28 [3]
271	1926—33 [1, 3]
274	1971 [3]

Посодичные данные о характерных уровнях воды приведены в приложении.

Характеристика	Высший уровень								Низший уровень				Колебания уровня за год	
	за год		зимнего периода		периода весеннего разрушения льда		периода открытого русла		зимнего периода		периода открытого русла			
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. р. Большой Нарын — устье. Отметка нуля поста 2256,70 м БС. 1966—80 гг.														
Уровень высший (наиб.)	477*	21.11.76	477*	21.11.76	269*	08.04.69, 01.04.73	410	19.06.66	157	18.11.68	166	22.10.66	332*	1976
низший (наим.)	319	26.06.79	263*	22.01.72	181*	29.03.70	288	23.07.67	145	25—30.11.74, 15, 16.11.76	152	13.04.72, 04.04.75	173	1979
Дата ранняя		17.01.74		21.11 1976, 1979		19.03.68		29.05.69		10.11.75		04.04.75		
поздняя		31.12.67		07.02.75		(20.04.66)		29.08.77		08.04 1976, 1979		12.11.69		
10.[1] р. Малый Нарын — устье. Отметка нуля поста 2258,00 м БС. 1936—80 гг.														
Уровень высший (наиб.)	321*	06, 07.12.37	321*	06, 07.12.37	(151)	(04.04.45)	308	19.06.66	87	13.03. 16.04.37	85	01— 17.11.41 (7)	277	1966
низший (наим.)	186*	04.01.74	113*	21.01.72	(20)	(10.04.76)	162	23.07.67	10	12.04.79	18	18—21.04.72	165*	1961
Дата ранняя		02.01.61		18.11.40		25.03.54		16.05.50		13.11 1939, 1968		10.04.71		
поздняя		22.12.80		03.03.45		30.04 1939, 1953		06.08.72		25.04.51		17.11.41		
12. р. Онарча — кишл. Онарча. Отметка нуля поста 17,12 м усл. 1939—80 гг.														
Уровень средний	164		129		72		160		50		54		115	
высший (наиб.)	246*	03.01.67	246*	03.01.67	(101)	20.04.67	218	15.05.50	70	17.02— 20.03.70 (3)	77	25.04.69	179*	1967
низший (наим.)	112*	15.01.61	96*	25.12.41, 31.12.43	48	01—09.03.43	96	18, 20.05.61	35	24.03.42	38	17.04, 12.05.40, 06.04.44	74*	1961
Дата средняя		06.06 (85 %)		08.01		23.03		07.06		26.11 (32 %), 19.03 (68 %)		15.04 (70 %), 25.10 (30 %)		
ранняя		01.01.47		07.12.50		24.02.51		22.04.65		05.11.40		18.03.43		
поздняя		20.12.49		05.03.58		30.04.53		14.07.58		10.04.67		21.11.42		
14.[1] р. Кёкджерты — х. Актала. Отметка нуля поста 1864,63 м БС. 1936—80 гг.														
Уровень высший (наиб.)	181	29.05.55	166*	21.12.54	71	23.04.60	181	29.05.55	42	17— 31.03.56 (11) 46	46	18.04.56	176	1955
низший (наим.)	71*	25.12.77	28*	03—06.01.45	5	19.03.50	56	30.05.74	—4	22, 27.04.50	прех (16 %)	—	67*	1977
Дата ранняя		01.01 (7 %)		07.12 1962, 1975		12.02.70		27.04.67		27.11.68		01.03.36		
поздняя		31.12 (9 %)		02.03.38		23.04 1960, 1967		04.07 1949, 1958		27.04.50		30.11.42		

Характеристика	Высший уровень								Низший уровень				Колебания уровня за год	
	за год		зимнего периода		периода весеннего разрушения льда		периода открытого русла		зимнего периода		периода открытого русла			
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204. р. Каракуджур — с. Сарыбулак. Отметка нуля поста 2263,71 м БС. 1966—80 гг.														
Уровень высший (наиб.)	199	23.05.70	149*	29.12.73	135*	26.02.69	199	23.05.70	87	01.04.78	90	12—14.04.73	120	1970
низший (наим.)	147	31.05, 01.06.74	105*	12, 29.12.76, 24.03.77	80*	21.02.67	147	31.05, 01.06.74	64	09.04.67	75	10—12.04.68	63	1974
Дата ранняя		29.04.67		12.12.76		19.02(23 %)		29.04.67		11.11.79		03.04.69		
поздняя		06.08.72		24.03.77		24.03.77		06.08.72		22.04.72		01.11.78		
207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. Отметка нуля поста 47,80 м усл. 1956—80 гг.														
Уровень высший (наиб.)	141	19.06.69	122*	29.11.60	107*	10.02.63	141	19.06.69	30	10.11—14.12.73 (7)	31	21—26.10.56, 24—31.10.71	116	1969
низший (наим.)	94*	03.03.61	75*	15.12.71	32*	11, 12.03.72, 09.03.75	92	03.05.61	18	27.02.65	21	12—16.04.76	67	1974
Дата ранняя		03.03.61		24.11.67		28.01.69		03.05.61		10.11.73		01.04 1961, 1977		
поздняя		12.12.72		27.02.62		23.03.74		15.07.58		16.04 1967, 1968		26.11.80		
208. р. Каракол — устье р. Ирису. Отметка нуля поста 43,50 м усл. 1938—80 гг.														
Уровень средний	238		207		152		237		138		144		100	
высший (наиб.)	264	14.06.55	261*	11.01.42	199	15.02.60	264	14.06.55	143	17.03—12.04.52 (4), 21—31.03.58 (4)	155	12.05—23.10.66 (5)	123	1942, 1955
низший (наим.)	201*	20.12.38	158	22, 23.10.70	141	12.03.41, 25.03.68	200	15, 16.07.38	131	18.04.40, 14, 17.03.74	137	10.04.41	59*	1938
Дата средняя		22.06(86 %)		16.12(93 %)		22.03		25.06		26.03		24.04(98 %)		
ранняя		11.01.42		22.10.70		03.02.52		06.05.65		04.02.59		03.04 1973, 1977		
поздняя		31.12.41		25.02.45		27.04.50		09.08.47		06.05.47		23.10.66		
237. р. Адыгине — устье. Отметка нуля поста 2130,32 м (БС). 1959—80 гг.														
Уровень высший (наиб.)	174	16.06.66	132	06—08.11.79	127	16, 17.03.71	174	16.06.66	126	24.11.78—07.04.79 (116)	127	10.04—12.05.79 (22)	55	1977
низший (наим.)	148	25.06—31.07.71(3), 07, 08.08.72	121	06—19.11.60, 01—05.12.74	117	26—29.03.75	148	25.06—31.07.71 (3), 07, 08.08.72	110	14.12.77	114	18, 19.11.77	27	1971
Дата ранняя		16.06.66		06.10.61		23.01.67		16.06.66		24.11.78		10.04.79		
поздняя		18.08.76		23.02.78		06.04.60		18.08.76		18.05.74		27.11.71		

246. р. Талас — ущелье Акташ. Отметка нуля поста 8,00 м усл. 1956—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	193	15.07.58	164*	01.01.69	123*	22.01.70	193	15.07.58	80	16 %	83	28, 29.04.64	121	1958
	низший (наим.)	127	15.07.75, 07.07.76	97*	24, 25.01.79	80	14—31.03.72 (6)	127	15.07.75, 07.07.76	66	18.03.60	75	18.05.74	47	1976
Дата	ранняя		01.01.69		12.12.64		22.01.70		06.05.65		13.11.72		01.04.77		
	поздняя		23.07.74		15.02.71		19.04.59		23.07.74		22.04.79		28.11.71		

274. р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак. Отметка нуля поста 43,00 м усл. 1962—70, 1972—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	266*	02.03.68	266*	02.03.68	189	17.04.63	246	12.08.74	116	06.11.73	125	29.09—03.10.74 (4)	157*	1964
	низший (наим.)	202	19.06.66	186*	27.01—06.02.66 (10)	(119)	(26.04.70)	200	30, 31.08.70	89	08.11.63, 18—20.03.66	89	28, 29.05.66	109*	1975
Дата	ранняя		17.01.80		01.01.75		05.04.80		12.06.67		24.10.66		24.04.68		
	поздняя		31.12.75		30.03.63		02.05.65		31.08.70		20.04.72		31.10.63		

Форма Б — для рек с неустойчивым ледоставом

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год		Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата		см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

2. р. Нарын — г. Нарын. Отметка нуля поста 2040,31 м БС. 1930—80 гг.

Уровень	средний	305		31		274	
	высший (наиб.)	398	19.06.66	49	20.02, 21.12.47	370	1966
	низший (наим.)	230	29.04.67, 23.07.76	10	6 %	200	1947
Дата	средняя		04.07		23.02 (87 %)		
	ранняя		29.04.67		08.01 1941, 1980		
	поздняя		19.08.33		31.12.66		

3. р. Нарын — устье р. Кёкджерты. Отметка нуля поста 1850,98 м БС. 1940—80 гг.

Уровень	средний	557		338		213	
	высший (наиб.)	661	26.05.73	420	11.03.80	292	1966
	низший (наим.)	477	05.08.47	295	10.03.54	155	1976
Дата	средняя		26.06		16.03 (47 %), 12.12 (44 %)		
	ранняя		17.05.50		01.01.67		
	поздняя		06.08.72		31.12 1951, 1971		

4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. Отметка нуля поста 1234,53 м БС. 1952—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	666	20.06.66	196	10 %	494	1966
	низший (наим.)	336	14.05.76	140	08.01.79	164	1961
Дата	ранняя		30.04.67		01.01 1977		
	поздняя		08.08.72		31.12 (10 %)		

5. р. Нарын — с. Учтерек. Отметка нуля поста 862,30 м усл. 1964—80 гг.

Уровень	средний	393		73		328	
	высший (наиб.)	530	20.06.66	103	22—25.12.70	453	1966
	низший (наим.)	267	24.07.74	49	06.01.67	207	1974
Дата	средняя		17.06 (94 %)		—		
	ранняя		03.02.79		02.01.78		
	поздняя		07.08.72		31.12.71		

13. р. Джергетал — кишл. Джергетал. Отметка нуля поста 45,27 м усл. 1946—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	232	15.05.50	82	24.11—31.12.69, 01.01—07.04.70 (94)	179	1950
	низший (наим.)	83	17, 21.05.47	53	26.12.50	23	1947
Дата	ранняя		14.04.63		01.01 (20 %)		
	поздняя		19.06.49		31.12 (29 %)		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7

15. р. Атбаши — устье р. Ача-Команды. Отметка нуля поста 92,00 м усл. 1968—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	264	23.05.80	110	17.02—11.04.68 (17)	159	1973
	низший (наим.)	187	31.05.74, 09.05.76	90	08.02—22.03.76 (13), 05.01—23.02.77 (3)	89	1974
Дата	ранняя		03.05.78		05.01.77		
	поздняя		02.07.70		31.12.75		

27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. Отметка нуля поста 2051,66 м БС. 1944, 1946, 1947, 1949—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	299	15.07.58	124	23.02—09.03.80 (6)	193	1958
	низший (наим.)	205	16.06.75	100	02, 03.04.68	111	1961
Дата	ранняя		22.04.68		25.01.46		
	поздняя		15.07.58		31.12.74		

29.[1] р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Отметка нуля поста 1470,00 м БС. 1934—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	275	23.05.70	46	31.03.80	245	1970
	низший (наим.)	122	04.05.61	—23	10.02.68	108	1938
Дата	ранняя		22.04.68		01.01.78		
	поздняя		03.08.54		31.12.67		

30. р. Каракол — устье. Отметка нуля поста 2093,66 м БС. 1950—79 гг.

Уровень	высший (наиб.)	274	18.06.66	174	05—27.12.74 (15)	189	1966
	низший (наим.)	172	04, 07.05.65	74	24.02.56	47	1974
Дата	ранняя		04.05.1965, 1972		30.01.57		
	поздняя		09.08.72		31.12 1976, 1979		

32. р. Джумгол — кишл. Чаек. Отметка нуля поста 1636,36 м БС. 1949—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	202	23.05.70	112	09.03.69	98	1970
	низший (наим.)	126	20, 21.03.74	91	18.05.65	21	1974
Дата	ранняя		20.03.74		01.01.66		
	поздняя		04.08.54		30.08.55		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7

58. р. Яссы — г. Узген. Отметка нуля поста 898,06 м БС. 1937—79 гг.

Уровень	высший (наиб.)	327	28.04.79	180	06, 07.02.65	197	1960
	низший (наим.)	137	14.06.47	52	05.02.48	45	1965
Дата	ранняя		19.04.46		01.01 1963, 1967		
	поздняя		15.06.57		31.12 (14 %)		

59. р. Каратобе — устье. Отметка нуля поста 45,50 м усл. 1949—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	227	10.06.79	127	27.01—26.12.61 (7), 11—14.10.63 (3)	117	1958
	низший (наим.)	175	25.04.74	104	06.12.71	64	1961
Дата	ранняя		15.04.63		01.01.65		
	поздняя		18.06.72		31.12.56		

61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. Отметка нуля поста 1263,38 м БС. 1939—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	276	08, 09.05.69	160	01, 04.01.79, 30.12.80	149	1969
	низший (наим.)	185	20.05.65	127	22, 23.01.69	40	1965
Дата	ранняя		04.01.55		01.01.79		
	поздняя		16.12.50		31.12.55		

62. р. Зергер — кишл. Тассай. Отметка нуля поста 1239,08 м БС. 1957—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	231	24.04.58	104	24, 27.01.57	157	1966
	низший (наим.)	92	10.05.74	58	23, 25.01.69	32	1974
Дата	ранняя		04.04.71		04.01.75		
	поздняя		29.05.77		31.12 1966, 1967		

64. р. Куршаб — с. Гульча. Отметка нуля поста 1550,56 м БС. 1958—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	260	23.06.77	172	31.12.73	126	1969
	низший (наим.)	186	16.07.65	95	03—21.03.70 (7), 01.01.72 31.12 (22 %)	55	1974
Дата	ранняя		08.05.80				
	поздняя		16.07.65				

46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Отметка нуля поста 934,77 м БС. 1948—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	300	07.06.60	161	28.02, 01.03.61	161	1958
	низший (наим.)	225	08.06.57	108	08—10.02.52	91	1975
Дата	ранняя		17.01.67		14.01.62		
	поздняя		15.07.52		24.12.76		

48. р. Карасу (правая) — устье. Отметка нуля поста 598,89 м БС. 1938—43, 1948—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	525	17.04.52	342	31.10—04.11.41	204	1952
	низший (наим.)	361	26.05.74	292	24, 26.01.74	68	1957
Дата	ранняя		09.04.59		02.01.58		
	поздняя		26.06.54		31.12 (24 %)		

50. р. Афлатун — с. Афлатун. Отметка нуля поста 44,00 м усл. 1947—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	158	18, 19.06.69, 22.05.72	88	08—14.03.79	90	1953, 1969
	низший (наим.)	85	09.06.51	42	9 %	33	1975
Дата	ранняя		11.04.55		01.01.73		
	поздняя		26.06.54		31.12 (18 %)		

54. р. Тар — кишл. Чолма. Отметка нуля поста 35,05 м усл. 1938—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	372	11.06.53	147	16—25.02.56 (3)	255	1969
	низший (наим.)	224	01.06.74	83	28.02.72	94	1947
Дата	ранняя		06.05.65		14.01.61		
	поздняя		10.07.46		31.12.77		

55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Отметка нуля поста 43,69 м усл. 1938—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	407	12.06.55	269 прск (5 %)	21.12.59	187	1980
	низший (наим.)	216	14.05.38		—	66	1965
Дата	ранняя		06.05.65		03.01.74		
	поздняя		06.08.54		31.12 (10 %)		

56. р. Яссы — с. Саламалик. Отметка нуля поста 1281,52 м БС. 1937—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	307	07.05.66	41	24, 26.11.66	266	1966
	низший (наим.)	93	26.04.74	6	12.01—08.02.74 (10)	87	1974
Дата	ранняя		22.04.44		01.01 1960, 1963		
	поздняя		18.06.72		31.12 (11 %)		

70. р. Чангет — кишл. Чангет. Отметка нуля поста 805,21 м БС. 1952—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	250	27.06.72	94	20, 31.01.53	222	1972
	низший (наим.)	59	20.03.74	1	30.07—09.08.80	35	1974
Дата	ранняя		01.01.63		01.01.52		
	поздняя		10.11.65		28.12.63		

71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Отметка нуля поста 989,84 м БС. 1970—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	479	27.04.79	267	27, 28.11.70	227	1972
	низший (наим.)	317	16.04.74	242	09.01—02.03.72 (19)	63	1974
Дата	ранняя		04.04.71		02.01.74		
	поздняя		23.05.72		31.12.80		

72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. Отметка нуля поста 1015,67 м БС. 1955—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	179	18.05.69	86	09.02.68	122	1969
	низший (наим.)	63	11.05.61	20	20.11.62, 23.02—10.03.64 (4)	24	1965
Дата	ранняя		02.04.80		01.01.73		
	поздняя		23.06.75		31.12 (10 %)		

73. р. Майлису — устье р. Кайрагач. Отметка нуля поста 984,60 м (БС). 1954—80 гг

Уровень	высший (наиб.)	636	16.04.58	122	06.02—06.03.55 (7)	586	1958
	низший (наим.)	106	04.06.62	29	11.02.65	44	1974
Дата	ранняя		04.04.71		07.01.59		
	поздняя		10.11.65		31.12.68		

74. р. Акбура — устье р. Мынтеке. Отметка нуля поста 46,50 м усл. 1960—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	148	13.06.66	59	26.03—02.05.65, 11.04—27.12.66 (10)	96	1978
	низший (наим.)	102	14.01, 03.08.72	40	25.01.72	62	1972
Дата	ранняя		11.01.65		11.01.69		
	поздняя		24.12.74		27.12.66		

75. р. Акбура — кишл. Папан. Отметка нуля поста 40,00 м усл. 1959—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	180	18.06.66	67	26—31.12.77	162	1966
	низший (наим.)	96	19.07.80	18	28, 31.12.66, 05.02.67	43	1978
Дата	ранняя		27.05.73		01.01.69		
	поздняя		24.07.78		31.12 (23 %)		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7

76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Отметка нуля поста 1118,63 м БС. 1971—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	251	04.08.74	107	09.03, 30.12.73	156	1974
низший (наим.)	160	05.07.78	85	02.11.79	63	1978
Дата ранняя		25.05.76		26.01.71		
поздняя		04.08.74		31.12.77		

78. р. Аравансай — устье р. Каракол. Отметка нуля поста 1068,01 м БС. 1935—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	(537)	01.06.77	140	09—22.09.77 (6), 03—10.04.78 (7)	(397)	1977
низший (наим.)	94	07, 08.08.47	36	28.04.40, 06—14.05.47 (7)	45	1978
Дата ранняя		27.04.41		10.01.59		
поздняя		08.08.47		26.12.36		

79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. Отметка нуля поста 1762,53 м БС. 1930—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	196	07.06.71	141	21—23.02.73	125	1970
низший (наим.)	99	07—09.08.47	46	09.04.67	45	1974
Дата ранняя		16.05.50		01.01.52		
поздняя		09.08.47		31.12 (8 %)		

80. р. Каркол — кишл. Косчан. Отметка нуля поста 1630,58 м БС. 1931—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	127	24.07.74	68	21.02—03.04.47	70	1946, 1970
низший (наим.)	74	08—21.06.39 (3)	41	14—17.02.31	31	1939
Дата ранняя		05.01.55		01.01.74		
поздняя		24.12.49		31.12 (6 %)		

82. р. Шанкол — кишл. Шанкол. Отметка нуля поста 1577,42 м БС. 1966—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	262	17.05.72	116	22—31.12.70	158	1972
низший (наим.)	145	15.06, 19.07.80	101	08.03.69	35	1980
Дата ранняя		17.05.72		01.01.79		
поздняя		23.09.69		31.12 (36 %)		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7

100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Отметка нуля поста 828,56 м БС. 1959—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	239	05.07.72	77	29.03—18.04.67 (13), 14—31.12.68	173	1972
низший (наим.)	115	17.07.80	63	16.03—04.04.73	50	1980
Дата ранняя		01.06.63		06.01.69		
поздняя		31.07 1967, 1974		31.12 (14 %)		

102. р. Чаткал — устье р. Терс. Отметка нуля поста 44,50 м усл. 1964—80 гг.

Уровень средний	455		319		135	
высший (наиб.)	526	19.06.69	369	02.01—23.12.80 (3)	227	1969
низший (наим.)	395	18.05.65	(280)	21.01—24.02.64 (5)	99	1965
Дата средняя		14.06		05.02 (88 %)		
ранняя		18.05.65		02.01 1969, 1980		
поздняя		08.07.68		23.12.80		

119. р. Тургеньаксу — пос. лесозавода. Отметка нуля поста 2029,25 м (БС). 1949—80 гг.

Уровень средний	161		73		87	
высший (наиб.)	182*	14.01.56	78	12 %	112*	1956
низший (наим.)	143	17.07.74	68	16 %	67	1976
Дата средняя		29.06 (91 %)		13.03 (94 %)		
ранняя		02.01.63		01.01.77		
поздняя		29.12.52		31.12.73		

123. р. Аксу — с. Теплоключенка. Отметка нуля поста 46,76 м усл. 1957—80 гг.

Уровень высший (наиб.)	173*	07.02.75	56	12.04, 29.12.71	125*	1975
низший (наим.)	112	04.08.67	27	30.03.58	63	1967
Дата ранняя		22.01.79		30.01.69		
поздняя		31.12.69		29.12.71		

83. р. Абширсай — кишл. Уч-Терек. Отметка нуля поста 1500,54 м БС. 1943—56, 1958—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	58	04.06.53	22	05.02—19.03.44	47	1953
	низший (наим.)	29	02—04.07.65	7	09.02—15.04.56 (67), 09.01—13.03.69	19	1978
Дата	ранняя		22.05.70		09.01.69		
	поздняя		03.08.74		31.12 (24 %)		

88. р. Падшаата — устье р. Тосту. Отметка нуля поста 1534,76 м БС. 1965—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	118	21.05.69	55	14—31.12.67	83	1969
	низший (наим.)	75	16—18.06.75	30	13.01—11.03.65 (55)	29	1980
Дата	ранняя		06.05.65		01.01 1972, 1976		
	поздняя		12.07.79		31.12 (33 %)		

92.[1] р. Кассансай — нижний бьеф. Отметка нуля поста 1060,03 м (БС). 1957—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	258	01.06.69	129	10—14.10.65	147	1969
	низший (наим.)	172	13—17.07.74 (3), 30.04—06.05.75	прсх (4 %)	—	52	1961
Дата	ранняя		30.04.75		01.01 1958, 1964		
	поздняя		18.08.64		31.12 1957, 1974		

94. р. Урюкты — устье. Отметка нуля поста 1140,63 м (БС). 1965—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	174	09.06.68	106	16—29.08.67, 06.09—10.11.69 (4)	75	1977
	низший (наим.)	109	06.02, 01.05.74	81	16.08—01.09.72 (13)	22	1971
Дата	ранняя		06.02.74		24.03.78		
	поздняя		20.06.79		10.11.69		

98.[1] р. Гавасай — устье р. Терс. Отметка нуля поста 1715,94 м БС. 1939—76 гг.

Уровень	высший (наиб.)	556	17.05.50	422	01.02—18.03.48 (41)	148	1950
	низший (наим.)	458	23.05.74	371	05.02, 11.03.74	87	1974
Дата	ранняя		27.04 1941, 1967		01.01.47		
	поздняя		21.06.49		31.12 1943, 1949		

125. р. Аксу — устье. Отметка нуля поста 46,00 м усл. 1965—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	203	18.08.78	84	27—29.03.78	138	1969
	низший (наим.)	150	02.06.67	прсх (6 %)	—	74	1972
Дата	ранняя		28.05.69		27.01.69		
	поздняя		18.08.78		28.11.67		

134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор. Отметка нуля поста 46,00 м усл. 1948—80 гг.

Уровень	средний	180		102		77	
	высший (наиб.)	199	01.08.52	111	31.01—31.12.52 (71), 25, 26.03.54	96	1979
	низший (наим.)	165	05.08.72	94	07.04.67	66	1972
Дата	средняя		23.07		12.03 (83 %)		
	ранняя		25.05.51		28.01 1957, 1973		
	поздняя		26.08.59		31.12 (15 %)		

141. р. Барскаун — устье р. Сасык. Отметка нуля поста 46,80 м усл. 1957—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	173	22.05.70	80	29.03—10.04.79	116	1970
	низший (наим.)	133	05, 31.07.65	49	29, 30.04.73	70	1976
Дата	ранняя		05.01.67		18.03.64		
	поздняя		19.08.78		15.05.59		

144. р. Тоссор — устье р. Кодол. Отметка нуля поста 47,30 м усл. 1965—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	158*	03.01.67	45	07.11—09.12.73 (8)	125*	1967
	низший (наим.)	91	15.07.69	27	24.04—13.05.68 (3)	58	1973
Дата	ранняя		03.01.67		26.01.75		
	поздняя		31.12.66		31.12.78		

149. р. Аксай — с. Коксай. Отметка нуля поста 47,50 м усл. 1932—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	138	30.07.56	80	08—11.03.77	65	1956
	низший (наим.)	98	15, 16.08.36	63	01.07.79	23	1936
Дата	ранняя		27.06.77		04.03.63		
	поздняя		16.09.34		26.12.78		

154. р. Турасу — с. Улахол. Отметка нуля поста 47,00 м усл. 1955—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	(235)	15.07.58	80	12 %	167	1958
	низший (наим.)	130	20.07.61, 23.05.76	64	23.03.60	55	1967
Дата	ранняя		23.05.76		01.01 (15 %)		
	поздняя		08.08.79		31.12 (19 %)		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7
192. р. Чу — с. Кочкорка. Отметка нуля поста 1764,33 м БС. 1961—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	272	19.06.66	60	10.04.70	220	1966
низший (наим.)	115	24.04, 13.05.76	46	30, 31.05.78	65	1976
Дата ранняя		24.04.76		28.03.68		
поздняя		10.08.79		29.06 1974, 1975		
195. р. Чу — устье р. Чон-Кемин. Отметка нуля поста 1312,15 м БС. 1956—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	285	17.07.58	95	22—25.04.56 (3)	206	1972
низший (наим.)	228	29.08—22.09.59 (6)	52	17—19.03.75	138	1957
Дата ранняя		01.06.65		12.01.79		
поздняя		22.09.59		30.12.67		
214.[1] р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлибулак. Отметка нуля поста 2078,00 м БС. 1951—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	256*	29.12.52	55	01, 02.04.51	206*	1952
низший (наим.)	162	29, 30.05.74	34	05.03—06.04.62 (4), 22.03.63	113	1974
Дата ранняя		01.01.53		02.01 1952, 1969		
поздняя		31.12.72		31.12.71		
215. р. Чон-Кемин — устье. Отмтека нуля поста 1289,49 м БС. 1943—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	279	26.06.66	68	24, 25.12.76	231	1966
низший (наим.)	137	27.07.47	38	05.03.45	88	1947
Дата ранняя		09.05.80		01.01.69		
поздняя		22.08.49		31.12 (13 %)		
224. р. Шамси — лесной кордон. Отметка нуля поста 1516,32 м БС. 1968—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	125	30.05, 18.06.69	55	27.01—27.03.69 (4), 24.11.70	70	1969, 1979
низший (наим.)	99	07, 08.07.76	48	31.01—11.04.68 (8)	47	1976
Дата ранняя		27.05.77		21.01.72		
поздняя		09.08.79		31.12.72		

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год	
	см	дата	см	дата	см	дата
1	2	3	4	5	6	7
240. р. Аксу — с. Чонарык. Отметка нуля поста 1296,31 м БС. 1952—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	158*	06.01.69	64	25—27.11.70	105*	1969
низший (наим.)	84	19.07.57	24	26.04.55	40	1972
Дата ранняя		06.01.69		05.01.77		
поздняя		06.12.74		31.12 1952, 1974		
242. р. Карабалты — с. Сосновка. Отметка нуля поста 1153,01 м БС. 1956—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	192	15.07.58	77	31.12.59	129	1958
низший (наим.)	120	04.06.61	59	26, 27.03.78, 02.03.79	54	1961
Дата ранняя		04.01.69		01.01.77		
поздняя		17.07.64		31.12.59		
256. р. Учкошой — с. Караой. Отметка нуля поста 1508,40 м БС. 1934—80 гг.						
Уровень средний	205		128		78	
высший (наиб.)	257	29.06.45	138	01.03—30.12.73 (5)	136	1945
низший (наим.)	177	23, 28.06.75	119	11—19.04.40 (4)	42	1975
Дата средняя		17.06		06.03 (87 %)		
ранняя		29.04.67		02.01.67		
поздняя		03.08.54		31.12.68		
261. р. Бешташ — гол. арыка Саз. Отметка нуля поста 46,00 м усл. 1954—78 гг.						
Уровень высший (наиб.)	186	11.06.55	60	17—22.03.77	141	1955
низший (наим.)	111	13, 19.06.65	40	06.02—03.03.58 (5)	56	1975
Дата ранняя		30.05.61		01.01.69		
поздняя		11.08.54		31.12.66		
264. р. Кумыштаг — гол. арыка Янги. Отметка нуля поста 48,08 м усл. 1929—80 гг.						
Уровень высший (наиб.)	122*	17—20.01.78	38	19.02—16.04.47 (50)	98*	1974
низший (наим.)	65	01, 02.06.33	18	24.01.34, 18—21.12.80	32	1947
Дата ранняя		*01.01.55*		*01.01.70*		
поздняя		*31.12 1960, 1966*		*31.12 1959, 1979*		

232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Отметка нуля поста 1310,00 м БС. 1967—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	316*	14.01.74	111	01.03—31.12.71 (98)	214*	1974
	низший (наим.)	185	18.07.80	100	07.03—13.04.79 (17), 20.02—15.04.80 (20)	79	1977
Дата	ранняя		05.01.67		24.01.76		
	поздняя		06.08.78		31.12 (21 %)		

271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан. Отметка нуля поста 1285,32 м БС. 1934—80 гг.

Уровень	высший (наиб.)	183*	10.01.69	71	27.02, 29.03.80 (14)	138*	1969
	низший (наим.)	78	09, 11.08.57	20	14.04.34	44	1975
Дата	ранняя		04.01.55		15.01.62		
	поздняя		30.12.72		16.12.56		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.2

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
10, 29, 21 4		Изменена отметка нуля поста во избежание отрицательных значений уровней. Для сохранения однородности уровенного ряда произведен пересчет характерных уровней
92		Уровенный режим искажен попусками воды из Уртатокайского водохранилища
98		За 1979, 1980 гг. данные об уровнях не приводятся в связи с нарушением однородности ряда наблюдений из-за деформации русла

Таблица 1.3

СРЕДНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит погодичные данные о стоке воды рек бассейнов Нарын, Карадарья, Чу, Талас, Тарим, Кызылсу (Алайская) и оз. Иссык-Куль за 1976—1980 гг. и выводные данные за весь период наблюдений по 1980 г. включительно.

Таблица составлена по двум формам: по форме А — для рек с устойчивым ледоставом и по форме Б — для рек с неустойчивым ледоставом.

Данные о стоке воды приведены по 242 постам, из которых постов Киргизского УГКС — 147, Узбекского УГКС — 8 и Минводхоза Киргизской ССР — 87.

Исходные материалы для составления таблицы предварительно подвергались проверке, гидрометрическому и гидрологическому анализу. Качество и надежность результатов наблюдений на постах УГКС в основном сомнений не вызывают. Погрешности, допущенные при подсчете стока за отдельные годы и периоды, не превышают допустимой точности. Материалы по постам Минводхоза, как правило, характеризуются пониженной точностью. По большинству этих постов отсутствует методика подсчета стока, мало измерялось расходов в течение года. Во многих случаях водозаборы и сбросы осуществляются без налаженного учета стока — «на глаз». Поэтому оценить степень искажения стока не представилось возможным. По ряду постов, по которым в предыдущих изданиях сток был принят надежным, в данном издании принят приближенным. Сток по постам Минводхоза включен в таблицу с целью ориентировочного освещения территории гидрологическими данными.

По отдельным постам в форме А в графах 20—23 выводные данные приведены с 1936 г. из-за отсутствия фондового материала за ранние годы.

Посты в верховьях крупных рек и на небольших реках на территории республики располагаются при их выходе из гор и фиксируют естественный режим этих рек. В предгорной и равнинной частях территории режим стока рек претерпевает существенное изменение под влиянием хозяйственной деятельности человека (изъятие воды на орошение, промышленные и бытовые нужды).

Сток рек Карадарья, Чу, Таласа являются наиболее искаженными, причем степень искажения постоянно возрастает. Кроме водозабора, естественный режим рек с продвижением к устью искажается поступлением сбросных и возвратных вод, изъятых выше, которые возвращаются в реку со сдвижкой во времени. Поэтому при анализе распределения стока на смежных постах по длине рек наблюдаются случаи невязок.

Водохранилища, построенные и строящиеся в руслах больших рек, также искажают естественный режим рек.

Сток считался искаженным, если водозабор выше поста составлял более 10 % годового стока. Модуль и слой стока по таким постам не вычислялись.

Расходы воды, модули, слой стока и даты наибольших и наименьших годовых расходов, признанные приближенными при анализе материалов, приведены в скобках. Если по какому-либо посту все данные по стоку являются приближенными, то указание на это дано под названием поста, а сами данные в скобках не заключены. При отсутствии данных в соответствующих графах поставлено тире (—).

Приведены средние месячные, средние годовые, наибольшие и наименьшие расходы воды, средний годовой модуль стока и годовые слой и объем стока. Средние значения этих величин подсчитывались, если продолжительность периода наблюдений составлена не менее 5 лет, а наибольшие и наименьшие значения выбирались за период 10 и более лет.

Средние месячные и средние годовые расходы воды за конкретные годы считались надежными в том случае, если при их вычислении было использовано менее 10 % данных пониженной точности. В связи с возросшими требованиями к оценке степени надежности исходных данных произведено уточнение надежности средних месячных и средних годовых расходов воды за весь расчетный период. Средние многолетние характеристики принимались приближенными, если при их вычислении 30 % и более данных было пониженной точности.

Значения расходов были округлены до трех значащих цифр, если расход воды был более 1,0 м³/с, или до двух значащих цифр, если расход воды был менее 1,0 м³/с, но не точнее 0,001 м³/с. При значениях расходов воды менее 0,001 м³/с поставлен нуль (0).

При отсутствии стока в течение всего месяца вместо средних месячных значений расхода воды поставлен знак «нб» — стока не было.

Знаком «нб» обозначались и наименьшие расходы воды при отсутствии стока.

Модули стока приведены с округлением до трех значащих цифр, но не точнее 0,01 л(с·км²). Слой стока приведен с округлением до 1 мм. Подсчет слоя стока с 1978 г. производился по объему стока, за предшествующие годы — по среднему годовому расходу. Объем стока, выраженный в миллионах кубических метров, приведен с округлением до трех значащих цифр, но не точнее 0,001.

На реках, где по разным причинам в течение года неоднократно прекращался сток воды или если наибольший и наименьший расходы наблюдались периодически три и более раза в году, в графах 19 и 21 приведены даты начала и конца явления, а рядом в скобках — количество дней с явлением.

Наибольшие и наименьшие расходы воды выбраны по срочным наблюдениям, за исключением отдельных случаев, когда значения расходов получены по средним суточным или односрочным уровням; последние отмечены знаком звездочки (*). Иногда рядом со значением наибольшего расхода стоит знак две звездочки (**),что означает недоучет стока на пойме.

Для рек с неустойчивым ледоставом (форма Б) экстремальные расходы воды выбраны за календарный год. Для рек с устойчивым ледоставом (форма А) наибольшие годовые расходы и наименьшие расходы периода открытого русла выбраны за календарный год, наименьшие зимние — за гидрологический год.

Наименьший срочный расход воды за период открытого русла выбирался начиная от даты увеличения водности весной (независимо от наличия ледовых явлений) до даты начала устойчивых ледовых образований осенью. В связи с этим возможно расхождение с наименьшими расходами воды открытого периода в табл. 1.7, где при определении расчетного периода открытого русла за отдельные годы в период включались дни с ледовыми явлениями.

Наименьший срочный расход за зимний период выбирался начиная от даты появления ледовых образований осенью предыдущего года до начала увеличения водности текущего года (независимо от наличия ледовых явлений).

Значения среднего годового расхода воды за многолетний период при неодинаковых рядах годового и месячного стока приведены в виде дроби.

в числителе которой значение стока, полученное по годовым расходам, в знаменателе — вычисленное по средним многолетним месячным расходам воды. Если расхождение между средними расходами, вычисленными двумя способами, составляет 1 % и менее, то приводится одно значение расхода, вычисленное из средних годовых значений.

Средние даты наибольших и наименьших расходов воды не определялись, вместо них поставлено тире (—). Для наибольшего и наименьшего расходов в выводных строках выписаны соответствующие им даты. При прохождении максимального расхода в необычный для реки сезон его значения приведены в виде дроби: в числителе — наибольший расход из наблюдавшихся и дата его прохождения, в знаменателе — наибольший расход в характерном сезоне и дата его наступления.

Если наибольший или наименьший расход, включая и прекращения стока, встречался три года и более, то сведения о датах помещались в виде дроби: в числителе — год с наибольшей продолжительностью стока или «нб» с указанием в скобках числа суток, в знаменателе — количество лет в процентах общего числа лет наблюдений.

По отдельным постам в связи с переносами постов и сохранением однородности рядов при изменении площадей модуль и слой стока вычислялись по разным площадям:

Номер по списку	Река, пункт	Период, годы	Площадь водосбора, км²
42	р. Торкент — кишл. Торкент, у проезжего моста автодороги Фрунзе—Ош	1966—70 1975—80	678 654
45	р. Чичкан — в 5,5 км выше устья р. Бала-Чичкан	1940, 1942, 1947, 1949—54, 1960, 1962, 1966—68, 1975—80 1970—73	903 925
82	р. Шаикол — кишл. Шаикол	1930—65 1966—80	68,4 71,4
87	р. Шахимардан — кишл. Джидалик (Паульган)	1910, 1911, 1913—16, 1925—75 1977—80	1300 1180

По постам № 14, 31, 32, 42, 43, 45, 53, 57, 58, 65, 70, 78, 81, 107, 118, 125, 126, 128, 132, 142, 145—149, 152, 153, 156, 174, 192, 206, 213, 215, 244, 247—250, 256, 265, 266, 268—270, 275, 276 сток искажен водозаборами выше поста.

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. р. Большой Нарын — устье. Площадь												
1976	11,3	12,9	13,4	22,5	50,7	61,1	77,5	79,1	39,5	28,0	22,8	21,6
1977	16,4	13,2	19,3	29,0	53,3	99,8	68,6	88,8	37,2	16,5	16,2	14,1
1978	10,8	7,46	7,30	25,9	47,6	72,0	112	107	31,1	21,9	16,9	13,5
1979	13,6	12,9	12,1	28,8	58,2	135	118	108	33,6	19,3	14,0	15,1
1980	13,1	(12,1)	(15,0)	21,7	64,3	77,3	107	101	42,0	24,0	17,5	16,9
Средн.	(14,1)	(14,3)	16,2	27,9	64,1	97,1	112	96,9	41,6	23,5	19,6	16,4
Наиб.	20,4	20,6	23,5	49,8	129	178	211	114	67,7	30,2	28,0	24,8
Наим.	(8,84)	(7,37)	7,30	(15,9)	26,9	36,6	60,4	(56,3)	25,1	16,5	13,7	9,56
10. р. Малый Нарын — устье. Площадь												
1976	7,31	8,13	13,0	26,9	54,1	51,8	74,8	75,0	46,5	20,9	11,8	17,4
1977	15,2	9,14	11,9	25,3	45,5	119	124	108	47,9	22,1	12,5	11,4
1978	5,85	6,60	4,72	17,0	55,6	73,4	139	114	36,7	22,5	16,8	16,6
1979	21,4	(14,6)	(14,3)	(10,3)	23,4	106	100	94,8	(38,2)	(18,0)	(12,9)	(11,5)
1980	10,8	7,82	7,73	16,1	55,9	87,5	105	87,5	39,6	19,6	12,6	9,62
Средн.	9,74	8,56	9,58	19,0	50,6	93,7	117	98,6	43,2	21,6	14,6	11,8
Наиб.	21,4	(14,6)	17,8	32,3	105	161	205	142	65,3	29,5	23,0	18,5
Наим.	5,67	4,33	4,11	9,28	18,1	46,1	58,6	(61,6)	26,9	17,5	11,5	6,57
12. р. Онарча — кишл. Онарча. Площадь												
1976	3,04	3,06	4,18	10,5	24,1	13,3	13,3	8,65	4,92	3,16	3,54	3,91
1977	3,88	3,34	3,79	13,3	19,8	32,6	13,6	8,86	5,87	4,19	3,97	3,89
1978	4,43	4,03	3,85	11,8	18,7	32,1	18,2	10,4	5,74	3,74	4,11	4,29
1979	4,18	3,35	4,00	5,71	8,86	34,5	25,9	12,1	4,90	4,12	3,84	4,30
1980	(4,15)	(3,46)	3,40	6,03	26,9	26,8	16,0	8,09	4,18	3,18	3,70	3,36
Средн.	3,52	3,35	3,56	7,96	19,0	29,6	22,5	13,2	7,44	5,44	4,32	4,05
Наиб.	4,95	4,72	5,01	22,9	36,1	57,6	41,9	34,5	18,5	10,5	7,15	5,79
Наим.	2,31	2,21	2,05	3,32	7,72	6,93	7,55	6,49	4,18	3,16	3,13	2,81
14. р. Кёкджерты — х. Актала. Площадь												
1976	1,57	1,30	1,61	2,06	4,34	1,75	0,75	0,62	1,28	0,50	1,28	1,66
1977	1,24	1,35	1,80	4,34	3,98	8,66	1,89	0,48	0,99	0,56	2,10	1,64
1978	1,35	1,49	1,60	2,77	3,29	7,02	2,08	нб	0,45	0,045	1,55	2,25
1979	1,44	2,02	1,98	2,01	1,35	8,93	4,36	1,66	2,11	1,51	2,03	2,42
1980	2,40	1,93	2,14	1,11	6,63	6,97	2,15	0,69	1,35	0,55	1,98	2,22
Средн.	1,92	1,77	1,90	3,21	9,50	14,4	9,80	5,79	4,30	3,29	2,79	2,33
Наиб.	3,94	3,20	3,32	7,79	24,8	30,8	24,1	18,6	14,5	11,6	(8,20)	(6,27)
Наим.	1,06	0,92	0,97	0,69	1,35	6,00	0,75	нб	0,45	0,045	1,28	1,21
25. р. Алабуга — кишл. Коштобе. Площадь												
1976	10,8	9,76	11,2	22,8	33,2	39,5	45,5	40,3	23,8	17,7	13,7	12,7
1977	12,5	17,0	16,2	30,5	(50,5)	(106)	(49,0)	32,3	23,0	18,8	15,3	11,1
1978	(11,1)	(10,2)	(11,9)	40,4	62,9	89,1	82,3	45,9	28,2	14,8	12,0	11,7
1979	11,3	12,9	14,0	32,1	56,4	126	105	64,4	31,0	21,4	17,8	16,3
1980	(11,1)	(15,3)	(15,2)	(41,5)	(84,0)	(87,4)	(67,2)	(37,4)	(25,6)	(17,3)	(13,3)	(12,5)
Средн.	(11,9)	(13,0)	(13,4)	23,9	44,2	71,1	60,7	42,1	24,2	17,1	13,6	12,2
Наиб.	21,1	21,3	(17,7)	(41,5)	(84,0)	126	127	64,4	31,6	22,1	17,9	19,1
Наим.	(7,37)	(8,09)	(10,6)	13,8	20,5	33,4	(36,5)	30,9	17,4	11,0	8,40	7,92

Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, мм	Годовой слой стока, мм	Средний годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды					
				наибольший		наименьший зимний		наименьший за период открытого русла	
				м³/с	дата	м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
водосбора 5710 км². 1937—80 гг.									
36,7	6,43	203	1160	123	23.07	9,32*	27.01	18,0	15.04
39,4	6,90	218	1240	196	28, 29.08	8,51*	23.02	13,5	26.10
39,5	6,92	219	1250	162	17.08	4,88*	28.02	18,4	29—31.10
47,4	8,30	261	1490	198	26.06	9,73*	28.02	14,1	07.11
42,7	7,48	236	1350	153	03.08	10,3	20.01	13,3	25.04
45,6	7,99	252	1440	240	—	10,5	—	19,1	—
67,7	11,9	376	2140	428	19.06.66	18,2	26.11.59	25,3	15.10—01.11.63 (4)
32,1	5,62	177	1010	123	23.07.76	4,62*	17.01.58	8,84	08.04.68
водосбора 3870 км². 1939—80 гг.									
34,0	8,79	278	1080	117	16.08	5,26*	10.02	16,5	15.04
46,0	11,9	375	1450	219	23.06	8,43*	10.02	11,3	09.11
42,4	11,0	346	1340	182	19.07	1,90	27.03	17,0	06, 07.11
(38,8)	(10,0)	(315)	(1220)	176	26.06	(3,19)	12.04	(11,0)	07.11
38,3	9,90	313	1210	149	15.07	6,10	08.04	14,0	02—04.11
41,5	10,7	339	1310	241	—	6,52	—	13,9	—
54,8	14,2	448	1730	407	03, 06.59	10,5*	13.11—05.12.44 (19)	23,2	11—13.05.60
27,6	7,13	225	873	117	16.08.76	1,90	27.03.78	(6,50)	11.04.74
водосбора 1320 км². 1940—80 гг.									
7,97	6,04	191	252	76,5	13.05	2,59	27.02	2,50	13.04
9,76	7,39	233	308	78,5	27, 28.05	2,68	15.11.76	3,50	11.10
10,1	7,65	242	319	75,4	19.06	3,62	01—10.12.77 (5)	3,38	11.10
9,65	7,31	230	304	69,8	24.06	2,43	17.02	3,68	06, 07.11
9,10	6,89	218	288	73,4	09.05	3,04	18—22.02	2,62	24—26.10
10,3	7,81	246	325	88,0	—	2,58	—	3,42	—
15,2	11,5	364	481	160	18, 19.06.66	4,08*	17, 18.03.44	5,41	17.04—24.10.60 (7)
5,21	3,95	125	164	24,4	18, 20.05.61	1,40	14.03.75	1,20	09.05.75
водосбора 1960 км². 1934—80 гг.									
1,56	—	—	49,3	13,0	12.05	0,50	06—16.04 (8)	нб	22.06—14.11(73)
2,42	—	—	76,3	19,6	28.05	1,01	07.01	нб	08.05—20.10(69)
1,99	—	—	62,8	10,4	05.06	1,13	29.01	нб	01.08—06.11(77)
2,65	—	—	83,6	18,3	08.06	1,21	10.01	0,44	13.05
2,51	—	—	79,4	20,2	09.05	0,25	15.04	нб	04—07.10
5,16 / 5,08	—	—	163	29,2	—	1,17	—	1,42	—
(10,2)	—	—	(322)	(64,6)	29.05.55	2,67	10—23.03.70 (10)	3,29	01.04.55
1,56	—	—	49,3	10,4	05.06.78	0,16	22—24.04.72	нб	1978 (77) / 14 %
водосбора 3710 км². 1959—80 гг.									
23,4	6,31	200	740	67,0	14.05	8,64	17.02	11,2	01, 02.04
(31,8)	(8,57)	(270)	(1000)	(446)	03.06	10,0	05, 08.12.76	15,6	16.11
35,0	9,43	296	1100	117	12.04	9,39	17.12.77	12,0	06.11
42,4	11,4	361	1340	158	27.06	7,70	13.01	13,9	05.04
(35,6)	(9,60)	(305)	(1130)	(173)	25.06	(8,50)	30.12.79	(12,5)	07—17.11 (7)
(28,6) / 29,0	(7,71)	(244)	(903)	116	—	9,45	—	12,8	—
42,4	11,4	361	1340	(230)	19.06.66	14,5	20—25.03.60	16,6	15.11.69
19,5	5,26	166	615	54,4	15.07.65	3,50	30.11.65	7,93	11.11.67

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106. р. Тюп — с. Сарытологой. Площадь												
1976	2,49	2,53	2,89	21,0	18,0	12,1	10,3	7,15	5,39	4,73	3,75	2,7
1977	1,95	2,20	5,58	19,1	14,7	12,7	7,47	7,41	6,60	5,53	4,89	3,8
1978	2,70	2,27	3,01	21,1	12,7	18,3	13,1	6,82	4,56	4,86	3,48	2,3
1979	2,33	2,14	2,97	21,6	23,3	21,8	15,7	11,2	7,73	7,16	4,23	2,3
1980	2,46	2,57	2,85	25,1	19,2	13,2	10,1	9,98	6,19	4,28	3,20	2,6
Средн.	2,58	2,54	3,31	16,5	22,2	16,0	11,7	8,70	5,85	4,68	3,56	2,8
Наиб.	(5,79)	(6,46)	7,34	29,1	46,2	28,1	19,7	15,6	9,16	9,51	5,49	(4,3
Наим.	1,15	1,15	1,11	5,07	9,86	7,70	7,09	4,92	3,20	2,31	2,07	1,6
107. р. Тюп — с. Тюп. Площадь												
1976	5,99	6,07	7,70	20,7	10,0	6,52	7,26	8,38	8,04	9,57	8,10	6,6
1977	4,33	5,20	11,3	23,3	10,7	8,51	6,77	10,3	9,46	7,97	9,43	5,9
1978	5,16	5,60	9,86	22,8	9,81	17,9	11,2	6,39	8,48	10,3	9,27	7,3
1979	4,68	5,44	9,22	25,8	23,0	20,1	15,8	10,2	11,0	12,2	10,3	8,1
1980	6,09	5,89	8,78	28,6	17,9	12,1	6,57	13,4	12,1	10,2	9,54	6,8
Средн.	4,92	5,26	8,51	20,5	22,1	15,1	11,3	10,9	10,1	9,41	7,85	5,9
Наиб.	6,84	7,23	11,5	32,5	47,7	32,0	19,7	19,6	17,2	14,4	12,8	9,4
Наим.	2,49	2,03	3,58	9,34	9,79	5,74	4,37	4,34	4,07	5,00	4,38	3,4
117. р. Джыргалан — с. Советское												
1976	1,76	1,63	1,66	8,24	8,34	7,12	7,61	5,74	3,63	2,85	2,18	1,7
1977	1,61	1,54	2,22	8,44	9,44	12,3	6,88	5,68	3,81	2,49	2,08	1,7
1978	1,47	1,37	1,61	7,90	8,10	12,0	8,59	4,63	2,41	2,03	1,68	1,4
1979	1,25	1,07	1,22	6,21	9,91	13,6	11,0	7,14	3,54	2,93	2,23	1,7
1980	1,42	1,31	1,33	8,84	11,2	8,96	7,03	6,54	3,98	2,73	2,17	1,7
Средн.	1,45	1,31	1,52	5,97	10,7	11,1	8,34	5,90	3,72	2,55	1,97	1,6
Наиб.	(2,33)	1,74	2,52	(16,9)	20,0	19,8	12,3	10,5	6,65	4,42	3,22	2,4
Наим.	0,85	0,66	0,74	1,80	5,52	(5,17)	5,06	3,54	(2,21)	(1,22)	(0,99)	1,0
135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон												
1976	1,32	1,12	1,07	2,09	5,37	7,45	13,4	10,9	5,02	2,64	1,85	1,3
1977	1,27	1,24	1,33	1,83	4,39	12,8	10,7	11,6	7,18	2,91	1,79	1,5
1978	1,28	1,09	0,98	2,07	4,70	10,1	21,0	15,9	4,59	2,23	1,39	1,1
1979	1,56	1,11	1,12	1,45	4,63	13,4	16,4	14,4	5,14	2,74	1,86	1,6
1980	1,18	1,01	1,02	1,94	6,99	9,80	16,5	12,8	5,52	2,43	1,25	1,1
Средн.	1,31	1,13	1,14	1,74	4,79	9,95	13,7	12,5	5,52	2,47	1,69	1,5
Наиб.	1,87	1,84	1,61	3,12	8,53	15,9	21,0	17,6	10,1	3,85	2,69	2,2
Наим.	0,82	0,73	0,70	0,86	2,68	(5,14)	8,11	8,13	3,27	1,48	1,12	0,9
136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка												
1976	0,32	0,30	0,27	0,63	1,29	1,98	2,71	2,11	0,96	0,55	0,36	0,2
1977	0,27	0,27	0,30	0,54	1,30	3,63	2,70	2,84	1,76	0,70	0,48	0,4
1978	0,37	0,37	0,37	0,80	1,27	2,85	3,38	2,89	1,10	0,61	0,48	0,5
1979	0,47	0,47	0,50	0,61	1,51	4,62	4,42	3,85	1,72	0,92	0,65	0,5
1980	0,49	0,38	0,37	0,79	2,45	3,02	3,86	3,07	1,21	0,63	0,58	0,4
Средн.	0,38	0,36	0,37	0,60	1,57	3,03	3,22	2,70	1,29	0,68	0,53	0,4
Наиб.	0,66	0,64	0,65	0,95	3,04	4,81	5,61	4,21	2,15	0,94	0,85	0,7
Наим.	0,26	0,24	0,27	0,37	0,76	1,61	1,97	1,75	0,89	0,42	0,36	0,2

Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, мм	Годовой слой стока, мм	Средний годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды					
				наибольший		наименьший зимний		наименьший за период открытого русла	
				м³/с	дата	м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
водосбора 513 км². 1930—80 гг.									
7,76	15,1	4,77	245	96,2	23.04	2,17	01—07.01	3,53	22, 23.09
7,67	15,0	4,73	242	52,7	17.04	1,80	12.01	4,19	11.10—28.11 (4)
7,94	15,5	487	250	67,3	11.04	2,12	14.02	3,40	14—16.11
10,2	19,9	628	322	133	25.04	2,00	15.02	3,81	04, 05.11
8,48	16,5	522	268	156	17.04	2,00	14—19.12.79	2,46	03.11
8,45	165	520	267	(77,8)	—	1,93	—	3,10	—
12,3	24,0	757	388	(182)	21.06.73	3,16	23, 29.03.53	4,78	25—29.10.64
6,04	11,8	372	191	(33,7)	16.06.44	0,96	03, 04.49	2,06*	20—31.10.47 (8), 25—28.10.48 (3)
водосбора 1130 км². 1537—80 гг.									
8,73	—	—	276	80,7	24, 25.04	4,38*	15.12.75	4,27	23.05
9,44	—	—	298	59,9	18, 19.04	4,22*	30, 31.12.76	5,14	12, 13.07
10,4	—	—	328	57,1	13.04	3,90*	31.12.77	3,98	03—09.08
13,0	—	—	410	94,9	25.04	3,89*	16.01	5,56	06, 07.08
11,5	—	—	364	97,3	18.04	5,64*	23.03	4,67	11, 18.07
11,0	—	—	347	66,6	—	3,89	—	5,14	—
17,2	—	—	542	109	11.03.57	6,05*	15.12.66	8,92	13—25.07.69 (3)
6,66	—	—	211	27,8	16.06.44	1,41*	03.03.45	2,70	03.07.47
Площадь водосбора 250 км². 1926—80 гг.									
4,38	17,5	553	138	59,0	23.04	1,36	28.03—02.04 (3)	2,40	09—17.10 (3)
4,85	19,4	612	153	34,1	17.04	1,46	26.02	1,84	17.10
4,44	17,8	560	140	36,2	08.06	1,31	28.02	1,35	12, 21.10
5,16	20,6	652	163	37,6	24.04	0,95	20.11.78, 13.02—19.03 (15)	1,05	11.04
4,77	19,1	604	151	50,4	17.04	0,60	30.03	1,05	03, 04.04
4,69	18,8	592	148	(35,2)	—	1,05	—	1,76	—
6,04	24,2	765	191	(64,0)	11.05.28	1,60	15.02—13.03.71 (20)	3,20	15—18.10.75
3,20	12,8	404	101	17,4	16.04, 01.06.52	в6	30, 31.12.36	0,70*	19.10.47
Площадь водосбора 302 км². 1930—80 гг.									
4,46	14,8	468	141	29,6	07.07	1,00	30.03—02.04	1,18	09, 16.04
4,88	16,2	511	154	33,7	13.07	1,06	16.11.76—16.03.77 (3)	1,25	27.03
5,54	18,3	579	175	42,5	07.07	0,94	26.02—28.03 (23)	0,95	31.03—05.04 (4)
5,45	18,0	570	172	42,9	08.08	0,48	11.04	1,28	16, 20.04
5,14	17,0	540	163	33,2	14.07	1,01	13.01—30.03 (74)	1,00	29.10—02.12 (12)
4,77	15,8	497	150	32,0	—	0,92	—	1,09	—
6,02	19,9	629	190	(54,0)	11.07.30	1,53	25.12.41	1,82	23.04—01.05.51 (6)
3,48	11,5	363	110	16,2	21.07, 09.08.67	0,36	26, 27.02.37	0,52	20, 24.04.37
Площадь водосбора 103 км². 1942—80 гг.									
0,98	9,51	301	31,0	6,49	07.07	0,24	30.03—08.04 (7)	0,39	17, 18.04
1,27	12,3	388	40,1	9,26	13.07	0,27	26.12.76—21.03.77 (88)	0,34	01—12.04 (4)
1,25	12,1	383	39,4	9,26	07.07	0,31	07.04	0,47	18—31.10 (4)
1,69	16,4	517	53,3	9,93	07.06	0,34	08—12.04 (3)	0,47	16.04
1,41	14,0	442	45,5	14,2	19.07	0,26	05.04	0,34	06—11.04 (5)
1,26	12,2	385	39,7	9,39	—	0,31	—	0,38	—
1,70	16,5	520	53,6	45,0	07.08.52	0,60	11.04.71	0,55	03, 05.49
0,98	9,51	301	31,0	4,50	04.06—02.08.43 (3)	0,21	1964 (4) / 8 %	0,080	06.04.43

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156. р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак, в 2,4 км												
1976	0,38	0,27	0,15	1,08	2,53	2,91	1,73	1,20	1,02	0,95	0,73	0,26
1977	0,065	(0,29)	(0,34)	1,51	1,96	0,81	0,44	0,41	0,35	0,38	0,41	0,31
1978	(0,35)	(0,40)	(0,46)	0,42	0,51	0,50	0,43	0,35	0,34	0,35	0,34	0,32
1979	0,32	0,27	0,27	0,28	0,45	1,06	0,83	0,64	0,62	0,58	0,49	0,31
1980	0,26	0,17	0,38	0,50	0,75	0,92	0,70	0,48	0,42	0,40	0,37	0,32
Средн.	(0,41)	(0,40)	(0,42)	0,77	1,36	1,36	1,06	0,87	0,82	0,75	0,66	0,47
Наиб.	1,16	(1,16)	(1,20)	2,57	4,13	3,26	2,48	3,00	2,26	1,71	1,73	1,29
Наим.	(0,065)	(0,096)	0,082	0,082	0,25	0,43	0,30	0,19	0,088	0,17	0,20	0,14
204. р. Каракуджур — с. Сарыбулак												
1976	3,20	3,91	3,29	7,31	9,36	8,08	9,25	8,67	6,78	4,32	3,29	3,68
1977	3,29	3,24	3,45	7,10	10,7	15,6	8,34	10,5	7,56	5,17	4,54	4,22
1978	4,41	4,56	4,15	5,05	9,10	14,9	12,0	11,2	6,40	4,45	3,56	3,57
1979	3,47	4,19	3,55	2,95	4,40	16,6	15,7	13,1	7,68	4,72	3,53	3,92
1980	3,51	3,94	3,60	5,40	9,62	11,7	9,21	8,74	6,50	4,46	3,67	3,52
Средн.	3,78	3,80	3,99	5,72	11,0	17,3	17,3	14,2	8,72	6,06	4,70	4,65
Наиб.	5,86	5,36	5,91	10,6	23,9	44,5	30,5	26,6	13,7	9,16	6,74	6,00
Наим.	(2,61)	2,58	(2,68)	2,51	4,40	6,83	8,34	8,67	6,10	4,32	3,29	(2,43)
205. р. Тюлек — аул Тюлек. Площадь												
1976	0,99	0,93	0,98	1,38	2,50	2,30	2,76	1,28	1,03	1,05	0,92	0,88
1977	0,93	0,90	0,91	1,45	2,34	4,92	3,25	2,00	1,63	1,53	1,47	1,17
1978	0,88	0,76	0,82	1,19	1,75	4,24	3,12	1,89	1,36	1,15	1,13	1,20
1979	1,00	0,72	0,73	0,51	1,29	4,31	4,77	3,03	1,78	1,33	1,00	0,88
1980	0,85	0,88	0,93	1,14	2,87	2,31	2,07	1,67	1,35	1,06	1,07	1,07
Средн.	1,07	1,05	1,08	1,28	2,51	4,34	4,34	2,94	1,96	1,60	1,39	1,19
Наиб.	(1,53)	(1,56)	(1,60)	1,98	6,04	8,35	7,98	7,63	4,42	2,67	(4,15)	(1,77)
Наим.	0,67	0,72	0,73	0,51	1,29	1,95	1,64	1,28	1,03	1,05	0,82	0,53
207. р. Сусек — устье руч. Ичкесай. Площадь												
1976	3,12	2,28	2,00	4,30	17,5	15,7	12,0	7,12	5,26	4,30	4,17	3,64
1977	3,16	3,27	4,09	8,88	14,8	24,1	13,5	9,82	7,58	6,04	5,28	3,42
1978	2,65	2,67	2,92	3,46	8,21	16,3	12,2	6,89	5,05	3,16	3,06	3,22
1979	3,38	3,32	3,13	3,71	6,95	23,8	21,7	13,9	8,14	6,76	5,87	4,74
1980	4,47	4,09	3,82	4,48	14,0	13,2	15,6	11,1	9,02	7,83	6,29	6,31
Средн.	2,18	2,03	1,99	3,17	10,2	19,2	14,7	8,23	4,71	3,25	2,72	2,49
Наиб.	4,47	4,09	(4,67)	9,49	17,5	35,6	28,0	16,2	9,02	7,83	6,29	6,31
Наим.	1,22	(0,82)	1,35	1,27	5,19	6,97	6,98	5,36	2,49	1,86	1,52	1,22
208. р. Каракол — устье р. Ирису. Площадь водосбора												
1976	1,19	1,06	0,90	1,56	8,46	10,2	12,8	7,86	3,39	1,71	1,32	1,25
1977	1,19	0,99	0,93	1,90	7,89	20,7	12,7	10,1	3,95	1,90	1,72	1,40
1978	1,10	1,09	0,81	1,53	5,09	13,2	15,3	8,47	2,83	1,76	1,63	1,58
1979	1,32	1,12	1,14	0,76	3,04	14,8	18,9	14,5	4,26	2,43	2,35	2,14
1980	0,96	0,83	0,76	1,20	5,23	7,32	7,10	4,77	2,00	1,58	1,67	1,43
Средн.	1,21	1,08	0,88	1,41	5,10	14,2	14,5	10,1	4,45	2,25	1,71	1,46
Наиб.	2,00	2,23	2,18	3,68	11,5	25,2	27,1	14,5	8,90	3,45	2,85	2,77
Наим.	0,77	0,60	0,54	0,56	2,79	6,17	7,10	4,77	2,00	1,38	0,77	0,77

Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, мм	Годовой слой стока, мм	Средний годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды					
				наибольший		наименьший зимний		наименьший за период открытого русла	
				м³/с	дата	м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ниже устья. Площадь водосбора 146 км². 1956—80 гг.									
1,10	—	—	34,8	24,3	11.05	0,12	20, 21.02	0,30	13.04
0,61	—	—	19,2	3,45	17.04	(0,050)	25.12.76—22.01.77 (29)	0,23	16—23.09
(0,40)	—	—	(12,6)	1,95	03.05	0,14	08.12.77	0,18	08.05
0,51	—	—	16,1	(28,4)	22.07	0,11	11.04	0,22	11.05
0,47	—	—	14,9	(98,7)	24.06	0,11	19.02	0,33	29.08, 08—13.11
0,79 / 0,78	—	—	24,9	(17,9)	—	0,15	—	0,19	—
1,75	—	—	55,2	(98,7)	24.06.80	(0,62)	30.01.72	0,62	23—30.03.70
0,27	—	—	8,52	1,42	05.05.61	нб	22, 23.01, 27.12.60	нб	21.03—04.04.66
Площадь водосбора 1240 км². 1932—80 гг.									
5,93	4,78	151	188	38,9	13.05	2,55	29.03	2,55	14—16.03
6,98	5,63	178	220	49,9	28.05	2,41	13.03	4,14	26.04—17.05 (4)
6,95	5,60	177	219	43,0	11.05	2,93	01.04	3,16	01.11
6,98	5,63	177	220	37,5	25.06	2,30	06—09.04	2,74	10—14.05
6,16	4,97	157	195	36,8	25.06	2,52	11.11.79	3,26	02, 03.05
8,26 / 9,38	6,66	210	261	(54,4)	—	2,76	—	3,70	—
(11,2)	(9,03)	(286)	(354)	(12,9)	14.06.34	3,66	09.04.67	5,20	26.10.36
5,93	4,78	151	188	25,0	17.05.47	1,75	06.04.63	1,62	26.04.63
водосбора 382 км². 1934—80 гг.									
1,42	3,72	118	44,9	10,7	12.05	0,80	03—19.04 (13)	0,74	17.05—09.11 (14)
1,88	4,92	155	59,3	11,8	27, 28.05	0,74	10—20.11.70 (6)	0,75	12—16.05 (4)
1,62	4,24	134	51,1	8,88	19, 20.06	0,66	01—10.02	0,60	29.04
1,78	4,66	147	56,1	(11,9)	09.08	0,11	11.04	0,57	11—16.05
1,44	3,77	119	45,5	13,1	02.06	0,67	14.01	0,80	29.04, 02.05
2,06	5,38	170	64,9	(13,2)	—	0,70	—	0,97	—
(3,00)	(7,85)	(248)	(94,6)	22,0	18.05.36	(1,22)*	25.01.70	1,52	07—12.05.55 (3), 09.05, 26.10.56
1,42	3,72	117	44,8	6,30	03, 06.05.65	0,11	11.04.79	0,39	15, 17.05.71
водосбора 470 км². 1929, 1930, 1932—80 гг.									
6,78	14,4	455	214	60,6	12.05	1,78	30.03—09.04	2,08	12—16.04
8,66	18,4	580	273	46,0	27.05	2,54	08—13.02	4,95	01.04, 19—24.11
5,82	12,4	391	184	41,7	23.06	2,60	05—10.02	2,84	16, 17.11
8,78	18,7	589	277	45,9	23.06	2,65	12.02—07.03 (5)	3,25	01.05
8,35	17,8	562	264	46,1	07.05	3,39	18—21.03	4,10	14, 15.04
6,34	13,5	426	200	52,3	—	1,46	—	2,13	—
6,24						3,39	18—21.03.80	4,95	01.04—24.11.77 (7)
9,09	19,3	608	287	94,4	19.06.69				
4,10	8,72	2,75	129	(20,8)	23.05.32	0,30	10.03.38	1,05	26.10.39
391 км². 1929, 1930, 1932, 1934, 1936—80 гг.									
4,31	11,0	348	136	23,0	25.05, 07.07	0,65	14, 15.04	0,80	20.04
5,45	13,9	438	172	49,4	28.05	0,75	19, 20.03	0,86	03.04
4,53	11,6	366	143	36,6	26.06	0,50	26.03	1,00	07, 08.05
5,56	14,2	448	175	36,4	07.08	0,29	13—16.04	1,08	08, 29.05
2,90	7,42	235	91,7	24,6	19.07	0,57	01—12.04 (10)	0,18	27.09
4,89	125	394	154	36,5	—	0,55	—	0,98	—
7,03	18,0	568	222	64,5	18.06.60	(0,90)	06—08.04.67	2,25	12.05.66
2,90	7,42	235	91,7	14,2	09.08.47	0,16	08.04.39	0,18	27.09.80

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237. р. Адыгине — устье. Площадь												
1976	0,18	0,17	0,16	0,19	0,36	0,93	1,91	1,73	0,85	0,31	0,25	0,23
1977	0,22	0,22	0,21	0,23	0,33	1,79	2,07	1,53	0,88	0,30	0,18	0,18
1978	0,14	0,12	0,11	0,11	0,18	0,84	1,16	0,47	0,46	0,29	0,15	0,13
1979	0,13	0,12	0,12	0,16	0,25	1,12	2,14	1,82	0,67	0,33	0,23	0,18
1980	0,15	0,13	0,13	0,15	0,28	1,10	1,95	1,48	0,80	0,33	0,23	0,16
Средн.	0,15	0,14	0,14	0,15	0,26	1,11	1,84	1,60	0,73	0,33	0,22	0,17
Наиб.	0,24	0,22	0,21	0,27	0,44	(2,53)	2,31	(2,39)	1,28	0,70	0,47	0,30
Наим.	0,085	0,075	0,075	0,076	0,15	0,51	1,08	0,47	0,46	0,22	0,13	0,11
238. р. Кашкасу — устье. Площадь водосбора												
1976	0,090	0,081	0,066	0,17	0,45	0,69	0,46	0,22	0,19	0,15	0,17	0,12
1977	0,098	0,097	0,14	0,22	0,33	1,03	0,48	0,25	0,18	0,12	0,10	0,091
1978	0,086	0,080	0,080	0,14	0,34	0,55	0,35	0,20	0,17	0,16	0,17	0,16
1979	0,17	0,15	0,15	0,20	(0,43)	0,90	0,58	0,47	0,20	0,13	0,12	0,12
1980	0,089	0,086	0,10	0,22	0,61	0,65	0,32	0,26	0,19	0,16	0,17	0,13
Средн.	0,097	0,093	0,098	0,20	0,50	0,72	0,53	0,36	0,22	0,15	0,13	0,11
Наиб.	0,17	0,15	0,15	(0,58)	0,90	1,68	1,06	0,60	0,39	0,26	0,21	0,17
Наим.	(0,040)	(0,040)	(0,040)	(0,065)	0,13	0,30	0,32	0,19	(0,10)	(0,060)	(0,050)	(0,060)
246. р. Талас — ущелье Акташ.												
1976	2,78	2,46	2,82	4,00	8,45	11,6	(13,0)	9,38	6,01	(4,22)	3,56	2,81
1977	2,41	2,40	2,42	4,00	7,71	20,4	14,6	11,0	7,15	4,58	3,90	3,39
1978	2,97	3,36	2,75	3,62	8,27	22,5	20,3	10,5	6,76	4,31	3,37	3,74
1979	3,01	2,96	2,30	2,71	5,04	20,0	20,4	13,1	6,61	4,40	3,62	3,37
1980	3,24	2,91	2,56	3,26	9,01	14,9	14,4	10,1	6,45	4,56	3,61	3,10
Средн.	3,21	2,85	2,56	3,44	7,61	17,9	18,6	12,8	7,58	4,96	3,74	3,38
Наиб.	5,00	4,07	3,62	7,03	12,5	32,4	29,3	20,3	12,9	7,40	5,05	4,57
Наим.	2,12	1,63	1,67	1,68	4,15	6,99	11,4	8,99	5,48	3,36	2,68	2,36
272. р. Сарыджас — устье р. Куйлю. Площадь												
1979	—	—	—	—	—	—	—	176	39,9	18,0	10,2	7,22
1980	6,39	6,48	7,46	12,1	28,9	74,1	104	125	49,8	20,4	13,0	11,6
Средн.	8,12	7,17	6,57	10,2	24,4	60,0	92,2	102	37,9	16,4	10,6	9,21
Наиб.	11,2	10,5	7,50	12,4	30,6	76,1	139	176	54,7	20,8	13,0	11,6
Наим.	(4,97)	5,80	5,37	6,75	13,5	36,6	75,0	74,5	25,4	13,4	8,72	7,22
273. р. Куйлю — устье. Площадь водосбора												
1979	—	—	—	—	—	—	—	37,3	12,0	4,70	3,66	2,56
1980	2,18	1,84	1,70	2,37	6,14	18,7	30,6	33,4	10,0	5,36	5,38	3,00
Средн.	2,50	2,27	1,95	2,50	5,66	17,3	31,6	35,0	13,4	5,62	3,61	2,93
Наиб.	3,65	3,27	2,30	3,78	16,2	39,9	57,5	55,7	25,6	10,1	5,38	4,64
Наим.	1,78	1,84	1,57	1,80	3,41	11,1	24,3	23,2	7,35	3,40	2,63	2,00
274. р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак.												
1976	1,35	1,56	1,23	2,70	5,92	15,9	43,2	27,8	8,87	3,86	2,20	1,13
1977	1,00	0,83	0,94	3,34	—	—	—	—	12,9	5,26	4,02	1,40
1978	0,44	0,34	0,99	3,46	7,51	23,4	54,1	52,8	12,9	3,77	2,45	1,14
1979	0,80	0,70	0,50	1,85	3,92	37,1	37,8	49,0	14,8	7,93	2,38	1,16
1980	0,84	0,94	1,49	8,06	21,7	24,3	61,8	69,7	31,1	(18,2)	(11,4)	(4,68)
Средн.	(1,59)	1,59	1,69	3,86	9,26	26,7	42,0	40,6	12,1	(5,18)	(3,14)	(1,87)
Наиб.	(5,75)	6,28	4,67	8,06	21,7	(49,7)	(79,4)	69,7	31,1	(18,2)	(11,4)	(4,68)
Наим.	0,44	0,34	0,50	1,23	3,92	13,2	22,9	25,3	5,78	2,25	1,14	1,13

Средний годовой расход воды, м³/с	Годовой модуль стока, мм	Годовой слой стока, мм	Средний годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды					
				наибольший		наименьший зимний		наименьший за период открытого русла	
				м³/с	дата	м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
водосбора 37,9 км². 1960—80 гг.									
0,61	16,1	509	19,3	2,58	17, 18.08	0,15	06, 07.04	0,17	19—21.04
0,68	17,9	565	21,4	4,60	28.06	0,20	04, 05.03	0,18	18, 19.11
0,35	9,23	290	11,0	2,38	17.08	0,11	24.02—29.04 (63)	0,11	05.05
0,61	16,1	507	19,2	3,04	14.07	0,12	01.01—07.04 (82)	0,15	10.04—12.05(22)
0,57	15,0	475	18,0	3,12	19, 20.07	0,12	04, 05.04	0,16	17.04—04.05(11)
0,57	15,0	475	18,0	3,27	—	0,12	—	0,15	—
(0,89)	(23,5)	(740)	(28,1)	(4,89)	18.06.66	0,20	04, 05.03.77	0,21*	17.05.61
0,35	9,23	290	11,0	1,83	07, 08.08.72	0,075	19.01—02.05.69 (103)	0,092	03, 04.05.69
26,0 км². 1929—66, 1972—80 гг.									
0,24	9,23	292	7,59	(1,95)	15.06	0,060	28.02—08.04 (22)	0,080	18.04, 04.05
0,26	10,0	315	8,20	—	—	0,097	04.01—01.03 (56)	0,10	13—30.11
0,21	8,08	255	6,62	1,42	18.05	0,079	07.02—28.03	0,086	30.03—10.04 (8)
(0,30)	(11,5)	(364)	(9,46)	(2,12)	11.06	0,13	08—16.03 (3)	0,12	11.10—11.11
0,25	9,62	304	7,90	1,48	28.05	0,074	21—23.01	0,12	10—13.04
0,27	10,4	328	8,52	(3,04)	—	0,073	—	0,11	—
0,38	14,6	462	12,0	(30,0)	04.08.75	0,13	08—16.03.79 (3)	0,16	19.10.50, 27.09—15.10.53 (15)
0,16	6,15	194	5,05	0,59	04.06.43	0,020*	09.02—07.03.42 (25	0,010*	15.11.38
Площадь водосбора 553 км². 1956—80 гг.									
(5,92)	(10,7)	(338)	(187)	(19,1)	07.07	1,50	23, 24.11.75	2,71	15.04
7,00	12,7	401	221	34,8	28.06	1,80	03—22.03 (3)	2,00	01.04
7,70	13,9	439	243	41,7	26.06	2,00	13.01, 05.04	2,40	11.04
7,29	13,2	416	230	38,9	25.06	2,00	02.03—22.04 (8)	1,80	09.05
6,51	11,8	373	206	31,6	19.07	2,04	10, 11.04	2,20	03.05
7,38	13,3	421	233	42,7	—	1,90	—	2,40	—
10,0	18,1	571	315	81,3	17.06.66	3,35	18.03.59	3,76	08, 09.05.59
5,10	9,22	291	161	(19,1)	07.07.76	0,90	08.02.62	1,25	18.05.74
водосбора 2800 км². 1962—71, 1979, 1980 гг.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,3	13,7	433	1210	215	28.06	5,85	04.03	8,66	25—27.04
30,8/32,1	11,0	347	971	201/268	— / 27, 28.07.63	5,25/6,41	— / 02, 03.65	8,36/11,4*	— / 23.04.63
38,3	13,7	433	1210						
28,1	10,0	315	886	140	13.08.67	4,50	15.01.64, 24.03, 02.04.68	5,08	26.04.69
817 км². 1958—71, 1979, 1980 гг.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,1	12,4	390	319	(60,9)	02—04.08	1,24	15—18.03	1,47	25.04—01.05 (3)
10,6/10,4	13,0	409	334	98,2	—	1,36	—	2,02	—
17,3	21,2	668	546	130	29.07.71	1,76	03.03—23.04.68 (6)	3,20*	19.05.62
8,02	9,82	310	253	(60,9)	02—04.08.80	0,78	13.03, 16.04.67	1,12	01.05.69
Площадь водосбора 2290 км². 1962—80 гг.									
9,64	4,21	133	305	93,1	12.08	1,08	20.03	3,53	05—09.05 (3)
—	—	—	—	—	—	0,70	20.03	—	—
13,6	5,94	187	429	114	05.07	0,31	20.02—01.03	2,40	05, 09.10
13,2	5,76	182	416	135	03.08	0,40	10.03	0,50	10, 11.05
(21,2)	(9,26)	(293)	(670)	111	31.07	0,77	30.01	8,50	04, 05.06
12,1/12,5	5,28	167	382	(98,7)	—	0,92	—	3,06	—
(21,2)	(9,26)	(293)	(670)	135	03.08.79	1,50	14—17.11.69 (3)	8,50	04, 05.06.80
7,73	3,38	106	244	70,0	30, 31.08.70	0,31	20.02—01.03.78	0,50	10, 11.05.79

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. р. Нарын — г. Нарын. Площадь												
1976	24,8	17,1	17,3	44,2	97,3	89,6	172	146	76,8	26,0	18,2	21,1
1977	28,7	18,6	23,4	70,6	114	234	173	190	97,8	47,1	28,9	23,1
1978	27,4	22,5	23,5	46,6	92,1	162	278	245	72,9	47,7	30,1	29,8
1979	35,0	23,9	21,4	33,9	80,6	236	222	220	71,4	34,4	26,9	25,4
1980	26,6	22,6	22,4	40,2	140	182	247	182	74,8	42,0	28,9	22,7
Средн.	25,5	24,5	25,6	45,3	113	196	230	198	84,5	43,9	32,1	27,7
Наиб.	35,0	33,0	33,6	76,3	213	400	388	289	155	68,1	40,7	35,2
Наим.	10,2	17,1	17,3	21,1	50,9	54,4	132	113	50,7	26,0	18,2	14,2
3. р. Нарын — устье р. Кёкджерты.												
1976	32,1	30,9	30,2	65,6	122	106	194	157	91,1	51,6	38,4	33,8
1977	32,9	30,1	39,3	84,5	130	285	217	216	111	60,2	43,5	34,9
1978	34,4	34,0	36,3	73,5	117	204	307	271	83,9	56,7	44,2	38,1
1979	40,2	34,5	36,4	52,6	98,6	296	288	267	102	59,8	46,7	43,5
1980	40,0	40,8	34,9	47,5	197	232	285	223	96,4	55,0	45,3	39,7
Средн.	34,7	33,7	34,5	58,5	140	247	277	231	104	56,6	41,8	35,7
Наиб.	41,4	41,5	41,8	104	244	513	433	346	163	75,7	51,8	44,7
Наим.	25,6	25,4	29,0	34,1	57,7	106	165	137	64,4	43,9	33,6	27,3
4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. Площадь												
1976	87,4	87,6	92,5	128	250	224	277	248	174	107	100	82,1
1977	75,0	77,9	110	199	238	467	330	307	193	107	110	105
1978	82,8	88,1	126	193	283	355	421	346	130	114	92,1	87,5
1979	69,8	72,0	83,4	147	252	560	496	388	172	116	89,9	89,0
1980	73,7	77,9	80,8	114	340	405	387	292	160	112	100	89,6
Средн.	86,1	87,3	100	148	285	437	445	351	186	129	109	93,7
Наиб.	116	117	142	218	487	858	722	564	273	180	156	125
Наим.	69,8	(69,0)	78,8	82,2	147	186	277	216	130	96,2	79,2	72,0
5. р. Нарын — с. Учтерек. Площадь												
1976	118	114	125	168	487	459	467	338	226	172	140	111
1977	109	114	143	315	435	816	496	390	246	183	160	120
1978	111	115	136	298	479	736	709	501	224	185	157	144
1979	123	110	144	242	408	942	812	550	261	196	172	151
1980	131	138	140	209	593	694	553	364	206	160	148	127
Средн.	130	131	149	255	484	835	701	500	275	198	169	139
Наиб.	165	170	186	345	767	(1470)	1400	786	(442)	306	227	185
Наим.	(96,9)	(104)	125	167	280	410	418	332	206	158	136	111
7.[1] р. Нарын — устье р. Карасу (левая)												
1974	139	142	171	240	272	329	554	666	272	224	128	73,5
1975	71,9	146	192	127	511	528	538	533	146	88,1	100	67,0
1976	202	206	204	544	515	577	579	549	162	96,8	20,7	64,6
1977	84,5	165	185	218	540	733	892	528	150	46,0	8,43	5,94
1978	23,8	66,7	75,9	148	251	599	634	654	180	86,4	7,07	161
1979	196	152	177	127	126	263	479	584	319	159	96,7	156
1980	232	300	168	192	251	489	741	666	321	167	133	195
Средн.	136	168	166	228	352	503	631	597	221	124	70,6	103
8.[1] р. Нарын — ниже устья р. Карасу (правая)												
1974	150	170	200	206	334	355	567	700	293	231	137	86,1
1975	82,5	156	211	205	574	588	564	526	149	88,7	96,2	67,9
1976	163	190	170	624	618	609	562	544	168	94,8	36,0	88,5
1977	91,0	175	222	290	606	795	917	557	181	78,5	34,6	28,9
1978	(44,0)	(83,1)	(86,5)	(238)	(373)	(719)	(673)	(658)	(195)	(88,8)	(25,5)	(131)

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 10 500 км². 1931—80 гг.							
62,5	5,95	188	1980	333	23.07	11,2	24.12
87,4	8,32	262	2760	510	23, 24.06	16,0	19, 20.02
89,8	8,55	270	2830	418	07.07	19,2	20.02
85,9	8,18	258	2710	444	26.06	19,5	04—16.03 (4)
85,9	8,18	259	2720	356	15.07	16,0	08.01
87,6	8,34	263	2760	483	—	18,4	—
114	10,9	345	3600	858	19.06.66	27,6	04.12.32
61,7	5,88	185	1950	291	21, 22.07.37	5,90	22.01.38
Площадь водосбора 14 900 км². 1942—80 гг.							
79,4	5,33	169	2510	337	23.07	28,9	28.02
107	7,18	226	3370	500	23.06	27,2	19.02
108	7,25	229	3410	434	07.07	30,6	06.01—02.03 (3)
114	7,65	242	3600	476	26.06	29,2	28.02
111	7,45	236	3510	545	27.05	31,0	11.03
108	7,24	228	3400	551	—	26,6	—
139	9,33	294	4380	1150	19.06.66	31,8	20.12.70
77,2	5,18	163	2430	298	05.08.47	16,0	30.03.45
водосбора 34 600 км². 1933—35, 1938—80 гг.							
155	4,48	142	4900	493	14.05	60,0	28, 30.12
193	5,58	176	6090	730	26.06	60,0	01, 02.01
193	5,58	176	6090	619	08.07	74,3	04—27.01 (6)
211	6,10	192	6650	918	12.06	64,0	08.01
186	5,38	170	5880	704	28.05	67,2	10.02
206	5,95	188	6500	876	—	68,4	—
284	8,21	260	8980	1580	20.06.66	98,0	12.02.72
151	4,36	138	4760	400	07.08.47	44,0	29.01.63
водосбора 47 000 км². 1963—80 гг.							
244	5,19	164	7720	912	25.05	90,8	24.12
294	6,26	197	9270	1290	24.06	87,0	29.12
316	6,72	212	9970	1120	27, 28.06	87,0	02.01
343	7,30	230	10 800	1400	27.06	90,8	27.02
289	6,15	194	9140	1140	09.05	100	22.12
332	7,06	223	10 500	1360	—	94,0	—
(519)	(11,0)	(347)	(16 400)	(2400)	20.06.66	135	22—25.12.70
236	5,02	158	7440	652	24.07.74	49,6	06.01.67
Площадь водосбора 53 600 км². 1974—80 гг.							
268	—	—	8 450	789	21.08	4,48	23.12
254	—	—	8 010	560	22.06	3,65	16.04
310	—	—	9 800	640	28, 29.06	5,00	28.03
296	—	—	9 340	1000	02, 03.07	5,00	24.04—17.12 (3)
241	—	—	7 600	780	20.07	5,20	13—25.01 (12)
236	—	—	7 440	700	10.08	13,2	18.03—12.04 (5)
321	—	—	10 200	905	25.07	13,4	31.03, 02.04
275	—	—	8 690	768	—	7,13	—
Площадь водосбора 57 700 км². 1974—80 гг.							
286	—	—	9 020	858	21, 22.08	16,1	27, 31.12
276	—	—	8 710	642	03.05	10,8	16.12
322	—	—	10 200	960	25.04	19,4	25.12
331	—	—	10 400	1060	06.07	19,4	13.01
(276)	—	—	(8 710)	(872)	12.06	(24,0)	27.11—02.12 (5)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1979	(151)	(123)	(153)	(216)	(222)	(352)	(505)	(597)	(303)	(153)	(87,6)	(136)
1980	160	259	171	297	434	566	792	703	330	192	125	186
Средн.	120	165	173	297	452	569	654	612	231	132	77,4	104

11. р. Четнура — с. Четнура. Площадь водосбора 41,3 км²

Расходы воды

1976	—	—	—	—	0,41	0,53	0,44	0,35	—	—	—	—
1977	—	—	—	0,72	0,73	1,15	1,20	0,97	—	—	—	—
1978	—	—	—	0,76	0,80	0,92	1,20	0,97	—	—	—	—
1979	—	—	—	0,72	0,83	0,90	0,98	0,96	—	—	—	—
1980	—	—	—	0,72	0,80	0,92	0,80	0,68				
Средн.	—	—	—	0,51	0,63	0,84	0,76	0,59	0,22	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,93	1,62	1,79	2,01	1,02	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,036	0,040	0,036	0,033	0,033	—	—	—	—

13. р. Джергетал — кишл. Джергетал. Площа

1976	0,24	0,25	0,26	1,78	2,68	0,76	0,49	0,49	0,42	0,42	0,42	0,36
1977	0,36	0,36	0,39	3,68	1,84	0,88	0,57	0,46	0,45	0,42	0,42	0,42
1978	0,42	0,42	0,43	(1,76)	(2,69)	2,05	0,66	0,42	0,36	0,36	0,36	0,34
1979	0,34	0,34	0,29	0,39	2,19	3,16	1,16	0,67	0,60	0,46	0,32	0,23
1980	0,24	0,24	0,27	0,74	2,06	1,51	0,88	0,69	0,39	0,31	0,25	0,25
Средн.	0,33	0,33	0,33	1,27	2,58	2,33	1,35	0,94	0,70	0,56	0,40	0,34
Наиб.	0,55	0,48	0,62	4,16	6,78	6,62	3,02	3,31	2,29	1,34	0,76	0,46
Наим.	0,19	0,21	0,20	0,35	0,41	0,32	0,32	0,32	0,29	0,28	0,21	0,21

15. р. Атбашн — устье р. Ача-Команды. Площа

1976	7,83	7,67	7,71	13,0	27,5	18,5	23,1	17,5	13,3	11,1	9,20	9,57
1977	8,93	7,68	8,60	17,8	30,2	44,7	29,4	20,9	16,8	13,2	8,95	8,73
1978	8,70	8,88	8,65	14,5	20,9	27,7	27,3	20,4	12,3	10,7	9,90	10,2
1979	10,7	10,1	9,29	10,9	20,4	33,7	29,7	22,8	15,1	11,2	9,70	8,22
1980	7,83	7,44	7,47	11,2	(33,5)	29,0	23,5	17,2	12,1	9,41	9,61	8,67
Средн.	6,15	5,81	6,13	11,2	33,4	45,4	38,6	26,4	15,5	10,5	8,34	7,94
Наиб.	11,1	10,5	11,4	21,5	60,0	86,1	87,1	46,2	28,2	(17,8)	(17,5)	(11,6)
Наим.	3,79	3,38	3,90	4,50	11,9	16,1	17,8	17,2	9,21	(6,22)	(4,65)	4,06

17. р. Боронды— пост Боронды. Площадь водосбо

Расходы воды

1976	—	—	—	—	0,35	0,36	0,57	0,10	0,11	—	—	—
1977	—	—	—	—	0,47	0,24	0,57	0,33	—	—	—	—
1979	—	—	—	0,36	—	0,26	0,39	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	0,46	—	0,29	0,061	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	—	0,49	0,68	0,67	0,69	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	—	1,29	2,49	1,87	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	0,11	0,14	0,061	—	—	—	—	—

18.[1] р. Туюк-Богошты — пост Туюк-Богошты

Расходы воды

1976	—	—	—	0,11	1,64	0,60	0,30	0,28	—	—	—	—
1977	—	—	—	—	0,37	1,01	1,53	0,98	0,67	—	—	—
1978	—	—	—	0,20	0,19	0,86	1,15	1,06	0,29	—	—	—
1979	—	—	—	0,21	0,14	0,25	0,39	0,55	0,065	—	—	—
1980	—	—	—	0,13	0,068	0,24	0,86	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,21	0,44	0,90	1,13	0,83	0,45	—	—	—
Наиб.	—	—	—	—	1,64	3,01	1,96	1,51	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	0,068	0,24	0,30	0,28	—	—	—	—

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
(250)	—	—	(7 880)	(697)	31.07	(28,6)	01.02
351	—	—	11 100	1000	26.07	26,0	02.01
299	—	—	9 430	870	—	20.6	—
1937, 1946, 1960, 1962, 1966—68, 1971—80 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 286 км². 1932—38, 1946—80 гг.							
0,71	2,48	78	22,5	23,9	26.04	0,20	23.01—03.02
0,85	2,97	94	26,8	22,5	17.04	0,21	23, 24.05
(0,86)	(3,01)	(95)	(27,1)	(16,5)	15.04	0,23	29.06
0,85	2,97	94	26,8	6,73	09.06	0,22	03—17.12
0,65	2,27	72	20,6	17,9	06—08.05	0,20	22.04
0,97	3,40	107	30,7	16,9	—	0,25	—
0,96							
1,76	6,15	194	55,7	(65,4)	15.05.50	0,35*	1969 (98)
8 %							
0,43	1,50	47	13,6	1,46	17, 21.05.47	0,14	05—07.05.74
водосбора 1500 км². 1937—42, 1944, 1945, 1947—80 гг.							
13,8	9,20	291	436	49,6	09.05	7,50	08.02—22.03 (13)
18,0	12,0	378	568	94,3	28.05	7,59	18, 23.02
15,0	10,0	315	473	(57,6)	03.05	7,94	10.01
16,0	200,7	387	505	64,3	24, 25.06	7,80	19—28.12 (4)
(14,7)	(9,80)	(310)	(465)	(91,8)	23.05	7,32	07.02—29.03 (28)
18,2	12,1	383	574	104	—	4,46	—
17,9							
26,6	17,7	560	841	204	29.05.56	7,94	10.01.78
(10,7)	(7,13)	(225)	(338)	33,3	02.06.72	0,40*	06.04.47
77,2 км². 1959, 1962—69, 1972—77, 1979, 1980 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 45,2 км². 1964—69, 1972—80 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19. р. Орто-Каинды — пост Орто-Каинды. Площадь												
Расходы воды												
1977	—	—	—	0,087	0,37	0,57	0,51	0,83	0,15	—	—	—
1978	—	—	—	0,073	0,18	0,39	0,43	2,12	0,21	—	—	—
1979	—	—	—	0,39	0,20	0,66	0,44	0,89	0,15	—	—	—
1980	—	—	—	0,23	0,49	0,42	0,85	1,15	0,22	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,30	0,53	0,96	1,00	1,05	0,40	—	—	—
Наиб.	—	—	—	—	1,16	3,84	3,26	2,12	1,10	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	0,18	0,069	0,087	0,39	0,15	—	—	—
21. р. Ширикты — пост Ширикты. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	—	—	—	—	0,35	0,39	0,37	—	—	—	—	—
1978	—	—	—	0,12	0,11	1,04	1,14	0,21	—	—	—	—
1979	—	—	—	0,26	0,41	0,84	0,79	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	—	—	1,23	1,25	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,43	0,91	1,72	1,43	1,15	0,52	—	—	—
Наиб.	—	—	—	—	3,94	4,02	2,93	4,89	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	0,11	0,39	0,30	0,20	—	—	—	—
22.[1] р. Баш-Кельтубек — пост Баш-Культубек. Площадь												
Расходы воды												
1976	—	—	—	0,23	0,56	0,46	0,75	0,71	—	—	—	—
1978	—	—	—	0,38	1,23	1,15	0,91	0,96	0,74	0,57	—	—
1979	—	—	—	0,23	—	0,49	0,60	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	0,33	0,49	1,33	0,94	0,27	0,37	0,15	—	—
Средн.	—	—	—	0,55	1,29	1,82	1,90	1,29	0,82	—	—	—
Наиб.	—	—	—	1,89	2,76	3,79	4,22	2,59	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,11	0,44	0,46	0,60	0,27	—	—	—	—
23.[1] р. Орто-Кельтубек — пост Орто-Кельтубек. Площадь												
Расходы воды												
1976	—	—	—	0,39	1,22	1,15	0,92	0,96	0,75	0,58	—	—
1978	—	—	—	0,38	1,23	1,15	0,91	0,96	0,74	0,57	—	—
1979	—	—	—	0,23	0,29	0,49	0,60	0,36	0,18	—	—	—
1980	—	—	—	0,29	0,52	1,30	1,14	0,31	0,26	0,18	—	—
Средн.	—	—	—	0,54	1,19	1,83	1,66	1,13	0,92	0,49	—	—
Наиб.	—	—	—	0,90	3,03	4,95	2,88	2,00	2,34	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,23	0,29	0,49	0,60	0,31	0,18	—	—	—
24. р. Чет-Кельтубек — пост Чет-Кельтубек. Площадь												
Расходы воды												
1976	—	—	—	—	—	1,49	1,01	0,78	1,01	0,58	—	—
1978	—	—	—	0,45	0,18	0,96	1,05	0,18	0,19	—	—	—
1979	—	—	—	0,45	0,18	0,96	1,05	0,18	0,19	—	—	—
1980	—	—	—	—	0,39	—	—	0,14	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,48	0,98	1,73	1,60	1,05	0,59	—	—	—
Наиб.	—	—	—	—	2,48	3,82	2,78	2,04	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	0,18	0,68	0,58	0,14	—	—	—	—
26. р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга												
1976	3,87	3,76	4,07	11,8	34,7	28,1	19,4	11,0	8,10	7,34	7,20	6,30
1977	6,53	7,99	7,95	22,0	36,1	50,9	21,2	12,7	8,39	8,17	8,40	7,97
1978	6,69	8,52	5,84	23,0	52,1	57,3	31,1	13,9	9,73	7,70	6,77	6,66
1979	5,03	4,88	6,69	28,9	51,8	79,5	54,3	23,0	14,7	11,0	10,2	8,73
1980	7,06	6,60	6,11	14,1	48,6	58,4	32,3	13,3	9,26	8,64	7,82	6,76
Средн.	5,71	5,77	5,97	17,5	47,7	65,6	41,3	21,3	12,2	9,29	8,05	6,61
Наиб.	12,6	16,9	17,4	(29,6)	(79,5)	(140)	88,7	65,9	29,3	16,0	14,1	12,1
Наим.	3,34	3,34	3,81	6,70	14,7	21,7	11,6	8,32	5,83	5,75	5,01	4,14

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21

водосбора 42,0 км². 1955, 1963—74, 1977—80 гг.

приближенные

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

117 км². 1959, 1962—70, 1972—76, 1978—80 гг.

приближенные

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

водосбора 148 км². 1963—70, 1972—76, 1978—80 гг.

приближенные

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

водосбора 53,1 км². 1963—66, 1969, 1970, 1972—76, 1978—80 гг.

приближенные

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

водосбора 86,6 км². 1949, 1962—70, 1976, 1978—80 гг.

приближенные

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

Площадь водосбора 1720 км². 1950—80 гг.

12,1	7,03	222	383	59,2	25, 26.05	2,98	26.02
16,5	9,59	302	520	69,8	29.05	4,96	08—10.01
19,1	11,1	350	602	81,0	27.06	5,40	13.03
24,9	14,5	456	785	111	12.06	3,40	29, 30.01
18,2	10,6	334	575	108	09.05	3,66	05, 06.01
20,5	11,9	377	648	109	—	3,39	—
(33,4)	(19,4)	(612)	(1050)	227	20.06.66	7,86	16, 17.02.72
9,15	5,32	168	289	41,0	31.05.74	1,90	22.12.56

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Карако												
1976	(13,9)	(14,0)	(10,7)	19,9	73,8	85,2	53,6	30,1	18,6	(14,4)	13,9	(11,6)
1977	9,35	10,3	11,0	33,8	56,6	112	58,5	37,3	17,8	13,9	12,6	(11,)
1978	(9,25)	(9,09)	(8,85)	(33,3)	(80,0)	(140)	(93,9)	(31,7)	(17,3)	(15,3)	(10,6)	—
1979	—	—	—	—	—	148	129	54,4	27,1	20,7	15,1	12,8
1980	13,9	13,2	13,4	25,9	87,5	125	74,1	34,9	20,8	16,8	14,5	13,2
Средн.	10,9	10,5	10,6	23,3	70,3	122	90,7	46,8	24,6	17,7	13,8	11,8
Наиб.	15,2	(14,0)	13,4	42,4	111	180	149	95,1	42,0	24,9	17,7	15,4
Наим.	(7,10)	(6,39)	8,84	13,3	35,8	53,8	(44,0)	29,8	(17,2)	11,8	10,2	(9,26)
29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол												
1976	28,6	27,9	27,0	45,8	136	140	100	83,0	51,6	45,8	36,0	29,4
1977	27,7	26,4	29,1	81,7	123	216	118	80,5	55,9	48,2	42,5	31,8
1978	29,1	27,4	25,5	70,7	129	208	(171)	92,3	52,5	42,3	36,1	32,1
1979	32,5	27,8	30,4	45,0	79,8	232	232	115	65,3	49,7	41,8	36,6
1980	34,4	32,5	30,4	51,2	150	183	166	95,6	58,2	46,8	41,5	32,7
Средн.	31,7	30,0	29,6	50,1	129	218	172	102	61,7	47,0	39,1	32,7
Наиб.	43,5	36,8	36,5	99,5	200	372	310	209	100	71,7	54,7	43,6
Наим.	24,1	(24,9)	25,1	30,2	62,7	95,3	90,1	64,9	45,3	36,4	30,6	23,0
30. р. Каракол — устье. Площа												
1976	6,73	6,60	6,04	7,91	24,0	45,0	41,2	26,0	13,9	10,0	6,98	6,61
1977	6,10	5,63	5,57	20,9	32,9	71,2	44,6	38,0	18,6	12,9	9,94	8,42
1978	7,74	7,44	7,46	13,6	—	—	—	29,7	14,5	10,3	7,49	6,55
1979	7,74	7,75	7,37	(8,81)	25,6	74,1	73,5	41,2	19,4	12,8	10,5	9,55
1980	9,37	9,32	9,99	12,8	42,5	47,9	48,3	29,9	17,5	12,9	10,2	7,80
Средн.	7,50	7,09	6,93	11,9	34,1	60,2	53,7	35,3	18,6	12,2	9,33	7,84
Наиб.	9,37	9,32	9,99	21,3	51,2	96,8	84,1	53,9	34,6	16,9	13,0	10,6
Наим.	5,26	5,10	4,80	6,05	18,8	26,2	31,3	21,3	13,1	8,87	6,32	5,27
31. р. Джумгол — пост Базартуру												
Расходы воды												
1976	0,80	0,80	0,80	0,48	0,89	0,80	0,92	0,65	0,57	—	0,92	1,00
1977	0,26	0,57	0,60	0,68	1,10	3,50	1,85	0,84	0,54	0,54	0,40	0,40
1978	0,57	0,57	0,59	1,67	1,88	2,25	1,88	1,24	0,79	0,63	0,45	0,45
1979	0,57	0,57	0,57	1,70	0,20	0,72	2,14	1,85	0,70	0,40	0,45	0,45
1980	0,40	0,45	0,45	0,72	1,95	0,28	2,33	0,81	1,30	0,77	0,55	0,57
Средн.	0,52	0,54	0,56	1,03	1,67	2,70	2,36	1,69	1,25	1,03	0,74	0,64
Наиб.	0,97	1,00	0,97	2,19	3,12	6,18	6,12	3,40	2,69	3,44	1,50	1,30
Наим.	0,10	0,13	0,15	0,27	0,20	0,28	0,32	0,60	0,33	0,20	0,32	0,10
32. р. Джумгол — кишл. Чаек. Площа												
1976	7,98	8,24	7,58	5,50	8,44	5,48	3,88	4,42	4,86	5,87	7,19	7,94
1977	7,65	7,65	10,2	8,99	6,89	10,3	4,55	4,67	5,42	6,58	9,21	8,39
1978	8,50	8,50	8,45	13,1	6,55	9,46	4,99	4,40	4,62	6,24	7,54	8,34
1979	8,20	8,61	9,10	7,29	5,79	11,0	7,08	5,36	6,54	7,18	8,74	8,72
1980	8,88	9,14	9,27	6,91	8,61	6,64	4,96	5,28	5,16	5,34	6,78	7,89
Средн.	8,88	9,13	9,73	9,73	10,8	17,1	10,3	8,25	8,35	8,58	9,41	9,69
Наиб.	11,5	12,8	13,6	15,6	25,4	35,8	26,3	25,6	15,8	15,3	14,2	11,4
Наим.	7,30	7,42	7,58	5,50	4,69	4,56	3,88	4,40	4,62	5,34	6,78	7,40
33.[1] р. Кызарт — пост Кызарт. Площа												
Расходы воды												
1976	0,20	0,20	0,29	0,22	0,40	0,24	0,13	0,34	0,089	0,034	0,043	0,040
1977	0,44	0,32	0,53	0,62	0,36	1,14	0,43	0,22	0,25	0,17	0,13	0,13
1978	0,20	0,20	0,22	0,86	0,71	1,10	0,72	0,28	0,20	0,17	0,17	0,17

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 2410 км². 1944—46, 1949—80 гг.							
(29,9)	(12,4)	(392)	(945)	150	13.05	8,12	29.03—14.04 (5)
32,0	13,3	419	1010	153	05.06	8,56	27.01
—	—	—	—	(204)	27.06	—	—
—	—	—	—	240	26.06	—	—
37,8	15,7	498	1200	218	25.06	11,2	19.12
38,7 / 37,8	16,1	507	1220	219	—	8,65	—
51,4	21,3	672	1620	309	15.07.58	11,2	19.12.80
25,8	10,7	337	814	(102)	16.06.75	6,25	02, 03.04.68
Площадь водосбора 8440 км². 1933—35, 1937—80 гг.							
62,6	7,42	235	1980	304	13.05	23,6	06.04
73,4	8,70	274	2320	309	28.05	23,0	10—14.03 (3)
(76,3)	(9,04)	(286)	(2410)	407	23.06	23,8	01.01—25.03 (4)
82,5	9,77	308	2600	367	26.06	23,5	14.02
76,9	9,11	288	2430	320	09.05	24,9	31.03
79,4 / 78,6	9,41	297	2500	404	—	25,3	—
113	13,4	423	3560	688	23.05.70	31,8	14.03.53
51,4	6,09	192	1620	(116)	(07.07).33	15,4	18.12.74
водосбора 1180 км². 1950—80 гг.							
16,7	14,2	449	528	70,5	15.06	4,80	29.03
22,9	19,4	612	722	105	25.06	5,30	18.02—22.03 (22)
—	—	—	—	—	—	6,73	25.11—07.12
24,9	21,1	665	785	114	13.07	6,40	25—31.03 (6)
21,5	18,2	576	680	109	09.05	6,75	29—31.12
22,1	18,7	590	697	117	—	5,56	—
30,5	25,8	814	962	193	13.05.56, 15, 16.06.58	6,82	31.03.65
(14,7)	(12,5)	(394)	(464)	45,6	17.07.74	3,22	09—20.12.72
Площадь водосбора 276 км². 1960—80 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	1,44*	21—23.05	0,25*	01—10.04
0,94	—	—	29,6	4,17*	21—30.06	0,26*	01—31.01
1,08	—	—	34,1	3,05*	14, 15.04	0,45*	01.11—31.12
0,86	—	—	27,1	2,60*	11—20.07	0,20*	01—31.05
0,88	—	—	27,8	2,48*	21—31.07	0,25*	06—20.06 (10)
1,23	—	—	38,8	2,75*	—	0,28*	—
2,03	—	—	64,0	—	—	—	—
0,46	—	—	14,5	—	—	—.	—
водосбора 2390 км². 1954—80 гг.							
6,45	—	—	204	31,9	13.05	3,53	26, 27.07
7,54	—	—	238	23,9	05.06	4,16	20—29.08 (9)
7,56	—	—	238	30,8	11.04	3,30	16—18.07
7,80	—	—	246	19,0	08.06	4,52	19—26.05 (5)
7,07	—	—	224	36,2	09.05	4,65	07—18.07
9,91	—	—	314	44,1	—	5,82	—
15,5	—	—	489	80,0	23.05.70	8,40	09.03.69
6,39	—	—	202	11,1	20, 21.03.74	3,30	16—18.07.78
водосбора 154 км². 1960—80 гг.							
приближенные							
0,19	1,23	39	6,01	0,60*	01—10.08	0,034*	01—31.10
0,40	2,60	82	12,6	1,43*	11—20.06	0,13*	01.11—31.12
0,42	2,73	86	13,2	1,24*	11—20.06	0,17*	21.09—31.12

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1979	0,20	0,20	0,22	0,22	1,84	1,07	0,28	0,22	0,40	0,15	0,17	0,17
1980	0,10	0,10	0,10	0,22	0,16	0,18	1,04	0,34	0,17	0,13	0,19	0,21
Средн.	0,18	0,18	0,27	0,42	0,89	1,43	1,07	0,74	0,51	0,35	0,26	0,22
Наиб.	0,44	0,32	1,03	0,90	2,59	4,13	3,58	2,52	1,26	1,24	0,67	0,51
Наим.	0,010	0,030	0,030	0,080	0,16	0,18	0,080	0,17	0,089	0,034	0,043	0,043

34.[1] р. Тугельсай — пост Тугельсай. Расходы воды

1976	0,66	0,62	0,60	0,90	1,27	1,80	1,34	0,43	0,40	0,44	0,56	0,42
1977	0,43	0,61	0,72	1,00	2,32	2,22	1,77	0,70	0,50	0,60	0,68	0,70
1978	0,60	0,64	0,75	0,78	1,73	1,70	1,45	1,25	0,40	0,35	0,89	1,17
1979	0,69	0,59	0,66	0,82	2,12	2,65	1,36	0,84	0,43	0,30	0,99	1,00
1980	0,50	0,50	0,45	0,87	1,99	1,57	1,24	1,36	0,70	0,70	0,73	0,75
Средн.	0,75	0,70	0,75	1,03	2,12	2,45	1,83	1,38	1,00	0,88	0,91	0,88
Наиб.	1,14	1,16	1,20	1,80	3,48	5,46	4,33	2,94	1,93	1,54	1,54	1,36
Наим.	0,18	0,16	0,24	0,29	1,22	1,03	0,88	0,43	0,40	0,17	0,14	0,14

35.[1] р. Баш-Куганды — пост Баш-Куганды. Расходы воды

1976	0,40	0,24	0,24	0,20	0,60	0,60	0,42	0,42	0,36	0,48	—	—
1977	0,24	0,24	0,30	0,66	0,54	1,00	0,94	0,85	0,24	0,48	0,48	0,48
1978	0,20	0,42	0,54	0,60	1,08	0,88	1,60	0,88	0,42	0,36	0,69	0,54
1979	0,20	0,42	0,54	0,54	0,66	0,72	1,22	1,32	0,26	0,48	0,66	0,48
1980	0,20	0,25	0,30	0,94	1,30	1,06	1,05	1,30	0,72	0,80	0,52	0,50
Средн..	0,24	0,28	0,33	0,46	0,70	1,51	1,29	0,88	0,51	0,42	0,42	0,35
Наиб.	0,70	0,76	0,90	1,11	1,30	4,38	4,49	4,78	2,65	1,67	1,13	1,00
Наим.	0,070	0,070	0,12	0,040	0,31	0,57	0,40	0,20	0,12	0,10	0,12	0,080

37.[1] р. Чет-Куганды — пост Чет-Куганды. Расходы воды

1976	0,10	0,10	0,11	0,55	0,46	0,72	0,76	0,43	0,29	0,12	0,12	0,10
1977	0,10	0,10	0,12	0,33	0,42	0,75	0,67	0,37	0,27	0,21	—	—
1978	0,10	0,10	0,10	0,49	1,20	1,06	0,95	0,69	0,30	0,30	0,16	0,11
1979	0,12	0,12	0,12	0,51	1,15	0,77	0,72	0,70	0,20	0,20	0,20	0,17
1980	0,12	0,12	0,19	0,51	0,68	0,94	0,94	0,54	0,39	0,36	0,20	0,17
Средн.	0,27	0,28	0,35	0,49	0,72	1,80	1,42	1,11	0,73	0,55	0,45	0,36
Наиб.	0,55	0,50	1,05	1,47	1,20	4,04	3,00	2,82	1,91	1,69	0,74	0,69
Наим.	0,10	0,10	0,10	0,16	0,20	0,62	0,58	0,37	0,20	0,12	0,12	0,10

40. р. Камбарата — пост Конур-Огуз. Площадь

1978	0,49	0,49	0,52	0,59	1,31	3,64	2,14	1,45	1,04	0,64	0,53	0,53
1979	0,53	0,53	0,53	0,63	0,84	4,28	4,37	1,39	1,21	1,13	0,68	0,58
1980	0,58	0,58	0,58	0,59	0,96	4,83	2,47	1,04	0,69	0,58	0,49	0,49
Средн.	0,74	0,70	0,79	1,08	1,76	4,01	3,70	2,22	1,65	1,29	1,09	1,05
Наиб.	1,65	1,65	1,80	2,64	3,15	7,30	7,12	5,74	5,04	4,58	4,49	4,49
Наим.	0,37	0,31	0,29	0,24	0,53	0,95	0,88	0,88	0,64	0,33	0,37	0,37

41. р. Ничкесай — пост Ничкесай. Площадь

1978	0,10	0,10	0,10	0,14	0,31	0,75	0,82	0,33	0,22	0,14	0,11	0,10
1979	0,10	0,10	0,10	0,15	0,38	0,93	0,59	0,37	0,24	0,17	0,12	0,12
Средн.	0,15	0,15	0,16	0,23	0,49	0,89	0,65	0,39	0,29	0,24	0,23	0,22
Наиб.	0,25	0,25	0,30	0,37	0,85	1,88	1,48	0,76	0,65	0,64	0,55	0,55
Наим.	0,060	0,060	0,070	0,10	0,14	0,12	0,23	0,16	0,13	0,10	0,10	0,10

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
0,43	2,79	88	13,6	1,84*	01—31.05	0,15*	01—31.10
0,24	1,56	49	7,59	1,10*	21—31.07	0,10*	01.01—31.03
0,54	3,48	110	16,9	1,24*	—	0,12*	—
1,27	8,25	260	40,1	—	—	—	—
0,19	1,23	39	6,01	—	—	—	—
Площадь водосбора 218 км². 1961—80 гг.							
приближенные							
0,79	3,62	114	25,0	2,13*	01—10.06	0,40*	11.08—31.12 (78)
1,02	4,68	148	32,2	3,06*	29—31.05	0,40*	01—10.01
0,98	4,50	142	30,9	2,00*	01—20.05	0,35*	01—31.10
1,04	4,77	150	32,8	2,65*	01—30.06	0,30*	01—31.10
0,95	4,36	138	30,0	1,99*	01—31.05	0,45*	01.01—31.03 (50)
1,22	5,62	177	38,6	2,37*	—	0,38*	—
1,92	8,81	278	60,6	—	—	—	—
0,60	2,75	87	18,9	—	—	—	—
Площадь водосбора 120 км². 1960—80 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	0,60*	01.05—30.06	—	—
0,54	4,50	142	17,0	1,00*	01—30.06	0,24*	01, 01—30.09 (89)
0,68	5,67	178	21,4	1,60*	01—31.07	0,20*	01—31.01
0,62	5,17	163	19,6	1,46*	01—10.08	0,20*	01—31.01
0,74	6,17	195	23,4	1,88*	11—20.05	0,20*	01—31.01
0,64	5,36	169	20,3	1,31*	—	—	—
0,62							
1,84	15,3	484	58,2	—	—	—	—
0,26	2,17	68	8,20	—	—	—	—
Площадь водосбора 110 км². 1960—80 гг.							
приближенные							
0,32	2,91	92	10,1	1,05*	22—30.06	0,10*	01.01—31.12 (111)
—	—	—	—	0,80*	01—10.06	—	—
0,46	4,18	132	14,5	1,20*	01—31.05	0,10*	01.01—31.12 (111)
0,42	3,82	120	13,2	1,20*	21—31.05	0,12*	01.01—31.03
0,43	3,91	124	13,6	1,11*	01—10.07	0,12*	01.01—20.03
0,69	6,31	199	21,9	1,07*	—	—	—
0,71							
1,26	11,5	363	39,7	—	—	—	—
0,32	2,91	92	10,1	—	—	—	—
водосбора 79,2 км². 1950, 1960—75, 1978—80 гг.							
приближенные							
1,11	14,0	442	35,0	5,80*	25—27.06	0,49*	01.01—16.03
1,39	17,6	553	43,8	8,70*	25.06	0,53*	01.01—31.03
1,16	14,6	463	36,7	6,84*	24.06	0,49*	01.11—31.12
1,67	21,1	666	52,8	—	—	—	—
3,77	47,6	1500	119	—	—	—	—
0,83	10,5	331	26,2	—	—	—	—
водосбора 27,3 км². 1962, 1963, 1967—75, 1978, 1979 гг.							
приближенные							
0,27	9,89	312	8,52	1,05*	22, 23.06	0,10*	01.01—31.12 (136)
0,28	10,3	323	8,83	1,22*	16—21.06	0,10*	01.01—11.04
0,34	12,5	395	10,8	—	—	—	—
0,63	23,1	729	19,9	—	—	—	—
0,14	5,13	162	4,42	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42. р. Торкент — кишл. Торкент, у проезжего моста автодороги Фрунзе—Ош.												
1976	3,62	3,61	3,80	7,88	23,7	33,0	18,8	4,53	3,21	4,59	4,99	4,50
1977	(4,72)	(4,28)	4,91	16,4	28,0	45,1	11,8	4,44	2,59	3,42	3,62	3,93
1978	(3,48)	(3,34)	(3,19)	(9,69)	(24,3)	(45,1)	(29,0)	6,85	(5,07)	(4,82)	(4,88)	(3,71)
1979	2,63	2,60	2,70	6,81	12,8	47,4	42,0	9,98	3,94	4,19	3,57	2,69
1980	2,20	2,10	1,81	5,87	29,4	41,4	23,6	4,09	1,70	1,79	2,40	2,11
Средн.	3,18	2,99	3,22	9,59	25,5	48,0	27,8	10,5	4,94	4,19	3,97	3,33
Наиб.	(4,72)	(4,28)	4,91	16,4	41,3	(79,0)	44,4	(24,0)	11,0	7,18	5,91	4,50
Наим.	2,20	2,10	1,81	5,87	12,8	30,0	9,57	3,88	1,70	1,79	2,40	2,11
43. р. Торкент — пост Торкент, у южной окраины кишл. Торкент.												
1978	3,42	3,40	3,55	9,35	28,1	43,4	25,2	7,33	5,46	4,91	4,70	4,00
1979	2,55	2,96	2,20	6,04	15,1	52,1	50,9	9,15	2,27	2,40	2,07	1,54
1980	2,50	2,53	2,48	5,27	39,8	54,0	28,4	3,15	2,20	2,20	2,20	2,37
Средн.	3,02	2,99	3,37	7,60	21,7	38,7	29,8	12,2	6,41	4,56	3,79	3,00
Наиб.	4,14	4,03	4,76	14,5	39,8	59,0	50,9	(22,8)	11,6	7,09	(5,69)	4,70
Наим.	1,55	1,63	1,84	2,39	(5,88)	(10,9)	10,5	3,15	2,20	2,20	2,07	1,54
44.[1] р. Кашкасу — пост Кодуль. Площадь												
Расходы воды												
1978	0,42	0,42	0,47	0,69	0,87	0,92	0,73	0,60	0,43	0,45	0,43	0,42
1979	0,34	0,34	0,48	0,72	0,99	1,20	0,82	0,61	0,44	0,44	0,39	0,35
1980	0,28	0,28	0,34	0,82	1,38	1,54	0,82	0,59	0,49	0,47	0,39	0,31
Средн.	0,59	0,58	0,71	1,31	2,26	1,99	1,11	0,60	0,50	0,57	0,56	0,55
Наиб.	1,06	0,84	1,08	2,46	4,28	4,48	3,29	1,40	0,95	1,16	0,95	1,11
Наим.	0,28	0,28	0,34	0,50	0,57	0,50	0,33	0,23	0,19	0,20	0,24	0,27
45. р. Чичкан — в 5,5 км выше устья р. Бала-Чичкан. Площадь водосбора												
1975	—	—	—	—	—	—	21,7	12,0	6,16	4,95	4,66	(4,64)
1976	4,22	3,36	3,07	12,3	37,2	56,6	39,7	15,0	5,42	4,28	4,04	4,25
1977	3,94	3,68	3,14	9,40	20,0	50,7	26,6	13,1	6,53	4,86	5,11	4,90
1978	4,27	3,76	3,46	8,91	28,9	62,6	38,3	12,2	6,76	5,43	4,91	5,00
1979	4,69	4,47	4,43	7,65	14,3	49,0	51,3	20,2	8,38	6,44	6,32	5,25
1980	5,17	5,11	4,86	9,00	31,3	(33,7)	(25,6)	(9,36)	(4,81)	3,56	3,33	3,26
Средн.	(5,99)	(5,25)	(5,06)	(10,8)	(31,4)	(59,0)	(42,8)	(23,9)	(12,4)	(8,67)	(6,85)	(5,87)
Наиб.	(9,78)	(9,35)	(8,95)	18,8	49,0	101	(64,6)	(53,1)	(28,1)	(17,0)	(11,1)	(9,34)
Наим.	(2,05)	(0,94)	(0,80)	7,18	14,3	33,7	21,7	9,36	4,81	3,56	(2,19)	3,26
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай.												
1976	5,89	5,94	5,86	15,7	50,7	60,1	46,1	22,4	12,1	10,2	9,85	7,95
1977	7,44	7,08	8,49	28,7	47,8	62,4	33,6	19,9	12,6	10,2	9,28	7,90
1978	7,97	6,79	6,30	29,3	63,0	84,7	53,9	23,3	14,1	12,2	11,3	10,7
1979	9,23	8,40	8,63	25,4	51,6	85,9	69,7	31,4	17,1	13,7	10,6	9,83
1980	8,55	8,30	7,88	18,0	63,9	72,4	49,0	25,8	19,5	13,7	10,4	9,96
Средн.	9,58	8,65	8,86	22,5	58,0	77,9	58,1	33,6	19,8	14,7	12,7	10,7
Наиб.	18,8	15,5	15,0	46,6	86,5	129	98,7	62,5	34,8	25,7	26,6	24,1
Наим.	5,68	4,22	3,81	10,7	24,3	35,6	25,6	18,2	10,2	6,58	6,08	5,80
47. р. Карасу (левая) — устье. Площадь												
1976	3,86	3,52	3,40	3,77	11,9	13,1	10,3	7,71	5,85	6,08	5,64	4,60
1977	4,03	3,67	3,82	5,04	9,81	16,9	12,7	10,9	8,34	7,08	6,43	5,01
1978	3,88	3,86	3,97	7,14	15,0	19,2	16,6	13,0	9,35	8,00	6,62	5,51
1979	4,79	4,64	4,55	6,33	13,2	21,9	20,1	16,8	12,5	10,0	8,37	7,29
1980	6,09	5,32	4,81	5,85	14,8	19,8	17,6	14,1	11,0	9,28	7,29	6,25
Средн.	5,17	4,82	4,71	5,98	12,9	17,5	14,9	12,3	9,42	8,03	6,80	5,67
Наиб.	7,76	7,37	6,73	9,18	21,5	24,3	21,0	18,9	13,5	11,7	8,79	7,40
Наим.	3,86	3,52	3,40	3,77	6,70	8,68	6,17	6,13	5,51	5,32	4,77	3,95

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 654 км². 1966—70, 1975—80 гг.							
9,69	—	—	306	50,4	12.06	2,50	21—29.02 (4)
11,1	—	—	350	65,1	22, 23.06	2,45	05.09—30.11 (33)
(12,0)	—	—	(378)	(68,5)	26.06	(2,74)	26—30.03
11,8	—	—	372	62,0	13, 15.06	1,80	12.01—30.12 (8)
9,87	—	—	312	56,7	03.07	1,43	25—31.12
12,2	—	—	384	84,4	—	2,05	—
(17,4)	—	—	549	177	07.07.68	(2,74)	26—30.03.78
9,69	—	—	306	50,4	12.06.76	1,00	13.03.69
Площадь водосбора 664 км². 1950, 1960—65, 1968—71, 1974, 1978—80 гг.							
11,9	—	—	375	59,7*	21—25.06	3,14*	06—30.03 (11)
12,4	—	—	391	66,6*	15—28.11 (5)	1,10*	16—25.12 (6)
12,3	—	—	389	59,7*	10.05—04.07 (36)	2,20*	05.01—20.12 (107)
11,4	—	—	361	—	—	—	—
16,2	—	—	511	—	—	—	—
4,98	—	—	157	—	—	—	—
водосбора 117 км². 1962, 1964—75, 1978—80 гг.							
приближенные							
0,57	4,87	154	18,0	0,95*	01—20.06	0,42*	01.01—31.12 (90)
0,59	5,04	159	18,6	1,25*	01—10.06	0,34*	01.01—20.12 (79)
0,64	5,47	173	20,2	1,72*	11.06	0,28*	01.01—17.03 (75)
0,94	8,06	255	29,8	—	—	—	—
1,72	14,7	464	54,2	—	—	—	—
0,40	3,42	108	12,6	—	—	—	—
903 км². 1940, 1942, 1947, 1949—54, 1960, 1962, 1966—68, 1970—73, 1975—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
15,8	—	—	500	93,7	12.06	2,30	30.03—06.04 (3)
12,7	—	—	401	70,5	23.06	2,55	10.03
15,4	—	—	486	91,2	23, 25.06	3,45	02.03—29.03 (18)
15,2	—	—	479	68,7	26.06	3,99	27.02—17.03 (9)
(11,6)	—	—	(367)	(66,8)	23.06	3,16	12.11—29.12 (32)
(17,8) / (18,2)	—	—	(562)	86,9	—	3,54	—
(23,2)	—	—	(732)	—	—	—	—
11,6	—	—	367	—	—	—	—
Площадь водосбора 1790 км². 1930—80 гг.							
21,1	11,8	373	667	88,0	13.06	5,32	06, 12.02
21,3	11,9	375	672	85,8	29.05	5,10	10.03
27,0	15,1	476	852	125	22.06	4,10	15.03
28,5	15,9	502	899	111	26.06	6,00	26.01
25,6	14,3	452	809	99,9	24.06	6,86	22.02—17.03 (4)
28,2 / 27,9	15,7	497	889	113	—	5,76	—
40,9	22,8	721	1290	(203)	24.06.34	12,0*	01—10.04.34 (4)
15,8	8,83	278	498	56,2	16.06.75	2,00	25, 26.03.59
водосбора 1080 км². 1970—80 гг.							
6,64	6,15	194	210	23,4	13.05	3,30	23.02—19.03 (5)
7,81	7,23	228	246	20,3	28.06	3,24	01.02
9,34	8,65	273	295	20,9	05.06	2,79	22.01
10,9	10,1	319	344	26,0	13.06	4,45	01.02—01.04 (15)
10,2	9,44	299	323	27,0	24.06	4,40	23.04
9,02	8,36	264	285	22,0	—	3,64	—
12,8	11,9	375	404	30,8	23.05.70	4,96	31.12.71
5,49	5,08	160	173	11,2	01, 11.06.74	2,40	20.12.74

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48. р. Карасу (правая) — устье. Площа												
1976	11,5	13,7	21,1	79,5	97,9	71,4	44,6	22,7	15,8	22,8	24,5	16,6
1977	13,8	13,7	24,3	52,6	57,8	61,3	30,6	18,8	13,3	13,3	21,5	18,0
1978	14,3	14,2	25,3	70,3	90,3	91,0	49,0	30,4	18,5	16,4	16,7	16,5
1979	15,6	16,7	21,7	88,9	104	96,8	63,7	29,0	19,4	17,7	16,0	18,9
1980	(20,4)	(14,2)	(17,7)	(76,9)	(113)	(83,3)	(38,9)	(18,0)	(14,3)	(14,1)	(14,1)	(14,0)
Средн.	15,0	15,0	25,6	72,4	105	83,8	52,4	30,4	20,9	19,4	19,9	17,0
Наиб.	28,2	26,9	38,1	126	232	140	93,8	64,1	33,4	33,6	39,0	29,5
Наим.	10,3	9,27	14,5	32,5	40,1	39,0	22,9	14,3	11,5	11,6	10,3	11,7
50. р. Афлатун — с. Афлатун. Площа												
1976	(5,39)	(5,45)	(5,92)	14,6	20,8	17,0	12,4	9,01	6,71	7,84	7,18	6,19
1977	5,84	5,32	6,88	11,1	12,2	13,8	8,50	6,70	6,24	6,18	6,68	6,34
1978	6,10	6,11	7,08	13,6	18,7	15,3	11,2	8,77	7,26	6,86	6,33	7,15
1979	7,07	5,81	6,04	15,9	20,9	21,1	17,9	12,4	10,1	8,29	7,56	6,82
1980	6,03	5,41	6,64	14,6	18,6	16,6	11,8	8,50	6,91	6,23	6,16	4,96
Средн.	5,94	5,90	7,69	15,6	21,5	19,6	14,0	10,2	8,12	7,42	7,04	6,41
Наиб.	9,85	9,85	11,9	29,8	33,4	35,8	22,6	16,8	12,5	13,9	13,1	10,1
Наим.	4,40	4,50	4,86	6,95	8,21	9,82	8,05	5,64	5,19	5,11	4,67	4,59
51. р. Манубалды — пост Манубалды. Площадь водосбо												
1976	0,60	0,84	1,61	2,42	3,84	4,81	3,08	2,03	1,22	0,96	0,96	0,96
1977	0,88	1,00	1,85	2,94	4,01	5,46	4,66	3,53	2,70	2,21	1,90	1,52
1980	0,73	0,87	1,15	2,87	4,98	8,00	6,33	2,72	0,90	0,68	0,61	0,61
Средн.	0,60	0,66	1,26	3,11	4,14	3,61	2,28	1,48	1,03	0,90	0,84	0,70
Наиб.	0,88	1,02	2,40	7,53	10,7	10,4	6,33	3,53	2,70	2,21	1,90	1,52
Наим.	0,21	0,34	0,56	0,85	1,26	0,80	0,79	0,61	0,53	0,52	0,48	0,41
52. р. Акджол — пост Акджол. Площадь водосбора												
1976	0,68	1,02	1,54	2,45	3,38	4,64	5,16	3,60	2,74	2,49	2,00	1,26
1977	1,00	1,18	1,90	2,62	3,25	4,26	4,09	3,36	3,10	2,91	2,44	1,83
1980	0,92	0,96	1,15	2,20	4,78	6,87	5,67	3,19	1,59	1,09	0,92	0,85
Средн.	0,71	0,79	1,72	3,71	5,26	4,27	3,27	2,36	1,60	1,23	1,13	0,95
Наиб.	1,16	1,23	5,51	14,7	12,7	9,92	8,11	5,58	3,10	2,91	2,44	1,83
Наим.	0,26	0,30	0,50	0,84	1,59	2,04	1,07	0,47	0,38	0,34	0,50	0,46
53. р. Карадарья — г. Узген. Площадь												
1976	18,2	17,1	17,3	76,0	157	75,0	117	44,3	27,0	25,6	22,3	18,7
1977	15,3	14,4	22,8	49,6	83,3	(119)	90,8	63,9	42,7	33,1	34,7	27,0
1978	25,7	23,4	23,7	54,6	88,2	168	102	53,4	29,4	25,4	22,0	18,8
1979	17,5	17,2	17,9	104	172	396	252	111	65,6	52,4	35,7	27,6
1980	22,8	25,0	29,2	78,4	196	196	106	49,8	27,4	19,3	16,8	15,2
Средн.	19,8	18,5	22,7	59,6	123	188	141	81,8	45,4	34,2	27,9	22,8
Наиб.	28,1	25,0	32,8	104	196	396	252	156	73,2	52,4	40,7	34,8
Наим.	12,2	12,5	12,9	33,5	65,3	75,0	69,2	44,3	27,0	19,3	16,7	14,1
54. р. Тар — кишл. Чолма. Площадь												
1976	11,1	10,5	10,9	43,9	92,3	99,1	88,1	49,9	30,6	23,1	18,9	15,1
1977	13,7	12,6	17,4	43,2	88,1	156	83,6	54,5	32,9	24,7	21,0	15,9
1978	14,3	13,3	13,6	38,0	87,9	137	94,7	58,8	33,9	25,4	24,0	21,1
1979	18,9	17,2	19,0	82,3	150	263	193	101	48,8	31,5	23,1	18,6
1980	15,7	15,6	16,9	45,2	127	143	104	55,5	33,3	22,1	17,4	14,5
Средн.	13,8	13,0	14,7	38,8	92,0	130	107	65,9	34,9	21,4	18,4	15,2
Наиб.	18,9	17,2	23,9	82,3	175	263	210	120	60,0	34,4	29,1	21,1
Наим.	8,19	9,66	10,2	16,5	41,1	47,8	51,0	38,6	20,3	15,9	11,5	9,57

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 2740 км². 1937—43, 1947—80 гг.							
36,8	13,4	424	1160	248	25.04	11,3	04.01—01.02 (6)
28,2	10,3	325	889	82,1	30.05	10,6	06.10
37,7	13,8	434	1190	142	25.05	11,5	15.02
42,4	15,5	489	1340	136	19.04	11,0	23.11
(36,6)	(13,4)	(423)	(1160)	(159)	16.05	(13,0)	29.12
40,4	14,7	465	1270	178	—	12,4	—
39,7							
65,1	23,8	751	2050	376	22, 23.05.69	18,7	28—31.12.70 (3)
21,9	7,99	252	691	65,5	10.06.57	8,20*	23.12.56
водосбора 863 км². 1930—41, 1952—80 гг.							
(9,87)	(11,4)	(360)	(312)	36,9	24.04	5,04	01.04
7,98	9,25	292	252	38,0	13.06	4,42	10, 11.02
9,54	11,1	349	301	33,9	24.05	5,73	19, 20.02
11,7	13,6	428	369	29,8	24, 25.05	4,15	18, 19.10
9,37	10,9	343	296	37,1	11.05	4,44	31.12
10,8	12,5	393	340	42,1	—	5,14	—
16,3	18,9	596	514	(74,9)	05.05.58	7,23*	06—13.02.53 (4)
6,33	7,33	231	200	20,4	12.06.57	4,05	20.01—19.02.40 (8)
102 км². 1959, 1960, 1963—68, 1972, 1974—77, 1980 гг.							
1,94	19,0	601	61,3	5,48*	29.05—12.06	0,48*	01—15.01
2,72	26,7	842	85,8	5,78*	16—20.06	0,88*	01.01—13.02
2,54	24,9	787	80,3	9,00*	21—23.06	0,61*	18.10—31.12
1,72	16,8	532	54,2	—	—	—	—
3,03	29,7	939	95,8	—	—	—	—
0,70	6,86	216	22,1	—	—	—	—
106 км². 1958—60, 1963—68, 1972, 1974—77, 80 гг.							
2,58	24,3	768	81,6	5,75*	28.06—12.07	0,46*	01—08.01
2,66	25,1	792	83,9	4,60*	21—26.06	1,00*	01.01—06.02
2,52	23,8	752	79,7	7,18*	14—18.06	0,85*	23.11—31.12
2,25	21,2	670	71,0	—	—	—	—
4,02	37,9	1200	127	—	—	—	—
1,13	10,7	338	35,7	—	—	—	—
водосбора 5840 км². 1929—34, 1970—80 гг.							
51,3	—	—	1620	274	23—25.05	16,7	08—16.02
(49,7)	—	—	(1570)	(381)	24.06	13,6	01, 02.03
52,9	—	—	1670	215	29.06	16,6	31.12
106	—	—	3340	520	11—28.06 (5)	16,0	21.01—21.03 (5)
65,2	—	—	2060	332	09.05	14,6	23—31.12
64,5	—	—	2030	319	—	15,8	—
65,4							
106	—	—	3340	520	11—28.06.79 (5)	20,0	16—23.02.71
41,6	—	—	1310	134	31.05.74	11,7	13.02—14.03.33 (19)
водосбора 3840 км². 1938—80 гг.							
41,1	10,7	338	1300	217	24.05	9,22	26—29.02 (3)
47,0	12,2	385	1480	309	23.06	11,7	25.02—11.03 (7)
46,8	12,2	385	1480	205	23, 24.06	12,0	04—06.02
80,5	21,0	661	2540	490	11.06	16,8	17.02—17.03 (4)
50,8	13,2	419	1610	278	09.05	12,8	16—26.12 (10)
47,5	12,4	390	1500	258	—	9,69	—
80,5	21,0	661	2540	492	30.05.69	16,8	17.02—17.03.79 (4)
25,3	6,59	208	798	112	18.05.47	2,04	22.01.69

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Площадь												
1976	5,80	5,66	5,78	23,6	46,0	47,8	42,3	23,2	12,8	9,73	8,41	7,29
1977	6,28	5,84	8,01	23,6	39,5	58,1	42,1	21,8	12,7	9,18	8,27	9,21
1978	8,18	7,90	8,69	30,7	59,4	71,8	48,0	26,1	13,4	9,26	7,11	6,31
1979	6,38	7,59	8,96	40,5	67,9	108	95,7	43,4	22,8	13,5	9,90	8,67
1980	7,43	6,95	7,61	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	6,00	5,79	7,03	22,1	44,8	57,5	50,7	30,9	15,4	9,52	7,53	6,65
Наиб.	8,50	7,92	10,6	53,5	67,9	108	95,7	68,3	31,8	16,5	12,7	11,0
Наим.	3,94	3,65	4,06	7,96	21,1	24,0	25,0	14,8	7,07	6,17	5,28	4,49
56. р. Яссы — с. Саламалик. Площадь												
1976	3,20	3,10	3,75	37,6	63,0	48,4	26,2	10,4	6,58	8,88	8,65	6,22
1977	4,18	4,00	9,89	42,4	47,3	49,3	22,1	10,5	6,86	8,28	11,1	5,71
1978	5,54	5,45	9,03	47,8	62,9	48,4	20,1	8,90	5,46	4,98	4,39	4,22
1979	4,15	4,92	7,17	68,6	84,6	85,1	46,3	17,7	8,92	5,79	4,17	3,62
1980	3,30	3,33	4,57	38,3	83,2	57,9	25,2	11,8	5,60	4,12	3,85	3,35
Средн.	4,51	4,56	7,67	39,1	78,7	64,9	31,3	13,4	7,65	6,53	6,18	4,93
Наиб.	7,58	7,27	14,6	83,1	148	150	78,8	36,4	14,1	13,3	14,8	10,3
Наим.	2,54	2,78	3,37	13,3	27,1	20,5	7,93	5,98	3,90	3,82	3,54	2,89
57. р. Яссы — выше устья р. Зергер. Площадь												
1980	—	—	—	—	—	—	—	1,87	0,66	1,19	1,55	5,27
Средн.	3,32	3,72	10,2	54,4	80,3	52,7	14,6	2,89	2,13	2,94	3,56	3,92
58. р. Яссы — г. Узген. Площадь												
1976	10,7	11,5	14,9	92,9	134	59,9	23,6	11,9	13,1	22,9	25,4	16,2
1977	12,3	13,0	25,4	72,7	76,3	77,7	21,8	12,7	13,0	17,7	22,4	15,1
1978	11,9	12,5	25,9	99,4	114	69,4	21,1	11,9	11,2	12,1	12,3	12,8
1979	12,0	13,6	18,5	176	180	164	66,7	24,7	19,1	19,9	20,6	19,6
1980	16,2	16,4	20,2	96,8	159	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	11,4	12,0	20,7	70,0	106	82,0	36,6	17,0	13,8	15,6	15,8	13,3
Наиб.	16,5	18,4	45,7	176	260	211	95,6	54,0	28,6	31,4	32,0	20,8
Наим.	8,47	8,47	8,46	(17,1)	31,2	20,4	11,5	9,50	9,10	10,2	10,2	8,89
59. р. Каратобе — устье. Площадь												
1976	0,44	0,36	0,73	7,81	11,5	5,96	2,31	0,95	1,03	1,77	1,74	0,99
1977	0,68	0,70	2,84	8,41	8,12	6,49	1,55	0,55	0,49	0,82	1,65	0,83
1978	0,61	0,79	1,77	8,45	9,94	6,76	1,79	0,70	0,46	0,52	0,48	0,48
1979	0,54	0,72	1,34	10,7	11,2	12,3	4,82	2,08	1,55	1,30	0,74	0,53
1980	(0,47)	(0,49)	(0,88)	(6,95)	(18,5)	(9,98)	(2,50)	(1,26)	(0,81)	(0,71)	(0,67)	(0,74)
Средн.	0,58	0,59	1,34	6,66	11,4	8,57	3,39	1,31	0,81	0,83	0,91	0,71
Наиб.	1,07	1,04	2,84	10,7	(18,5)	19,8	9,08	3,96	1,59	2,05	2,15	1,57
Наим.	0,33	0,28	0,51	2,99	3,85	2,21	0,81	0,44	0,38	0,40	0,43	0,41
60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак.												
1976	0,45	0,44	0,56	4,99	5,96	3,76	2,03	1,27	1,02	0,97	1,03	0,89
1977	0,62	0,64	1,68	3,36	4,25	3,96	1,96	1,09	0,78	1,00	1,08	0,87
1978	0,85	0,98	1,40	6,24	6,65	4,42	2,33	1,17	0,89	0,90	0,90	0,93
1979	1,22	1,19	1,53	(15,6)	(13,3)	11,8	6,50	4,67	3,96	4,19	1,56	1,40
1980	1,51	1,43	2,12	6,61	18,3	6,46	2,50	1,44	1,20	1,17	1,42	1,37
Средн.	0,81	0,79	1,43	5,24	7,50	4,75	2,34	1,40	1,04	1,02	0,99	0,87
Наиб.	1,62	1,49	3,00	(15,6)	18,3	11,8	6,50	4,67	3,96	4,19	2,58	1,88
Наим.	0,36	0,40	0,55	1,14	1,34	0,87	0,58	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 907 км². 1938—45, 1947—80 гг.							
19,9	21,9	692	629	74,0	02.06	5,40	13.02—11.03 (6)
20,4	22,5	710	643	84,7	28.05	5,00	17.02—11.03 (3)
24,7	27,2	859	779	103	28.06	6,10	23.11—31.12 (26)
36,1	39,8	1257	1140	138	24, 25.06	5,80	05—08.01
—	—	—	—	245	10, 11.05	—	
21,8	24,0	758	687	(106)	—	3,64	—
36,1	39,8	1257	1140	245	10, 11.05.80	6,10	23.11—31.12.78 (26)
12,7	14,0	442	401	47,5	06.05.65	нб	25, 26.02.41, 07.03.71
водосбора 1180 км². 1932—80 гг.							
18,8	15,9	503	594	94,4	25.04	3,05	23—27.02 (3)
18,5	15,7	495	583	71,5	29.05	3,65	24—30.01
18,9	16,0	505	596	89,4	12.05	3,80	28.11—26.12 (6)
28,4	24,1	759	896	168	27.04	3,30	26, 31.12
20,4	17,3	547	645	140	09.05	2,98	18—31.12 (10)
22,4	19,0	598	706	142	—	3,37	—
42,2	35,8	1129	1330	410	07.05.66	5,30	27.11, 30.12.54
9,52	8,07	255	300	41,8	26.04.74	0,94	23.02.51
водосбора 2000 км². 1970—75, 1980 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
21,3 / 19,6	—	—	673	137	—	0,72	—
водосбора 2620 км². 1927—80 гг.							
36,4	—	—	1150	267	25.04	9,50	21—25.01
31,7	—	—	1000	183	29.05	11,8	07.02—16.12 (10)
34,5	—	—	1090	174	17.04	10,6	08—13.02
61,2	—	—	1930	447	28.04	11,2	05—12.02
—	—	—	—	—	—	—	—
33,9 / 34,5	—	—	1070	207	—	9,26	—
75,0	—	—	2370	493	07.05.66	14,5	05.01—11.02.70 (12)
16,8	—	—	530	46,7	26.04.74	6,40*	27—31.01.34
водосбора 102 км². 1949—80 гг.							
2,97	29,1	920	93,9	21,7	22, 23.04	0,24	12—14.02
2,76	27,1	855	87,1	12,7	16.04, 25.05	0,44	11, 12.10
2,73	26,8	844	86,1	17,5	04.05	0,31	08.11
3,98	39,0	1235	126	(40,6)	10.06	0,45	29, 30.12
(3,66)	(35,9)	(1137)	(116)	(32,2)	09.05	(0,42)	15.01—13.02 (26)
3,08	30,2	955	97,4	22,4	—	0,38	—
5,20	51,0	1609	164	(40,6)	10.06.79	0,62	29.09—01.10.53
1,25	12,3	388	39,4	8,54	28.04.74	0,18*	27.01.61
Площадь водосбора 150 км². 1937—80 гг.							
1,95	13,0	411	61,7	13,9	28.04	0,28	25.01
1,77	11,8	372	55,8	8,40	29.05	0,21	02.01
2,30	15,3	483	72,5	9,73	17.04	0,73	23, 26.01
(5,58)	(37,2)	(1173)	(176)	34,9	06.04	0,97	01.01
3,79	25,3	800	120	31,6	02, 03.05	1,05	02—15.10
2,34	15,6	492	73,8	14,1	—	0,50	—
(5,58)	(37,2)	(1173)	(176)	(38,3)	03.05.52	1,05	02—15.10.80
0,70	4,67	147	22,1	1,76	10.05.74	0,21	21.01.68, 02.01.77

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Ба												
1976	0,65	0,62	1,25	9,61	7,69	3,39	1,66	0,94	0,76	1,21	1,36	1,0
1977	1,00	0,99	2,92	6,16	4,29	3,84	1,59	0,98	0,73	1,16	1,81	1,1
1978	1,15	1,28	2,32	10,6	6,45	3,68	1,60	0,90	0,69	0,72	0,70	0,8
1979	0,75	0,87	1,65	15,7	11,7	7,21	2,91	1,69	1,20	0,87	0,90	0,9
1980	0,64	0,63	1,16	10,0	9,75	4,13	1,89	1,07	0,83	0,79	0,81	0,7
Средн.	0,91	0,93	1,92	8,31	8,55	4,56	2,15	1,29	0,98	1,01	1,10	0,9
Наиб.	1,60	1,66	3,57	17,7	21,8	12,3	4,99	3,13	1,87	2,31	2,48	1,8
Наим.	0,51	0,47	0,87	2,51	1,83	1,28	0,75	0,59	0,45	0,51	0,51	0,5
62. р. Зеггер — кишл. Тассай.												
1976	0,81	0,87	1,30	10,7	6,59	2,40	1,27	0,93	0,94	1,27	1,48	1,1
1977	1,08	1,18	4,48	7,18	4,88	4,00	1,75	1,32	1,14	1,95	2,64	1,8
1978	1,87	1,84	3,77	14,1	6,02	3,50	1,98	1,57	1,16	1,09	1,05	1,1
1979	1,11	1,49	2,82	18,5	12,0	5,38	2,77	1,81	1,57	1,41	1,38	1,2
1980	1,26	1,36	2,17	12,7	9,18	3,80	1,76	1,26	1,18	1,15	1,23	1,1
Средн.	1,06	1,12	2,48	10,2	8,65	3,64	1,82	1,24	1,08	1,15	1,28	1,1
Наиб.	2,01	1,84	5,15	20,3	26,0	12,3	4,01	2,84	1,73	2,59	2,98	2,3
Наим.	0,49	0,49	0,94	2,56	1,58	1,00	0,53	0,44	0,43	0,60	0,58	0,5
63. р. Куршаб — с. Суфи-Курган.												
1979	—	—	—	—	(5,81)	(7,97)	(6,13)	(7,30)	(5,10)	(3,92)	(4,42)	(4,1
1980	(4,25)	(4,22)	(4,18)	(4,18)	(4,45)	(5,08)	(4,60)	(3,69)	(3,48)	(3,42)	(3,83)	(3,9
64. р. Куршаб — с. Гульча.												
1976	8,01	7,81	7,80	12,6	24,8	30,2	28,7	16,5	13,4	12,5	10,3	7,9
1977	7,20	7,00	7,58	11,7	27,5	44,6	25,7	17,1	11,9	10,4	9,33	8,6
1978	8,34	8,15	7,83	10,5	20,7	28,7	19,4	13,8	10,5	9,43	8,00	7,9
1979	7,35	6,99	6,85	15,8	22,5	48,3	43,1	21,7	10,7	7,92	6,83	5,9
1980	5,19	4,83	4,98	9,05	22,5	23,1	(21,5)	16,4	11,5	9,71	8,93	8,0
Средн.	7,77	7,44	7,56	11,2	26,7	38,7	31,8	21,6	14,0	11,4	9,74	8,3
Наиб.	9,96	9,81	10,4	21,7	48,3	61,5	53,0	41,0	25,4	20,9	14,0	11,7
Наим.	4,96	4,83	4,68	5,19	11,6	17,0	12,7	11,7	7,96	5,73	5,51	5,0
65.[1] р. Куршаб — кишл. Кочкор-Ата												
1976	9,36	9,34	11,4	21,1	37,6	29,7	20,1	1,57	1,87	7,00	9,45	8,9
1977	9,00	10,2	14,1	4,67	19,0	58,4	16,5	0,90	2,67	11,5	15,0	11,1
1978	10,1	10,1	12,5	12,5	17,3	18,6	5,28	1,89	2,74	3,29	8,43	10,9
1979	9,95	9,62	9,41	40,5	50,3	68,9	31,5	11,1	5,79	8,44	8,94	7,8
1980	7,83	7,48	8,39	16,0	26,2	22,2	11,3	1,70	1,86	2,92	4,12	7,2
Средн.	9,74	9,86	12,3	20,0	27,3	38,0	18,4	6,42	4,80	7,80	8,45	9,2
Наиб.	14,2	14,1	15,5	40,5	50,3	68,9	35,0	31,9	19,1	16,0	15,2	12,9
Наим.	7,15	6,62	8,39	4,67	3,35	13,5	5,28	0,90	0,044	2,92	2,54	4,9
66. р. Кугарт — кишл. Канжига.												
1978	2,56	2,82	6,61	28,8	28,0	24,7	15,2	7,15	4,59	4,61	4,01	4,0
1979	4,54	4,82	7,29	38,0	35,5	26,6	19,2	7,80	5,17	3,73	(3,65)	2,9
1980	2,83	2,69	3,13	23,7	56,0	(29,6)	14,7	6,79	4,57	3,74	3,33	3,9
67. р. Кугарт — с. Михайловское.												
1976	3,52	2,63	4,40	55,4	54,2	24,8	11,5	6,15	3,90	5,54	7,31	5,0
1977	5,72	5,54	10,2	22,6	26,3	26,7	10,4	6,25	3,14	6,11	13,0	8,3

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 166 км², 1930, 1932—80 гг.							
2,51	15,1	477	79,4	39,1	19.04	0,48	23.02—17.12 (3)
2.22	13,4	423	70,0	11,5	29.05	0,55	13.12
2,57	15,5	489	81,1	20,5	12—16.04 (3)	0,37	22.11
3,84	23,1	729	121	36,3	07.04	0,39	06.12
2,70	16,3	514	85,4	40,3	01.05	0,42	20, 21.01
2,71	16,4	516	85,7	21,9	—	0,54	—
5,65	34,0	1072	178	(63,7)	24.04.58	0,88	07, 10.03.54
1,02	6,14	194	32,2	4,30	02.04.74	нб	31.12.34
водосбора 216 км². 1932—80 гг.							
2,48	11,5	364	78,4	36,3	19.04	0,76	16.01—04.02 (12)
2,77	12,8	404	87,4	18,6	29.05	0,67	13.12
3,26	15,1	476	103	29,7	16.04	0,83	24—28.11 (3)
4,29	19,9	625	135	51,3	27.04	0,85	10.03
3,18	14,7	468	101	39,5	01.05	1,00	17—23.12 (5)
2,92	13,5	427	92,2	(27,4)	—	0,65	—
6,40	29,6	934	202	(97,9)	17.04.52	1,04*	18.01—07.02.36 (7)
1,19	5,51	174	37,5	4,67	10.05.74	0,12*	12.02.40
водосбора 822 км². 1979, 1980 гг.							
—	—	—	—	(9,41)	27.06	—	—
(4,10)	(4,99)	(158)	(130)	(6,72)	25, 26.06	(3,38)	05.09—26.10 (21)
водосбора 2010 км². 1937—44, 1946—80 гг.							
15,0	7,46	236	474	71,8	07.07	7,20	31.12
15,7	7,81	246	495	82,5	23.06	6,22	13.03
12,8	6,37	201	404	37,9	23, 24.06	7,60	24, 25.03
17,0	8,46	267	536	74,4	23.06	5,75	22—31.12
(12,2)	(6,07)	(192)	(386)	48,5	08.05	4,70	29.01—15.03 (19)
16,4	8,16	255	518	68,6	—	6,42	—
23,6	11,7	369	744	(138)	30.05.69	9,40*	29.01, 01.02.53
10,0	4,98	157	315	35,9	25.07.74	4,60	19.03—04.04.47 (15)
Площадь водосбора 3240 км². 1970—80 гг.							
14,0	—	—	443	83,8	25.05	нб	28.08—11.09
14,4	—	—	454	113	28.05	нб	08.08—11.09
9,47	—	—	299	35,0	12, 13.05	1,52	03—30.08 (7)
21,9	—	—	691	171	07.04	4,38	08—15.09 (6)
9,78	—	—	309	56,3	07.05	1,41	11—31.08 (14)
14,4	—	—	454	79,5	—	2,90	—
25,0	—	—	788	171	07.04.79	11,9	18—25.12.70
6,16	—	—	194	35,0	12, 13.05.78	нб	1977 (35) 36 %
водосбора 346 км². 1978—80 гг.							
11,1	32,1	1010	350	46,8	13.04	2,44	31.01
13,2	38,2	1200	416	52,3	30.04	2,60	20.11—30.12
(12,9)	(37,3)	(1180)	(408)	126	03, 06.05	1,85	04.03
водосбора 1010 км². 1925—80 гг.							
15,4	15,2	481	487	124	25.04	1,70	10.02
12,6	11,9	375	378	56,4	20.05	1,56	26.09—19.10 (8)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1978	6,89	7,25	10,2	52,0	38,8	32,8	14,7	7,94	4,21	4,18	4,45	6,38
1979	4,99	6,96	11,9	95,2	99,0	66,2	18,4	8,47	5,56	3,49	4,87	3,64
1980	3,45	3,74	5,33	43,5	101	53,6	30,2	18,2	(11,7)	(7,40)	5,47	5,88
Средн.	5,37	5,46	10,7	43,3	59,9	39,6	19,4	9,61	6,24	6,09	6,94	5,85
Наиб.	9,48	9,00	21,7	95,2	(154)	(92,3)	(52,9)	26,2	12,4	15,8	19,0	11,5
Наим.	2,61	2,63	4,07	8,42	7,51	6,89	5,32	(4,21)	3,14	2,09	2,54	2,91
68. р. Урумбаш — кишл. Саты. Площадь												
1978	2,10	2,32	4,67	15,0	13,7	11,5	6,90	1,98	1,47	1,44	1,41	1,54
1979	1,44	1,51	2,32	(12,9)	(6,13)	(2,93)	(3,20)	(2,56)	1,82	1,59	1,78	1,21
1980	1,23	1,24	2,13	13,2	18,9	10,5	4,89	2,81	1,85	1,56	1,64	1,41
69. р. Каралма — кишл. Каралма. Площадь												
1978	1,74	1,52	4,40	15,1	12,2	10,2	3,85	1,72	1,66	1,89	1,88	1,90
1979	2,35	2,38	5,42	19,9	11,0	4,48	2,44	1,32	1,08	1,15	1,09	1,07
1980	1,07	1,62	3,71	27,5	9,72	(3,42)	(1,88)	0,47	0,57	0,83	0,68	0,64
70. р. Чангет — кишл. Чангет. Площадь												
1976	0,47	0,59	1,37	5,76	4,50	1,65	0,36	0,16	0,45	1,40	1,44	0,84
1977	1,51	2,12	3,08	3,15	2,99	1,71	0,33	0,29	0,49	1,39	1,79	1,06
1978	2,18	3,47	3,44	10,3	5,09	2,68	0,81	0,29	0,47	1,06	1,38	1,23
1979	1,38	1,87	2,68	15,3	10,4	4,10	1,77	0,76	1,02	0,98	1,39	1,26
1980	1,15	1,61	2,28	7,38	7,11	2,76	0,58	0,36	0,74	0,85	1,26	1,17
Средн.	1,23	1,41	2,80	6,86	5,77	2,69	1,24	0,77	0,83	1,11	1,30	1,21
Наиб.	2,55	3,47	10,2	19,9	21,0	8,22	3,65	2,33	1,92	3,32	3,12	3,72
Наим.	0,47	0,59	0,97	1,38	0,55	0,13	0,090	0,014	0,019	0,31	0,38	0,51
71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Площадь												
1976	5,17	5,18	8,03	51,8	55,3	32,4	16,6	9,23	7,39	9,79	11,2	7,89
1977	6,93	6,42	13,4	35,1	38,3	34,5	15,8	10,5	8,34	9,09	11,2	8,46
1978	7,98	8,15	12,9	57,4	61,7	51,5	25,6	13,7	9,29	8,79	8,17	8,79
1979	8,03	8,75	13,9	80,7	76,0	66,2	34,7	18,8	13,2	10,2	9,61	8,16
1980	7,44	7,37	10,9	65,4	86,1	51,7	25,0	13,2	7,94	7,07	8,47	9,04
Средн.	9,09	9,26	17,9	56,4	82,2	63,1	35,2	19,0	13,0	12,0	12,4	10,2
Наиб.	15,0	14,9	49,8	134	196	144	91,9	55,2	28,5	33,2	43,8	21,3
Наим.	5,17	5,18	8,03	12,4	21,2	19,1	10,9	7,74	5,75	5,58	5,71	5,43
72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. Площадь												
1976	0,78	0,79	1,18	4,96	4,90	2,06	1,18	1,27	0,81	1,39	1,44	0,97
1977	0,71	0,73	1,85	3,81	3,55	2,92	1,84	1,03	0,85	1,21	1,32	1,02
1978	0,62	0,81	2,00	5,79	4,56	3,33	1,69	1,08	0,85	0,77	0,76	0,81
1979	0,74	0,86	1,36	6,41	6,34	4,23	1,98	1,23	0,97	0,79	0,76	0,64
1980	0,52	0,68	1,24	5,44	5,63	3,39	1,65	1,00	0,84	0,78	0,79	0,79
Средн.	0,76	0,80	1,37	3,64	4,57	3,30	1,85	1,19	0,96	0,89	0,94	0,83
Наиб.	1,17	1,27	3,56	7,04	11,7	10,2	4,53	3,04	3,26	1,78	2,35	1,46
Наим.	0,50	0,53	0,67	1,30	1,48	1,37	0,86	0,62	0,50	0,47	0,53	0,51
73. р. Майдису — устье р. Кайрагач. Площадь												
1976	2,91	3,07	5,52	26,5	15,2	12,8	8,08	4,44	3,71	6,68	7,64	4,73
1977	3,61	3,61	(9,39)	(15,9)	16,3	20,2	9,88	5,40	3,69	4,95	6,55	4,27
1978	4,37	4,14	7,17	36,8	26,6	20,0	10,7	5,27	3,96	3,79	3,71	3,83
1979	3,69	4,44	6,59	32,1	27,0	21,4	11,2	5,33	3,38	3,06	2,88	2,77
1980	2,47	2,51	4,76	24,7	24,7	16,7	8,03	4,46	3,57	3,24	3,31	3,41
Средн.	2,98	3,10	6,50	20,7	24,8	18,6	10,6	5,97	4,11	4,06	4,22	3,40
Наиб.	6,06	5,28	17,3	47,0	60,1	47,5	23,9	17,5	7,82	8,91	10,9	7,13
Наим.	1,95	1,95	3,02	6,06	10,3	6,10	4,18	2,80	2,59	2,44	1,83	1,80

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
15,8	15,6	493	498	107	08.06	3,06	29.10, 04.11
27,4	27,1	855	864	215	28.04	2,34	31.12
24,1	23,9	754	762	182	12.05	1,46	01, 02.03
18,4	18,2	574	580	119	—	3,14	—
18,2							
(40,5)	(40,1)	(1265)	(1280)	(241)	02.05.69	6,44*	01—03.01.52
5,17	5,12	161	163	14,7	22.03.74	1,36*	10.01.41
водосбора 199 км². 1978—80 гг.							
5,34	26,8	845	168	19,3	14—18.04	1,23	21.09—11.10
(3,28)	(16,5)	(518)	(103)	(24,5)	30.04	0,84	28.01
5,11	25,7	814	162	32,4	30.04	0,80	03.01
водосбора 203 км². 1978—80 гг.							
4,84	23,8	751	153	25,2	12.04	1,23	22—26.02
4,47	22,0	695	141	32,5	28.04	0,80	14.09—20.12 (10)
(4,34)	(21,4)	(675)	(137)	39,3	16—30.04 (3)	0,34	12—17.11
водосбора 381 км². 1930—80 гг.							
1,58	—	—	50,0	20,4	28.04	0,13	03—05.09
1,66	—	—	52,4	20,2	29.05	0,050	06—11.07 (4)
2,70	—	—	85,2	22,2	13.04	0,27	08.08—12.09
3,58	—	—	113	49,8	27.04	0,45	10.09
2,27	—	—	71,8	24,6	01.05	0,27	30.07—09.08
2,23	—	—	70,5	18,1	—	0,47	—
2,27							
6,51	—	—	205	(58,0)	15.03.66	1,07	27.11.54
0,65	—	—	20,5	2,78	20.03.74	0	23.07—19.08.75 (7)
водосбора 1300 км². 1925—36, 1938—80 гг.							
18,3	14,1	446	579	126	25.04	4,90	29.01
16,5	12,7	401	520	63,0	20.05	5,40	07.02
22,8	17,5	553	719	116	12.04	7,20	20, 21.01
29,0	22,3	704	915	186	27.04	7,00	29.01—04.02
25,0	19,2	608	790	154	01.05	6,60	28.10—07.11
28,0	21,5	679	883	163	—	7,42	—
28,3							
59,6	45,8	1445	1880	350	18, 22.05.69	12,3	31.12.54
11,5	8,85	279	363	26,8	16.04.74	3,60*	18.01.40
водосбора 126 км². 1936—80 гг.							
1,81	14,4	455	57,2	11,4	19.04	0,52	24.02
1,74	13,8	435	54,9	13,1	20.05	0,60	14.02
1,92	15,2	481	60,6	15,3	12.04	0,30	14—17.01
2,19	17,4	548	69,1	25,5	27.04	0,54	25—31.12
1,90	15,1	477	60,1	11,4	02.04	0,42	28.01—10.02 (13)
1,76	14,0	441	55,5	9,97	—	0,54	—
3,98	31,6	997	126	(53,2)	02.08.54	0,95*	18.10.55, 26—31.12.60
0,90	7,14	225	28,4	2,63*	12.04.38	0,30	14—17.01.78
водосбора 530 км². 1925—43, 1947—80 гг.							
8,44	15,9	503	267	70,0	24.04	2,41	30.01—28.02 (6)
(8,65)	(16,3)	(514)	(273)	34,2	19.05	2,34	07—19.10 (10)
10,9	20,6	649	344	94,8	12.04	2,90	26.12
10,3	19,4	613	325	(76,0)	28.04	2,42	30.11—27.12 (5)
8,49	16,0	506	268	39,4	18.04	1,70	08.02
9,15	17,3	545	289	49,1	—	1,94	—
19,0	35,8	1130	599	108	10.05.69	3,38	01—19.01.49 (11)
4,58	8,64	273	144	17,4	14.04.74	0,72	11.02.73

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74. р. Акбура — устье р. Мынтек												
1976	1,49	1,28	0,74	1,00	3,52	6,15	13,4	10,0	4,21	2,54	2,18	1,59
1977	1,39	1,16	1,33	1,50	3,02	13,0	17,0	12,8	5,39	2,68	2,10	1,79
1978	1,65	1,56	1,41	1,55	2,53	7,79	21,9	18,6	6,92	3,85	3,64	3,34
1979	2,73	1,49	1,79	1,75	3,32	16,8	20,8	17,0	5,71	2,63	2,56	2,25
1980	2,33	2,24	1,38	2,13	3,65	9,82	15,5	11,7	5,57	3,36	2,77	2,47
Средн.	1,71	1,43	1,26	1,31	2,67	9,29	13,6	12,1	5,40	2,83	2,21	1,93
Наиб.	2,76	2,43	2,17	2,13	(4,85)	16,8	21,9	18,6	7,14	4,96	3,64	3,34
Наим.	1,12	0,99	0,74	0,93	1,18	4,55	7,27	7,34	3,46	1,96	1,58	1,28
75. р. Акбура — кишл. Папан. Площадь водосбора												
1976	7,13	5,46	5,16	10,2	27,4	36,2	43,1	28,5	16,1	11,5	8,29	7,34
1977	6,70	6,75	7,42	9,02	17,1	23,4	37,9	34,8	25,1	14,1	10,6	8,02
1978	6,78	6,33	6,51	14,2	26,8	32,6	42,1	36,1	20,3	18,0	12,6	9,08
1979	8,27	7,08	7,40	18,1	14,8	41,9	60,3	45,5	24,9	12,2	8,32	6,38
1980	4,52	6,81	7,07	14,3	30,9	33,8	33,8	26,6	17,8	13,2	9,83	8,04
Средн.	8,16	7,68	7,79	10,8	23,9	44,0	47,5	36,3	21,5	14,5	11,3	9,27
Наиб.	(23,5)	(22,9)	(23,6)	(25,3)	47,0	81,9	62,3	(49,2)	(35,9)	(29,4)	(27,3)	(25,5)
Наим.	5,32	5,17	5,15	6,76	11,5	23,4	33,3	26,6	15,4	8,54	7,84	6,38
76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Площа												
1976	6,74	6,27	6,42	12,3	25,2	32,9	46,4	31,9	18,4	11,8	10,4	8,72
1977	7,95	6,85	8,68	9,64	24,1	54,8	37,0	24,5	14,3	9,74	11,5	8,27
1978	7,18	6,81	6,75	10,5	19,0	25,4	37,3	32,1	16,7	12,3	10,9	9,54
1979	8,25	7,72	7,61	15,6	26,7	59,4	49,5	39,1	19,2	15,1	10,8	9,13
1980	7,52	7,43	7,06	10,4	23,8	33,8	37,4	28,1	17,2	12,2	10,3	8,18
Средн.	8,73	8,23	8,45	11,2	25,2	44,8	47,5	37,5	22,1	15,0	12,3	10,1
Наиб.	12,0	11,1	11,5	20,0	42,8	72,7	74,5	56,4	35,1	21,9	17,6	14,2
Наим.	5,71	5,25	5,23	6,65	12,3	25,4	31,5	24,5	12,3	9,74	7,82	6,29
78. р. Аравансай — устье р. Каракол												
1976	4,90	4,46	4,31	6,09	14,4	7,83	12,5	5,58	4,42	5,36	5,60	6,59
1977	5,60	5,36	5,13	3,29	6,99	(43,0)	(16,2)	7,47	4,90	5,72	6,41	6,88
1978	5,85	5,23	5,21	5,22	6,37	8,99	7,43	6,21	4,28	5,16	4,97	5,63
1979	5,34	4,81	4,26	6,86	10,7	20,9	14,7	9,08	5,59	6,15	7,34	8,06
1980	7,00	5,52	5,30	4,96	8,19	8,77	6,52	4,93	5,02	5,71	5,77	6,47
Средн.	6,46	6,02	5,59	5,80	11,3	18,4	18,2	13,8	7,62	6,74	7,19	7,00
Наиб.	8,14	7,40	7,93	12,7	34,8	(43,0)	36,5	27,9	13,1	10,0	10,9	9,74
Наим.	4,90	4,19	3,73	3,29	4,37	(6,49)	4,37	4,29	3,68	4,59	4,76	5,08
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата												
1976	1,03	0,86	0,86	2,18	4,71	7,39	14,3	8,16	4,53	2,49	2,15	1,86
1977	1,44	1,34	1,42	1,64	6,26	16,2	13,1	7,50	4,82	2,62	2,09	1,83
1978	1,61	1,43	1,29	1,26	3,85	8,61	10,5	8,74	4,12	2,47	1,89	1,60
1979	1,42	1,12	0,97	1,59	4,35	11,3	15,9	10,8	3,91	2,50	1,93	1,43
1980	1,16	1,01	1,00	1,97	5,49	10,1	12,3	7,32	3,96	2,11	1,71	1,27
Средн.	1,23	1,12	1,09	1,49	4,70	9,97	11,9	8,74	4,40	2,45	1,79	1,43
Наиб.	2,42	2,36	1,52	2,68	10,9	16,2	17,9	12,2	6,96	4,76	2,73	2,30
Наим.	0,55	0,59	0,67	0,70	1,87	4,77	7,17	5,86	2,66	1,59	0,94	0,79
80. р. Каракол — кишл. Косчан												
1976	0,47	0,46	0,44	1,80	4,78	4,06	4,17	2,13	1,47	1,07	0,79	0,60
1977	0,46	0,42	0,51	1,14	3,86	6,14	3,23	1,38	0,88	0,66	0,55	0,41
1978	0,35	0,21	0,21	1,61	3,53	3,87	2,51	1,71	0,96	0,77	0,64	0,63
1979	0,49	0,41	0,45	2,08	3,57	5,81	4,67	2,54	1,12	0,77	0,61	0,53
1980	0,49	0,45	0,43	1,34	4,19	4,16	3,17	1,96	1,07	0,68	0,57	0,47
Средн.	0,49	0,44	0,45	1,25	3,97	5,09	3,89	2,18	1,16	0,78	0,64	0,56
Наиб.	0,63	0,59	0,71	3,48	9,60	8,27	5,90	3,72	1,72	1,12	1,23	0,78
Наим.	0,33	0,21	0,21	0,40	1,66	2,36	2,25	1,38	0,73	0,48	0,38	0,36

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 427 км². 1960—80 гг.							
4,01	9,39	297	127	22,0	22.07	0,39	27, 31.03
5,26	12,3	388	166	(42,8)	22.06	1,12	24—27.02
6,23	14,6	459	196	37,4	03.07	1,22	14.03—10.04 (5)
6,57	15,4	485	207	32,6	03.08	0,68	10—14.02 (4)
5,24	12,3	389	166	23,6	23.06	0,86	21.03
4,65	10,9	344	147	27,8	—	0,95	—
6,57	15,4	485	207	(42,8)	22.06.77	1,54	25.05.72
3,29	7,70	243	104	16,2	15.07.74	0,39	27, 31.03.76
2260 км². 1913—16, 1925—38, 1955—80 гг.							
17,2	7,61	241	544	65,1	07.07	4,66	27, 28.02
16,7	7,39	233	527	54,4	08, 09.07	6,40	07—10.01
19,3	8,54	269	609	54,4	24.07	5,60	08.02—28.03 (18)
21,3	9,42	297	672	76,8	07—10.07	5,24	25—31.12
17,2	7,61	241	544	57,5	09.05	4,20	12—31.01 (13)
19,9	8,81	278	628	82,8	—	6,18	—
20,2							
(33,2)	(14,7)	(464)	(1050)	(160)	04.08.74	(19,8)*	25, 26.01.15
14,9	6,59	208	470	52,7	02.06.33	3,60*	23.12.37
водосбора 2430 км². 1930, 1931, 1938—80 гг.							
18,1	7,45	236	572	147	25.05	6,02	11.02—01.04 (29)
18,1	7,45	235	571	103	23.06	6,42	14.01—22.02 (4)
16,2	6,67	210	511	49,4	05.07	6,10	09, 10.02
22,3	9,18	289	703	111	11.06	3,58	02.11
16,9	6,95	220	534	52,6	19.07	6,43	19.12
20,9	8,62	272	661	97,6	—	7,38	—
27,9	11,5	363	880	(331)	03.06.53	9,70*	19.01—10.03.54 (18)
14,1	5,80	183	445	41,7	23.07, 10.08.47	3,58	02.11.79
Площадь водосбора 1680 км². 1925—80 гг.							
6,84	—	—	216	—	—	3,00	07—10.08
(9,75)	—	—	(308)	(527)	01.06	2,10	27.04—06.05 (4)
5,88	—	—	185	19,1	13.06	3,82	03—10.04 (7)
8,65	—	—	273	47,7	11.06	3,71	24.03
6,18	—	—	195	24,6	09.05	2,38	27.07
9,56	—	—	302	(60,6)	—	4,12	—
15,4	—	—	486	(527)	01.06.77	6,00	11, 12.05.45
4,87	—	—	(154)	19,1	13.06.78	2,10	27.04—06.05.77 (4)
Площадь водосбора 298 км². 1930—80 гг.							
4,21	14,1	446	133	21,2	06.07	0,70	05.04
5,02	16,8	530	158	31,2	21, 22.06	1,21	31.01
3,95	13,3	419	125	13,7	03—05.07	0,74	06—08.04
4,77	16,0	503	150	20,1	04.08	0,84	26.03—03.04 (3)
4,12	13,8	436	130	24,5	15.07	0,91	21.02—22.03 (25)
4,19	14,1	444	132	19,7	—	0,77	—
5,52	18,5	583	174	31,9	17.06.66	1,48	10.02—17.03.72(30)
2,75	9,23	292	87,0	10,2	07—09.08.47	0,27*	20.12.36
Площадь водосбора 117 км². 1930—80 гг.							
1,85	15,8	500	58,5	8,93	07.07	0,33	05, 06.04
1,64	14,0	442	51,7	11,6	27.05	0,30	28—31.12
1,42	12,1	383	44,8	6,24	13.05	0,14	12.02—25.03 (26)
1,92	16,4	518	60,6	9,19	19.06	0,29	03, 04.02
1,58	13,5	427	50,0	8,26	08.05	0,30	04.04
1,74	14,9	470	55,0	9,65	—	0,36	—
2,64	22,6	715	83,5	(19,6)	17, 18.05.36	0,53	07.01—08.03.69 (41)
0,98	8,38	264	30,9	4,14	11.05—06.07.39 (3)	0,14	12.02—25.03.78 (26)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81. р. Каракол — устье. Площадь водосбора												
1976	1,57	1,45	1,45	2,59	7,46	5,02	4,05	1,63	1,55	2,25	2,42	2,35
1977	2,02	2,04	2,25	1,11	4,02	—	—	—	—	—	2,48	2,49
1978	2,14	2,17	2,18	2,83	3,71	4,66	1,79	1,45	1,62	2,20	2,36	2,33
1979	2,14	2,11	1,95	3,97	6,85	9,59	4,94	2,29	2,14	2,41	2,50	2,59
1980	2,46	2,40	2,34	2,69	4,51	4,13	2,72	1,90	1,93	2,13	2,15	2,24
Средн.	2,12	2,08	2,06	2,68	5,56	7,48	4,66	2,70	2,14	2,41	2,46	2,30
Наиб.	2,68	3,29	2,71	5,70	10,2	18,6	9,03	6,29	3,46	3,49	3,24	3,16
Наим.	1,45	1,15	1,20	1,10	1,66	3,06	1,79	1,13	1,28	1,49	1,72	1,59
82. р. Шанкол — кишл. Шанкол. Площадь												
1976	0,23	0,24	0,23	0,50	1,68	2,10	2,35	1,06	0,53	0,28	0,26	0,19
1977	0,18	0,13	0,16	0,32	0,98	3,96	3,00	1,43	0,74	0,56	0,52	0,49
1978	0,52	0,47	0,26	0,43	1,15	2,11	1,62	1,08	0,53	0,43	0,36	0,33
1979	0,33	0,33	0,32	0,74	1,50	3,81	2,92	1,23	0,45	0,38	0,32	0,33
1980	0,41	0,41	0,41	0,41	1,46	2,27	1,95	1,47	0,61	0,42	0,40	0,32
Средн.	0,27	0,24	0,24	0,42	1,46	2,78	2,43	1,46	0,72	0,44	0,35	0,30
Наиб.	0,52	0,47	0,42	0,86	3,50	4,42	3,56	2,40	1,44	0,73	0,64	0,49
Наим.	0,14	0,13	0,13	0,20	0,52	1,12	1,29	0,84	0,42	0,21	0,18	0,16
83. р. Абширсай — кишл. Уч-Терек.												
1976	0,71	0,65	0,55	1,16	2,11	2,87	2,40	1,75	1,50	1,15	1,03	0,86
1977	0,70	0,66	0,69	0,86	1,36	4,32	2,48	1,79	1,34	1,13	0,99	0,86
1978	0,77	0,74	0,66	0,92	1,16	2,32	1,55	1,02	0,87	0,80	0,80	0,77
1979	0,75	0,69	0,69	1,96	4,02	5,73	3,71	2,16	1,84	1,69	1,38	1,19
1980	1,10	1,02	1,02	1,45	2,07	2,77	2,11	1,57	1,26	1,18	1,12	1,00
Средн.	0,93	0,86	0,86	1,22	2,31	3,79	2,70	1,77	1,42	1,27	1,16	1,02
Наиб.	1,48	1,40	1,44	(3,31)	(7,40)	6,95	4,39	3,92	2,47	2,09	1,86	1,64
Наим.	0,64	0,56	0,55	0,61	0,90	(0,90)	(1,14)	(0,96)	0,87	0,80	0,72	(0,62)
85. р. Исфайрамсай — ниже устья р. Чаувай.												
1979	—	—	—	—	—	—	(49,1)	(31,8)	(15,9)	(12,0)	(10,5)	(10,4)
1980	10,4	9,90	9,64	9,50	14,2	35,2	42,8	39,5	24,5	16,0	13,1	12,6
86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон.												
1976	10,6	9,71	9,06	11,0	17,6	24,8	44,3	29,4	18,8	12,9	11,9	10,8
1977	10,7	10,2	6,01	7,99	16,9	58,0	49,9	33,8	25,6	19,4	15,4	13,4
1978	12,2	12,2	11,5	10,6	12,5	31,1	43,6	30,2	15,4	11,7	10,5	10,7
1979	10,7	10,4	9,89	10,7	17,6	53,9	58,3	35,8	17,6	14,6	12,9	12,0
1980	11,1	9,80	8,77	9,08	15,5	36,1	38,8	26,1	18,1	14,3	11,9	12,3
Средн.	11,5	10,7	10,1	10,6	19,0	40,1	49,5	38,3	23,7	16,6	14,0	12,6
Наиб.	14,4	13,0	12,3	15,7	38,4	65,0	80,6	57,8	37,2	22,2	17,6	15,7
Наим.	8,66	8,19	7,48	7,92	(9,58)	21,4	(29,5)	24,9	15,4	11,7	10,5	9,97
87. р. Шахимардан — кишл. Джидалик. Площадь												
1977	6,38	5,92	5,95	4,24	9,41	25,3	24,1	18,4	14,1	10,1	8,50	7,73
1978	7,42	6,43	6,17	6,08	6,74	14,9	17,2	18,1	11,5	6,65	6,08	5,77
1979	4,97	4,72	4,59	4,14	5,71	15,6	15,9	16,5	10,1	7,93	6,79	5,81
1980	5,66	5,84	5,58	4,79	6,75	15,3	21,5	16,2	10,1	7,00	6,26	6,10
Средн.	6,42	6,05	5,75	5,47	7,97	15,1	19,5	17,4	11,4	8,53	7,45	6,87
Наиб.	(10,6)	(10,0)	(10,0)	(9,76)	13,2	25,6	26,7	24,3	(16,5)	(12,1)	(11,7)	(10,8)
Наим.	4,75	4,38	3,80	4,14	4,80	9,20	13,5	13,2	8,58	6,40	5,81	5,10

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
341 км², 1930—35, 1937—80 гг.							
2,82	—	—	89,2	(111)	25.05	1,32	08.02—06.04 (42)
—	—	—	—	—	—	—	—
2,45	—	—	77,3	10,3	13.06	1,19	28.07
3,62	—	—	114	19,9	11.06	1,67	16, 24.03
2,63	—	—	83,2	14,1	09.05	1,70	14, 25.08
3,24	—	—	102	(23,9)	—	1,54	—
4,89	—	—	155	(230)	10.05.74	2,18	09—15.04.46 (5)
1,92	—	—	60,7	6,56	06.07.39	0,73	29.04, 04.05.40
водосбора 71,2 км², 1930—80 гг.							
0,80	11,2	354	25,3	4,42	07.07	0,18	02.01—04.04 (6)
1,04	14,6	460	32,8	6,50	20.06	0,13	25.01—28.03
0,77	10,8	341	24,3	3,25	22, 23.06	0,25	04.03—06.04
1,06	14,9	469	33,4	5,38	23—25.06	0,32	01.01—27.12 (154)
0,88	12,4	390	27,8	3,36	15.06, 19.07	0,32	28.11—31.12
0,93	13,4	423	29,3	5,75	—	0,18	—
1,32	19,3	610	41,7	(12,6)	27.05.71	0,32	1979 (154) / 6 %
0,53	7,44	235	16,7	2,66	15, 16.07.65	0,10	21, 22.02.35, 20.03, 06.04.41
Площадь водосбора 230 км², 1930—80 гг.							
1,40	6,09	193	44,3	3,54	26.05	0,55	28.02—09.04
1,43	6,22	196	45,1	6,63	01.06	0,66	12.01—22.03
1,03	4,48	141	32,5	3,23	08.06	0,66	21.02—06.04
2,15	9,35	295	67,8	8,10	07.06	0,69	17.01—07.04
1,47	6,39	202	46,5	9,35	13.06	1,00	28.11—31.12
1,60	6,95	220	50,5	5,66	—	0,78	—
(2,80)	(12,2)	(385)	(88,3)	(13,0)	19.05.36	1,37	18.02—14.03.54 (24)
0,88	3,83	121	27,8	(1,39)	01.01—06.07.39 (3)	0,51*	14—18.02.41 (3)
Площадь водосбора 2070 км². 1979, 1980 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
19,8	9,57	302	626	65,0	23, 24.06	8,60	11.04
Площадь водосбора 2220 км². 1910, 1914—16, 1925—80 гг.							
17,6	7,93	251	557	60,5	16.07	8,80	12.03—14.04 (25)
22,5	10,1	319	710	(286)	12.07	7,20	21—29.04 (6)
17,7	7,97	251	558	66,7	03.07	8,80	07.04
22,0	9,91	313	694	89,0	25.06—10.07 (3)	9,10	15.03—10.04 (4)
17,7	7,97	252	560	58,8	24.06	8,62	20.02—25.04 (39)
21,4	9,65	305	676	(116)	—	9,11	—
28,7	12,9	407	905	(1770)	18.06.66	11,9*	04.03—01.04.54 (26)
15,5	6,98	220	489	(40,1)	14.06.15	(6,80)	16.03.15
водосбора 1180 км². 1910, 1911, 1913—16, 1925—75, 1977—80 гг.							
11,7	9,92	313	369	(172)	12.06	3,76	15.04—02.05 (13)
9,34	7,92	250	295	28,7	30.06	4,28	04.05
8,56	7,25	229	270	27,3	24.06	3,76	05, 11.04
9,26	7,85	248	293	32,4	15, 19.07	3,14	23—25.04
9,76	7,56	239	308	36,0	—	4,84	—
(12,7)	(9,92)	(313)	401	(172)	12.06.77	6,10	09—14.04.36 (4)
7,70	5,92	187	243	18,5	09.08.47	2,63	29.04.75

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88. р. Падшаата — устье р. Тосту.												
1976	(1,23)	(1,23)	(1,25)	4,38	14,3	14,6	9,93	5,01	2,70	1,77	1,53	1,33
1977	1,06	1,00	1,18	4,04	7,67	13,1	6,53	3,36	2,00	1,72	1,80	1,46
1978	1,40	1,19	1,24	4,08	10,5	16,3	13,3	5,74	2,57	2,10	2,06	1,69
1979	1,65	1,47	1,66	5,40	9,66	17,9	16,1	7,49	3,10	2,23	1,64	1,58
1980	1,32	1,16	1,20	4,72	12,3	13,6	8,38	5,05	3,04	1,98	1,93	1,68
Средн.	1,93	1,77	2,05	5,63	12,8	16,0	12,1	7,16	4,01	2,86	2,47	2,10
Наиб.	3,66	2,99	3,13	10,9	20,2	26,3	20,7	12,1	7,09	4,75	4,38	3,55
Наим.	1,06	1,00	1,14	2,12	4,65	7,02	6,40	3,36	1,74	1,37	1,29	1,25
89. р. Чанач — пост Чаначсай. Площадь водосбора 133 км²												
1976	0,54	0,54	0,58	2,73	5,42	3,83	1,86	0,86	0,79	0,77	0,77	0,77
1977	0,52	0,52	0,50	1,96	2,69	3,63	1,47	0,89	0,77	0,76	0,76	0,76
1978	0,60	0,60	0,79	2,96	5,89	4,63	2,17	1,09	0,85	0,69	0,69	0,69
1979	0,60	0,50	0,49	2,70	5,13	5,26	3,09	1,50	1,02	0,85	0,70	0,70
1980	0,60	0,60	0,60	1,60	4,58	3,07	1,63	1,03	0,75	0,74	0,74	0,68
Средн.	(0,76)	(0,70)	(0,86)	(2,28)	(4,55)	(3,99)	(2,14)	(1,27)	(0,99)	(0,87)	(0,86)	(0,78)
Наиб.	(1,55)	(1,20)	(1,53)	(4,95)	7,81	7,90	3,65	(2,23)	(1,86)	(1,33)	(1,88)	(1,24)
Наим.	(0,31)	(0,21)	0,49	(0,78)	2,68	(2,09)	(0,94)	(0,26)	(0,12)	(0,39)	(0,37)	(0,46)
90. р. Кассансай — кишл. Кызылтокай												
1976	1,32	1,20	1,18	6,01	19,4	16,0	7,11	3,55	2,76	2,55	2,37	1,64
1977	1,28	1,07	2,01	8,43	12,5	20,1	7,21	3,71	2,37	1,92	1,83	1,63
1978	1,96	2,09	1,81	11,5	26,1	23,1	10,6	4,08	2,76	2,48	1,78	1,47
1979	1,47	1,38	1,53	12,6	28,9	32,2	17,7	6,83	3,21	2,30	1,99	1,81
1980	1,76	2,03	1,89	7,78	21,9	17,5	7,48	3,77	2,54	2,64	2,56	2,18
Средн.	1,87	1,73	2,16	9,43	22,6	23,3	11,4	5,19	3,09	2,69	2,38	1,98
Наиб.	3,03	2,49	4,98	21,9	50,9	54,7	29,4	13,1	6,88	5,80	5,19	3,71
Наим.	1,00	1,00	1,18	2,66	9,29	9,79	4,97	2,54	1,70	1,53	1,38	1,27
92. р. Кассансай — нижний бьеф. Площадь												
1976	0,32	0,40	0,49	0,94	12,9	20,2	24,0	11,1	3,31	1,74	0,23	0,37
1977	0,43	0,47	0,56	10,4	5,30	11,5	28,6	17,7	3,46	2,20	0,21	0,40
1978	0,43	0,56	0,56	5,49	12,1	19,8	36,7	28,0	5,16	3,43	0,81	0,25
1979	0,31	0,38	0,31	1,04	11,0	25,7	37,6	33,2	15,1	3,00	1,61	0,18
1980	0,43	0,53	0,60	2,51	5,82	15,7	29,1	16,7	3,07	2,57	1,35	0,33
Средн.	0,38	0,47	0,67	4,24	13,1	21,3	27,5	22,9	8,11	3,38	1,47	0,47
Наиб.	0,53	1,17	2,45	10,4	35,8	53,1	37,8	35,0	28,3	12,1	4,43	1,71
Наим.	0,22	0,24	0,31	0,59	5,30	5,20	14,9	5,45	2,27	0,50	0,098	0,18
93. р. Урюкты — Урюктысай. Площадь водосбора 86,5 км²												
1976	0,28	0,28	0,28	0,57	1,16	0,95	0,63	0,60	0,55	0,41	0,37	0,29
1977	0,30	0,30	0,30	0,41	0,43	0,62	0,57	0,41	0,41	0,38	0,37	0,30
1978	0,31	0,31	0,31	0,52	0,75	0,92	0,85	0,42	0,34	0,33	0,31	0,31
1979	0,34	0,34	0,34	0,42	0,85	1,35	1,09	0,42	0,37	0,37	0,37	0,37
1980	0,38	0,38	0,38	0,38	0,50	0,66	0,43	0,38	0,23	0,23	0,23	0,23
Средн.	0,39	0,39	0,40	0,53	0,90	1,10	0,82	0,56	0,46	0,45	0,42	0,38
Наиб.	0,67	0,67	0,68	1,01	1,61	1,98	1,75	0,93	0,70	0,68	0,69	0,70
Наим.	0,28	0,28	0,24	0,30	0,43	0,51	0,32	0,30	0,23	0,23	0,22	0,22
94. р. Урюкты — устье. Площадь												
1976	0,20	0,075	0,15	0,32	0,73	0,41	0,034	0,031	0,045	0,12	0,37	0,34
1977	0,34	0,31	0,032	0,008	0,20	1,22	0,018	0,021	0,028	0,085	0,15	0,21
1978	0,36	0,38	0,19	0,13	0,42	0,40	0,048	0,004	0,014	0,059	0,076	0,31

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 366 км². 1934—80 гг.							
4,94	13,5	427	156	21,8	25.05, 11.06	—	—
3,74	10,2	322	118	21,9	28.05	1,00	19.01—14.03
5,18	14,2	445	163	23,4	24.06—05.07 (8)	1,05	21.02—09.03
5,82	15,9	503	184	23,4	24.06—12.07 (13)	1,40	07.02—19.03 (23)
4,70	12,8	407	149	18,6	25.05, 22.06	1,01	16.02—21.03
5,88	16,1	507	186	27,4	—	1,51	—
8,89	24,3	766	280	48,1	21.05.69	2,40*	03.01—11.03.46 (29)
3,25	8,88	280	103	15,1	30.05.57	1,00	24—29.02.56, 19.01—14.03.77
1938, 1941, 1944, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1959—68, 1970—80 гг.							
1,62	12,2	386	51,2	8,62*	24.04	0,46*	01.01—29.02 (19)
1,27	9,55	301	40,1	5,45*	02.06	0,48*	01—25.03
1,80	13,5	427	56,8	8,10*	06.05	0,60*	01.01—28.02
1,88	14,1	446	59,3	6,66*	06—10.06	0,45*	01.03—26.03
1,38	10,4	328	43,6	6,12*	06.05	0,60*	01.01—31.03
(1,73) / (1,67)	(13,0)	(410)	54,5	6,99*	—	0,52*	—
2,67	20,1	636	84,4	—	—	—	—
1,18	8,87	280	37,2	—	—	—	—
Площадь водосбора 1130 км². 1967—80 гг.							
5,42	4,80	152	171	64,7	26.05	1,07	17.01—31.12 (28)
5,34	4,73	149	168	36,5	31.05	0,86	13, 14.02
7,48	6,62	209	236	34,4	10.05	1,42	01.01—26.02 (7)
9,33	8,26	260	294	45,4	11.06	1,11	07.03
6,17	5,46	173	195	39,0	08.05	1,16	01—03.01
7,32	6,48	205	231	42,5	—	1,27	—
16,8	14,9	470	530	82,6	28.05.69	1,90	28.01.69
3,39	3,00	95	107	17,2	15, 16.06.75	0,81	01—19.03.74 (15)
водосбора 1430 км². 1957—80 гг.							
6,33	—	—	200	27,6	20.06	(0,001)	19.10
6,77	—	—	214	33,3	24.07	0,12	22—31.10
9,44	—	—	298	39,7	16.07	0,11	11—15.11
10,8	—	—	341	47,0	18.07	0,060	01.05
6,56	—	—	207	31,5	28—31.07	0,048	15.10
8,67	—	—	274	36,7	—	0,12	—
17,3	—	—	546	88,5	01.06.69	0,24	01—24.01.64
4,42	—	—	139	18,5	15.07—07.08.61 (21) 13—17.07.74 (3)	нб	28—30.09.62
1941, 1947, 1948, 1950, 1951, 1960, 1962—68, 1970—80 гг. приближенные							
0,53	6,13	194	16,8	1,16*	24.04—17.06	0,28*	01.01—31.12 (112)
0,40	4,62	146	12,6	1,03*	01—07.06	0,30*	01.01—31.12 (121)
0,47	5,43	171	14,8	1,10*	11—20.06	0,31*	01.01—31.12 (163)
0,55	6,36	200	17,3	1,54*	14—18.06	0,34*	01.01—17.04
0,37	4,28	135	11,7	0,66*	13.05—30.06 (42)	0,23*	01.09—31.12
0,57	6,61	209	18,0	1,10*	—	0,29*	—
0,93	10,8	341	29,4	—	—	—	—
0,34	3,93	124	10,7	—	—	—	—
водосбора 116 км². 1947—80 гг.							
0,24	—	—	7,59	1,55	13, 14.05	0,020	19—21.07
0,22	—	—	6,94	3,71	31.05	0,003	05, 06.04
0,20	—	—	6,31	(1,53)	25—27.05	0,002	08.08—18.09 (38)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1979	0,28	0,24	(0,10)	(0,043)	(0,46)	(0,57)	0,14	0,008	0,012	0,036	0,028	0,036
1980	0,17	0,20	0,18	0,096	0,12	0,21	0,028	0,015	0,016	0,020	0,030	0,20
Средн.	0,36	0,33	0,30	0,42	0,77	0,93	0,45	0,22	0,15	0,22	0,32	0,35
Наиб.	0,62	0,58	0,62	1,30	2,22	2,68	1,79	0,86	0,44	0,57	0,59	0,56
Наим.	0,17	0,075	0,032	0,008	0,002	0,034	нб	0,004	0,012	0,015	0,028	0,036
95. р. Алабука — пост Алабукасай. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	1,08	1,18	1,18	2,83	8,71	7,34	3,69	1,81	1,38	1,18	1,18	1,02
1977	1,01	1,01	1,23	2,83	4,04	6,75	2,60	1,61	1,46	1,35	1,45	1,41
1978	1,12	1,12	1,08	2,71	6,90	7,40	4,36	2,00	1,43	1,13	1,12	1,12
1979	1,15	1,15	1,13	3,03	5,40	8,06	5,59	2,38	1,52	1,45	1,45	1,45
1980	1,15	1,15	1,15	2,71	5,51	5,48	2,61	1,43	1,12	0,98	0,98	0,98
Средн.	1,26	1,21	1,33	2,69	5,57	6,23	4,00	2,44	1,69	1,40	1,31	1,22
Наиб.	2,92	2,80	2,91	5,06	9,20	11,6	7,61	4,84	2,89	2,10	1,96	1,71
Наим.	0,35	0,42	0,77	1,26	2,84	2,37	1,85	1,13	0,79	0,70	0,93	0,87
96. р. Сумсар — пост Сумсарсай. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,27	0,35	0,40	1,18	1,77	1,68	1,07	0,70	0,48	0,46	0,43	0,43
1977	0,40	0,40	0,44	0,85	1,22	2,58	1,40	0,82	0,58	0,56	0,63	0,52
1978	0,38	0,38	0,54	1,83	2,79	2,88	1,69	0,82	0,67	0,58	0,49	0,44
1979	0,42	0,45	0,49	1,61	3,21	2,86	2,07	1,21	0,80	0,57	0,47	0,43
1980	0,39	0,42	0,46	1,01	1,81	2,17	1,20	0,75	0,53	0,43	0,42	0,42
Средн.	0,38	0,41	0,49	1,14	2,00	2,08	1,38	0,85	0,62	0,50	0,46	0,43
Наиб.	0,93	1,07	1,14	2,67	3,21	3,40	2,92	1,59	1,37	1,08	1,03	1,01
Наим.	0,10	0,10	0,20	0,52	0,81	0,83	0,64	0,48	0,27	0,20	0,20	0,17
97. р. Коксарек — пост Коксарексай.												
Расходы воды												
1976	0,20	0,23	0,26	0,48	1,48	1,73	1,15	0,74	0,40	0,41	0,37	0,30
1977	0,30	0,30	0,36	0,52	1,17	2,62	1,45	0,80	0,52	0,52	0,44	0,46
1978	0,31	0,32	0,41	1,17	2,10	2,05	1,70	0,97	0,65	0,58	0,47	0,42
1979	0,39	0,41	0,42	0,74	1,95	2,49	1,85	1,25	0,78	0,52	0,45	0,42
1980	0,36	0,38	0,41	0,74	1,01	1,85	1,21	0,69	0,53	0,41	0,40	0,40
Средн.	0,28	0,30	0,35	0,77	1,52	1,96	1,34	0,85	0,59	0,45	0,42	0,37
Наиб.	0,45	0,56	0,68	1,85	3,41	3,16	2,12	1,25	0,93	0,77	0,78	0,78
Наим.	0,11	0,13	0,14	0,31	0,55	0,90	0,66	0,35	0,24	0,18	0,13	0,13
98. р. Гавасай — устье р. Терс. Площадь												
1976	0,72	0,71	0,88	6,07	17,7	9,57	3,79	2,06	1,90	—	—	—
1979	—	—	—	11,8	22,1	27,7	8,60	(3,37)	1,52	1,16	0,99	0,89
1980	0,85	0,84	0,85	6,54	22,8	12,0	(2,99)	(1,78)	1,22	0,93	0,71	0,59
Средн.	1,01	0,96	1,39	6,37	18,1	16,8	6,05	2,74	1,78	1,55	1,39	1,14
Наиб.	1,74	1,56	2,60	12,6	30,7	27,7	14,6	6,54	3,18	4,17	4,15	1,84
Наим.	0,52	0,38	0,78	2,25	7,57	4,62	1,88	1,21	0,88	0,76	0,71	0,59
100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан.												
1976	4,10	3,31	2,37	4,62	12,3	20,7	23,5	18,9	10,7	6,92	5,27	4,69
1977	4,03	3,49	3,28	3,11	(10,3)	(36,5)	(35,5)	(18,4)	10,1	8,18	6,26	5,43
1978	4,92	4,23	3,45	4,43	5,82	15,1	19,6	11,2	7,14	5,77	4,97	4,69
1979	4,37	4,05	3,32	3,87	6,60	(20,0)	25,5	19,2	11,1	7,03	5,70	5,02
1980	4,73	4,49	4,27	4,55	6,20	(10,9)	19,9	(15,1)	9,98	5,94	4,75	4,04
Средн.	5,14	4,77	4,54	5,03	8,72	18,3	23,4	19,6	11,8	7,97	6,45	5,66
Наиб.	6,63	6,62	6,85	7,17	12,3	(36,5)	(35,5)	28,5	17,6	10,3	8,21	6,99
Наим.	4,01	3,31	2,37	3,11	5,42	(10,9)	(14,1)	11,2	7,11	5,61	4,75	4,04

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
(0,16)	—	—	(5,05)	(1,25)	02, 03.05	0,002	30, 31.07
0,11	—	—	3,48	2,45	12.06	0,015	25.07—24.09 (48)
0,40	—	—	12,6	2,24	—	0,070	—
0,99	—	—	31,2	6,00	27.07.64	0,28*	08.10—01.11.52
0,11	—	—	3,47	0,46	06.02, 01.05.74	нб	06.05—02.09.57(61), 01.07—03.08.61
208 км², 1938, 1941, 1944—52, 1955, 1957—80 гг.							
приближенные							
2,72	13,1	414	86,0	11,5*	27, 31.05	1,02*	01.01—31.12 (51)
2,23	10,7	337	70,3	9,89*	01, 02.06	1,01*	01.01—28.02
2,62	12,6	397	82,6	10,1*	23.06	1,00*	01—16.03
2,81	13,5	426	88,6	12,2*	11.06	1,00*	16—25.03
2,10	10,1	319	66,4	9,25*	08.26 05	0,98*	21.09—31.12
2,53	12,2	384	79,8	10,6*	—	1,00*	—
3,61	17,4	549	114	—	—	—	—
1,33	6,39	202	42,1	—	—	—	—
водосбора 90,0 км². 1941, 1945—50, 1959—80 гг.							
приближенные							
0,77	8,56	271	24,3	2,60*	24—30.04	0,27*	01—31.01
0,87	9,67	305	27,4	2,85*	01—07.06	0,40*	01.01—28.02
1,12	12,4	392	35,3	3,70*	28.05—01.06	0,34*	01—10.02
1,22	13,6	428	38,5	3,51*	17.05—26.06 (20)	0,42*	01.01—10.02
0,83	9,22	291	26,2	3,00*	16—22.06	0,39*	01.01—10.02
0,90	9,98	315	28,4	3,13*	—	0,36*	—
1,62	18,0	568	51,1	—	—	—	—
0,54	6,00	189	17,0	—	—	—	—
Площадь водосбора 96,2 км². 1941, 1959—80 гг.							
приближенные							
0,65	6,76	214	20,6	2,09*	25—31.05	0,20*	01.01—10.02
0,79	8,21	259	24,9	2,75*	21—30.06	0,30*	01.01—28.02
0,93	9,67	305	29,3	2,23*	15—01.06	0,29*	01—10.02
0,97	10,1	318	30,6	3,24*	21—27.05	0,39*	01.01—10.02
0,70	7,28	230	22,1	2,23*	23—26.06	0,36*	01.01—10.02
0,77	7,98	252	24,2	2,51*	—	0,31*	—
1,23	12,8	404	38,8	—	—	—	—
0,47	4,89	154	14,8	—	—	—	—
водосбора 361 км². 1932—76, 1979, 1980 гг.							
—	—	—	—	30,2	24.05	—	—
—	—	—	—	(44,1)	08, 09.06	—	—
4,34	12,0	380	137	45,8	27.05	0,55	15—31.12
4,92	13,6	430	155	38,6	—	0,66	—
7,69	21,3	674	243	61,5	21.05.70	1,28*	01.01—03.03.47
2,54	7,04	222	80,1	20,1	10.05.44	0,020	05.03.45
Площадь водосбора 1740 км². 1945—80 гг.							
9,78	5,62	178	309	34,1	15.05	2,28	14.03—06.04
(12,0)	(6,90)	(218)	(378)	(59,4)	26.06	2,98	11—15.04
7,60	4,37	138	240	32,0	04, 05.07	3,30	05.04
9,65	5,55	175	304	32,4	25.06, 13.07	3,22	24.03—08.04
(7,90)	(4,54)	(144)	(250)	29,2	17.07	3,80	29, 30.12
10,1	5,80	183	318	37,2	—	4,09	—
12,3	7,07	224	389	(60,1)	29.06.72	6,15	29—31.12.69
7,40	4,25	134	233	25,8	31.07.67	2,28	14.03—06.04.76

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101. р. Аксу — ущелье Дазгон. Площадь												
1976	2,06	1,99	1,73	(1,74)	(2,44)	4,97	8,49	6,98	4,92	3,31	2,73	2,41
1977	1,93	1,63	1,46	1,54	2,29	9,49	10,3	6,25	4,42	3,34	2,76	2,46
1978	1,97	1,58	1,47	1,45	1,89	5,09	8,03	6,60	4,67	3,34	2,41	1,93
1979	1,66	1,41	1,30	1,58	1,88	5,17	8,54	7,53	4,59	3,55	2,75	2,20
1980	1,76	1,59	1,57	1,53	1,60	4,83	7,23	5,93	3,84	2,77	2,10	1,89
Средн.	1,96	1,72	1,69	1,81	2,55	6,10	8,59	7,46	5,18	3,73	2,90	2,37
Наиб.	2,59	2,20	2,15	2,25	4,24	9,49	11,5	10,1	7,28	4,90	3,94	3,16
Наим.	1,45	1,27	1,25	1,34	1,60	3,48	5,63	4,92	3,61	2,70	2,10	1,85
102. р. Чаткал — устье р. Терс. Площадь												
1976	16,6	15,6	15,6	42,8	114	140	96,9	58,4	39,1	34,2	32,9	(26,2)
1977	26,4	28,0	31,0	61,0	92,6	163	94,4	57,1	38,8	34,7	33,5	24,6
1978	25,6	23,8	20,5	77,9	164	243	178	78,6	54,2	40,8	35,1	30,9
1979	32,3	32,6	33,8	103	174	(326)	(250)	108	61,7	47,7	40,5	33,2
1980	29,6	30,6	30,4	68,3	137	171	119	67,9	44,8	36,4	33,1	28,7
Средн.	24,6	22,6	23,1	53,1	126	179	134	75,8	46,6	35,7	30,9	26,5
Наиб.	35,0	32,6	(36,5)	103	210	(326)	(250)	129	(81,1)	(58,9)	(47,4)	36,5
Наим.	15,5	15,6	14,6	24,6	63,2	78,8	63,1	43,6	28,6	24,1	20,4	17,2
108. р. Табылгаты — в 4,0 км северо-восточнее с. Сарытологон. Расходы воды												
1976	0,10	0,14	0,15	0,22	0,25	0,24	0,24	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20
1977	0,15	0,16	0,16	0,22	0,28	0,28	0,30	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20
1978	0,13	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,20	0,19	0,17	0,16
1979	0,13	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,18	0,18	0,16	0,15
1980	0,13	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,16	0,15
Средн.	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,21	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	0,15
Наиб.	0,22	0,28	0,37	0,32	0,41	0,35	0,30	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20
Наим.	0,046	0,046	0,071	0,079	0,091	0,096	0,13	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
109. р. Кенсу — в центре с. Кенсу. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	0,11	0,11	0,12	0,17	0,16	0,16	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16
1977	0,16	0,16	0,22	0,16	0,18	0,27	0,29	0,28	0,27	0,23	0,18	0,17
1978	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17	0,20	0,24	0,22	0,17	0,15	0,13	0,12
1979	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17	0,20	0,24	0,24	0,21	0,19	0,17	0,14
1980	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17	0,20	0,24	0,25	0,23	0,20	0,17	0,15
Средн.	0,14	0,15	0,17	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,19	0,16	0,14	0,14
Наиб.	0,32	0,32	0,32	0,61	0,54	0,50	0,41	0,37	0,32	0,32	0,21	0,22
Наим.	0,050	0,056	0,065	0,083	0,069	0,10	0,11	0,069	0,10	0,086	0,086	0,086
110. р. (Западный Кенсу)— в центре с. Кенсу. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,17	0,19	0,23	0,28	0,28	0,25	0,26	0,25	0,22	0,21	0,22	0,21
1977	0,14	0,14	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
1978	0,14	0,14	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
1979	0,14	0,14	0,15	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,22	0,19	0,16	0,14
1980	0,14	0,14	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,21	0,20	0,18	0,14
Средн.	0,15	0,15	0,18	0,22	0,23	0,23	0,24	0,23	0,22	0,18	0,16	0,15
Наиб.	0,36	0,42	0,47	0,51	0,59	0,68	0,62	0,63	0,59	0,45	0,36	0,36
Наим.	0,070	0,064	0,070	0,080	0,086	0,086	0,090	0,090	0,090	0,086	0,070	0,070

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 712 км². 1948, 1950—80 гг.							
3,65	5,13	162	115	10,1	23, 26.07	1,45	31.03—04.04 (4)
3,98	5,59	176	126	14,4	02.07	1,40	14—31.03
3,37	4,73	149	106	9,18	02—06.07 (3)	1,32	14.04
3,51	4,93	156	111	9,31	20.07—10.08 (3)	1,20	25.03—11.04 (3)
3,05	4,28	135	96,4	7,73	21.07	1,24	29.04
3,84	5,39	170	121	10,5	—	1,50	—
5,08	7,13	225	160	15,6	09.07.68	1,89*	08, 09.04.55
2,88	4,04	127	90,8	7,36*	19—21.07.72	1,15	05.02—07.04.72 (12)
водосбора 4090 км². 1915, 1916, 1932—80 гг.							
52,7	12,9	408	1670	194	14.06	10,7	12.02
57,1	14,0	442	1800	221	23.06	20,3	18.01—11.03 (4)
81,0	19,8	623	2550	348	25.06	19,4	28.02—14.03 (7)
(104)	(25,4)	(802)	(3280)	(450)	24.06	27,8	26.12
66,4	16,2	513	2100	228	10.06	22,9	02, 03.01
65,6	16,0	506	2070	262	—	18,2	—
64,8							
(104)	(25,4)	(802)	(3280)	(450)	24.06.79	27,8	26.12.79
45,3	11,1	350	1430	140	18.05.65	9,20	09.01.75
Площадь водосбора 18,9 км². 1963—69, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,20	10,6	334	6,32	0,27*	04.05—25.07 (33)	0,090*	02—30.01 (15)
0,23	12,2	384	7,25	0,32*	04—31.07 (14)	0,14*	01.01—31.03 (27)
0,18	9,52	301	5,68	0,23*	28.07—18.08 (14)	0,12*	01.01—30.12 (13)
0,17	8,99	284	5,36	0,21*	14.07—26.08 (28)	0,12*	01—29.01 (16)
0,17	8,99	285	5,38	0,21*	14.07—17.08 (18)	0,12*	01—31.01 (16)
0,18	9,52	301	5,68	0,25*	—	0,11*	—
0,25	13,2	416	7,88	0,42*	04—29.06.73 (5)	0,16*	01.01—03.12.72 (111), 04.01—29.12.73 (26)
0,074	3,92	124	2,33	0,13*	01.07—16.09.63	0,046*	01.01—30.12.65 (22)
26,2 км². 1960, 1961, 1963—65, 1967—69, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,15	5,73	181	4,74	0,20*	04.07—02.09 (17)	0,090*	13, 14.03
0,21	8,02	253	6,62	0,32*	10.06—08.08 (17)	0,12*	01.01—04.04 (5)
0,16	6,11	193	5,05	0,26*	13.07—06.08 (14)	0,10*	08.01—31.12 (24)
0,17	6,49	205	5,36	0,26*	10.07—25.08 (26)	0,10*	01.01—07.02 (17)
0,18	6,87	217	5,69	0,28*	24.07—07.08 (9)	0,10*	01.01—28.12 (27)
0,19	7,25	229	5,99	0,35*	—	0,11*	—
0,36	13,7	433	11,4	0,75*	19.04—06.05.60 (12)	0,21*	01.11—31.12.60
0,094	3,59	113	2,96	0,20*	01.06—20.08.63, 04.07—02.09.76 (17)	0,049*	01—16.02.64
водосбора 15,6 км². 1960, 1961, 1963—65, 1967, 1968, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,23	14,7	465	7,27	0,30*	02.04—15.06 (38)	0,15*	01—31.01 (14)
0,18	11,5	363	5,68	0,26*	28.07—09.08 (6)	0,13*	01.01—23.02 (25)
0,18	11,5	364	5,68	0,26*	26.07—28.09	0,13*	01.01—23.02 (26)
0,18	11,5	364	5,68	0,26*	17.07—28.08 (32)	0,13*	01.01—31.12 (58)
0,18	11,5	365	5,69	0,26*	23.07—12.08 (13)	0,13*	01.01—31.12 (50)
0,20	12,8	404	6,31	0,34*	—	0,14*	—
0,50	32,1	1012	15,8	0,81*	20.06.73	0,32*	12—21.12.73 (6)
0,095	6,09	193	3,00	0,20*	17—19.08.63, 28.07—30.09.64	0,056*	04—15.02.64

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111. р. Восточный Корумды — в 3,5 км северо-восточнее с. Корумды.												
												Расходы воды
1976	0,26	0,23	0,27	0,38	0,40	0,38	0,37	0,32	0,29	0,26	0,25	0,25
1977	0,26	0,26	0,37	0,38	0,37	0,37	0,37	0,32	0,32	0,29	0,26	0,22
1978	0,20	0,21	0,22	0,25	0,23	0,25	0,26	0,26	0,23	0,22	0,21	0,21
1979	0,21	0,21	0,23	0,25	0,23	0,25	0,28	0,29	0,27	0,23	0,21	0,19
1980	0,21	0,21	0,21	0,25	0,23	0,25	0,29	0,26	0,26	0,24	0,21	0,20
Средн.	0,26	0,26	0,29	0,33	0,33	0,32	0,34	0,31	0,30	0,27	0,25	0,24
Наиб.	0,53	0,47	0,55	0,43	0,48	0,50	0,55	0,55	0,42	0,38	0,37	0,35
Наим.	0,16	0,090	0,19	0,20	0,20	0,10	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
112. р. Западный Корумды — в 2,8 км севернее с. Корумды.												
												Расходы воды
1976	0,042	0,043	0,051	0,076	0,11	0,13	0,10	0,10	0,10	0,069	0,070	0,040
1977	0,040	0,047	0,094	0,078	0,12	0,12	0,12	0,10	0,089	0,072	0,073	0,076
1978	0,040	0,043	0,047	0,080	0,087	0,12	0,13	0,13	0,11	0,084	0,064	0,059
1979	0,14	0,14	0,14	0,17	0,35	0,24	0,23	0,20	0,18	0,15	0,14	0,14
1980	0,040	0,040	0,045	0,079	0,090	0,12	0,14	0,12	0,12	0,10	0,076	0,040
Средн.	0,061	0,066	0,089	0,11	0,14	0,17	0,18	0,13	0,11	0,086	0,074	0,064
Наиб.	0,20	0,20	0,25	0,30	0,35	0,38	0,50	0,36	0,32	0,25	0,22	0,20
Наим.	0,020	0,017	0,021	0,041	0,038	0,045	0,051	0,064	0,020	0,020	0,030	0,030
113. р. Куочи — в 1,5 км севернее с. Коучи. Площадь												
												Расходы воды
1976	0,20	0,24	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,17
1977	0,17	0,18	0,18	0,26	0,25	0,27	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	0,19
1978	0,16	0,19	0,22	0,24	0,23	0,23	0,25	0,26	0,21	0,20	0,18	0,17
1979	0,18	0,19	0,22	0,24	0,23	0,23	0,25	0,27	0,26	0,23	0,20	0,17
1980	0,18	0,19	0,22	0,24	0,23	0,23	0,25	0,22	0,22	0,20	0,20	0,18
Средн.	0,18	0,19.	0,21	0,25	0,29	0,29	0,30	0,28	0,26	0,24	0,21	0,21
Наиб.	0,41	0,41	0,41	0,44	0,66	0,61	0,61	0,61	0,55	0,51	0,41	0,41
Наим.	0,082	0,099	0,12	0,13	0,15	0,14	0,16	0,15	0,092	0,089	0,089	0,089
114. р. Куочи — в 2,5 км северо-западнее с. Куочи.												
												Расходы воды
1976	0,21	0,23	0,24	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19
1977	0,19	0,19	0,22	0,24	0,24	0,25	0,25	0,23	0,23	0,21	0,20	0,19
1978	0,19	0,20	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,24	0,20	0,20	0,17	0,18
1979	0,19	0,20	0,23	0,22	0,22	0,24	0,27	0,28	0,26	0,22	0,20	0,17
1980	0,19	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,28	0,25	0,22	0,20	0,20	0,19
Средн.	0,21	0,22	0,24	0,26	0,31	0,30	0,31	0,27	0,25	0,23	0,23	0,21
Наиб.	0,37	0,37	0,37	0,42	0,73	0,53	0,60	0,56	0,53	0,48	0,37	0,37
Наим.	0,14	0,14	0,17	0,17	0,18	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
115. р. Талдысу — с. Талдысу. Площадь												
												Расходы воды
1976	0,41	0,42	0,45	0,49	0,56	0,58	0,57	0,56	0,52	0,48	0,48	0,47
1977	0,46	0,46	0,60	0,48	0,54	0,56	0,59	0,56	0,50	0,47	0,46	0,48
1978	0,44	0,48	0,47	0,50	0,49	0,49	0,52	0,51	0,50	0,46	0,42	0,41
1979	0,44	0,48	0,47	0,50	0,49	0,49	0,50	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38
1980	0,44	0,48	0,47	0,50	0,49	0,49	0,50	0,48	0,45	0,42	0,41	0,38
Средн.	0,49	0,49	0,54	0,66	0,91	0,88	0,75	0,65	0,61	0,55	0,51	0,46
Наиб.	1,63	1,33	1,68	2,29	3,31	2,04	1,52	1,31	1,27	1,25	1,06	0,92
Наим.	0,26	0,34	0,34	0,36	0,46	0,49	0,46	0,37	0,43	0,38	0,37	0,31

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21

Площадь водосбора 5,58 км². 1961, 1963—65, 1967, 1969—80 гг.

приближенные

0,30	53,8	1701	9,49	0,45*	05—31.05 (12)	0,21*	04—28.02 (9)
0,32	57,3	1810	10,1	0,40*	03.03—31.07 (72)	0,21*	03—31.12 (15)
0,23	41,2	1299	7,25	0,28*	13.04—19.10 (50)	0,20*	01.01—30.12 (91)
0,24	43,0	1357	7,57	0,30*	06.07—08.09 (30)	0,18*	03—31.12 (16)
0,24	43,0	1360	7,59	0,35*	29—31.07	0,20*	03.01—31.12 (86)
0,29	52,0	1649	9,15	0,43*	—	0,20*	—
0,39	69,9	2205	12,3	0,72*	26.03.74	0,30*	11—20.02.67
0,16	28,7	905	5,05	0,22*	21.03—31.05.61 (24)	0,070*	21—30.06.61

Площадь водосбора 4,31 км². 1947, 1963—65, 1967—80 гг.

приближенные

0,078	18,1	572	2,47	0,14*	24.04—08.08 (38)	0,040*	01.01—31.12 (80)
0,086	20,0	631	2,71	0,17*	14, 19.03	0,036*	02.01—22.02 (27)
0,083	19,3	608	2,62	0,14*	05.06—09.09 (47)	0,036*	01.01—10.03 (27)
0,18	41,8	1318	5,68	0,51*	13—17.05	0,14*	01.01—31.12 (145)
0,084	19,5	617	2,66	0,17*	18—29.07 (8)	0,036*	01.01—31.12 (53)
0,11	25,5	805	3,47	0,26*	—	0,046*	—
0,28	65,0	2055	8,85	0,51*	13—17.05.79	0,20*	01.01—31.12.72 (111)
0,062	14,4	454	1,96	0,14*	24.04—08.08.76(38), 05.06—09.09.78 (47)	0,010*	06.01—10.03.63 (20)

водосбора 15,5 км². 1960, 1961, 1963—67, 1969—80 гг.

приближенные

0,23	14,8	468	7,27	0,28*	08.02—08.08 (72)	0,16*	01.01—31.12 (28)
0,22	14,2	448	6,94	0,28*	07.04—06.08 (57)	0,14*	20, 29.01
0,21	13,5	426	6,62	0,28*	24.04—23.08 (22)	0,16*	01.01—31.12 (49)
0,22	14,2	448	6,94	0,28*	25.04—29.09 (41)	0,16*	01.01—31.12 (35)
0,21	13,5	427	6,64	0,28*	26.04—30.07 (15)	0,16*	01.01—25.12 (34)
0,24	15,5	488	7,57	0,34*	—	0,16*	—
0,49	31,6	999	15,5	0,61*	01.06—31.08.72	0,41*	01.01—31.12.72 (172)
0,15	9,68	305	4,73	0,22*	17—20.03.61	0,065*	06.01—08.02.63 (8)

Площадь водосбора 11,0 км². 1960, 1961, 1963—67, 1969—80 гг.

приближенные

0,23	20,9	661	7,27	0,27*	08.02—28.08 (64)	0,16*	25.01
0,22	20,0	631	6,94	0,27*	15.03—06.08 (47)	0,16*	01.01—23.12 (4)
0,21	19,1	602	6,62	0,27*	24.06—17.08 (26)	0,16*	09.11—30.12 (22)
0,22	20,0	631	6,94	0,30*	14.07—08.09 (27)	0,16*	07—31.12 (10)
0,22	20,0	632	6,96	0,30*	15—30.07 (11)	0,18*	01.01—31.12 (76)
0,25	22,7	716	7,88	0,40*	—	0,19*	—
0,43	39,1	1236	13,6	0,60*	1972 (51) 19 %	0,37*	01.01—31.12.60 (183)
0,18	16,4	517	5,68	0,27*	1976 (64) 19 %	0,10*	01—17.01.64

водосбора 56,9 км². 1947, 1958, 1959, 1963—80 гг.

приближенные

0,50	8,79	278	15,8	0,68*	10.06	0,36*	09.01—13.02 (3)
0,51	8,96	283	16,1	0,72*	22—29.03 (3)	0,39*	12.01—20.02 (4)
0,47	8,26	260	14,8	0,54*	13.07—15.08 (17)	0,39*	11.11—31.12 (30)
0,47	8,26	260	14,8	0,54*	18.07—26.08 (21)	0,36*	05—31.12 (14)
0,46	8,08	255	14,5	0,54*	23—28.07 (3)	0,36*	03—23.12 (7)
0,62	10,9	344	19,6	1,41*	—	0,41*	—
1,61	28,3	893	50,8	(5,10)*	13—18.05.47 (3)	0,92*	21.11—31.12.47
0,42	7,38	233	13,2	0,54*	1979 (21) 19 %	0,24*	06—16.01.64

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116. р. Ичкесу — с. Ичкесу. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	0,16	0,21	0,23	0,26	0,35	0,27	0,28	0,28	0,26	0,21	0,22	0,21
1977	0,20	0,20	0,21	0,25	0,33	0,34	0,35	0,34	0,29	0,26	0,24	0,22
1978	0,19	0,19	0,21	0,22	0,29	0,30	0,31	0,30	0,26	0,24	0,21	0,19
1979	0,19	0,19	0,21	0,23	0,28	0,30	0,32	0,27	0,26	0,23	0,21	0,19
1980	0,19	0,20	0,21	0,23	0,28	0,30	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26	0,19
Средн.	0,19	0,20	0,21	0,26	0,40	0,42	0,36	0,30	0,26	0,24	0,22	0,21
Наиб.	0,31	0,31	0,31	0,41	0,76	0,97	0,77	0,54	0,39	0,34	0,31	0,30
Наим.	0,080	0,10	0,13	0,17	0,28	0,21	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
118. р. Джыргалан — с. Михайловка. Площадь												
1976	17,8	16,3	14,7	16,5	13,8	13,2	20,8	33,3	20,7	24,6	21,4	18,0
1977	16,6	16,0	17,1	14,4	10,3	19,4	18,4	30,8	19,4	17,3	23,2	18,4
1978	18,1	17,4	16,3	12,6	11,1	21,0	41,0	37,0	14,0	16,1	18,4	19,0
1979	16,8	15,9	15,8	13,3	11,9	29,9	32,3	43,1	21,8	22,6	20,8	18,7
1980	16,4	15,7	15,5	15,8	15,9	14,5	21,8	39,1	27,2	18,4	17,9	17,2
Средн.	14,2	13,8	13,9	15,6	20,0	28,2	35,6	42,6	27,5	20,5	17,8	15,4
Наиб.	18,1	17,4	17,6	25,3	41,4	58,3	63,1	67,4	49,4	29,1	24,4	20,5
Наим.	10,8	9,38	9,44	8,68	10,3	11,8	15,0	24,8	14,0	15,3	13,4	12,1
119. р. Тургеньаксу — пос. лесозавода.												
1976	2,32	2,12	2,15	3,64	7,77	9,18	16,1	11,3	6,70	4,05	2,65	2,28
1977	2,12	2,12	2,26	3,36	6,18	18,2	13,6	12,8	7,16	3,56	2,32	2,19
1978	2,16	2,12	2,14	2,86	6,65	13,5	20,0	14,8	4,72	3,05	2,22	2,18
1979	2,10	2,07	2,05	2,56	5,51	17,2	16,2	16,2	5,35	3,31	2,34	2,15
1980	2,03	2,02	1,96	3,32	8,79	12,2	17,9	15,0	6,67	3,54	2,60	2,40
Средн.	2,25	2,10	2,02	2,98	7,20	14,3	17,0	14,3	7,10	3,89	2,78	2,48
Наиб.	3,10	2,86	3,43	4,44	13,1	(26,9)	24,6	20,6	10,8	5,72	4,29	3,66
Наим.	1,53	1,38	1,23	1,83	4,29	(7,86)	9,62	10,1	4,72	2,87	(1,99)	1,71
121. р. (Ичке-Джергес)— в центре с. Ичке-Джергес. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,14	0,15	0,21	0,22	0,26	0,28	0,32	0,19	0,17	0,14	0,14	0,13
1977	0,13	0,14	0,17	0,28	0,36	0,48	0,36	0,30	0,28	0,16	0,15	0,14
1978	0,13	0,15	0,25	0,29	0,26	0,40	0,39	0,27	0,16	0,18	0,13	0,13
1979	0,13	0,15	0,16	0,24	0,33	0,26	0,42	0,45	0,22	0,14	0,13	0,12
1980	0,13	0,13	0,15	0,21	0,37	0,42	0,36	0,43	0,28	0,17	0,15	0,14
Средн.	0,23	0,24	0,33	0,53	0,72	0,99	1,00	0,69	0,42	0,28	0,27	0,21
Наиб.	0,46	0,57	0,97	1,58	2,16	2,16	2,02	1,39	0,84	0,48	0,56	0,41
Наим.	0,13	0,13	0,15	0,21	0,26	0,26	0,32	0,19	0,16	0,14	нб	нб
122. р. Джергес — с. Чон-Джергес. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	0,38	1,10	1,10	1,29	2,35	2,54	2,69	2,33	1,96	0,40	0,41	0,38
1977	0,91	1,10	1,21	1,28	2,07	2,29	2,57	1,44	1,23	0,89	0,79	0,64
1978	0,22	0,22	0,32	1,74	2,15	2,33	2,81	1,88	1,14	0,76	0,53	0,50
1979	0,55	0,55	0,64	0,78	1,63	2,78	4,59	3,38	3,18	2,88	2,63	2,45
1980	0,63	0,70	0,79	1,10	2,03	2,45	2,40	3,87	3,15	2,49	1,06	0,77
Средн.	0,82	0,85	1,00	1,21	2,64	3,54	3,70	2,30	1,88	1,33	1,15	0,90
Наиб.	2,78	2,85	2,87	2,82	7,55	5,52	8,09	4,12	3,18	3,37	2,82	2,57
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,69	1,70	1,94	0,66	0,69	0,086	нб	нб

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
30,7 км². 1960, 1961, 1963—69, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,24	7,82	247	7,50	0,38*	05—26.05 (12)	0,14*	03—08.01 (4)
0,27	8,79	277	8,52	0,38*	06—30.07 (7)	0,17*	11—19.03 (4)
0,24	7,82	247	7,57	0,32*	13.06—16.08 (35)	0,18*	04.01—31.12 (37)
0,24	7,82	247	7,57	0,35*	18—31.07 (5)	0,18*	03.01—31.12 (42)
0,25	8,14	257	7,90	0,35*	29, 31.07	0,18*	01.01—23.12 (35)
0,27	8,79	278	8,52	0,48*	—	0,18*	—
0,37	12,1	383	11,7	0,82*	11—20.07.64	0,30*	01.01—31.12.72 (147)
0,21	6,84	216	6,62	0,32*	01—31.05.61, 13.06—16.08.78 (35)	0,065*	04—23.01.64
водосбора 2060 км². 1933, 1934, 1936—80 гг.							
19,3	—	—	610	50,1	18.08	6,81	19.06
18,4	—	—	580	50,3	14.07	1,75	22, 23.04
20,2	—	—	637	77,3	08.07	8,30	18—23.05 (4)
21,9	—	—	691	67,6	12.08	6,13	12.04
19,6	—	—	620	61,3	21.08	7,50	25.04
21,9	—	—	691	74,2	—	10,3	—
29,9	—	—	945	128	30, 31.05.69	12,7	25—28.02.34
15,8	—	—	498	42,1	24, 25.07.74	1,75	22, 23.04.77
Площадь водосбора 330 км². 1929—80 гг.							
5,86	17,8	563	185	25,2	21.07	1,98	16, 17.04
6,32	19,2	606	199	41,1	23, 24.06	1,98	01.01
6,37	19,3	609	201	33,6	08.07	2,04	27.03—02.04
6,42	19,5	612	202	39,3	24—26.06	1,98	07—12.04 (3)
6,54	19,8	627	207	35,8	19.07	1,75	01.04
6,49	19,7	621	205	35,4	—	1,65	—
8,38	25,4	801	264	(76,2)	14.06.42	2,20	26.04.51
4,79	14,5	458	151	(20,0)	26, 27.07.39	0,78*	14.03.46
водосбора 31,2 км². 1963, 1964, 1966, 1967, 1969—71, 1976—80 гг.							
приближенные							
0,20	6,41	203	6,32	0,35*	07—31.07 (8)	0,12*	18.01—31.12 (40)
0,25	8,01	253	7,88	0,54*	18—29.06 (7)	0,12*	01.01—31.12 (48)
0,23	7,37	232	7,25	0,59*	06—10.07 (4)	0,12*	01.01—31.12 (64)
0,23	7,37	232	7,25	0,54*	17, 19.05	0,12*	01.01—31.12 (49)
0,24	7,69	243	7,59	0,46*	02.06—31.08 (29)	0,12*	01.01—30.12 (43)
0,49	15,7	497	15,5	1,45*	—	0,15*	—
0,93	29,8	940	29,3	2,60*	19—24.06.64, 26.05.69	0,28*	11.01—15.02.67 (7)
0,20	6,41	203	6,32	0,35*	07—31.07.76 (8)	нб	01.11—31.12.71 (61)
85,5 км². 1947, 1950, 1963, 1964, 1966—71, 1973—80 гг.							
приближенные							
1,41	16,5	522	44,6	2,81*	01.06—20.07 (23)	0,15*	23, 24.10
1,37	16,0	505	43,2	3,29*	01—10.07	0,55*	21—31.12
1,22	14,3	450	38,5	2,81*	18.05—03.08 (37)	0,22*	01.01—28.02
2,17	25,4	800	68,4	5,42*	05—10.07	0,55*	01.01—28.02
1,79	20,9	662	56,6	4,84*	16—20.08	0,60*	01—17.01
1,78	20,8	656	56,1	6,82*	—	0,55*	—
3,09	36,1	1139	97,5	15,0*	18—20.05.50	1,80*	11.07.47
0,99	11,6	366	31,2	2,65*	27—30.04.74	нб	1963 (181) 18 %

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123. р. Аксу[1] — с. Теплоключенка. Площадь												
1976	2,54	2,37	2,30	3,73	8,28	9,73	15,6	12,2	7,23	4,59	3,38	3,08
1977	2,48	2,32	2,30	3,59	6,74	15,3	13,8	13,2	7,38	3,84	2,68	2,63
1978	2,09	1,81	1,66	2,75	6,29	11,9	18,4	15,8	5,35	3,29	2,89	2,45
1979	2,15	1,78	1,74	2,63	6,22	15,2	16,6	16,9	6,31	4,37	3,58	3,18
1980	2,67	2,29	2,07	3,00	7,95	10,4	16,4	14,0	6,59	3,92	3,14	3,20
Средн.	1,96	1,76	1,66	2,42	6,14	11,7	15,0	13,6	6,45	3,29	2,53	2,22
Наиб.	3,92	3,61	3,65	4,57	13,0	19,3	23,6	19,0	12,0	5,85	4,80	4,34
Наим.	0,62	0,53	0,39	0,77	2,74	(5,20)	8,71	9,20	3,44	1,42	0,89	0,70
125. р. Аксу — устье. Площадь водосбора												
1976	1,90	1,89	1,84	2,81	5,42	6,27	9,62	8,06	5,12	2,89	2,10	1,91
1977	1,67	1,55	1,56	2,65	4,58	9,39	8,93	9,28	5,96	3,24	1,97	2,00
1978	1,82	1,56	1,39	2,83	5,84	8,56	12,7	12,6	5,35	3,26	2,03	1,80
1979	1,70	1,57	1,41	2,06	5,29	10,8	11,2	12,2	5,97	3,61	2,11	1,58
1980	1,77	1,59	1,55	2,95	7,04	8,29	12,4	10,8	5,70	2,90	1,80	1,73
Средн.	1,10	1,07	1,06	1,91	4,69	9,12	10,9	10,4	5,08	2,41	1,48	1,27
Наиб.	1,90	1,89	1,94	4,16	7,59	16,6	(20,1)	(18,7)	9,35	3,73	2,26	2,00
Наим.	0,12	нб	0,10	0,49	1,99	4,80	6,05	6,68	2,01	0,52	0,26	0,13
126. р. Карасу — устье. Площадь												
1976	1,38	1,09	1,07	0,85	0,85	1,25	1,54	1,95	1,77	2,41	1,89	1,57
1977	1,27	1,18	1,25	1,07	0,90	1,17	1,51	2,29	3,04	2,66	2,55	2,37
1978	2,02	1,61	1,48	1,26	0,98	1,52	1,49	1,86	2,50	2,31	2,36	2,13
1979	2,01	1,63	1,34	1,42	1,45	1,56	2,00	2,53	2,38	2,61	2,19	2,05
1980	1,65	1,49	1,43	1,54	1,12	1,09	1,68	2,10	2,33	2,35	2,27	1,96
Средн.	1,59	1,38	1,31	1,21	1,03	1,28	1,65	2,07	2,34	2,34	2,17	1,89
127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. Площ												
1976	2,33	2,06	2,00	3,31	8,11	11,8	17,0	12,7	8,09	4,04	3,22	2,55
1977	2,21	2,02	2,22	3,01	5,62	18,1	17,9	18,5	10,4	4,15	3,16	2,45
1978	2,03	1,87	1,84	2,31	5,62	12,8	23,9	20,1	7,06	4,46	3,46	2,86
1979	2,48	2,33	2,02	2,49	5,87	16,3	19,0	19,7	7,44	4,30	2,78	2,24
1980	2,19	2,20	2,16	3,51	7,96	11,8	20,8	17,8	8,67	4,71	3,45	2,57
Средн.	2,11	1,93	1,88	2,58	6,30	13,2	18,5	17,5	7,95	4,07	2,94	2,40
Наиб.	3,02	3,00	2,92	3,97	13,6	20,8	26,4	24,4	14,2	5,97	4,11	3,26
Наим.	1,35	0,99	0,68	1,08	4,00	(6,85)	11,0	11,1	5,13	2,50	1,61	1,46
128. р. Каракол — устье. Площадь												
1976	2,63	2,30	2,18	1,48	1,32	1,20	5,68	7,35	4,08	3,67	3,52	3,21
1977	3,05	3,00	2,68	1,80	1,33	3,37	4,62	8,99	4,70	3,21	3,23	3,09
1978	3,03	2,90	2,55	1,74	1,29	2,11	14,7	12,2	3,05	2,59	2,80	3,09
1979	2,91	2,53	2,28	2,06	1,87	4,59	6,84	12,0	3,72	4,01	3,79	3,62
1980	3,14	2,75	2,36	1,65	1,14	2,20	5,57	7,24	4,20	3,64	3,45	3,39
Средн.	2,94	2,71	2,45	1,79	1,42	2,57	7,20	9,72	4,06	3,46	3,36	3,25
131. р. Джетыогуз — пос. лесозавод												
1976	2,05	1,66	1,58	3,15	5,74	6,90	12,3	10,2	6,18	3,20	2,23	2,00
1977	1,76	1,77	2,10	2,85	3,83	11,7	13,3	12,2	7,33	4,18	2,26	1,61
1978	1,54	1,39	1,39	3,18	5,41	10,8	18,9	16,0	5,90	3,18	1,87	1,59
1979	1,64	1,70	1,32	1,32	4,70	11,1	12,4	11,4	5,53	3,63	2,56	2,14
1980	2,01	1,88	1,48	2,55	6,92	8,90	15,2	12,3	6,11	3,31	2,30	1,98
Средн.	1,93	1,69	1,69	2,43	5,67	11,4	14,7	13,4	7,11	3,87	2,83	2,43
Наиб.	2,68	2,24	2,15	4,13	10,5	16,5	(19,9)	18,3	14,1	(6,28)	(5,16)	(4,78)
Наим.	1,44	1,24	1,16	1,32	3,07	6,89	7,78	8,30	5,28	2,85	1,87	1,89

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 301 км². 1925—49, 1952—80 гг.							
6,25	20,8	658	198	34,4	13.07	1,68	26.03
6,34	21,1	665	200	31,9	07.07	1,75	25.03
6,22	20,7	651	196	31,0	07.07	1,47	27—29.03
6,72	22,3	704	212	37,1	08.08	1,39	11.04
6,30	20,9	661	199	30,4	12.07	2,01	03.03—12.04 (18)
5,70	18,9	598	180	32,0	—	1,22	—
8,10	26,9	848	255	(70,2)	11.07.30	2,95	05.03, 09.04.65
3,53	11,7	369	111	19,1	03.08.48	0,15	19.04.40
214 км². 1929—34, 1964—80 гг.							
4,15	—	—	131	18,9	22.07	1,06	24.03
4,40	—	—	139	19,1	13.07	1,08	19.03
4,98	—	—	157	27,6	18.08	1,24	27—29.03
4,98	—	—	157	23,4	08.08	0,74	11.04
4,88	—	—	154	22,0	29.07	1,32	18.02
4,05	—	—	128	25,6	—	0,71	—
4,21							
(6,47)	—	—	(204)	(78,6)	11.07.30	1,32	18.02.80
2,53	—	—	79,8	14,5	29.06.72	нб	16.01—11.03.68
водосбора 88,2 км². 1974—80 гг.							
1,47	—	—	46,5	3,25	27.07	0,62	24—30.04 (3)
1,77	—	—	55,8	3,28	12.09	0,82	20.04—19.07 (18)
1,79	—	—	56,5	2,80	03, 18.09	0,77	01.05
1,93	—	—	60,9	3,37	14.10	1,25	07.03, 21.05
1,75	—	—	55,3	3,46	12.07	0,77	30.05—02.06 (3)
1,69	—	—	53,3	3,04	—	0,82	—
водосбора 325 км². 1929—80 гг.							
6,43	19,8	626	203	29,2	22.07	1,60	27.03
7,48	23,0	725	236	38,8	13.07	1,70	22.03
7,36	22,6	714	232	35,4	07.07	1,40	05.04
7,25	22,3	705	229	32,0	08.08	1,55	11.04
7,32	22,5	711	231	56,4	24.06	1,44	04.01
6,78	20,9	658	214	35,2	—	1,43	—
8,66	26,6	839	273	(57,6)	27.06.34	2,20	02.03.73
4,86	15,0	473	153	23,8	05.08.29	0,38	26.03.47
водосбора 394 км². 1974—80 гг.							
3,23	—	—	102	14,8	17.08	0,94	18.05—29.06 (15)
3,59	—	—	113	20,0	14.07	0,94	16, 17.05
4,34	—	—	137	25,5	08.07	1,00	30.05
4,18	—	—	132	21,2	09, 12.08	1,66	20.05
3,39	—	—	107	18,1	25.06	0,94	12—18.06 (4)
3,74	—	—	118	19,5	—	1,13	—
Площадь водосбора 330 км². 1949—80 гг.							
4,77	14,5	458	151	23,8	07—23.07 (3)	1,46	12—16.03
5,41	16,4	517	171	27,6	13.07	1,31	17.12
5,93	18,0	567	187	30,8	07.07	1,31	10, 11.02
4,95	15,0	473	156	22,2	26.06	0,71	11.04
5,41	16,4	518	171	25,1	25.06	1,31	29.03—04.01 (3)
5,77	17,5	552	182	27,3	—	1,23	—
(7,51)	(22,8)	(719)	(237)	42,2	15.07.65	1,80	06.03—27.04.55 (11)
4,01	12,2	386	127	12,6	07.08.72	0,55	26.03.51

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132. р. Джетыогуз — устье. Площадь												
1976	—	—	—	—	—	—	—	4,62	2,19	2,61	3,07	2,62
1977	2,58	2,79	2,49	1,63	1,31	1,51	1,41	2,12	2,47	1,97	2,57	3,20
1978	2,77	2,90	2,82	1,99	1,26	1,28	4,53	6,03	1,71	1,74	2,43	2,94
1979	2,49	2,46	2,21	2,03	1,36	2,35	2,92	6,62	2,51	2,22	2,86	3,33
1980	2,46	2,70	2,26	1,63	1,37	1,24	1,31	3,78	2,36	3,01	(2,53)	(2,05)
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	4,63	2,25	2,31	2,69	2,83
133. р. Сюттубулак — в 4,0 км северо-западнее с. Сюттубулак. Расходы воды												
1976	0,11	0,13	0,19	0,23	0,16	0,15	0,13	0,16	0,16	0,10	0,10	0,080
1977	0,080	0,080	0,12	0,24	0,28	0,20	0,17	0,13	0,11	0,096	0,070	0,070
1978	0,080	0,089	0,20	0,30	0,24	0,18	0,16	0,14	0,11	0,090	0,070	0,050
1980	0,040	0,090	0,21	0,31	0,26	0,17	0,16	0,15	0,14	0,10	0,060	0,030
Средн.	0,12	0,13	0,15	0,18	0,20	0,19	0,18	0,19	0,13	0,11	0,093	0,084
Наиб.	0,18	0,18	0,21	0,31	0,34	0,24	0,33	0,33	0,20	0,18	0,18	0,18
Наим.	0,040	0,050	0,050	0,050	0,15	0,15	0,10	0,10	0,082	0,080	0,050	0,030
134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор.												
1976	0,47	0,35	0,33	1,58	5,02	6,22	10,5	9,40	3,92	1,47	0,81	0,65
1977	0,45	0,41	0,46	1,15	3,30	9,94	10,4	10,3	5,27	1,79	0,82	0,58
1978	0,37	0,32	0,27	0,90	2,84	8,32	14,8	11,9	2,82	1,17	0,52	0,47
1979	0,46	0,38	0,37	0,94	2,73	8,72	10,3	10,8	3,46	1,42	0,73	0,57
1980	0,43	0,41	0,41	1,30	4,87	7,06	12,7	11,5	3,96	1,39	0,77	0,60
Средн.	0,48	0,39	0,37	0,99	3,58	7,73	11,1	10,5	4,16	1,43	0,82	0,63
Наиб.	0,76	0,74	0,63	1,61	6,82	11,1	17,5	13,7	6,94	1,95	1,05	0,85
Наим.	0,28	0,22	0,17	0,44	1,64	4,66	7,18	7,29	(2,63)	0,98	0,52	0,36
137. р. Джууку — устье р. Джуукучак												
1976	1,79	1,41	1,36	1,75	2,59	6,61	17,7	16,3	7,55	3,57	2,39	1,86
1977	1,77	1,66	1,58	1,61	2,65	11,5	15,9	16,5	11,7	5,23	3,19	2,27
1978	1,94	1,64	1,40	1,98	2,57	8,47	22,1	20,6	6,85	3,73	2,59	2,15
1979	1,79	1,47	1,33	1,43	2,10	9,46	16,5	19,7	7,72	4,11	2,70	2,17
1980	1,99	1,51	1,34	1,75	3,55	8,70	18,3	24,1	14,2	7,77	4,57	2,42
Средн.	2,18	1,85	1,67	1,89	3,27	8,94	17,5	18,2	9,01	4,60	3,01	2,47
Наиб.	3,22	2,55	2,21	3,02	7,51	15,8	29,9	26,9	14,2	7,77	4,57	3,50
Наим.	1,50	1,27	0,99	1,11	1,82	5,06	9,37	10,3	5,23	3,29	2,27	1,77
138. р. Актерек — с. Актерек. Площадь. Расходы воды												
1976	0,25	0,12	0,17	0,27	0,40	0,74	1,28	1,34	0,80	0,50	0,40	0,32
1977	0,040	0,040	0,28	0,41	0,56	1,02	1,44	1,16	0,87	0,52	0,038	0,038
1978	—	—	0,30	0,43	0,55	0,75	1,37	1,30	0,91	0,80	0,78	—
1979	—	—	—	1,38	2,02	2,18	1,08	1,14	1,03	1,24	0,90	0,37
1980	0,16	0,19	0,32	0,41	0,56	0,60	0,72	0,68	0,55	0,49	0,46	0,37
Средн.	0,29	0,30	0,38	0,57	0,79	1,50	1,98	1,97	0,96	0,73	0,51	0,39
Наиб.	0,57	0,57	0,67	1,38	2,02	2,99	3,89	3,55	1,56	1,27	0,93	0,87
Наим.	0,040	0,040	0,14	0,27	0,40	0,58	0,71	0,68	0,55	0,46	0,038	0,038

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 387 км². 1976—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
2,17	—	—	68,4	5,84	28.08	1,00	03—09.07
2,70	—	—	85,2	12,2	08.07, 03.08	0,97	21.06
2,78	—	—	87,7	12,2	10.08	0,98	31.05, 06.06
(2,22)	—	—	70,2	8,31	24.08	0,96	18.06—10.07 (7)
—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 45,5 км². 1962—78, 1980 гг.							
приближенные							
0,14	3,08	97	4,43	0,26*	06—10.04	0,070*	16—31.12
0,14	3,08	97	4,42	—	—	—	—
0,14	3,08	97	4,42	0,39*	30.04	0,050*	21.11—31.12
0,14	3,08	97	4,43	0,39*	20.04—03.05 (6)	0,030*	01—31.12
0,14	3,08	97	4,42	0,31*	—	0,078*	—
0,18	3,96	125	5,69	0,62*	11—20.05.70	0,14*	16.03—31.10.62 (62)
0,10	2,20	69	3,15	0,16*	1974 (50) 25 %	0,030*	01—31.12.80
Площадь водосбора 170 км². 1947—80 гг.							
3,39	19,9	629	107	25,2	22.07	0,30	23.03—16.04 (6)
3,74	22,0	694	118	31,0	13.07	0,30	30.12
3,72	21,9	688	117	31,2	07.07	0,27	23.02—01.04
3,41	20,1	635	108	30,4	08.08	0,25	30.03—12.04 (3)
3,78	22,2	706	120	31,5	14.07	0,37	24.02, 23.03
3,51	20,6	653	111	25,7	—	0,30	—
4,22	24,8	784	133	37,0	20.07.70	0,46	25, 26.03.54
2,81	16,5	520	88,6	17,1	05.08.72	0,14	27.03.59, 17.03.60
Площадь водосбора 516 км². 1932—34, 1937—80 гг.							
5,41	10,5	332	171	32,6	22.07	1,00	23.02, 12.03
6,30	12,2	385	199	(37,7)	02.09	0,95	29.06
6,34	12,3	388	200	31,5	07.07	1,18	12—28.03 (5)
5,87	11,4	359	185	30,4	07, 08.08	0,95	15.03
7,52	14,6	461	238	65,4	19.07	0,78	16.12
6,19	12,0	378	195	32,1	—	1,20	—
8,18	15,9	501	258	65,4	19.07.80	1,84	28.02, 22.04.48, 24, 25.04.50
4,43	8,59	271	140	19,3	07.08.72	0,43	14.03.39
водосбора 43,0 км². 1940, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,55	12,8	405	17,4	1,70*	27, 28.07	0,11*	01—10.02
0,53	12,3	388	16,7	—	—	—	—
—	—	—	—	1,55*	01, 02.07	—	—
—	—	—	—	2,26*	01—05.06	—	—
0,46	10,7	338	14,5	0,74*	29.05—05.08 (23)	0,14*	04.01—06.02 (14)
0,83	19,3	609	26,2	2,19*	—	0,22*	—
0,88 1,32	30,7	971	41,7	4,12*	15, 25.07.65	0,45*	01.03—23.04.64(10), 01.01—18.12.65 (34)
0,46	10,7	338	14,5	0,74*	29.05—05.08.80 (23)	0,10*	01—05.01.72

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139. р. Кичи-Джаргылчак — в 0,7 км южнее с. Чон-Джаргылчак.												
												Расходы воды
1976	0,35	0,20	0,25	0,21	0,64	0,94	1,71	1,43	1,03	0,69	0,61	0,45
1977	—	0,19	0,37	0,47	0,64	1,37	2,57	1,92	0,97	0,57	0,56	0,43
1978	0,30	0,40	0,31	0,49	0,65	0,94	2,58	2,73	1,24	0,95	0,49	0,31
1980	—	—	0,32	0,43	0,48	0,53	0,74	0,75	0,58	0,51	0,47	0,38
Средн.	0,37	0,46	0,57	0,87	1,26	2,02	2,51	2,07	1,52	1,05	0,78	0,56
Наиб.	0,53	0,94	0,94	1,68	2,75	4,00	5,09	4,41	2,95	2,08	2,04	1,32
Наим.	0,030	0,17	0,23	0,21	0,48	0,53	0,69	0,75	0,58	0,45	0,37	0,25
140. р. Чон-Джаргылчак — лесозавод.												
1976	0,56	0,50	0,52	1,01	2,13	2,85	4,81	4,41	1,94	0,84	0,67	0,39
1977	0,32	0,35	0,39	0,44	1,04	2,86	3,99	4,08	2,87	1,18	0,88	0,62
1978	0,44	0,40	0,41	0,98	1,56	2,99	7,70	6,39	1,49	1,01	0,78	0,56
1979	0,48	0,46	0,44	0,67	1,08	4,26	6,29	7,40	2,02	0,95	0,82	0,70
1980	0,59	0,53	0,53	0,84	1,49	3,22	7,77	5,46	1,89	0,93	0,63	0,56
Средн.	0,62	0,58	0,59	0,92	1,76	3,60	6,17	6,38	2,91	1,33	1,02	0,76
Наиб.	1,09	1,08	1,07	1,78	3,02	6,15	9,78	9,70	5,29	2,76	1,64	1,32
Наим.	0,27	0,27	0,29	0,36	(0,62)	(1,05)	2,93	3,92	1,49	(0,43)	0,63	0,39
141. р. Барскаун — устье р. Сасык.												
1976	1,57	1,27	0,55	1,16	5,48	7,21	13,4	13,7	6,14	2,36	2,06	1,98
1977	1,53	1,36	0,95	0,87	4,76	12,8	11,7	12,1	6,57	1,93	1,70	1,29
1978	1,14	1,00	0,66	0,67	3,14	8,05	21,2	19,8	3,81	1,69	1,04	1,18
1979	1,21	0,78	0,58	0,40	1,88	9,99	12,4	11,5	3,14	1,36	0,94	1,15
1980	1,09	0,78	0,45	0,40	6,08	9,06	18,4	17,0	6,47	2,33	1,54	1,51
Средн.	1,02	0,84	0,63	0,58	3,49	8,09	12,7	12,7	4,77	1,94	1,37	1,25
Наиб.	1,57	1,36	1,05	2,26	8,46	14,5	25,6	21,3	9,22	3,51	2,06	1,98
Наим.	0,65	0,51	0,22	0,24	0,96	3,52	7,36	7,48	2,18	0,85	0,68	0,81
142. р. Барскаун — устье. Площадь												
1975	0,33	0,21	0,085	0,18	1,59	7,89	9,48	14,7	4,44	1,50	1,07	0,25
1976	0,089	0,037	0,022	0,40	2,38	4,95	15,2	13,4	5,46	1,08	0,68	0,23
1977	0,26	0,34	0,46	0,20	2,45	10,9	12,4	14,2	4,87	1,08	0,98	0,77
1978	0,30	0,20	0,081	0,21	1,82	6,31	17,5	17,4	2,80	1,05	0,42	0,40
1979	0,21	0,24	0,12	0,056	1,25	8,62	10,6	12,0	2,02	0,33	0,19	0,13
1980	нб	0,040	0,003	нб	2,48	5,00	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,20	0,18	0,13	0,17	2,00	7,28	13,0	14,3	3,92	1,01	0,67	0,36
143. р. Тамга — с. Тамга. Площадь												
1976	0,45	0,48	0,78	0,76	0,72	0,94	2,98	2,23	0,90	0,49	0,48	0,49
1977	0,48	0,49	0,48	0,40	0,75	2,58	3,54	3,46	1,33	0,65	0,50	0,50
1978	(0,47)	(0,50)	0,49	0,78	0,71	2,08	5,18	3,46	0,93	0,56	0,44	0,47
1979	0,48	0,37	0,37	0,34	0,64	1,96	2,45	2,47	0,56	0,30	0,47	0,38
1980	0,39	0,30	0,30	0,36	0,86	1,58	3,38	2,75	0,90	0,55	0,46	0,50
Средн.	0,50	0,49	0,47	0,56	0,87	1,70	3,06	2,81	1,10	0,59	0,56	0,55
Наиб.	0,77	0,76	0,78	1,03	1,99	3,20	5,18	(5,09)	2,39	0,84	0,77	0,83
Наим.	0,28	(0,23)	0,30	0,30	0,38	0,86	1,61	1,99	0,56	0,30	0,29	0,37
144. р. Тоссор — устье р. Кодол. Площадь												
1976	1,75	1,34	1,34	1,86	2,17	1,62	5,45	5,52	2,40	1,22	1,45	1,38
1977	1,08	1,18	1,27	1,40	2,35	5,33	6,31	6,79	2,55	1,56	1,20	1,13
1978	1,02	0,98	0,98	1,20	1,42	3,12	10,6	7,39	1,34	1,10	1,03	1,03
1979	1,04	1,15	1,31	1,43	1,64	3,29	5,39	7,14	2,87	1,53	1,08	1,05
1980	0,99	0,92	0,99	1,09	1,70	3,05	8,24	7,24	2,55	2,08	1,74	1,33
Средн.	1,02	0,97	1,00	1,19	1,84	3,31	6,09	6,03	2,37	1,33	1,17	1,16
Наиб.	1,75	1,55	1,72	1,87	4,52	5,62	10,6	8,88	4,76	2,10	2,04	2,36
Наим.	0,67	0,60	0,68	0,71	0,89	1,62	2,70	2,75	1,34	0,90	0,73	0,76

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 107 км², 1940, 1963—78, 1980 гг.							
приближенные							
0,71	6,64	210	22,5	2,24*	23—25.07	0,18*	01—20.02
—	—	—	—	3,66*	13, 14.07	—	
0,95	8,88	280	30,0	3,06*	19—28.07 (8)	0,24*	25—31.12 (6)
—	—	—	—	0,85*	28.07—10.08	—	
1,18	11,0	348	37,2	3,04*	—	0,30*	—
2,13	19,9	629	67,4	6,82*	10.07.63	0,52*	05.01—18.02.63 (14)
0,49	4,58	145	15,5	0,85*	28.07—10.08.80	0,030*	01—31.01.74
Площадь водосбора 128 км². 1941—80 гг.							
1,72	13,4	424	54,4	7,98	22.07	0,32	26—31.12
1,59	12,4	391	50,1	11,4	13.07	0,17	22.04
2,06	16,1	508	65,0	15,2	21.07	0,35	19.04
2,13	16,6	525	67,2	13,4	08.08	0,43	28.02—30.03 (26)
2,04	15,9	504	64,5	13,4	14.07	0,48	07.04—31.12 (4)
2,22	17,3	547	70,0	13,0		0,49	
3,33	26,0	820	105	(25,3)	07.08.42	0,95	05.03—14.04.59 (25)
(1,33)	(10,4)	(329)	(42,1)	7,12	05.08.72	0,17	22.04.77
Площадь водосбора 346 км². 1929, 1932—80 гг.							
4,74	13,7	433	150	28,1	22.07	0,32	28.03—02.04
4,80	13,9	438	151	34,0	21.06	0,37	26.04
5,28	15,3	483	167	36,0	19.08	0,31	19, 20.03
3,78	10,9	344	119	30,5	02.08	0,26	29.03—10.04
5,43	15,7	497	172	33,7	01.08	0,30	09, 10.03
4,13	11,9	376	130	35,2	—	0,25	—
6,16	17,8	563	195	55,9	22.05.70	0,53	01—25.04.41 (18)
2,93	8,47	268	92,6	(18,4)	09.07.60	0,093	02—06.04.68
Площадь водосбора 352 км². 1975—80 гг.							
3,61	—	—	114	34,4	12.07	н6	15.03—11.12 (38)
3,66	—	—	116	(35,3)	22.07	н6	07.01—26.12 (60)
4,08	—	—	129	33,4	22.06	н6	04.02—29.04 (26)
4,04	—	—	127	32,8	21.07	н6	01.03—14.04 (24)
2,98	—	—	94,2	29,2	02, 03.08	н6	14.01—28.12 (43)
—				—	—	—	—
3,67	—	—	116	33,0	—	н6	—
3,60							
водосбора 135 км². 1936—41, 1943—80 гг.							
0,98	7,26	230	31,0	11,4	06.07	0,33	05.05
1,26	9,33	294	39,7	17,0	13.07	0,25	24.04, 03.05
1,34	9,93	313	42,3	12,0	21.07	0,41	29.10—16.11 (11)
0,90	6,67	210	28,4	9,83	28.06	0,17	13—17.04 (4)
1,03	7,63	241	32,6	9,32	14.07	0,12	11.04
1,11	8,22	259	35,0	(13,8)	—	0,29	—
(1,38)	(10,2)	(322)	(43,5)	(50,7)	11.07.63	0,57*	07.01.41
0,86	6,37	201	27,1	(5,84)	31.07.37	0,070	03.06.57
водосбора 265 км². 1932, 1933, 1937—80 гг.							
2,29	7,76	245	72,4	25,7	22.07	0,30	25.06
2,68	9,08	286	84,5	27,8	13.07	0,90	05, 06.12
2,60	8,81	278	82,0	22,9	03, 24.07	0,91	24.01—31.03 (27)
2,41	8,17	258	76,0	19,0	02.08	0,85	12—15.05
2,66	9,02	285	84,1	21,4	14.07, 01.08	0,70	24.04
2,30	7,80	246	72,5	21,0	—	0,73	—
2,98	10,1	319	94,0	(65,0)	26.07.65	(1,40)	16—31.10.32 (4)
1,48	5,02	159	46,8	6,68	29.06.72	0,30	25.06.76

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145. р. Тоссор — устье. Площадь												
1976	1,29	0,96	0,78	0,93	1,89	1,76	3,63	2,71	1,62	0,64	0,58	2,06
1977	1,67	0,93	0,67	0,55	0,74	2,71	(4,61)	(5,61)	1,20	0,83	0,68	0,75
1978	0,96	0,97	1,04	1,15	1,25	2,18	2,06	2,07	1,02	0,98	0,75	1,00
1979	0,63	0,95	0,72	0,63	0,59	1,57	4,78	3,13	1,49	0,58	0,64	1,00
1980	0,84	0,71	0,68	0,59	0,52	1,22	3,11	2,53	1,48	1,12	0,79	0,59
Средн.	1,03	0,93	0,79	0,72	0,95	2,01	3,41	3,07	1,40	0,96	0,93	1,18
146. р. Тон — с. Турасу. Площадь водосбора												
1976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00	0,86	0,96
1977	0,86	0,79	0,80	0,72	1,80	3,68	5,43	6,62	4,11	2,24	1,87	1,39
1978	1,10	0,77	0,82	1,27	1,18	3,02	12,3	12,9	4,02	1,84	1,53	1,35
1979	1,07	1,10	1,05	1,04	1,65	3,19	4,95	8,92	2,60	1,44	0,99	1,03
1980	0,86	0,90	0,98	0,94	1,54	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,79	0,72	0,74	0,86	1,48	2,63	4,80	6,19	3,06	1,57	1,13	0,98
Наиб.	1,48	1,25	(1,53)	1,72	3,56	4,55	12,3	12,9	4,67	2,24	1,88	1,72
Наим.	0,28	0,25	0,25	0,37	0,71	1,36	1,84	(2,89)	1,34	0,73	0,55	0,43
147. р. Тон — устье. Площадь водосбора												
1977	5,27	4,87	2,70	1,91	1,63	4,16	7,59	6,68	3,69	—	—	—
1979	5,31	5,00	2,98	2,31	2,29	5,06	7,95	11,3	4,89	3,40	3,28	4,81
1980	—	—	—	0,88	0,88	1,77	—	—	—	—	—	—
148. прот. Бор-Дюбе, р. Тон — ниже гол. как												
1976	нб	0,29	0,31	0,35	0,50	0,78	1,33	1,77	1,82	0,77	0,39	0,23
1977	0,18	0,17	0,34	0,29	0,73	1,42	1,37	1,11	1,31	0,82	0,58	0,29
1978	0,31	0,33	0,29	0,38	0,21	0,97	1,81	2,23	1,56	0,95	0,65	0,40
1979	0,48	0,45	0,58	0,45	0,44	1,41	1,85	2,41	1,76	1,18	0,81	0,31
1980	0,27	0,24	0,37	0,50	0,55	1,46	1,61	1,99	0,85	0,51	0,62	0,32
Средн.	0,27	0,32	0,39	0,41	0,54	1,19	1,66	1,68	1,10	0,75	0,56	0,33
Наиб.	0,52	0,51	0,64	0,61	0,78	1,63	2,18	2,48	1,82	1,18	0,81	0,67
Наим.	нб	0,12	0,17	0,17	0,21	0,52	1,16	0,90	0,41	0,35	0,36	0,16
149. р. Аксай — с. Коксай. Площадь												
1976	2,02	1,89	1,64	1,22	1,21	1,30	4,88	5,91	3,73	2,05	1,91	2,68
1977	2,60	2,01	1,37	1,18	1,16	3,20	5,39	6,50	4,72	1,89	1,53	2,25
1978	2,05	1,99	1,60	1,38	1,33	1,58	8,37	14,3	3,77	2,31	1,94	2,40
1979	2,19	2,18	2,05	1,72	1,63	2,42	4,30	7,47	3,21	1,93	1,63	1,95
1980	1,85	1,77	1,21	1,15	1,05	1,41	5,02	6,18	2,72	1,34	1,35	1,91
Средн.	2,00	1,94	1,66	1,45	1,52	2,22	5,33	8,06	4,55	2,48	2,15	2,10
Наиб.	2,76	2,53	2,28	(2,52)	2,69	4,38	10,5	14,3	7,32	4,25	3,65	2,69
Наим.	1,32	1,26	1,09	0,79	0,73	1,14	1,40	4,01	1,95	1,13	1,21	1,47
150. р. Джеруй — в 2,0 км западнее горы Орток. Площадь												
1978	—	—	0,35	0,68	0,72	0,88	0,97	0,62	0,44	0,26	—	—
1979	—	—	0,22	0,54	0,56	0,74	0,82	0,56	0,48	0,39	0,082	—
1980	—	0,033	0,24	0,47	0,53	0,70	1,04	0,85	0,45	0,53	0,33	0,13
Средн.	0,49	0,40	0,34	0,36	0,49	1,14	2,44	2,46	1,33	0,77	0,61	0,57
Наиб.	0,72	0,66	0,90	0,68	0,72	3,69	5,54	5,17	3,49	1,67	1,63	1,56
Наим.	0,30	0,033	0,16	0,17	0,27	0,70	0,79	0,56	0,44	0,26	0,082	0,13

Расходы воды

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 304 км². 1974—80 гг.							
1,57	—	—	49,6	6,14*	23.07	0,54	26—28.11
(1,75)	—	—	55,2	(10,6)*	16.08	0,35	18.03—18.05 (9)
1,29	—	—	40,7	3,72*	19.08	0,38	30.05
1,39	—	—	43,8	7,15*	02, 03.08	0,42	10.01—26.08 (10)
1,18	—	—	37,3	5,10*	02.08	0,38	29, 30.05
1,45	—	—	45,7	6,56*	—	0,36	—
244 км². 1925—29, 1932—74, 1976—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
2,53	—	—	79,8	16,6	12.07	0,54	21.03—23.04 (7)
3,51	—	—	111	(34,2)	24.07	0,20	29, 30.05
2,42	—	—	76,3	17,9	08.08	0,78	12—18.04 (5)
—	—	—	—	—	—	—	—
2,09	—	—	65,9	15,7	—	0,51	—
3,51	—	—	111	(34,2)	24.07.78	1,12	26.02.41
1,17	—	—	37,0	8,17	02.07.34	0,20	01,02.05.39, 29, 30.05.78
742 км². 1977, 1979, 1980 гг.							
—	—	—	—	16,8	11.07	—	—
4,88	—	—	—	28,8	15.08	2,08	16.06
—	—	—	—	—	—	—	—
Карасай. Площадь водосбора —. 1963—80 гг.							
0,71	—	—	22,5	2,92	01.09	нб	01.01—09.02
0,72	—	—	22,7	2,50*	13.07	0,090	20.04
0,84	—	—	26,5	4,25	06.07	нб	16, 17.05
1,01	—	—	31,9	4,70	08.08	0,12	09.05
0,75	—	—	23,7	4,77	25.06	0,10	27, 28.12
0,77	—	—	24,3	3,10	—	0,081	—
1,01	—	—	31,9	4,80	09.06—18.07.68 (4)	0,30	05.01.65
0,51	—	—	16,1	1,70	27.07.64	нб	1976 (40) / 18 %
водосбора 346 км². 1929, 1932—80 гг.							
2,54	—	—	80,3	11,1	22.07	1,09	22.04—04.05 (5)
2,82	—	—	88,9	12,6	27.06—27.08 (3)	1,04	03—31.05 (10)
3,58	—	—	113	22,5	17, 18.08	1,04	20.06
2,72	—	—	85,8	16,7	13.08	1,37	09.11
2,25	—	—	71,1	11,8	03.08	0,85	25.05—01.06 (7)
2,94	—	—	92,7	14,9	—	1,17	—
4,34	—	—	137	(35,6)	30.07.56	1,69	15.03—29.05.57 (60)
1,71	—	—	54,1	6,15	27.07—16.08.36 (5)	0,50	17.06.73
водосбора 85,0 км². 1958—65, 1967—69, 1971—74, 1978—80 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	1,20*	12.07	—	—
—	—	—	—	0,95*	05.07	—	—
—	—	—	—	1,45*	24.07	—	—
1,04 / 0,95	12,2	386	32,8	3,00*	—	—	—
1,53	18,0	568	48,3	—	—	—	—
0,48	5,65	178	15,1	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151. р. Коксай — в 6,0 км выше с. Коксая. Площадь												
Расходы воды												
1977	0,14	0,11	0,73	0,26	0,26	0,42	1,05	1,13	0,74	0,38	0,31	0,13
1979	нб	0,18	0,068	0,23	0,24	0,36	0,54	0,54	0,35	0,25	0,13	нб
1980	нб	0,043	0,18	0,23	0,17	0,41	0,76	0,66	0,26	0,22	0,15	0,067
Средн.	0,10	0,13	0,18	0,23	0,17	0,26	0,65	0,77	0,31	0,23	0,18	0,12
Наиб.	0,22	0,23	0,73	0,58	0,26	0,42	1,33	1,52	0,74	0,38	0,31	0,25
Наим.	нб	0,043	0,068	0,090	0,090	0,11	0,21	0,35	0,15	0,13	0,050	нб
152.[1] р. Актерек — с. Кызыл-Туу. Площадь												
1975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,08	3,02	4,64
1976	4,08	3,99	4,01	2,45	1,40	0,66	1,93	3,64	3,65	3,47	3,16	4,35
1977	4,10	3,96	4,53	0,71	0,38	1,24	2,03	4,10	4,30	3,98	2,86	3,42
1978	3,39	3,16	2,30	1,25	0,88	0,85	3,90	5,31	2,82	2,24	1,76	4,43
1979	4,52	4,55	4,60	1,59	0,77	1,02	1,26	3,48	2,56	2,95	1,99	3,64
1980	4,35	4,31	4,04	1,43	0,67	0,87	1,87	4,14	3,52	3,19	3,90	3,78
Средн.	4,09	3,99	3,90	1,49	0,82	0,93	2,20	4,13	3,37	3,32	2,78	4,04
153. р. Актерек — устье. Площадь												
1976	4,13	3,04	2,73	1,18	0,37	0,27	1,53	1,70	2,46	2,74	2,47	2,83
1977	2,50	3,64	3,04	0,41	0,33	0,79	0,74	2,86	3,39	2,64	2,67	3,09
1978	2,92	2,68	1,97	0,60	0,19	0,23	3,81	4,32	2,29	1,41	3,33	3,61
1979	3,37	3,24	2,94	0,92	0,54	0,60	0,59	3,27	2,36	2,86	1,84	3,24
1980	3,34	3,22	2,35	0,57	0,19	0,32	0,76	2,24	2,45	2,40	2,80	3,48
Средн.	3,43	3,22	2,78	0,94	0,44	0,64	1,76	3,49	2,49	2,48	2,54	3,30
154. р. Турасу — с. Улахол. Площадь водосбора												
1976	1,16	1,11	0,88	1,61	3,47	3,62	4,84	3,36	2,85	1,71	1,16	1,17
1977	1,73	1,34	1,11	1,33	3,61	7,74	5,08	3,99	2,50	1,67	1,49	1,48
1978	1,17	2,01	0,88	0,85	2,65	6,15	6,94	4,15	2,18	1,68	1,29	1,12
1979	1,12	1,12	0,93	1,28	1,78	5,97	6,57	4,51	2,51	2,20	1,71	1,24
1980	0,95	1,21	0,89	1,13	3,03	5,99	8,76	4,53	2,70	1,79	1,50	0,62
Средн.	1,46	1,37	1,21	1,25	2,98	6,71	7,25	5,75	3,27	2,13	1,67	1,47
Наиб.	2,01	2,01	1,62	(2,18)	5,30	11,0	(12,4)	9,68	5,02	2,99	2,73	2,38
Наим.	0,95	0,92	0,67	0,85	1,33	2,91	4,40	3,36	2,18	1,47	(1,14)	0,62
157. р. Дюресу — с. Черпыкты. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,070	0,070	0,11	0,17	0,19	0,19	0,24	0,10	0,078	0,046	0,040	0,040
1977	0,040	0,040	0,077	0,14	0,19	0,31	—	—	—	—	—	—
1978	0,020	0,020	0,042	0,17	0,21	0,15	0,12	0,085	—	0,046	0,040	0,030
1979	0,030	0,047	0,086	0,080	0,12	0,23	0,20	0,11	0,12	0,055	0,041	0,036
1980	0,026	0,037	0,039	0,13	0,16	0,15	0,15	0,084	0,081	0,076	0,053	0,042
Средн.	0,054	0,064	0,10	0,24	0,43	0,56	0,49	0,37	0,24	0,15	0,11	0,059
Наиб.	0,13	0,16	0,20	0,68	1,12	1,32	1,30	0,92	0,51	0,52	0,37	0,16
Наим.	нб	нб	0,039	0,080	0,12	0,15	0,12	0,084	0,078	0,030	0,015	нб
158. р. Кабырга — в 1,0 км северо-западнее кл. Конкуль												
Расходы воды												
1976	нб	нб	нб	0,023	0,11	0,12	0,12	0,20	0,13	0,038	нб	нб
1977	нб	нб	нб	0,056	0,10	0,26	0,25	0,20	0,23	0,11	0,053	нб
1978	нб	нб	0,015	0,11	0,17	0,12	0,25	0,28	0,12	0,086	нб	нб
1979	нб	нб	нб	0,022	0,058	0,15	0,12	0,20	0,088	0,080	0,066	нб
1980	нб	нб	нб	0,067	0,12	0,094	0,13	0,21	0,14	0,12	0,040	нб
Средн.	0,028	0,024	0,017	0,065	0,16	0,29	0,31	0,33	0,20	0,14	0,076	0,063
Наиб.	0,19	0,14	0,090	0,24	0,62	0,63	0,56	0,67	0,47	0,43	0,41	0,39
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0,094	0,044	0,12	0,077	0,016	нб	нб

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 54,2 км² 1965—71, 1973, 1974, 1977, 1979, 1980 гг.							
приближенные							
0,47	8,67	273	14,8	1,35*	18.08	0,080*	08—18.02 (4)
0,24	4,43	140	7,57	0,66*	31.07	нб	01.01—31.12 (82)
0,26	4,80	152	8,22	1,00*	25.07	нб	01.01—20.02
0,28	5,17	163	8,83	0,96*	—	0,021*	—
0,47	8,67	273	14,8	—	—	—	—
0,18	3,32	105	5,68	—	—	—	—
водосбора 596 км², 1975—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
3,07	—	—	96,8	5,09	28.12	0,32	06.07
2,97	—	—	93,7	8,50	02.09	0,12	19, 20.06
2,69	—	—	84,8	7,00	18, 19.08	0,42	06—09.06 (3)
2,74	—	—	86,4	5,91	09.08	0,14	01.06
3,01	—	—	94,9	6,45	31.08, 01.09	0,38	31.05
2,90	4,87	154	91,5	6,59	—	0,28	—
водосбора 722 км², 1974—80 гг.							
2,12	—	—	67,0	4,58	24.07	0,20	03—14.06 (9)
2,18	—	—	68,8	6,64	08.03	0,030	08.07—01.08 (6)
2,28	—	—	71,9	8,64	01.08	нб	26.04, 23.05
2,15	—	—	67,8	4,91	09.08, 10.08	0,35	26.07
2,01	—	—	63,6	9,35	25.06	0,060	07, 08.07
2,29	—	—	72,2	10,3	—	0,14	—
564 км², 1926, 1929, 1932—80 гг.							
2,24	3,97	126	70,8	10,8	23.05	0,70	15.03—06.04 (7)
2,76	4,89	154	87,0	18,9	27, 28.05	0,75	28.03—27.04 (7)
2,59	4,59	145	81,7	14,8	23.06	0,50	01.04
2,58	4,57	144	81,4	14,2	22.06	0,58	28.03
2,76	4,89	155	87,3	19,7	25.06	0,22	19.12
3,02	5,35	169	95,3	(21,3)	—	0,89	—
3,93	6,97	220	124	(73,4)	15.07.58	(1,32)	01.04—29.09.29 (7)
2,24	3,97	126	70,8	7,19	18.05.47	0,22	19.12.80
водосбора 110 км², 1960, 1961, 1963—66, 1968—80 гг.							
приближенные							
0,11	1,00	32	3,48	0,49*	27.04	0,040*	13.10—31.12 (77)
—	—	—	—	0,44*	02.06	—	—
—	—	—	—	0,36*	03.05	0,020*	01.01—27.09 (63)
0,096	0,87	28	3,03	0,41*	08.06	0,025*	21—31.12
0,086	0,78	25	2,72	0,38*	14—16.04	0,025*	06—31.01
0,23	2,09	66	7,25	0,88*	—	0,035*	—
0,24							
0,41	3,73	118	13,0	1,76*	14—20.06.66 (5)	0,11*	01.01—31.12.60 (97)
0,086	0,78	25	2,72	0,36*	03.05.78	нб	1972 (91) 29 %
Площадь водосбора 73,7 км², 1960—66, 1968—80 гг.							
приближенные							
0,062	0,84	27	1,96	0,24*	30.08	нб	01.01—31.12 (182)
0,10	1,36	43	3,15	0,44*	22.06	нб	01.01—31.12 (128)
0,096	1,30	41	3,03	0,42*	01.08	нб	01.01—31.12 (130)
0,065	0,88	28	2,05	0,39*	07, 08.08	нб	01.01—31.12 (139)
0,077	1,04	33	2,43	0,30*	27—29.07	нб	01.01—31.12 (138)
0,14	1,90	60	4,42	0,58*	—	0,008*	—
0,38	5,16	163	12,0	1,31*	06.05.65	0,049*	01.01—31.03.69 (70)
0,046	0,62	20	1,45	0,12*	01—31.05.75	нб	1972 (193) 80 %

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159. р. Чоктал — с. Чоктал. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,080	0,080	0,10	0,28	0,39	0,55	0,65	0,57	0,52	0,30	0,10	0,080
1977	0,070	0,070	0,10	0,27	0,22	0,43	0,47	0,47	0,49	0,38	0,088	0,070
1978	0,073	0,083	0,13	0,18	0,30	0,52	0,60	0,66	0,52	0,25	0,13	0,090
1979	0,080	0,073	0,090	0,18	0,16	0,40	1,48	3,42	0,68	0,18	0,11	0,056
1980	0,075	0,072	0,068	0,15	0,31	0,55	0,78	0,99	0,56	0,28	0,11	0,076
Средн.	0.17	0.17	0.20	0,29	0,52	0,91	1,27	1,31	0,73	0,38	0,24	0,21
Наиб.	0,52	0,45	0,42	0,53	1,15	1,93	2,52	3,42	1,76	0,82	0,61	0,56
Наим.	0,070	0,070	0,068	0,14	0,16	0,40	0,47	0,47	0,42	0,18	0,088	0,056
160. р. Чет-Койсу — в 9,0 км выше с. Орнок.												
Расходы воды												
1976	0,070	0,070	0,083	0,15	0,28	0,35	0,56	0,33	0,33	0,13	0,071	0,070
1977	0,067	0,068	0,081	0,16	0,24	0,34	0,52	0,29	0,26	0,14	0,085	0,074
1978	0,065	0,075	0,092	0,15	0,27	0,33	0,57	0,49	0,26	0,17	0,11	0,080
1979	0,070	0,065	0,099	0,18	0,15	0,44	0,44	0,52	0,20	0,16	0,13	0,070
1980	0,060	0,080	0,081	0,11	0,34	0,40	0,69	0,44	0,33	0,12	0,088	0,073
Средн.	0,14	0,14	0,15	0,22	0,41	0,50	0,63	0,59	0,42	0,26	0,18	0,16
Наиб.	0,42	0,42	0,45	0,47	1,78	0,95	1,58	2,22	2,01	1,04	0,49	0,49
Наим.	0,060	0,061	0,073	0,092	0,15	0,32	0,33	0,29	0,15	0,10	0,059	0,060
161. р. Чон-Койсу — с. Курское. Площадь												
1976	0,73	0,69	0,57	1,05	1,72	1,40	2,73	2,80	1,54	0,90	0,68	0,67
1977	0,56	0,50	0,49	0,88	1,09	2,21	2,42	2,82	1,61	0,95	0,89	0,81
1978	0,71	0,59	0,49	0,73	1,79	3,14	4,46	3,40	1,48	1,14	0,80	0,77
1979	0,61	0,56	0,53	0,54	0,83	2,26	3,08	3,48	1,71	0,99	0,68	0,65
1980	0,63	0,61	0,59	1,03	1,97	2,01	4,11	3,50	2,18	1,39	1,01	0,96
Средн.	0,54	0,49	0,45	0,60	1,21	1,94	2,84	2,86	1,55	0,91	0,72	0,62
Наиб.	0,97	0,92	0,83	1,48	2,47	4,25	4,97	4,52	(2,58)	1,47	1,11	1,00
Наим.	0,29	0,28	0,25	0,30	0,51	(0,64)	1,28	1,55	0,90	(0,56)	0,41	0,33
162.[1] р. Чолпоната — сах Чолпоната. Площадь												
1976	0,61	0,58	0,51	1,39	1,52	1,48	2,88	3,24	2,04	0,81	0,46	0,43
1977	0,43	0,46	0,52	0,56	1,02	2,33	2,83	3,08	1,87	1,06	0,48	0,42
1978	0,41	0,41	0,40	1,07	1,66	2,34	3,93	3,56	1,17	1,16	0,40	0,41
1979	0,40	0,39	0,40	0,43	0,59	1,47	2,48	3,80	1,57	0,47	0,64	0,34
1980	0,46	0,40	0,41	1,36	1,26	1,19	3,14	2,48	0,72	0,85	0,63	0,52
Средн.	0,52	0,48	0,47	0,81	1,48	1,83	2,65	2,99	1,80	0,96	0,70	0,59
Наиб.	1,05	0,87	0,76	1,56	3,47	3,85	4,91	5,14	2,94	1,46	1,37	1,25
Наим.	0,29	0,23	0,25	0,35	0,57	0,80	1,35	1,43	0,72	0,47	0,26	0,34
163. р. Тогузбулак — уроч. Айдаган. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,040	0,022	0,022	0,032	0,062	0,037	0,086	0,073	0,042	0,040	0,040	0,031
1977	0,030	0,030	0,030	0,015	0,031	0,066	0,072	0,064	0,040	0,040	0,031	0,030
1978	0,030	0,030	0,030	0,061	0,072	0,093	0,072	0,080	0,057	0,050	0,041	0,040
1979	0,020	0,020	0,020	0,020	0,034	0,077	0,081	0,087	0,089	0,018	0,018	0,015
1980	0,020	0,020	0,020	0,013	0,088	0,084	0,11	0,077	0,034	0,032	0,027	0,017
Средн.	0,036	0,034	0,038	0,045	0,070	0,080	0,10	0,12	0,085	0,054	0,042	0,036
Наиб.	0,061	0,060	0,080	0,080	0,13	0,12	0,17	0,20	0,18	0,13	0,090	0,060
Наим.	0,020	0,020	0,020	0,013	0,031	0,035	0,040	0,064	0,034	0,018	0,018	0,015

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 103 км². 1941, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,31	3,01	95	9,80	0,68*	24.04—26.07 (7)	0,080*	01.01—31.12 (102)
0,26	2,52	79	8,20	0,59*	10.04	0,070*	01.01—31.12 (94)
0,29	2,82	89	9,15	0,90*	27.09	0,060*	01—03.01
0,58	5,63	178	18,3	5,15*	03.08	0,050*	21—31.12
0,34	3,30	105	10,8	1,50*	07.08	0,065*	21—31.03
0,53	5,15	162	16,7	2,13*	—	0,16*	—
1,06	10,3	325	33,4	5,15*	03.08.79	0,36*	27.03—03.04.68
0,26	2,52	79	8,20	0,59*	10.04.77	0,050*	21—31.12.79
Площадь водосбора 73,1 км². 1947, 1963—73, 1975—80 гг.							
приближенные							
0,21	2,87	91	6,64	0,84*	18.07	0,060*	11.03
0,19	2,60	82	5,99	0,64*	17, 24.07	0,050*	05.01—05.02 (3)
0,22	3,01	95	6,94	0,70*	01.07	0,065*	01—31.01
0,21	2,87	91	6,62	0,75*	02.08	0,060*	21—31.12
0,23	3,15	99	7,27	0,95*	23.06	0,050*	07.03
0,32	4,38	138	10,1	1,12*	—	0,11*	—
1,03	14,1	445	32,5	2,60*	12.08—10.09.63 (17)	0,37*	30.11.63
0,19	2,60	82	5,99	0,64*	17, 24.07.77	0,040*	27—30.01.47
водосбора 77,0 км². 1932—80 гг.							
1,29	16,8	531	40,8	8,32	22.07	0,38	05—08.01 (3)
1,27	16,5	520	40,1	8,25	23.06	0,38	16—22.05 (4)
1,62	21,0	664	51,1	9,64	23.06	0,40	03.04
1,33	17,3	544	41,9	9,75	03.08	0,27	11.04
1,67	21,7	686	52,8	9,05	08.05, 23.06	0,52	30.03
1,24	16,1	508	39,1	8,94	—	0,34	—
1,84	23,9	756	58,2	(20,1)	19.06.66	0,52	30.03.80
(0,72)	(9,35)	(295)	(22,7)	4,16	29.06.72	0,14	11.04, 18.05.37
водосбора 111 км². 1932—39, 1941—80 гг.							
1,33	12,0	379	42,1	10,9	07.07	0,32	16.04
1,26	11,4	360	39,7	9,76	27.08	0,34	16—22.05 (4)
1,41	12,7	401	44,5	9,48	03.05, 17.08	0,26	11.11
1,08	9,73	307	34,1	12,7	08.08	0,32	30.11—31.12 (16)
1,12	10,1	319	35,4	11,6	19.07	0,28	24.04
1,28	11,5	364	40,4	9,49	—	0,31	—
1,94	17,5	552	61,2	(23,2)	19.06.66	0,58	29.03—04.04.68
0,88	7,93	250	27,8	4,62	23.06.60	0,050	17, 18.04.35
водосбора 12,4 км². 1947, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,044	3,55	112	1,39	0,13*	24.07	0,015*	17—29.02
0,040	3,23	102	1,26	0,090*	15—18.07 (3)	0,010*	01—20.04 (9)
0,055	4,44	140	1,73	0,12*	26.06	0,030*	01.01—31.03
0,042	3,39	106	1,32	0,10*	08—12.08	0,015*	01.10—31.12 (59)
0,045	3,63	115	1,42	0,12*	26.05—31.07 (13)	0,010*	11—20.04
0,062	5,00	158	1,96	0,18*	—	0,024*	—
0,095	7,66	242	3,00	0,38*	21.05.47	0,040*	24.04—04.12.63(12), 01.01—06.03.67
0,037	2,98	94	1,17	0,090*	15—18.07.77 (3)	нб	11—20.05.65

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164. р. Бахту-Доланаты — Бак-Доланаты. Расходы воды												
1976	0,20	0,21	0,22	0,38	0,47	0,34	0,48	0,46	0,28	0,20	0,20	0,20
1977	0,25	0,23	0,23	0,21	0,24	0,41	0,46	0,33	0,24	0,28	0,26	0,25
1978	0,25	0,25	0,25	0,24	0,28	0,37	0,55	0,32	0,29	0,24	0,21	0,21
1979	0,23	0,21	0,23	0,20	0,19	0,21	0,34	0,48	0,28	0,19	0,15	0,14
1980	0,19	0,20	0,13	0,21	0,20	0,26	0,37	0,33	0,32	0,30	0,24	0,15
Средн.	0,24	0,23	0,26	0,39	0,39	0,50	0,56	0,53	0,45	0,32	0,29	0,25
Наиб.	0,30	0,31	0,39	0,79	0,93	0,88	0,84	0,85	0,77	0,59	0,56	0,37
Наим.	0,16	0,16	0,13	0,20	0,19	0,21	0,30	0,29	0,24	0,18	0,15	0,14
165. р. Орто-Доланаты — в 2,0 км северо-восточнее Расходы воды												
1976	0,25	0,20	0,21	0,46	0,48	0,43	0,55	0,46	0,30	0,21	0,20	0,20
1977	0,27	0,23	0,23	0,24	0,25	0,46	0,47	0,32	0,23	0,30	0,25	0,23
1978	0,23	0,23	0,23	0,33	0,36	0,53	0,65	0,41	0,30	0,26	0,24	0,23
1979	0,23	0,23	0,25	0,21	0,17	0,28	0,55	0,38	0,34	0,17	0,18	0,15
1980	0,15	0,17	0,19	0,17	0,19	0,20	0,26	0,40	0,27	0,22	0,22	0,14
Средн.	0,28	0,27	0,28	0,45	0,53	0,70	0,70	0,77	0,62	0,42	0,34	0,30
Наиб.	0,37	0,34	0,37	0,75	1,33	1,43	1,19	1,24	1,18	0,69	0,54	0,47
Наим.	0,15	0,17	0,19	0,17	0,17	0,20	0,26	0,32	0,23	0,17	0,18	0,14
166. р. Четки-Доланаты — в 1,2 км юго-западнее горы Расходы воды												
1976	0,20	0,15	0,19	0,45	0,49	0,44	0,51	0,48	0,29	0,22	0,21	0,20
1977	0,19	0,19	0,21	0,19	0,24	0,43	0,46	0,33	0,23	0,16	0,15	0,15
1978	0,17	0,17	0,17	0,28	0,37	0,54	0,59	0,42	0,30	0,23	0,22	0,22
1979	0,17	0,17	0,18	0,14	0,42	0,46	0,40	0,40	0,51	0,20	0,12	0,11
1980	0,17	0,14	0,24	0,12	0,51	0,50	0,52	0,47	0,62	0,45	0,34	0,11
Средн.	0,21	0,20	0,21	0,30	0,42	0,55	0,64	0,66	0,53	0,37	0,29	0,24
Наиб.	0,30	0,30	0,37	0,47	0,82	0,76	1,07	1,34	0,95	0,64	0,43	0,36
Наим.	0,13	0,13	0,14	0,12	0,24	0,36	0,40	0,33	0,23	0,16	0,12	0,11
167. р. Сугетты — с. Сугетты. Площадь Расходы воды												
1976	0,050	0,040	0,048	0,094	0,10	0,080	0,082	0,047	0,051	0,050	0,050	0,050
1977	0,050	0,050	0,040	0,065	0,078	0,091	0,098	0,076	0,056	0,067	0,060	0,060
1978	0,060	0,060	0,060	0,12	0,13	0,14	0,15	0,13	0,077	0,060	0,060	0,060
1979	0,060	0,060	0,069	0,060	0,050	0,088	0,078	0,071	0,060	0,016	0,015	0,015
1980	0,015	0,015	0,015	0,052	0,080	0,067	0,096	0,12	0,050	0,030	0,015	0,015
Средн.	0,057	0,055	0,057	0,084	0,090	0,11	0,11	0,12	0,091	0,068	0,060	0,056
Наиб.	0,080	0,080	0,096	0,12	0,14	0,16	0,19	0,24	0,16	0,13	0,12	0,080
Наим.	0,015	0,015	0,015	0,052	0,050	0,067	0,078	0,047	0,050	0,016	0,015	0,015
168. р. Чон-Сугетты — с. Чон-Сугетты. Расходы воды												
1976	0,13	0,13	0,13	0,17	0,30	0,36	0,31	0,29	0,27	0,22	0,22	0,22
1977	0,21	0,20	0,20	0,23	0,27	0,40	0,34	0,33	0,30	0,31	0,25	0,22
1978	0,21	0,21	0,21	0,23	0,34	0,34	0,32	0,31	0,21	0,17	0,18	0,17
1979	0,16	0,16	0,19	0,22	0,26	0,35	0,32	0,30	0,20	0,18	0,16	0,16
1980	0,16	0,15	0,16	0,25	0,32	0,30	0,19	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13
Средн.	0,15	0,14	0,17	0,28	0,35	0,43	0,42	0,40	0,32	0,25	0,20	0,17
Наиб.	0,21	0,21	0,44	1,00	0,68	1,06	1,40	1,36	1,12	0,69	0,29	0,24
Наим.	0,095	0,086	0,077	0,12	0,14	0,22	0,19	0,21	0,18	0,16	0,14	0,095

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 41,5 км². 1948, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,30	7,23	229	9,49	0,95*	27, 29.04	0,17*	06.10
0,28	6,75	213	8,83	0,59*	28.07	0,15*	24—30.04
0,29	6,99	220	9,15	0,64*	17—26.07 (6)	0,21*	26.10—31.12
0,24	5,78	182	7,57	0,69*	07—10.08	0,13*	12.11—31.12 (26)
0,24	5,78	183	7,59	0,40*	21.04—31.07 (3)	0,11*	05—28.03 (12)
0,37	8,92	282	11,7	1,03*	—	0,20*	—
0,55	13,3	419	17,3	1,99*	17.07.69	0,26*	05.01—26.12.63 (16)
0,24	5,78	182	7,57	0,40*	21.04—31.07.80 (3)	0,11*	05—28.03.80 (12)
с. Чонташ. Площадь водосбора 40,4 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,33	8,17	257	10,4	1,32*	29, 30.04	0,14*	24—29.02
0,29	7,18	226	9,15	0,65*	24.07	0,15*	04.03—03.04 (6)
0,33	8,17	257	10,4	0,81*	16—29.07 (3)	0,23*	01.01—31.12 (166)
0,26	6,44	203	8,20	0,65*	12—15.07	0,14*	21—31.12
0,22	5,45	172	6,96	0,42*	22—31.08	0,13*	22—31.12 (8)
0,47	11,6	366	14,8	1,41*	—	0,22*	—
0,64	15,8	498	20,2	2,68*	15.05.69	0,34*	01.01—31.12.71 (150)
0,22	5,45	172	6,96	0,42*	22—31.08.80	0,12*	23—28.05.66 (4)
Тююк-Джарык. Площадь водосбора 41,8 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,32	7,66	242	10,1	1,40*	28, 30.04	0,15*	01.02—08.04 (43)
0,24	5,74	181	7,57	0,61*	28.07	0,11*	07—09.05
0,31	7,42	234	9,78	0,77*	27, 30.07	0,17*	01.01—02.04
0,28	6,70	211	8,83	0,51*	08.05—20.06 (8)	0,11*	28.10—31.12 (47)
0,35	8,37	265	11,1	0,69*	09—14.09	0,10*	21—31.12
0,38	9,09	287	12,0	1,10*	—	0,17*	—
0,55	13,2	416	17,3	1,60*	25—31.08.69 (5)	0,30*	01.01—28.02.69
0,24	5,74	181	7,57	0,51*	08.05—20.06.79 (8)	0,10*	21—31.12.80
водосбора 17,3 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,062	3,58	113	1,96	0,22*	25, 29.04	0,030*	21.02—03.03
0,066	3,82	120	2,08	0,14*	26.07	0,040*	01—31.03
0,092	5,32	168	2,90	0,18*	27, 28.07	0,060*	01.01—31.12 (196)
0,054	3,12	98	1,70	0,10*	14—30.06 (10)	0,015*	01.01—31.12 (85)
0,048	2,77	88	1,52	0,12*	01—31.08	0,010*	05—29.11 (16)
0,080	4,62	146	2,52	0,18*	—	0,043*	—
0,10	5,78	183	3,16	0,28*	10—12.08.64	0,070*	07—10.10.69
0,048	2,77	88	1,52	0,10*	14—30.06.79 (10)	0,010*	05—29.11.80 (16)
Площадь водосбора 28,4 км². 1934, 1964—66, 1968—80 гг.							
приближенные							
0,24	8,45	267	7,59	0,50*	06, 07.05	0,13*	01.01—29.03
0,27	9,51	300	8,52	0,43*	24—30.06 (5)	0,18*	21, 22.04
0,24	8,45	267	7,57	0,40*	04.05	0,16*	24.10—31.12 (20)
0,22	7,75	244	6,94	0,43*	28—30.06	0,16*	01.01—31.12 (135)
0,20	7,04	223	6,32	0,40*	25.06	0,11*	30.12
0,27	9,51	300	8,52	0,65*	—	0,13*	—
0,60	21,1	667	19,0	1,58*	27.07.64	0,18*	01.02—31.12.66 (36), 21, 22.04.77
0,17	5,99	189	5,36	0,29*	27.08—18.09.75(19)	0,080*	23—28.02.74 (3)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169. р. Кумбель — в 1,8 км севернее села Корумду.												
	Расходы воды											
1976	0,16	0,15	0,15	0,20	0,41	0,45	0,37	0,33	0,27	0,20	0,17	0,17
1977	0,16	0,15	0,19	0,28	0,27	0,53	0,51	0,37	0,29	0,31	0,22	0,20
1978	0,17	0,17	0,18	0,27	0,42	0,42	0,39	0,33	0,22	0,21	0,18	0,15
1979	0,14	0,13	0,17	0,22	0,28	0,41	0,40	0,35	0,26	0,20	0,17	0,14
1980	0,13	0,14	0,14	0,22	0,33	0,28	0,21	0,23	0,22	0,26	0,18	0,14
Средн.	0,15	0,14	0,16	0,30	0,39	0,50	0,45	0,41	0,32	0,26	0,19	0,17
Наиб.	0,20	0,19	0,26	0,98	0,86	0,98	1,33	0,96	0,50	0,45	0,29	0,31
Наим.	0,066	0,050	0,077	0,12	0,12	0,22	0,21	0,23	0,21	0,15	0,10	0,090
170. р. Карачан (Карагайбулак I)— в 3,0 км северо-западнее												
	Расходы воды											
1976	0,080	0,074	0,079	0,095	0,096	0,086	0,072	0,070	0,064	0,055	0,050	0,050
1977	0,048	0,040	0,051	0,084	0,077	0,070	0,071	0,076	0,070	0,081	0,062	0,051
1978	0,045	0,046	0,068	0,14	0,13	0,094	0,073	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050
1979	0,044	0,045	0,053	0,060	0,076	0,080	0,074	0,076	0,069	0,060	0,060	0,058
1980	0,028	0,028	0,035	0,064	0,065	0,054	0,060	0,047	0,050	0,039	0,028	0,026
Средн.	0,050	0,051	0,065	0,11	0,14	0,13	0,13	0,12	0,10	0,084	0,072	0,058
Наиб.	0,080	0,074	0,10	0,19	0,34	0,23	0,28	0,26	0,17	0,14	0,12	0,10
Наим.	0,026	0,028	0,035	0,060	0,065	0,054	0,060	0,047	0,050	0,039	0,028	0,015
171. (р. Атджайляу)— в 2,0 км северо-запад												
	Расходы воды											
1976	0,030	0,030	0,040	0,055	0,078	0,051	0,048	0,050	0,046	0,030	0,030	0,030
1977	0,030	0,030	0,034	0,065	0,057	0,040	0,040	0,040	0,033	0,030	0,030	0,030
1978	0,030	0,032	0,043	0,059	0,067	0,052	0,050	0,050	0,047	0,030	0,030	0,030
1979	0,030	0,030	0,040	0,034	0,043	0,054	0,053	0,046	0,045	0,030	0,030	0,026
1980	0,047	0,049	0,061	0,10	0,073	0,073	0,074	0,070	0,070	0,059	0,060	0,047
Средн.	0,031	0,032	0,042	0,068	0,085	0,071	0,063	0,059	0,052	0,043	0,040	0,033
Наиб.	0,050	0,051	0,063	0,12	0,31	0,21	0,14	0,089	0,085	0,077	0,066	0,051
Наим.	0,013	0,015	0,021	0,033	0,039	0,039	0,033	0,031	0,030	0,025	0,019	0,015
172. р. Карачан (Карагайбулак II)— в 2,5 км северо-западнее												
	Расходы воды											
1976	0,061	0,060	0,067	0,077	0,090	0,068	0,069	0,065	0,057	0,050	0,050	0,041
1977	0,040	0,040	0,051	0,090	0,066	0,060	0,064	0,063	0,056	0,060	0,052	0,040
1978	0,040	0,044	0,054	0,10	0,13	0,093	0,062	0,060	0,060	0,058	0,054	0,042
1979	0,040	0,044	0,049	0,050	0,068	0,071	0,064	0,067	0,055	0,047	0,050	0,050
1980	0,039	0,044	0,056	0,091	0,076	0,072	0,080	0,069	0,068	0,059	0,055	0,044
Средн.	0,037	0,039	0,049	0,080	0,099	0,10	0,10	0,092	0,080	0,067	0,057	0,043
Наиб.	0,061	0,060	0,075	0,12	0,28	0,24	0,21	0,17	0,13	0,12	0,11	0,074
Наим.	0,015	0,015	0,020	0,042	0,040	0,060	0,060	0,060	0,055	0,040	0,030	0,020
173. р. Чон-Аксу — с. Григорьевка												
1976	1,76	1,53	1,39	2,35	5,47	5,99	13,3	14,2	7,97	3,31	2,01	1,76
1977	1,52	1,33	1,17	1,92	3,34	10,2	14,3	13,9	8,26	3,24	1,78	1,50
1978	1,36	1,22	1,14	1,94	4,36	9,75	16,4	18,4	6,03	3,32	2,16	1,91
1979	1,68	1,41	1,36	1,59	2,50	7,18	11,5	16,1	5,81	2,59	1,83	1,82
1980	1,32	1,12	1,17	1,41	3,80	6,59	13,6	12,1	5,92	2,57	2,02	1,86
Средн.	1,98	1,83	1,77	2,27	4,40	8,28	12,2	13,1	6,85	3,55	2,52	2,21
Наиб.	3,02	2,80	2,73	4,05	9,59	14,0	19,1	18,4	11,7	6,38	3,58	3,14
Наим.	1,32	1,12	1,14	1,41	2,18	(3,97)	7,42	(7,82)	(3,58)	(2,47)	1,78	1,50

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 26,9 км². 1940, 1948, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,25	9,29	294	7,90	0,55*	27—31.05	0,15*	05.01—30.03 (84)
0,29	10,8	341	9,15	0,65*	27, 28.06	0,15*	11.01—28.02
0,26	9,67	305	8,20	0,46*	05—13.05	0,15*	03—31.12
0,24	8,92	281	7,57	0,55*	26.06—02.07 (6)	0,13*	13.01—31.12 (63)
0,21	7,81	247	6,64	0,45*	07, 08.05	0,13*	01.01—31.12 (79)
0,29	10,8	340	9,15	9,63*	—	0,13*	—
0,47	17,5	553	14,9	1,70*	23.06.64	0,18*	26.01—20.02.65, 01.01—28.02.67
0,18	6,69	211	5,68	0,45*	07, 08.05.80	0,050*	01.02—03.03.74
с. Темировки. Площадь водосбора 10,0 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,073	7,30	230	2,30	0,12*	10—14.05	0,050*	17.10—31.12
0,065	6,50	205	2,05	0,12*	07.04	0,040*	25.01—31.12 (60)
0,076	7,60	240	2,40	0,22*	12—14.04	0,040*	01.01—17.02 (32)
0,063	6,30	199	1,99	0,090*	18, 20.05	0,040*	01.01—03.03 (35)
0,044	4,40	139	1,39	0,12*	17.04	0,020*	01.01—24.12 (25)
0,092	9,20	290	2,90	0,21*	—	0,040*	—
0,11	11,0	348	3,48	0,46*	29.04.68	0,060*	07.01—31.12.71 (41)
0,044	4,40	139	1,39	0,090*	18, 20.05.79	0,010*	21—31.12.64
с. Темировки. Площадь водосбора 10,3 км². 1963—66, 1968—80 гг.							
приближенные							
0,043	4,17	132	1,36	0,10*	02, 03.03	0,030*	01.01—31.12 (166)
0,038	3,69	117	1,20	0,080*	07.04	0,030*	01.01—31.12 (174)
0,043	4,17	132	1,36	0,070*	27.03—23.05 (23)	0,030*	01.01—31.12 (154)
0,038	3,69	117	1,20	0,060*	15.06—11.07 (11)	0,020*	18, 29.12
0,065	6,31	200	2,06	0,14*	17.04	0,040*	07.01—30.12 (30)
0,052	5,05	159	1,64	0,13*	—	0,025*	—
0,097	9,42	297	3,06	0,36*	25—31.05.69 (4)	0,040*	07.01—30.12.80 (30)
0,033	3,20	101	1,04	0,060*	15.06—11.07.79 (11)	0,010*	04.01—21.02.64 (20)
с. Григорьевки. Площадь водосбора 13,5 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,063	4,67	147	1,99	0,11*	25.04—02.05 (4)	0,040*	27.09—31.12 (29)
0,057	4,22	133	1,80	0,10*	02—18.04	0,040*	01.01—31.12 (80)
0,066	4,89	154	2,08	0,17*	13—15.04	0,040*	01.01—31.12 (91)
0,054	4,00	126	1,70	0,080*	13.05—20.06 (10)	0,040*	01.01—16.10 (79)
0,063	4,67	147	1,99	0,14*	17.04	0,030*	13—27.01 (7)
0,071	5,26	166	2,24	0,16*	—	0,030*	—
0,10	7,41	234	3,15	0,35*	31.05.69	0,040*	1978 (91) 29 %
0,043	3,19	101	1,36	0,080*	13.05—20.06.79 (10)	0,015*	01.01—30.12.63 (76), 15—18.01.64
Площадь водосбора 309 км². 1930—80 гг.							
5,09	16,5	522	161	31,9	07.07	1,11	22.03
5,20	16,8	530	164	21,0	27.08	1,08	17.02—24.03 (9)
5,67	18,3	579	179	29,6	18.08	1,00	21.03
4,61	14,9	469	145	38,8	08.08	1,08	26.02—15.03 (3)
4,46	14,4	456	141	20,5	19.07	0,92	05, 06.02
5,08	16,4	518	160	27,4	—	1,49	—
(6,49)	(21,0)	(662)	(205)	62,0	20.07.70	2,35	20.03.64
(3,62)	(11,7)	(369)	(114)	15,1	07.08.43	(0,10)	07.04.39

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174. р. Чон-Аксу — устье. Площадь												
1975	1,04	1,12	0,78	0,030	0,080	0,040	0,18	3,49	0,63	0,11	0,51	0,62
1976	0,79	0,79	0,26	нб	нб	нб	0,92	3,02	0,36	0,12	0,50	0,81
1977	0,78	0,87	0,40	нб	нб	0,72	2,60	3,06	1,22	0,26	0,38	0,84
1978	0,80	0,88	0,73	нб	нб	0,60	4,87	4,44	нб	0,036	0,15	1,03
1979	0,98	0,85	0,59	нб	нб	нб	0,41	3,05	0,23	0,023	0,25	0,50
1980	0,42	0,43	0,19	нб	нб	нб	1,62	3,79	0,36	0,71	0,69	0,78
Средн.	0,80	0,82	0,49	0,005	0,013	0,23	1,77	3,48	0,47	0,21	0,41	0,76
175. р. Аксу — с. Семеновка. Площадь												
1976	1,28	1,17	1,24	2,50	6,13	4,81	7,89	5,89	3,05	1,74	1,37	1,40
1977	1,33	1,27	1,42	2,25	4,38	8,73	6,18	6,44	4,66	2,13	1,57	1,39
1978	1,35	1,29	1,33	2,06	5,27	10,2	9,10	5,84	2,84	1,94	1,68	1,47
1979	1,53	1,48	1,39	1,55	2,37	6,99	7,47	6,59	2,82	1,86	1,56	1,42
1980	1,40	1,31	1,33	1,72	5,01	6,98	7,47	5,58	3,58	2,10	1,69	1,41
Средн.	1,19	1,11	1,12	1,59	3,58	6,68	7,04	5,69	3,11	1,82	1,41	1,27
Наиб.	(1,94)	2,00	2,04	2,66	6,87	(18,4)	10,5	8,41	5,72	2,85	2,21	(2,03)
Наим.	0,61	0,48	0,57	0,89	1,74	(2,42)	3,94	3,89	1,76	0,99	0,77	0,63
176. р. Тегерменты — в 1,5 км северо-западнее с. Коктюбе. Расходы воды												
1976	0,10	0,086	0,043	0,37	0,90	0,59	0,87	0,50	0,39	0,24	0,13	0,10
1977	0,10	0,020	0,19	0,091	0,58	0,81	0,70	0,52	0,45	0,29	0,10	0,10
1978	0,10	0,10	0,18	0,55	0,73	0,69	0,40	0,65	0,30	0,18	0,13	0,10
1979	0,10	0,10	0,073	0,25	1,10	1,04	0,44	0,40	0,25	0,11	0,10	0,060
1980	0,10	0,10	0,073	0,31	0,69	0,67	0,50	0,66	0,38	0,10	0,080	0,080
Средн.	0,32	0,28	0,27	0,36	0,71	0,95	0,83	0,64	0,41	0,35	0,33	0,30
Наиб.	0,92	0,92	0,66	0,65	1,42	1,87	1,61	1,24	0,72	0,52	1,09	0,84
Наим.	0,10	0,020	0,043	0,091	0,19	0,28	0,34	0,35	0,13	0,10	0,080	0,060
177. р. Чет-Байсаур — с. Чет-Байсаур. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,30	0,30	0,30	0,65	1,27	1,27	1,66	0,74	0,58	0,18	0,20	0,15
1977	0,30	0,15	0,32	0,51	0,71	1,93	1,48	1,33	1,27	0,62	0,30	0,30
1978	0,30	0,30	0,41	0,45	1,34	2,24	1,78	1,14	0,60	0,25	0,30	0,30
1979	0,30	0,30	0,25	0,37	1,38	1,43	2,07	1,20	0,69	0,35	0,18	0,30
1980	0,30	0,30	0,25	0,69	1,30	1,12	2,07	0,95	0,55	0,30	0,28	0,20
Средн.	0,51	0,48	0,46	0,62	1,25	1,95	2,40	1,82	1,18	0,84	0,68	0,60
Наиб.	1,21	1,11	1,04	1,38	2,57	3,20	3,92	2,71	2,51	1,93	1,14	1,04
Наим.	0,18	0,15	0,25	0,24	0,65	1,11	1,47	0,74	0,55	0,18	0,18	0,15
178. р. Орто-Байсаур — в 4,5 км выше с. Ананьево. Расходы воды												
1976	0,12	0,094	0,080	0,22	0,43	0,39	0,30	0,35	0,26	0,16	0,12	0,12
1977	0,12	0,080	0,085	0,18	0,31	0,44	0,34	0,27	0,36	0,21	0,25	0,20
1978	0,12	0,080	0,20	0,30	0,42	1,14	0,46	0,31	0,20	0,11	0,12	0,080
1979	0,12	0,080	0,086	0,23	0,34	0,48	0,41	0,36	0,21	0,12	0,080	0,060
1980	0,12	0,080	0,086	0,089	0,31	0,17	0,34	0,17	0,27	0,11	0,080	0,080
Средн.	0,18	0,17	0,18	0,24	0,48	0,66	0,57	0,43	0,33	0,26	0,22	0,19
Наиб.	0,29	0,25	0,28	0,41	1,02	1,41	1,31	0,90	0,74	0,53	0,44	0,36
Наим.	0,10	0,080	0,080	0,089	0,18	0,17	0,30	0,17	0,20	0,11	0,080	0,060

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 337 км². 1975—80 гг.							
0,72	—	—	22,7	7,82	21.08	нб	07—30.07 (18)
0,63	—	—	19,9	7,75	14.08	нб	16.03—17.10 (137)
0,93	—	—	29,3	9,38	13.07	нб	22.03—15.10 (62)
1,13	—	—	35,6	8,68	04.08	нб	30.03—12.10 (125)
0,57	—	—	18,0	17,1	08.08	нб	29.03—22.11 (142)
0,75	—	—	23,7	8,20	19.07	нб	16.03—10.07 (114)
0,79	—	—	24,9	9,82	—	нб	—
водосбора 192 км². 1927, 1928, 1930—80 гг.							
3,21	16,7	528	102	18,4	07.07	1,07	27.01—05.03 (22)
3,48	18,1	571	110	30,8	01.09	1,07	28.02
3,70	19,3	609	117	19,0	07.07	0,98	31.01
3,09	16,1	508	97,5	20,2	08.08	1,24	06.03—11.04 (7)
3,30	17,2	542	104	15,6*	24.06	1,07	30.12
2.94	15,3	483	92,7	(17,8)	—	0,87	—
(4,57)	(23.8)	(751)	(144)	(47,1)	19.06.66	1,33	27.02.43
2,09	10,9	345	66,1	(8,00)	22.07.37	0.22	17.10 53
Площадь водосбора 37,2 км². 1936, 1940, 1942, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,36	9,68	306	11,4	1,35*	22—26.05	0,040*	01.03—10.04 (29)
0,33	8,87	280	10,4	1,27*	02, 03.09	0,020*	01—28.02
0,34	9,14	288	10,7	1,05*	26—31.05	0,10*	01.01—31.12 (100)
0,34	9,14	288	10,7	1,51*	11—14.05	0,060*	11.03—31.12 (55)
0,31	8.33	263	9,80	0,99*	18—20.05	0,060*	11—31.03
0,47 / 0,48	12,6	398	14,8	1,59*	—	0,16*	—
0,73	19,6	618	23,0	3,40*	18.06.42	0,36*	01—31.12.71
0,31	8,33	263	9,80	0,80*	26.07.65	0,020*	01—28.02.77
водосбора 54,4 км². 1937, 1938, 1940, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,63	11,6	367	19,9	1,98*	23.04, 24.05	0,15*	21.10—31.12 (42)
0,77	14,2	448	24,3	3,20*	23.06	0,15*	01—28.02
0,78	14,3	452	24,6	3,35*	18.06—05.07 (5)	0,15*	01.04—28.10 (11)
0,74	13,6	428	23,3	2,92*	17.07	0,15*	01—10.11
0,69	12,7	401	21,8	2,45*	25.05—17.07 (5)	0,20*	21.03—31.12 (42)
1,06	19,5	614	33,4	3,58*	—	0,33*	—
1,76	32,4	1022	55,5	5,95*	28.07—02.08.64 (5)	0,88*	15.02—31.12.69(44)
0,63	11,6	367	19,9	1,98*	23.04, 24.05.76	0,15*	1976 (42) / 32 %
Площадь водосбора 28,3 км². 1937, 1940, 1941, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,22	7,77	246	6,96	0,70*	21.05—20.08 (4)	0,080*	01.02—21.04 (61)
0,24	8,48	267	7,57	1,22*	02.09	0,080*	01.02—27.03
0,30	10,6	334	9,46	1,35*	26, 27.06	0,080*	01.02—31.12 (69)
0,21	7,42	234	6,62	0,70*	04—10.06	0,060*	21.03—31,12 (42)
0,16	5.65	179	5,06	0,70*	17.07	0,060*	21—31.03
0,33	11,7	367	10,4	1,16*	—	0,13*	—
0,52	18,4	580	16,4	2,00*	11.06.66	0,25*	01.02—31.12.65(115)
0,16	5,65	179	5,06	0,70*	1979 (7) / 17 %	0,060*	21.03—31.12.79(42), 21—31.03.80

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179. р. Каменная — Чон-Байсаур. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,29	0,29	0,24	0,44	2,15	1,94	2,32	1,98	1,18	0,61	0,58	0,26
1977	0,25	0,25	0,36	0,62	1,97	2,67	2,36	1,62	1,33	0,48	0,35	0,20
1978	0,25	0,40	0,42	0,31	2,29	2,97	2,93	1,88	0,64	0,63	0,32	0,28
1979	0,25	0,10	0,25	0,45	1,82	2,72	2,94	1,32	1,22	0,94	0,52	0,28
1980	0,30	0,30	0,25	0,69	1,30	1,12	2,07	0,95	0,55	0,30	0,28	0,20
Средн.	0,52	0,55	0,56	0,76	2,17	4,16	3,53	2,85	1,57	0,89	0,52	0,45
Наиб.	2,64	2,78	2,24	1,69	3,25	8,87	6,00	5,74	3,57	1,58	0,89	0,92
Наим.	0,19	0,10	0,24	0,31	0,95	1,12	2,07	0,95	0,55	0,30	0,28	0,20
180. р. Атымкул — Ачикташ. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,020	0,020	0,010	0,027	0,052	0,050	0,038	0,043	0,048	0,013	0,010	0,010
1977	0,010	0,020	0,020	0,030	0,040	0,050	0,022	0,026	0,038	0,020	0,020	0,010
1978	0,020	0,020	0,020	0,020	0,064	0,052	0,096	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
1979	0,010	0,020	0,024	0,023	0,037	0,027	0,034	0,027	0,020	0,020	0,010	0,010
1980	0,010	0,010	0,020	0,020	0,047	0,043	0,040	0,030	0,020	0,020	0,010	0,010
Средн.	0,035	0,040	0,047	0,10	0,19	0,23	0,17	0,16	0,12	0,075	0,058	0,058
Наиб.	0,073	0,085	0,10	0,20	0,64	0,80	0,61	0,62	0,52	0,39	0,37	0,35
Наим.	0,010	0,010	0,010	0,020	0,037	0,027	0,022	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз												
1976	0,65	0,57	0,53	1,40	3,15	3,13	3,39	1,52	1,12	0,98	0,64	0,58
1977	0,51	0,46	0,53	1,50	2,35	3,17	2,13	2,33	1,88	1,04	1,00	0,90
1978	0,83	0,71	0,63	1,50	3,22	3,52	2,44	1,18	0,91	0,75	0,62	0,54
1979	0,50	0,46	0,46	1,15	2,40	5,20	4,12	2,60	1,55	1,04	0,56	0,54
1980	0,52	0,44	0,44	1,93	5,20	4,04	3,01	3,28	2,32	0,91	0,49	0,43
Средн.	0,43	0,39	0,40	1,02	2,75	3,62	3,09	2,18	1,35	0,86	0,60	0,48
Наиб.	0,83	0,73	0,76	1,93	(5,38)	6,43	5,03	4,00	2,10	1,36	1,00	0,90
Наим.	0,23	0,19	0,20	0,35	1,39	(1,68)	1,55	1,07	0,68	0,40	0,28	0,25
182. р. Орто-Урюкты — с. Орто-Урюкты. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,18	0,16	0,13	0,23	0,46	0,44	0,38	0,21	0,16	0,20	0,25	0,19
1977	0,20	0,29	0,19	0,22	0,52	0,58	0,24	0,33	0,25	0,16	0,20	0,18
1978	0,25	0,25	0,25	0,20	0,59	0,31	0,21	0,19	0,12	0,11	0,26	0,19
1979	0,14	0,12	0,11	0,22	0,50	0,74	0,60	0,44	0,26	0,21	0,19	0,18
1980	0,13	0,10	0,14	0,23	0,50	0,69	0,52	0,37	0,25	0,17	0,18	0,13
Средн.	0,21	0,23	0,22	0,30	0,73	1,09	0,84	0,70	0,56	0,33	0,27	0,23
Наиб.	0,40	0,45	0,45	0,54	1,77	2,64	2,62	1,82	2,72	1,05	0,57	0,44
Наим.	0,10	0,10	0,081	0,090	0,22	0,26	0,21	0,19	0,12	0,11	0,15	0,13
183. р. Кичи-Урюкты — Малая Урюкты. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	0,21	0,20	0,18	0,24	0,39	0,63	0,48	0,41	0,41	0,36	0,23	0,28
1977	0,24	0,24	0,28	0,43	0,96	0,38	0,52	0,40	0,37	0,33	0,30	0,30
1978	0,20	0,20	0,20	0,31	1,17	1,50	1,20	0,41	0,21	0,21	0,20	0,20
1980	0,18	0,20	0,27	0,45	0,93	0,67	0,65	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44
Средн.	0,33	0,30	0,32	0,43	0,99	1,37	1,08	0,86	0,64	0,50	0,39	0,34
Наиб.	0,98	0,58	0,58	0,76	2,34	4,32	3,21	2,46	2,00	1,34	0,74	0,50
Наим.	0,080	0,090	0,090	0,14	0,39	0,18	0,34	0,34	0,21	0,21	0,20	0,20

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 83,3 км². 1934, 1938, 1940, 1963—80 гг.							
приближенные							
1,03	12,4	392	32,6	3,50*	25.05	0,10*	01—10.04
1,01	12,1	382	31,8	3,80*	27—29.05	0,20*	01—31.12
1,11	13,3	419	35,0	3,80*	16.06—05.07 (6)	0,20*	01—20.04
1,07	12,8	404	33,7	3,50*	04—10.06 (5)	0,10*	01—28.02
0,69	8,28	262	21,8	2,45*	25.05—17.07 (5)	0,20*	21.03—31.12 (42)
						0,26*	—
1,54	18,5	583	48,6	6,63*	—	0,58*	27.11—31.12.68 (27)
2,49	29,9	943	78,5	14,8*	29.07.40	0,10*	01—10.04.76,
0,69	8,28	262	21,8	2,45*	25.05—17.07.80 (5)		01—28.02.79
водосбора 30,3 км². 1940, 1941, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,028	0,92	29	0,885	0,070*	07—10.05	0,010*	01.03—31.12 (127)
0,026	0,86	27	0,820	0,060*	25.05—27.06 (14)	0,010*	01.01—31.12 (68)
0,029	0,96	30	0,915	0,14*	08—10.07	0,010*	01.08—31.12
0,022	0,73	23	0,694	0,040*	11.05—31.07 (34)	0,010*	01.01—31.12 (92)
0,023	0,76	24	0,727	0,060*	21—31.05	0,010*	01.01—31.12 (121)
						0,020*	—
0,098	3,23	102	3,09	0,61*	—		
0,11						0,066*	01—31.05.65
0,31	10,2	323	9,80	1,56*	01.06.40	пб	01—19.04.68
0,022	0,73	23	0,694	0,040*	11.05—31.07.79(34)		
Площадь водосбора 78,7 км². 1932—80 гг.							
1,47	18,7	591	46,5	13,9	06.07	0,48	13.03—06.04 (10)
1,48	18,8	593	46,7	7,05	13, 14.07	0,40	22.02—14.03
1,40	17,8	562	44,2	6,50	11.05	0,49	20.12
1,72	21,9	589	54,2	9,88	07.06	0,44	10.01—30.03 (40)
1,92	24,4	771	60,7	10,6	07, 08.05	0,42	09.03—31.12 (9)
						0,32	—
1,44	18,3	577	45,4	(10,1)	—	0,61	01—18.01.74
2,19	27,8	876	69,1	(40,9)	19.06.66	0,16	31.01—22.03.64 (25)
0,93	11,8	372	29,4	(3,97)	28.05—21.06.33 (3)		
водосбора 49,8 км². 1936, 1937, 1942, 1963—80 гг.							
приближенные							
0,25	5,02	159	7,90	0,81*	12, 13.05	0,12*	01.01—08.09 (45)
0,28	5,62	177	8,83	0,84*	27, 28.05	0,12*	01.04—31.12 (20)
0,24	4,82	152	7,57	1,03*	15.05	0,060*	21—30.09
0,31	6,22	196	9,78	0,81*	11—25.06 (8)	0,090*	11—31.03 (8)
0,28	5,62	178	8,85	0,81*	16, 20.06	0,090*	06—21.02
						0,14*	—
0,44	8,84	279	13,9	1,97*	—		
0,48						0,29*	21—31.12.65
1,00	20,1	636	31,6	4,90*	20.05.36	0,050*	14—28.01.42 (6),
0,22	4,42	139	6,94	0,63*	01—13.06.63 (8)		04—12.03.74 (6)
43,5 км². 1934, 1937, 1947, 1957, 1959, 1963—67, 1970—78, 1980 гг.							
приближенные							
0,34	7,82	247	10,8	1,00*	10—21.06 (9)	0,16*	18.01—15.04 (45)
0,40	9,20	290	12,6	1,30*	22—31.05	0,20*	19—25.01
0,50	11,5	363	15,8	1,60*	15.05—10.07 (26)	0,19*	06.01—29.12 (68)
0,47	10,8	341	14,9	1,00*	11—31.05	0,14*	14—27.01 (4)
						0,25*	—
0,58	13,3	421	18,3	2,08*	—		
0,63						0,50*	11.03—31.12.64 (62)
1,25	28,7	905	39,4	5,80*	04.06.59	0,080*	01.01—25.02.75 (50)
0,27	6,21	196	8,52	0,70*	09—26.06.75 (10)		

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184. р. Ойтал — с. Ойтал. Площадь												
1976	0,20	0,18	0,20	0,48	0,89	0,61	0,55	0,44	0,19	0,23	0,21	0,13
1977	0,14	0,17	0,18	0,32	0,56	0,93	0,52	0,51	0,59	0,41	0,26	0,23
1978	0,20	0,20	0,22	0,54	1,42	1,15	0,79	0,41	0,29	0,25	0,24	0,22
1979	0,22	0,21	0,21	0,23	0,55	1,61	1,04	0,75	0,57	0,47	0,39	0,32
1980	0,29	0,26	0,26	0,53	1,02	0,98	0,52	0,43	0,40	0,37	0,26	0,28
Средн.	0,20	0,19	0,21	0,34	1,00	1,47	0,94	0,59	0,46	0,37	0,31	0,24
Наиб.	0,39	0,39	0,72	0,87	1,98	(3,51)	2,04	1,11	1,02	0,90	0,61	0,44
Наим.	0,11	0,099	0,070	0,11	0,42	0,50	0,36	0,22	0,18	0,17	0,16	0,12
187. р. (Западные Шинаты)— в 4,0 км выше с. Фрунзе. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,24	0,22	0,19	0,31	0,35	0,49	0,50	0,31	0,24	0,22	0,19	0,18
1977	0,22	0,20	0,24	0,32	0,41	0,38	0,43	0,40	0,33	0,30	0,29	0,22
1978	0,24	0,22	0,24	0,33	0,67	0,59	0,51	0,39	0,31	0,31	0,25	0,26
1979	0,21	0,23	0,26	0,27	0,52	0,56	0,57	0,50	0,42	0,30	0,25	0,25
1980	0,39	0,41	0,45	0,80	0,88	0,83	0,58	0,49	0,53	0,48	0,46	0,45
Средн.	0,28	0,29	0,34	0,49	0,61	0,61	0,58	0,44	0,38	0,33	0,30	0,28
Наиб.	0,41	0,41	0,50	0,84	0,88	1,26	1,41	0,63	0,53	0,48	0,46	0,45
Наим.	0,21	0,20	0,19	0,27	0,35	0,35	0,32	0,30	0,24	0,14	0,17	0,17
188. р. (Восточные Шинаты)— в 4,0 км севернее с. Фрунзе.												
Расходы воды												
1976	0,14	0,13	0,12	0,17	0,41	0,35	0,34	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19
1977	0,19	0,20	0,22	0,40	0,50	0,35	0,36	0,33	0,27	0,27	0,25	0,20
1978	0,082	0,072	0,076	0,12	0,28	0,26	0,24	0,14	0,090	0,090	0,088	0,078
1979	0,080	0,15	0,18	0,19	0,29	0,31	0,32	0,26	0,20	0,16	0,16	0,16
1980	0,41	0,35	0,50	0,62	0,84	0,97	0,63	0,48	0,46	0,41	0,41	0,41
Средн.	0,17	0,17	0,22	0,33	0,46	0,50	0,42	0,31	0,25	0,22	0,21	0,19
Наиб.	0,41	0,38	0,52	0,64	0,88	1,62	0,82	0,74	0,64	0,68	0,67	0,65
Наим.	0,056	0,070	0,073	0,12	0,17	0,16	0,14	0,12	0,090	0,090	0,080	0,078
189. р. Курменты — с. Курменты. Площадь водосбора												
Расходы воды												
1976	0,33	0,32	0,33	0,54	1,37	0,84	0,80	0,73	0,52	0,48	0,39	0,35
1977	0,32	0,33	0,36	0,74	1,44	1,26	1,05	1,08	0,77	0,51	0,41	0,37
1978	0,29	0,28	0,33	0,70	1,54	1,24	0,93	0,60	0,52	0,47	0,42	0,33
1979	0,30	0,32	0,24	0,30	0,86	1,22	1,23	1,03	0,62	0,48	0,46	0,41
1980	0,33	0,28	0,21	0,43	1,11	0,84	0,51	0,37	0,36	0,34	0,32	0,27
Средн.	0,41	0,34	0,33	0,65	1,15	1,51	1,30	1,17	1,12	0,93	0,60	0,49
Наиб.	0,87	0,80	0,72	1,41	2,01	3,11	2,67	2,54	3,81	3,41	1,63	1,09
Наим.	0,080	0,072	0,033	0,056	0,075	0,082	0,089	0,062	0,061	0,048	0,054	0,050
190. р. Кичи-Сарыбулак — с. Сарыбулак. Площадь												
Расходы воды												
1976	0,11	0,10	0,13	0,17	0,28	0,22	0,17	0,15	0,16	0,16	0,13	0,13
1977	0,11	0,12	0,14	0,21	0,23	0,23	0,21	0,20	0,19	0,15	0,13	0,11
1978	0,070	0,075	0,080	0,14	0,20	0,16	0,12	0,098	0,092	0,090	0,090	0,070
1979	0,066	0,065	0,075	0,11	0,18	0,28	0,15	0,12	0,11	0,11	0,090	0,090
1980	0,074	0,072	0,074	0,12	0,19	0,12	0,17	0,10	0,085	0,077	0,070	0,070
Средн.	0,11	0,10	0,11	0,17	0,26	0,23	0,20	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10
Наиб.	0,21	0,21	0,24	0,35	0,44	0,38	0,56	0,36	0,26	0,26	0,24	0,23
Наим.	0,003	0,003	0,003	0,014	0,10	0,088	0,050	0,016	0,007	0,007	0,005	0,005

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 37,9 км². 1932—80 гг.							
0,36	9,50	300	11,4	(13,2)	04.08	0,12	03.03—31.12 (21)
0,40	10,6	334	12,6	(6,35)	16.08	0,12	01—11.01
0,49	12,9	409	15,5	4,46	24.05	0,20	01.01—29.03
0,55	14,5	456	17,3	4,88	14.07	0,20	25.01—19.04 (4)
0,47	12,4	393	14,9	4,00	09, 10.05	0,20	14.12
0,53	14,0	441	16,7	(5,05)	—	0,14	—
0,92	24,3	766	29,0	(20,0)	15.07.65	0,32	13—31.12.67 (12)
0,25	6,60	209	7,90	(1,15)	22, 23.05.32	0,030	09—17.03.37
водосбора 13,3 км². 1960, 1961, 1965—67, 1970, 1971, 1973—80 гг.							
приближенные							
0,29	21,8	689	9,17	0,56*	10.06—27.07 (23)	0,15*	12.11—26.12 (8)
0,31	23,3	735	9,78	0,59*	15.07	0,19*	01.01—31.12 (67)
0,36	27,1	857	11,4	0,90*	04.05—16.06 (9)	0,21*	12.01—30.11 (57)
0,36	27,1	857	11,4	0,60*	08.06—25.07 (21)	0,21*	01.01—09.03 (46)
0,56	42,1	1331	17,7	1,08*	17—19.04	0,33*	23—28.01
0,41	30,8	970	12,9	1,24*	—	0,22*	—
0,58	43,6	1375	18,3	5,89*	24, 25.06.66	0,33*	23—28.01.80
0,29	21,8	689	9,17	0,56*	10.06—27.07.76 (23)	0,10*	22—31.10.65
Площадь водосбора 13,5 км². 1960, 1961, 1965—67, 1970—80 гг.							
приближенные							
0,23	17,0	538	7,27	0,78*	12, 15.05	0,12*	15.01—12.04 (66)
0,30	22,2	700	9,46	0,62*	27—29.05	0,15*	21.01—31.12 (18)
0,13	9,63	304	4,10	0,43*	04—06.05	0,070*	12.01—31.12 (83)
0,20	14,8	467	6,31	0,34*	21.05—31.07 (42)	0,070*	03—31.01 (16)
0,54	40,0	1267	17,1	1,06*	27, 28.06	0,33*	21—29.02
0,29	21,5	678	9,15	0,85*	—	0,12*	—
0,63	46,7	1477	19,9	2,83*	22, 23.06.66	0,33*	21—29.02.80
0,12	8,89	280	3,78	0,30*	25.07.74	0,050*	21—31.01.74
34,5 км². 1958, 1959, 1963—67, 1970—80 гг.							
приближенные							
0,58	16,8	531	18,3	4,72*	12.05	0,32*	18.01—19.03 (51)
0,72	20,9	659	22,7	4,18*	28.05	0,32*	01.01—31.12 (44)
0,64	18,6	586	20,2	2,70*	10—12.05	0,25*	25.01—14.02 (15)
0,62	18,0	568	19,6	1,41*	24.05—04.07 (19)	0,20*	19—27.03
0,45	13,0	412	14,2	2,76*	09, 10.05	0,18*	24.03—07.04
0,82	23,8	751	25,9	3,36*	—	0,28*	—
0,83							
1,44	41,7	1315	45,4	7,95*	15.06.58	0,56*	21—30.08.64
0,064	1,86	59	2,02	0,18*	26.07.74	0,030*	04.03—10.09.74 (67)
водосбора 21,8 км². 1953, 1956, 1963—67, 1970—80 гг.							
приближенные							
0,16	7,34	232	5,06	0,35*	11.05	0,10*	13.01—29.02
0,17	7,80	246	5,36	0,28*	05.05—05.08 (14)	0,10*	11.01—31.12 (56)
0,11	5,05	159	3,47	0,24*	09, 10.05	0,070*	01.01—31.12 (101)
0,12	5,50	173	3,78	0,29*	02—30.06 (14)	0,060*	14.01—20.02 (26)
0,10	4,59	145	3,16	0,22*	06.05—04.07 (13)	0,060*	05—07.03
0,16	7,34	232	5,05	0,36*	—	0,093*	—
0,15							
0,28	12,8	404	8,83	0,89*	01—09.07.64	0,19*	11.01—07.02.70(23)
0,025	1,15	36	0,79	0,15*	18, 19.05.56	0,005*	28.11—10.12.53

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191. р. Шаты — с. Шаты. Площадь водосбора												
												Расходы воды
1976	0,41	0,38	0,62	0,85	0,72	0,64	0,46	0,35	0,51	0,43	0,38	0,35
1977	0,29	0,38	0,53	0,74	0,74	0,78	0,73	0,38	0,42	0,50	0,47	0,45
1978	0,29	0,32	0,43	0,79	0,84	0,77	0,76	0,71	0,56	0,57	0,38	0,36
1979	0,35	0,34	0,37	0,60	0,70	0,63	0,62	0,55	0,51	0,47	0,54	0,38
1980	0,39	0,48	0,50	0,67	0,64	0,71	0,50	0,51	0,47	0,35	0,45	0,47
Средн.	0,32	0,34	0,45	0,65	0,72	0,68	0,56	0,52	0,47	0,46	0,42	0,37
Наиб.	0,42	0,48	0,62	0,90	1,17	0,98	0,88	1,05	0,63	0,64	0,59	0,56
Наим.	0,15	0,17	0,22	0,28	0,30	0,25	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,22
192. р. Чу — с. Кочкорка. Площадь												
1976	22,9	22,1	19,8	21,4	21,2	16,9	18,9	22,1	24,7	22,2	23,5	23,3
1977	22,4	22,4	21,8	18,9	22,3	25,5	20,7	30,2	30,2	21,4	28,3	24,9
1978	21,7	21,7	21,1	17,1	20,3	24,0	26,4	29,8	26,1	22,6	29,5	27,4
1979	23,1	22,1	20,7	14,7	14,9	24,1	27,5	35,7	25,5	22,8	27,6	26,1
1980	22,2	23,0	21,7	16,9	19,9	19,3	19,9	27,7	21,6	20,4	27,7	25,0
Средн.	20,3	20,7	19,8	18,5	27,3	42,2	40,9	40,2	31,7	24,4	23,3	21,4
Наиб.	25,1	25,6	23,9	30,0	47,8	(94,7)	86,4	85,1	48,4	32,2	29,5	27,4
Наим.	16,8	15,8	15,0	14,1	14,9	16,9	18,4	22,1	21,6	18,1	19,1	16,8
193.[1] р. Чу — с. Ортотокой. Площадь												
1976	нб	нб	нб	0,83	37,5	104	60,3	24,3	20,2	нб	нб	нб
1977	нб	нб	нб	10,8	70,3	90,6	55,0	34,1	35,0	2,40	нб	нб
1978	нб	нб	нб	1,13	28,7	36,9	100	65,1	43,5	3,33	нб	нб
1979	нб	нб	нб	0,68	49,1	52,5	104	64,5	40,9	нб	нб	нб
1980	нб	нб	нб	3,49	47,7	109	81,5	31,1	26,7	0,48	нб	нб
Средн.	0,88	1,00	2,31	7,23	42,1	89,8	90,9	63,2	29,1	3,00	0,42	0,24
Наиб.	12,9	15,7	15,9	26,6	95,5	118	128	105	44,0	11,2	3,42	2,85
Наим.	нб	нб	нб	0,68	3,00	36,9	28,7	24,3	12,1	нб	нб	нб
195.[1] р. Чу — устье р. Чон-Кемин. Площадь												
1976	2,03	1,64	1,73	2,97	32,6	101	56,4	22,5	18,7	3,90	2,71	2,20
1977	2,16	2,14	2,02	7,08	61,2	92,8	52,5	31,1	31,1	6,04	2,98	1,97
1978	2,04	2,07	2,02	2,68	24,6	36,0	98,7	63,4	40,3	7,81	3,61	3,00
1979	2,72	2,75	2,56	3,11	42,4	50,5	104	64,6	41,4	4,77	3,86	3,18
1980	2,65	2,60	2,42	3,80	41,3	110	83,6	33,1	27,1	4,70	3,49	2,82
Средн.	4,30	3,56	3,49	8,12	33,8	82,3	87,2	60,0	30,1	7,84	5,14	4,73
Наиб.	23,5	24,6	15,3	55,6	84,0	111	119	101	73,3	28,2	27,2	24,5
Наим.	0,92	0,71	1,11	1,22	3,94	36,0	30,6	22,5	15,3	2,42	1,91	1,43
197.[1] р. Чу — Буруадайский мост. Площадь												
1978	9,54	8,47	8,16	10,3	41,7	70,2	149	116	61,2	22,1	14,5	13,9
1979	11,3	9,64	8,65	9,62	51,6	86,2	150	113	64,4	19,6	16,2	13,5
1980	11,5	10,4	9,74	14,9	62,0	134	122	70,2	47,6	20,0	16,2	12,8
Средн.	16,2	13,2	11,7	20,1	40,6	96,1	127	95,6	57,4	27,0	20,5	18,4
Наиб.	32,0	30,8	20,7	72,8	62,0	134	—	—	—	—	—	—
Наим.	9,49	8,47	7,75	6,45	21,5	70,2	—	—	—	—	—	—
198.[1] р. Чу — г. Токмак. Площадь												
1976	—	—	—	—	—	—	—	8,66	3,14	0,31	4,72	3,19
1977	нб	нб	0,79	0,015	10,6	30,0	16,7	15,1	6,09	нб	3,06	0,32
1978	нб	нб	нб	нб	0,18	11,6	37,5	31,6	6,61	0,002	1,89	2,17
1979	0,063	нб	нб	нб	2,17	15,9	(39,3)	27,0	8,02	0,024	2,49	1,43
1980	0,24	нб	0,053	0,067	3,43	29,4	22,7	11,1	2,87	нб	нб	1,77
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	18,7	5,35	0,067	2,43	1,78

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
31,0 км². 1947, 1966, 1967, 1970—80 гг.							
приближенные							
0,51	16,5	522	16,1	1,20*	22—24.04	0,28*	11.08—09.09 (15)
0,53	17,1	539	16,7	1,00*	29.05—20.07 (6)	0,27*	03.01—29.12 (28)
0,56	18,1	571	17,7	1,20*	17—30.05 (4)	0,26*	04.01—07.02 (6)
0,50	16,1	510	15,8	0,88*	23.04—20.11 (8)	0,32*	01—20.01 (11)
0,51	16,5	519	16,1	1,00*	20.04—30.06 (9)	0,31*	03, 08.10
0,49	15,8	500	15,5	1,25*	—	0,25*	—
0,50							
0,68	21,9	692	21,5	2,45*	21.05.66	0,32*	01—20.01.79 (11)
0,24	7,74	244	7,57	0,34*	13—21.05.70 (5), 01—07.05.71 (4)	0,12*	06—20.01.70 (5)
водосбора 5370 км². 1931—80 гг.							
21,6	—	—	683	56,8	24.04, 13.05	14,3	29.05
24,1	—	—	760	62,6	28.05	15,0	14—23.05 (6)
24,0	—	—	757	50,3	11.05	12,8	30, 31.05
23,7	—	—	747	53,1	10.08	12,0	06.06
22,1	—	—	699	50,3	09.05	13,9	24, 25.04
27,5	—	—	871	(117)	—	15,1	—
35,4	—	—	1120	242	19.06.66	17,0	14—17.04.73 (3)
20,9	—	—	659	49,5	17, 18.05.47	12,0	06.06.79
водосбора 6000 км². 1961—80 гг.							
20,6	—	—	651	119	15—19.06	нб	01.01—31.12 (198)
24,8	—	—	782	100	19.05—04.06 (5)	нб	01.01—31.12 (198)
23,2	—	—	732	119	12.07	нб	01.01—31.12 (190)
26,0	—	—	820	—	—	нб	01.01—31.12 (182)
25,0	—	—	790	—	—	нб	01.01—31.12 (152)
27,3	—	—	861	120	—	0,046	—
34,1	—	—	1150	133	03, 04.07.63	0,37	05, 06.11.64
20,6	—	—	651	100	19.05—04.06.77 (5)	нб	1972 (202) / 88 %
водосбора 7220 км². 1957—80 гг.							
20,7	—	—	655	122	15—17.06	1,40	12.02—30.03 (8)
24,4	—	—	770	106	04.06	1,63	21—27.12 (3)
23,9	—	—	754	116	12.07	1,62	24.03
27,2	—	—	858	142	14.07	2,04	12.01—08.03 (12)
26,5	—	—	838	127	24.06	2,04	28.02, 12.03
27,6	—	—	871	124	—	1,38	—
34,5	—	—	1090	155	17.07.58	2,65	06.03.57
20,7	—	—	655	82,5	29.08—22.09.59 (6)	0,63	14.02.58
водосбора 9370 км². 1957—63, 1978—80 гг.							
43,8	—	—	1380	182	26.06	7,45	01—21.03 (3)
46,1	—	—	1450	213	12.07	6,78	09.04
44,3	—	—	1400	180	24.06	8,30	28.02, 30.03
45,5	—	—	1440	180	—	7,63	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 10 200 км². 1976—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
6,89	—	—	217	56,6	28.06	нб	01.01—31.12 (179)
7,63	—	—	241	58,2	26.06	нб	01.01—31.12 (214)
(8,03)	—	—	(253)	69,9	12.07	нб	01.01—09.12 (189)
5,97	—	—	189	69,3	18, 19.07	нб	11.01—09.12 (215)
—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199.[1] р. Чу — за плотиной Западного БЧК. Расходы воды												
1976	—	—	2,34	0,62	0,29	0,20	—	—	—	—	0,57	0,070
1977	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	1,22	0,043	0,020	0,020	0,98	3,21	0,34
1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,13	2,10	0,20	0,10	0,10	4,84
1979	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	1,95	7,09	11,9	0,47	2,02	5,54	1,76
1980	1,72	1,00	1,00	1,00	0,91	1,54	0,50	0,20	0,20	0,20	5,65	6,74
Средн.	1,31	1,18	1,89	2,02	2,52	6,16	7,46	4,04	0,96	1,39	2,08	1,93
Наиб.	2,00	2,00	6,18	5,72	14,7	20,4	15,9	11,9	2,77	3,87	5,65	6,74
Наим.	0,020	0,020	нб	0,050	0,050	0,20	нб	нб	нб	нб	нб	нб
200.[1] р. Чу — с. Миляфан. Площадь												
1976	12,7	11,9	13,6	16,7	15,3	10,6	8,33	8,77	13,3	16,3	14,9	14,4
1977	13,0	14,0	15,7	11,2	9,15	10,8	8,40	9,18	11,9	13,8	18,5	13,5
1978	13,8	13,8	14,4	12,4	12,5	14,4	17,6	16,0	12,2	14,8	14,6	19,9
1979	14,3	14,5	14,6	14,7	14,0	14,7	17,7	15,1	13,0	16,0	21,7	15,4
1980	16,0	15,1	14,9	16,9	13,0	14,1	9,53	8,97	10,7	12,6	22,1	24,4
Наиб.	65,1	63,3	68,6	68,0	(80,6)	(111)	(92,4)	84,1	61,1	64,9	73,0	73,0
Наим.	12,7	11,9	13,6	11,2	9,15	9,10	8,33	8,34	9,33	12,6	13,6	11,8
201.[1] р. Чу — нижний бьеф Чумышской плотины.												
1976	27,0	30,7	18,1	9,19	2,36	0,65	0,65	0,65	0,65	15,7	48,5	43,8
1977	39,4	35,8	31,8	1,96	0,95	0,88	0,36	0,56	1,14	15,5	25,0	23,6
1978	21,8	22,8	23,0	1,50	1,80	2,92	0,87	0,81	0,97	15,5	38,3	43,1
1979	34,8	29,7	32,4	10,2	2,35	1,26	1,40	2,02	1,24	4,82	36,2	35,0
1980	26,9	29,9	36,8	17,4	1,24	1,24	1,13	0,82	1,09	1,24	17,1	33,5
Средн.	22,2	22,6	30,3	18,0	7,20	4,17	2,20	2,33	5,42	21,7	29,7	27,5
Наиб.	39,4	35,8	68,4	64,2	59,8	25,9	9,82	14,2	29,3	50,5	48,5	43,8
Наим.	7,47	7,93	16,0	1,50	0,95	0,60	0,36	0,40	0,65	1,18	6,37	9,28
202.[1] р. Чу — пос. Нижне-Чуйский.												
1976	55,8	45,3	35,1	28,8	14,3	6,50	4,62	3,79	7,79	35,8	63,5	57,2
1977	49,7	49,7	54,1	13,8	6,75	5,50	4,70	4,82	10,0	34,7	54,9	55,4
1978	56,7	47,8	47,2	12,3	13,4	18,0	5,87	6,50	10,1	40,7	61,7	68,1
1979	59,2	55,4	49,3	30,3	20,6	10,1	8,07	10,5	20,5	40,6	69,5	66,8
1980	55,6	55,1	57,2	35,8	10,1	6,77	5,56	5,80	10,0	20,1	44,5	62,0
Средн.	59,3	59,1	64,7	43,2	25,8	15,2	10,9	11,7	17,4	45,0	61,2	61,6
Наиб.	78,2	78,9	115	103	101	50,8	25,9	34,0	37,4	79,2	80,0	79,1
Наим.	49,7	45,3	35,1	12,3	6,65	5,50	4,62	3,79	7,44	18,8	40,1	48,2
206. р. Кочкор — с. Кочкорка. Площадь												
1976	11,6	11,2	9,91	8,63	8,68	7,70	8,65	9,95	10,6	10,7	11,3	11,4
1977	11,2	11,0	10,4	8,04	8,17	9,88	11,7	13,7	12,2	11,0	14,5	13,6
1978	12,8	12,5	11,8	9,91	7,78	8,40	13,7	12,2	11,2	12,0	14,8	15,3
1979	14,1	13,6	12,6	7,94	7,05	7,90	12,4	17,8	14,1	12,2	14,0	13,0
1980	12,8	11,8	11,0	7,94	7,58	8,39	8,53	11,2	8,79	9,72	12,1	11,6
Средн.	10,1	9,89	9,23	8,30	10,8	18,0	16,9	15,4	12,6	10,3	10,2	10,5
Наиб.	14,1	13,6	12,6	12,5	18,1	45,0	39,6	32,8	24,8	16,7	14,8	15,3
Наим.	3,00	2,31	1,87	1,61	2,76	(6,95)	(8,02)	5,52	3,76	3,54	2,96	2,81

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 13 000 км², 1963—80 гг.							
приближенные							
—	—	—	—	—	—	—	—
0,51	—	—	16,1	16,8	28.06	0,020	18, 19.06
1,02	—	—	32,2	—	—	—	—
2,70	—	—	85,2	—	—	—	—
1,72	—	—	54,4	10,8	25.06	0,20	01.08—05.11
2,81	—	—	88,5	35,9	—	0,51	—
2,74	—	—	208	125	30.05.69	1,00	1968 (61)
6,61	—	—				31 %	
0,41	—	—	12,9	10,6	11.06.72	нб	10.02—09.04.74, 21.06—31.12.75
водосбора 15 800 км², 1940—80 гг.							
13,1	—	—	414	41,9	16.04, 26.05	6,75	28.07
12,4	—	—	391	32,3	29.06	6,75	08, 09.07
14,7	—	—	464	36,9	27.06	9,40	22—24.06 (3)
15,5	—	—	489	40,0	15.07	9,36	01, 02.09
14,9	—	—	471	33,8	19.11	8,00	10—14.07 (3)
(73,0)	—	—	(2300)	(206)	19.06.42	48,2	05, 06.06.42
12,0	—	—	378	28,4	28.10.72	6,20	17, 18.08.75
Площадь водосбора 15 800 км², 1961—80 гг.							
16,5	—	—	522	—	—	—	—
14,7	—	—	464	68,5	14.03	0,15	22.07—09.08
14,4	—	—	454	—	—	—	—
15,9	—	—	501	—	—	—	—
14,0	—	—	443	57,9	03.04	0,77	23.07—12.09 (41)
						0,52	—
16,1	—	—	508	95,4	—	1,52	15.07—06.08.62
30,6	—	—	965	242	12.03.69	0,10	19—24.08.63,
8,17	—	—	258	57,9	03.04.80		06.07.07.67
Площадь водосбора 21 000 км², 1969—80 гг.							
29,9	—	—	945	92,7	16.04	3,00	12.08
28,7	—	—	905	76,0	07.03	3,87	09.07
32,4	—	—	1020	87,4	07, 12.12	5,14	11.08
36,7	—	—	1160	94,2	09.11	5,84	10.07
30,7	—	—	971	87,3	03.04	4,82	24.07—02.08
						8,21	—
39,6	—	—	1250	113	—	16,9	06.08.69
68,2	—	—	2150	214	13.03.69	3,00	12.08.76
28,7	—	—	905	76,0	07.03.77		
водосбора 2590 км², 1935—41, 1949—80 гг.							
10,0	—	—	316	15,0	03—30.11 (5)	7,50	02—13.06 (3)
11,3	—	—	356	16,4	28.08—03.09 (3)	6,80	22—24.05
11,9	—	—	375	21,2	24.08	6,10	29.05, 04.06
12,2	—	—	385	28,3	11.08	6,08	30.05, 05.06
10,1	—	—	319	19,1	13.08	5,90	10.07
						6,76	—
11,9	—	—	375	51,0	—	9,32	30.05.58
16,3	—	—	514	101	30.05.56	1,50	02.05.64
5,24	—	—	165	(11,5)	19.08—11.09.38 (17)		

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

209. р. Кызарт — в 4,5 км выше с. Узунбулак.

Расходы воды

1971	0,18	0,18	0,31	0,50	0,64	3,48	2,48	0,92	0,78	1,28	0,39	0,26
1972	0,18	0,18	0,18	0,32	1,38	1,22	0,63	0,56	0,40	0,24	0,20	0,18
1973	0,20	0,20	0,20	0,22	1,78	2,40	0,98	0,59	0,28	0,22	0,20	0,20
1974	0,20	0,20	0,29	0,22	0,84	0,18	0,085	0,17	0,47	0,11	0,17	0,17
1975	0,35	0,29	0,38	0,24	0,25	0,60	0,29	0,31	0,31	0,41	0,25	0,25
1976	0,20	0,20	0,29	0,22	0,40	0,24	0,13	0,34	0,089	0,034	0,043	0,043
1977	0,44	0,31	0,53	0,62	0,36	1,14	0,43	0,22	0,25	0,17	0,13	0,13
1978	0,20	0,20	0,22	0,86	0,71	1,10	0,72	0,28	0,20	0,17	0,17	0,17
1979	0,20	0,20	0,22	0,22	1,84	1,07	0,39	0,22	0,070	0,40	0,17	0,17
1980	0,10	0,10	0,10	0,22	0,16	0,18	1,04	0,34	0,17	0,13	0,19	0,21
Средн.	0,18	0,18	0,22	0,38	0,85	1,34	1,02	0,69	0,46	0,36	0,23	0,20
Наиб.	0,44	0,31	0,53	0,90	2,59	4,13	3,58	2,52	1,26	1,28	0,47	0,37
Наим.	0,012	0,027	0,030	0,076	0,15	0,18	0,085	0,17	0,070	0,034	0,043	0,043

210. р. Шамси — с. Шамси. Площадь водосбора

Расходы воды

1976	нб	нб	0,16	0,32	0,48	1,01	0,87	0,85	0,51	0,33	нб	нб
1977	нб	нб	0,067	0,42	3,11	3,20	1,35	1,17	2,02	0,57	0,30	нб
1978	нб	0,017	0,11	0,34	0,48	1,37	1,18	2,91	1,06	0,27	0,027	нб
1979	нб	нб	0,056	0,13	0,51	2,33	2,20	0,94	1,44	0,19	0,041	нб
1980	нб	нб	0,086	0,18	0,34	0,37	2,86	2,38	0,35	0,23	0,050	нб
Средн.	нб	0,004	0,085	0,26	1,07	2,09	1,78	1,17	0,93	0,48	0,19	0,015
Наиб.	нб	0,032	0,21	0,42	3,63	6,90	4,77	2,91	2,02	0,92	0,60	0,11
Наим.	нб	нб	нб	0,13	0,20	0,37	0,70	0,34	0,32	0,095	нб	нб

211. р. Тюндюк — с. Тюндюк. Площадь водосбора

Расходы воды

1976	0,10	0,13	0,38	0,25	0,69	0,60	0,56	0,46	0,46	0,45	0,27	0,15
1977	0,10	0,11	0,25	0,28	2,42	2,52	0,96	0,95	0,78	0,69	0,34	0,20
1978	0,11	0,11	0,31	0,22	0,55	1,53	3,67	0,89	0,42	0,23	0,20	0,17
1979	0,12	0,11	0,23	0,43	0,73	2,64	1,19	1,50	0,48	0,34	0,24	0,18
1980	0,13	0,13	0,46	0,19	0,70	0,87	2,77	1,12	0,40	0,24	0,18	0,16
Средн.	0,15	0,16	0,30	0,34	1,24	1,85	1,61	0,99	0,60	0,44	0,28	0,18
Наиб.	0,30	0,31	0,46	0,59	4,80	5,72	4,17	1,76	1,03	0,91	0,59	0,28
Наим.	0,080	0,080	0,13	0,19	0,26	0,57	0,56	0,46	0,22	0,12	0,12	0,12

212. р. Укок — южная окраина с. Кароя. Площадь

Расходы воды

1976	0,29	0,28	0,59	0,56	0,39	0,59	0,89	0,57	0,20	0,22	0,26	0,26
1977	0,28	0,28	0,41	0,54	0,56	0,69	0,88	0,72	0,36	0,54	0,37	0,37
1978	0,23	0,24	0,38	0,48	0,74	0,83	1,11	0,80	0,36	0,44	0,23	0,24
1979	0,21	0,22	0,22	0,32	0,59	0,67	0,50	0,87	0,26	0,21	0,22	0,22
1980	0,21	0,21	0,34	0,32	0,48	0,61	0,93	0,71	0,42	0,34	0,33	0,33
Средн.	0,34	0,34	0,41	0,45	0,51	0,73	0,96	1,05	0,75	0,57	0,44	0,40
Наиб.	0,52	0,48	0,59	0,61	0,74	0,96	1,27	1,79	1,45	1,06	0,79	0,61
Наим.	0,21	0,21	0,22	0,32	0,34	0,41	0,47	0,50	0,20	0,21	0,22	0,22

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 57,4 км². 1961—80 гг.							
приближенные							
0,95	16,6	524	30,0	4,43*	11—20.06	0,18*	01.01—28.02
0,47	8,19	258	14,8	1,51*	21—31.05	0,18*	01.01—31.03, 01—31.12
0,62	10,8	341	19,6	3,56*	01—10.06	0,20*	01.01—31.03, 11.10—31.12
0,26	4,53	143	8,20	0,84*	01—31.05	0,085*	01—31.07
0,33	5,75	181	10,4	0,60*	01—30.06	0,22*	11—31.07
0,19	3,31	105	6,61	0,60*	01—10.08	0,034*	01—31.10
0,39	6,79	214	12,3	1,43*	11—20.06	0,13*	01.11—31.12
0,42	7,32	231	13,2	1,24*	11—20.06	0,17*	21.09—31.12
0,43	7,49	236	13,6	1,84*	01—31.05	0,070*	01—30.09
0,24	4,18	132	7,59	1,10*	21—31.07	0,10*	01.01—31.03
0,51	8,88	280	16,1	1,88*	—	0,13*	—
1,27	22,1	697	40,1	4,43*	11—20.06.71	0,22*	11—31.07.75
0,16	2,79	88	5,06	0,45*	12—30.06.68 (13)	0,022*	01—31.01.63
162 км². 1960, 1961, 1963—65, 1967—69, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,38	2,35	74	12,0	1,10*	06—16.06 (3)	нб	01.01—31.12 (121)
1,02	6,30	199	32,2	4,10*	19.05—21.06 (9)	нб	01.01—31.12 (90)
0,65	4,01	127	20,5	8,00*	23—27.08	нб	01.01—31.12 (102)
0,65	4,01	127	20,5	4,10*	24.06—08.09 (10)	нб	01.01—31.12 (110)
0,57	3,52	111	18,0	4,10*	12—23.07 (9)	нб	01.01—31.12 (111)
0,67	4,14	130	21,1	3,86*	—	нб	—
1,59	9,18	310	50,3	8,00*	23—27.08.78	нб	1963 (59) / 100 %
0,35	2,16	68	11,0	1,10*	06—16.06.76 (3)	нб	1973 (141) / 100 %
54,1 км². 1947, 1960, 1961, 1963—65, 1967—69, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,38	7,02	222	12,0	1,20*	31.05—02.06	0,040*	04.01
0,80	14,8	467	25,2	4,50*	16.05—20.06 (12)	0,090*	01.01—25.02
0,70	12,9	409	22,1	4,50*	29.06—03.07	0,090*	01.01—28.02 (24)
0,68	12,6	396	21,4	4,50*	15—21.06	0,090*	01.01—19.02 (21)
0,61	11,3	357	19,3	4,50*	08—13.07	0,090*	04.01—20.02 (12)
0,70 / 0,68	12,9	409	22,1	3,68*	—	0,10*	—
1,67	30,9	976	52,8	7,80*	21.05—02.06.68, 25, 26.05.69	0,20*	01.01—31.12.67 (65)
0,32	5,91	186	10,1	0,75*	01—20.07.61	0,040*	04.01.76
водосбора 75,8 км². 1960, 1961, 1963—65, 1967—69, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,42	5,54	175	13,3	0,98*	23—31.07 (4)	0,20*	31.08—31.10 (42)
0,50	6,60	208	15,8	0,94*	11—20.07	0,28*	01.01—28.02
0,51	6,73	212	16,1	1,30*	29.07	0,20*	04.11—26.12 (9)
0,38	5,01	158	12,0	0,98*	23—31.08	0,20*	01.01—04.11 (31)
0,44	5,80	183	13,9	0,98*	01—05.07 (4)	0,20*	02.01—29.02 (33)
0,58	7,65	241	18,3	1,49*	—	0,30*	—
0,76	10,0	315	24,0	5,00*	25.08.68	0,48*	01.01—10.03.60
0,38	5,01	158	12,0	0,81*	12—31.08.75 (13)	0,20*	1976 (42) / 28 %

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213. р. Укок — в 3,0 км ниже с. Каракунге. Площадь												Расходы воды
1976	0,28	0,37	0,60	0,44	1,20	1,20	1,60	0,90	1,55	0,52	0,24	0,22
1977	0,22	0,22	0,44	0,42	0,49	1,21	1,04	0,72	0,31	0,22	0,22	0,15
1978	0,25	0,27	0,31	0,48	0,49	0,72	1,26	0,93	0,16	0,28	0,16	0,18
1979	0,26	0,27	1,32	1,48	0,61	0,52	2,24	0,94	0,37	0,53	0,26	0,23
1980	0,23	0,24	0,27	0,35	0,13	0,35	0,86	0,56	0,41	0,33	0,24	0,21
Средн.	0,19	0,21	0,34	0,40	0,55	1,09	1,57	1,15	0,64	0,42	0,23	0,19
Наиб.	0,31	0,37	1,32	1,48	1,20	2,04	3,27	2,59	1,55	0,76	0,37	0,26
Наим.	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,35	0,77	0,50	0,16	0,18	0,14	0,12
214. р. Чон-Кемин — устье р. Карагайбулак.												
1976	5,80	5,03	3,94	8,96	22,5	26,0	41,5	36,8	23,5	12,3	9,49	6,64
1977	6,07	4,80	4,60	7,74	16,4	38,5	38,8	38,6	25,0	14,0	9,38	5,34
1978	5,20	4,75	4,38	8,73	18,5	34,1	48,9	49,5	20,2	13,3	7,85	5,37
1979	5,16	4,95	4,56	5,50	11,3	34,1	43,3	48,2	21,1	13,1	8,25	6,71
1980	5,89	6,22	5,85	10,8	30,4	38,2	48,0	40,5	23,0	13,0	8,89	5,46
Средн.	5,88	5,43	5,12	7,97	17,4	34,9	42,9	39,7	21,2	12,6	8,89	6,59
Наиб.	7,80	7,28	6,57	16,5	30,4	61,0	68,2	53,0	28,4	15,8	10,8	8,62
Наим.	3,52	4,14	3,88	3,89	10,5	19,1	24,6	28,5	15,0	9,93	7,14	5,35
215. р. Чон-Кемин — устье. Площадь												
1976	10,3	9,33	8,84	14,5	31,7	33,3	48,8	41,0	27,8	17,4	14,4	11,2
1977	10,2	10,4	9,74	12,2	19,5	42,6	40,4	39,4	26,8	17,4	14,2	10,8
1978	9,68	8,98	8,84	12,2	22,4	43,7	55,4	54,6	25,0	16,2	13,3	11,8
1979	9,48	9,32	8,98	10,3	15,3	48,7	56,1	59,3	29,4	18,3	14,5	12,1
1980	9,28	8,83	8,21	13,1	32,1	40,0	53,2	45,1	30,0	19,6	15,5	12,3
Средн.	10,0	9,32	8,97	11,1	22,5	40,1	46,3	43,4	26,1	17,5	13,8	11,0
Наиб.	13,0	12,5	11,2	20,3	39,4	83,7	70,9	59,3	37,4	23,5	18,2	13,8
Наим.	7,32	7,18	6,97	7,41	13,2	(16,6)	30,6	31,3	17,4	13,6	10,8	8,30
216. кан. Восточный БЧК — с. Новомихайловка.												
1976	нб	нб	нб	5,90	27,1	33,2	28,7	27,8	26,7	9,66	нб	нб
1977	нб	нб	нб	10,7	32,7	33,7	30,9	27,6	28,9	11,6	0,81	нб
1978	нб	нб	нб	4,95	25,2	28,2	30,9	33,5	28,9	11,7	3,04	нб
1979	нб	нб	0,21	6,86	32,9	36,2	36,5	33,0	31,3	13,5	2,61	0,62
1980	нб	нб	нб	6,92	32,0	38,2	35,0	25,4	25,8	9,55	7,99	0,80
Средн.	0,18	0,21	0,93	6,08	21,4	27,9	29,1	26,7	20,5	8,61	1,90	0,15
Наиб.	3,51	2,54	4,85	18,6	32,9	38,2	45,9	38,4	31,3	15,0	7,99	1,50
Наим.	нб	нб	нб	нб	1,73	2,39	2,08	2,55	2,27	1,45	нб	нб
217. р. Кичи-Кемин — свх им. Ильича. Площадь												
1976	0,86	0,70	0,87	1,86	3,65	3,62	3,66	2,87	2,38	1,59	1,07	0,96
1977	1,03	1,01	1,28	1,65	2,21	4,17	(1,90)	(1,97)	1,82	1,08	1,07	0,89
1978	0,89	0,88	0,99	1,67	4,09	5,39	5,23	3,45	2,06	1,46	1,26	1,04
1979	0,97	0,97	1,03	1,36	1,59	3,47	3,81	3,21	1,66	1,08	1,12	0,96
1980	1,05	1,04	1,09	2,97	4,06	4,18	3,10	2,59	1,99	1,50	1,18	1,14
Средн.	1,03	0,97	1,02	1,67	3,08	4,14	3,95	3,05	2,04	1,55	1,30	1,15
Наиб.	1,49	1,45	1,49	3,94	7,52	7,86	8,63	6,25	3,45	2,47	2,22	1,87
Наим.	0,49	0,46	0,54	0,60	0,83	1,11	1,40	1,41	0,95	0,69	0,53	0,51

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 271 км². 1960, 1961, 1963—65, 1968, 1969, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,76	—	—	24,0	1,69*	04—09.07 (4)	0,22*	01.01—31.12 (58)
0,47	—	—	14,8	1,41*	26—30.06 (3)	0,15*	01—31.12
0,46	—	—	14,5	1,85*	31.07	0,13*	01.09—27.11 (15)
0,75	—	—	23,7	2,46*	21—31.07	0,22*	01—31.12 (21)
0,35	—	—	11,1	0,99*	13—19.07 (5)	0,12*	05—20.05 (8)
0,58	—	—	18,3	1,82*	—	0,15*	—
0,98	—	—	30,9	3,37*	11—17.07.73 (3)	0,26*	06.05—31.12.60 (51)
0,33	—	—	10,4	0,77*	20.06—05.08.61	0,10*	1968 (33) 19 %
Площадь водосбора 1070 км². 1950—80 гг.							
16,9	15,8	500	534	87,8	07.07	2,88	30.03—09.04 (4)
17,4	16,3	514	549	116	28.06	3,40	13.03
18,4	17,2	542	580	91,8	18.08	2,54	01.12
17,2	16,1	507	542	102	08.08	3,55	07.03
19,7	18,4	582	623	111	08.05	2,56	23, 24.12
17,3	16,2	510	546	101	—	3,90	—
20,6	19,3	610	651	159	17.06.66	5,37	09.04.67
14,0	13,1	413	442	62,7	04.08.72	2,48	03.01.52
водосбора 1890 км². 1929—80 гг.							
22,4	—	—	708	107	07.07	8,40	31.03—10.04
21,1	—	—	665	81,4	28.06	8,90	26—28.12
23,5	—	—	741	112	26.06	7,54	08.02
24,3	—	—	766	124	08.08	8,62	19, 21.03
23,9	—	—	756	105	09.05	7,60	08—11.03
21,7	—	—	684	101	—	7,79	—
28,2	—	—	889	189	15.07.58	9,40	25—31.12.61 (4)
(16,7)	—	—	(528)	(53,8)	30.07.40	6,00	10—15.01.74
Площадь водосбора —. 1958—69, 1971—73, 1976—80 гг.							
13,3	—	—	421	—			
14,7	—	—	464	—			
13,9	—	—	438	—			
16,1	—	—	508	—			
15,1	—	—	477	40,6	25.06—10.07 (4)	1б5	01.01—31.12 (128)
12,0	—	—	378	—	—	—	—
16,1			508	—	—	—	—
1,13			35,6	—	—	—	—
водосбора 215 км². 1930—34, 1937—80 гг.							
2,01	9,35	296	63,6	10,9	25.05	0,45	21, 22.12
(1,67)	(7,77)	(245)	(52,7)	11,8	28.06	0,58	16.12
2,37	11,0	347	74,7	10,3	26.06	0,80	01.01—21.03 (9)
1,77	8,23	260	55,8	8,57	28.06	0,80	13—16.05
2,16	10,0	318	68,3	12,4	18.04	0,96	21.01—17.03 (14)
2,08	9,67	305	65,6	10,2	—	0,64	—
3,34	15,5	490	106	(149)	14.12.64	1,13	26.03.69
				(35,3)	29.05.69		
0,86	4,00	126	27,2	2,75	03.08.44	0,10	06.01.56

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218. р. Кызылсу — с. Бакабуш												
1976	0,54	0,43	0,41	1,20	1,07	1,22	2,40	2,01	1,30	0,89	0,70	0,98
1977	0,67	0,61	0,75	0,84	0,79	1,99	1,94	1,67	1,13	0,66	0,56	0,83
1978	0,39	0,40	0,45	0,76	0,84	1,50	2,71	2,54	1,09	0,83	0,67	0,70
1979	0,66	0,61	0,60	1,21	1,63	2,28	3,43	3,07	1,59	1,15	0,84	0,79
1980	0,65	0,49	0,52	1,37	1,75	1,68	2,77	2,15	1,23	0,97	0,86	0,64
Средн.	0,74	0,69	0,73	1,23	1,71	2,25	2,88	2,64	1,65	1,16	0,94	0,80
Наиб.	1,17	1,12	1,38	2,43	(4,10)	(7,47)	4,50	4,20	3,77	1,87	1,34	1,25
Наим.	0,36	0,40	0,41	0,55	0,79	0,90	1,82	1,58	1,09	0,58	0,50	0,47
219. род. Токмакские — створ												
1976	—	—	—	—	—	—	—	1,16	1,22	1,17	1,16	1,10
1977	1,04	0,97	0,79	0,75	0,82	1,17	1,24	1,07	1,06	1,04	1,00	0,86
1978	0,79	0,73	0,73	0,74	0,78	0,91	1,30	1,53	1,33	1,18	1,04	1,00
1979	0,95	0,87	0,85	0,89	1,05	1,27	1,39	1,42	1,42	1,39	1,29	1,25
1980	1,11	0,93	0,83	0,89	0,97	1,34	1,46	1,40	1,59	1,38	1,22	1,10
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	1,32	1,32	1,23	1,14	1,07
220. род. Токмакские — створ												
1976	—	—	—	—	—	—	—	1,24	1,13	0,93	0,80	0,84
1977	0,66	0,52	0,48	0,41	0,33	0,73	1,02	0,91	0,88	0,69	0,59	0,54
1978	0,42	0,33	0,28	0,28	0,24	0,26	0,79	1,71	1,57	1,19	1,00	1,00
1979	0,57	0,42	0,42	0,45	0,41	0,49	1,17	1,63	1,76	1,25	0,90	0,76
1980	0,62	0,54	0,49	0,46	0,38	0,75	0,71	0,86	1,01	0,86	0,81	0,86
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	1,27	1,27	0,98	0,82	0,81
221. род. Токмакские — створ												
1976	—	—	—	—	—	—	—	0,63	0,54	0,55	0,62	0,61
1977	0,54	0,50	0,50	0,42	0,33	0,38	0,50	0,56	0,60	0,58	0,56	0,57
1978	0,52	0,42	0,43	0,37	0,30	0,29	0,47	0,49	0,57	0,57	0,55	0,51
1979	0,66	0,61	0,56	0,52	0,43	0,39	0,38	0,62	0,82	0,66	0,56	0,64
1980	0,64	0,61	0,56	0,50	0,54	0,53	1,26	1,37	0,95	0,78	0,70	0,68
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	0,73	0,70	0,63	0,60	0,60
222. кан. Западный БЧК (подпитывающий).— с. Кенбуйра												
1976	7,74	6,26	4,87	7,82	12,6	33,7	26,9	17,2	11,8	6,85	11,8	11,4
1977	7,57	7,19	7,92	5,71	13,9	33,4	23,3	21,7	14,7	5,58	5,40	6,23
1978	5,35	4,43	4,58	6,04	6,92	15,2	39,1	38,8	16,5	9,77	9,78	6,56
1979	6,32	4,48	4,24	5,88	7,45	22,3	39,8	31,1	12,6	7,54	4,15	8,49
1980	5,54	6,22	6,23	10,6	12,2	34,0	29,2	16,4	9,46	6,86	1,60	0,13
Средн.	13,0	12,4	12,7	12,7	15,6	27,0	29,9	27,8	21,4	17,2	16,0	14,0
Наиб.	28,6	29,1	29,0	27,0	30,4	38,8	44,1	40,4	41,1	34,1	31,1	28,2
Наим.	нб	нб	нб	4,79	4,17	8,22	8,89	10,8	9,46	нб	нб	нб
223. р. Красная — в 1,6 км выше с. Кенбуйра												
												Расходы воды
1976	21,3	20,6	20,3	21,9	21,9	21,9	22,0	21,8	21,8	22,1	21,5	20,9
1977	20,0	19,9	20,2	19,9	19,8	20,4	20,6	20,6	22,3	22,8	21,8	21,2
1978	20,7	19,9	20,1	19,1	19,1	20,1	21,2	22,5	22,6	22,1	21,8	21,4
1979	21,4	22,1	21,9	21,9	21,2	21,8	22,5	25,1	26,3	24,2	23,0	21,7
1980	21,4	21,1	20,9	21,3	20,8	21,5	22,2	23,5	24,1	24,0	22,5	22,2
Средн.	23,4	23,2	22,9	22,9	22,7	23,2	23,6	24,2	24,9	25,1	24,3	23,4
Наиб.	27,3	27,2	26,0	25,7	25,7	27,4	27,6	26,6	29,9	29,9	29,0	27,7
Наим.	20,0	19,9	20,1	19,1	19,1	20,1	20,6	20,6	21,8	22,1	21,5	20,9

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 171 км². 1929—80 гг.							
1,07	6,26	198	33,8	(5,30)	22.04	0,32	04.02—06.04 (16)
1,01	5,91	186	31,9	6,18	28.06	0,47	25.02
1,07	6,26	197	33,7	5,06	08.06	0,35	08—25.01 (8)
1,49	8,71	275	47,0	11,9	13.07	0,42	11.04
1,26	7,37	233	39,8	4,80	03.05	0,42	25.02—10.03
1,44	8,42	265	45,4	6,08	—	0,46	—
2,26	13,2	416	71,3	(13,0)	28.05.34	0,88	19.11—04.12.68 (5)
0,97	5,67	180	30,7	2,94	22.07.51	0,080	09.04.52
Площадь водосбора —. 1976—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
0,99	—	—	31,2	1,74	28.06	0,73	08.04—03.05 (13)
1,00	—	—	31,5	1,76	23.08	0,71	03—14.03 (5)
1,17	—	—	36,9	1,48	05.08—07.10 (15)	0,83	23.02—14.04 (40)
1,18	—	—	37,3	1,63*	05—19.09	0,82	19.02—14.04 (42)
—				—	—	—	—
Площадь водосбора —. 1976—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
0,65	—	—	20,5	1,18	28.06—12.07 (12)	0,30	13—16.05
0,76	—	—	24,0	1,92	24.08	0,22	04.05—23.06 (24)
0,85	—	—	26,8	2,10	21.08	0,36	12.02—29.05 (3)
0,70	—	—	22,1	1,34	14, 15.08	0,28	09, 10.05
—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора —. 1976—80 гг.							
—	—	—	—	—	—	—	—
0,50	—	—	15,8	0,80	30, 31.07	0,10	19.07
0,46	—	—	14,5	0,84	20, 21.07	0,18	01—04.06
0,57	—	—	18,0	1,18	09.08—11.09 (3)	0,26	18, 19.07
0,76	—	—	24,0	2,25	15.08	0,30	24, 25.04
—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора —. 1947—62, 1974—80 гг.							
13,2	—	—	417	—	—	—	—
12,7	—	—	401	—	—	—	—
13,6	—	—	429	—		—	
12,9	—	—	407	—		—	
11,5	—	—	364	47,4	26.06	нб	10.01—14.11 (6)
18,3			578				
29,5			930	—	—	—	—
7,26			229	—	—	—	—
Площадь водосбора —. 1963—72, 1974—80 гг. приближенные							
21,5	—	—	680	31,2*	15.04	20,3*	17.02—31.12 (67)
20,8	—	—	656	26,1*	23.10	19,2*	19.02
20,9	—	—	659	23,0*	14.08—07.09 (5)	17,8*	07—12.05
22,8	—	—	719	27,8*	22.09	20,8*	21—25.01
22,1	—	—	699	24,9*	24.09	20,0*	26.05
23,6	—	—	747	28,7*	—	21,3*	—
25,7	—	—	813	49,2*	12.03.69	24,5*	14.03—27.06.63 (9)
20,8	—	—	656	23,0*	14.08—07.09.78 (5)	17,8*	07—12.05.78

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224. р. Шамси — лесной кордон. Площадь												
1976	1,97	1,63	1,42	2,05	5,03	8,17	11,2	9,34	5,94	3,23	2,43	2,08
1977	1,89	1,85	1,82	1,98	4,72	12,2	11,5	10,1	6,40	3,72	2,50	1,55
1978	1,38	1,18	1,05	1,36	4,04	9,46	14,1	11,9	5,16	2,14	1,81	1,66
1979	1,44	1,40	1,27	1,43	4,71	13,5	15,1	15,2	5,74	3,24	2,18	1,70
1980	1,44	1,42	1,28	1,41	3,89	8,34	11,8	10,1	5,51	2,63	2,28	1,67
Средн.	1,82	1,64	1,55	1,82	4,75	10,8	13,0	11,6	6,40	3,69	2,61	2,11
Наиб.	2,57	2,25	2,19	3,01	8,18	19,4	20,4	18,8	8,99	5,36	4,11	3,00
Наим.	1,37	1,18	1,05	1,24	2,21	5,26	7,82	8,03	4,96	2,14	1,81	1,53
227. р. Кегаты — лесной кордон. Площадь												
1976	0,68	0,47	0,46	0,57	2,21	3,61	5,56	5,13	3,02	1,65	0,89	0,49
1977	0,40	0,43	0,45	0,44	1,37	6,22	5,88	4,87	3,26	1,60	1,12	0,69
1978	0,44	0,51	0,48	0,55	1,37	3,42	5,09	5,53	2,54	1,48	1,04	0,80
1979	0,39	0,37	0,43	0,51	1,61	5,01	5,76	7,17	2,95	1,82	1,12	0,91
1980	0,46	0,47	0,39	0,74	1,69	3,21	4,83	5,26	2,91	1,59	1,32	0,79
Средн.	0,71	0,62	0,57	0,62	1,90	4,84	6,03	5,83	3,36	1,94	1,28	0,90
Наиб.	1,20	1,21	1,11	1,46	3,68	9,99	10,2	8,95	4,59	2,87	2,04	1,48
Наим.	0,39	0,34	0,29	0,21	0,75	2,03	3,57	3,67	2,35	1,48	0,81	0,49
228. р. Иссыката — с. Юрьевка. Площадь												
1976	3,07	2,61	2,33	2,72	4,19	6,43	16,7	20,8	12,7	6,52	5,04	4,00
1977	3,20	2,63	2,52	3,06	4,13	13,5	19,1	19,3	11,5	5,75	3,99	3,16
1978	2,70	2,63	2,53	2,70	3,49	8,03	20,4	22,5	8,93	5,46	3,39	2,87
1979	2,47	2,59	2,66	2,94	3,64	9,02	18,7	23,7	10,3	5,48	4,09	3,92
1980	3,34	3,09	2,92	3,39	4,04	7,76	16,7	17,3	9,70	5,65	4,48	3,51
Средн.	3,54	3,25	3,12	3,19	4,25	8,47	15,8	18,2	10,5	6,08	4,67	3,97
Наиб.	(6,10)	4,71	4,51	4,96	7,43	14,2	24,5	(27,3)	15,8	9,13	(6,52)	(6,10)
Наим.	2,47	2,40	2,33	2,29	2,68	(4,21)	8,59	11,2	(6,33)	(4,32)	3,39	2,87
229. р. Ноуруз — с. Нижняя Серафимовка.												
1979	(1,21)	(1,23)	1,33	1,24	1,30	1,79	2,39	2,36	1,54	1,51	1,44	1,42
1980	0,86	0,72	2,23	(3,47)	(1,58)	1,44	2,12	1,58	1,14	1,08	1,15	1,10
230. кан. Георгиевский — пос. Чумыш.												
1976	1,39	2,38	3,55	8,80	13,0	15,8	14,2	13,5	9,00	9,62	нб	нб
1977	нб	нб	нб	6,97	9,77	13,8	11,9	10,9	7,91	7,05	5,90	8,05
1978	8,04	1,03	0,13	7,45	7,94	12,6	15,2	14,9	10,2	10,5	нб	нб
1979	нб	нб	нб	8,05	11,1	13,6	16,0	14,9	12,6	11,9	0,83	нб
1980	нб	нб	0,13	9,19	11,4	14,6	13,3	12,4	9,02	10,4	9,48	5,09
Средн.	12,4	12,2	10,8	10,6	12,7	15,5	15,7	15,2	13,1	11,6	11,8	11,5
Наиб.	23,5	23,9	24,7	23,8	24,0	22,5	24,0	23,5	22,7	20,4	23,0	24,5
Наим.	нб	нб	нб	0,58	1,18	8,64	9,67	9,55	1,30	0,82	нб	нб
231. кан. Атбашинский — пос. Чумыш.												
1976	9,04	4,50	7,01	8,09	8,03	9,95	9,30	7,69	9,14	7,86	нб	нб
1977	нб	нб	нб	4,74	5,94	9,74	8,04	7,27	9,28	4,17	7,68	9,18
1978	9,09	6,62	0,13	8,06	7,41	9,63	13,7	11,6	9,66	7,72	0,53	нб
1979	нб	нб	нб	4,61	8,20	9,49	15,7	13,5	10,9	11,3	1,40	3,81
1980	8,51	3,57	0,037	5,47	8,94	13,5	12,7	9,40	9,32	9,48	7,86	6,31
Средн.	8,61	8,55	7,31	7,07	10,9	14,9	17,3	15,5	11,6	8,16	8,44	8,59
Наиб.	14,7	14,7	14,8	12,9	17,9	23,5	26,6	25,0	23,9	17,4	16,4	14,3
Наим.	нб	нб	нб	нб	2,30	6,69	8,04	6,99	5,38	нб	нб	нб

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой сток с 1 км², л/с	Годовой сток (слой), мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
1	2	3	4	5	6	7	8
водосбор 837 км², 1931—80 гг.							
4,34	5,93	314	144	13,7	05, 06.07	1,46	31.03—08.04 (40)
5,02	11,0	347	154	19,6	27.05, 29.06	1,20	29—31.12 (4)
4,65	10,1	317	145	17,6	07—13.07 (4)	0,79	01, 05.02
3,54	12,1	385	176	26,6	06, 30.06	1,04	28, 29.01
4,31	9,43	298	136	20,5	10.07	1,25	06—25.03 (18)
5,11	11,2	352	161	22,5	—	1,25	—
6,63	14,5	457	209	51,9	17.06.66	1,82	31.01—31.12.72 (40)
3,68	7,99	252	115	11,0	12.08.43	0,79	01, 05.02.78
водосбор 256 км², 1927, 1929, 1931—80 гг.							
2,96	4,05	254	65,0	7,24	22, 24.07	0,15	25.12
2,23	4,71	175	70,3	12,0	29.06	0,12	07.01
1,34	7,34	230	61,2	7,00	09.08	0,28	01—06.01
2,34	9,14	288	73,8	16,1	11.08	0,075	16—24.01
1,97	7,70	243	62,3	8,50	30.07	0,33	16—25.01 (9)
3,37	9,26	292	74,7	(11,2)	—	0,36	—
3,93	13,8	435	111	(30,5)	14.06.55	0,75	24—31.12.70
1,38	4,17	195	49,8	4,85	21, 22.07.26	(0,070)	09—15.04.27
водосбор 248 км², 1926—80 гг.							
7,26	13,3	421	330	26,6	10.08	2,30	07.01—08.04 (21)
7,14	13,1	412	235	28,0	10, 17.08	2,30	25.12
7,46	13,7	430	235	(63,7)	09.08	2,30	13—30.01 (11)
6,62	12,5	396	216	37,1	03.08	2,55	17.01, 10.03
7,08	13,0	408	253	29,1	—	5,69	—
5,75	10,8	340	204	(63,7)	09.08.71	(4,00)	23.01.26
(4,87)	(9,10)	(281)	(154)	13,7	22.07, 14.08.37	(1,60)	03.01.37
Правый водосбор 183 км² 1975, 1980 гг.							
(1,38)	(8,02)	(277)	(49,2)	(3,83)	09.08	1,03	12.04
(1,34)	(8,31)	(289)	(48,7)	10,4	02.04	0,65	26.02, 03.03
Правый водосбор —, 1927—80 гг.							
7,50	—	—	240	—	—	—	—
6,85	—	—	216	—	—	—	—
7,33	—	—	231	—	—	—	—
7,43	—	—	234	—	—	—	—
7,92	—	—	250	22,1	25.06	н6	01.01—31.12 (103)
12,8	—	—	403	—	—	—	—
22,0	—	—	694	—	—	—	—
4,13	—	—	130	—	—	—	—
Правый водосбор —, 1933—80 гг.							
6,72	—	—	212	—	—	—	—
5,50	—	—	173	—	—	—	—
7,01	—	—	221	—	—	—	—
8,04	—	—	306	—	—	—	—
7,92	—	—	250	20,4	25.06	н6	14.02—31.12 (53)
10,6	—	—	334	—	—	—	—
15,4	—	—	498	—	—	—	—
5,50	—	—	173	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Площадь												
1976	1,41	1,31	0,97	1,14	3,26	7,63	21,5	21,1	10,9	4,13	2,41	1,87
1977	1,56	1,35	1,33	1,42	3,60	17,9	21,9	18,8	10,9	5,28	3,12	2,05
1978	1,72	1,62	1,58	1,57	3,14	11,3	25,2	22,4	8,05	4,36	2,74	2,05
1979	1,76	1,67	1,51	1,49	2,86	11,3	22,0	21,9	8,67	3,94	2,65	2,04
1980	1,82	1,82	1,83	1,96	4,53	12,9	22,9	18,9	10,5	4,49	2,65	2,23
Средн.	1,80	1,66	1,54	1,57	3,53	10,6	18,8	19,0	9,19	4,29	2,72	2,12
Наиб.	2,86	(2,77)	2,54	2,94	7,04	18,8	27,9	25,6	16,9	7,45	3,76	3,16
Наим.	1,00	1,08	0,97	0,88	1,86	5,88	10,4	11,6	4,97	2,98	1,83	1,26
235. р. Алаарча — в 0,8 км выше устья р. Адыгине.												
1976	1,46	1,41	1,37	1,57	4,21	6,61	10,5	12,3	6,01	1,65	0,94	0,82
1977	0,50	0,44	0,45	0,57	1,92	9,65	10,4	12,2	6,89	3,06	1,27	1,03
1978	0,98	0,76	0,70	0,67	1,88	5,63	(14,4)	(16,0)	(6,10)	2,24	1,10	0,86
1979	0,86	0,84	0,88	0,86	1,56	5,73	12,4	16,4	5,59	1,95	1,12	0,85
1980	0,80	0,77	0,77	0,89	3,02	(8,17)	14,4	12,7	6,94	2,97	1,72	1,07
Средн.	0,83	0,78	0,77	0,85	2,16	6,55	10,6	11,5	5,14	2,13	1,32	1,00
Наиб.	1,46	1,41	1,37	1,57	4,21	9,65	(14,4)	16,4	8,76	3,83	2,39	(1,94)
Наим.	0,47	0,44	0,45	0,47	1,17	4,30	5,06	4,67	2,76	1,14	0,77	0,56
236. р. Алаарча — устье р. Кашкасу.												
1976	1,67	1,44	1,28	1,39	3,10	6,27	13,0	13,9	6,53	2,81	2,14	1,94
1977	1,74	1,48	1,55	1,85	3,58	11,9	14,2	12,0	6,40	3,39	2,27	1,83
1978	1,66	1,34	1,28	(1,57)	(2,73)	(6,24)	13,2	14,6	5,41	3,06	1,97	1,71
1979	1,57	1,52	1,36	1,48	2,44	8,68	13,2	19,0	8,02	3,63	2,33	1,90
1980	1,70	1,21	1,17	1,32	3,02	7,40	18,0	12,5	5,68	2,81	2,23	1,86
Средн.	1,45	1,35	1,31	1,39	2,77	7,37	12,1	11,8	5,56	2,64	1,92	1,65
Наиб.	1,83	1,77	1,66	1,85	4,39	13,8	20,1	19,0	10,2	3,91	2,92	2,61
Наим.	0,89	0,98	0,97	0,94	1,88	(4,31)	7,56	7,40	(3,00)	1,67	1,28	1,14
239. р. Джеламыш — кух им. Чапаева.												
1976	0,67	0,69	0,69	0,89	1,40	2,18	2,83	2,15	1,40	0,96	0,82	0,74
1977	0,72	0,71	0,77	0,68	1,13	2,71	2,46	1,98	1,18	1,06	0,92	0,74
1978	0,71	0,62	0,62	0,74	1,17	2,10	2,86	2,17	1,09	0,96	0,84	0,76
1979	0,67	0,61	0,64	0,74	1,34	2,64	3,11	2,39	1,25	1,02	0,84	0,85
1980	0,74	0,70	0,70	0,89	1,40	2,49	2,62	2,07	1,25	0,88	0,83	0,81
Средн.	0,78	0,73	0,76	0,90	1,41	2,38	2,79	2,47	1,51	1,09	0,95	0,86
Наиб.	1,23	1,16	1,40	1,87	2,76	5,30	4,73	4,52	3,21	2,03	1,77	1,42
Наим.	0,46	0,42	0,40	0,47	0,67	1,16	1,82	1,50	0,95	0,55	0,52	0,47
240. р. Аксу — с. Чонарык. Площадь												
1976	1,49	1,41	1,30	1,58	3,71	7,31	11,2	8,72	4,62	2,77	2,18	1,86
1977	1,51	1,45	1,55	1,91	4,13	13,6	11,2	9,29	5,38	3,61	2,58	1,82
1978	1,68	1,46	1,37	1,91	4,49	13,9	15,5	10,2	4,23	3,03	2,16	1,93
1979	1,77	1,69	1,45	1,51	4,42	11,6	14,7	10,6	4,73	2,96	2,11	1,87
1980	1,56	1,51	1,45	1,80	4,33	10,3	12,9	9,56	5,15	3,00	2,21	1,82
Средн.	1,66	1,50	1,39	1,62	3,78	10,4	13,0	10,4	5,18	3,09	2,31	1,92
Наиб.	2,07	1,99	2,03	2,51	7,00	16,5	17,9	14,7	8,87	(4,47)	(3,13)	2,40
Наим.	1,10	1,09	0,94	1,05	1,98	6,48	7,70	7,44	3,68	1,98	1,50	1,28

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 317 км², 1912—15, 1925—80 гг.							
6,47	20,4	645	205	34,7	18.07	0,90	23.03—03.04
7,43	23,4	738	234	33,6	25.06	1,12	26—28.02
7,14	22,5	710	225	36,5	04—08.08 (4)	1,40	15, 20.04
6,82	21,5	678	215	34,0	02.08	1,38	07.03—13.04 (16)
7,14	22,5	713	226	31,5	18.07	1,70	23, 24.01
6,41	20,2	637	202	37,3	—	1,34	—
8,41	26,5	836	265	(310)	01.07.59	2,08	13, 14.04.46
				(58,2)	15.07.58		
4,54	14,3	451	143	19,4	28.06.63	0,74	27.03—05.04.40
Площадь водосбора 140 км², 1960—80 гг.							
4,07	29,1	920	129	32,0	16.08	0,76	22—31.12
4,03	28,8	908	127	22,9	24.06	0,41	21.02—11.03 (14)
(4,28)	(30,6)	(964)	(135)	(20,9)	17.08	0,64	13—30.04
4,09	29,2	921	129	20,3*	11.08	0,55	19.02—07.04 (6)
(4,52)	(32,3)	(1021)	(143)	(29,6)	24.06	0,69	01.01
3,64	26,0	821	115	22,2	—	0,62	—
4,69	33,5	1055	148	34,2	13.07.75	1,06	28.03—08.04.70
1,88	13,5	420	59,7	12,3	30.06.72	0,30	27.12.72
Площадь водосбора 233 км², 1928—80 гг.							
4,62	19,8	626	146	28,1	16.08	1,24	05.03—14.04 (35)
5,18	22,2	700	163	26,3	24.06	1,40	08.02—04.03 (24)
(4,56)	(19,6)	(618)	(144)	23,5	03, 07.08	1,28	13.02—09.04
5,43	23,3	734	171	31,0	08.08	1,20	12, 15.03
4,91	21,1	665	155	38,7	02.08	1,06	15.02—31.03 (16)
4,28	18,4	579	135	26,2	—	1,12	—
5,54	23,8	750	175	(50,0)	22.06.53	1,48	25—28.02.44 (3), 09.04.60
(3,13)	(13,4)	(422)	(98,7)	13,7	12.06.36, 07.08.72	0,81	16.01.34
Площадь водосбора 153 км², 1932—80 гг.							
1,28	8,37	265	40,5	4,56	04.06	0,63	01.01—28.03 (23)
1,26	8,24	260	39,7	(10,7)	28.06	0,60	01.01—06.04 (4)
1,22	7,97	252	38,5	(20,2)	20.05	0,48	21.03
1,34	8,76	276	42,3	10,6	19, 20.05	0,60	01.02—11.04 (21)
1,28	8,37	265	40,5	6,43	27.06	0,60	12.02—31.03 (3)
1,39	9,08	286	43,8	(9,14)	—	0,59	—
2,48	16,2	511	78,2	(33,9)	04.08.75	0,92	05.11—22.12.71 (4)
0,94	6,14	194	29,7	2,86	11—13.08.44	0,23	24.03.38
водосбора 426 км², 1928—80 гг.							
4,01	9,41	298	127	15,2	08.07	1,25	10.04
4,84	11,4	360	153	22,1	28, 29.06	1,45	05.01—21.03 (63)
5,16	12,1	383	163	24,8	02.07	1,26	18—31.03 (13)
4,95	11,6	366	156	22,4	26, 27.06	1,27	26.04
4,63	10,9	343	146	27,8	25.06	1,40	07—10.01
4,68	11,0	347	148	21,7	—	1,20	—
5,65	13,3	419	178	(43,3)	06.07.31	1,98	01.01—02.04.70 (81)
3,60	8,45	267	114	13,4	09, 10.07.43	0,67	18.01—05.04.40 (8)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241. р. Сухулук — с. Белогорка. Площадь												
1976	1,55	1,44	1,32	1,69	4,32	7,92	16,0	14,2	7,04	2,09	2,36	1,74
1977	1,49	1,39	1,34	1,68	4,37	14,1	14,5	13,1	6,34	3,01	2,10	1,83
1978	1,67	1,51	1,46	1,66	3,56	10,0	18,5	16,4	5,30	3,04	2,02	1,67
1979	1,62	1,45	1,39	1,41	2,62	10,3	17,0	14,5	6,51	2,98	2,13	1,80
1980	1,47	1,33	1,27	1,40	4,50	10,3	16,3	12,6	6,07	2,63	1,94	1,64
Средн.	1,64	1,48	1,41	1,57	3,64	9,70	15,1	14,0	6,24	2,96	2,21	1,91
Наиб.	2,35	2,19	2,17	2,40	7,12	17,6	(23,7)	21,1	10,1	4,37	(3,43)	3,04
Наим.	1,07	0,94	0,97	1,05	2,08	5,64	8,63	9,15	3,69	1,93	1,43	1,31
242. р. Карабалты — с. Сосновка. Площадь												
1976	1,38	1,29	1,24	1,71	4,87	8,75	9,88	6,19	3,62	2,33	1,71	1,48
1977	1,48	1,38	1,37	1,67	4,72	17,0	10,2	6,96	3,95	2,63	2,00	1,66
1978	1,48	1,29	1,18	1,48	4,89	17,9	14,2	6,32	3,36	2,35	1,62	1,43
1979	1,42	1,19	1,04	1,35	2,99	16,8	15,9	8,45	3,83	2,59	1,85	1,62
1980	1,42	1,35	1,34	1,44	5,07	12,4	11,9	6,60	3,73	2,56	2,22	1,85
Средн.	1,76	1,62	1,53	1,91	5,14	13,7	14,3	9,46	5,01	3,26	2,51	2,07
Наиб.	(2,58)	(2,39)	(2,17)	3,37	9,99	21,3	22,5	15,1	7,51	4,67	3,85	(3,29)
Наим.	1,37	1,19	1,04	1,35	2,27	6,69	10,2	6,32	3,36	2,33	1,62	1,43
243. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды.												
1976	0,62	0,55	0,54	0,71	1,90	2,90	5,74	4,40	1,63	0,93	0,77	0,69
1977	0,58	0,49	0,46	0,52	1,61	5,33	5,44	4,73	2,04	1,02	0,67	0,59
1978	0,56	0,49	0,46	0,64	1,54	4,54	6,70	5,71	1,89	1,03	0,80	0,63
1979	0,59	0,59	0,53	0,51	1,17	4,32	5,12	4,84	1,70	0,87	0,65	0,55
1980	0,51	0,48	0,48	0,60	1,81	3,44	5,41	3,98	1,55	0,77	0,65	0,59
Средн.	0,59	0,55	0,53	0,63	1,69	3,98	5,21	4,43	2,01	1,07	0,81	0,68
Наиб.	0,85	0,78	0,78	1,07	3,49	6,46	(7,69)	5,90	3,01	1,67	1,19	1,04
Наим.	0,38	0,35	0,37	0,36	0,83	2,14	3,25	3,03	1,40	0,74	0,51	0,41
244. р. Джарды-Каинды — с. Ортоарык.												
1976	0,50	0,42	0,48	0,33	1,29	2,12	3,44	2,64	0,59	0,41	0,18	0,41
1977	—	—	—	0,33	1,14	3,70	3,15	3,07	0,93	0,68	0,48	0,053
1978	0,55	0,56	0,52	0,61	1,56	4,29	5,65	4,01	1,44	0,87	0,79	0,68
1979	0,56	0,55	0,50	0,55	1,04	3,86	5,53	4,56	1,32	0,77	0,52	0,49
1980	0,41	0,36	0,35	0,46	1,41	2,70	4,09	2,53	1,34	0,85	0,66	0,61
Средн.	0,69	0,65	0,62	0,68	1,68	3,79	4,67	3,87	1,79	1,06	0,85	0,74
Наиб.	1,00	(0,93)	0,86	0,97	3,89	7,20	7,63	5,28	2,59	1,51	1,38	1,11
Наим.	0,41	0,36	0,35	0,33	0,92	1,90	(0,16)	2,53	0,59	0,41	0,18	0,053
245. кан. Кум-Арык — с. Ортоарык.												
1976	нб	нб	нб	0,28	1,08	1,77	2,62	2,47	0,52	0,35	0,10	0,35
1977	нб	нб	нб	0,28	0,89	2,52	2,70	2,36	0,90	0,65	0,44	нб
1978	0,48	0,33	0,44	0,53	1,43	2,99	4,96	3,89	1,38	0,80	0,73	0,60
1979	0,47	0,46	0,41	0,50	1,01	3,41	4,92	3,82	1,27	0,75	0,50	0,45
1980	0,34	0,31	0,31	0,41	1,30	2,39	3,41	2,37	1,31	0,83	0,62	0,55
Средн.	0,43	0,38	0,41	0,56	1,23	3,08	4,06	3,39	1,54	0,89	0,65	0,50
Наиб.	0,68	0,66	0,63	1,02	1,78	4,48	4,96	4,64	2,48	1,40	1,03	0,71
Наим.	нб	нб	нб	0,28	0,88	1,77	2,62	2,36	0,52	0,35	0,10	нб

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 353 км². 1927, 1929—80 гг.							
5,14	14,6	462	163	25,5	24.07	1,27	04.03—06.04 (22)
5,44	15,4	486	172	28,8	28.06	1,27	12—23.03 (10)
5,57	15,8	499	176	26,5	17, 18.08	1,34	12—31.03 (12)
5,31	15,0	473	167	28,3	06.08	1,34	11.03—14.04 (20)
5,12	14,5	459	162	37,6	24.06	1,18	07—29,03 (3)
5,11	14,5	456	161	28,9	—	1,19	—
6,57	18,6	587	207	(57,8)	15.07.58	(1,53)	05.04—12.05.27 (17)
3,94	11,2	354	125	13,4	07, 09.08.51	0,78	27.01—20.04.40 (11)
водосбора 577 км². 1925—80 гг.							
3,70	6,41	203	117	17,0	07.07	1,15	23.01—15.03 (11)
4,58	7,94	250	144	28,9	24, 25.06	1,25	01.01—10.02 (4)
4,79	8,30	262	151	33,8	26.06	0,88	26, 27.03
4,92	8,53	269	155	30,4	26.06	0,93	02.03
4,32	7,49	237	137	34,6	24, 25.06	1,18	11—15.04
5,14	8,91	281	162	29,0	—	1,41	—
6,34	11,0	347	200	(71,2)	28.06.26	2,64	17.11.30
3,70	6,41	201	117	15,8	10.07.43	0,65	28, 29.03.55
Площадь водосбора 167 км². 1929, 1931—80 гг.							
1,78	10,7	338	56,3	9,50	16.07—13.08 (8)	0,49	28, 29.02
1,96	11,7	369	61,8	13,6	28.07	0,38	27.04
2,08	12,5	393	65,6	9,51	05.07	0,38	23, 24.03
1,79	10,7	338	56,5	12,4	06.08	0,45	10, 11.04
1,69	10,1	320	53,4	12,4	19.07	0,36	01.04
1,83	11,0	346	57,7	(11,7)	—	0,47	—
1,85							
2,39	14,3	451	75,4	(24,6)	28.06.45	0,66	26—29.04.60
1,43	8,56	270	45,1	6,27	27.05.51	0,26	20—28.02.38 (5)
Площадь водосбора 185 км². 1929, 1931—80 гг.							
1,07	—	—	33,8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1,79	—	—	56,5	—	—	—	—
1,69	—	—	53,3	—	—	—	—
1,31	—	—	41,4	—	—	—	—
1,77	—	—	55,8	—	—	—	—
2,43	—	—	76,6	—	—	—	—
1,07	—	—	33,8	—	—	—	—
Площадь водосбора —. 1965—80 гг.							
0,80	—	—	25,3	—	—	—	—
0,90	—	—	28,4	—	—	—	—
1,55	—	—	48,9	6,42	05.07—01.08 (6)	нб	04.06, 21.08
1,50	—	—	47,3	7,18	20, 21.07	нб	11, 12.01
1,18	—	—	37,3	4,95	24.06, 18.07	нб	02.04—15.07 (6)
1,43	—	—	45,0	—	—	—	—
1,97	—	—	62,1	—	—	—	—
0,80	—	—	25,3	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247. р. Талас — с. Караой, в 4,0 км выше устья												
1976	3,42	3,34	3,46	3,59	6,16	7,89	9,07	6,54	4,90	4,39	3,53	2,97
1977	3,22	3,29	3,37	2,09	5,29	15,2	10,3	7,83	4,77	5,05	4,60	3,44
1978	3,59	3,15	3,06	2,10	5,12	17,1	16,5	9,52	5,12	4,28	5,36	5,04
1979	2,84	2,84	3,09	4,28	5,87	14,6	13,6	8,83	4,70	4,08	3,88	3,40
1980	3,97	2,77	2,64	0,98	5,10	7,41	7,46	6,01	3,40	3,99	3,72	3,40
Средн.	3,72	3,49	3,45	4,24	9,27	16,8	17,4	12,2	6,78	5,42	4,85	3,98
Наиб.	5,85	5,96	6,20	9,36	(18,6)	36,9	30,3	23,7	11,0	9,58	7,80	6,66
Наим.	(2,48)	(2,11)	(1,69)	0,95	3,85	(4,36)	7,46	6,01	3,40	3,33	3,27	2,31
248. р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья												
1976	7,12	6,16	5,71	4,95	14,8	24,5	28,2	16,7	11,3	10,0	9,96	7,56
1977	6,26	6,78	6,66	3,05	11,0	40,8	22,9	16,7	9,57	9,67	9,65	7,00
1978	7,19	7,55	5,99	3,44	11,3	43,6	36,1	16,6	8,25	8,60	11,3	10,8
1979	7,16	6,52	7,37	6,75	11,1	43,8	39,6	23,8	10,8	10,6	9,26	9,39
1980	5,97	6,18	6,53	3,40	13,6	26,4	21,2	11,3	9,06	10,5	10,9	9,98
Средн.	7,05	6,68	6,68	7,08	18,3	36,5	36,5	25,1	14,0	10,7	9,82	8,26
Наиб.	9,30	8,89	9,27	14,2	36,5	67,5	56,7	51,1	29,6	18,7	14,8	12,2
Наим.	4,03	4,37	3,68	2,25	7,64	11,9	19,4	11,3	8,25	6,59	5,63	4,76
249. р. Талас — с. Орловка. Площадь												
1976	18,5	17,0	13,6	1,78	5,54	8,92	19,4	13,0	11,6	11,3	23,3	18,9
1977	17,2	17,1	15,9	1,71	6,05	30,3	12,2	10,2	9,52	13,7	24,2	23,1
1978	20,3	18,9	17,8	2,97	6,24	42,8	30,1	4,62	2,36	9,25	25,8	25,7
1979	20,7	20,8	18,4	10,4	4,82	45,1	32,2	13,5	2,53	15,9	26,9	26,9
1980	22,2	21,3	18,2	1,59	7,72	9,05	7,00	3,78	9,57	16,2	26,9	24,6
Средн.	18,2	17,6	16,5	8,81	18,7	39,5	31,7	20,4	14,4	15,5	21,6	20,1
Наиб.	22,2	22,3	28,5	20,6	43,9	78,0	61,7	31,8	22,0	23,8	26,9	26,9
Наим.	15,1	14,1	9,84	1,59	4,82	8,92	7,00	3,78	2,36	6,27	11,8	9,73
250. р. Талас — с. Ключевка. Площадь												
1975	—	—	—	7,99	8,77	21,7	32,8	23,4	13,7	10,6	21,5	21,8
1976	20,4	18,4	15,9	2,84	7,01	11,8	26,2	19,8	14,4	14,1	23,5	20,3
1977	18,4	18,6	17,4	1,91	6,54	40,9	21,4	16,0	12,9	16,5	24,4	25,0
1978	22,1	21,0	19,5	3,72	8,06	56,5	41,5	9,92	3,44	10,7	22,6	25,1
1979	22,7	21,4	17,7	10,1	4,92	65,2	59,5	21,1	4,68	17,3	28,1	30,3
1980	24,9	25,9	22,7	3,72	7,26	13,4	15,0	5,75	9,80	16,8	29,7	28,0
Средн.	21,7	21,1	18,6	5,05	7,09	34,9	32,7	16,0	9,82	14,3	25,0	25,1
251. р. Ашпара — с. Кумбель. Площадь												
												Расходы воды
1976	нб	0,24	0,33	0,49	0,64	0,73	0,64	0,49	0,43	0,50	0,36	нб
1977	нб	0,29	0,37	0,46	0,61	0,71	0,58	0,42	0,42	0,37	0,29	нб
1978	нб	0,29	0,37	0,45	0,63	0,80	0,65	0,54	0,45	0,40	0,37	нб
1979	нб	0,37	0,45	0,61	0,71	0,67	0,66	0,54	0,41	0,34	0,29	нб
1980	нб	0,29	0,37	0,42	0,71	0,72	0,55	0,44	0,34	0,29	0,29	нб
Средн.	0,12	0,25	0,35	0,46	0,77	0,86	0,70	0,56	0,48	0,43	0,38	0,19
Наиб.	0,53	0,52	0,56	0,67	1,87	1,53	1,04	0,99	0,76	0,64	0,62	0,65
Наим.	нб	нб	0,18	0,23	0,41	0,41	0,44	0,32	0,24	0,24	0,19	нб

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
р. Учкошой. Площадь водосбора 1160 км². 1935, 1938—80 гг.							
4,94	—	—	156	15,6	07.07	1,88	05, 06.04
5,70	—	—	180	26,6	04.06	1,36	21—27.04 (4)
6,66	—	—	210	(33,1)	26.06	1,76	20.04—03.05 (10)
6,00	—	—	189	25,7	26.06	1,60	24.01
4,24	—	—	134	18,2	25.06	0,10	23, 24.04
7,63	—	—	241	38,1	—	2,16	—
12,0	—	—	378	81,2	15.07.58	4,62	10.02.70
4,24	—	—	134	15,5	23, 24.07.74	0,10	23, 24.04.80
р. Учкошой. Площадь водосбора 2450 км². 1929—80 гг.							
12,2	—	—	386	50,2	07.07	2,34	01—10.04 (9)
12,5	—	—	394	93,0	13.06	1,14	24—27.04
14,2	—	—	448	80,7	26.06	2,10	20, 21.04
15,5	—	—	489	75,3	26.06	3,26	22.04
11,3	—	—	357	60,8	25.06	1,40	24.04
15,5	—	—	489	78,9	—	4,23	—
24,0	—	—	757	(153)	14.06.34	6,85	11.01.70
10,2	—	—	323	32,1	21.05.61	0,94	16.04.40
водосбора 4010 км². 1960—80 гг.							
13,6	—	—	430	30,4	09, 24.07	1,02	09—19.04 (7)
15,1	—	—	476	48,4	28.06	1,10	23.05
17,2	—	—	542	86,7	26.06	0,92	04.05
19,8	—	—	624	82,9	24.06	1,16	19.09
14,0	—	—	443	66,0	27.05	0,65	08.06
20,2	—	—	637	105	—	4,25	—
30,8	—	—	971	(198)	02.06.72	13,6	30.04.69
13,6	—	—	430	30,4	09, 24.07.76	0,60	13—15.05.75
водосбора 5140 км². 1975—80 гг.							
—	—	—	—	62,3	15.07	—	—
16,2	—	—	512	42,9	24.07	1,50	18.04
18,3	—	—	577	74,0	28.06	1,39	27.04—24.05 (14)
20,3	—	—	640	112	26.06	1,27	02.05
25,2	—	—	795	129	26.06	1,80	03.06
16,9	—	—	534	56,8	25.06	1,48	21.05
19,4	—	—	612	79,5	—	1,49	—
водосбора 54,7 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,40	7,31	231	12,6	0,85*	16—18.06	нб	01.01—31.12 (62)
0,38	6,95	219	12,0	0,77*	11—20.06 (6)	нб	01.01—31.12 (62)
0,41	7,50	236	12,9	0,95*	11—14.06	нб	01.01—31.12 (62)
0,42	7,68	241	13,2	0,88*	16—20.05	нб	01.01—31.12 (62)
0,37	6,76	214	11,7	1,16*	05—07.06	нб	01.01—31.12 (62)
0,44	8,04	254	13,9	0,99*	—	0,080*	—
0,46							
0,64	11,7	369	20,2	1,40*	26.05—10.06.73	0,52*	18.01—28.02.66
0,28	5,12	161	8,83	0,61*	18—20.07.75	нб	1973—80 (62) / 71 %

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

252. р. Талдыбулак II — в 2,0 км выше клх «1-е мая».

Расходы воды

1976	0,020	0,020	0,030	0,079	0,30	0,22	0,18	0,090	0,050	0,030	0,030	0,020
1977	0,020	0,020	0,037	0,094	0,13	0,19	0,099	0,063	0,053	0,035	0,028	0,026
1978	0,024	0,030	0,039	0,088	0,16	0,17	0,12	0,086	0,065	0,045	0,027	0,020
1979	0,020	0,030	0,038	0,077	0,15	0,23	0,21	0,082	0,055	0,055	0,040	0,025
1980	0,020	0,050	0,077	0,11	0,11	0,063	0,056	0,037	0,026	0,020	0,020	0,010
Средн.	0,036	0,040	0,052	0,12	0,20	0,24	0,17	0,10	0,081	0,065	0,054	0,037
Наиб.	0,060	0,090	0,18	0,43	0,48	1,14	0,80	0,44	0,37	0,30	0,25	0,080
Наим.	0,020	0,020	0,030	0,048	0,060	0,045	0,035	0,030	0,026	0,020	0,016	0,010

253. р. Терексай — в 4,0 км выше клх «Октябрь». Площадь

Расходы воды

1976	0,055	0,055	0,050	0,29	0,56	0,40	0,28	0,24	0,15	0,070	0,050	0,057
1977	0,050	0,060	0,089	0,14	0,55	0,37	0,54	0,53	0,41	0,33	0,40	0,29
1978	0,14	0,12	0,16	0,32	0,68	0,41	0,23	0,21	0,13	0,11	0,11	0,12
1979	0,060	0,060	0,070	0,14	0,37	0,47	0,40	0,16	0,14	0,060	0,060	0,060
1980	0,036	0,030	0,037	0,33	0,74	0,24	0,19	0,16	0,12	0,16	0,093	0,050
Средн.	0,14	0,12	0,16	0,33	0,71	0,48	0,36	0,26	0,20	0,15	0,15	0,14
Наиб.	0,40	0,30	0,40	0,58	1,33	0,83	0,61	0,53	0,41	0,33	0,40	0,31
Наим.	0,036	0,030	0,037	0,12	0,25	0,24	0,18	0,10	0,073	0,038	0,050	0,050

254. р. Тегерексай — в 2,4 км выше клх им. Энгельса.

Расходы воды

1976	0,080	0,080	0,094	0,12	0,76	0,90	0,64	0,18	0,13	0,14	0,10	0,10
1977	0,060	0,071	0,20	0,45	0,66	0,60	0,50	0,44	0,36	0,31	0,23	0,17
1978	0,10	0,25	0,35	0,59	0,87	0,71	0,51	0,33	0,17	0,12	0,10	0,10
1979	0,060	0,079	0,12	0,28	0,65	1,01	1,67	1,69	0,79	0,44	0,24	0,12
1980	0,060	0,15	0,29	0,38	0,71	0,52	0,31	0,24	0,21	0,29	0,14	0,080
Средн.	0,13	0,14	0,17	0,37	0,87	1,04	0,70	0,42	0,24	0,20	0,16	0,15
Наиб.	0,78	0,53	0,41	0,71	1,94	2,44	1,67	1,69	0,79	0,44	0,33	0,50
Наим.	0,040	0,060	0,050	0,080	0,25	0,32	0,31	0,18	0,12	0,075	0,10	0,080

255. р. Чунгур — в 3,8 км выше клх «Озгоруш».

Расходы воды

1976	0,16	0,14	0,21	0,48	0,80	0,65	0,37	0,25	0,30	0,21	0,18	0,14
1977	0,11	0,13	0,16	0,26	0,52	0,49	0,58	0,45	0,33	0,28	0,23	0,22
1978	0,10	0,12	0,14	0,28	0,81	0,64	0,36	0,28	0,22	0,16	0,16	0,19
1979	0,15	0,19	0,24	0,68	1,30	0,80	0,54	0,37	0,29	0,24	0,27	0,22
1980	0,24	0,23	0,22	0,25	0,48	0,41	0,25	0,19	0,19	0,16	0,15	0,13
Средн.	0,37	0,32	0,32	0,56	1,10	0,91	0,60	0,40	0,32	0,29	0,28	0,34
Наиб.	1,28	1,33	0,92	1,44	2,42	1,73	1,12	0,77	0,49	0,46	0,53	1,09
Наим.	0,10	0,12	0,14	0,12	0,48	0,33	0,25	0,19	0,16	0,16	0,14	0,13

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора 25,4 км². 1963—80 гг.							
приближенные							
0,089	3,50	111	2,81	0,30*	01.05—05.06	0,020*	01.01—31.12 (91)
0,066	2,60	82	2,08	0,20*	01—20.06	0,020*	01.01—12.12 (77)
0,073	2,86	90	2,30	0,20*	01—04.06	0,020*	01.01—31.12 (59)
0,084	3,31	104	2,65	0,30*	21—30.06	0,020*	01.01—31.12 (47)
0,050	1,97	62	1,58	0,14*	01—10.05	0,010*	01—31.12
0,088	3,46	109	2,78	0,29*	—	0,024*	—
0,10							
0,17	6,69	211	5,36	0,60*	05—11.05.66	0,040*	03.11—15.12.66 (28)
0,036	1,42	45	1,14	0,060*	01—31.05.74	0,010*	16.11—31.12.75, 01—31.12.80
водосбора 18,2 км². 1941, 1963—66, 1968—80 гг.							
приближенные							
0,19	10,4	330	6,01	0,76*	21—31.05	0,050*	01.01—20.12 (110)
0,31	17,0	537	9,78	0,90*	26—31.05	0,050*	01—31.01
0,23	12,6	398	7,25	1,29*	26—31.05	0,11*	21.09—20.11
0,17	9,34	295	5,36	0,48*	16.05—20.06 (25)	0,060*	01.01—31.12 (151)
0,18	9,89	313	5,69	1,06*	16—20.05	0,030*	21.01—10.03
0,27	14,8	468	8,52	0,99*	—	0,080*	—
0,45	24,7	779	14,2	1,89*	13—16.06.66	0,28*	11.02—01.10.69 (58)
0,12	6,59	208	3,78	0,42*	08—31.05.74	0,030*	06—10.11.63, 21.01—10.03.80
Площадь водосбора 42,6 км². 1940, 1941, 1962—80 гг.							
приближенные							
0,28	6,57	207	8,83	1,16*	25—31.05	0,080*	01.01—10.03
0,34	7,98	251	10,7	0,71*	16.05—05.06	0,060*	01.01—20.02
0,35	8,22	259	11,0	1,16*	21—25.05	0,080*	01—15.01
0,60	14,1	445	18,9	1,90*	11.07—15.08 (25)	0,060*	01.01—10.02
0,28	6,57	208	8,85	0,81*	11—23.05	0,060*	01—31.01
0,38	8,92	282	12,0	1,60*	—	0,070*	—
0,69	16,2	511	21,8	3,33*	15.05.66	0,10*	21.01—31.12.75 (31)
0,20	4,69	148	6,31	0,66*	21.06—03.07.75	нб	01—20.01.71
Площадь водосбора 67,5 км². 1941, 1962—80 гг.							
приближенные							
0,32	4,74	150	10,1	0,80*	01—31.05	0,14*	04—31.12
0,31	4,59	145	9,78	0,86*	29.05—22.06 (5)	0,11*	01.01—05.02
0,29	4,30	136	9,15	0,98*	24, 25.05	0,10*	01—15.01
0,44	6,52	206	13,9	1,86*	26—31.05	0,14*	01—15.01
0,24	3,56	113	7,59	0,63*	06—10.05	0,13*	24.11—31.12
0,48	7,11	224	15,1	1,63*	—	0,18*	—
1,03	15,3	484	32,6	4,48*	28.04.41	0,34*	18.09—17.10.68
0,24	3,56	113	7,59	0,63*	06—10.05.80	0,090*	01—11.01.62

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256. р. Учкошой — с. Караой. Площадь												
1976	3,38	2,97	2,90	3,37	8,78	15,5	16,4	7,54	5,73	4,81	4,85	3,71
1977	4,52	3,74	3,80	3,43	8,48	24,2	14,7	11,2	6,68	6,81	6,19	5,06
1978	5,04	4,61	4,31	4,50	9,71	25,6	21,1	10,7	6,14	5,76	5,24	4,80
1979	4,10	4,20	3,69	4,39	5,29	25,2	23,2	14,4	6,85	5,72	4,61	4,11
1980	3,47	3,41	3,20	3,07	11,5	18,8	15,1	9,18	6,24	5,63	4,82	4,26
Средн.	3,68	3,39	3,20	3,68	10,8	22,6	21,6	14,4	8,06	6,15	5,05	4,16
Наиб.	5,85	5,97	5,23	7,72	18,4	51,6	35,5	28,6	13,7	11,4	8,07	6,54
Наим.	1,70	1,40	1,36	1,46	4,16	7,43	10,7	7,54	5,07	3,58	2,47	1,88
257. р. Талдыбулак I — в 3,8 км южнее горы Бакайташ. Расходы воды												
1976	нб	0,060	0,070	0,11	0,30	0,47	0,38	0,20	0,20	0,070	0,060	нб
1977	нб	0,060	0,074	0,11	0,35	0,56	0,35	0,35	0,35	0,26	0,077	нб
1978	нб	0,070	0,080	0,11	0,23	0,58	0,48	0,18	0,080	0,070	0,060	нб
1979	нб	0,070	0,10	0,11	0,17	0,55	0,50	0,26	0,080	0,073	0,060	нб
Средн.	0,051	0,086	0,11	0,20	0,42	0,67	0,54	0,35	0,23	0,19	0,14	0,081
Наиб.	0,23	0,22	0,26	0,36	0,80	1,54	1,18	0,71	0,54	0,48	0,41	0,26
Наим.	нб	нб	0,036	0,087	0,12	0,24	0,075	0,050	0,045	0,043	0,037	нб
258. р. Чирканак — с. Чирканак. Расходы воды												
1976	нб	нб	0,18	0,22	0,31	0,49	0,98	0,71	0,78	0,33	0,46	0,46
1977	нб	нб	0,19	0,21	0,38	0,63	0,89	0,36	0,26	0,14	0,20	0,21
1978	нб	нб	0,087	0,15	0,21	0,71	0,95	0,36	0,15	0,13	0,14	0,16
1979	нб	нб	0,29	0,29	0,30	0,64	0,94	0,66	0,37	0,36	0,30	0,29
1980	нб	нб	0,080	0,14	0,30	0,67	0,81	0,58	0,59	0,29	0,17	0,17
Средн.	0,16	0,17	0,26	0,26	0,31	0,70	1,03	0,79	0,56	0,39	0,37	0,34
Наиб.	0,49	0,49	0,56	0,74	0,59	1,61	1,89	1,45	0,82	0,73	0,77	0,77
Наим.	нб	нб	0,080	0,11	0,18	0,49	0,66	0,36	0,15	0,13	0,14	нб
261. р. Бешташ — гол. арыка Саз.												
1976	0,93	0,79	0,74	1,03	4,00	7,99	7,46	3,56	2,09	1,43	1,17	1,03
1977	0,91	0,91	0,88	1,32	5,63	14,6	7,79	4,71	2,75	1,94	1,36	1,12
1978	1,04	0,93	0,86	1,25	5,59	15,0	9,91	4,40	2,41	1,89	1,45	1,22
1979	1,16	1,13	1,03	1,22	2,13	13,4	12,7	5,43	2,66	1,98	1,44	1,29
1980	1,20	1,07	0,92	1,05	5,64	10,9	7,29	3,43	2,13	1,50	1,17	1,04
Средн.	1,09	1,01	0,98	1,22	4,47	11,6	9,73	5,60	2,88	1,84	1,43	1,24
Наиб.	2,43	2,22	2,02	2,17	9,59	16,4	15,8	12,0	4,39	2,62	3,13	2,97
Наим.	0,76	0,69	0,70	0,73	1,39	(4,50)	(5,05)	3,37	1,96	(1,19)	0,91	0,84
263. р. Урмарал — с. Октябрьское												
1976	1,97	1,71	1,59	1,94	7,39	15,5	21,3	16,8	8,33	3,96	2,82	2,10
1977	1,93	2,13	2,26	2,89	8,11	25,9	21,5	16,0	9,53	6,00	4,57	3,69
1978	3,48	3,01	2,71	3,53	10,5	26,9	29,1	18,6	7,91	4,57	3,38	3,15

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
водосбора 1210 км², 1935—80 гг.							
6,66	—	—	211	27,6	11.06	1,90	28.02
8,23	—	—	260	(83,5)	13.06	2,40	20.02—27.04 (3)
8,96	—	—	283	44,6	25, 26.06	2,52	25.04
8,81	—	—	278	44,4	26.06	2,68	20.01—14.05 (10)
7,39	—	—	234	35,8	25.06	2,36	24, 25.04
8,88	—	—	280	47,7	—	2,15	—
13,3	—	—	419	(122)	29.06.45	3,82	13.02.50
4,61	—	—	145	20,0	23, 28.06.75	0,92	13.02, 29.04.63
Площадь водосбора 25,5 км², 1955, 1963—79 гг.							
приближенные							
0,16	6,27	198	5,06	0,54*	21.05—20.07 (31)	нб	01.01—31.12 (62)
0,21	8,24	260	6,62	0,59*	21—30.06	нб	01.01—31.12 (62)
0,16	6,27	198	5,05	0,64*	01—30.06 (20)	нб	01.01—31.12 (62)
0,16	6,27	198	5,05	0,74*	11—20.06	нб	01.01—31.12 (62)
0,21	8,24	260	6,62	0,88*	—	0,025*	—
0,26							
0,47	18,4	580	14,8	2,20*	02.06.63	0,17*	11.02—31.12.65 (85)
0,076	2,98	94	2,40	0,28*	15.06.55	нб	1973—1979 (62) / 69 %
Площадь водосбора 54,0 км². 1963—67, 1969, 1971—80 гг.							
приближенные							
0,41	7,59	241	13,0	1,16*	11—20.07	нб	01.01—29.02
0,29	5,37	169	9,15	0,98*	11—31.07	нб	01.01—28.02
0,25	4,63	146	7,88	0,98*	11—31.07	нб	01.01—28.02
0,37	6,85	217	11,7	1,16*	26.06—11.07	нб	01.01—28.02
0,32	5,93	187	10,1	0,89*	21.06—31.07 (21)	нб	01.01—29.02
0,44	8,15	257	13,9	1,31*	—	0,061*	—
0,73	13,5	427	23,1	2,58*	12, 13.07.64	0,24*	16.04—14.05.65 (11)
0,25	4,63	146	7,88	0,89*	21.06—31.07.80 (21)	нб	1975 (90) / 67 %
Площадь водосбора 286 км². 1927—80 гг.							
2,68	9,37	296	84,7	12,7	06.07	0,54	27, 28.03
3,66	12,8	404	115	20,9	23.06	0,75	17—22.03
3,83	13,4	423	121	26,1	24.06	0,68	25, 26.03
3,80	13,3	420	120	24,1	25, 26.06	0,82	11, 12.03
3,11	10,9	344	98,3	20,4	20.06	0,75	07, 11.03
3,57	12,5	395	113	(23,6)	—	0,72	—
4,71	16,5	522	149	(55,4)**	28.06.45	1,32	08—29.12.47 (6)
2,26	7,90	249	71,3	(10,0)	14.05.38	0,37	31.12.38
Площадь водосбора 1120 км². 1927—80 гг.							
7,12	6,36	201	225	25,1	07—23.07 (3)	1,28	19.02
8,71	7,78	245	275	40,7	23.06	1,36	02.03
9,74	8,70	274	307	47,9	27.06	2,16	26.12

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1979	2,67	2,63	2,47	2,81	5,90	26,2	30,8	21,1	8,69	5,13	3,67	3,20
1980	2,72	2,64	2,22	2,39	8,91	21,2	26,1	17,6	8,30	4,81	3,48	2,87
Средн.	2,66	2,38	2,26	2,54	7,87	21,1	25,7	18,5	9,12	5,07	3,77	3,04
Наиб.	4,54	4,03	3,81	4,05	14,1	31,5	(39,6)	25,5	13,2	8,44	6,28	5,12
Наим.	1,88	1,25	1,37	1,49	3,11	10,2	17,5	11,4	6,00	3,06	2,59	2,10
264. р. Кумыштаг — гол. арыка Янги. Площадь												
1976	0,65	0,65	0,61	0,69	3,05	5,97	5,34	2,76	1,87	1,42	1,17	0,84
1977	0,69	0,55	0,64	0,87	3,39	8,80	5,53	3,26	2,14	1,54	1,17	1,10
1978	0,81	0,66	0,57	0,92	3,99	10,4	8,80	3,69	1,75	1,36	0,96	0,84
1979	0,89	0,70	0,60	0,82	2,80	10,3	9,94	4,38	1,67	1,16	0,86	0,73
1980	0,69	0,63	0,61	0,63	3,21	6,93	5,07	2,20	1,32	0,96	0,80	0,65
Средн.	0,86	0,75	0,71	0,82	3,21	8,82	7,52	3,91	2,05	1,46	1,15	0,97
Наиб.	1,40	1,23	1,10	1,57	5,97	15,2	12,9	7,18	3,70	2,67	2,12	1,60
Наим.	0,54	0,37	0,49	(0,48)	1,15	3,40	3,96	2,18	1,32	0,93	0,80	0,65
265. род. Бакиянские — с. Бакиян.												
1978	—	—	—	—	1,41	0,98	0,85	0,78	0,89	1,47	0,87	0,91
1979	0,96	0,70	0,71	1,04	1,13	1,13	1,02	1,44	1,80	1,95	1,57	1,51
1980	1,48	1,37	1,31	1,24	1,15	1,06	1,63	1,38	1,35	1,41	1,12	1,23
266. р. Бейшеке — кях им. Бейшеке.												
1976	0,63	0,67	0,65	0,65	1,00	0,96	1,07	0,36	1,23	0,71	0,65	0,70
1977	0,64	0,74	0,46	0,42	0,26	0,53	0,37	0,56	0,98	0,71	0,44	0,41
1978	0,40	0,56	0,35	0,41	0,54	0,54	0,65	0,42	0,42	0,48	0,43	0,42
1979	0,54	0,53	0,52	0,61	0,92	0,85	1,02	0,99	1,01	1,05	0,86	0,86
1980	0,89	0,82	0,92	0,99	0,91	0,83	0,79	1,06	0,83	0,76	0,74	0,73
Средн.	0,62	0,66	0,58	0,62	0,73	0,74	0,78	0,68	0,89	0,74	0,62	0,62
267. р. Карабура — ущелье Коксай.												
1976	1,57	1,49	1,33	1,42	3,27	7,58	10,2	8,32	4,89	2,69	2,19	1,32
1977	1,07	1,13	1,15	1,29	3,33	12,2	11,0	7,39	4,51	2,68	1,96	1,64
1978	1,53	1,40	1,33	1,51	3,44	9,92	14,6	9,43	4,76	2,92	1,92	1,58
1979	1,20	1,23	1,15	1,27	2,45	9,50	15,2	9,74	4,62	2,58	1,79	1,48
1980	1,23	1,30	1,31	1,34	2,39	6,76	9,51	6,70	4,27	2,33	1,83	1,38
Средн.	1,33	1,24	1,20	1,28	2,66	8,00	11,0	8,40	4,42	2,56	1,89	1,52
Наиб.	1,98	(1,80)	1,80	1,84	4,77	12,2	(16,2)	(15,3)	(9,36)	3,51	2,48	2,25
Наим.	(0,75)	0,76	0,73	0,80	1,19	3,51	6,10	5,28	2,47	1,54	1,13	0,65
268. р. Карабура — кях им. Кирова.												
1977	0,25	0,12	0,13	0,11	2,33	1,53	0,49	0,23	0,14	0,33	0,98	0,53
1978	0,17	0,19	0,21	0,18	0,13	5,02	1,30	0,25	0,23	0,54	0,29	1,10
1979	0,46	0,28	0,22	0,29	0,19	4,17	5,43	2,80	0,61	0,66	0,62	0,66
1980	0,31	0,27	0,69	0,20	0,29	(1,37)	(0,67)	0,23	0,23	0,72	0,36	0,74
269. род. Кировские — устье.												
1977	0,51	0,51	0,52	0,44	0,37	0,52	0,54	0,60	0,55	0,53	0,53	0,54
1978	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,45	0,49	0,67	0,78	0,77	0,70	0,71
1979	0,66	0,66	0,63	0,73	0,74	0,64	0,74	1,08	1,08	0,91	0,94	0,78
1980	0,74	0,74	0,78	0,81	0,80	0,75	0,82	0,81	1,02	0,82	0,73	0,70

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
9,60	8,57	271	303	41,6	26.06	2,00	02—12.03 (3)
8,60	7,68	243	272	36,7	24.06	1,32	11.03
8,80	7,86	248	278	40,4	—	1,70	—
8,67							
11,1	9,91	313	351	75,8	24.07.59	3,10	10—31.12.47 (20)
6,35	5,67	179	201	22,7	13.07—01.08.75 (4)	0,70	11—18.02.40 (3)
Площадь водосбора 303 км², 1929—80 гг.							
2,08	5,29	167	65,8	7,80	13, 14.06	0,52	24.01—31.03 (10)
2,47	6,28	198	77,9	11,1	20.06	0,38	16, 17.03
2,90	7,38	233	91,5	21,9	26.06	0,35	12.03
2,90	7,38	233	91,5	18,1	25.06	0,47	14—28.02 (5)
1,98	5,04	159	62,6	9,86	23, 24.06	0,56	18—21.12
2,69	6,84	216	84,8	14,7	—	0,55	—
4,12	10,5	331	130	(28,0)	21.06.35	1,00	02—26.12.47 (14)
1,79	4,55	144	56,5	5,89	30.05—06.07.65 (20)	0,23	11—14.02.39
Площадь водосбора —, 1978—80 гг.							
—	—	—	—	2,95	20.05	—	—
1,25	—	—	39,4	2,68	27.09	0,55	03, 04.07
1,31	—	—	41,3	(5,06)	27.05	0,76	25, 26.06
Площадь водосбора —, 1976—80 гг.							
0,77	—	—	24,3	—		0,16	15—31.08 (14)
0,54	—	—	17,0	7,85	14.10	нб	15—17.05
0,47	—	—	14,8	(1,78)	20.05	0,080	16.06
0,81	—	—	25,5	1,59	02.08	0,50	12.02—04.04 (40)
0,86	—	—	27,2	1,53	31.05, 13.08	0,12	27—30.07
0,69	—	—	21,8	—	—	0,17	—
Площадь водосбора 797 км², 1927—80 гг.							
3,86	4,84	153	122	12,8	17, 24.07	1,00	20.12
4,11	5,16	163	130	20,7	24.07	0,80	13.02
4,53	5,68	179	143	21,5	03.07	1,28	13.01—10.04 (38)
4,35	5,46	172	137	18,8	10, 11.07	0,74	11, 12.03
3,36	4,22	133	106	11,6	23—25.06	1,00	10—24.01 (3)
3,76	4,72	149	119	18,0	—	0,73	—
4,87	6,11	193	154	(52,1)**	11.06.62	1,40	04.03—18.12.70 (3)
2,50	3,14	99	79,2	9,71	13.08.39	нб	07, 18.01.41
Площадь водосбора —, 1977—80 гг.							
0,60	—	—	18,9	(62,9)	30.05	0,10	14.01
0,80	—	—	25,2	(25,0)	04—16.06 (3)	0,13	27.03—31.05 (62)
1,37	—	—	43,2	8,18	27.06	0,080	14.01—09.05 (39)
(0,51)	—	—	(16,1)	(6,00)*	26, 27.06	0,20	01.03—08.10 (95)
Площадь водосбора —, 1977—80 гг.							
0,51	—	—	16,1	(2,30)	03.03	0,18	08.05—20.12 (3)
0,61	—	—	19,2	4,54	20.05	0,25	10.05—06.06 (4)
0,80	—	—	25,2	3,34	06.08	0,40	29.06
0,79	—	—	25,0	1,44	03.05—04.07 (3)	0,29	28.05

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средний месячный расход воды, м³/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270. род. Чимкентские — устье.												
1977	0,50	0,49	0,75	0,36	0,31	0,53	0,38	0,48	0,43	0,44	0,47	0,42
1978	0,42	0,42	0,45	0,45	0,70	0,59	0,57	0,71	0,60	0,64	0,56	0,54
1979	0,59	0,63	0,60	0,66	0,81	0,94	0,84	0,69	0,85	0,77	0,62	0,53
1980	0,52	0,59	0,62	0,67	0,63	0,52	0,59	0,60	0,62	0,59	0,57	0,57
271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчак.												
1976	2,63	2,28	2,20	2,47	3,95	9,63	15,9	16,3	7,74	3,94	3,33	2,90
1977	2,82	2,45	2,38	2,57	4,17	14,2	19,6	15,3	8,81	4,86	3,78	3,07
1978	2,65	2,72	2,51	3,06	4,24	12,4	25,6	20,6	10,3	5,84	4,11	3,40
1979	3,10	2,80	2,52	3,06	4,63	12,8	22,8	17,6	7,83	5,02	3,83	3,17
1980	2,87	2,75	2,31	2,57	4,08	9,31	15,0	12,7	8,16	4,79	3,71	3,23
Средн.	2,63	2,45	2,34	2,51	4,02	10,6	16,8	14,7	7,76	4,36	3,43	2,92
Наиб.	4,22	4,24	3,90	5,04	6,30	17,8	27,8	20,6	13,1	6,52	5,27	4,77
Наим.	1,67	1,40	1,28	1,25	2,28	5,92	10,4	9,19	4,85	2,65	2,07	1,80
275. р. Кызылсу — с. Дараут-Курган.												
1974	—	15,8	18,6	31,2	30,9	31,4	45,2	35,6	32,1	30,9	28,2	27,1
1975	21,6	20,4	25,8	50,3	31,2	52,2	51,3	57,6	41,8	32,1	27,7	23,9
1976	21,8	21,8	20,3	44,8	34,4	35,9	49,9	47,2	39,8	35,8	24,0	21,9
1977	16,9	17,5	23,4	38,3	32,1	44,3	57,0	55,4	38,6	26,4	24,5	25,4
1978	21,8	20,1	26,3	32,5	29,1	35,7	64,3	66,7	43,0	36,9	35,5	34,2
Средн.	—	19,1	22,9	39,4	31,5	39,9	53,5	52,5	39,1	32,4	28,0	26,5
276. р. Кызылсу — с. Дараут-Курган.												
1980	24,6	21,7	21,6	33,4	30,6	30,5	43,1	45,1	33,6	31,5	28,2	27,3
Средн.	28,7	28,1	29,9	39,1	39,1	54,0	63,5	60,2	48,9	39,4	35,8	32,6
Наиб.	38,5	40,5	46,1	71,7	48,4	93,2	97,2	76,6	74,5	62,8	58,9	53,7
Наим.	23,7	21,7	21,6	33,0	29,2	30,5	43,1	45,1	33,6	31,5	28,2	27,3

Средний годовой расход воды, м³/с	Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Годовой объем стока, млн. м³	Характерные расходы воды			
				наибольший		наименьший	
				м³/с	дата	м³/с	дата
14	15	16	17	18	19	20	21
Площадь водосбора —. 1977—80 гг.							
0,46	—	—	14,5	(11,9)	04.03	0,20	21.04
0,55	—	—	17,3	3,52	13.03	0,37	11.03—15.04
0,71	—	—	22,4	1,11	17.05, 09.06	0,52	28.11—31.12 (31)
0,59	—	—	18,7	0,82	11.06	0,47	16—26.06
Площадь водосбора 454 км². 1927—80 гг.							
6,11	13,5	427	193	23,3	23.07—14.08 (4)	1,65	20.02—02.04 (6)
7,00	15,4	486	221	25,4	22.07	1,90	19, 21.03
8,12	17,9	564	256	32,3	05.07	2,01	28.02
7,43	16,4	515	234	31,0	02.08	1,88	21.02
5,96	13,1	414	188	18,0	13.07	2,08	27.02—29.03 (14)
6,28	13,8	436	198	24,7	—	1,79	—
5,21							
9,15	20,2	637	289	(40.2)	15.07.53	2,88	31.12.69
4,46	9,82	310	141	16,4	21.07.37	0,84	16.03—17.04.40 (7)
Площадь водосбора 5220 км². 1974—78 гг.							
—	—	—	—	69,2	16, 24.07	—	—
36,3	—	—	1140	92,0	16.06	20,0	12—27.02 (15)
33,1	—	—	1050	196	25.04	17,4	28.02
33,3	—	—	1050	83,4	24.06	14,7	31.01
37,2	—	—	1170	94,9	10.08	17,2	10—16.02
—	—	—	—	107	—	—	—
Площадь водосбора 5680 км². 1955—67, 1980 гг.							
30,9	—	—	977	115	20.04	19,6	07, 08.02
41,6	—	—	1310	120	—	23,8	—
54,2	—	—	1710	195	24.04.67	34,1	15—17.02.66
30,9	—	—	977	81,7	25, 26.07.65	19,6	07, 08.02.80

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.3

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
7, 8	2—21	Сток зарегулирован Токтогульским водохранилищем, наполнение которого началось в 1974 г. С этого же года нарушена однородность многолетних расходных характеристик
18, 22, 23, 33—35, 37, 44	2—21	За период наблюдений до 1976 г. данные приближенные
65		Однородность расходных характеристик нарушена в связи с вводом водозаборного сооружения выше поста
92		Сток зарегулирован Уртатокайским водохранилищем, наполнение которого началось с 1943 г.
123		Выше поста осуществляется сброс воды из канала ГЭС, забирающего воду из р. Арасан. Сброс из канала незначительно влияет на наименьшие расходы воды
152	2—21	Однородность расходных характеристик нарушена в связи с переносом поста ниже водозаборного сооружения кан. Алагёз
162	20, 21	В 1951—1966 гг. вода забиралась в канал ГЭС. По реке приводятся суммарные расходы. Поэтому для сохранения однородности ряда не учтено кратковременное отсутствие стока в декабре 1950 г.
195, 197	2—21	Однородность расходных характеристик нарушена в связи с уточнением срока ввода в действие Ортотокойского водохранилища
193, 195, 197—202	2—21	Сток зарегулирован Ортотокойским водохранилищем, наполнение которого началось в 1957 г. В течение 1957—1962 гг. в зимний период наблюдались периодические сбросы воды из водохранилища, характеризующиеся значительными колебаниями
200	2—21	Средние многолетние значения не вычисляются, так как, помимо Ортотокойского водохранилища, режим реки нарушается водозабором, влияние которого определить не представляется возможным, и интенсивным выклиниванием возвратных вод
204	15, 16	Произведен пересчет данных первого издания ОГХ в связи с допущенными ошибками

Таблица 1.4

СТОК ПОЛОВОДЬЯ

В таблицу вошли материалы по постам, фиксирующим естественный (не искаженный водозаборами) режим речного стока. Данные считались искаженными и не включены в таблицу, если заборы и сбросы воды в реку выше поста составили более 10 % годового стока реки.

Таблица не составляется:

по постам № 14, 32, 42, 45, 53, 57, 58, 65, 70, 78, 81, 94, 107, 118, 125, 126, 128, 132, 142, 145—149, 152, 153, 156, 174, 192, 198, 200, 202, 206, 215, 244, 247—250, 256, 265, 266, 268—270, 275, 276 вследствие искажения стока водозаборами;

по постам № 7, 8, 92, 193, 195, 197 из-за зарегулированности стока гидротехническими сооружениями;

по постам № 63, 66, 68, 69, 85, 219—221, 229, имеющим короткий ряд наблюдений;

по постам № 11, 17—19, 21—24, 31, 33—35, 37, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 89, 93, 95—97, 108—116, 121, 122, 133, 138, 139, 150, 151, 157—160, 163—172, 176—180, 182, 183, 187—191, 199, 201, 209—213, 223, 251—255, 257, 258, находящимся в ведении Минводхоза, из-за пропусков в наблюдениях или отсутствия сведений о ежедневных расходах воды.

Даты начала (графа 2) и конца (графа 4) половодья устанавливались по гидрографам стока и для окончательного выделения периода половодья — по таблице ежедневных расходов воды. За дату начала половодья принят первый день с заметным увеличением расхода воды, предшествующий обычно резкому повышению уровня и расхода, за окончание половодья — конец кривой спада, когда интенсивность спада резко снижалась в результате окончания стока основного объема талых вод. Расход воды при этом бывает обычно близок к меженному.

В графе 3 указана дата прохождения наибольшего срочного расхода за период половодья. Если значение такого расхода повторялось в течение нескольких суток, в таблице приводится первая и последняя даты и в скобках число случаев.

Продолжительность половодья в сутках (графа 5) считается от даты начала половодья (графа 2) до даты его окончания включительно (графа 4).

В графе 6 приведен наибольший срочный расход воды за период половодья. При отсутствии таких данных в графе 6 приведено значение наибольшего среднего суточного расхода со знаком звездочки (*). Заниженные вследствие недоучета стока по пойме и в протоках значения наибольших расходов воды отмечаются в таблице двумя знаками звездочки (**).

В графе 9 вычислена доля половодья в суммарном годовом стоке как отношение объема стока за половодье к годовому.

Реки Киргизии, по классификации Б. Д. Зайкова, относятся к рекам с половодьем в теплую часть года (реки высокогорья), характеризующимся растянутым половодьем с марта по сентябрь—октябрь.

При подготовке таблицы проведена дополнительная проверка данных за весь ряд наблюдений и восстановлены отдельные графы за ранние годы. В результате возможны незначительные расхождения с данными предыдущих изданий ОГХ.

Подсчеты средних и выборка крайних значений произведена при наличии ряда наблюдений 10 лет и более.

Если при выборке крайних значений и дат одно и то же значение (дата) наблюдалось в течение всего ряда три раза и более, выводные данные приводятся в виде дроби, в числителе которой дано значение (дата), а в знаменателе — число лет в процентах всего ряда наблюдений.

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. р. Нарын — г. Нарын. Площадь водосбора 10 500 км². 1933—80 гг.								
1976	22.04	23.07	19.09	151	333	151	1580	80
1977	25.03	23, 24.06	24.09	184	510	220	2310	84
1978	08.04	07.07	12.10	188	418	213	2240	79
1979	18.04	26.06	22.09	158	444	211	2220	82
1980	13.04	15.07	30.09	171	356	216	2270	83
Средн.	15.04	02.07	03.10	173	487	214	2250	81
Наиб. (ранняя)	25.03 1954, 1977	29.04.67	20.08.74	208	858	295	3100	87
Год				1933	1966	1952	1952	1933
Наим. (поздняя)	06.05.47	19.08.33	22.10.33	121	291	128	1340	63
Год				1974	1937	1974	1974	1974
3. р. Нарын — устье р. Кёкджерты. Площадь водосбора 14 900 км². 1942—80 гг.								
1976	21.04	23.07	18.09	151	337	123	1830	73
1977	27.03	23.06	22.09	180	500	183	2730	81
1978	09.04	07.07	12.10	187	434	190	2830	83
1979	22.04	26.06	20.09	152	476	186	2770	77
1980	14.04	27.05	30.09	170	545	189	2820	80
Средн.	14.04	26.06	29.09	169	551	178	2650	77
Наиб. (ранняя)	22.03.75	29.04.67	31.08.51	200	1150	250	3720	85
Год				1969	1966	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	15.05.57	06.08.72	24.10.63	115	298	108	1610	65
Год				1957	1947	1957	1957	1951
4.[1] р. Нарын — устье р. Кёкирим. Площадь водосбора 34 600 км². 1938—80 гг.								
1938	29.03	23.07	29.09	185	652	102	3530	75
1939	01.05	—	04.10	157	—	—	—	—
1940	22.04	31.07	02.10	164	676	107	3700	72
1941	11.04	23.05	10.10	183	1050	147	5090	78
1942	27.04	16.05	29.09	156	1040	165	5710	77
1943	01.05	12.07	16.10	169	675	111	3830	70
1944	18.04	04.07	27.09	163	927	137	4750	73
1945	05.04	02, 03.06	05.10	184	777	145	5020	—
1946	15.04	23.07	17.10	186	773	142	4930	74
1947	15.04	07.08	15.10	184	400	—	—	—
1948	18.04	02.07	19.09	155	778	137	4740	73
1949	05.04	05.07	04.10	183	677	139	4800	78
1950	27.04	17.05	07.10	164	1240	143	4890	76
1951	05.05	27.05	31.08	119	1150	98	3390	60
1952	21.03	15.07	08.10	202	1150	213	7360	82
1953	07.04	04.06	05.10	182	978	178	6150	77
1954	16.03	04.08	22.10	221	890	185	6410	83
1955	24.03	30.05	26.09	187	1030	154	5310	76
1956	29.03	31.05	13.09	169	1030	160	5530	74
1957	17.05	12.06	16.09	123	880	98	3380	61
1958	02.04	16.07	17.09	169	1060	142	4920	73
1959	30.03	05.06	15.10	200	1330	172	5960	81
1960	16.04	12.07	11.10	179	1060	156	5390	77
1961	26.03	01.08	04.10	193	482	115	3970	74
1962	24.04	13.06	18.09	148	681	98	3400	66
1963	20.03	03.06	01.10	196	878	140	4850	78
1964	22.03	24.06	10.10	203	948	179	6190	82
1965	12.04	16.07	15.09	157	657	107	3710	66
1966	28.03	20.06	24.09	181	1580	198	6860	79
1967	17.04	30.04	17.10	184	740	134	4630	75
1968	19.04	11.06	07.10	172	840	150	5170	76
1969	31.03	—	29.09	183	—	—	—	—
1970	11.04	24.05	05.10	178	828	150	5200	75
1971	15.04	24.06	17.09	156	1390	151	5230	71
1972	24.04	07, 08.08	16.09	146	651	114	3940	63
1973	20.03	27.06	01.10	196	1360	198	6850	81

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1974	14.04	02.06, 24.07	03.09	143	437	81	2790	59
1975	27.03	18.06	07.09	164	745	108	3720	69
1976	19.04	14.05	20.09	155	493	92	3200	65
1977	24.03	26.06	22.09	183	730	133	4590	75
1978	29.03	08.07	04.09	160	619	125	4330	71
1979	21.03	12.06	17.09	181	918	152	5260	79
1980	16.04	28.05	27.09	165	704	126	4350	74
Средн.	10.04	22.06	28.09	173	876	140	4830	74
Наиб. (ранняя) Год	16.03.54	30.04.67	31.08.50	221 / 1954	1580 / 1966	213 / 1952	7360 / 1952	83 / 1954
Наим. (поздняя) Год	17.05.57	08.08.72	22.10.54	119 / 1951	400 / 1947	81 / 1974	2790 / 1974	59 / 1974

5. р. Нарын — с. Учтерек. Площадь водосбора 47 000 км². 1964—80 гг.

1976	19.04	25.05	16.09	151	912	112	5260	68
1977	24.03	24.06	22.09	183	1290	151	7100	77
1978	28.03	27, 28.06	05.09	162	1120	157	7380	74
1979	04.03	27.06	17.09	198	1400	182	8550	79
1980	10.04	09.05	15.09	159	1140	140	6580	72
Средн.	23.03	15.06	28.09	190	1360	174	8180	77
Наиб. (ранняя) Год	03.03.68	07.05.65	05.09 1974, 1978	232 / 1969	(2400) / 1966	309 / 1969	14 500 / 1969	89 / 1969
Наим. (поздняя) Год	22.04.72	07.08.72	29.10.69	151 / 1976	652 / 1974	103 / 1974	4840 / 1974	65 / 1974

9. р. Большой Нарын — устье. Площадь водосбора 5710 км². 1940—42, 1944—47, 1949—80 гг.

1976	23.04	23.07	17.09	148	123	142	811	70
1977	17.04	28, 29.08	24.09	161	196	167	953	77
1978	07.04	17.08	10.10	187	162	186	1060	85
1979	18.04	26.06	17.09	153	198	213	1220	82
1980	14.04	03.08	21.10	191	153	197	1130	84
Средн.	13.04	09.07	01.10	172	238	200	1140	79
Наиб. (ранняя) Год	13.03.47	16.05.50	05.09.74	203 / 1952	428 / 1966	326 / 1952	1860 / 1952	87 / 1952, 1956
Наим. (поздняя) Год	03.05.51	29.08.77	21.10.80	139 / 1963	123 / 1976	126 / 1974	719 / 1974	66 / 1974

10. р. Малый Нарын — устье. Площадь водосбора 3870 км². 1939—62, 1964—80 гг.

1976	22.04	16.08	17.09	149	117	208	803	74
1977	17.04	23.06	23.09	160	219	307	1190	82
1978	07.04	19.07	11.10	188	182	305	1180	88
1979	21.04	26.06	18.09	151	176	244	943	77
1980	14.04	15.07	18.10	188	149	274	1060	88
Средн.	14.04	02.07	06.10	175	240	284	1100	83
Наиб. (ранняя) Год	22.03.45	29.04.67	05.09.74	218 / 1954	407 / 1959	399 / 1956	1540 / 1942, 1956	92 / 1952
Наим. (поздняя) Год	29.04.64	16.08.76	06.11.54	145 / 1940	117 / 1976	164 / 1972	635 / 1972	71 / 1966, 1974

12. р. Онарча — кишл. Онарча. Площадь водосбора 1320 км². 1940—80 гг.

1976	22.04	13.05	25.09	157	76,5	143	189	75
1977	20.03	27, 28.05	02.09	167	78,5	180	238	77
1978	13.04	19.06	20.09	161	75,4	187	247	77

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	18.04	24.06	21.09	157	69,8	175	231	76
1980	17.04	09.05	19.09	156	73,4	169	223	77
Средн.	10.04	06.06	24.09	168	88	192	254	77
Наиб. (ранняя)	18.03.51	22.04.65	30.08.43	219	160	306	404	86
Год				1954	1966	1973	1973	1952, 1954
Наим. (поздняя)	04.05.47	14.07.58	29.10.54	134	24,4	85	112	57
Год				1947	1961	1947	1947	1947

13. р. Джергетал — кишл. Джергетал. Площадь водосбора 286 км². 1933—38, 1946—80 гг.

1976	19.04	26.04	25.06	68	23,9	46	13,2	58
1977	01.04	17.04	10.07	101	22,5	60	17,2	64
1978	03.04	15.04	21.08	141	(16,5)	68	19,4	72
1979	02.05	09.06	23.08	114	6,73	65	18,6	69
1980	02.04	06—08.05	22.08	143	17,9	53	15,2	74
Средн.	08.04	12.05	21.08	136	16,9	75	22	69
Наиб. (ранняя)	20.03.47	14.04.63	23.06.61	209	(65,4)	160	45,8	91
Год				1964	1950	1969	1969	1964
Наим. (поздняя)	12.05.62	28.06.37	20.10.64	68	1,46	20	5,72	32
Год				1976	1947	7 %	7 %	1933

15. р. Атбашн — устье р. Ача-Команды. Площадь водосбора 1500 км². 1938, 1940—42, 1944, 1945, 1947—66, 1968—80 гг.

1976	23.04	09.05	25.08	125	49,6	162	243	56
1977	20.03	28.05	25.09	190	94,3	283	424	75
1978	06.04	03.05	02.09	150	(57,6)	194	291	62
1979	12.04	24, 25.06	13.10	185	64,3	237	355	70
1980	14.04	23.05	28.09	168	(91,8)	216	324	70
Средн.	11.04	05.06	17.09	159	104	286	429	75
Наиб. (ранняя)	02.03.49	03.05.78	28.07.74	202	204	469	704	86
Год				1958	1956	1964	1964	1958
Наим. (поздняя)	03.05.63	15.07.65	17.10.58	110	33,3	160	240	46
Год				1974	1972	1972	1972	1974

25. р. Алабуга — кишл. Коштобе. Площадь водосбора 3710 км². 1960—80 гг.

1976	15.04	14.05	12.09	151	67,0	133	493	67
1977	01.04	03.06	05.09	158	(146)	194	720	72
1978	11.04	12.04	02.09	145	117	203	753	68
1979	06.04	27.06	16.09	164	158	284	1050	78
1980	09.04	25.06	16.09	161	(173)	234	868	77
Средн.	05.04	15.06	17.09	166	116	176	652	71
Наиб. (ранняя)	12.03.62	12.04.78	31.08.68	202	(230)	297	1100	83
Год				1962	1966	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	26.04.71	06.08.72	02.10.71	138	54,4	104	386	62
Год				1964	1965	1965	1965	1972, 1974

26. р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга. Площадь водосбора 1720 км². 1951—1980 гг.

1976	15.04	25, 26.05	25.08	133	59,2	156	268	70
1977	25.03	29.05	05.09	165	69,8	225	387	74
1978	01.04	27.06	15.09	168	81,0	280	482	80
1979	20.03	12.06	01.10	196	111	393	676	86
1980	10.04	09.05	31.08	144	108	253	435	76
Средн.	01.04	07.06	14.09	168	110	303	522	78
Наиб. (ранняя)	20.03 (10 %)	09.05.80	21.07.74	202	227	539	927	88
Год				1958	1966	1959	1959	1959, 1964
Наим. (поздняя)	22.04.72	02.07.72	10.10.54	101	41,0	78	134	46
Год				1974	1974	1974	1974	1974

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. Площадь водосбора 2410 км². 1944, 1949—80 гг.								
1976	15.04	13.05	14.09	153	150	295	710	75
1977	03.04	05.06	11.09	162	153	331	798	79
1978	09.04	27.06	19.08	133	(204)	402	968	—
1979	—	26.06	25.09	—	240	—	—	—
1980	13.04	25.06	23.09	164	218	393	947	79
Средн.	09.04	08.06	24.09	169	219	412	993	82
Наиб. (ранняя)	22.03 1961, 1974	22.04.68	19.08.78	192	309	569	1370	88
Год				1964	1958	1959	1959	1966
Наим. (поздняя)	01.05.53	15.07.58	20.10.66	124	(102)	256	617	75
Год				1953	1975	1965	1965	1953, 1976
29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Площадь водосбора 8440 км². 1938—80 гг.								
1976	15.04	13.05	13.09	152	304	163	1370	69
1977	29.03	28.05	10.09	166	309	201	1700	73
1978	09.04	23.06	22.08	136	407	201	1700	70
1979	16.04	26.06	21.09	159	367	230	1940	75
1980	15.04	09.05	30.09	169	320	216	1820	75
Средн.	10.04	09.06	27.09	170	409	224	1890	75
Наиб. (ранняя)	16.03.74	22.04.68	19.08.74	205	688	357	3010	86
Год				1964	1970	1959	1959	1966
Наим. (поздняя)	23.04 (7 %)	03.08.54	29.10.64	136	198	117	987	61
Год				1978	1974	1974	1974	1974
30. р. Каракол — устье. Площадь водосбора 1180 км². 1950—80 гг.								
1976	04.05	15.06	09.09	129	70,5	315	371	70
1977	30.03	25.06	08.09	163	105	482	569	79
1978	18.04	—	31.08	136	—	—	—	—
1979	22.04	13.07	27.09	159	114	530	625	80
1980	21.04	09.05	12.09	145	109	410	484	71
Средн.	16.04	13.06	21.09	159	117	455	537	76
Наиб. (ранняя)	30.03.77	04.05 1965, 1972	06.08.75	199	193	671	792	86
Год				1952	1956, 1958	1969	1969	1952
Наим. (поздняя)	04.05.76	03.08.54	19.10.1951, 1952	129	45,6	242	286	62
Год				1975, 1976	1974	1974	1974	1974, 1975
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Площадь водосбора 1790 км². 1931—80 гг.								
1976	16.04	13.06	14.09	152	88,0	293	524	79
1977	01.04	29.05	20.09	173	85,8	296	530	79
1978	08.04	22.06	14.09	166	125	381	682	80
1979	17.04	26.06	29.08	135	111	375	671	75
1980	10.04	24.06	09.10	183	99,9	371	664	82
Средн.	01.04	09.06	24.09	177	113	395	708	79
Наиб. (ранняя)	11.03.62	06.05.65	21.08.69	205	(203)	639	1140	90
Год				1952	1934	1959	1959	1959
Наим. (поздняя)	22.04.33	15.07.52	22.10.52	135	56,2	184	329	64
Год				1979	1975	1974	1974	1974
47.[1] р. Карасу (левая)— устье. Площадь водосбора 1080 км². 1976—80 гг.								
1976	28.04	13.05	02.09	128	23,4	108	116	56
1977	15.04	28.06	06.09	145	20,3	135	146	59
1978	11.04	05.06	16.09	159	20,9	183	198	67
1979	14.04	13.06	29.09	169	26,0	216	234	68
1980	19.04	24.06	23.09	158	27,0	191	206	64
Средн.	17.04	10.06	15.09	152	23,5	167	180	63

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. р. Карасу (правая) — устье. Площадь водосбора 2740 км². 1937—43, 1948—80 гг.								
1976	03.03	25.04	01.09	183	248	324	888	75
1977	03.03	30.05	15.09	197	82,1	241	660	73
1978	21.02	25.05	20.09	212	142	358	982	82
1979	20.03	19.04	31.08	165	136	376	1030	78
1980	26.03	16.05	02.08	130	(159)	304	834	72
Средн.	06.03	13.05	28.08	177	178	357	980	76
Наиб. (ранняя)	16.02.43	09.04.59	19.07.75	217	376	612	1680	87
Год				1949	1969	1969	1969	1949
Наим. (поздняя)	31.03.73	26.06.54	02.10.49	130	65,5	176	482	57
Год				1980	1957	1974	1974	1974
50. р. Афлатун — с. Афлатун. Площадь водосбора 863 км². 1931—40, 1953—55, 1957—64, 1966—80 гг.								
1976	05.04	24.04	23.07	110	36,9	187	162	52
1977	25.03	13.06	17.07	115	38,0	135	116	46
1978	08.04	24.05	29.08	144	33,9	200	173	57
1979	21.03	24, 25.05	18.08	151	29,8	264	228	62
1980	20.03	11.05	17.08	151	37,1	215	186	63
Средн.	16.03	15.05	18.08	157	42,4	249	215	62
Наиб. (ранняя)	20.02.53	23.03.40	17.07.77	204	(74,9)	410	354	77
Год				1960	1958	1958	1958	1935, 1960
Наим. (поздняя)	08.04.78	26.06.54	28.09.34	110	20,4	111	95,8	46
Год				1976	1957	1957	1957	1977
54. р. Тар — кишл. Чолма. Площадь водосбора 3840 км². 1938—80 гг.								
1976	07.04	24.05	07.09	154	217	262	1010	78
1977	24.03	23.06	11.09	172	309	308	1180	80
1978	09.04	23, 24.06	31.08	145	205	283	1090	74
1979	05.04	11.06	29.08	147	490	538	2070	81
1980	22.03	09.05	10.10	203	278	359	1380	86
Средн.	25.03	10.06	28.09	188	258	321	1230	81
Наиб. (ранняя)	05.03.44	06.05.65	29.08.79	220	492	540	2070	90
Год				1970	1969	1952	1952, 1979	7 %
Наим. (поздняя)	09.04.78	01.08.64	31.10.45	145	112	142	545	68
Год				1978	1947	1965	1965	1965
55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Площадь водосбора 907 км². 1938—41, 1943, 1944, 1948—80 гг.								
1976	07.04	02.06	07.09	154	74,0	541	491	78
1977	24.03	28.05	09.09	170	84,7	562	510	79
1978	09.04	28.06	31.08	145	103	677	614	79
1979	06.04	24, 25.06	05.09	153	138	1046	948	83
1980	23.03	10, 11.05	—	—	245	—	—	—
Средн.	27.03	16.06	25.09	183	(106)	638	579	83
Наиб. (ранняя)	02.03.44	06.05.65	31.08.78	217	245	1046	948	90
Год				1944	1980	1979	1979	1949
Наим. (поздняя)	13.04.52	06.08.54	27.10.52	145	47,5	321	291	72
Год				1978	1965	1965	1965	1965, 1974
56. р. Яссы — . Саламалик. Площадь водосбора 1180 км². 1937—80 гг.								
1976	23.03	25.04	03.08	134	94,4	398	469	79
1977	22.03	29.05	30.07	131	71,5	371	438	75
1978	02.03	12.05	31.07	152	89,4	420	495	83

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	21.03	27.04	31.08	164	168	684	807	90
1980	27.03	09.05	15.09	173	140	495	584	90
Средн.	15.03	13.05	27.08	166	143	520	613	85
Наиб. (ранняя)	23.02.47	22.04.44	28.07.65	207	410	1014	1200	93
Год				1966	1966	1969	1969	1968
Наим. (поздняя)	02.04.40	18.06.72	22.09.66	129	41,8	174	205	66
Год				1965, 1975	1974	1974	1974	1965
59. р. Каратобе — устье. Площадь водосбора 102 км². 1950—80 гг.								
1976	07.04	22, 23.04	03.08	119	21,7	711	72,5	77
1977	21.03	16.04, 25.05	28.07	130	12,7	689	70,3	81
1978	26.02	04.05	27.07	152	17,5	742	75,7	88
1979	21.03	10.06	20.08	153	40,6	1068	109	86
1980	26.03	09.05	09.08	137	32,2	1002	102	88
Средн.	18.03	13.05	07.08	143	22,4	807	82	83
Наиб. (ранняя)	26.02.78	15.04.63	27.06.74	180	40,6	1387	141	90
Год				1954	1979	1969	1969	1954, 1960
Наим. (поздняя)	07.04.76	18.06.72	08.09.54	88	8,54	249	25,4	64
Год				1965	1974	1974	1974	1965, 1974
60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Площадь водосбора 150 км². 1937—64, 1966—80 гг.								
1976	09.04	28.04	07.08	121	13,9	296	44,4	72
1977	05.03	29.05	30.07	148	8,40	265	39,8	71
1978	28.03	17.04	31.07	126	9,73	349	52,4	72
1979	26.03	06.04	28.07	125	34,9	826	124	70
1980	21.03	02, 03.05	29.07	131	31,6	616	92,4	77
Средн.	14.03	08.05	08.08	148	14,3	376	56,4	73
Наиб. (ранняя)	23.02.41	06.04.79	19.06.74	190	(38,3)	826	124	86
Год				1954	1952	1979	1979	1941, 1958
Наим. (поздняя)	09.04.76	15.06.57	16.09.54	97	1,76	63	9,45	43
Год				1974	1974	1974	1974	1974
61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. Площадь водосбора 166 км². 1933—80 гг.								
1976	07.04	19.04	01.07	86	39,1	322	53,5	67
1977	05.03	29.05	28.07	146	11,5	294	48,8	70
1978	26.03	12—16.04 (3)	27.07	124	20,5	361	59,9	74
1979	25.03	07.04	26.08	155	36,3	628	104	86
1980	20.03	01.05	26.07	129	40,3	417	69,2	81
Средн.	13.03	02.05	29.07	139	22,0	396	65,7	74
Наиб. (ранняя)	23.02.47	02.04.74	28.06.65	177	(63,7)	895	149	89
Год				1934, 1955	1958	1969	1969	1934
Наим. (поздняя)	07.04.76	15.06 1935, 1957	26.08 (7 %)	86	4,30	106	17,6	52
Год				1976	1974	1974	1974	1965
62. р. Зергер — кишл. Тассай. Площадь водосбора 216 км². 1938—80 гг.								
1976	13.03	19.04	04.07	114	36,3	254	54,9	70
1977	04.03	29.05	01.07	120	18,6	250	54,0	62
1978	26.03	16.04	15.07	112	29,7	312	67,4	66
1979	20.03	27.04	28.07	131	51,3	492	106	79
1980	20.03	01.05	24.07	127	39,5	345	74,5	74
Средн.	11.03	02.05	16.07	129	(27,4)	309	66,8	71
Наиб. (ранняя)	17.02.62	04.04.71	07.06.65	171	(97,9)	721	156	87
Год				1936	1952	1969	1969	1934
Наим. (поздняя)	31.03.60	15.06.35	21.08.36	91	4,67	70	15,1	40
Год				1965	1974	1974	1974	1974

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. р. Куршаб — с. Гульча. Площадь водосбора 2010 км². 1938—43, 1947—80 гг.								
1976	14.04	07.07	31.08	140	71,8	144	289	61
1977	17.04	23.06	13.09	150	82,5	167	335	68
1978	09.04	23, 24.06	04.09	149	37,9	121	244	60
1979	05.04	23.06	26.08	144	74,4	195	392	73
1980	14.04	08.05	19.09	159	48,5	128	258	67
Средн.	10.04	12.06	28.09	171	68,1	185	372	71
Наиб. (ранняя)	10.03.71	08.05.80	12.08.62	232	(138)	312	627	87
Год				1969	1969	1969	1969	1939
Наим. (поздняя)	02.05.57	25.07.74	21.11.69	118	35,9	89	179	51
Год				1962	1974	1962	1962	1962
67. р. Кугарт — с. Михайловское. Площадь водосбора 1010 км². 1927, 1930—64, 1967—80 гг.								
1976	07.04	25.04	04.08	120	124	380	384	79
1977	06.03	20.05	12.09	191	56,4	269	272	72
1978	29.03	08.06	05.09	161	107	387	391	78
1979	22.03	28.04	28.08	160	215	765	773	89
1980	19.03	12.05	19.09	185	182	676	683	90
Средн.	09.03	08.05	21.08	166	121	469	474	79
Наиб. (ранняя)	17.02.46	22.03.74	21.07.74	199	241 *	1098	1110	90
Год				1934, 1958	1969	1969	1969	1980
Наим. (поздняя)	07.04.76	21.06.31	21.09.54	120	14,7	85	85,9	53
Год				1976	1974	1974	1974	1974
71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Площадь водосбора 1300 км². 1931—36, 1938—80 гг.								
1976	15.03	25.04	31.07	139	126	327	426	73
1977	06.03	20.05	30.07	147	63,0	275	357	69
1978	15.03	12.04	23.08	162	116	435	566	79
1979	18.03	27.04	30.08	166	186	578	751	82
1980	20.03	01.05	30.08	164	154	501	651	82
Средн.	05.03	08.05	29.08	179	161	545	709	79
Наиб. (ранняя)	14.02.46	04.04.71	16.07.74	211	350	1137	1480	89
Год				1960	1969	1969	1969	1960
Наим. (поздняя)	20.03 (7 %)	19.07.57	28.09.31	125	26,8	144	187	52
Год				1974	1974	1974	1974	1974
72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. Площадь водосбора 126 км². 1936—53, 1955—80 гг.								
1976	07.04	19.04	16.07	101	11,4	255	32,1	56
1977	08.03	20.05	07.08	153	13,1	294	37,0	67
1978	24.02	12.04	27.07	154	15,3	365	46,0	76
1979	20.03	27.04	28.08	162	25,5	438	55,2	80
1980	21.03	02.04	27.07	129	11,4	347	43,7	73
Средн.	10.03	10.05	05.08	149	9,98	305	38	68
Наиб. (ранняя)	16.02.46	02.04.80	28.06.74	189	42,6	807	102	83
Год				1960	1969	1969	1969	1966
Наим. (поздняя)	07.04.76	30.06.48	13.09.66	101	2,63	102	12,9	44
Год				1976	1938	1974	1974	1974
73. р. Майлису — устье р. Кайрагач. Площадь водосбора 530 км². 1926—30, 1933—43, 1948—80 гг.								
1976	12.03	24.04	25.06	106	70	276	147	54
1977	14.02	19.05	23.07	160	34,2	352	187	69
1978	26.03	12.04	30.07	127	(94,8)	471	250	73

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	19.03	28.04	26.07	130	(76,0)	459	244	74
1980	19.03	18.04	26.07	130	39,4	371	197	73
Средн.	06.03	08.05	23.08	172	52,0	423	223	76
Наиб. (ранняя)	14.02.77	06.04.42	25.06.76	221	108	939	498	86
Год				1928	1969	1969	1969	1929
Наим. (поздняя)	26.03.78	02.08.54	30.09.28	106	17,4	165	87,4	50
Год				1976	1974	1965	1965	1965
74. р. Акбура — устье р. Мынтеке. Площадь водосбора 427 км². 1960—80 гг.								
1976	20.04	22.07	16.09	150	22,0	229	97,8	77
1977	22.05	22.06	22.09	124	(42,8)	305	130	78
1978	14.05	03.07	17.09	127	37,4	337	144	73
1979	04.05	03.08	29.09	149	32,6	393	168	81
1980	15.04	23.06	27.09	166	23,6	292	125	75
Средн.	04.05	10.07	23.09	144	27,8	258	110	75
Наиб. (ранняя)	10.03.75	13.06.66	07.09.74	201	(42,8)	393	168	83
Год				1975	1977	1979	1974	1973
Наим. (поздняя)	28.05.64	06.08.62	06.10.73	110	16,2	147	62,8	59
Год				1974	1974	1974	1974	1974
75. р. Акбура — кишл. Папан. Площадь водосбора 2260 км². 1915, 1931—35, 1956—80 гг.								
1976	19.04	07.07	15.09	150	65,1	177	400	73
1977	09.05	08, 09.07	23.09	138	54,4	154	347	66
1978	11.05	24.07	13.09	126	54,4	163	369	60
1979	05.04	07—10.07	30.09	179	76,8	239	540	80
1980	14.04	09.05	21.09	161	57,5	173	391	72
Средн.	21.04	25.06	27.09	160	84,4	200	452	72
Наиб. (ранняя)	03.04.69	09.05.80	09.09.15	186	(160)	252	570	82
Год				1959	1974	1959	1959	1934
Наим. (поздняя)	24.05.57	04.08.74	15.10.59	110	52,7	136	307	53
Год				1957	1933	1965, 1974	1965, 1974	1915
76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Площадь водосбора 2430 км². 1938—80 гг.								
1976	20.04	25.05	19.09	153	147	171	416	73
1977	10.05	23.06	13.09	127	103	157	382	67
1978	11.05	05.07	14.09	127	49,4	127	309	60
1979	05.04	11.06	08.09	157	111	212	515	73
1980	15.04	19.07	25.09	164	52,6	157	382	72
Средн.	19.04	25.06	04.10	169	97,6	201	488	73
Наиб. (ранняя)	21.03.73	14.05.38	08.09.79	210	(331)	279	678	81
Год				1954	1953	1958	1958	1945, 1975
Наим. (поздняя)	24.05.57	10.08.47	29.10.59	124	41,7	117	284	60
Год				1974	1947	1974	1974	1978
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. Площадь водосбора 298 км². 1932—80 гг.								
1976	21.04	06.07	23.08	125	21,2	307	91,5	69
1977	10.05	21, 22.06	10.09	124	31,2	397	118	75
1978	10.04	03—05.07	22.09	166	13,7	319	95,1	76
1979	07.04	04.08	31.08	147	20,1	390	116	78
1980	12.04	15.07	25.09	167	24,5	357	106	82
Средн.	23.04	01.07	28.09	159	19,6	353	105	79
Наиб. (ранняя)	02.04.45	16.05.50	23.08.76	199	31,9	490	146	87
Год				1952	1966	1958	1958	6 %
Наим. (поздняя)	24.05.34	09.08.47	23.10.43	124	10,2	212	63,2	65
Год				1934, 1977	1947	1974	1974	1974

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. р. Каракол — кишл. Косчан. Площадь водосбора 117 км². 1931—80 гг.								
1976	21.04	07.07	20.08	122	8,93	360	42,1	72
1977	16.04	27.05	07.09	145	11,6	350	41,0	79
1978	10.04	13.05	24.08	137	6,24	290	33,9	76
1979	06.04	19.06	31.08	148	9,19	419	49,1	81
1980	14.04	08.05	24.09	164	8,26	350	41,0	82
Средн.	10.04	11.06	18.09	162	9,70	380	44,4	80
Наиб. (ранняя) Год	21.03 1954, 1961	05.05.63	19.08.70	212 / 1954	(19,6) / 1936	642 / 1952	75,1 / 1952	90 / 1952
Наим. (поздняя) Год	30.04 1939, 1957	02.08.54	20.10 1949, 1952	119 / 1965	4,14 / 1939	196 / 1939	22,9 / 1939	68 / 1965
82.[1] р. Шанкол — кишл. Шанкол. Площадь водосбора 71,2 км². 1931—64, 1966—80 гг.								
1976	23.04	07.07	14.09	145	4,42	289	20,6	82
1977	14.05	20.06	27.08	106	6,50	339	24,2	74
1978	13.04	22, 23.06	31.08	141	3,25	234	16,6	69
1979	05.04	23—25.06	09.09	158	5,38	381	27,1	82
1980	07.05	15.06, 19.07	06.09	123	3,36	269	19,2	69
Средн.	21.04	20.06	17.09	149	5,90	340	23,5	79
Наиб. (ранняя) Год	24.03.73	12.05.38	12.08.74	185 / 1958	(12,6) / 1971	526 / 1952	36,0 / 1952	87 / 1936
Наим. (поздняя) Год	14.05 1940, 1977	23.09.69	11.10.36	92 / 1974	3,02 / 1938	114 / 1974	8,12 / 1974	49 / 1974
83. р. Абширсай — кишл. Уч-Терек. Площадь водосбора 230 км². 1931—80 гг.								
1976	19.04	26.05	30.07	103	3,54	93	21,3	48
1977	23.05	01.06	31.08	101	6,63	105	24,2	54
1978	11.04	08.06	18.09	161	3,23	83	19,2	59
1979	07.04	07.06	26.08	142	8,10	197	45,3	67
1980	05.04	13.06	29.08	147	9,35	112	25,7	55
Средн.	16.04	13.06	28.08	136	5,62	130	29,9	57
Наиб. (ранняя) Год	14.03.69	15.05.38	20.07.41	193 / 1938	(13,0) / 1936	297 / 1938	68,3 / 1938	77 / 1938
Наим. (поздняя) Год	11.06.32	03.08.74	05.10.38	67 / 1947	(1,39) / 1939	45 / 1947	10,4 / 1947	29 / 1947
86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон. Площадь водосбора 2220 км². 1925—80 гг.								
1976	22.04	16.07	15.09	147	60,5	157	349	63
1977	13.05	12.07	22.10	163	(286)	232	515	73
1978	02.05	03.07	17.09	139	66,7	151	335	60
1979	27.04	25.06—10.07 (3)	11.10	168	89,0	227	505	73
1980	07.05	24.06	28.09	145	58,8	157	348	62
Средн.	27.04	04.07	07.10	164	119	209	464	68
Наиб. (ранняя) Год	01.04.54	16.05.72	01.09.68	203 / 1952	(1770) / 1966	314 / 1945	697 / 1945	78 / 1952
Наим. (поздняя) Год	12.06.26	09.08.47	27.10.59	112 / 1968	41,3 / 1947	127 / 1974	282 / 1974	56 / 1968
87.[1] р. Шахимардан — кишл. Джиндалик. Площадь водосбора 1180 км². 1910, 1911, 1913—16, 1925—75, 1977—80 гг.								
1977	16.05	12.06	29.09	137	(172)	198	234	63
1978	22.05	30.06	30.09	132	28,7	142	168	57
1979	30.04	24.06	02.10	156	27,3	145	171	63

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1980	02.05	15, 19.07	28.09	150	32,4	155	183	62
Средн.	04.05	12.07	04.10	154	36,0	146	188	61
Наиб. (ранняя) Год	11.04 1952, 1963	09.05.28	10.09.57	198 / 1970	(172) / 1977	198 / 1977	256 / 1970	73 / 1970
Наим. (поздняя) Год	26.05.57	12.08.33	05.11.70	108 / 1957	18,5 / 1947	92 / 1962	120 / 1962	48 / 1962
88. р. Падшаата — устье р. Тосту. Площадь водосбора 366 км². 1926—33, 1935—48, 1950—80 гг.								
1976	16.04	25.05, 11.06	04.09	142	21,8	347	127	81
1977	25.03	28.05	09.09	169	21,9	258	94	80
1978	12.04	24.06—05.07 (8)	23.08	134	23,4	349	128	78
1979	01.04	24.06—12.07(13)	02.09	155	23,4	410	150	82
1980	28.03	25.05, 22.06	29.08	155	18,6	316	116	78
Средн.	26.03	05.06	13.09	172	27,4	400	146	79
Наиб. (ранняя) Год	07.03 1929, 1942	29.04.52	23.08 1962, 1978	203 / 1961	48,1 / 1969	623 / 1960	228 / 1960	88 / 1942
Наим. (поздняя) Год	16.04.76	27.07.64	09.10.43	134 / 1978	15,1 / 1957	209 / 1957	76 / 1957	66 / 1927
90. р. Кассансай — кишл. Кызылтокай. Площадь водосбора 1130 км². 1967—80 гг.								
1976	13.04	26.05	08.08	118	64,7	110	124	72
1977	12.03	31.05	26.08	168	36,5	122	139	82
1978	28.03	10.05	30.08	156	34,4	176	199	84
1979	05.04	11.06	24.07	111	45,4	200	226	77
1980	04.04	08.05	07.08	126	39,0	118	133	68
Средн.	27.03	27.05	18.08	145	42,5	162	184	78
Наиб. (ранняя) Год	10.03.69	08.05.80	14.07.70	180 / 1969	82,6 / 1969	408 / 1969	461 / 1969	87 / 1969
Наим. (поздняя) Год	13.04.76	16.06.75	16.09.72	106 / 1970	17,2 / 1975	70 / 1974	79,1 / 1974	68 / 1970, 1980
98. р. Гавасай — устье р. Терс. Площадь водосбора 361 км². 1933—76, 1979—80 гг.								
1976	08.04	24.05	31.07	115	30,2	270	97,5	—
1979	—	08, 09.06	31.08	—	44,1	—	—	—
1980	01.04	27.05	19.07	110	45,8	319	115	84
Средн.	26.03	29.05	13.08	140	38,6	353	127	81
Наиб. (ранняя) Год	23.02.59	27.04 1941, 1967	30.06.70	184 / 1959	61,5 / 1970	601 / 1949	217 / 1949	91 / 1934, 1941
Наим. (поздняя) Год	21.04.55	21.06.49	28.09.35	92 / 1970	20,1 / 1944	153 / 1974	55,2 / 1974	68 / 1965, 1974
100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Площадь водосбора 1740 км². 1946—80 гг.								
1976	19.04	15.05	10.10	176	34,1	137	239	77
1977	07.05	26.06	10.09	129	(59,4)	155	270	71
1978	05.04	04, 05.07	25.09	174	32,0	91	159	66
1979	27.04	25.06, 13.07	25.09	152	32,4	116	201	66
1980	01.05	17.07	01.10	154	29,4	95	165	66
Средн.	22.04	06.07	18.10	179	37,2	135	235	72
Наиб. (ранняя) Год	05.04 / 8 %	15.05.76	07.09.61	214 / 1970	(60,1) / 1972	188 / 1952	327 / 1952	82 / 1952
Наим. (поздняя) Год	13.05.68	04.08 1947, 1955	06.11.55	128 / 1967	25,8 / 1967	91 / 1978	159 / 1978	60 / 1961

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101. р. Аксу — ущелье Дазгон. Площадь водосбора 712 км². 1950—80 гг.								
1976	14.04	23, 26.07	16.10	186	10,1	113	80,7	70
1977	11.05	02.07	01.11	175	14,4	132	93,7	75
1978	05.05	02—06.07 (3)	10.11	189	9,18	112	79,9	75
1979	21.05	20.07—10.08 (3)	25.10	157	9,31	109	77,7	70
1980	31.05	21.07	30.10	153	7,73	91	65,0	68
Средн.	30.04	17.07	26.10	180	10,5	122	86,9	72
Наиб. (ранняя)	06.04.72	25.06.66	20.09.74	222	15,6	168	120	84
Год				1963	1968	1970	1970	1963
Наим. (поздняя)	31.05 1959, 1980	11.08.61	18.11 1956, 1963	122	7,36 *	69	49,1	51
Год				1974	1972	1974	1974	1974
102. р. Чаткал — устье р. Терс. Площадь водосбора 4090 км². 1933—63, 1965—80 гг.								
1976	08.04	14.06	07.09	153	194	297	1210	73
1977	24.03	23.06	10.09	171	221	320	1310	72
1978	08.04	25.06	29.09	175	348	509	2080	82
1979	25.03	24.06	16.09	176	(450)	649	2650	81
1980	01.04	10.06	30.09	183	228	392	1600	76
Средн.	26.03	12.06	28.09	187	264	383	1560	78
Наиб. (ранняя)	02.03.69	11.05.44	29.08.65	220	(450)	649	2650	87
Год				1942	1979	1979	1979	7 %
Наим. (поздняя)	16.04.67	13.07.58	18.10 1952, 1959	142	140	157	642	63
Год				1967	1965	1938	1938	1965
106. р. Тюп — с. Сарытологой. Площадь водосбора 513 км². 1930—80 гг.								
1976	07.04	23.04	22.08	138	96,2	341	175	71
1977	12.03	17.04	13.09	186	52,7	357	183	75
1978	26.03	11.04	29.08	157	67,3	372	191	76
1979	23.03	25.04	30.08	161	133	488	250	78
1980	20.03	17.04	22.09	187	156	431	221	82
Средн.	31.03	06.05	02.09	157	(77,8)	394	202	76
Наиб. (ранняя)	12.03.77	11.04.78	05.08.60	196	(182)	581	298	87
Год				1964	1973	1969	1969	1945
Наим. (поздняя)	01.05.37	24.07.72	10.10 1949, 1964	124	(33,7)	259	133	68
Год				1960	1944	1968	1968	1965, 1972
117. р. Джыргалан — с. Советское. Площадь водосбора 250 км². 1926—80 гг.								
1976	07.04	23.04	26.08	142	59,0	382	95,5	69
1977	23.03	17.04	13.09	175	34,1	483	121	79
1978	25.03	08.06	28.08	157	36,2	437	109	78
1979	23.03	24.04	01.09	163	37,6	513	128	79
1980	23.03	17.04	17.09	179	50,4	482	120	80
Средн.	01.04	15.05	06.09	160	(35,2)	451	113	76
Наиб. (ранняя)	14.03.71	16.04 1938, 1952	06.08.60	201	(64,0)	660	165	86
Год				1971	1928	1964	1964	1964
Наим. (поздняя)	29.04.37	15.07.65	10.10.64	125	17,4	286	71,5	64
Год				1960	1952	1939	1939	1940
119. р. Тургеньаксу — пос. лесозавода. Площадь водосбора 330 км². 1929—80 гг.								
1976	19.04	21.07	16.09	151	25,2	409	135	73
1977	10.04	23, 24.06	03.10	177	41,1	488	161	81
1978	09.04	08.07	08.10	183	33,6	505	167	83

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	15.04	24—26.06	20.09	159	39,3	487	161	80
1980	07.04	19.07	19.09	166	35,8	496	164	79
Средн.	23.04	01.07	26.09	157	35,4	473	156	76
Наиб. (ранняя) Год	05.04.69	11.05.35	27.08.51	186 / 1971	(76,2) / 1942	(630) / 1942	(208) / 1942	84 / 1969
Наим. (поздняя) Год	24.05.40	15.08.68	22.10.53	111 / 1957	(20,0) / 1939	(318) / 1938	(105) / 1938	62 / 1951, 1957
123. р. Аксу — с. Теплоключенка. Площадь водосбора 301 км². 1925—80 гг.								
1976	19.04	07.07	15.09	150	31,9	462	139	70
1977	06.04	13.07	13.10	191	34,4	539	162	81
1978	08.04	07.07	30.09	176	31,0	529	159	81
1979	15.04	08.08	17.09	156	37,1	536	161	76
1980	13.04	12.07	14.09	155	30,4	481	145	73
Средн.	22.04	09.07	24.09	155	31,7	462	140	78
Наиб. (ранняя) Год	05.04.69	11.05.28	31.08.46	191 / 1977	(70,2) / 1930	653 / 1966	197 / 1966	89 / 1945
Наим. (поздняя) Год	15.05.47	29.08.33	17.10.71	129 / 1938	19,1 / 1948	291 / 1947	87,6 / 1947	70 / 1938, 1976
127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. Площадь водосбора 325 км². 1929—80 гг.								
1976	19.04	22.07	18.09	153	29,2	470	153	75
1977	09.04	13.07	06.10	181	38,8	601	195	83
1978	08.04	07.07	18.09	164	35,4	564	183	79
1979	15.04	08.08	20.09	159	32,0	555	180	79
1980	06.04	24.06	20.09	168	56,4	555	180	78
Средн.	25.04	17.07	26.09	155	35,2	517	168	78
Наиб. (ранняя) Год	06.04.80	20.05.36	06.09.41	192 / 1959	(57,6) / 1934	672 / 1942	218 / 1942	85 / 1959
Наим. (поздняя) Год	26.05.75	21.08.33	22.10.59	121 / 1968	23,8 / 1929	365 / 1947	119 / 1938, 1947	71 / 1938, 1968
131. р. Джетыогуз — пос. лесозавода. Площадь водосбора 330 км². 1949—80 гг.								
1976	19.04	07, 22, 23.07	19.09	154	23,8	335	111	73
1977	23.05	13.07	14.09	115	27,6	349	115	67
1978	01.04	07.07	11.10	194	30,8	495	163	87
1979	14.04	26.06	20.09	160	22,2	358	118	76
1980	05.04	25.06	29.09	178	25,1	414	137	80
Средн.	22.04	08.07	18.09	150	27,3	410	135	74
Наиб. (ранняя) Год	01.04.78	26.05.51	29.08.68	194 / 1978	42,2 / 1965	(591) / 1971	(195) / 1971	87 / 1978
Наим. (поздняя) Год	23.05 1975, 1977	20.08.55	11.10.78	111 / 1968	12,6 / 1972	281 / 1972	92,7 / 1972	65 / 1968
134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор. Площадь водосбора 170 км². 1948—80 гг.								
1976	19.04	22.07	11.09	146	25,2	545	92,6	87
1977	24.03	13.07	04.10	195	31,0	636	108	92
1978	02.04	07.07	11.10	193	31,2	658	112	96
1979	13.04	08.08	17.09	158	30,4	557	94,7	88
1980	13.04	14.07	18.09	159	31,5	627	107	89
Средн.	25.04	22.07	27.09	156	25,7	581	98,7	89
Наиб. (ранняя) Год	24.03.77	25.05.51	10.09.57	195 / 1977	37,0 / 1970	723 / 1956	123 / 1956	96 / 1978
Наим. (поздняя) Год	22.05.59	26.08.59	12.10.59	126 / 1954	17,1 / 1972	455 / 1963	77,4 / 1963	79 / 1954

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, $м^3/с$	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. $м^3$	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон. Площадь водосбора 302 км². 1930—80 гг.								
1976	19.04	07.07	13.09	148	29,6	365	110	78
1977	24.03	13.07	05.10	196	33,7	433	131	85
1978	01.04	07.07	12.10	195	42,5	522	158	90
1979	13.04	08.08	14.09	155	42,9	465	140	81
1980	13.04	14.07	21.09	162	33,2	455	137	84
Средн.	02.05	13.07	20.09	144	32,0	395	119	79
Наиб. (ранняя)	24.03.77	22.05.51	02.09.46	196	(54,0)	524	158	90
Год				1977	1930	1956	1956, 1978	1978
Наим. (поздняя)	04.06.66	16.08.55	12.10.78	106	16,2	261	78,8	70
Год				1966	1967	1957	1957	1951
136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка. Площадь водосбора 103 км². 1942—80 гг.								
1976	19.04	07.07	25.08	129	6,49	214	22,0	71
1977	22.03	13.07	04.10	197	9,26	333	34,3	86
1978	08.04	07.07	19.09	165	9,26	305	31,4	80
1979	15.04	07.06	13.09	152	9,93	403	41,5	78
1980	13.04	19.07	23.09	164	14,2	362	37,3	82
Средн.	26.04	29.06	14.09	142	9,39	292	30,3	76
Наиб. (ранняя)	22.03.77	17.05.53	25.08 1960, 1976	197	45,0	403	41,5	86
Год				1977	1952	1979	1979	1977
Наим. (поздняя)	22.05.58	28.08.59	04.10.77	103	4,50	205	21,1	63
Год				1960	1943	1944	1944	1944
137. р. Джууку — устье р. Джуукучак. Площадь водосбора 516 км². 1932, 1937—80 гг.								
1976	19.04	22.07	20.09	155	32,6	258	133	78
1977	21.05	02.09	26.09	129	(37,7)	288	149	75
1978	06.04	07.07	05.10	183	31,5	325	168	84
1979	15.04	07, 08.08	16.09	155	30,4	275	142	77
1980	13.04	19.07	03.10	174	65,4	365	188	79
Средн.	18.05	27.07	25.09	131	32,1	277	143	73
Наиб. (ранняя)	06.04.78	25.05.51	04.09.51	183	65,4	385	199	84
Год				1978	1980	1950	1950	1978
Наим. (поздняя)	09.06 1948, 1949	02.09.77	26.10.70	97	19,3	172	88,8	63
Год				1937	1972	1957	1957	1946, 1957
140. р. Чон-Джаргылчак — лесозавод. Площадь водосбора 128 км². 1942—80 гг.								
1976	19.04	22.07	20.09	155	7,98	340	43,5	80
1977	21.05	13.07	27.09	130	11,4	298	38,1	76
1978	08.04	21.07	02.10	178	15,2	437	55,9	86
1979	17.04	08.08	16.09	153	13,4	431	55,2	82
1980	12.04	14.07	19.09	161	13,4	414	53,0	82
Средн.	07.05	23.07	25.09	142	13,0	420	53,7	77
Наиб. (ранняя)	08.04.78	02.06.59	03.09.51	178	(25,3)	611	78,2	87
Год				1978	1942	1962	1962	1943, 1968
Наим. (поздняя)	08.06.48	19.08.57	21.10.75	107	7,12	(238)	(30,5)	65
Год				1942	1972	1944	1944	1957
141.[1] р. Барскаун — устье р. Сасык. Площадь водосбора 346 км². 1929, 1932—80 гг.								
1976	25.04	22.07	18.09	147	28,1	352	122	81
1977	17.04	21.06	14.10	181	34,0	379	131	87
1978	21.04	19.08	11.10	174	36,0	439	152	91

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, млн. м³
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	28.04	02.08	18.09	144	30,5	292	101	85
1980	30.04	01.08	28.09	152	33,7	436	151	88
Средн.	07.05	16.07	19.09	136	35,2	312	108	82
Наиб. (ранняя)	17.04.77	15.05.50	04.09.74	181	55,9	480	166	92
Год				1977	1970	1956	1956	1971
Наим. (поздняя)	28.05.64	21.08.33	14.10.77	109	(18,4)	216	74,7	68
Год				1957	1960	1972	1972	1959
143. р. Тамга — с. Тамга. Площадь водосбора 135 км². 1936—41, 1943—80 гг.								
1976	21.04	06.07	15.09	148	11,4	153	20,7	67
1977	06.05	13.07	13.09	131	17,0	218	29,4	74
1978	08.04	21.07	17.09	163	12,0	250	33,8	80
1979	24.04	28.06	16.09	146	9,83	157	21,2	75
1980	14.04	14.07	15.09	155	9,32	184	24,8	76
Средн.	10.05	20.07	16.09	130	(13,8)	176	23,8	68
Наиб. (ранняя)	08.04.78	12.06.62	30.08.51	165	(50,7)	250	33,8	80
Год				1967	1963	1978	1978	1978
Наим. (поздняя)	20.06.43	22.08.49	29.09 1937, 1967	99	(5,84)	114	15,4	44
Год				1944	1937	1954	1954	1971
144. р. Тоссор — устье р. Кодол. Площадь водосбора 295 км². 1938—80 гг.								
1976	17.04	22.07	17.09	154	25,7	159	46,9	65
1977	19.05	13.07	16.09	121	27,8	195	57,5	68
1978	06.04	03, 24.07	16.09	164	22,9	219	64,6	79
1979	17.04	02.08	15.09	152	19,0	179	52,8	69
1980	13.04	14.07, 01.08	07.09	148	21,4	197	58,1	69
Средн.	12.05	22.07	16.09	128	21.0	167	49,3	68
Наиб. (ранняя)	06.04.78	01.06.63	26.08.67	164	(65,0)	228	67,3	79
Год				1966, 1978	1965	1942	1942	1978
Наим. (поздняя)	20.06.43	25.08.41	11.10.59	91	6,68	96	28,3	52
Год				1949	1972	1972	1972	1967
154.[1] р. Турасу — с. Улахол. Площадь водосбора 564 км². 1926, 1929, 1932—80 гг.								
1976	22.04	23.05	02.10	164	10,8	90	50,8	71
1977	13.04	27, 28.05	24.09	165	18,9	110	62,0	71
1978	01.05	23.06	05.09	128	14,8	96	54,1	66
1979	24.04	22.06	11.09	141	14,2	95	53,6	66
1980	14.04	25.06	15.09	155	19,7	116	65,4	75
Средн.	10.05	23.06	10.09	124	(21,3)	108	61	64
Наиб. (ранняя)	13.04.77	16.05 1939, 1950	17.08.46	165	(73,4)	150	84,6	75
Год				1977	1958	1969	1969	1980
Наим. (поздняя)	02.06.58	12.08.37	02.10.76	86	7,19	76	42,9	52
Год				1946	1947	1947	1947	1965
161. р. Чон-Койсу — с. Курское. Площадь водосбора 77,0 км². 1932—80 гг.								
1976	08.04	22.07	14.09	160	8,32	360	27,7	68
1977	01.04	23.06	03.10	186	8,25	382	29,4	73
1978	11.04	23.06	31.08	143	9,64	460	35,4	69
1979	14.04	03.08	19.09	159	9,75	388	29,9	71
1980	12.04	08.05, 23.06	27.09	169	9,05	496	38,2	72
Средн.	25.04	27.06	16.09	145	8,94	347	26,7	68
Наиб. (ранняя)	01.04.77	27.04.59	29.08.51	186	(20,1)	524	40,3	76
Год				1977	1966	1968, 1969	1968, 1969	1946, 1969
Наим. (поздняя)	25.05.75	20.08.33	03.10.77	116	4,16	(197)	(15,2)	56
Год				1957	1972	1938	1938	1967

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162. р. Чолпоната — свх «Чолпоната». Площадь водосбора 111 км². 1932—38, 1941—80 гг.								
1976	02.04	07.07	15.09	167	10,9	283	31,4	75
1977	05.04	27.08	01.10	180	9,76	279	31,0	78
1978	02.04	03.05, 17.08	02.09	154	9,48	302	33,5	75
1979	11.04	08.08	24.09	167	12,7	241	26,8	79
1980	12.04	19.07	10.09	152	11,6	229	25,4	72
Среди.	25.04	25.06	17.09	146	9,49	250	27,8	69
Наиб. (ранняя) Год	02.04 1976, 1978	24.04.67	18.08.67	180 / 1977	(23,2) / 1966	411 / 1942	45,6 / 1942	79 / 1933, 1979
Наим. (поздняя) Год	01.06 6 %	28.08.33	08.10.59	89 / 1967	4,62 / 1960	170 / 6 %	18,9 / 8 %	46 / 1967
173. р. Чон-Аксу — с. Григорьевка. Площадь водосбора 309 км². 1930—80 гг.								
1976	22.04	07.07	30.09	162	31,9	415	128	80
1977	05.04	27.08	09.10	188	21,0	453	140	85
1978	30.03	18.08	11.10	196	29,6	501	155	87
1979	17.04	08.08	28.09	165	38,8	375	116	80
1980	20.04	19.07	02.10	166	20,5	368	114	81
Среди.	28.04	22.07	22.09	148	27,4	378	117	72
Наиб. (ранняя) Год	30.03.78	28.05.51	02.09.67	196 / 1978	62,0 / 1970	501 / 1978	155 / 1978	87 / 1978
Наим. (поздняя) Год	02.06.58	28.08.33	15.10.59	107 / 1958	15,1 / 1943	(232) / 1938	(71,7) / 1938	58 / 1964
175. р. Аксу — с. Семеновка. Площадь водосбора 192 км². 1927, 1928, 1930—80 гг.								
1976	22.04	07.07	16.09	148	18,4	391	75,1	74
1977	04.04	01.09	05.10	185	30,8	453	87,0	79
1978	26.03	07.07	04.10	193	19,0	495	95,0	81
1979	17.04	08.08	19.09	156	20,2	361	69,3	71
1980	14.04	24.06	29.09	169	15,6 *	408	78,3	75
Среди.	28.04	02.07	15.09	141	(17,8)	339	65,0	71
Наиб. (ранняя) Год	26.03.78	05.05 1939, 1965	19.08.53	193 / 1978	(47,1) / 1966	515 / 1969	98,9 / 1969	82 / 1971
Наим. (поздняя) Год	28.05.64	01.09.77	05.10.77	108 / 1953	(8,00) / 1937	226 / 1938	(43,4) / 1938	60 / 1938
181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз. Площадь водосбора 78,7 км². 1932—80 гг.								
1976	21.04	06.07	23.08	125	13,9	398	31,3	67
1977	30.03	13, 14.07	14.09	169	7,05	426	33,5	72
1978	01.04	11.05	09.08	131	6,50	372	29,3	66
1979	13.04	07.06	29.08	139	9,88	508	40,0	74
1980	10.04	07, 08.05	28.09	172	10,6	654	51,5	85
Среди.	19.04	16.06	05.09	139	(10,1)	426	33,5	74
Наиб. (ранняя) Год	30.03.77	05.05.61	23.07.70	172 / 1980	(40,9) / 1966	654 / 1980	51,5 / 1980	86 / 1964
Наим. (поздняя) Год	10.05.36	07.08 1942, 1972	30.09.50	97 / 1967	(3,97) / 1933	(295) / 1938	23,2 / 1938	55 / 1967
184. р. Ойтал — с. Ойтал. Площадь водосбора 37,9 км². 1932—80 гг.								
1976	22.04	04.08	31.08	132	(13,2)	194	7,35	65
1977	10.04	16.08	18.08	131	(6,35)	180	6,82	54
1978	30.03	24.05	31.07	124	4,46	274	10,4	67

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	24.04	14.07	27.08	126	4,88	275	10,4	60
1980	14.04	09, 10.05	16.09	156	4,00	252	9,55	64
Средн.	25.04	16.06	14.08	111	(5,05)	261	9,88	60
Наиб. (ранняя)	30.03.78	04.05.38	09.07.41	184	(20,0)	479	18,2	78
Год				1933	1965	1975	1975	1933
Наим. (поздняя)	30.05.54	21.08.62	27.10.33	62	(1,15)	118	4,47	37
Год				1957	1932	1944	1944	1970
204.[1] р. Каракуджур — с. Сарыбулак. Площадь водосбора 1240 км². 1932—35, 1937—80 гг.								
1976	21.04	13.05	12.09	145	38,9	92	114	61
1977	05.04	28.05	14.09	163	49,9	119	148	67
1978	11.04	11.05	02.10	175	43,0	123	153	69
1979	02.05	25.06	28.09	150	37,5	122	151	69
1980	13.04	25.06	14.09	155	36,8	99	123	63
Средн.	26.04	10.06	15.09	143	(54,4)	142	176	66
Наиб. (ранняя)	01.04.33	29.04 1933, 1967	26.08.67	175	(129)	(253)	(314)	75
Год				1978	1934	1934	1934	1933
Наим. (поздняя)	02.06.58	06.08.72	04.10.35	108	25,0	92	114	57
Год				1957	1947	1965, 1976	1965, 1976	1961
205. р. Тюлек — аул Тюлек. Площадь водосбора 382 км². 1935—80 гг.								
1976	21.04	12.05	25.07	96	10,7	56	21,4	47
1977	06.04	27, 28.05	04.09	152	11,8	97	37,1	63
1978	10.04	19, 20.06	14.09	158	8,88	87	33,2	65
1979	28.04	09.08	16.09	142	(11,9)	101	38,6	69
1980	14.04	02.06	14.09	154	13,1	71	27,1	60
Средн.	01.05	13.06	24.08	116	(13,2)	95	35,9	55
Наиб. (ранняя)	06.04.77	03.05 1938, 1965	19.07.59	158	22,0	155	59,2	69
Год				1978	1936	1954	1954	1979
Наим. (поздняя)	01.06.58	09.08.79	29.09.54	70	6,30	50	19,1	39
Год				1962	1965	1947	1947	1962
207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. Площадь водосбора 470 км². 1929, 1930, 1932, 1933, 1936—80 гг.								
1976	21.04	12.05	16.09	149	60,6	328	154	72
1977	23.03	27.05	07.09	169	46,0	418	196	72
1978	09.04	23.06	05.09	150	41,7	265	125	68
1979	14.04	23.06	15.09	155	45,9	411	193	70
1980	14.04	07.05	09.09	149	46,1	336	158	59
Средн.	25.04	05.06	01.09	131	52,3	305	144	72
Наиб. (ранняя)	23.03.77	01.05.33	02.08.44	174	94,4	466	219	82
Год				1961	1969	1969	1969	1959, 1964
Наим. (поздняя)	27.05.54	15.07.58	26.09.71	89	(20,8)	149	70	54
Год				1947	1932	1947	1947	1947
208. р. Каракол — устье р. Ирису. Площадь водосбора 391 км². 1929, 1930, 1932, 1934, 1937—80 гг.								
1976	21.04	25.05, 07.07	18.09	151	28,0	291	114	84
1977	04.04	28.05	12.09	162	49,4	375	147	86
1978	08.04	26.06	05.09	151	36,6	298	117	81
1979	27.04	07.08	18.09	145	36,4	369	144	82
1980	13.04	19.07	15.09	156	24,6	182	71,2	77
Средн.	27.04	25.06	13.09	140	36,5	317	124	81
Наиб. (ранняя)	04.04.77	01.05.67	17.08.42	164	64,5	459	179	86
Год				1971	1966	1973	1973	6 %
Наим. (поздняя)	23.05.45	09.08.47	27.09.71	105	14,2	182	71,2	69
Год				1942	1947	1980	1980	1967

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214. р. Чон-Кемин — устье р. Карагэйлибулак. Площадь водосбора 1070 км². 1951—80 гг.								
1976	20.04	07.07	19.09	153	87,8	373	399	75
1977	05.04	28.06	23.09	172	116	395	423	77
1978	08.04	18.08	12.10	188	91,8	458	490	85
1979	14.04	08.08	17.09	157	102	382	409	75
1980	11.04	08.05	29.09	172	111	465	498	80
Средн.	23.04	28.06	19.09	151	101	377	404	74
Наиб. (ранняя)	05.04.77	27.04.59	01.09.60	188	159	469	502	85
Год				1978	1966	1966	1966	1978
Наим. (поздняя)	19.05.62	18.08.78	24.10.70	115	62,7	261	279	63
Год				1957	1972	1957	1957	1957
217. р. Кичи-Кемин — сах им. Ильича. Площадь водосбора 215 км². 1932—34, 1937—80 гг.								
1976	19.04	25.05	02.08	106	10,9	153	32,9	52
1977	23.03	28.06	22.09	184	11,8	(171)	(36,8)	70
1978	08.04	26.06	22.09	168	10,3	261	56,1	75
1979	13.04	28.06	08.09	149	8,57	167	35,9	64
1980	23.03	18.04	24.09	186	12,4	230	49,4	72
Средн.	21.04	02.06	04.09	136	10,2	187	40,2	60
Наиб. (ранняя)	23.03 1977, 1980	18.04.80	02.08 1958, 1976	186	(35,3)	(318)	(68,4)	75
Год				1980	1969	1969	1969	1978
Наим. (поздняя)	23.06.38	03.08.1944, 1954	27.09.52	82	2,75	69	14,8	36
Год				1957	1944	1943	1943	1957
218.[1] р. Кызылсу — с. Бакабулак. Площадь водосбора 171 км². 1929, 1930, 1932—80 гг.								
1976	18.04	22.04	13.09	149	(5,30)	128	21,9	65
1977	28.05	28.06	16.09	112	6,18	101	17,3	54
1978	09.04	08.06	14.09	159	5,06	136	23,3	69
1979	08.04	13.07	04.09	150	11,9	182	31,1	66
1980	31.03	03.05	12.09	166	4,80	160	27,4	69
Средн.	22.04	20.06	21.09	153	6,08	174	29,7	64
Наиб. (ранняя)	28.03.75	08.04.59	21.08.53	194	(13,0)	(316)	(54,0)	79
Год				1933	1934	1934	1934	1949
Наим. (поздняя)	22.06.71	18.08.45	26.10.39	98	2,94	101	17,3	48
Год				1971	1951	1977	1977	1971
224. р. Шамси — лесной кордон. Площадь водосбора 457 км². 1931—80 гг.								
1976	20.04	07, 08.07	20.09	154	13,7	228	104	73
1977	18.05	27.05, 28.06	17.09	123	19,8	240	110	69
1978	16.04	07—13.07 (6)	22.09	160	17,6	257	117	81
1979	15.04	08, 09.08	23.09	162	26,6	314	143	82
1980	03.05	19.07	17.09	138	30,5	218	99,6	73
Средн.	02.05	02.07	01.10	153	22,9	264	120	76
Наиб. (ранняя)	14.04 1952, 1966	19.05.36	08.09.68	182	51,9	345	158	83
Год				1971	1966	1970	1970	1939
Наим. (поздняя)	30.05.54	13.08.43	28.10.37	120	11,0	178	81,3	68
Год				1954	1943	1943	1943	6 %
227. р. Кегаты — лесной кордон. Площадь водосбора 256 км². 1927, 1929, 1931—80 гг.								
1976	21.04	22, 24.07	25.09	158	7,24	201	51,5	79
1977	19.05	28.06	19.09	124	12,0	211	54,0	77
1978	29.04	08.08	19.09	144	7,90	179	45,8	75

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	16.04	11.08	07.09	145	16,1	215	55,0	75
1980	01.04	20.07	21.09	174	8,20	186	47,6	77
Средн.	07.05	13.07	26.09	142	(11,2)	219	56,1	75
Наиб. (ранняя)	01.04.80	20.05.36	07.09 1968, 1979	177	(33,5)	344	88,1	85
Год				1959, 1967	1955	1942	1942	1942
Наим. (поздняя)	01.06 1957, 1958	01.09.33	17.10 1942, 1967	113	4,85	144	36,9	63
Год				1957, 1958	1938	1938	1938	1957
228. р. Иссыката — с. Юрьевка. Площадь водосбора 546 км². 1926, 1927, 1929—80 гг.								
1976	10.05	16.08	07.10	151	26,6	300	164	71
1977	19.05	28.06	23.09	128	28,9	310	169	70
1978	01.05	16, 17.08	05.09	128	28,9	274	150	67
1979	16.05	09.08	18.09	126	(63,7)	296	162	69
1980	06.05	03.08	21.09	139	27,1	253	138	64
Средн.	17.05	28.07	30.09	137	28,1	268	146	65
Наиб. (ранняя)	25.04.72	28.05.69	05.09.78	160	(63,7)	377	206	74
Год				1970	1979	1942	1942	1942
Наим. (поздняя)	13.06.65	23.08.49	23.10.70	96	13,7	164	89,5	54
Год				1966	1957	1957	1957	1957
232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Площадь водосбора 317 км². 1912—15, 1925—80 гг.								
1976	10.05	18.07	27.09	141	34,7	532	169	82
1977	19.05	25.06	25.09	130	33,6	590	187	80
1978	03.05	04—08.08 (4)	08.10	159	36,5	509	190	84
1979	24.04	02.08	28.09	158	34,0	559	177	82
1980	04.05	18.07	27.09	147	31,5	568	180	80
Средн.	13.05	27.07	29.09	140	37,3	494	157	78
Наиб. (ранняя)	24.04.79	25.06.77	12.09 1936, 1973	160	(310)	705	223	84
Год				1944	1959	1942	1942	5 %
Наим. (поздняя)	07.06.48	20.08.33	28.10.59	110	19,4	327	104	69
Год				1958	1963	1938	1938	1957
235. р. Алаарча — в 0,8 км выше устья р. Адыгине. Площадь водосбора 140 км². 1959—80 гг.								
1976	10.05	16.08	19.09	133	32,0	724	101	79
1977	21.05	24.06	24.09	127	22,9	747	105	82
1978	05.05	17.08	25.09	144	(20,9)	(817)	(114)	85
1979	01.05	11.08	28.09	151	20,3 *	787	110	86
1980	14.04	24.06	29.09	169	(29,6)	864	121	85
Средн.	12.05	20.07	21.09	134	21,9	649	90,8	79
Наиб. (ранняя)	14.04.80	18.06.66	02.09.63	169	34,2	864	121	88
Год				1980	1975	1980	1980	1973
Наим. (поздняя)	29.05.66	21.08.65	30.09.75	102	12,3	329	46,1	65
Год				1963	1972	1972	1972	1963
236. р. Алаарча — устье р. Кашкасу. Площадь водосбора 233 км². 1928—80 гг.								
1976	09.05	16.08	23.09	138	28,1	473	110	76
1977	19.05	24.06	14.09	119	26,3	504	117	72
1978	04.05	03, 07.08	12.10	162	23,5	(497)	(116)	80
1979	01.05	08.08	29.09	152	31,0	582	136	79
1980	16.04	02.08	16.09	154	38,7	518	121	78
Средн.	13.05	24.07	27.09	138	26,2	436	102	75
Наиб. (ранняя)	16.04.80	09.06.57	10.09 1936, 1961	167	(50,0)	613	143	84
Год				1941	1953	1970	1970	1942
Наим. (поздняя)	08.06.48	21.08.65	18.10.59	111	13,7	(302)	(70,4)	64
Год				1956	1936, 1972	1938	1938	1954

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237. р. Адыгине — устье. Площадь водосбора 37,9 км². 1959—80 гг.								
1976	23.05	17, 18.08	23.09	124	2,58	383	14,5	75
1977	22.05	28.06	13.09	115	4,60	423	16,0	75
1978	13.05	17.08	24.09	135	2,38	210	7,96	72
1979	04.05	14.07	26.09	146	3,04	415	15,7	82
1980	17.04	19, 20.07	17.09	154	3,12	381	14,4	80
Средн.	20.05	21.07	20.09	123	3,26	361	13,7	77
Наиб. (ранняя)	17.04.80	18.06.66	10.09 1973, 1975	154	(4,89)	576	21,8	82
Год				1980	1966	1966	1966	1970, 1975
Наим. (поздняя)	24.06.59	18.08.76	30.09.70	93	1,83 *	210	7,96	71
Год				1959	1972	1978	1978	1972, 1974
238. р. Кашкасу — устье. Площадь водосбора 26,0 км². 1929—31, 1933, 1935—66, 1972—80 гг.								
1976	21.04	15.06	24.08	126	(1,95)	192	4,99	66
1977	19.05	—	19.09	124	—	211	5,49	67
1978	05.05	18.05	29.08	117	1,42	143	3,72	56
1979	18.04	11.06	24.08	129	(2.12)	247	6,42	68
1980	13.04	28.05	23.09	164	1,48	219	5,69	72
Средн.	25.04	11.06	03.09	132	(3,04)	224	5,83	68
Наиб. (ранняя)	01.04 1946, 1952	08.04.59	07.08.64	170	(30,0)	370	9,62	80
Год				1945, 1965	1975	1942	1942	1942
Наим. (поздняя)	25.05.57	05.08.44	27.09.65	94	0,59	104	2,70	54
Год				1957	1943	1957	1957	1957
239. р. Джеламыш — клх им. Чапаева. Площадь водосбора 153 км². 1932—80 гг.								
1976	21.04	04.06	19.09	152	4,56	172	26,3	65
1977	17.05	28.06	10.09	117	(10,7)	145	22,2	56
1978	26.03	20.05	29.08	157	(20,2)	158	24,2	63
1979	13.04	19, 20.05	31.08	141	10,6	173	26,5	63
1980	01.04	27.06	17.09	170	6,43	178	27,2	67
Средн.	02.05	20.06	15.09	137	(9,14)	172	26,0	60
Наиб. (ранняя)	22.03.70	08.04.59	26.08.6 %	181	(33,9)	352	46,8	69
Год				1970	1975	1970	1966	1970
Наим. (поздняя)	30.05.54	13.08.44	29.09 1961, 1965	92	2,86	113	17,3	47
Год				1968	1944	1940	1940	1957, 1968
240.[1] р. Аксу — с. Чонарык. Площадь водосбора 426 км². 1945—80 гг.								
1976	15.04	08.07	20.09	159	15,2	220	93,7	74
1977	19.05	28, 29.06	12.09	117	22,1	246	105	68
1978	06.04	02.07	02.09	150	24,8	287	122	75
1979	01.05	26, 27.06	31.08	123	22,4	257	109	70
1980	15.04	25.06	01.10	170	27,8	270	115	79
Средн.	11.05	06.07	19.09	132	22,0	248	105	72
Наиб. (ранняя)	06.04.78	01.06.63	28.08.51	170	37,4	316	135	79
Год				1980	1946	1959	1959	1980
Наим. (поздняя)	07.06.48	10.08.47	14.10.59	105	14,0	177	75,4	62
Год				1967, 1968	1972	1957	1957	1967
241. р. Сухулук — с. Белогорка. Площадь водосбора 353 км². 1927, 1929—80 гг.								
1976	20.04	24.07	23.09	157	25,5	371	131	80
1977	19.05	28.06	10.09	115	28,8	359	127	74
1978	08.04	17, 18.08	03.09	149	26,5	380	134	76

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	01.05	06.08	20.09	143	28,3	372	131	79
1980	17.04	24.06	24.09	161	37,6	373	132	81
Средн.	10.05	18.07	23.09	137	28,9	352	124	76
Наиб. (ранняя)	08.04.78	12.06.36	02.09.69	168	(57,8)	474	167	84
Год				1934	1958	1931	1931	1931, 1933
Наим. (поздняя)	07.06.48	20.08.33	12.10.66	107	13,4	251	88,6	68
Год				1967	1951	1972	1972	1967, 1974
242. р. Карабалты — с. Сосновка. Площадь водосбора 577 км². 1926—80 гг.								
1976	22.04	07.07	23.09	155	17,0	153	88,3	75
1977	19.05	24, 25.06	11.09	116	28,9	181	104	72
1978	09.04	26.06	09.09	154	33,8	209	121	80
1979	25.04	26.06	29.08	127	30,4	202	117	75
1980	17.04	24, 25.06	19.09	156	34,6	180	104	76
Средн.	07.05	29.06	08.09	125	29,0	197	114	71
Наиб. (ранняя)	09.04.78	23.05.32	21.08 1940, 1960	170	(71,2)	269	155	80
Год				1972	1926	1969	1969	1978
Наим. (поздняя)	02.06.58	04.08.54	01.10.72	90	15,8	138	79,6	62
Год				1940	1943	1974	1974	1962
243. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Площадь водосбора 167 км². 1929, 1931—80 гг.								
1976	22.04	16.07—13.08 (8)	13.09	145	9,50	258	43,1	76
1977	19.05	28.07	10.09	115	13,6	280	46,8	76
1978	08.04	05.07	31.08	146	9,51	302	50,4	77
1979	24.04	06.08	13.09	143	12,4	262	43,8	78
1980	16.04	19.07	17.09	155	12,4	256	42,8	80
Средн.	07.05	11.07	18.09	135	(11,7)	257	43,0	74
Наиб. (ранняя)	08.04.78	16.05.36	31.08.78	161	(24,6)	(362)	(60,5)	81
Год				1946	1945	1942	1942	1939
Наим. (поздняя)	07.06.48	14.08.33	30.09.51	98	6,27	184	30,7	61
Год				1964	1951	1957	1957	1968
246. р. Талас — ущелье Акташ. Площадь водосбора 553 км². 1956—80 гг.								
1976	19.04	07.07	19.09	154	(19,1)	(234)	(129)	69
1977	19.05	28.06	07.09	112	34,8	255	141	64
1978	11.04	26.06	02.09	145	41,7	310	171	71
1979	24.04	25.06	31.08	130	38,9	284	157	68
1980	06.05	19.07	04.09	122	31,6	234	129	63
Средн.	01.05	22.06	08.09	131	42,7	285	158	67
Наиб. (ранняя)	09.04.66	06.05.65	15.08.60	156	81,3	411	227	75
Год				1956	1966	1966	1966	1966
Наим. (поздняя)	27.05.64	23.07.74	21.09.56	95	(19,1)	160	88,5	50
Год				1960	1976	1974	1974	1974
261. р. Бешташ — гол. арыка Саз. Площадь водосбора 286 км². 1927—32, 1934—36, 1938—80 гг.								
1976	20.04	06.07	16.09	150	12,7	230	65,8	78
1977	05.04	23.06	07.09	156	20,9	321	91,8	79
1978	09.04	24.06	05.09	150	26,1	336	96,1	79
1979	14.04	25, 26.06	01.09	141	24,1	319	91,2	76
1980	05.05	20.06	14.09	133	20,4	261	74,8	76
Средн.	01.05	17.06	06.09	129	(23,6)	294	84,2	74
Наиб. (ранняя)	05.04.77	14.05.38	21.07.41	157	(55,4)**	401	115	81
Год				1946	1945	1968	1968	6 %
Наим. (поздняя)	27.05.64	03.08.54	13.10.34	82	(10,0)	154	44,0	59
Год				1956	1938	1975	1975	1956

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
263. р. Урмарал — с. Октябрьское. Площадь водосбора 1120 км². 1927—80 гг.								
1976	23.04	07, 09, 23.07	26.09	157	25,1	164	184	82
1977	10.04	23.06	23.09	167	40,7	192	215	78
1978	08.04	27.06	11.10	187	47,9	231	259	84
1979	24.04	26.06	19.09	149	41,6	215	241	80
1980	17.04	24.06	29.09	166	36,7	197	221	81
Средн.	02.05	06.07	20.09	142	40,4	188	211	77
Наиб. (ранняя) / Год	08.04.78	02.06.72	01.09.68	187 / 1978	75,8 / 1959	253 / 1935	283 / 1935	84 / 1933, 1978
Наим. (поздняя) / Год	27.05.64	25.08.27	14.10.59	107 / 1968	22,7 / 1975	123 / 1957	138 / 1957	68 / 1947, 1957
264. р. Кумыштаг — гол. арыка Янги. Площадь водосбора 393 км². 1929—80 гг.								
1976	22.04	13, 14.06	01.09	133	7,80	118	46,4	71
1977	15.04	20.06	02.09	141	11,1	146	57,4	74
1978	05.04	26.06	06.09	155	21,9	189	74,3	81
1979	16.04	25.06	01.09	139	18,1	188	73,9	81
1980	06.05	23, 24.06	13.09	131	9,86	121	47,6	76
Средн.	03.05	20.06	03.09	124	14,7	157	61,6	73
Наиб. (ранняя) / Год	05.04.78	14.05.38	13.08.56	155 / 1971, 1978	(28,0) / 1935	239 / 1952	93,9 / 1952	82 / 1942
Наим. (поздняя) / Год	18.05.57	04.08.54	29.09.71	98 / 1970	5,89 / 1965	99 / 1938, 1975	38,9 / 1938, 1975	52 / 1967
267. р. Карабура — ущелье Коксай. Площадь водосбора 797 км². 1927—80 гг.								
1976	23.04	17, 24.07	03.10	164	12,8	116	92,5	76
1977	04.05	24.07	17.09	137	20,7	122	97,2	75
1978	11.04	03.07	15.09	158	21,5	137	109	77
1979	27.04	10, 11.07	27.09	154	18,8	138	110	80
1980	05.05	23—25.06 (3)	24.09	143	11,6	96	76,5	72
Средн.	09.05	08.07	19.09	134	(18,0)	107	85,1	72
Наиб. (ранняя) / Год	11.04.78	14.05.38	05.09.40	164 / 1976	(52,1)** / 1962	152 / 1952	121 / 1952	80 / 1979
Наим. (поздняя) / Год	06.06.66	23.08.65	04.10.69	96 / 1966	9,71 / 1939	(62) / 1957	(49,4) / 1957	60 / 1957
271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан. Площадь водосбора 454 км². 1927—80 гг.								
1976	22.04	23.07, 12—14.08	30.09	162	23,3	318	144	74
1977	19.05	22.07	25.09	130	25,4	346	157	71
1978	08.04	05.07	04.10	180	32,3	447	203	79
1979	24.04	02.08	26.09	156	31,0	385	175	75
1980	13.04	13.07	24.09	165	18,0	289	131	70
Средн.	08.05	19.07	27.09	143	24,7	311	141	71
Наиб. (ранняя) / Год	08.04.78	16.05.36	08.09.36	180 / 1978	(40,2) / 1953	471 / 1969	214 / 1969	80 / 1942
Наим. (поздняя) / Год	06.06.66	12.09.27	27.10.46	108 / 1966	16,4 / 1937	189 / 1957	85,8 / 1957	61 / 1957

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сут	Наибольший срочный расход, м³/с	Суммарный слой стока за половодье, мм	Объем стока за половодье, млн. м³	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего срочного расхода	окончания половодья					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272. р. Сарыджас — устье р. Куйлю. Площадь водосбора 2800 км². 1962—71, 1980 гг.								
1980	06.04	28.06	20.10	198	215	386	1081	89
Средн.	26.04	06.08	04.10	162	201	294	823	84
Наиб. (ранняя) Год	06.04.80	28.06.80	19.09.63	198 / 1980	268 / 1963	386 / 1980	1081 / 1980	89 / 1980
Наим. (поздняя) Год	27.05.66	02.09.70	20.10.80	136 / 1966	140 / 1967	262 / 1970	734 / 1970	82 / 1966, 1970
273. р. Куйлю — устье. Площадь водосбора 817 км². 1959—71, 1980 гг.								
1980	15.04	02—04.08 (3)	06.09	145	(60,9)	306	250	78
Средн.	16.05	04.08	21.09	129	98,2	327	267	79
Наиб. (ранняя) Год	15.04.80	02.07.59	30.08.68	164 / 1971	130 / 1971	577 / 1961	471 / 1961	86 / 1961
Наим. (поздняя) Год	31.05 1960, 1966	02.09.70	02.10.61	103 / 1968	(60,9) / 1980	246 / 1964	201 / 1964	74 / 1963
274. р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак. Площадь водосбора 2290 км². 1962—70, 1972—76, 1978—80 гг.								
1976	22.04	12.08	19.09	151	93,1	117	268	88
1978	01.05	05.07	04.10	157	114	176	403	94
1979	15.04	03.08	14.10	183	135	173	396	95
1980	01.04	31.07	29.09	182	111	250	572	85
Средн.	08.05	21.07	20.09	137	(98,7)	151	344	87
Наиб. (ранняя) Год	01.04.80	09.06.67	31.08.68	183 / 1979	135 / 1979	250 / 1980	572 / 1980	95 / 1979
Наим. (поздняя) Год	02.06.73	31.08.70	14.10.79	107 / 1963	70,0 / 1970	94 / 1975	215 / 1975	81 / 1965

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.4

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
4		Таблица составлена за весь ряд наблюдений, так как сток принят не искаженным
47		За 1970—1975 гг. сток за половодье не подсчитан из-за отсутствия ежедневных расходов воды, так как пост находился в ведении института САОГИДЭП
82, 87	7	Произведен пересчет слоев стока за ранние годы в связи с переносом постов и сохранением однородности рядов при изменении площадей
141	7	За 1956 г. слой суммарного стока уточнен
"	9	За 1969, 1971 гг. слой стока за половодье уточнен
154	2, 5	За 1974 г. уточнен период половодья
204	4, 5, 7, 8	За 1961 г. уточнен период половодья
"	9	Произведен пересчет данных приложение I монографии «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 14, вып. 2, в связи с ошибкой, допущенной при подсчете годового слоя стока табл. 3 «Средние и характерные расходы воды рек» первого издания ОГХ
218	2, 5, 7—9	За 1938, 1943 гг. уточнен период половодья
240		За 1945—1966 гг. данные таблицы пересчитаны без учета забора воды в кан. Утеген

Таблица 1.5

ДОЖДЕВОЙ ПАВОДОЧНЫЙ СТОК

Таблица содержит ежегодные сведения о максимальных расходах воды и слоях стока за дождевые паводки за 1976—1980 гг. (форма А).

Данные о наибольших дождевых паводках выбраны за календарный год. В качестве наибольших в году взяты паводки, имеющие наибольшие максимальные расходы воды.

Выделение наибольших дождевых паводков произведено по гидрографам. За начало паводка принята дата, предшествующая заметному увеличению расходов воды на гидрографе, на конец — дата, соответствующая расходу воды на спаде паводка, равному предпаводочному.

В графах 4 и 5 помещены наибольший срочный расход воды и дата его прохождения.

Если наибольший срочный расход наблюдался несколько дней, в графе 5 перечислены все даты прохождения этого расхода.

Продолжительность подъема паводка (графа 7) вычислена от даты, следующей за датой начала паводка, до даты прохождения наибольшего срочного расхода включительно. В случае, когда наибольший расход наблюдался двое суток подряд, продолжительность подъема определена до первой даты наступления максимального расхода включительно, а если наибольший расход наблюдался в течение трех суток, — до второй даты включительно. При наступлении максимального расхода три раза и более с перерывами или более трех раз подряд продолжительность подъема не определена и в соответствующей графе проставлено тире.

Продолжительность спада паводка (графа 8) определена по разности общей продолжительности паводка и продолжительности его подъема.

Общая продолжительность паводка (графа 9) определена от даты, следующей за датой начала паводка, до даты его окончания включительно.

Объем стока за паводок и слой стока до пика паводка определяются путем суммирования средних суточных расходов воды, начиная с даты начала подъема паводка и кончая соответственно датами конца и пика паводка включительно. Расходы, соответствующие датам начала паводка и его конца, включаются в объем в половинном масштабе.

При подсчете слоя стока до пика паводка (графа 10), когда наибольший расход наблюдался двое суток подряд, берется целое значение расхода первых суток. Если наибольший расход наблюдался подряд трое суток, то расход вторых суток принимается в половинном размере. В случае, если наибольший расход наблюдался более трех суток подряд и три раза с перерывами, слой стока до пика паводка не вычисляется и в графе 10 ставится тире.

Если дождевой паводок имеет большую продолжительность и сформировался в результате выпадения продолжительных обложных дождей, заполняются только графы 1—6, 9 и 12. Продолжительность подъема и спада, а также слой стока до пика не вычисляются и в графах 7, 8 и 10 ставится тире.

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Предпаводочный расход воды		Наибольший срочный расход воды		Дата окончания паводка	Продолжительность паводка, сут			Слой стока, мм		Объем стока, млн. м³
	м³/с	дата	м³/с	дата		подъема	спада	общая	до пика паводка	за весь паводок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. р. Нарын — с. Учтерек. Площадь водосбора 47 000 км²											
1976	155	26.10	255	29.10	30.10	3	1	4	1,0	1,3	61,9
1977	166	19.10	222	23.10	27.10	4	4	8	1,4	2,8	134
25. р. Алабуга — кишл. Коштобе. Площадь водосбора 3710 км²											
1977	17,8	19.10	21,4	21, 23.10	26.10	—	—	7	—	3,3	12,1
26. р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга. Площадь водосбора 1720 км²											
1977	7,66	20.10	12,5	24.10	27.10	4	3	7	2,0	3,5	5,99
27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. Площадь водосбора 2410 км²											
1977	13,5	20.10	19,5	22, 23.10	24.10	2	2	4	1,5	2,4	5,88
29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Площадь водосбора 8440 км²											
1977	49,0	20.10	65,2	23.10	26.10	3	3	6	1,7	3,3	28,0
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Площадь водосбора 1790 км²											
1976	10,0	18.10	15,0	19.10	23.10	1	4	5	0,9	3,0	5,32
1977	10,1	21.10	14,1	22.10	25.10	1	3	4	0,5	2,3	4,08
50. р. Афлатун — с. Афлатун. Площадь водосбора 863 км²											
1976	6,39	17.10	16,5	20.10	23.10	3	3	6	3,9	6,7	5,81
1977	6,07	21.10	14,2	22.10	26.10	1	4	5	0,7	3,8	3,31
53. р. Карадарья — г. Узген. Площадь водосбора 5840 км²											
1977	30,7	21.10	43,6	23—30.10	31.10	—	—	10	—	6,2	36,0
54. р. Тар. — кишл. Чолма. Площадь водосбора 3840 км²											
1977	23,0	19.10	27,1	20, 21, 23.10	26.10	—	—	7	—	4,0	15,4
55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Площадь водосбора 907 км²											
1977	10,4	01.10	11,8	02.10	03.10	1	1	2	1,1	2,1	1,92
56. р. Яссы — с. Саламалик. Площадь водосбора 1180 км²											
1977	8,50	21.10	21,3	23.10	28.10	2	5	7	1,8	7,3	8,57

58. р. Яссы — г. Узген. Площадь водосбора 2620 км²

1977	24,7	23.10	33,8	24.10	27.10	1	3	4	1,0	3,8	9,90

59. р. Каратобе — устье. Площадь водосбора 102 км²

1977	1,00	21.10	2,31	23.10	26.10	2	3	5	2,3	6,3	0,641

60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Площадь водосбора 150 км²

1977	0,74	19.10	2,81	20.10	22.10	1	2	3	0,9	2,8	0,424

61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. Площадь водосбора 166 км²

1977	1,36	22.10	6,40	23.10	26.10	1	3	4	1,7	5,3	0,872

62. р. Зергер — кишл. Тассай. Площадь водосбора 216 км²

1977	1,87	22.10	9,44	23.10	26.10	1	3	4	1,9	6,5	1,41

67. р. Кугарт — с. Михайловское. Площадь водосбора 1010 км²

1977	8,12	21.10	32,3	23.10	26.10	2	3	5	2,5	6,7	6,81
1979	6,66	14.09	22,0	15.09	16.09	1	1	2	1,1	2,1	2,13
1980	(8,80)	06.10	(22,6)	07.10	11.10	1	4	5	(1,3)	(5,8)	(5,88)

70. р. Чангет — кишл. Чангет. Площадь водосбора 381 км²

1977	1,62	22.10	4,95	23, 24.10	28.10	1	5	6	1,3	4,5	1,70
1979	0,46	14.09	3,47	15—18.10	19.10	—	—	5	—	3,3	1,26
1980	0,88	14.10	1,03	15—18.10	19.10	—	—	5	—	1,1	0,429

71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Площадь водосбора 1300 км²

1977	8,60	22.10	19,2	23.10	26.10	1	3	4	0,9	3,6	4,64

72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. Площадь водосбора 126 км²

1977	0,73	19.10	3,24	27.10	13.11	—	—	25	—	30	3,73

75. р. Акбура — кишл. Папан. Площадь водосбора 2260 км²

1978	26,6	03.05	36,1	05.05	07.05	2	2	4	2,2	4,4	10,0
1980	10,9	31.03	17,5	02.04	04.04	2	2	4	1,1	2,1	4,70

78. р. Аравансай— устье р. Каракол. Площадь водосбора 1680 км²

1977	5,80	22.10	7,90	23, 24.10	26.10	1	3	4	0,5	1,4	2,34
1980	4,30	17.04	8,66	21.04	23.04	4	2	6	1,1	1,6	2,74

82. р. Шанкол — кишл. Шанкол. Площадь водосбора 71,2 км²

1977	0,28	16.04	0,72	17, 18.04	19.04	1	2	3	1,0	2,1	0,149

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Предпаводочный расход воды		Наибольший срочный расход воды		Дата окончания паводка	Продолжительность паводка, сут			Слой стока, мм		Объем стока, млн. м³
	м³/с	дата	м³/с	дата		подъема	спада	общая	до пика паводка	за весь паводок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88. р. Падшаата — устье р. Тосту. Площадь водосбора 366 км²											
1977	1,90	22.10	2,45	23.10	25.10	1	2	3	0,5	1,5	0,564
106. р. Тюп — с. Сарытологой. Площадь водосбора 513 км²											
1976	4,04	24.09	31,7	27.09	15.10	3	18	21	4,2	22	11,5
1977	4,84	19.10	13,2	23.10	01.11	4	9	13	4,5	14	7,07
1978	4,76	23.10	9,94	24.10	30.10	1	6	7	0,9	7,1	3,67
1979	7,60	23.09	14,8	28.09	03.10	5	5	10	7,5	15	7,94
107. р. Тюп — с. Тюп. Площадь водосбора 1130 км²											
1976	9,52	24.09	20,5	28.09	13.10	4	15	19	3,9	16	18,6
1978	10,1	23.10	24,5	25.10	02.11	2	8	10	2,1	10	11,2
117. р. Джыргалан — с. Советское. Площадь водосбора 250 км²											
1976	2,88	24.09	11,5	27.09	03.10	3	6	9	4,6	14	3,50
1979	3,45	26.09	5,41	28.09	02.10	2	4	6	2,7	8,2	2,04
118. р. Джыргалан — с. Михайловка. Площадь водосбора 2060 км²											
1977	23,9	01.11	31,8	03.11	06.11	2	3	5	2,2	5,5	11,3
137. р. Джууку — устье р. Джуукучак. Площадь водосбора 516 км²											
1977	1,60	16.04	3,50	18.04	21.04	2	3	5	0,8	1,9	0,980
141. р. Барскаун — устье р. Сасык. Площадь водосбора 346 км²											
1976	2,62	24.09	5,10	26, 27, 29.09	10.10	—	—	16	—	15	5,32
162. р. Чолпоната — свх «Чолпоната». Площадь водосбора 111 км²											
1977	1,08	18.10	1,59	19, 20.10	23.10	1	4	5	1,6	5,2	0,579
175. р. Аксу — с. Семеновка. Площадь водосбора 192 км²											
1977	1,88	21.10	2,30	23.10	26.10	2	3	5	1,8	4,7	0,893
181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз. Площадь водосбора 78,7 км²											
1977	0,98	22.10	1,34	23.10	29.10	1	6	7	1,3	8,7	0,686
1979	1,48	08.09	2,45	09.09	11.09	1	2	3	2,1	6,0	0,472

184. р. Ойтал — с. Ойтал. Площадь водосбора 37,9 км²

1980	0,30	06.10	0,77	07.10	19.10	1	11	12	1,1	14	0,549

208. р. Каракол — устье р. Ирису. Площадь водосбора 391 км²

1979	0,39	16.04	1,30	18.04	21.04	2	3	5	0,3	0,8	0,325

215. р. Чон-Кемин — устье. Площадь водосбора 1890 км²

1979	8,76	23.03	10,4	26.03	31.03	3	5	8	1,3	3,4	6,38

218. р. Кызылсу — с. Бакабулак. Площадь водосбора 171 км²

1979	1,54	12.09	2,11	13, 14.09	16.09	1	3	4	1,2	3,4	0,581

232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Площадь водосбора 317 км²

1980	1,84	31.03	2,43	01, 02.04	05.04	1	4	5	0,8	2,8	0,885

238. р. Кашкасу — устье. Площадь водосбора 26,0 км²

1977	0,29	16.04	0,67	18.04	19.04	2	1	3	2,2	3,3	0,085

246. р. Талас — ущелье Акташ. Площадь водосбора 553 км²

1976	(4,47)	03.10	(5,26)	05.10	07.10	2	2	4	(1,5)	(3,0)	(1,65)
1977	3,90	15.04	8,20	18, 19.04	20.04	3	2	5	3,5	5,0	2,76
1980	2,84	15.04	7,40	18.04	22.04	3	4	7	2,2	4,9	2,73

247. р. Талас — с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой. Площадь водосбора 1160 км²

1976	2,26	14.04	4,40	17.04	20.04	3	3	6	0,8	1,6	1,89
1977	5,40	01.11	7,00	04, 05.11	06.11	3	2	5	1,7	2,4	2,78

256. р. Учкошой — с. Караой. Площадь водосбора 1210 км²

1977	3,08	12.04	5,90	17, 18.04	19.04	5	2	7	1,7	2,2	2,62
1978	4,16	10.04	13,7	12.04	20.04	2	8	10	0,9	4,2	5,10
1980	6,00	11.10	6,80	12, 13.10	14.10	1	2	3	0,7	1,4	1,69

271. р. Куркуресу — уроч. Чон-Курчан. Площадь водосбора 454 км²

1979	5,40	08.10	6,30	09.10	11.10	1	2	3	1,1	3,3	1,48

Таблица 1.7

МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблицу помещены характерные и расчетные значения минимальных расходов воды и даты их наступления за конкретные годы и выводные сведения за весь период наблюдений. В издаваемых ранее ОГХ эта таблица отсутствовала. Сведения о минимальном стоке приведены в монографии. «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 14, вып. 1—3.

Для действующих постов данные приведены за период продолжительностью более одного года. Для закрытых до 1975 г. пунктов наблюдений данные приведены в том случае, если общая продолжительность ряда наблюдений составила не менее 10 лет.

Данные по постам с зарегулированным или искаженным хозяйственной деятельностью стоком в таблицу не включаются. В таблицу также не включаются посты Минводхоза из-за отсутствия ежедневных расходов воды.

Таблица составлена по двум формам: форме А — для рек с устойчивым ледоставом и форме Б — для рек с неустойчивым ледоставом.

Основными характеристиками минимального стока являются наименьший средний суточный и 30-суточный (средний за непрерывные 30 сут) расходы воды.

Для рек с устойчивым ледоставом (форма А) характеристики минимального стока приводятся для зимнего периода и периода открытого русла (см. табл. 1.3 «Средние расходы воды»), для рек с неустойчивым ледоставом (форма Б) — за календарный год.

На реках с короткими меженными периодами для определения средних расходов воды вместо 30-суточного периода используется сокращенный период времени, но не менее 24 сут. В таких случаях у значений средних расходов за этот период поставлен знак сноски (1). Иногда при определении расчетного периода открытого русла в период включались дни с ледовыми явлениями.

Если один и тот же наименьший расход воды или явление промерзания (пересыхания) наблюдались более 30 сут, вместо периода указывается число суток, в течение которых наблюдался наименьший расход или явление промерзания (пересыхания), вместо средней, ранней и поздней дат ставится тире.

Наименьшие средние суточные расходы воды выбирались из соответствующего 30-суточного периода.

Если наименьшие средние суточные расходы воды наблюдались периодически три и более раза в периоде, то приведены даты начала и конца явления, а рядом в скобках — количество дней с явлениями.

Средняя дата наименьшего среднего суточного расхода подсчитывалось только при наличии 10 лет в совокупности. При наличии двух и более совокупностей рядом со средней датой в скобках указывается, какую долю (в процентах) составляет число лет принятой совокупности в общем числе лет наблюдений.

Ранние и поздние даты характерных расходов воды выбирались из всего ряда наблюдений независимо от наличия совокупностей.

Если одна дата наименьшего расхода воды и дат начала и окончания 30-суточного периода встречались три и более лет, в крайних значениях год не пишется, а дается процент лет общего ряда наблюдений.

При ежегодной повторяемости явления отсутствия стока вследствие промерзания реки в графе 5 выписывается его средняя, наибольшая продолжительность.

При отсутствии стока вследствие промерзания (пересыхания) при подсчете средних значений расходы воды принимались равными нулю.

Если наименьший расход воды наблюдался три и более лет, в крайних значениях год не пишется, а дается процент общего ряда наблюдений.

Форма А — для рек с устойчивым ледоставом

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. р. Большой Нарын — устье. Площадь водосбора 5710 км². 1937—80 гг.

1937	—	—	—	—	—	01.10	30.10	18,1	18—22.10	16,5
1938	—	—	—	—	—	02.10	31.10	17,2	14—31.10 (6)	16,4
1939	—	—	—	—	—	11.10	09.11	19,5	07.11	15,6
1940	—	—	—	—	—	03.10	01.11	20,8	10, 11.10	19,0
1941	—	—	—	—	—	19.10	17.11	21.0	17.11	18,7
1942	01.01	30.01	10,6	18.01	9,50	09.10	01.11	21,6[1]	30, 31.10	19,5
1943	23.02	24.03	(9,46)	24.03	(9,40)	23.09	16.10	(28,2)	16.10	(23,3)
1944	—	—	—	—	—	09.10	01.11	23,5[1]	29, 30.10	22,5
1945	01.01	30.01	(18,8)	01—08.01	(18,7)	10.10	02.11	27,9[1]	31.10	21,3
1946	27.01	25.02	(14,7)	19.02	(13,8)	05.10	03.11	26,5[1]	03.11	24,4
1947	08.02	09.03	13,7	18, 19.02	13,3	09.10	07.11	20,7	31.10	19,8
1948	—	—	—	—	—	01.10	24.10	(24,8)[1]	24.10	(23,1)
1949	01.02	28.02	(8,99)[1]	01—03.02	(8,93)	03.10	26.10	28,2[1]	21.10	24,5
1950	—	—	—	—	—	18.10	10.11	19,2[1]	02—05.11	15,6
1951	12.02	13.03	10,4	28.02	8,41	06.10	04.11	26,6	21, 22.10	23,6
1952	25.01	23.02	(15,4)	27.01	(13,0)	21.10	13.11	25,6[1]	08.11	24,2
1953	26.01	24.02	(7,20)	30.01	(6,28)	12.10	10.11	24,8	10.11	20,6
1954	01.01	30.01	17,4	08.01	14,1	03.10	01.11	29,8	26.10	25,9
1955	25.12.54	23.01	8,54	16.01	5,74	15.10	13.11	19,3	12, 13.11	14,6
1956	14.01	12.02	10,3	31.01	8,64	12.10	04.11	21,2[1]	31.10—04.11 (4)	18,9
1957	25.12.56	23.01	9,55	09.01	7,26	02.10	31.10	19,2	20, 29.10	18,9
1958	28.12.57	26.01	8,52	17.01	4,62	06.10	04.11	25,9	03.11	23,6
1959	26.12.58	24.01	9,50	26.12.58	6,12	18.10	16.11	21,7	14.11	20,2
1960	01.02	29.02	19,9[1]	14—16.02	19,7	03.10	01.11	24,3	01.11	21,5
1961	18.01	16.02	10,6	22.01	8,33	04.10	27.10	27,2[1]	27.10	21,0
1962	22.01	20.02	13,8	18—20.02	13,6	29.09	28.10	28,4[1]	24—28.10	26,0
1963	23.01	21.02	14,8	12, 13.02	14,3	05.10	03.11	25,8	15.10—01.11 (4)	25,3
1964	18.01	16.02	10,2	09.02	9,34	07.04	01.05	23,0[1]	19.04	20,4
1965	18.02	19.03	10,6	11.03	9,50	02.10	31.10	25,2	27—31.10	21,8
1966	21.02	22.03	8,51	06—08.03	8,36	23.09	22.10	27,8	22.10	21,6
1967	—	—	—	—	—	26.09	25.10	18,8	18—25.10 (5)	16,4
1968	—	—	—	—	—	06.10	31.10	17,0	31.10	15,6
1969	—	—	—	—	—	14.10	12.11	20,2	29.10—12.11 (5)	19,3
1970	06.12.69	04.01	12,6	11.12.69	11,6	11.10	09.11	16,9	24.10	13,7
1971	—	—	—	—	—	03.10	01.11	16,8	01.11	15,2
1972	06.01	04.02	(12,7)	07—13.01	(12,6)	10.10	02.11	21,6[1]	20.10	20,2
1973	21.11.72	20.12.72	(18,4)	25.11.72	17,5	19.10	11.11	21,7[1]	11.11	19,9
1974	01.02	28.02	(15,0)[1]	25—28.02	(14,8)	27.09	26.10	(22,7)	24, 25.10	(20,6)
1975	01.01	30.01	15,4	21.01	13,7	21.09	20.10	23,3	15.10	19,2
1976	12.01	10.02	10,5	27.01	9,32	20.09	19.10	27,4	22.09	25,0
1977	06.02	07.03	12,9	23.02	8,51	19.10	17.11	16,5	26.10	14,0
1978	23.02	24.03	6,06	28.02	4,88	11.10	09.11	19,1	09.11	16,8
1979	23.02	24.03	10,6	28.02	9,73	09.10	07.11	18,1	07.11	14,1
1980	26.01	24.02	11,7	29.01	10,3	22.10	20.11	18,7	19, 20.11	16,6

Средн.	—	—	(12,1)	01.02	10,7	—	—	22,5	29.10 (95 %)	19,9
Наиб. (ранняя)	21.11.72	20.12.72	19,9[1]	25.11.72	19,7	07.04.64	01.05.64	29,8	19.04.64	26,0
Год			1960		1960			1954		1962
Наим. (поздняя)	23.02 (9 %)	24.03 (9 %)	6,06	24.03.43	4,62	22.10.80	20.11.80	16,5	20.11.80	13,7
Год			1978		1958			1977		1970

10. р. Малый Нарын — устье. Площадь водосбора 3870 км². 1939—80 гг.

1939	—	—	—	—	—	14.10	12.11	15,6	11, 12.11	11,4
1940	—	—	—	—	—	03.10	01.11	17,8	01.11	15,0
1941	—	—	—	—	—	19.10	17.11	17,3	01, 02.11	15,8
1942	29.01	27.02	6,56	19.02	6,08	04.10	27.10	21,9[1]	24—27.10	19,0
1943	02.02	03.03	7,96	27.02	7,52	17.10	09.11	17,7[1]	24.10, 03.11	16,2
1944	04.03	02.04	8,08	31.03	7,08	10.10	02.11	19,7[1]	30.10—02.11	15,8
1945	09.11.44	08.12.44	10,8	13.11—05.12.44 (19)	10,5	01.10	26.10	26,1[1]	25, 26.10	19,9
1946	05.02	06.03	6,86	19.02	6,49	12.10	04.11	19,5[1]	04.11	15,8
1947	12.02	13.03	6,55	18.02—13.03	6,54	17.10	09.11	15,4[1]	31.10—04.11	14,6
1948	21.11.47	20.12.47	8,60	21.11.47	8,14	10.10	02.11	17,2[1]	02.11	14,0
1949	13.02	14.03	6,18	24.02	5,48	22.10	14.11	19,3[1]	12.11	12,7
1950	11.02	12.03	7,88	07, 08.03	7,83	21.10	13.11	15,9[1]	13.11	12,4
1951	30.01	28.02	4,70	08.02	4,33	23.10	15.11	16,7[1]	01—15.11 (9)	14,9
1952	28.02	28.03	4,07	28.03	3,56	22.10	14.11	14,6[1]	12—14.11	11,6
1953	31.01	01.03	6,26	26.02	4,77	10.10	04.11	17,7[1]	28.10, 03.11	14,7
1954	27.01	25.02	8,21	12.02	7,18	—	—	—	—	—
1955	23.01	21.02	4,11	28.01	3,07	13.10	11.11	19,5	10.11	16,2
1956	01.02	29.02	7,41[1]	02, 03.02	7,30	17.10	15.11	17,8	15.11	13,6
1957	18.02	19.03	5,60	27.02	4,41	02.10	31.10	18,3	30, 31.10	15,4
1958	16.02	17.03	7,87	06.03	6,78	10.10	04.11	20,1[1]	04.11	16,3
1959	16.03	14.04	5,75	13, 14.04	5,62	23.10	15.11	16,9[1]	15.11	14,2
1960	19.12.59	17.01	10,0	12.01	8,78	02.10	31.10	25,1	30, 31.10	23,2
1961	28.01	26.02	7,27	08.02	6,26	29.09	26.10	31,4[1]	26.10	23,5
1962	08.02	09.03	5,07	27.02	4,73	29.09	28.10	21,8	28.10	16,1
1963	01.02	28.02	(6,58)[1]	26.02	(5,50)	—	—	—	—	—
1964	16.01	14.02	6,65	29.01	6,34	12.10	10.11	20,7	06—10.11	16,0
1965	17.02	18.03	7,11	11.03	6,60	02.10	31.10	22,2	31.10	18,3
1966	21.02	22.03	8,95	18.03	7,99	23.09	22.10	28,6	22.10	23,7
1967	—	—	—	—	—	27.09	26.10	20,9	24.10	17,9
1968	02.03	31.03	8,99	22.03	8,29	06.10	31.10	19,4[1]	23—31.10 (7)	17,9
1969	16.02	17.03	(8,95)	12.03	(8,12)	15.10	13.11	19,3	05, 06.11	16,0
1970	25.01	23.02	(8,48)	27.01	(8,06)	09.10	07.11	20,2	03—07.11	18,0
1971	10.03	08.04	10,3	01.04	9,90	03.10	01.11	18,2	01.11	14,9
1972	23.02	23.03	7,93	16—22.03	7,88	21.09	20.10	21,7	19, 20.10	17,6
1973	08.01	06.02	(7,83)	28.01	(6,68)	11.10	09.11	17,4	31.10—09.11 (3)	15,8
1974	13.03	11.04	(8,17)	10.04	(6,20)	28.09	27.10	21,5	21—27.10 (4)	17,5
1975	30.01	28.02	9,34	30.01—03.02	9,31	30.09	25.10	20,9[1]	22—25.10 (3)	17,3
1976	01.01	30.01	7,30	11.01	5,55	02.10	31.10	20,6	23, 31.10	16,4
1977	07.02	08.03	8,85	10.02	8,43	12.10	10.11	18,2	09.11	11,3
1978	07.03	05.04	4,06	25.03—03.04 (4)	2,40	12.10	07.11	18,7[1]	06, 07.11	17,0
1979	22.03	20.04	(9,27)	12.04	(3,85)	09.10	07.11	(15,8)	07.11	(12,1)
1980	16.02	16.03	7,22	28.02	6,41	19.10	17.11	14,7	08—17.11 (5)	12,6
Средн.	—	—	7,41	24.02 (95 %)	6,53	—	—	19,6	01.11	16,1
Наиб. (ранняя)	09.11.44	08.12.44	10,8	13.11.44	10,5	21.09.72	20.10.72	31,4[1]	19.10.72	23,7
Год			1944		1944			1961		1966
Наим. (поздняя)	22.03.79	20.04.79	4,06	14.04.59	2,40	23.10 1951, 1959	17.11 1941, 1980	14,6	17.11.80	11,3
Год			1978		1978			1952		1977

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. р. Онарча — кишл. Онарча. Площадь водосбора 1320 км². 1940—80 гг.										
1940	01.03	30.03	2,06	09.03	1,70	15.10	07.11	4,98	05.11	1,70
1941	27.02	28.03	3,17	14—18.03	2,94	09.10	07.11	5,38	31.10, 01.11	4,60
1942	24.01	22.02	2,71	17.02	2,31	27.10	25.11	4,00	19—21.11	2,60
1943	16.01	14.02	2,81	19.01	2,37	01.11	30.11	4,43	18, 19.11	4,24
1944	26.02	26.03	4,50	17, 18.03	4,08	26.10	24.11	4,22	15—24.11 (3)	3,48
1945	16.02	17.03	2,62	15.03	2,36	21.10	19.11	4,43	08—12.11	3,80
1946	30.01	28.02	3,44	27.02	3,34	04.10	02.11	5,88	27.10—01.11	5,04
1947	09.01	07.02	2,90	24.01	2,78	10.10	08.11	4,52	07.11	4,00
1948	27.02	27.03	2,66	04, 20.03	2,50	02.10	31.10	4,85	31.10	3,80
1949	01.03	30.03	2,84	19.03	2,40	—	—	—	—	—
1950	22.03	20.04	3,47	25.03—18.04 (7)	3,20	23.09	22.10	5,35	22.10	4,30
1951	12.01	10.02	3,14	31.01	2,90	21.09	20.10	6,02	26.09	5,08
1952	01.02	29.02	2,95 [1]	27.02	2,49	19.10	17.11	6,41	10.11	5,08
1953	01.02	28.02	2,86 [1]	07.02	2,42	19.09	—	6,53 [1]	16.10	5,46
1954	09.12.53	07.01	3,84	10.12.53	3,62	—	16.10	—	—	—
1955	01.02	28.02	3,99 [1]	16.02	3,82	08.10	06.11	4,44	01—03.11	3,73
1956	21.01	19.02	3,23	07.02	2,63	01.10	26.10	5,29 [1]	26.10	4,55
1957	07.12.56	05.01	2,78	29.12.56	2,68	—	—	—	—	—
1958	01.12.57	30.12.57	3,21	28.12.57	2,86	03.10	01.11	5,62	22—28.10 (5)	4,92
1959	21.12.58	19.01	2,51	15, 16.01	2,39	05.10	03.11	5,46	21.10	4,44
1960	15.01	13.02	2,37	15—17.01	2,34	04.10	02.11	6,02	21—24.10	5,41
1961	01.03	30.03	2,54	15.03	1,74	—	—	—	—	—
1962	01.02	28.02	2,21 [1]	26.02	2,10	30.09	29.10	5,20	29.10	4,57
1963	01.02	28.02	2,21 [1]	23, 24.02	2,13	05.10	03.11	4,82	22.10—03.11	4,68
1964	01.02	29.02	2,75 [1]	05.02	2,62	27.09	23.10	10,3 [1]	23.10	9,07
1965	01.03	30.03	3,38	04—07.03	3,12	02.10	31.10	4,56	07—31.10 (7)	4,30
1966	01.01	30.01	3,33	01.01	3,20	25.09	24.10	8,09	24.10	5,80
1967	05.01	03.02	2,76	22.01	2,31	19.09	17.10	5,76 [1]	17.10	5,00
1968	04.03	02.04	2,69	30.03—01.04	2,24	02.10	31.10	(4,75)	31.10	(4,03)
1969	09.02	10.03	2,91	13.02	2,79	14.10	12.11	6,41	13—16.10	6,00
1970	08.02	09.03	4,16	19.02	3,97	15.10	13.11	4,63	02—13.11 (6)	4,20
1971	29.01	27.02	2,83	26.02	2,48	13.10	11.11	5,48	29.10—11.11 (4)	5,03
1972	20.02	20.03	3,53	27.02	3,11	12.10	08.11	5,34 [1]	08.11	4,80
1973	18.12.72	16.01	3,49	05—10.01	2,60	13.10	11.11	3,78	11.11	3,21
1974	01.02	28.02	2,82 [1]	19.02	2,52	07.10	05.11	4,42	05.11	2,76
1975	22.02	23.03	2,22	13—19.03 (4)	1,60	12.10	04.11	4,46 [1]	21.10—04.11 (9)	4,34
1976	01.01	30.01	3,04	08.01	2,83	26.09	20.10	2,92 [1]	29.09	2,62
1977	16.02	17.03	3,05	11.03	2,83	14.10	12.11	3,96	18.10	3,70
1978	01.03	30.03	3,84	03—27.03 (6)	3,74	28.09	27.10	3,68	11, 14.10	3,44
1979	11.02	12.03	3,14	17.02	2,43	10.10	08.11	3,99	05—07.11	3,74
1980	18.02	18.03	3,29	19—22.02	3,04	02.10	31.10	3,17	24—26.10	2,62
Средн.	—	—	3,03	14.02	2,72	—	—	5,12	27.10	4,32
Наиб. (ранняя) год	01.12.57	30.12.57	4,50 / 1944	10.12.53	4,08 / 1944	19.09 1953, 1967	16.10.53	10,3 [1] / 1964	26.09.51	9,07 / 1964
Наим. (поздняя) год	22.03.50	20.04.50	2,06 / 1940	18.04.50	1,60 / 1975	01.11.43	30.11.43	2,92 [1] / 1976	24.11.44	1,70 / 1940

20.[1] р. Караконн — кишл. Караконн. Площадь водосбора 1210 км². 1950, 1952—64 гг.

1950	—	03.05	нб	—	нб	05.09	04.10	1,31	26.09	0,65
1952	—	21.04	нб	—	нб	10.09	09.10	0,87	05—09.10	0,35
1953	24.12.52	03.05	нб	131	нб	17.09	16.10	0,34	14—16.10	0,24
1954	29.01	06.04	нб	68	нб	21.09	20.10	0,55	20.10	0,32
1955	18.12.54	15.04	нб	119	нб	15.09	14.10	0,35	14.10	0,24
1956	05.01	15.04	нб	102	нб	15.09	14.10	0,54	09—12.10	0,23
1957	30.12.56	29.03	нб	90	нб	17.09	16.10	0,59	10—16.10 (5)	0,50
1958	24.12.57	11.04	нб	109	нб	15.09	14.10	0,40	08—14.10 (4)	0,35
1959	18.12.58	24.04	нб	128	нб	02.10	31.10	0,38	27—31.10	0,23
1960	23.12.59	24.04	нб	124	нб	19.09	18.10	0,28	27.09	0,12
1961	28.11.60	01.05	нб	155	нб	02.09	01.10	0,91	30.09, 01.10	0,26
1962	07.12.61	21.04	нб	136	нб	28.09	25.11	нб	59	нб
1963	28.11.62	10.04	нб	134	нб	30.09	29.10	0,15	23, 24.10	0,094
1964	08.12.63	26.04	нб	141	нб					
Средн.	—	—	нб	120	нб	—	—	0,51	—	0,28
Наиб. (ранняя)	28.11 1960, 1962	29.03.57	нб	68	нб	02.09.61	01.10.61	1,31	—	0,65
Год				1954				1950		1950
Наим. (поздняя)	29.01.54	03.05 1950, 1953	нб	155	нб	02.10.59	25.11.62	нб	—	нб
(Год)				1961				1962		1962

25. р. Алабуга — кишл. Коштобе. Площадь водосбора 3710 км². 1960—80 гг.

1960	07.03	05.04	15,6	20—25.03	14,5	09.10	07.11	15,1	04, 05.11	14,4
1961	04.03	02.04	11,5	23.03	10,6	28.09	27.10	17,1	27.10	12,3
1962	10.12.61	08.01	10,4	18.12.61	9,70	15.10	13.11	14,5	29, 30.10	12,5
1963	25.12.62	23.01	(10,8)	09—12.01	(10,6)	10.10	08.11	17,1	08.11	11,8
1964	—	—	—	—	—	01.10	30.10	15,9	30.10	12,2
1965	17.12.64	15.01	7,78	08.01	7,26	13.10	11.11	14,9	01, 11.11	13,4
1966	26.11.65	25.12.65	9,66	30.11.65	4,25	05.10	03.11	18,0	31.10	16,0
1967	21.02	22.03	(13,9)	13.03—21.03 (6)	(11,7)	13.10	11.11	9,51	11.11	7,93
1968	28.11.67	27.12.67	7,83	09.12.67	7,10	12.10	10.11	15,1	10.11	(9,31)
1969	08.01	06.02	(7,35)	04, 05.02	(7,30)	17.10	15.11	18,6	15.11	16,6
1970	01.02	28.02	13,2[1]	03—07.02	12,7	17.10	15.11	16,5	15.11	14,1
1971	27.12.70	25.01	11,8	30, 31.12.70	11,0	04.10	02.11	14,6	25.10—01.11 (7)	12,7
1972	06.02	06.03	11,0	08.02	9,93	22.09	21.10	17,9	08, 09.10	16,8
1973	07.12.72	05.01	12,6	13.12.72	10,8	14.10	12.11	(19,1)	15—25.10 (9)	(18,0)
1974	11.12.73	09.01	(13,3)	14—17.12.73	(13,1)	11.10	09.11	(16,6)	09.11	(14,2)
1975	30.11.74	29.12.74	(8,48)	18.12.74	(7,27)	03.10	01.11	13,5	01.11	11,1
1976	23.01	21.02	9,61	17.02	8,64	03.10	01.11	17,0	30.10—01.11	13,6
1977	21.12.76	19.01	11,9	06.01	10,6	19.10	17.11	17,7	16.11	15,6
1978	01.02	28.02	(10,2)[1]	24.02	(9,88)	08.10	06.11	13,0	06.11	12,0
1979	23.12.78	21.01	11,0	13.01	7,92	10.10	08.11	20,4	22.10—08.11 (7)	19,1
1980	27.12.79	25.01	(10,5)	04.01	(9,22)	28.10	26.11	(13,4)	07—17.11 (7)	(12,5)
Средн.	—	—	(10,9)	15.01	(9,70)	—	—	16,0	02.11	13,6
Наиб. (ранняя)	26.11.65	25.12.65	15,6	30.11.65	14,5	22.09.72	21.10.72	20,4	08.10.72	19,1
Год			1960		1960			1979		1979
Наим. (поздняя)	07.03.60	05.04.60	(7,35)	25.03.60	4,25	28.10.80	26.11.80	9,51	17.11.80	7,93
Год			1969		1965			1967		1967

106. р. Тюп — с. Сарытологой. Площадь водосбора 513 км². 1939—80 гг.

1939	—	—	—	—	—	24.09	23.10	3,39	04—06.10	2,85
1940	—	—	—	—	—	05.09	04.10	7,55	20.09	4,72
1941	—	—	—	—	—	22.09	21.10	4,84	15—21.10	4,09

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1942	28.02	29.03	2,61	05—14.03 (3)	2,12	—	—	—	—	—
1943	21.01	19.02	1,99	29.01	1,81	05.10	03.11	3,61	01—03.11	3,12
1944	25.12.43	23.01	1,55	31.12.43, 01.01	1,18	14.10	12.11	2,85	01—12.11 (4)	2,62
1945	18.01	16.02	1,08	27.01	0,97	26.09	25.10	4,33	25.10	3,10
1946	03.03	01.04	1,10	22, 24.03	0,98	01.09	30.09	4,13	09.09	3,28
1947	01.02	02.03	1,74	24.02—02.03	1,70	02.10	31.10	2,86	20—31.10 (8)	2,06
1948	26.02	26.03	1,71	18—21.03	1,45	01.10	30.10	2,31	25—28.10 (3)	2,06
1949	06.03	04.04	1,43	02, 03.04	1,10	11.10	04.11	3,67	25.10	3,05
1950	14.02	15.03	1,94	03.04.03	1,70	02.10	31.10	3,57	24—31.10 (4)	3,08
1951	23.02	24.03	2,60	27.02	2,21	30.08	28.09	4,17	11—28.09 (3)	3,72
1952	24.12.51	22.01	2,93	20.01	2,59	18.09	17.10	3,37	16, 17.10	3,18
1953	18.10.52	16.11.52	3,23	07, 08.11.52	3,17	16.09	15.10	3,99	28.09—11.10	3,74
1954	18.01	16.02	2,24	11.02	2,09	15.10	13.11	4,16	04—13.11 (5)	3,60
1955	28.12.54	26.01	2,09	25, 26.01	2,05	13.10	11.11	3,36	07—09.11	2,94
1956	02.03	31.03	2,80	04—25.03 (6)	2,64	26.10	24.11	2,81	13—24.11 (5)	2,64
1957	27.01	25.02	2,00	21.02	1,69	20.09	19.10	3,94	09—12.10	3,28
1958	06.01	04.02	2,43	18.01	2,35	06.10	04.11	6,79	04.11	5,20
1959	24.12.58	22.01	2,76	16, 17.01	2,70	01.10	30.10	4,06	21—30.10 (5)	3,58
1960	04.02	04.03	2,68	09.02—02.03 (19)	2,63	23.09	22.10	3,51	16—21.10 (4)	2,89
1961	01.02	02.03	2,39	19.02	2,24	25.09	24.10	4,27	10.10	3,04
1962	10.01	08.02	2,21	28.01	2,10	28.09	27.10	4,56	24—27.10	3,68
1963	15.02	16.03	2,40	16.02—16.03 (4)	2,20	26.09	25.10	3,98	23, 24.10	3,32
1964	22.01	20.02	2,27	11, 12.02	2,06	11.10	03.11	5,05	03.11	4,78
1965	22.12.64	20.01	1,69	10.01	1,52	09.10	07.11	3,79	11—18.10 (6)	3,40
1966	18.12.65	16.01	2,26	06.01	1,58	13.09	12.10	3,93	02.10	3,28
1967	14.01	12.02	2,24	19, 20.01	2,14	01.10	30.10	5,31	07—21.10 (8)	4,90
1968	22.01	20.02	2,36	14.02	2,19	02.10	31.10	3,63	17, 31.10	3,36
1969	26.01	24.02	1,86	20.02	1,71	21.10	19.11	5,56	18.11	3,70
1970	12.02	13.03	2,47	22.02	1,76	24.10	22.11	4,66	22.11	3,79
1971	13.02	14.03	3,17	04.03	2,34	01.11	30.11	2,94	10—28.11 (13)	2,81
1972	23.01	21.02	2,33	09.02	2,09	24.09	23.10	6,46	15.10	4,51
1973	14.02	15.03	2,86	27.02	2,36	08.10	06.11	3,65	30.10—05.11 (5)	3,07
1974	06.02	07.03	1,88	27.02	1,75	17.10	15.11	5,92	11, 12.11	4,59
1975	08.01	06.02	2,19	10.01	2,00	10.10	08.11	6,31	08.11	4,71
1976	12.12.75	10.01	2,27	01—07.01	2,17	26.08	24.09	4,34	22.09	3,68
1977	03.01	01.02	1,94	12.01	1,80	30.10	28.11	4,99	27, 28.11	4,19
1978	23.01	21.02	2,26	14.02	2,12	18.10	16.11	4,54	14, 15.11	3,40
1979	01.02	02.03	2,15	15.02	2,00	09.10	07.11	6,45	04, 05.11	3,81
1980	14.12.79	12.01	2,26	14—19.12.79	2,00	01.11	30.11	3,20	03.11	2,70
Средн.	—	—	2,21	08.02 (97 %)	1,98	—	—	4,31	23.10	3,51
Наиб. (ранняя) Год	18.10.52	16.11.52	3,23 / 1952	07.11.52	3,17 / 1952	26.08.76	24.09.76	7,55 / 1940	09.09.46	5,20 / 1958
Наим. (поздняя) Год	06.03.49	04.04.49	1,08 / 1945	03.04.49	0,97 / 1945	01.11 1971, 1980	30.11 1971, 1980	2,31 / 1948	28.11 1971, 1977	2,06 / 1947, 1948

117. р. Джыргалан — с. Советское. Площадь водосбора 250 км². 1936—80 гг.

1936	01.03	30.03	0,98	27.03	0,90	01.11	30.11	2,20	30.11	1,57
1937	28.01	26.02	0,66	01—26.02 (23)	0,65	01.04	28.04	1,80[1]	01.04	1,13
1938	01.02	28.02	(1,49)[1]	13—23.02 (4)	(1,29)	01.11	30.11	(1,54)	30.11	(1,35)
1939	—	—	—	—	—	01.11	30.11	(1,50)	07, 13.11	(0,92)
1940	16.02	16.03	1,01	01.03	0,87	29.08	27.09	4,21	20.09	2,90
1941	08.02	09.03	1,59	25.02	1,45	09.10	07.11	2,35	30.10	2,00
1942	28.02	29.03	1,19	27.03	0,94	07.10	05.11	1,75	28.10—03.11 (4)	1,00
1943	18.02	19.03	1,02	07.03	0,85	02.10	31.10	1,61	24.10	1,31
1944	08.02	08.03	0,92	27—29.02	0,75	15.09	14.10	2,28	09—12.10 (3)	1,80
1945	04.03	02.04	0,85	10.03	0,70	05.10	28.10	2,56	28.10	1,50
1946	25.02	26.03	1,06	26.02	0,65	27.09	26.10	2,42	24.10	2,00
1947	09.02	10.03	1,59	12.02	1,44	08.10	06.11	1,44	19.10	0,70
1948	24.02	24.03	(0,73)	17.03	(0,62)	20.09	19.10	(1,51)	10—19.10 (8)	(1,12)
1949	02.03	31.03	0,74	28.03	0,65	07.10	05.11	2,35	29.10—03.11 (4)	1,80
1950	28.12.49	26.01	1,47	10.01	1,28	19.09	18.10	2,41	11.10	1,46
1951	01.02	28.02	0,96[1]	19—28.02 (8)	0,94	10.09	09.10	3,74	27.09—06.10 (5)	3,37
1952	20.02	20.03	1,44	27.02—18.03 (7)	1,30	19.09	18.10	2,88	18.10	2,21
1953	10.02	11.03	1,22	18.02. 02.03	1,08	15.09	14.10	2,36	29.09—14.10 (4)	2,01
1954	13.02	14.03	0,91	10.03	0,71	01.10	30.10	3,19	25—30.10 (4)	2,55
1955	03.02	04.03	1,56	23—26.02	1,41	24.09	23.10	2,10	22, 23.10	1,83
1956	29.02	29.03	1,60	29.02—29.03 (11)	1,55	26.09	25.10	2,53	06—25.10 (8)	2,37
1957	18.02	19.03	1,52	13.03	1,46	20.09	19.10	2,10	12—15.10	1,48
1958	16.02	17.03	0,89	19.02—05.03 (3)	0,75	06.10	04.11	3,68	01—04.11	3,11
1959	24.02	25.03	1,25	24—27.02 (3)	1,05	21.09	20.10	3,62	17—20.10	2,98
1960	07.02	07.03	1,64	18.02	1,53	22.09	21.10	2,51	18.10	1,85
1961	23.02	24.03	1,54	11—24.03 (6)	1,48	15.09	08.10	2,41[1]	03—07.10 (3)	1,95
1962	27.01	25.02	1,32	25.02	1,18	28.09	27.10	3,36	19—27.10 (8)	2,94
1963	08.01	06.02	1,38	09.01—02.02 (10)	1,30	04.10	02.11	2,28	25.10	1,83
1964	10.02	10.03	1,29	23.02	1,13	11.10	03.11	2,70[1]	02, 03.11	2,05
1965	08.02	09.03	1,43	26.02—06.03 (3)	1,27	29.09	28.10	2,27	22—27.10	1,89
1966	11.02	12.03	1,29	20.02—05.03 (9)	1,26	20.09	18.10	2,77[1]	09, 16.10	2,44
1967	11.02	12.03	1,56	11.02—12.03 (10)	1,53	18.09	17.10	3,38	13—15.10	3,01
1968	01.02	01.03	1,20	15.02—01.03	1,14	06.09	05.10	2,16	04.10	1,75
1969	01.01	30.01	1,11	10—12.01	0,91	23.09	22.10	3,81	20—22.10	3,40
1970	19.01	17.02	1,60	24—31.01	1,56	21.09	20.10	3,21	08—20.10 (9)	2,95
1971	11.02	12.03	1,67	15.02—09.03 (20)	1,60	02.10	31.10	2,11	23—31.10 (5)	1,78
1972	11.02	11.03	1,30	07, 10.03	1,24	17.09	16.10	3,49	13, 15.10	2,80
1973	06.01	04.02	1,35	14—22.01 (5)	1,25	08.10	06.11	1,95	25.10—06.11 (10)	1,64
1974	12.02	13.03	0,97	28.02—13.03 (12)	0,94	02.10	31.10	4,40	26—31.10 (5)	3,24
1975	13.01	11.02	1,69	09.02	1,60	19.09	18.10	4,15	15—18.10	3,20
1976	18.02	18.03	1,61	05, 06.03	1,46	21.09	20.10	3,44	22.09—20.10 (6)	2,72
1977	09.02	10.03	1,53	10.02—10.03 (5)	1,50	24.09	23.10	2,64	10—12.10	2,30
1978	01.02	28.02	1,37[1]	16—28.02 (7)	1,34	24.09	23.10	1,98	12—23.10 (3)	1,79
1979	19.02	20.03	1,02	20.02—19.03 (13)	0,95	08.10	06.11	2,78	04—06.11	2,39
1980	20.02	20.03	1,24	26.02—18.03 (9)	1,15	01.11	30.11	2,17	16.11	1,88
Средн.	—	—	1,27	22.02	1,15	—	—	2,62	20.10 (98 %)	2,09
Наиб. (ранняя)	28.12.49	26.01.50	1,69	09.01.63	1,60	01.04.37	28.04.37	4,40	01.04.37	3,40
Год			1975		1971, 1975			1974		1969
Наим. (поздняя)	04.03.45	02.04.45	0,66	29.03.56	(0,62)	01.11 (9 %)	30.11 (9 %)	1,44	30.11 1936, 1938	0,70
Год			1937		1948			1947		1947

135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон. Площадь водосбора 302 км². 1931—33, 1936—39, 1941—80 гг.

1931	01.01	30.01	(1,10)	06.01	1,00	01.04	30.04	1,54	01—13.04 (6)	1,40
1932	01.02	29.02	1,20[1]	17, 21.02	1,17	01.11	30.11	1,30	06, 07.11	1,07
1933	04.02	05.03	0,70	26.02	0,30	27.09	20.10	3,03[1]	10.10	2,22
1936	15.02	15.03	1,40	15.02—12.03 (3)	1,35	10.10	08.11	1,85	05.11	1,22
1937	09.12	10.03	0,73	26, 27.02	0,36	05.04	04.05	0,96	20, 24.04	(0,52)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1938	21.02	22.03	(0,81)	09.03	(0,50)	01.04	30.04	(1,63)	25.04	(0,82)
1939	19.01	17.02	(0,95)	25.01	(0,78)	—	—	—	—	—
1941	26.02	27.03	1,24	09.10.03	1,00	01.11	30.11	2,24	29, 30.11	2,10
1942	26.02	27.03	1,61	27.02	1,56	01.11	30.11	1,40	19, 20.11	1,10
1943	14.02	05.04	0,70	51	0,70	01.11	30.11	1,15	22, 23.11	0,86
1944	15.02	15.03	0,75	27, 28.02	0,71	02.10	31.10	1,46	19—21.10	1,19
1945	07.03	05.04	0,73	07—14.03	0,71	12.04	11.05	1,72	29.04	1,05
1946	27.02	28.03	0,74	27.02—04.03	0,71	28.10	26.11	1,50	15—26.11	1,30
1947	18.02	19.03	0,97	18.02—14.03 (15)	0,96	09.04	08.05	1,18	06.05	1,00
1948	02.03	31.03	0,96	05—12.03	0,92	03.10	01.11	1,56	01.11	0,80
1949	05.03	03.04	1,08	24.03—03.04 (9)	0,90	04.04	03.05	1,67	04, 05.04	1,20
1950	23.02	24.03	1,28	24.02—24.03 (6)	1,20	03.10	01.11	2,57	24.10—01.11	2,31
1951	07.02	08.03	1,48	07.02—08.03 (16)	1,43	09.04	03.05	2,03 [1]	23—27.04	1,82
1952	20.01	18.02	1,36	21.01—18.02 (27)	1,35	14.10	12.11	2,41	12.11	1,95
1953	10.02	11.03	1,09	20.02	0,91	19.09	16.10	3,54 [1]	13.10	2,27
1954	13.02	14.03	1,01	10.03	0,78	04.04	03.05	1,70	04.04	1,20
1955	01.03	30.03	1,14	01—27.03 (19)	1,10	25.09	24.10	2,44	12—24.10 (9)	1,96
1956	01.03	30.03	1,17	24—27.03 (3)	1,08	09.10	07.11	2,00	28.10—07.11 (5)	1,62
1957	03.02	04.03	1,11	01, 02.03	1,04	12.04	11.05	1,54	13.04	1,19
1958	02.02	03.03	0,91	07, 08.02	0,81	25.03	23.04	1,42	25.03	1,02
1959	01.02	02.03	1,08	06.02	1,02	17.10	15.11	2,33	05—15.11 (9)	1,95
1960	22.02	22.03	1,02	22.02—09.03 (3)	0,98	01.04	30.04	1,52	02—11.04 (4)	1,02
1961	27.02	28.03	1,02	13—26.03 (13)	0,98	29.03	27.04	1,46	29.03—01.04	1,12
1962	30.01	28.02	0,99	30.01—26.02 (8)	0,93	29.03	27.04	1,09	08—14.04	0,93
1963	17.02	18.03	1,08	17.02—18.03 (23)	1,07	29.03	27.04	1,48	29.03—08.04 (5)	1,22
1964	09.02	09.03	1,12	09.02—09.03 (28)	1,12	27.03	25.04	1,39	01—08.04 (7)	1,22
1965	16.03	14.04	1,23	18.03—01.04 (11)	1,13	02.10	31.10	2,87	27—31.10	2,07
1966	12.02	13.03	1,14	18.02—13.03	1,13	12.04	11.05	2,69	12.04	1,33
1967	24.01	22.02	0,97	24.01—19.02 (26)	0,96	01.10	30.10	2,66	26—30.10	2,29
1968	21.02	21.03	1,34	07—09.03	1,18	22.03	20.04	1,39	25.03—15.04 (13)	1,32
1969	15.02	16.03	0,93	10—14.03 (3)	0,84	20.03	18.04	1,86	26—28.03	1,15
1970	22.02	23.03	0,84	24.02—22.03 (11)	0,76	17.10	15.11	1,95	10—15.11 (3)	1,56
1971	13.02	14.03	0,96	25.02—12.03 (12)	0,93	21.03	15.04	1,31 [1]	21.03	1,04
1972	17.02	17.03	1,13	10, 11.03	1,06	20.03	12.04	1,50 [1]	30, 31.03	0,91
1973	19.02	20.03	1,15	27.02—20.03 (13)	1,11	13.10	11.11	1,86	24.10—11.11 (13)	1,65
1974	03.02	04.03	1,02	16.02—04.03 (10)	0,98	11.10	09.11	2,44	30.10, 09.11	2,15
1975	19.02	20.03	1,22	25.02—19.03	1,19	09.10	07.11	2,14	04—07.11	1,74
1976	04.03	02.04	1,07	31.03—02.04	1,00	03.10	01.11	2,59	12.10—01.11 (9)	2,30
1977	22.02	23.03	1,23	01—23.03 (6)	1,18	29.10	27.11	1,85	23—27.11	1,57
1978	26.02	27.03	0,96	26.02—27.03 (20)	0,94	13.10	06.11	1,85 [1]	30.10—06.11 (3)	1,56
1979	14.03	12.04	1,03	11.04	0,68	19.10	17.11	2,16	13—17.11	1,66
1980	18.01	30.03	1,01	73	1,01	02.11	01.12	1,23	24.11—01.12	1,00
Средн.	—	—	1,06	—	0,97	—	—	1,86	07.04 (43 %), 03.11. (57 %)	1,43
Наиб. (ранняя) / Год	01.01.31	30.01.31	1,61 / 1942	—	1,56 / 1942	20.03 1969, 1972	12.04.72	3,54 [1] / 1953	21.03.71	2,31 / 1950
Наим. (поздняя) / Год	16.03.65	14.04.65	0,70 / 1933, 1943	—	0,30 / 1933	02.11.80	01.12.80	0,96 / 1937	01.12.80	(0,52) / 1937

136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка. Площадь водосбора 103 км². 1942—80 гг.

1942	—	—	—	—	—	01.04	26.04	0,49[1]	01—08.04 (5)	0,38
1943	22.02	31.03	0,27	38	0,27	01.04	30.04	0,47	06.04	0,080
1944	05.02	05.03	0,36	10.02—05.03 (5)	0,32	23.09	22.10	0,85	21, 22.10	0,60
1945	26.02	27.03	0,28	26.02—27.03 (22)	0,26	30.10	28.11	0,68	09—28.11 (10)	0,62
1946	16.01	19.02	0,43	35	0,43	05.10	03.11	0,49	15—31.10	0,37
1947	01.02	02.03	0,36	10—22.02	0,34	18.10	16.11	0,36	09, 13.11	0,32
1948	04.03	02.04	0,39	04—09.03	0,35	02.10	31.10	0,50	25—30.10 (4)	0,45
1949	24.02	25.03	0,40	01—23.03	0,39	25.09	20.10	0,91[1]	19, 20.10	0,62
1950	25.03	23.04	0,36	07—22.04 (3)	0,27	03.10	01.11	0,58	28—31.10	0,40
1951	21.02	22.03	0,33	09—22.03 (10)	0,32	05.04	04.05	0,52	28.04—02.05	0,41
1952	01.02	29.02	0,35[1]	04—12.02 (8)	0,32	15.03	12.04	0,59[1]	15.03—10.04 (10)	0,36
1953	02.02	03.03	0,29	26.02—03.03	0,25	18.09	17.10	0,81	10.10	0,60
1954	14.02	15.03	0,36	16.02—15.03	0,36	04.10	02.11	0,49	24.10—02.11 (7)	0,47
1955	01.02	28.02	0,33[1]	10—20.02	0,28	14.10	12.11	0,55	31.10—12.11 (12)	0,43
1956	12.03	10.04	0,28	12.03—10.04 (26)	0,27	27.09	26.10	0,58	25, 26.10	0,36
1957	23.01	17.03	0,24	54	0,24	01.04	30.04	0,42	01—10.04	0,38
1958	28.01	23.03	0,29	55	0,29	21.04	20.05	0,52	23—29.04 (6)	0,36
1959	02.03	31.03	0,35	03—31.03 (24)	0,35	17.10	15.11	0,48	04—15.11 (4)	0,42
1960	01.02	29.02	0,34[1]	11—27.02 (8)	0,33	19.04	14.05	0,47[1]	25, 26.04	0,36
1961	04.02	16.03	0,30	41	0,30	28.09	27.10	0,56	20—27.10	0,44
1962	14.01	19.03	0,29	65	0,29	28.03	26.04	0,33	07, 08.04	0,29
1963	14.02	24.03	0,29	39	0,29	07.04	01.05	0,41[1]	07.04	0,30
1964	11.01	09.03	0,26	59	0,26	28.03	26.04	0,42	01—06.04 (3)	0,35
1965	15.01	05.04	0,39	81	0,39	02.10	31.10	0,54	15—31.10	0,48
1966	26.12.65	10.04	0,28	106	0,28	24.09	23.10	0,57	16—23.10 (3)	0,48
1967	06.01	28.03	0,30	82	0,30	01.10	30.10	0,72	26—30.10	0,59
1968	02.02	02.03	0,38	23.02—02.03	0,34	17.03	15.04	0,42	18.03—13.04 (18)	0,39
1969	28.01	11.03	0,42	43	0,42	01.04	30.04	0,62	03.04	0,45
1970	27.02	28.03	0,41	27.02—28.03 (28)	0,40	18.10	16.11	0,88	29.30.10	0,81
1971	12.02	13.03	0,62	17.02—13.03 (23)	0,62	04.10	02.11	0,79	02.11	0,51
1972	09.02	09.03	0,45	09.02—09.03 (29)	0,45	27.09	20.10	0,96[1]	19.10	0,70
1973	01.02	28.02	0,40[1]	01—28.02 (24)	0,39	09.10	07.11	0,64	01.07.11	0,53
1974	19.02	20.03	0,34	19.02—19.03	0,34	29.09	27.10	0,99[1]	20, 27.10	0,75
1975	01.02	13.03	0,39	41	0,39	29.09	23.10	0,66[1]	23.10	0,52
1976	07.03	05.04	0,27	05.04	0,24	02.10	31.10	0,54	31.10	0,43
1977	26.12.76	21.03	0,27	55	0,27	07.10	05.11	0,64	04.05.11	0,52
1978	25.12.77	28.03	0,37	63	0,37	02.10	31.10	0,60	18, 19.10	0,47
1979	01.01	30.01	0,47	13, 14.01	0,42	09.10	07.11	0,75	03—07.11 (3)	0,56
1980	07.03	05.04	0,37	25.03—05.04 (11)	0,34	24.10	22.11	0,57	30, 31.10	0,49
Среди.	—	—	0,35	—	0,34	—	—	0,60	06.04 (31 %), 26.10 (69 %)	0,46
Накб. (ранняя)	25.12.77	30.01.79	0,62	—	0,62	15.03.52	12.04.52	0,99[1]	15.03.52	0,81
Год			1971		1971			1974		1970
Наим. (поздняя)	25.03.50	23.04.50	0,24	—	0,24	30.10.45	28.11.45	0,33	28.11.45	0,080
Год			1957		1957, 1976			1962		1943

204. р. Каракуджур — с. Сарыбулак. Площадь водосбора 1240 км². 1932—80 гг.

1932	23.02	23.03	(2,54)	23.03	(2,49)	02.10	31.10	4,74	25—31.10 (3)	3,85
1933	01.02.32	30.12.32	(2,43)	01—10.12.32 (6)	(2,31)	02.10	31.10	5,98	27.10	5,04
1934	—	—	—	—	—	02.10	31.10	7,58	20—28.10 (8)	7,12
1935	16.03	14.04	(4,12)	28.03	(2,65)	05.10	03.11	(6,23)	28—30.10	(5,52)
1936	—	—	—	—	—	09.10	07.11	5,84	26.10—07.11 (3)	5,45
1937	—	—	—	—	—	24.09	23.10	6,34	22, 23.10	4,20
1938	13.01	11.02	(2,51)	24.01	(2,12)	01.11	30.11	5,07	30.11	3,00
1939	01.12.38	30.12.38	3,77	15.12.38	3,00	26.09	25.10	5,42	16—25.10	4,96
1940	15.03	13.04	(2,92)	16.03	(2,50)	03.10	01.11	(5,17)	30.10	(4,46)

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1941	03.02	04.03	2,93	11.02	2,52	30.09	29.10	5,45	29.10	4,50
1942	09.02	10.03	2,94	18.02	2,74	03.04	26.04	4,48 [1]	24.04	4,00
1943	01.02	28.02	3,03 [1]	20.02	2,87	22.09	20.10	5,60 [1]	18—20.10	5,10
1944	10.12.43	08.01	3,00	30.12.43	2,54	01.10	30.10	5,88	23—30.10 (6)	5,54
1945	24.01	22.02	2,56	14.02	2,37	26.09	25.10	5,80	23—25.10	5,00
1946	03.12.45	01.01	3,73	08.12.45	2,75	27.09	26.10	8,48	26.10	7,20
1947	25.02	26.03	4,38	25.03	2,56	08.10	06.11	4,90	30.10—03.11	4,50
1948	10.03	08.04	(3,88)	05.04	2,80	25.09	24.10	4,80	21—24.10	3,86
1949	24.03	22.04	2,75	01—21.04 (6)	2,34	20.09	19.10	8,33	14—19.10 (5)	7,44
1950	19.12.49	17.01	3,38	25.12.49	3,20	04.04	27.04	5,11 [1]	06—23.04 (6)	4,86
1951	04.01	02.02	2,93	18.01	2,85	04.10	02.11	5,48	25.10—02.11	5,08
1952	11.02	11.03	3,70	24.02	3,52	19.09	18.10	8,20	09—18.10 (5)	7,08
1953	28.02	29.03	3,56	13.03	2,70	07.04	01.05	4,18 [1]	19.04	3,40
1954	30.12.53	28.01	2,90	31.12.53	2,73	15.04	14.05	5,31	06—13.05 (5)	3,93
1955	18.01	16.02	4,49	12.02	4,23	24.09	23.10	6,29	21—23.10	5,45
1956	09.01	07.02	2,60	11.01	2,10	27.09	26.10	8,21	13—26.10 (5)	7,50
1957	05.02	06.03	3,64	23.02	3,50	06.04	05.05	4,62	22.04	3,75
1958	17.01	15.02	3,40	14.02	3,29	22.04	21.05	5,67	28.04	3,86
1959	09.03	07.04	4,18	16.03	3,30	21.09	20.10	9,18	19, 20.10	7,31
1960	16.03	14.04	3,59	25.03—12.04 (4)	3,20	23.09	22.10	7,10	20—22.10	5,94
1961	01.12.60	30.12.60	3,15	27.12.60	3,00	02.04	25.04	4,31 [1]	22, 23.04	2,48
1962	28.01	26.02	2,65	31.01	2,61	04.04	03.05	2,28	28.04	1,90
1963	12.12.62	10.01	2,69	20.12.62	2,52	05.10	03.11	5,24	25.10—03.11 (3)	4,76
1964	25.01	23.02	2,62	29.01	2,50	01.04	30.04	4,51	19—28.04 (5)	3,86
1965	09.02	10.03	3,53	17.02	3,27	02.10	31.10	4,81	31.10	4,28
1966	01.01	30.01	3,22	08.01	2,95	15.04	14.05	7,86	13.05	3,90
1967	18.03	16.04	4,05	09—15.04 (3)	3,76	02.10	31.10	6,49	26.10	5,76
1968	03.12.67	01.01	3,47	26.12.67	3,08	02.10	31.10	6,05	21—31.10	5,80
1969	13.01	11.02	3,97	27.01	3,50	03.04	02.05	4,18	03.04	3,70
1970	13.03	11.04	4,57	10.04	3,84	24.09	23.10	5,88	19—23.10	5,10
1971	24.11.70	23.12.70	3,80	04—20.12.70 (7)	3,60	02.10	31.10	6,12	31.10	5,10
1972	29.01	27.02	3,63	25.02	3,52	19.09	18.10	6,77	12—14.10 (4)	6,10
1973	12.01	10.02	3,69	30.01	3,47	11.10	09.11	5,38	01—09.11 (6)	4,48
1974	12.12.73	10.01	3,18	15.12.73	3,04	29.09	26.10	4,65 [1]	17—26.10	4,48
1975	23.01	21.02	3,63	08, 09.02	3,49	01.10	24.10	5,91 [1]	23, 24.10	5,06
1976	03.01	01.02	3,17	26, 27.01	3,05	09.10	07.11	3,93	22.10—07.11 (13)	3,50
1977	18.02	19.03	3,01	13.03	2,41	24.10	22.11	4,66	26.10—22.11 (3)	4,30
1978	12.03	10.04	3,84	10.04	3,16	22.10	20.11	3,69	01.11	3,16
1979	15.03	13.04	2,95	07.04	2,30	12.10	10.11	4,14	10.11	2,96
1980	30.12.79	28.01	3,49	02.01	3,11	28.10	26.11	3,64	08—12.11	3,44
Средн.	—	—	3,35	08.02	2,94	—	—	5,63	23.04 (22 %), 25.10 (78 %)	4,76
Наиб. (ранняя) / Год	24.11.70	23.12.70	4,57 / 1970	01.12.32	4,23 / 1955	01.04.64	25.04.61	9,18 / 1959	03.04.69	7,50 / 1956
Наим. (поздняя) / Год	24.03.49	22.04.49	(2,43) / 1932	21.04.49	2,10 / 1956	01.11.38	30.11.38	2,28 / 1962	30.11.38	1,90 / 1962

205. р. Тюлек — ауд Тюлек. Площадь водосбора 382 км². 1935—80 гг.

1935	—	—	—	—	—	21.09	20.10	1,58	27.09—16.10 (4)	1,38
1936	—	—	—	—	—	01.04	30.04	1,44	28.30.04	0,98
1937	—	—	—	—	—	13.04	07.05	1,21[1]	28.04	1,14
1938	07.02	08.03	0,85	27, 28.02	0,80	25.09	24.10	1,40	25.09	1,26
1939	25.03	23.04	0,81	08—20.04 (3)	0,64	26.09	25.10	1,43	06—17.10 (4)	1,32
1940	28.01	26.02	0,83	18.02	0,55	13.09	12.10	1,62	08, 09.10	1,30
1941	11.03	09.04	0,96	16.03—08.04 (4)	0,90	29.09	28.10	1,26	01—28.10 (20)	1,23
1942	22.12.41	20.01	0,90	12—14.01	0,87	27.09	26.10	1,56	11—26.10	1,43
1943	19.01	17.02	0,97	23.01	0,79	16.09	15.10	1,35	29, 30.09	1,18
1944	12.01	10.02	0,81	31.01	0,67	17.09	16.10	1,21	18.09—16.10 (21)	1,19
1945	22.02	23.03	0,80	01, 02.03	0,69	17.09	16.10	1,23	23, 25.09	1,08
1946	17.03	15.04	0,54	17.03—07.04 (17)	0,52	28.09	27.10	1,93	18—27.10	1,80
1947	14.04	13.05	1,00	27.04—13.05 (4)	0,84	09.10	07.11	1,14	07.11	0,90
1948	08.11.47	07.12.47	0,76	26.11.47	0,56	25.09	24.10	1,39	16—24.10	1,28
1949	04.12.48	02.01	0,94	06—11.12.48 (4)	0,80	18.09	14.10	1,83[1]	27.09—14.10	1,76
1950	28.01	26.02	0,83	23.02	0,66	03.10	01.11	1,74	22.10—01.11	1,64
1951	12.01	10.02	1,01	28.01	0,87	04.10	02.11	1,64	25.10	1,45
1952	01.01	30.01	0,99	10.01	0,89	19.09	18.10	2,19	14—18.10	1,98
1953	12.01	10.02	1,06	25.01	0,97	11.04	05.05	1,47[1]	18—22.04 (3)	1,32
1954	31.03	29.04	1,08	22.04	0,82	30.04	28.05	1,26[1]	07—13.05 (5)	0,96
1955	01.02	28.02	1,27[1]	14.02	1,13	21.09	20.10	1,84	09—20.10 (11)	1,73
1956	02.01	31.01	0,99	02.01	0,71	27.09	26.10	2,11	26.10	1,73
1957	27.02	28.03	1,36	02—15.03 (9)	1,23	20.09	19.10	1,66	16—19.10	1,52
1958	01.03	30.03	1,12	15.03	0,87	14.04	13.05	1,40	23—29.04 (4)	1,04
1959	26.01	24.02	1,30	16.02	1,03	05.10	03.11	1,75	30.10—03.11	1,58
1960	12.03	10.04	0,91	16.03—10.04 (4)	0,80	24.09	23.10	1,95	21—23.10	1,60
1961	03.01	01.02	1,20	08.01	1,00	09.09	08.10	1,52	01—08.10	1,40
1962	02.04	01.05	0,96	04.04—01.05 (23)	0,95	29.09	28.10	1,58	29.09—28.10 (28)	1,57
1963	05.12.62	04.01	0,53	31	0,53	05.10	03.11	1,39	20—25.10	1,34
1964	07.12.63	05.01	0,64	22, 23.12.63	0,51	02.05	27.05	1,35[1]	22—27.05 (3)	0,99
1965	02.01	31.01	0,95	09, 10.01	0,90	30.09	29.10	1,48	01—29.10 (27)	1,47
1966	15.12.65	13.01	0,82	16, 17.12.65	0,69	25.09	24.10	2,16	23.10	1,86
1967	—	—	—	—	—	18.09	17.10	1,43	17.10	1,24
1968	20.03	18.04	0,71	25.03—10.04 (7)	0,55	01.10	30.10	1,33	06, 10.10	1,14
1969	05.04	04.05	1,24	21—26.04 (3)	1,04	24.09	23.10	2,44	05, 20.10	2,20
1970	10.01	08.02	(1,50)	25.01	(1,22)	18.10	16.11	(1,40)	16.11	(0,96)
1971	27.03	25.04	0,83	11—13.04	0,62	18.09	17.10	1,73	16, 17.10	1,53
1972	26.03	24.04	0,91	09.04	0,62	20.09	18.10	1,89[1]	18.10	1,53
1973	30.01	28.02	0,93	30.01—27.02 (6)	0,88	24.10	22.11	1,42	22.11	0,96
1974	19.01	17.02	0,89	17.02	0,82	27.09	26.10	1,46	24—26.10	1,32
1975	28.11.74	27.12.74	0,88	20.12.74	0,79	08.10	06.11	1,38	27—31.10 (3)	1,17
1976	21.03	19.04	0,92	03—19.04 (8)	0,80	09.09	08.10	0,94	01—08.10	0,74
1977	03.12.76	01.01	0,88	20.12.76	0,76	01.11	30.11	1,47	01—29.11 (4)	1,32
1978	01.02	28.02	0,76[1]	01—10.02	0,66	30.10	28.11	1,12	07—28.11 (10)	1,05
1979	29.03	27.04	0,49	11—26.04 (13)	0,32	12.10	10.11	1,24	08—10.11	1,10
1980	20.12.79	18.01	0,81	04.01	0,67	22.10	20.11	1,04	31.10	0,90
Средн.	—	—	0,93	—	0,78	—	—	1,53	16.10 (87 %)	1,34
Наиб. (ранняя)	08.11.47	07.12.47	(1,50)	26.11.47	1,23	01.04.36	30.04.36	2,44	18.04.53	2,20
Год			1970		1957			1969		1969
Наим. (поздняя)	14.04.47	13.05.47	0,49	13.05.47	0,32	01.11.77	30.11.77	0,94	29.11.77	0,74
Год			1979		1979			1976		1976

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. Площадь водосбора 470 км². 1932—80 гг.

1932	—	—	—	—	—	15.10	13.11	(2,18)	03—06.11	(1,30)
1933	18.03	16.04	(0,96)	04, 05.04	(0,62)	01.11	30.11	1,52	17—21.11 (4)	0,79
1934	19.03	17.04	(1,08)	04.04	0,79	01.10	30.10	2,91	10—14.10 (3)	2,15
1935	20.03	18.04	(1,03)	02.04	0,70	—	—	—	—	—
1936	—	—	—	—	—	04.09	03.10	4,20	19.09	3,80
1937	—	—	—	—	—	25.09	24.10	3,41	14—17.10	3,00
1938	13.02	14.03	1,55	10.03	1,19	26.10	24.11	1,96	08, 15.11	1,58
1939	01.02	28.02	1,47 [1]	01—28.02 (10)	1,41	27.09	26.10	2,23	26.10	1,05
1940	01.03	30.03	1,34	03, 17.03	0,82	02.10	31.10	2,80	29.10	2,30
1941	02.03	31.03	1,37	09—22.03 (4)	1,15	09.10	07.11	2,71	29—31.10	2,35
1942	27.02	28.03	1,35	19—21.03	1,15	29.03	27.04	1,62	16—18.04	1,15
1943	22.12.42	20.01	1,32	31.12.42	0,85	16.09	15.10	3,12	15.10	2,45
1944	19.01	17.02	1,75	10.02	1,37	02.10	31.10	2,67	16.10	2,30
1945	12.12.44	10.01	1,11	29—31.12.44	0,93	26.09	25.10	3,55	12.10	2,32
1946	03.03	01.04	1,92	14—31.03 (13)	1,78	26.09	25.10	3,52	25.10	3,20
1947	09.01	07.02	2,08	22.01	1,98	08.10	06.11	2,01	18, 20.10	1,70
1948	06.01	04.02	1,21	21.01	1,12	25.09	24.10	1,93	15—21.10 (4)	1,76
1949	31.03	29.04	1,26	02—19.04 (6)	1,20	15.09	14.10	4,77	13, 14.10	2,74
1950	22.11.49	21.12.49	1,46	14.12.49	1,11	02.10	31.10	2,21	18.10	1,60
1951	01.04	30.04	1,57	01—23.04 (9)	1,46	03.10	01.11	3,32	28.10—01.11	2,36
1952	11.03	09.04	1,44	08.04	1,32	12.10	10.11	2,60	31.10—10.11 (9)	2,03
1953	02.03	31.03	1,45	13.03	1,22	16.09	15.10	2,69	08.10	2,00
1954	09.03	07.04	1,48	18, 27.03	1,20	04.10	02.11	3,65	29.10—02.11	3,06
1955	06.03	04.04	1,95	09.03—04.04 (16)	1,83	25.09	24.10	4,08	14—21.10 (4)	3,45
1956	29.12.55	27.01	1,99	11.01	1,52	27.09	26.10	3,32	21—26.10	2,73
1957	16.03	14.04	1,47	21.03	1,28	15.04	14.05	2,45	22—27.04 (3)	1,55
1958	11.03	09.04	1,53	13.03—07.04 (17)	1,42	05.10	03.11	3,37	24.10	2,56
1959	09.03	07.04	1,86	09.03—07.04 (28)	1,83	23.09	20.10	4,16 [1]	18—20.10	2,98
1960	14.03	12.04	1,51	08, 09.04	1,22	23.09	22.10	3,51	20—22.10	2,83
1961	10.01	08.02	1,62	15, 16.01	1,57	25.09	24.10	2,48	13—22.10 (7)	2,20
1962	13.03	11.04	1,38	13.03—11.04 (21)	1,30	29.09	28.10	2,48	28.10	1,98
1963	27.02	28.03	1,60	09.03	1,38	05.10	03.11	2,44	10.10—03.11 (3)	2,15
1964	20.02	20.03	1,46	07.03	1,30	26.09	25.10	2,81	18—25.10	2,33
1965	04.01	02.02	1,50	09.01	1,11	30.09	29.10	2,34	21—29.10 (7)	1,93
1966	14.12.65	12.01	1,60	19.12.65	1,40	10.10	08.11	3,77	02, 03.11	2,90
1967	18.03	16.04	1,92	30.03—16.04 (5)	1,80	12.10	10.11	2,27	07—10.11 (3)	2,00
1968	14.03	12.04	1,48	04—12.04 (3)	1,10	02.10	31.10	2,69	29—31.10	2,20
1969	26.12.68	24.01	1,74	15.01	1,28	06.04	05.05	2,16	27—30.04	1,70
1970	10.03	08.04	2,36	24, 25.03	2,10	12.04	11.05	3,38	13.04	2,65
1971	11.02	12.03	2,09	11, 12.03	1,90	02.10	31.10	2,94	24—31.10 (3)	2,53
1972	25.03	23.04	1,88	12, 13.04	1,38	12.10	10.11	3,31	05, 10.11	3,00
1973	10.03	08.04	2,20	17.03—03.04 (11)	2,12	11.10	09.11	3,00	01—09.11	2,20
1974	20.02	21.03	2,08	12—15.03	1,92	11.10	09.11	3,05	06—09.11	2,86
1975	04.01	02.02	2,74	15.01	2,34	21.09	20.10	4,18	16—20.10	3,52
1976	13.03	11.04	1,94	30.03—08.04	1,78	02.10	31.10	4,28	21—31.10	4,00
1977	15.01	13.02	2,89	08—13.02	2,54	26.10	24.11	5,42	20—23.11	4,95

1978	*15.01*	*13.02*	*2,61*	*05—10.02*	*2,60*	*20.10*	*18.11*	*2,95*	*17.11*	*2,84*
1979	*03.03*	*01.04*	*3,12*	*07.03*	*2,65*	*07.10*	*05.11*	*6,61*	*28—31.10*	*6,20*
1980	*10.03*	*08.04*	*3,67*	*18, 19.03*	*3,39*	*28.10*	*26.11*	*6,32*	*07—26.11 (8)*	*6,16*
Средн.	—	—	1,75	28.02	1,51	—	—	3,15	24.10 (92 %)	2,51
Наиб. (ранняя)	22.11.49	21.12.49	3,67	14.12.49	3,39	29.03.42	27.04.42	6,61	13.04.70	6,20
Год			1980		1980			1979		1979
Наим. (поздняя)	01.04.51	30.04.51	(0,96)	23.04.51	(0,62)	01.11.33	30.11.33	1,52	26.11.80	0,79
Год			1933		1933			1933		1933

208. р. Каракол — устье р. Ирису. Площадь водосбора 391 км². 1932, 1936—80 гг.

1932	01.04	26.04	1,18[1]	04, 13.04	0,96	01.10	30.10	1,92	21—27.10 (5)	1,85
1936	—	—	—	—	—	30.10	28.11	1,48	26—28.11	1,10
1937	08.03	06.04	0,95	11—31.03 (11)	0,85	—	—	—	—	—
1938	07.03	05.04	0,64	14—21.03 (4)	0,48	29.10	27.11	1,87	11—23.11 (7)	1,68
1939	29.03	27.04	0,57	08.04	0,19	26.09	25.10	1,86	20.10	1,10
1940	21.03	19.04	0,64	02, 03.04	0,44	03.10	01.11	2,11	01.11	1,47
1941	08.03	06.04	0,82	14, 22.03	0,65	17.10	15.11	2,07	08.11	1,60
1942	11.02	12.03	0,88	25.02	0,74	26.09	25.10	2,23	24, 25.10	1,67
1943	10.03	08.04	0,76	18.03—04.04 (3)	0,66	19.09	14.10	2,40[1]	11—14.10	1,76
1944	19.02	19.03	0,60	22—24.02	0,58	15.09	14.10	2,78	14.10	1,50
1945	14.03	12.04	0,71	08, 09.04	0,63	26.09	25.10	2,60	25.10	1,80
1946	17.03	15.04	0,87	08.04	0,75	02.10	31.10	3,12	29—31.10	2,50
1947	04.04	03.05	0,82	05, 07.04	0,75	08.10	06.11	1,66	18.10—06.11	1,58
1948	20.03	18.04	0,71	14—17.04 (3)	0,60	20.09	19.10	2,05	15, 16.10	1,56
1949	05.03	03.04	0,82	18.03	0,72	19.09	18.10	3,27	14—18.10 (3)	2,54
1950	11.03	09.04	0,57	13.03—07.04 (23)	0,56	02.10	31.10	1,91	25—31.10 (6)	1,48
1951	07.04	06.05	0,61	01.05	0,48	17.09	16.10	2,36	16.10	1,60
1952	13.03	11.04	0,65	11.04	0,56	22.09	17.10	3,04[1]	15—17.10	2,48
1953	28.03	26.04	0,72	26.04	0,38	21.09	14.10	3,09[1]	13, 14.10	2,40
1954	07.03	05.04	0,73	05.04	0,46	29.09	28.10	2,41	27, 28.10	1,74
1955	27.02	28.03	0,78	27.02—17.03 (10)	0,71	22.09	21.10	2,23	12—21.10 (7)	1,76
1956	10.03	08.04	0,55	14.03	0,42	28.09	27.10	2,46	27.10	1,76
1957	05.04	04.05	0,50	02, 03.05	0,26	16.09	15.10	2,75	14.10	1,87
1958	22.01	20.02	0,89	23.01—14.02 (8)	0,74	13.09	11.10	3,87[1]	11.10	2,75
1959	12.03	10.04	0,51	21, 24.03	0,44	22.09	21.10	4,58	16—21.10	2,98
1960	02.03	31.03	0,60	05, 15.03	0,51	17.04	12.05	1,85[1]	25.04—11.05 (3)	1,19
1961	11.03	09.04	1,07	22.03	0,83	26.09	25.10	2,46	24, 25.10	1,65
1962	17.03	15.04	0,94	08.04	0,66	27.09	26.10	2,50	26.10	2,01
1963	07.03	05.04	0,76	16—26.03 (3)	0,60	08.10	06.11	1,21	22.10—04.11 (5)	1,05
1964	21.03	19.04	0,77	21.03	0,60	20.09	14.10	3,36[1]	13, 14.10	2,52
1965	13.03	11.04	0,90	30, 31.03	0,68	30.09	29.10	2,22	16—29.10	2,08
1966	13.03	11.04	0,85	23.03—08.04 (13)	0,80	24.09	23.10	3,42	22, 23.10	2,85
1967	20.03	18.04	(1,09)	06.04	(0,90)	09.09	08.10	(3,94)	25.09—08.10 (9)	(3,26)
1968	02.03	31.03	(0,95)	31.03	(0,83)	07.09	06.10	3,32	02—06.10 (3)	2,34
1969	25.02	26.03	(0,71)	20.03	(0,53)	10.04	09.05	(0,94)	21.04—04.05 (12)	(0,80)
1970	04.03	02.04	1,00	31.03	0,75	12.04	11.05	1,63	12.04	1,07
1971	21.02	22.03	1,09	27.02—04.03 (6)	0,91	02.10	31.10	2,87	27, 30.10	2,34
1972	16.03	14.04	0,93	17.03—14.04 (13)	0,85	19.09	18.10	2,83	26.09	1,45
1973	04.03	02.04	0,90	01.04	0,70	02.10	31.10	2,30	23—31.10 (7)	1,92
1974	14.12.73	12.01	0,83	24.12.73	0,70	26.09	25.10	2,16	16—25.10 (6)	1,84
1975	27.02	28.03	0,83	18, 19.03	0,70	21.09	20.10	1,97	11—19.10	1,62
1976	21.03	19.04	0,78	15.04	0,65	02.10	31.10	1,70	26.10	1,32
1977	21.02	22.03	0,88	04—20.03 (8)	0,80	29.10	27.11	1,78	17—27.11 (7)	1,60
1978	07.03	05.04	0,77	18.03	0,60	19.10	17.11	1,64	12.11	1,30

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1979	28.03	26.04	0,79	13—15.04	0,29	02.10	31.10	2,43	10—14.10 (4)	2,16
1980	14.03	12.04	0,75	02, 03.04	0,57	16.09	15.10	1,21	27.09	0,39
Средн.	—	—	0,79	26.03 (96 %)	0,63	—	—	2,40	21.10 (93 %)	1,81
Наиб. (ранняя) Год	14.12.73	12.01.74	1,18[1] 1932	24.12.73	0,96 1932	10.04.69	09.05.69	4,58 1959	12.04.70	(3,26) 1967
Наим. (поздняя) Год	07.04.51	06.05.51	0,50 1957	03.05.57	0,19 1939	30.10.36	28.11.36	(0,94) 1969	28.11.36	0,39 1980

237. Адыгине — устье. Площадь водосбора 37,9 км². 1960—80 гг.

1960	15.02	23.03	0,11	39	0,11	07.10	05.11	0,25	20.10—05.11 (16)	0,21
1961	11.04	10.05	0,11	28—30.04	0,090	13.09	06.10	0,54[1]	06.10	0,38
1962	13.04	12.05	0,091	16.04—10.05 (13)	0,080	18.10	16.11	0,22	13, 14.11	0,18
1963	14.03	12.04	0,16	22.03—12.04 (15)	0,15	24.04	23.05	0,26	24.04	0,18
1964	14.02	18.03	0,13	34	0,13	28.04	27.05	0,17	28.04	0,14
1965	29.03	27.04	0,11	29.03—27.04 (18)	0,11	28.04	27.05	0,16	11—14.05	0,12
1966	01.03	30.03	0,11	01—30.03 (25)	0,11	14.04	13.05	0,20	14—29.04 (5)	0,13
1967	14.03	16.04	0,18	34	0,18	17.04	16.05	0,30	17.04	0,20
1968	11.03	09.04	0,13	22.03—09.04 (18)	0,13	18.10	22.11	0,14	36	0,14
1969	19.01	29.04	0,075	101	0,075	15.10	13.11	0,28	10—13.11	0,16
1970	02.12.69	31.12.69	0,11	25—31.12.69	0,092	01.04	30.04	0,17	01—30.04 (28)	0,17
1971	18.04	17.05	0,13	25.04—10.05 (15)	0,12	29.10	27.11	0,18	07—27.11	0,17
1972	12.04	11.05	0,13	27.04—09.05	0,11	05.10	03.11	0,27	07—19.10	0,26
1973	27.01	04.05	0,13	98	0,13	17.10	15.11	0,25	06—15.11	0,20
1974	09.01	07.02	0,14	09—21.01	0,13	01.11	30.11	0,23	19—30.11	0,21
1975	02.03	31.03	0,12	23—31.03	0,11	18.04	17.05	0,18	18.04—13.05 (9)	0,16
1976	14.03	12.04	0,16	06, 07.04	0,15	19.04	18.05	0,26	19, 20.04	0,17
1977	20.02	21.03	0,21	04, 05.03	0,20	21.10	19.11	0,19	10—19.11	0,18
1978	24.02	09.04	0,11	45	0,11	05.10	03.11	0,27	30.10—03.11	0,19
1979	21.01	17.03	0,12	56	0,12	08.04	03.05	0,17[1]	11—29.04 (11)	0,15
1980	22.01	04.04	0,13	74	0,13	28.10	26.11	0,23	21, 22.11	0,19
Средн.	—	—	0,13	—	0,12	—	—	0,23	—	0,19
Наиб. (ранняя) Год	02.12.69	31.12.69	0,21 1977	—	0,20 1977	01.04.70	30.04.70	0,54[1] 1961	—	0,38 1961
Наим. (поздняя) Год	18.04.71	17.05.71	0,075 1969	—	0,075 1969	01.11.74	30.11.74	0,14 1968	—	0,12 1965

238. р. Кашкасу — устье. Площадь водосбора 26,0 км². 1936, 1938—66, 1972—80 гг.

1936	13.01	18.02	0,060	37	0,060	01.11	30.11	0,16	01—30.11 (22)	0,13
1938	01.02	28.02	(0,090)[1]	09—28.02 (19)	(0,052)	31.10	29.11	(0,050)	13—29.11 (10)	(0,030)
1939	17.02	18.03	(0,060)	21.02—10.03 (10)	(0,090)	13.10	11.11	(0,10)	18.10—11.11 (4)	(0,090)

1940	08.03	07.04	0,049	10—31.03 (21)	0,047	04.10	02.11	0,17	01.11	0,12
1941	30.11.40	29.12.40	0,074	03, 24.12.40	0,059	17.10	15.11	0,088	25.10—15.11 (8)	0,080
1942	07.02	08.03	0,026	09.02—07.03 (25)	0,020	12.10	10.11	0,18	23.10—10.11 (15)	0,17
1943	30.12.42	28.01	0,093	16, 17.01	0,090	24.09	23.10	0,17	24, 29.09	0,13
1944	02.03	31.03	0,11	02—31.03 (27)	0,11	01.10	30.10	0,14	01—30.10 (22)	0,13
1945	01.03	24.03	0,040	52	0,040	26.09	25.10	0,19	19—25.10 (6)	0,13
1946	23.02	24.03	0,058	12—23.03 (7)	0,040	05.10	03.11	0,21	03.11	0,17
1947	10.01	28.02	0,11	50	0,11	21.10	19.11	0,16	10—19.11	0,13
1948	01.02	29.02	0,12[1]	02, 03.02	0,10	05.10	03.11	0,095	26—29.10	0,088
1949	27.02	28.03	0,077	01—07.03 (3)	0,070	07.10	05.11	0,14	19—28.10	0,10
1950	12.12.49	05.03	0,12	84	0,12	27.09	31.10	0,18	35	0,18
1951	03.03	01.04	0,11	24.03	0,087	01.10	30.10	0,16	01—30.10 (28)	0,16
1952	01.03	30.03	0,094	09—30.03 (14)	0,080	12.10	10.11	0,16	18.10, 10.11	0,12
1953	27.01	25.02	0,081	27.01—24.02 (29)	0,080	16.09	15.10	0,18	27.09—15.10 (13)	0,16
1954	01.02	28.02	0,079[1]	01—28.02 (26)	0,078	13.10	11.11	0,20	28.10—11.11	0,12
1955	01.03	30.03	0,10	01—30.03 (27)	0,10	09.10	07.11	0,10	10.10—07.11 (29)	0,10
1956	07.02	07.03	0,084	07.02—07.03 (25)	0,080	16.10	14.11	0,11	28.10—14.11	0,11
1957	01.02	28.02	0,089[1]	17—28.02 (10)	0,087	20.09	19.10	0,12	23—29.09	0,10
1958	23.12.57	21.01	0,056	01—08.01 (7)	0,045	05.10	03.11	0,16	26.10—03.11	0,15
1959	01.02	28.02	0,14[1]	16—28.02 (10)	0,13	17.10	15.11	0,15	17.10—15.11 (20)	0,13
1960	29.02	29.03	0,079	28.03	0,040	27.09	26.10	0,17	23, 26.10	0,14
1961	01.02	28.02	0,088[1]	04—06.02	0,072	26.09	25.10	0,14	08, 09.10	0,098
1962	15.01	13.02	0,087	22.01—13.02 (17)	0,085	29.09	28.10	0,16	19—28.10	0,14
1963	01.02	28.02	0,10[1]	17—28.02 (10)	0,090	02.10	31.10	0,21	02, 03.10	0,16
1964	01.01	03.03	0,12	63	0,12	24.09	23.10	0,23	16—23.10	0,18
1965	06.02	07.03	0,096	10.02—07.03 (25)	0,096	07.10	05.11	0,11	10.10—05.11 (26)	0,10
1966	06.11.65	10.04	0,10	156	0,10	—	—	—	—	—
1972	01.01	07.03	0,068	67	0,068	11.10	09.11	0,14	19.10—08.11 (20)	0,14
1973	01.02	28.02	0,14[1]	24—28.02	0,13	02.10	31.10	0,13	08—31.10	0,12
1974	01.02	28.02	0,072[1]	01—28.02 (25)	0,070	20.09	08.11	0,090	50	0,090
1975	04.02	14.03	0,070	39	0,070	04.04	03.05	0,15	07—10.04	0,10
1976	28.02	28.03	0,066	29.02—18.03 (15)	0,060	20.09	19.10	0,16	11.10	0,12
1977	31.01	01.03	0,097	31.01—01.03	0,097	01.11	30.11	0,10	13—30.11	0,10
1978	07.02	28.03	0,079	50	0,079	16.10	14.11	0,16	22.10—07.11 (16)	0,16
1979	19.02	20.03	0,15	27.02—16.03 (8)	0,14	11.10	11.11	0,12	32	0,12
1980	17.01	15.02	0,079	21—23.01	0,074	25.09	24.10	0,15	25.09—20.10 (24)	0,15
Средн.	—	—	0,087	—	0,081	—	—	0,15	—	0,12
Наиб. (ранняя) Год	06.11.65	29.12.40	0,15 / 1979	—	0,14 / 1979	04.04.75	03.05.75	0,23 / 1964	—	0,18 / 1950, 1964
Наим. (поздняя) Год	09.03.40	10.04.66	0,026 / 1942	—	0,020 / 1942	01.11 1936, 1977	30.11 1936, 1977	(0,050) / 1938	—	(0,030) / 1938

246. р. Талас — ущелье Акташ. Площадь водосбора 553 км². 1956—80 гг.

1956	26.02	26.03	3,02	15.03	2,10	01.11	30.11	3,46	17—25.11	2,70
1957	05.04	04.05	2,19	06.04—04.05 (10)	1,92	19.09	18.10	5,85	17, 18.10	4,66
1958	04.03	02.04	2,46	04—18.03 (3)	1,92	05.10	03.11	5,92	30.10—03.11	5,19
1959	02.03	31.03	3,60	18.03	3,37	21.09	20.10	8,77	19, 20.10	6,57
1960	14.03	12.04	(2,46)	18.03	(2,20)	22.09	21.10	5,34	21.10	4,38
1961	18.03	16.04	2,08	22.03	1,96	25.09	24.10	3,62	16—24.10 (7)	3,10
1962	31.01	01.03	1,62	10.02	1,10	29.09	28.10	4,80	20—28.10	4,26
1963	15.01	13.02	1,93	20.01—06.02 (5)	1,50	04.10	02.11	4,53	31.10	3,75
1964	18.02	18.03	2,14	22, 23.02	1,80	28.04	26.05	4,35[1]	28, 29.04	2,50
1965	28.02	29.03	2,79	24.03	2,62	30.09	29.10	5,02	15.10	4,10
1966	05.03	03.04	2,32	05.03—03.04 (11)	2,10	19.09	18.10	7,47	16—18.10	6,42
1967	17.03	15.04	2,80	27.03—11.04 (3)	2,50	02.10	31.10	5,51	28.10	4,28
1968	17.03	15.04	(2,77)	19, 25.03	(2,62)	02.10	31.10	4,14	11—13.10	3,66
1969	01.04	30.04	2,75	01—28.04 (7)	2,62	14.10	12.11	4,61	09, 10.11	3,94

Год, выводимые характеристики за период наблюдений	Зимний период					Период открытого русла				
	наименьший за 30 сут			наименьший за сутки		наименьший за 30 сут			наименьший за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1970	02.03	31.03	2,71	03—18.03 (3)	2,40	16.10	14.11	4,22	08—14.11	3,98
1971	18.03	16.04	2,21	06—13.04 (4)	1,87	01.11	30.11	3,18	28.11	2,25
1972	26.02	26.03	2,27	29.02—17.03 (5)	2,06	04.10	02.11	4,52	27—31.10 (3)	4,00
1973	20.02	21.03	2,37	22.02	1,87	28.09	27.10	4,00	22.10	2,06
1974	27.02	28.03	2,30	17, 18.03	1,44	09.10	07.11	5,32	04—06.11	3,68
1975	26.02	27.03	2,53	26.02—27.03 (25)	2,46	02.05	25.05	3,83[1]	05—20.05 (3)	2,74
1976	06.02	06.03	2,45	09.02	2,33	21.09	20.10	4,76	19.10	4,01
1977	08.02	09.03	2,33	01—09.03 (7)	2,00	24.03	22.04	3,86	01.04	2,20
1978	12.03	10.04	2,64	01, 07.04	2,20	08.10	06.11	4,08	19.10—06.11 (16)	3,90
1979	02.03	31.03	2,29	02—30.03 (6)	2,00	08.10	06.11	4,15	30.10—06.11	3,78
1980	06.03	04.04	2,54	30.03—04.04 (3)	2,20	24.10	22.11	3,84	21, 22.11	3,26
Средн.	—	—	2,46	10.03	2,13	—	—	4,77	28.10 (88 %)	3,81
Наиб. (ранняя)	15.01.63	13.02.63	3,60	20.01.63	3,37	24.03.77	22.04.77	8,77	01.04.77	6,57
Год			1959		1959			1959		1959
Наим. (поздняя)	05.04.57	04.05.57	1,62	04.05.57	1,10	01.11. 1956, 1971	30.11. 1956, 1971	3,18	28.11.71	2,06
Год			1962		1962			1971		1973

272. р. Сарыджас — устье р. Куйлю. Площадь водосбора 2800 км². 1962—71, 1980 гг.

1962	24.02	25.03	5,77	06.03	5,20	01.10	26.10	17,7[1]	22—25.10 (3)	14,7
1963	—	—	—	—	—	02.10	31.10	15,5	12—31.10 (4)	13,6
1964	01.01	30.01	(4,94)	15.01	(4,50)	15.10	13.11	15,4	13.11	11,6
1965	04.02	05.03	7,15	02.03	6,41	04.10	29.10	16,9[1]	20, 27.10	13,0
1966	09.03	07.04	5,81	18.03	5,10	29.04	26.05	13,7[1]	11.05	7,98
1967	12.03	10.04	6,25	02, 03.04	5,36	30.09	25.10	14,7[1]	21, 25.10	10,5
1968	04.03	02.04	5,60	24.03	4,90	07.10	05.11	11,7	30.10	9,38
1969	09.03	07.04	5,30	28.03	4,96	13.10	11.11	13,6	10, 11.11	10,0
1970	09.03	07.04	6,59	29.03	5,78	11.10	09.11	14,2	04, 09.11	12,7
1971	22.01	20.02	6,17	10.02	5,93	28.09	21.10	15,7[1]	21.10	12,1
1980	18.01	16.02	6,25	22, 23.01	6,19	01.11	30.11	13,0	30.11	11,2
Средн.	—	—	5,98	04.03	5,43	—	—	14,7	30.10 (91 %)	11,5
Наиб. (ранняя)	01.01.64	30.01.64	7,15	15.01.64	6,41	29.04.66	26.05.66	17,7[1]	11.05.66	14,7
Год			1965		1965			1962		1962
Наим. (поздняя)	12.03.67	10.04.67	(4,94)	03.04.67	(4,50)	01.11.80	30.11.80	11,7	30.11.80	7,98
Год			1964		1964			1968		1966

273. р. Куйлю — устье. Площадь водосбора 817 км². 1959—71; 1980 гг.

1959	21.03	19.04	1,37	28.03—08.04 (6)	1,00	26.09	25.10	11,3	24, 25.10	6,86
1960	01.01	30.01	1,78	13.01	1,72	15.04	14.05	4,06	15.04	2,40
1961	01.03	30.03	2,04	24, 29.03	1,76	03.10	01.11	7,37	24, 25.10	6,29

1962	23.02	24.03	1,53	12.03	1,35	—	—	—	—	—
1963	27.02	28.03	1,76	28.02—28.03 (14)	1,61	28.04	27.05	4,28	28.04	2,08
1964	—	—	—	—	—	28.04	24.05	2,87[1]	28.04	1,84
1965	01.03	30.03	1,81	14—24.03 (3)	1,45	29.04	27.05	4,39[1]	29.04, 12.05	2,01
1966	14.03	12.04	2,18	16.03—09.04 (11)	2,01	21.04	20.05	3,68	11.05	2,01
1967	21.03	19.04	1,42	03—16.04 (3)	1,06	30.09	29.10	3,49	11.10	2,53
1968	02.03	31.03	2,12	03—09.03 (3)	1,80	25.04	19.05	3,90[1]	06, 07.05	2,29
1969	01.04	30.04	1,80	26.04	1,12	16.10	14.11	4,03	11.11	3,04
1970	09.02	10.03	(1,95)	25.02—04.03 (6)	(1,81)	18.04	17.05	2,93	11, 12.05	2,06
1971	02.03	31.03	2,30	27—29.03	1,75	28.09	27.10	6,32	14—21.10 (5)	5,47
1980	22.02	22.03	1,67	15—17.03	1,24	06.10	04.11	5,29	17, 18.10	4,16
Средн.	—	—	1,83	19.03 (92 %)	1,51	—	—	4,92	—	3,30
Наиб. (ранняя)	01.01.60	30.01.60	2,30	13.01.60	2,01	15.04.60	14.05.60	11,3	15.04.60	6,86
Год			1971		1966			1959		1959
Наим. (поздняя)	01.04.69	30.04.69	1,37	26.04.69	1,00	16.10.69	14.11.69	2,87[1]	11.11.69	1,84
Год			1959		1959			1964		1964

274. р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак. Площадь водосбора 2290 км². 1962—70, 1972—80 гг.

1962	—	—	—	—	—	02.10	31.10	(3,61)	30, 31.10	(2,38)
1963	—	—	—	—	—	02.10	31.10	4,70	31.10	2,83
1964	—	—	—	—	—	25.09	20.10	(6,87)[1]	16—19.10	5,23
1965	—	—	—	—	—	27.09	26.10	4,13	26.10	3,58
1966	02.01	31.01	1,90	19.01	1,77	01.05	30.05	4,66	29.05	2,87
1967	12.01	10.02	1,76	31.01	1,64	17.09	16.10	4,52	09—16.10 (4)	3,22
1968	02.02	02.03	(1,30)	20, 21.02	1,06	07.09	06.10	5,23	30.09—03.10 (3)	3,52
1969	04.02	05.03	0,93	15.02	0,79	10.04	03.05	4,19[1]	24.04	1,18
1970	18.11.69	17.12.69	1,71	18—21.11.69	1,67	—	—	—	—	—
1972	26.01	24.02	0,62	30.01	0,48	26.09	19.10	5,61[1]	12—19.10 (4)	5,06
1973	08.03	06.04	1,26	10.03	1,10	28.04	27.05	4,48	15, 22.05	3,10
1974	11.02	12.03	1,33	28.02	1,25	18.09	15.10	4,51[1]	05.10	3,00
1975	17.02	18.03	0,86	20—22.02	0,83	21.09	20.10	2,60	16—20.10 (3)	2,01
1976	07.03	05.04	1,19	20.03	1,08	20.09	19.10	4,40	19.10	3,34
1977	30.01	28.02	0,83	20.02	0,73	—	—	—	—	—
1978	09.02	10.03	0,32	20.02—01.03	0,31	05.10	03.11	3,62	05—09.10 (3)	2,80
1979	27.02	28.03	0,50	10.03	0,40	15.10	08.11	4,13[1]	02.11	2,65
1980	08.01	06.02	0,84	30.01	0,77	06.10	04.11	(17,2)	04.11	(13,9)
Средн.	—	—	1,10	18.02 (93 %)	0,99	—	—	5,28	18.10 (81 %)	3,79
Наиб. (ранняя)	18.11.69	17.12.69	1,90	18.11.69	1,77	10.04.69	03.05.69	(17,2)	24.04.69	(13,9)
Год			1966		1966			1980		1980
Наим. (поздняя)	08.03.73	06.04.73	0,32	20.03.76	0,31	15.10.79	08.11.79	2,60	04.11.80	1,18
Год			1978		1978			1975		1969

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

1. р. Нарын — в 0,5 км ниже устья р. Каинды. Площадь водосбора 9690 км². 1959—72 гг.

1959	28.02	29.03	21,1	07.03	18,2
1960	30.01	28.02	16,6	31.01	15,8
1961	24.01	22.02	16,8	31.01	14,3
1962	02.01	31.01	21,7	18.01	20,4
1963	05.01	03.02	28,0	14.01	26,4
1964	22.01	20.02	15,8	31.01	15,1
1965	01.12	30.12	19,8	01—23.12	18,1
1966	01.03	30.03	19,7	12.03	13,4
1967	01.01	30.01	28,2	01.01	20,2
1968	09.01	07.02	24,0	02.02	22,0
1969	07.02	08.03	(19,9)	20.02	(18,0)
1970	30.01	28.02	23,4	24, 25.02	22,5
1971	02.02	03.03	20,9	09.02	18,6
1972	26.01	24.02	29,2	08.02	22,5
Средн.	—	—	21,8	06.02 (93 %)	20,0
Наиб. (ранняя)	01.01.67	30.01.67	29,2	01.01.67	26,4
Год			1972		1963
Наим. (поздняя)	01.12.65	30.12.65	15,8	23.12.65	13,4
Год			1964		1966

2. р. Нарын — г. Нарын. Площадь водосбора 10 500 км². 1933—35, 1937—64, 1966—80 гг.

1933	01.01	30.01	(26,4)	01, 02.01	(25,8)
1934	22.02	23.03	(25,6)	01, 14.03	24,5
1935	29.01	27.02	26,2	30.01	21,5
1937	02.12	31.12	13,9	12.12	9,45
1938	03.01	01.02	10,2	17.01	7,70
1939	19.02	20.03	17,9	09.03	17,0
1940	01.01	30.01	21,6	10.01	19,0
1941	12.02	13.03	24,2	25.02, 09.03	23,2
1942	11.01	09.02	23,6	26.01	19,9
1943	06.01	04.02	21,6	31.01, 04.02	19,4
1944	11.02	11.03	20,3	26.02	14,4
1945	25.01	23.02	29,1	23.02	28,2
1946	14.02	15.03	26,4	28.02	24,2
1947	01.12	30.12	21,3	02, 11.12	18,6
1948	20.02	20.03	18,5	11.03	17,2
1949	16.02	17.03	19,7	28.02	18,4
1950	02.12	31.12	23,2	31.12	17,4
1951	01.01	30.01	20,7	06.01	16,7
1952	02.12	31.12	24,4	31.12	21,4
1953	01.01	30.01	24,9	01.01	21,8
1954	09.01	07.02	25,2	13.01	24,1
1955	02.01	31.01	24,9	20.01	23,9
1956	12.02	12.03	21,6	16.02	19,4
1957	01.01	30.01	25,9	09.01	23,3
1958	01.01	30.01	28,7	01, 02.01	27,4
1959	24.02	25.03	26,6	19.03	24,0
1960	02.01	31.01	29,4	09.01	25,0
1961	01.01	30.01	23,9	18.01	22,5
1962	22.01	20.02	24,0	06.02	22,4
1963	02.12	31.12	25,8	31.12	21,3
1964	04.01	02.02	19,7	22.01	19,2
1966	01.01	30.01	25,6	06.01	24,3
1967	01.01	30.01	24,4	12.01	23,1
1968	01.02	01.03	21,6	19.02	19,9
1969	04.02	05.03	21,3	05.02	18,8
1970	03.02	04.03	21,7	03.02	17,3
1971	04.02	05.03	23,4	11.02	19,9
1972	11.02	11.03	19,8	11.02	17,3
1973	17.02	18.03	25,8	19, 22.02	24,2
1974	28.11	27.12	22,4	27.12	17,4

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1975	14.02	15.03	15,7	15.02	13,6
1976	12.02	12.03	16,7	24.02	15,8
1977	06.02	07.03	18,2	19.02—03.03 (5)	17,0
1978	07.02	08.03	22,3	20.02	19,2
1979	24.02	25.03	20,8	03, 09.03	20,0
1980	18.02	18.03	21,5	03, 08.03	19,2
Средн.	—	—	22,5	06.02 (87 %)	20,1
Наиб. (ранняя)	01.01 (20 %)	30.01 (20 %)	29,4	01.01 (7 %)	28,2
Год			1960		1945
Наим. (поздняя)	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	10,2	31.12 (7 %)	7,70
Год			1938		1938

3. р. **Нарын — устье р. Кёкджерты.** Площадь водосбора 14 900 км². 1942—80 гг.

1942	08.02	09.03	29,5	22.02	27,5
1943	19.02	20.03	28,8	18.03	19,5
1944	07.02	07.03	29,2	07.03	21,0
1945	12.03	10.04	31,9	30.03	16,0
1946	29.11	28.12	32,0	03, 27.12	27,1
1947	03.03	01.04	30,2	13.03	24,5
1948	26.02	26.03	36,9	16.03	29,1
1949	05.03	03.04	34,7	19.03	29,8
1950	07.01	05.02	33,0	01.02	31,0
1951	06.03	04.04	31,7	27.03	28,5
1952	05.03	03.04	30,8	17.03	29,5
1953	04.01	02.02	30,7	15.01	29,4
1954	27.02	28.03	32,0	09, 10.03	29,8
1955	28.02	29.03	32,5	04.03	27,7
1956	07.01	05.02	26,9	22.01	25,1
1957	29.11	28.12	27,2	29.11	25,1
1958	30.01	28.02	25,7	27.02	20,8
1959	28.02	29.03	29,2	25.03	25,5
1960	05.03	03.04	31,7	24.03	28,6
1961	02.12	31.12	31,3	31.12	27,5
1962	18.01	16.02	25,2	08—12.02	25,0
1963	05.01	03.02	32,4	27, 28.01	31,9
1964	03.02	03.03	31,6	11, 12.02	30,9
1965	01.02	02.03	34,1	04.02	31,6
1966	12.02	13.03	32,4	16.02	30,0
1967	07.02	08.03	39,3	22.02	36,0
1968	12.02	12.03	32,2	20.02	30,9
1969	04.02	05.03	(29,3)	20.02	(24,1)
1970	26.01	24.02	37,6	28.01	36,1
1971	03.01	01.02	37,1	22.01	29,4
1972	02.12	31.12	33,4	14.12	27,6
1973	04.01	02.02	28,8	10.01	24,4
1974	18.02	19.03	29,2	15, 16.03	27,0
1975	01.01	30.01	30,5	26, 27.01	30,1
1976	01.03	30.03	30,1	09—21.03 (5)	29,6
1977	24.01	22.02	29,5	19—21.02	28,0
1978	07.02	08.03	33,3	08.02—02.03 (4)	31,2
1979	04.02	05.03	33,4	28.02	29,2
1980	29.02	29.03	34,9	11, 12.03	32,4
Средн.	—	—	31,5	23.02 (90 %)	27,9
Наиб. (ранняя)	01.01 1975	30.01 1975	39,3	10.01.73	36,1
Год			1967		1970
Наим. (поздняя)	02.12 1961, 1972	31.12 1961, 1972	25,2	31.12.61	16,0
Год			1962		1945

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. Площадь водосбора 34 600 км². 1938—44, 1946—80 гг.					
1938	01.12	30.12	75,1	28.12	63,5
1939	02.12	31.12	71,9	12.12	63,6
1940	01.01	30.01	72,2	05, 06.01	64,8
1941	07.01	05.02	75,2	09, 10.01	67,0
1942	12.01	10.02	75,5	22.01	62,0
1943	30.01	28.02	83,2	06.02	76,2
1944	02.12	31.12	82,0	20.12	66,0
1946	02.01	31.01	98,7	31.01	93,8
1947	02.12	31.12	77,4	31.12	72,4
1948	01.01	30.01	75,2	01—06.01	72,4
1949	31.01	01.03	77,9	23.02	70,6
1950	02.12	31.12	74,9	19.12	63,9
1951	01.01	30.01	79,1	09.01	66,5
1952	01.01	30.01	78,1	03—07.01 (3)	67,4
1953	02.12	31.12	103	30.12	82,6
1954	14.02	15.03	86,8	24.02, 11.03	82,6
1955	01.01	30.01	101	03.01	78,5
1956	05.01	03.02	90,6	09.01	75,2
1957	28.01	26.02	90,1	29.01	80,8
1958	24.01	22.02	84,9	26.01	80,8
1959	20.02	21.03	81,5	19.03	74,5
1960	01.01	30.01	79,2	03.01	68,0
1961	31.01	01.03	78,3	13, 15.02	72,4
1962	02.12	31.12	77,7	17—31.12 (3)	66,3
1963	01.01	30.01	73,4	29.01	56,9
1964	18.01	16.02	76,6	29, 30.01	66,2
1965	28.11	27.12	87,0	10—21.12 (4)	82,5
1966	04.01	02.02	91,1	15.01	80,1
1967	02.12	31.12	85,3	28—31.12	76,6
1968	01.01	30.01	84,0	02—04.01	70,0
1969	01.01	30.01	79,4	01, 14.01	73,4
1970	17.01	15.02	91,0	19.01	82,0
1971	18.01	16.02	72,6	24.01	53,3
1972	08.02	08.03	102	12.02	99,0
1973	02.12	31.12	94,3	08.12	87,9
1974	02.12	31.12	78,6	25.12	68,3
1975	03.01	01.02	71,0	25.01	60,8
1976	02.12	31.12	81,5	28, 31.12	61,6
1977	01.01	30.01	74,8	01.01	60,0
1978	04.01	02.02	82,0	26.01	75,0
1979	11.01	09.02	68,6	15, 16.01	66,0
1980	05.01	03.02	72,6	05, 06.01	67,6
Средн.	—	—	81,8	20.01 (69 %), 21.12 (29 %)	71,9
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (25 %)	30.01 (25 %)	103 / 1953	01.01 (7 %)	99,0 / 1972
Наим. (поздняя) Год	02.12 (24 %)	31.12 (24 %)	68,6 / 1979	31.12 (10 %)	53,3 / 1971
5. р. Нарын — с. Учтерек. Площадь водосбора 47 000 км². 1964—80 гг.					
1964	02.01	31.01	(96,9)	06—31.01 (24)	(94,0)
1965	30.11	29.12	114	23.12	91,0
1966	12.02	13.03	121	09.03	104
1967	02.12	31.12	120	12—14.12	106
1968	02.12	31.12	116	17, 18.12	108
1969	01.01	30.01	(119)	01.01	(113)
1970	02.03	31.03	164	03.03	152
1971	05.01	03.02	141	25, 30.01	132
1972	03.02	03.03	141	06.02	123
1973	18.02	19.03	143	04.03	136
1974	02.12	31.12	121	23, 24.12	95,8
1975	02.12	31.12	120	19.12	104

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1976	02.12	31.12	111	26.12	101
1977	01.01	30.01	109	11.01	90,0
1978	01.01	30.01	111	02.01	90,0
1979	02.02	03.03	110	18—27.02 (3)	95,6
1980	02.12	31.12	127	22.12	104
Средн.	—	—	123	01.02 (59 %)	108
Наиб. (ранняя)	01.01 (18 %)	30.01 (18 %)	164	01.01.69	152
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12 (35 %)	31.12 (35 %)	(96,9)	26.12.76	90,0
Год			1964		1977, 1978

6. р. Нарын — с. Алексеевка. Площадь водосбора 52 000 км². 1943, 1944, 1946—50, 1952—62, 1965 гг.

1943	27.01	25.02	173	09.02	167
1944	01.02	01.03	160	28.02	147
1946	24.01	22.02	140	01.02	118
1947	02.12	31.12	152	18—20.12	133
1948	03.02	03.03	137	05.02	103
1949	02.02	03.03	157	27.02	140
1950	01.12	30.12	(174)	06, 07.12	161
1952	20.02	20.03	161	23.02	155
1953	10.03	08.04	(198)	14—22.03 (3)	(184)
1954	01.01	30.01	(215)	01.01	(208)
1955	02.12	31.12	173	22.12	156
1956	24.02	24.03	153	25.02	148
1957	02.12	31.12	162	28, 29.12	152
1958	29.01	27.02	151	12.02	148
1959	26.02	27.03	139	04.03	122
1960	02.12	31.12	154	31.12	137
1961	02.12	31.12	102	09—31.12 (5)	92,0
1962	19.01	17.02	94,3	22—24.01	89,8
1965	05.02	06.03	147	25.02	135
Средн.	—	—	155	15.02 (68 %)	142
Наиб. (ранняя)	01.01.54	30.01.54	(215)	01.01.54	(208)
Год			1954		1954
Наим. (поздняя)	02.12 (26 %)	31.12 (26 %)	94,3	31.12 1960, 1961	89,8
Год			1962		1962

13. р. Джергетал — кишл. Джергетал. Площадь водосбора 286 км². 1933—38, 1946—80 гг.

1933	02.03	31.03	0,29	09—31.03 (7)	0,25
1934	01.12	30.12	0,38	08—29.12 (18)	0,36
1935	02.12	31.12	0,31	02—31.12 (23)	0,29
1936	15.10	13.11	0,28	24.10—02.11	0,27
1937	30.10	28.11	0,20	14, 15.11	0,16
1938	02.01	31.01	0,19	05—31.01 (22)	0,18
1946	02.01	31.01	0,30	07—26.01 (9)	0,26
1947	17.11	16.12	0,31	30.11—15.12 (7)	0,26
1948	28.02	28.03	0,23	02—26.03 (22)	0,22
1949	15.01	24.02	0,23	41	0,23
1950	01.01	30.01	0,25	02—21.02 (12)	0,24
1951	02.12	31.12	0,39	23—29.12	0,37
1952	02.12	31.12	0,29	27.12	0,22
1953	01.01	30.01	0,30	01—09.01	0,26
1954	20.11	19.12	0,33	30.11	0,22
1955	12.01	02.03	0,26	50	0,26
1956	11.01	02.04	0,27	83	0,27
1957	02.12	31.12	0,28	28—30.12	0,25
1958	13.02	14.03	0,26	18.02—02.03	0,25
1959	16.11	15.12	0,36	16.11—15.12 (9)	0,35
1960	02.12	31.12	0,33	12—31.12	0,32
1961	02.12	31.12	0,29	22—31.12	0,28
1962	01.12	30.12	0,21	01—30.12	0,21
1963	01.01	27.03	0,22	86	0,22
1964	01.01	25.03	0,25	85	0,25

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1965	17.02	18.03	0,30	17.02—15.03	0,30
1966	01.01	30.01	0,30	01—28.01	0,30
1967	01.03	30.03	0,33	02—07.03	0,31
1968	18.11	31.12	0,35	44	0,35
1969	01.01	03.04	0,35	93	0,35
1970	01.01	25.03	0,32	84	0,32
1971	01.03	30.03	0,30	01—30.03 (25)	0,29
1972	01.01	18.03	0,29	78	0,29
1973	05.01	24.03	0,27	79	0,27
1974	12.02	21.03	0,29	38	0,29
1975	11.02	19.03	0,26	37	0,26
1976	05.01	03.02	0,24	23.01—02.02	0,20
1977	01.01	16.03	0,36	75	0,36
1978	01.12	31.12	0,34	31	0,34
1979	01.12	30.12	0,23	03—17.12	0,22
1980	10.01	08.02	0,24	10—20.01	0,23
Средн.	—	—	0,29	—	0,27
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (22 %)	30.01 (7 %)	0,39 / 1951	—	0,37 / 1951
Наим. (поздняя) Год	02.12 (15 %)	31.12 (20 %)	0,19 / 1938	—	0,16 / 1937

15. р. Атбаши — устье р. Ача-Команды. Площадь водосбора 1500 км². 1942, 1944, 1945, 1948—69, 1971—80 гг.

1942	21.02	22.03	4,02	11.03	3,77
1944	04.03	02.04	5,39	01.04	4,49
1945	26.01	24.02	3,73	07, 08.02	3,18
1948	07.02	07.03	3,95	28.02	3,75
1949	01.01	30.01	4,59	25.01	4,45
1950	02.12	31.12	4,97	28.12	3,82
1951	25.02	26.03	4,31	24—26.03	3,55
1952	14.03	12.04	(5,08)	10.04	4,92
1953	15.01	13.02	4,98	12.02	4,62
1954	04.03	02.04	5,13	21—24.03 (3)	4,28
1955	18.02	19.03	4,04	18.02	3,41
1956	13.03	11.04	4,00	24.03—10.04 (11)	3,66
1957	04.03	02.04	4,95	17.03	4,49
1958	16.01	14.02	4,74	24.01	4,63
1959	27.02	28.03	4,61	26.03	3,92
1960	17.03	15.04	4,82	26.03—15.04 (15)	4,70
1961	01.02	02.03	4,72	10.02	4,55
1962	17.01	15.02	4,40	27.01	4,12
1963	10.02	11.03	4,34	07.03	4,14
1964	01.02	01.03	3,40	10.02	3,19
1965	10.01	08.02	4,14	31.01	3,83
1966	02.12	31.12	3,99	27.12	3,32
1967	01.01	30.01	5,00	01.01	3,81
1968	01.03	30.03	4,08	03—06.03 (3)	3,60
1969	23.02	24.03	3,81	03—06.03	3,00
1971	02.12	31.12	4,46	21.12	3,85
1972	31.01	29.02	3,70	20—29.02 (8)	3,50
1973	01.03	30.03	4,87	15.03	4,30
1974	30.01	28.02	6,20	13—22.02 (4)	5,50
1975	02.12	31.12	8,88	31.12	7,63
1976	01.02	01.03	7,67	08—29.02 (8)	7,50
1977	12.02	13.03	7,66	18.02	7,59
1978	06.03	04.04	8,58	31.03	8,05
1979	01.12	30.12	8,22	19—28.12 (4)	7,80
1980	16.02	16.03	7,42	16.02—07.03 (7)	7,32
Средн.	—	—	5,11	28.02 (83 %)	4,64
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1949, 1967	30.01 1949, 1967	8,88 / 1975	01.01.67	8,05 / 1978
Наим. (поздняя) Год	02.12 (11 %)	31.12 (11 %)	3,40 / 1964	31.12.75	3,90 / 1969

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

16. р. Атбашы — кишл. Джангизтал. Площадь водосбора 5540 км². 1939—41, 1943—70 гг.

1939	01.02	02.03	18,6	20.02	16,4
1940	02.12	31.12	(19,2)	25.12	(17,9)
1941	12.03	10.04	19.7	12.03—10.04 (7)	18,8
1943	14.01	14.02	22.2	32	22,2
1944	31.03	29.04	(22,9)	01—16.04	(22,0)
1945	02.12	31.12	24,2	10, 31.12	23,0
1946	14.02	15.03	23,4	10—13.03	22,3
1947	08.02	09.03	24,2	19—24.02	23,5
1948	20.02	20.03	22,9	20.02—13.03 (22)	22,6
1949	12.01	10.02	23,7	25.01	22,8
1950	28.01	26.02	23,8	28.01—07.02 (8)	23,4
1951	04.02	05.03	19,2	10—28.02	18,6
1952	04.02	24.03	27,0	50	27,0
1953	14.02	15.03	25,3	14.02—03.03	25,2
1954	15.02	16.03	27,7	19.02—15.03	27,6
1955	02.12	31.12	26,7	19—22.12	24,6
1956	08.02	08.03	23,6	10.02	22,7
1957	29.04	28.05	22,2	17.05	20,4
1958	10.02	11.03	22,4	26, 27.02	21,3
1959	23.02	24.03	23,3	04—20.03 (12)	23,0
1960	06.02	06.03	22,6	21, 22.02	21,3
1961	15.06	14.07	23,3	26.06—06.07	22,6
1962	16.04	15.05	21,3	26.04	20,0
1963	04.04	03.05	22,2	30.04	21,4
1964	24.01	22.02	23,7	31.01	22,9
1965	17.02	18.03	25,9	17.02—18.03 (23)	25,8
1966	10.02	11.03	23,5	10.02—11.03 (26)	23,4
1967	04.02	05.03	24,1	23.02—03.03 (7)	23,8
1968	23.03	21.04	24,3	01—21.04 (13)	23,9
1969	01.01	30.01	26,0	12.01	24,8
1970	01.02	02.03	33,6	20—22.02	32,4
Средн.	—	—	23,6	—	22,8
Наиб. (ранняя)	01.01.69	30.01.69	33,6	—	32,4
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12 (10 %)	31.12 (10 %)	18,6	—	16,4
Год			1939		1939

26. р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга. Площадь водосбора 1720 км² 1951—80 гг.

1951	30.01	28.02	3,39	23, 24.02	2,30
1952	02.12	31.12	4,99	13.12	3,50
1953	04.03	02.04	4,52	20.03	3,02
1954	16.02	17.03	4,86	23.02	4,28
1955	16.02	17.03	6,84	04.03	4,72
1956	02.12	31.12	5,90	22.12	2,90
1957	09.02	10.03	5,22	10.02, 08.03	3,94
1958	05.02	06.03	4,78	07.02—03.03 (4)	4,36
1959	01.03	30.03	(4,49)	16, 17.03	(4,04)
1960	16.01	14.02	4,35	25, 26.01	4,25
1961	02.12	31.12	4,74	07, 29.12	3,37
1962	04.01	02.02	3,98	16, 17.01	2,92
1963	23.02	24.03	3,79	14.03	3,11
1964	10.01	08.02	3,25	18—22.01	2,79
1965	12.02	13.03	4,00	22.02	3,39
1966	11.02	12.03	4,03	12.02—03.03 (3)	3,30
1967	20.02	21.03	5,37	21.02	4,78
1968	30.01	28.02	4,28	01.02	3,71
1969	01.01	30.01	4,49	26—28.01	3,10
1970	18.02	19.03	5,90	19.02	5,33
1971	03.01	01.02	4,88	09.01	3,97
1972	09.02	09.03	8,10	11—29.02 (10)	8,00
1973	28.11	27.12	7,31	25.12	6,30
1974	02.12	31.12	4,10	18—23.12	2,70
1975	04.01	02.02	3,74	10—18.01	3,66

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1976	31.01	29.02	3,75	28, 29.02	3,10
1977	01.01	30.01	6,50	08, 09.01	4,96
1978	01.03	30.03	5,84	13.03	5,62
1979	24.01	22.02	4,62	29, 30.01	3,40
1980	27.02	27.03	6,08	28.02	5,60
Средн.	—	—	4,94	12.02 (83 %)	4,01
Наиб. (ранняя)	01.01 1969, 1977	30.01 1969, 1977	8,10	08.01.77	8,00
Год			1972		1972
Наим. (поздняя)	02.12 (13 %)	31.12 (13 %)	3,25	29.12.61	2,30
Год			1964		1951

27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. Площадь водосбора 2410 км². 1945, 1949—74, 1976—78, 1980 г.

1945	16.03	14.04	8.10	02—10.04 (3)	7,00
1949	08.03	06.04	10,5	27, 31.03	8,80
1950	05.11	04.12	10,0	12.11—02.12 (10)	9,70
1951	10.03	08.04	9,07	16.03—04.04 (19)	8,90
1952	11.03	09.04	10,4	16.03	9,50
1953	23.03	21.04	11,9	04.04	10,8
1954	06.03	04.04	11,3	16.03—03.04 (13)	11,1
1955	02.12	31.12	11,2	30, 31.12	10,1
1956	13.01	11.02	10,1	07.02	9,79
1957	10.02	11.03	9,02	20.02	8,85
1958	09.02	10.03	9,52	15.02	8,97
1959	09.03	07.04	10,5	26, 27.03	9,60
1960	20.03	18.04	10,6	09.04	9,60
1961	02.12	31.12	8,71	27.12	8,53
1962	13.01	11.02	8,24	21.01	7,96
1963	21.01	19.02	(9,18)	29.01	(8,28)
1964	02.12	31.12	9,93	19—29.12 (4)	8,70
1965	02.03	31.03	8,87	04—31.03 (13)	8,60
1966	01.03	30.03	8,91	14.03	8,20
1967	21.02	22.03	9,30	11.03	9,25
1968	17.01	15.02	(8,94)	02.02	(8,74)
1969	30.01	28.02	8,36	15.02	7,76
1970	01.03	30.03	11,7	22—25.03	11,3
1971	03.03	01.04	11,1	18.03	10,2
1972	09.03	07.04	9,40	30.03	8,62
1973	02.12	31.12	8,70	28.12	6,83
1974	01.01	30.01	(7,25)	01.01	(6,92)
1976	17.03	15.04	(9,45)	29.03, 03.04	(8,12)
1977	13.01	11.02	9,06	27.01	8,56
1978	10.03	08.04	(8,72)	13—19.03	(8,00)
1980	17.02	17.03	12,8	23.02—09.03 (6)	12,2
Средн.	—	—	9,70	07.03 (81 %)	9,02
Наиб. (ранняя)	01.01.74	30.01.74	12,8	01.01.74	12,2
Год			1980		1980
Наим. (поздняя)	02.12 (13 %)	31.12 (13 %)	(7,25)	31.12.55	6,83
Год			1974		1973

28. р. Кёкёмерен — в 1,8 км выше устья р. Джумгол. Площадь водосбора 5290 км². 1934, 1935, 1937—73 гг.

1934	19.02	20.03	(19,4)	13.03	(18,9)
1935	11.03	09.04	20,1	11, 29.03	18,3
1937	27.02	28.03	17,6	21.03	15,4
1938	09.03	07.04	16,9	01.04	14,6
1939	06.03	04.04	13,6	14.03	11,4
1940	01.01	30.01	14,9	21.01	13,6
1941	04.01	02.02	17,4	19.01	13,9
1942	07.02	08.03	18,2	25.02	16,8
1943	06.03	04.04	21,6	03.04	20,0
1944	02.12	31.12	17,2	14.12	13,0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1945	01.01	30.01	16,1	08—12.01	15,9
1946	21.02	22.03	20,8	09, 10.03	18,7
1947	02.12	31.12	23,2	18—20.12	19,5
1948	16.03	14.04	18,6	06, 07.04	16,8
1949	05.03	03.04	20,8	19.03	19,4
1950	29.11	28.12	18,8	19, 20.12	15,6
1951	14.02	15.03	18,4	14.03	16,7
1952	01.01	30.01	24,7	02.01	19,8
1953	08.03	06.04	24,2	20.03	22,2
1954	06.03	04.04	23,6	25.03	20,5
1955	06.03	04.04	22,3	27.03	18,5
1956	07.03	05.04	20,0	10.03	17,9
1957	27.01	25.02	23,3	11.02	19,0
1958	10.03	08.04	18,3	19, 23.03	17,1
1959	10.03	08.04	20,2	18—27.03 (3)	17,9
1960	17.03	15.04	21,7	24.03, 12.04	21,0
1961	01.12	30.12	15,6	15.12	14,4
1962	26.02	27.03	16,5	17.03	14,8
1963	11.03	09.04	(15,0)	25.03, 06.04	14,0
1964	28.02	28.03	15,7	23—25.03	14,5
1965	02.02	03.03	15,0	07, 08.02	14,4
1966	01.01	30.01	15,1	03.01	13,4
1967	07.03	05.04	18,1	21—29.03 (6)	16,6
1968	15.01	13.02	16,3	16.01	15,4
1969	01.01	30.01	18,2	01.01	16,2
1970	18.02	,9.03	22,7	15.03	20,5
1971	26.02	27.03	23,5	27.03	22,5
1972	02.03	31.03	21,6	31.03	18,1
1973	02.12	31.12	21,3	26—31.12 (5)	18,8
Средн.	—	—	19,1	04.03 (87 %)	17,1
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (13 %)	30.01 (13 %)	24,7 / 1952	01.01.69	22,5 / 1971
Наим. (поздняя) Год	02.12 (8 %)	31.12 (8 %)	13,6 / 1939	31.12.73	11,4 / 1939

29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Площадь водосбора 8440 км². 1934, 1935, 1938—80 гг.

1934	23.01	21.02	(24,3)	24—26.01	(23,6)
1935	23.03	21.04	27,8	29.03	22,6
1938	06.03	04.04	26,5	25.03	23,7
1939	29.01	27.02	26,9	07—11.02 (4)	25,3
1940	16.03	14.04	24,6	06—08.04	22,9
1941	07.01	05.02	27,6	11.01	24,9
1942	28.02	29.03	30,3	12.03	27,0
1943	19.02	20.03	30,0	20.02	27,9
1944	17.02	17.03	28,2	21.02—09.03 (7)	27,0
1945	05.03	03.04	28,7	05—24.03 (4)	28,0
1946	26.02	27.03	30,0	03, 04.03	28,0
1947	27.02	28.03	31,1	03—28.03 (4)	30,8
1948	25.02	25.03	31,0	10—16.03 (3)	30,2
1949	20.02	21.03	29,2	22.02	27,0
1950	28.02	29.03	31,5	28.02—26.03 (19)	31,0
1951	08.02	09.03	28,5	23.02—06.03 (4)	27,8
1952	19.02	19.03	30,6	16.03	27,7
1953	28.02	29.03	34,8	09, 14.03	32,9
1954	19.02	20.03	31,4	24.02—11.03 (4)	30,3
1955	02.12	31.12	33,4	20.12	28,9
1956	10.02	10.03	28,7	15.02	27,5
1957	17.02	18.03	27,5	23.02	25,3
1958	19.02	20.03	24,7	05.03	23,0
1959	22.02	23.03	25,5	18.03	21,4
1960	01.03	30.03	30,9	30.03	28,5
1961	01.12	30.12	26,6	13.12	22,8
1962	12.02	13.03	26,7	19.02	25,9
1963	29.01	27.02	26,6	06—08.02	23,6

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1964	15.02	15.03	28,4	23, 24.02	26,2
1965	25.11	24.12	28,1	12, 13.12	24,8
1966	21.02	22.03	26,2	21.02	23,2
1967	02.12	31.12	26,4	27, 31.12	24,4
1968	01.01	30.01	25,0	01—16.01 (6)	24,4
1969	01.01	30.01	26,1	12.01	22,0
1970	01.03	30.03	31,2	03—16.03 (3)	30,2
1971	29.01	27.02	30,4	01, 21.02	27,5
1972	04.02	04.03	31,1	13—29.02 (4)	30,5
1973	02.12	31.12	28,6	26—31.12 (5)	26,0
1974	02.12	31.12	22,8	18.12	16,8
1975	01.01	30.01	24,0	01.01	21,0
1976	16.03	14.04	26,1	06.04	24,4
1977	14.02	15.03	25,8	10—14.03 (3)	23,8
1978	01.03	30.03	25,5	04.03	23,8
1979	30.01	28.02	27,8	13.02	24,5
1980	08.03	06.04	29,8	31.03	26,9
Средн.	—	—	28,2	25.02 (87 %)	25,9
Наиб. (ранняя)	01.01 (7 %)	30.01 (7 %)	34,8	01.01 1968, 1975	32,9
Год			1953		1953
Наим. (поздняя)	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	22,8	31.12 1967, 1973	16,8
Год			1974		1974

30. р. Каракол — устье. Площадь водосбора 1180 км², 1950—80 гг.

1950	30.11	29.12	6,52	14, 15.12	6,22
1951	04.03	02.04	6,30	26.03	6,10
1952	21.02	21.03	6,48	15, 17.03	6,22
1953	17.03	15.04	7,28	14.04	7,12
1954	25.02	26.03	6,97	24—26.03	6,48
1955	05.03	03.04	7,20	06.03—03.04 (3)	6,65
1956	23.02	23.03	7,00	24.02	5,92
1957	02.12	31.12	5,69	08—28.12 (4)	4,60
1958	02.03	31.03	5,00	23.03	4,06
1959	07.03	05.04	6,94	26.03	4,92
1960	17.03	15.04	7,49	18.03	6,36
1961	30.11	29.12	7,44	07.12	6,50
1962	01.01	30.01	7,49	16, 18.01	6,50
1963	12.01	10.02	7,24	17, 18.01	6,75
1964	28.02	28.03	8,01	13.03	6,20
1965	13.02	14.03	7,45	02.03	7,10
1966	16.03	14.04	7,22	09.04	6,50
1967	11.02	12.03	7,60	12.02—02.03 (4)	6,86
1968	21.03	19.04	6,14	02.04	5,17
1969	27.01	25.02	(5,73)	28.01—08.02 (5)	(3,29)
1970	02.03	31.03	6,52	04, 05.03	5,32
1971	27.02	28.03	5,41	14—24.03 (9)	4,80
1972	10.03	08.04	4,64	13.03	3,95
1973	01.03	30.03	5,70	04—10.03	5,38
1974	25.01	23.02	6,27	15, 16.02	6,02
1975	21.11	20.12	6,14	03.12	6,00
1976	15.03	13.04	5,74	29.03, 03.04	5,20
1977	18.02	19.03	5,33	18.02—18.03 (20)	5,30
1978	25.11	24.12	6,89	25.11—07.12	6,73
1979	22.03	20.04	(6,76)	25—30.03 (3)	6,40
1980	02.12	31.12	7,81	29—31.12	6,75
Средн.	—	—	6,59	08.03 (81 %)	5,85
Наиб. (ранняя)	01.01.62	30.01.62	8,01	16.01.62	7,12
Год			1964		1953
Наим. (поздняя)	02.12 1957, 1980	31.12 1957, 1980	4,64	31.12.80	(3,29)
Год			1972		1969

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

36. р. Орто-Куганды — кишл. Орто-Куганды. Площадь водосбора 346 км². 1948—65 гг.

1948	21.11	20.12	0,62	18.12	0,28
1949	21.02	22.03	0,61	25.02—19.03 (6)	0,48
1950	31.01	01.03	1,14	31.01, 11.02	0,80
1951	25.02	26.03	1,18	05.03	0,92
1952	13.11	12.12	1,21	22.11	1,08
1953	08.03	06.04	1,05	12—20.03 (4)	0,83
1954	23.02	24.03	1,13	24.02	0,91
1955	05.03	03.04	1,69	08.03—03.04 (3)	1,48
1956	03.01	01.02	1,79	07.01	1,40
1957	07.11	06.12	1,42	26.11	1,19
1958	22.01	20.02	1,31	09—11.02	0,95
1959	15.01	13.02	1,27	05—13.02	1,20
1960	01.01	30.01	1,81	01—16.01 (11)	1,64
1961	09.02	10.03	1,90	15.02—09.03 (13)	1,64
1962	24.11	23.12	1,79	25.11—16.12 (4)	1,55
1963	12.01	10.02	1,45	09, 10.02	1,20
1964	01.01	30.01	1,77	01.01	1,65
1965	01.12	30.12	1,07	03—25.12 (8)	0,97
Средн.	—	—	1,34	20.02 (56 %)	1,12
Наиб. (ранняя)	01.01 1960, 1964	30.01 1960, 1964	1,90	01.01 1960, 1964	1,65
Год			1961		1964
Наим. (поздняя)	01.12.65	30.12.65	0,61	25.12.65	0,28
Год			1949		1948

38. р. Минкуш — в 2,7 км выше устья р. Туюксу. Площадь водосбора 200 км². 1961—66, 1968—72 гг.

1961	02.12	31.12	0,65	31.12	0,56
1962	02.04	01.05	0,34	09—29.04 (19)	0,33
1963	16.02	17.03	0,41	16.02—17.03 (28)	0,40
1964	20.01	18.02	0,53	30.01—01.02	0,50
1965	08.03	06.04	0,57	25.03—06.04	0,55
1966	12.03	10.04	0,55	14—16.03	0,52
1968	05.03	03.04	0,75	07.03—03.04	0,75
1969	20.02	21.03	0,87	20.02—21.03 (23)	0,86
1970	19.02	20.03	0,97	14—17.03	0,90
1971	02.12	31.12	0,92	23—31.12	0,86
1972	09.02	26.03	0,75	47	0,75
Средн.	—	—	0,66	—	0,63
Наиб. (ранняя)	20.01.64	18.02.64	0,97	—	0,90
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12 1961, 1971	31.12 1961, 1971	0,34	—	0,33
Год			1962		1962

39. р. Ковюксу — устье. Площадь водосбора 397 км². 1950—62, 1964—66 гг.

1950	05.02	06.03	1,82	09.02—02.03 (5)	1,76
1951	10.02	11.03	1,60	22.02	нб
1952	27.02	27.03	2,03	16, 18.03	1,69
1953	23.02	24.03	2,13	19, 20.03	1,88
1954	22.02	23.03	2,73	22.02	2,38
1955	02.12	31.12	2,47	19, 21.12	2,20
1956	01.01	30.01	2,32	04.01	2,08
1957	25.11	24.12	2,60	27.11	2,02
1958	01.02	02.03	2,09	01—17.02 (5)	1,77
1959	28.02	29.03	3,54	21.03	2,78
1960	01.03	30.03	3,39	20—30.03 (3)	2,81
1961	02.12	31.12	2,34	20—28.12 (5)	2,10
1962	01.02	02.03	1,80	28.02	1,72
1964	01.12	30.12	2,33	01—30.12 (5)	2,15

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1965	06.03	04.04	1,39	20.03	1,27
1966	01.01	30.01	1,23	12—23.01 (8)	1,18
Средн.	—	—	2,24	—	1,86
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1956, 1966	30.01 1956, 1966	3,54 / 1959	04.01.56	2,81 / 1960
Наим. (поздняя) Год	02.12 1955, 1961	31.12 1955, 1961	1,23 / 1966	30.12.64	нб / 1951

46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Площадь водосбора 1790 км². 1931, 1935—37, 1939—80 гг.

1931	16.02	17.03	7,07	22.02—06.03 (5)	6,20
1935	01.03	30.03	13,3	12—21.03 (4)	12,8
1936	09.03	07.04	6,28	11.03	5,40
1937	01.01	30.01	(7,59)	01.01	(6,36)
1939	30.01	28.02	7,32	09.02	6,84
1940	03.02	03.03	5,51	24.02	4,32
1941	09.02	10.03	7,42	25.02	4,80
1942	10.02	11.03	6,89	10.03	4,90
1943	30.01	28.02	7,26	05, 19.02	6,00
1944	01.12	30.12	7,51	01, 02.12	6,50
1945	28.02	29.03	7,01	22—25.03 (3)	5,50
1946	01.01	30.01	8,01	14, 15.01	6,86
1947	02.12	31.12	12,5	17—23.12 (5)	10,5
1948	09.02	09.03	11,5	09.03	6,20
1949	02.03	31.03	9,71	11, 12.03	8,90
1950	01.02	02.03	10,2	13.02	9,20
1951	24.02	25.03	8,35	25.02—04.03 (4)	7,96
1952	26.11	25.12	9,97	13.12	7,22
1953	19.02	20.03	8,45	27.02	5,00
1954	27.11	26.12	11,6	29.11	9,01
1955	10.02	11.03	8,11	05.03	3,36
1956	18.02	18.03	7,35	23.02	3,80
1957	21.02	22.03	7,84	15.03	6,50
1958	19.02	20.03	8,23	15.03	5,80
1959	28.02	29.03	3,62	21—26.03 (4)	2,16
1960	29.02	29.03	7,60	05.03	6,00
1961	02.12	31.12	8,41	19, 29.12	7,34
1962	09.02	10.03	7,14	12.02—01.03 (6)	6,72
1963	18.02	19.03	7,13	18.02	4,06
1964	12.02	12.03	6,37	10.03	3,70
1965	27.02	28.03	7,01	27.03	4,58
1966	14.02	15.03	7,71	06, 07.03	7,00
1967	18.02	19.03	7,43	19.02	3,87
1968	10.02	10.03	7,02	05.03	5,25
1969	14.02	15.03	7,68	13.03	4,31
1970	19.02	20.03	11,0	03.03	9,90
1971	13.02	14.03	8,42	25, 26.02	7,30
1972	23.02	23.03	5,82	22.03	3,30
1973	02.12	31.12	7,33	25, 26.12	5,94
1974	04.02	05.03	5,58	06.02, 05.03	4,90
1975	02.12	31.12	5,79	16.12	3,90
1976	23.02	23.03	5,80	26.02—14.03 (11)	5,60
1977	12.02	13.03	6,85	10.03	5,90
1978	25.02	26.03	6,08	15.03	4,40
1979	19.02	20.03	7,80	10—15.03 (5)	7,20
1980	17.02	17.03	7,72	25.02—17.03 (3)	6,86
Средн.	—	—	7,83	03.03 (80 %)	6,15
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1937, 1946	30.01 1937, 1946	13,3 / 1935	01.01.37	12,8 / 1935
Наим. (поздняя) Год	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	3,62 / 1959	29.12.61	2,16 / 1959

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
47. р. Карасу (левая) — устье. Площадь водосбора 1080 км². 1970—80 гг.					
1970	02.12	31.12	6,61	21.12	4,38
1971	02.12	31.12	5,60	31.12	4,96
1972	01.02	01.03	4,25	05—29.02 (3)	3,82
1973	02.12	31.12	5,85	20—27.12 (3)	5,11
1974	02.12	31.12	3,92	19—24.12	3,04
1975	25.02	26.03	3,56	12—15.03	3,38
1976	01.03	30.03	3,40	29.03	3,35
1977	10.02	11.03	3,63	19, 20.02	3,44
1978	09.02	10.03	3,85	13.02	3,24
1979	05.03	03.04	4,54	14.03—01.04 (5)	4,45
1980	08.03	06.04	4,75	25.03—02.04 (8)	4,60
Средн.	—	—	4,54	—	3,98
Наиб. (ранняя)	01.02.72	01.03.72	6,61	05.02.72	5,11
Год			1970		1973
Наим. (поздняя)	02.12 (36 %)	31.12 (36 %)	3,40	31.12.71	3,04
Год			1976		1974
48. р. Карасу (правая) — устье. Площадь водосбора 2740 км². 1937—1942, 1948—80 гг.					
1937	01.01	30.01	10,9	01—04.01	9,96
1938	24.10	22.11	10,1	28.10—13.11 (6)	9,78
1939	01.01	30.01	11,1	09.01	9,55
1940	02.12	31.12	12,4	22.12	10,7
1941	14.01	12.02	11,9	20.01	10,4
1942	31.01	01.03	10,2	02.02	9,90
1948	02.12	31.12	17,2	11—30.12 (4)	15,2
1949	25.01	23.02	15,6	14—16.02	14,7
1950	02.12	31.12	13,6	15—22.12 (7)	12,7
1951	30.01	28.02	12,1	13—17.02	11,7
1952	02.12	31.12	15,1	26, 27.12	13,6
1953	19.01	17.02	12,5	28.01—08.02 (10)	12,0
1954	02.12	31.12	17,2	26—28.12	15,7
1955	01.12	31.12	14,2	31	14,2
1956	02.12	31.12	11,6	23.12	8,20
1957	30.01	28.02	9,31	05—26.02 (11)	8,85
1958	01.01	30.01	12,1	02—07.01 (4)	10,8
1959	31.01	01.03	17,0	14.02	15,2
1960	10.01	08.02	14,1	25.01—04.02 (8)	13,3
1961	31.01	01.03	14,3	09—23.02 (11)	13,7
1962	16.01	14.02	12,6	18.01—05.02 (11)	12,0
1963	02.01	31.01	16,0	24.01	15,5
1964	26.01	24.02	14,7	28—31.01	13,8
1965	12.01	10.02	13,6	07.02	12,4
1966	02.12	31.12	12,5	11, 12.12	11,7
1967	24.01	22.02	11,4	30.01—22.02 (3)	11,2
1968	27.01	25.02	13,9	30.01—15.02 (10)	13,2
1969	01.01	30.01	13,1	14.01	12,5
1970	13.11	12.12	19,4	28.11	19,0
1971	02.12	31.12	15,6	13.12	15,1
1972	08.02	08.03	11,5	27.02	11,3
1973	02.12	31.12	15,3	31.12	14,7
1974	02.12	31.12	13,9	25—29.12 (3)	11,4
1975	13.01	11.02	11,2	06, 09.02	10,5
1976	03.01	01.02	11,5	04.01—01.02 (6,	11,3
1977	17.01	15.02	12,7	25.01	11,4
1978	24.01	22.02	13,5	15.02	11,5
1979	12.01	10.02	15,0	30.01, 01.02	13,0
1980	22.10	20.11	(13,8)	08.11	(13,2)
Средн.	—	—	13,4	—	12,4
Наиб. (ранняя)	01.01 (10 %)	30.01 (10 %)	19,4	—	19,0
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12 (26 %)	31.12 (26 %)	9,31	—	8,20
Год			1957		1956

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
49. р. Ходжаата — устье р. Тумаяк. Площадь водосбора 195 км². 1931—40 гг.					
1931	01.02	28.02	1,67 [1]	—	—
1932	01.11	30.11	2,03	—	—
1933	01.02	28.02	1,87 [1]	—	—
1934	01.01	30.01	2,14	—	—
1935	01.02	28.02	2,55 [1]	—	—
1936	02.12	31.12	1,82	06—14.12	1,77
1937	02.12	31.12	1,72	29—31.12	1,50
1938	25.01	23.02	1,34	05—13.02	1,25
1939	13.02	14.03	1,58	06—12.03 (4)	1,35
1940	01.01	30.01	1,73	10, 11.01	1,55
Средн.	—	—	1,84	—	—
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1934, 1940	30.01 1934, 1940	2,55 [1] 1935	—	—
Наим. (поздняя) Год	02.12 1936, 1937	31.12 1936, 1937	1,34 1938	—	—
50. р. Афлатун — с. Афлатун. Площадь водосбора 863 км². 1931—40, 1953—55, 1957—64, 1966—80 гг.					
1931	21.01	19.02	4,48	02, 08.02	4,35
1932	06.02	07.03	5,17	10—13.02	5,02
1933	01.01	30.01	5,87	01—08.01	5,50
1934	02.01	31.01	6,12	15—22.01	5,94
1935	08.01	06.02	6,17	13—17.01	5,85
1936	02.12	31.12	5,65	27—31.12	5,24
1937	19.01	17.02	4,51	25.01—10.02	4,39
1938	02.12	31.12	4,59	02—31.12 (12)	4,45
1939	01.01	30.01	4,67	01—26.01	4,63
1940	21.01	19.02	4,28	13—19.02	4,05
1953	16.01	14.02	7,42	06—13.02 (4)	7,23
1954	02.12	31.12	6,74	23—31.12	6,48
1955	02.12	31.12	5,10	11—30.12 (10)	4,81
1957	02.12	31.12	5,05	20—30.12 (3)	4,80
1958	18.01	16.02	4,89	23.01—16.02 (15)	4,80
1959	02.12	31.12	6,53	18—31.12 (10)	6,08
1960	02.01	31.01	6,05	30, 31.01	5,70
1961	02.12	31.12	5,26	04—31.12	5,24
1962	19.01	17.02	4,67	19.01—17.02 (24)	4,60
1963	02.12	31.12	5,96	11—31.12 (9)	5,65
1964	01.01	03.02	5,65	34	5,65
1966	05.01	03.02	5,19	11.01—03.02 (23)	5,10
1967	03.01	01.02	5,44	03.01—01.02 (26)	5,42
1968	26.01	24.02	4,88	01—24.02 (17)	4,75
1969	01.01	30.01	5,84	01—23.01 (13)	5,50
1970	27.01	25.02	7,11	31.01	6,46
1971	11.02	12.03	6,00	16.02—12.03 (21)	5,88
1972	01.02	01.03	5,70	14.02	5,16
1973	01.01	30.01	6,33	01—10.01 (4)	5,68
1974	01.12	30.12	5,94	28.12	5,30
1975	02.12	31.12	5,43	05—31.12 (25)	5,40
1976	11.01	09.02	(5,34)	30.01—06.02 (4)	(5,20)
1977	30.01	28.02	5,32	10.02	4,42
1978	01.01	30.01	6,11	01—14.01 (8)	5,90
1979	16.02	17.03	5,53	08—13.03	5,08
1980	02.12	31.12	4,93	31.12	4,44
Средн.	—	—	5,55	—	5,28
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (17 %)	30.01 (14 %)	7,42 1953	—	7,23 1953
Наим. (поздняя) Год	02.12 (28 %)	31.12 (28 %)	4,28 1940	—	4,05 1940

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

54. р. Тар — кишл. Чолма. Площадь водосбора 3840 км². 1939—80 гг.

1939	02.12	31.12	9,52	30, 31.12	8,10
1940	01.01	30.01	8,15	13.01	6,00
1941	05.02	06.03	10,6	25.02	6,52
1942	08.01	06.02	11,3	26, 27.01	10,4
1943	13.02	14.03	11,4	18.02—06.03 (3)	10,5
1944	05.02	05.03	11,2	08—10.02	10,1
1945	21.02	22.03	13,4	27.02	10,2
1946	27.01	25.02	13,3	31.01	12,5
1947	02.12	31.12	12,1	10—12.12	10,8
1948	02.12	31.12	10,9	18, 22.12	10,2
1949	06.02	07.03	9,65	22.02	9,22
1950	30.01	28.02	13,0	23.02	11,7
1951	29.01	27.02	10,1	25.02	7,42
1952	17.02	17.03	15,6	17.02—17.03 (8)	15,0
1953	02.02	03.03	14,8	12—28.02 (7)	14,5
1954	11.02	12.03	13,9	22.02	10,3
1955	22.01	20.02	15,1	16.02	10,8
1956	02.12	31.12	13,8	03—06.12	12,8
1957	02.01	31.01	13,4	28.01	12,5
1958	09.02	10.03	11,7	04, 05.03	10,9
1959	10.02	11.03	13,6	16.02, 04.03	12,6
1960	30.01	28.02	12,4	02, 19.02	11,0
1961	02.12	31.12	10,1	29, 30.12	8,72
1962	10.02	11.03	9,57	10.02—10.03 (23)	9,34
1963	29.01	27.02	9,67	12.02	8,48
1964	02.12	31.12	12,0	10—15.12 (5)	11,1
1965	09.02	10.03	10,4	14.02—04.03 (6)	9,80
1966	09.02	10.03	10,9	22.02	9,80
1967	10.02	11.03	13,3	12.02—01.03 (5)	12,8
1968	30.01	28.02	13,8	30.01, 22.02	13,2
1969	01.01	30.01	13,0	22.01	2,70
1970	15.02	16.03	15,7	19.02—16.03 (16)	15,3
1971	09.02	10.03	16,8	12—14.02	15,8
1972	18.01	16.02	15,3	31.01—16.02 (7)	14,5
1973	22.01	20.02	15,4	28, 29.01	13,5
1974	24.11	23.12	12,3	05—17.12 (4)	10,7
1975	13.02	14.03	9,67	16.02—13.03 (4)	8,70
1976	16.02	16.03	10,3	28, 29.02	9,22
1977	12.02	13.03	12,3	28.02—11.03 (5)	11,7
1978	01.02	02.03	13,3	04—06.02	12,0
1979	20.02	21.03	16,9	15—17.03	16,8
1980	02.12	31.12	14,4	20, 25.12	12,8
Средн.	—	—	12,5	13.02 (81 %)	11,0
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1940, 1969	30.01 1940, 1969	16,9 / 1979	13.01.40	16,8 / 1979
Наим. (поздняя) Год	02.12 (17 %)	31.12 (17 %)	8,15 / 1940	31.12.39	2,70 / 1969

55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Тан. Площадь водосбора 907 км². 1939—41, 1943—45, 1948—68, 1971—79 гг.

1939	02.12	31.12	4,47	11.12	3,90
1940	29.01	27.02	3,62	26.02	2,88
1941	06.01	04.02	4,26	18.01	3,44
1943	31.01	01.03	(5,48)	17.02	(3,80)
1944	23.01	21.02	4,38	28.01	3,60
1945	26.11	25.12	5,08	30.11—23.12 (4)	4,00
1948	31.01	29.02	4,65	05, 06.02	4,00
1949	05.02	06.03	4,69	21.02	4,12
1950	30.01	28.02	4,36	31.01, 01.02	4,12
1951	31.01	01.03	3,91	21.02	2,50
1952	29.01	27.02	6,19	11, 12.02	5,62
1953	15.01	13.02	6,64	17.01—13.02 (23)	6,41
1954	11.02	12.03	6,69	24.02	6,47

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1955	02.12	31.12	5,46	24.12	2,53
1956	07.02	07.03	4,84	07.02—07.03	4,84
1957	12.02	13.03	5,06	21.02—05.03 (8)	4,65
1958	06.02	07.03	5,86	06.02—07.03 (27)	5,82
1959	02.12	31.12	5,12	21.12	3,60
1960	01.01	30.01	5,91	20.01	5,00
1961	12.02	13.03	4,68	28.02	3,70
1962	01.01	30.01	4,99	01.01	4,38
1963	11.01	09.02	5,18	13.01	4,88
1964	01.12	30.12	5,55	08—24.12 (5)	5,20
1965	08.01	06.02	5,13	26.01—06.02 (4)	4,80
1966	09.01	07.02	4,82	03.02	3,41
1967	02.12	31.12	5,72	27, 29.12	5,09
1968	31.01	29.02	4,91	18—28.02 (4)	4,70
1971	02.12	31.12	6,27	23—25.12	5,28
1972	26.01	24.02	5,90	29.01	4,00
1973	02.12	31.12	6,04	27, 28.12	5,45
1974	01.01	30.01	5,69	03—05.01	5,56
1975	09.01	07.02	4,82	16.01—06.02 (9)	4,70
1976	07.02	07.03	5,64	13—16.02	5,40
1977	22.01	20.02	5,81	17.02	5,20
1978	02.12	31.12	6,31	13—31.12 (16)	6,10
1979	01.01	30.01	6,38	05—08.01	5,80
Средн.	—	—	5,29	03.02 (75 %)	4,58
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (11 %)	30.01 (11 %)	6,69 / 1954	01.01.62	6,47 / 1954
Наим. (поздняя) Год	02.12 (19 %)	31.12 (19 %)	3,62 / 1940	31.12.78	2,50 / 1951

56. р. Яссы — с. Саламалик. Площадь водосбора 1180 км², 1933, 1937—80 гг.

1933	01.01	30.01	2,54	01—24.01	2,50
1937	02.12	31.12	2,87	25.12	2,06
1938	01.01	30.01	2,74	03, 04.01	1,92
1939	06.02	07.03	2,77	14.02	2,00
1940	01.01	30.01	2,53	19, 24.01	1,86
1941	03.01	01.02	3,37	07.01	2,64
1942	08.01	06.02	3,63	06.02	2,28
1943	25.01	23.02	3,57	05.02	3,00
1944	23.01	21.02	3,77	25, 28.01	3,33
1945	25.01	23.02	4,14	04.02	3,82
1946	12.01	10.02	4,54	31.01—05.02 (3)	4,00
1947	02.12	31.12	4,46	17.12	3,44
1948	24.01	22.02	4,06	05.02	3,38
1949	29.01	27.02	3,95	31.01	3,44
1950	28.01	26.02	3,86	31.01	3,32
1951	26.01	24.02	2,80	23.02	1,18
1952	02.12	31.12	5,95	24.12	4,68
1953	12.01	10.02	5,11	17—30.01 (3)	4,44
1954	18.01	16.02	6,82	19.01	5,87
1955	02.12	31.12	5,93	18, 19.12	4,56
1956	02.12	31.12	3,99	20.12	3,44
1957	03.01	01.02	3,77	06—29.01 (5)	3,44
1958	20.01	18.02	3,96	23.01, 06.02	3,56
1959	01.01	30.01	5,12	08—10.01	2,92
1960	13.01	11.02	5,34	01.02	4,92
1961	02.12	31.12	3,83	12—31.12 (5)	3,59
1962	12.01	11.02	3,58	14—20.01 (6)	3,44
1963	01.01	30.01	4,50	01, 02.01	3,98
1964	26.01	24.02	3,63	26.01—24.02 (6)	3,34
1965	26.01	24.02	3,75	05—22.02 (3)	3,34
1966	02.01	31.01	4,80	17, 19.01	4,00
1967	02.12	31.12	5,25	14—31.12 (14)	5,16
1968	01.01	30.01	5,68	01—04.01	5,16
1969	02.12	31.12	4,67	28—31.12	3,98

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1970	01.01	30.01	3,48	15—18.01	3,16
1971	02.12	31.12	4,86	14—31.12 (17)	4,80
1972	01.01	30.01	4,96	09—11.01	4,56
1973	02.12	31.12	4,33	28—31.12	4,21
1974	02.12	31.12	3,72	15—23.12 (8)	3,65
1975	28.01	26.02	3,45	14—21.02 (3)	3,30
1976	22.01	29.02	3,10	39	3,10
1977	23.01	21.02	3,90	24—30.01	3,65
1978	23.11	22.12	4,16	30.11	3,80
1979	02.12	31.12	3,61	26, 31.12	3,30
1980	01.01	30.01	3,30	08—25.01 (3)	3,21
Средн.	—	—	4,09	—	3,53
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (20 %)	30.01 (20 %)	6,82 / 1954	—	5,87 / 1954
Наим. (поздняя) Год	02.12 (27 %)	31.12 (27 %)	2,53 / 1940	—	1,18 / 1951

59. р. Каратобе — устье. Площадь водосбора 102 км², 1950—80 гг.

1950	27.01	25.02	0,58	19—21.02	0,51
1951	25.01	23.02	0,55	21.02	0,47
1952	16.01	14.02	0,97	11.02	0,70
1953	05.09	04.10	0,69	29.09	0,62
1954	15.11	14.12	0,64	16—20.11 (3)	0,55
1955	04.10	02.11	0,59	20, 21.10	0,52
1956	02.12	31.12	0,60	24—31.12 (7)	0,44
1957	30.01	28.02	0,40	07—27.02 (15)	0,37
1958	30.11	29.12	0,60	29.12	0,46
1959	02.12	31.12	0,43	03—25.12 (9)	0,36
1960	17.01	15.02	0,40	17.01—14.02 (16)	0,36
1961	23.01	21.02	0,28	27.01	0,18
1962	01.01	30.01	0,38	01—12.01	0,36
1963	22.01	20.02	0,42	17.02	0,39
1964	04.02	04.03	0,30	11.02	0,19
1965	28.01	26.02	0,39	28.01, 12.02	0,36
1966	15.01	13.02	0,51	29.01, 09.02	0,42
1967	30.10	28.11	0,57	01, 02.11	0,34
1968	25.09	24.10	0,40	28.09—21.10 (20)	0,37
1969	12.01	10.02	0,42	25.01	0,26
1970	02.12	31.12	0,67	30.12	0,52
1971	01.12	30.12	0,41	06.12	0,36
1972	06.02	06.03	0,39	08—26.02 (10)	0,38
1973	30.10	28.11	0,58	06—13.11	0,54
1974	03.01	01.02	0,39	03—12.01	0,37
1975	16.01	14.02	0,40	28.01—13.02 (12)	0,38
1976	20.01	18.02	0,34	12—14.02	0,26
1977	15.09	14.10	0,47	11, 12.10	0,44
1978	02.12	31.12	0,48	03—30.12 (10)	0,40
1979	02.12	31.12	0,52	11—31.12 (11)	0,48
1980	14.01	12.02	(0,44)	17.01—12.02 (19)	(0,42)
Средн.	—	—	0,49	31.01 (55 %), 17.11 (45 %)	0,41
Наиб. (ранняя) Год	01.01.62	30.01.62	0,97 / 1952	01.01.62	0,70 / 1952
Наим. (поздняя) Год	02.12 (16 %)	31.12 (16 %)	0,28 / 1961	31.12 1956, 1979	0,18 / 1961

60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Площадь водосбора 150 км², 1937—44, 1966—69, 1971—74, 1976—80 гг.

1937	22.11	21.12	0,66	23, 24.11	0,50
1938	16.11	15.12	0,51	17—29.11 (5)	0,45
1939	02.12	31.12	0,45	14—29.12 (14)	0,39

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1940	03.01	01.02	0,35	28.01	0,30
1941	01.01	30.01	0,51	14.01	0,42
1942	02.01	31.01	0,55	05—31.01 (9)	0,52
1943	31.01	01.03	0,63	17—20.02	0,58
1944	08.01	06.02	0,88	24.01	0,77
1945	21.01	19.02	0,85	04—06.02	0,74
1946	04.01	02.02	0,88	04—27.01	0,88
1947	02.12	31.12	0,76	02—27.12 (3)	0,65
1948	22.01	20.02	0,68	31.01	0,58
1949	06.01	04.02	0,80	12.01	0,73
1950	28.01	26.02	0,83	08—23.02 (9)	0,75
1951	04.02	05.03	0,92	23.02	0,77
1952	02.12	31.12	1,00	12, 13.12	0,82
1953	21.01	19.02	0,90	27.01, 04.02	0,82
1954	08.11	07.12	0,86	28.11	0,44
1955	22.01	20.02	0,79	08.02	0,65
1956	02.12	31.12	0,53	04, 25.12	0,44
1957	01.01	30.01	0,52	02—26.01 (11)	0,44
1958	12.01	10.02	0,55	24.01—09.02 (3)	0,51
1959	29.11	28.12	0,95	28.12	0,78
1960	07.01	05.02	0,96	21, 30.01	0,82
1961	27.11	26.12	0,54	27.11, 18.12	0,47
1962	01.01	30.01	0,62	02—18.01 (11)	0,54
1963	25.01	23.02	0,70	12.02	0,44
1964	11.02	11.03	0,57	01, 10.03	0,49
1966	01.01	30.01	0,68	05—29.01 (16)	0,63
1967	27.01	25.02	0,64	11—20.02 (3)	0,57
1968	27.01	25.02	(0,47)	27.01—23.02 (26)	0,45
1969	11.01	09.02	0,55	23, 24.01	0,38
1971	21.11	20.12	0,48	29.11—20.12 (18)	0,44
1972	04.01	02.02	0,56	06.01	0,34
1973	02.12	31.12	0,49	07—22.12 (12)	0,46
1974	14.02	15.03	0,36	18.02—11.03 (15)	0,34
1975	25.09	24.10	0,44	25.09—21.10 (24)	0,42
1976	22.01	20.02	0,41	28.01	0,32
1977	01.01	30.01	0,62	02.01	0,27
1978	08.01	06.02	0,82	23, 26.01	0,73
1979	12.02	13.03	1,16	18.02—10.03 (6)	1,08
1980	29.11	31.12	1,37	33	1,37
Средн.	—	—	0,69	—	0,58
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (12 %)	30.01 (12 %)	1,37 / 1980	—	1,37 / 1980
Наим. (поздняя) Год	02.12 (12 %)	31.12 (14 %)	0,35 / 1940	—	0,27 / 1977

61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. Площадь водосбора 166 км². 1933, 1934, 1938—80 гг.

1933	30.01	28.02	0,64	20.02	0,43
1934	02.01	31.01	(0,56)	31.01	(0,48)
1938	14.11	13.12	0,48	02—05.12	0,46
1939	14.09	13.10	0,42	01, 02.10	0,35
1940	24.01	22.02	0,51	10, 15.02	0,40
1941	23.01	21.02	0,54	09—18.02 (3)	0,40
1942	01.01	30.01	0,94	09.01	0,71
1943	18.11	17.12	0,96	27, 28.11	0,72
1944	06.09	05.10	0,89	01—05.10	0,80
1945	09.01	07.02	0,93	21—24.01 (3)	0,80
1946	02.12	31.12	0,86	05—10.12	0,72
1947	08.09	07.10	0,66	15.09—07.10 (12)	0,64
1948	15.01	13.02	0,70	31.01, 01.02	0,67
1949	23.01	21.02	0,76	21.02	0,52
1950	10.09	09.10	0,56	26.09—01.10	0,51
1951	26.01	24.02	0,71	08.02	0,63
1952	01.11	30.11	1,11	06—22.11 (3)	1,01
1953	02.09	01.10	0,85	24.09—01.10 (7)	0,75
1954	26.11	25.12	1,14	24.12	0,96
1955	20.01	18.02	0,98	06.02	0,80

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1956	02.12	31.12	0,83	02—31.12 (10)	0,76
1957	01.01	30.01	0,74	26, 27.01	0,62
1958	04.01	02.02	0,82	11.01	0,64
1959	01.01	30.01	0,94	07.01	0,75
1960	01.01	30.01	1,04	12, 19.01	0,87
1961	07.09	06.10	0,81	04—06.10	0,75
1962	09.10	07.11	0,70	11.10—07.11 (13)	0,61
1963	02.12	31.12	0,92	16—31.12 (6)	0,81
1964	30.11	29.12	0,81	30.11—27.12 (8)	0,76
1965	28.08	26.09	0,49	03—26.09 (22)	0,47
1966	04.01	02.02	0,89	01.02	0,83
1967	02.12	31.12	0,69	08—30.12 (4)	0,51
1968	20.09	19.10	0,66	20.09—19.10 (28)	0,66
1969	10.01	08.02	0,53	23.01	0,30
1970	21.09	20.10	1,17	01—19.10	1,08
1971	24.11	23.12	0,60	13—22.12 (9)	0,52
1972	25.01	23.02	0,44	21.02	0,37
1973	30.11	29.12	0,64	30.11—29.12 (14)	0,53
1974	01.01	30.01	0,51	02—24.01 (4)	0,40
1975	26.08	24.09	0,52	26.08—24.09 (27)	0,51
1976	03.02	03.03	0,62	23, 24.02	0,48
1977	13.09	12.10	0,69	07—12.10	0,62
1978	11.09	10.10	0,67	27—29.09	0,58
1979	02.12	31.12	0,61	06.12	0,44
1980	14.01	12.02	0,59	20, 21.01	0,42
Средн.	—	—	0,74	29.01 (44 %), 24.09 (29 %), 04.12 (27 %)	0,62
Наиб. (ранняя)	01.01 (11 %)	30.01 (11 %)	1,17	02.01.74	1,08
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12 (11 %)	31.12 (11 %)	0,42	31.12 1956, 1963	0,30
Год			1939		1969
62. р. Зергер — киша. Тассай. Площадь водосбора 216 км². 1933—80 гг.					
1933	01.12	30.12	0,51	20, 21.12	(0,39)
1934	01.01	30.01	(0,58)	01, 02.01	(0,53)
1935	27.01	25.02	(0,84)	31.01—15.02 (12)	(0,78)
1936	10.01	08.02	1,14	18.01—07.02 (7)	1,04
1937	02.12	31.12	0,55	19, 20.12	0,37
1938	25.10	23.11	0,59	30.10—17.11 (11)	0,56
1939	02.08	31.08	0,50	24.08—31.08	0,44
1940	18.01	16.02	0,35	12.02	0,12
1941	09.01	07.02	0,68	18—26.01 (3)	0,62
1942	17.01	15.02	0,80	25, 26.01	0,72
1943	01.01	30.01	0,86	01, 19.01	0,80
1944	22.08	20.09	0,70	08.09	0,60
1945	07.10	05.11	0,86	09.10—04.11 (22)	0,84
1946	20.01	18.02	0,93	27.01	0,76
1947	18.08	16.09	0,56	18.08—16.09 (21)	0,54
1948	04.01	02.02	0,63	12.01	0,45
1949	24.01	22.02	0,77	21.02	0,46
1950	12.09	11.10	0,77	04—11.10	0,72
1951	27.01	25.02	0,66	22.02	0,27
1952	27.10	25.11	1,14	12—25.11 (7)	1,08
1953	21.01	19.02	1,18	26.01—18.02 (13)	1,08
1954	02.12	31.12	1,30	27—29.12	1,08
1955	02.12	31.12	1,11	31.12	0,88
1956	21.11	20.12	0,85	17.12	0,68
1957	13.09	12.10	0,81	23.09—12.10	0,78
1958	02.01	31.01	0,93	23.01	0,78
1959	01.01	30.01	1,21	05.01	0,97
1960	02.12	31.12	1,26	07.12	0,97
1961	08.09	07.10	0,77	25.09—07.10	0,73
1962	19.07	17.08	0,71	27.07—04.08	0,60
1963	01.01	30.01	1,01	02—13.01 (5)	0,90
1964	02.12	31.12	0,85	02—31.12 (17)	0,80
1965	22.07	20.08	0,61	22.07—20.08 (25)	0,60
1966	01.01	30.01	0,98	09—25.01 (3)	0,86

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1967	02.12	31.12	0,84	28—31.12	0,75
1968	01.01	30.01	0,86	01—20.01 (8)	0,75
1969	02.01	31.01	0,92	23, 25.01	0,39
1970	14.01	12.02	1,38	15.01	1,08
1971	21.11	20.12	1,08	20.12	0,99
1972	23.01	21.02	1,19	28.01—21.02 (7)	1,07
1973	02.12	31.12	0,96	13, 14.12	0,71
1974	24.06	23.07	0,72	03—23.07 (13)	0,68
1975	02.08	19.09	0,69	49	0,69
1976	04.01	02.02	0,81	23.01—02.02 (6)	0,76
1977	06.01	04.02	1,06	19.01, 02.02	0,95
1978	01.11	30.11	1,05	21—29.11 (6)	0,96
1979	01.01	30.01	1,11	01—28.12 (16)	1,06
1980	02.12	31.12	1,13	17—22.12 (4)	1,00
Средн.	—	—	0,87	—	0,74
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (15 %)	30.01 (15 %)	1,38 1970	—	1,08 8 %
Наим. (поздняя) Год	02.12 (17 %)	31.12 (17 %)	0,35 1940	—	0,12 1940
64. р. Куршаб — с. Гульча. Площадь водосбора 2010 км², 1938—43, 1947—80 гг.					
1938	02.12	31.12	7,44	28—31.12	7,17
1939	02.03	31.03	5,91	16—22.03	5,50
1940	23.03	21.04	5,56	01—21.04 (18)	5,40
1941	03.01	01.02	6,66	07, 18.01	6,40
1942	02.12	31.12	6,88	22, 23.12	6,45
1943	27.01	25.02	5,62	05, 14.02	5,20
1947	05.03	03.04	4,66	20.03—03.04 (11)	4,60
1948	31.01	29.02	6,19	05.02	5,60
1949	18.02	19.03	6,37	22.02	5,90
1950	02.12	31.12	7,87	16.12	7,20
1951	06.02	07.03	6,88	27.02	6,56
1952	26.02	26.03	9,14	26.02—18.03 (12)	9,00
1953	28.01	26.02	9,78	29.01, 01.02	9,40
1954	02.12	31.12	8,23	18, 30.12	6,80
1955	29.01	27.02	9,16	11.02	8,46
1956	02.12	31.12	7,26	29.12	5,99
1957	02.02	03.03	6,76	05—13.02 (4)	5,99
1958	06.02	07.03	7,92	06.02—05.03 (8)	7,67
1959	19.02	20.03	8,65	24.02—19.03 (13)	8,41
1960	06.03	04.04	7,72	23.03—02.04 (3)	7,04
1961	02.12	31.12	5,45	28, 30.12	5,13
1962	30.01	28.02	5,00	31.01—15.02 (8)	4,97
1963	01.03	30.03	6,15	12—26.03 (10)	6,00
1964	12.02	12.03	7,21	12.02—12.03 (23)	7,20
1965	20.02	21.03	6,65	20—23.02	6,18
1966	10.02	11.03	6,70	10.02—11.03 (21)	6,60
1967	07.02	08.03	8,45	07.02—08.03 (27)	8,42
1968	23.02	23.03	7,45	24.02—05.03 (5)	7,36
1969	01.01	30.01	9,11	10.01	8,01
1970	23.02	24.03	8,35	20.03	7,97
1971	09.02	10.03	7,75	05—10.03 (5)	7,10
1972	22.02	22.03	7,06	04—07.03	6,50
1973	02.12	31.12	7,03	31.12	6,50
1974	14.02	15.03	6,08	14.02—11.03 (3)	5,90
1975	02.02	03.03	6,07	02—27.02 (16)	5,95
1976	19.02	19.03	7,73	27, 28.02	7,58
1977	02.02	03.03	7,00	22.02—02.03	6,89
1978	01.03	30.03	7,83	24, 25.03	7,60
1979	02.12	31.12	5,99	22—31.12	5,75
1980	01.02	01.03	4,83	10—19.02	4,70
Средн.	—	—	7,06	20.02 (80 %)	6,68
Наиб. (ранняя) Год	01.01.69	30.01.69	9,78 1953	07.01.41	9,40 1953
Наим. (поздняя) Год	02.12 (20 %)	31.12 (20 %)	4,66 1947	31.12 (8 %)	4,60 1947

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
66. р. Кугарт — кишл. Канджига. Площадь водосбора 346 км². 1978—80 гг.					
1978	09.01	07.02	2,54	31.01	2,44
1979	20.11	30.12	2,60	41	2,60
1980	15.02	15.03	2,55	16.02—09.03 (6)	2,30
67. р. Кугарт — с. Михайловское. Площадь водосбора 1010 км². 1927—29, 1931—64, 1967—80 гг.					
1927	04.01	02.02	2,77	21.01	2,24
1928	01.01	30.01	4,60	01—28.01 (4)	3,98
1929	02.12	31.12	4,30	02—18.12 (3)	3,70
1931	04.02	05.03	4,27	21.02	3,70
1932	02.12	31.12	4,40	04—24.12 (3)	3,60
1933	12.09	11.10	4,32	21.09	3,60
1934	01.01	30.01	4,95	19.01	3,86
1935	01.01	30.01	5,18	12.01	2,70
1936	01.12	30.12	(4,17)	18, 19.12	(3,38)
1937	01.01	30.01	3,61	04.01	1,37
1938	27.11	26.12	(2,81)	28.11	(2,00)
1939	05.01	03.02	(3,39)	31.01	(3,09)
1940	01.01	30.01	2,59	11—15.01 (4)	2,19
1941	02.01	31.01	4,26	10.01	1,36
1942	02.12	31.12	4,26	20—31.12 (3)	3,30
1943	25.01	23.02	3,31	05.02	2,10
1944	12.09	11.10	4,62	25.09—05.10 (7)	4,40
1945	05.02	06.03	4,76	22.02	2,16
1946	12.01	10.02	4,18	30.01	2,62
1947	13.09	12.10	4,77	15, 16.09	4,20
1948	29.01	27.02	5,35	04.02	4,10
1949	30.01	28.02	5,64	07.02	4,60
1950	28.11	27.12	5,58	16.12	2,89
1951	10.09	09.10	4,87	24—28.09 (4)	4,38
1952	01.11	30.11	7,60	12—26.11 (7)	7,06
1953	03.01	01.02	7,21	18.01	6,52
1954	02.12	31.12	6,09	30, 31.12	5,10
1955	03.10	01.11	5,50	16.10	5,24
1956	07.11	06.12	5,57	03.12	4,46
1957	02.12	31.12	5,07	17—31.12 (6)	4,52
1958	27.01	25.02	4,89	15, 18.02	4,28
1959	29.01	27.02	5,79	18.02	4,60
1960	06.01	04.02	6,83	30.01	5,52
1961	08.09	07.10	3,94	24.09—06.10	3,52
1962	10.10	08.11	3,83	23.10—08.11 (7)	3,65
1963	01.01	30.01	4,24	08, 12.01	3,80
1964	02.12	31.12	4,14	29.12	3,40
1967	03.10	01.11	3,39	03—06.10	2,50
1968	29.09	28.10	2,50	26, 27.10	2,25
1969	01.01	30.01	5,04	04.01	4,16
1970	20.09	19.10	6,10	07—15.10	5,41
1971	26.11	25.12	2,82	12—22.12	2,54
1972	01.02	01.03	4,01	04.02	2,06
1973	01.10	30.10	3,59	05—30.10 (9)	2,98
1974	03.10	01.11	3,03	29, 30.11	2,22
1975	02.10	31.10	2,09	11—31.10 (11)	1,85
1976	28.01	26.02	2,59	11.02	2,15
1977	20.09	19.10	2,19	27.09—19.10 (6)	1,56
1978	11.09	10.10	3,77	26.09—05.10	3,34
1979	02.10	31.10	3,48	25—31.10	3,10
1980	01.01	30.01	3,42	01—04.01	2,90
Средн.	—	—	4,35	25.01 (45 %), 04.11 (55 %)	3,46
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (16 %)	30.01 (16 %)	7,60 / 1952	01.01 1928, 1980	7,06 / 1952
Наим. (поздняя) Год	02.12 (12 %)	31.12 (12 %)	2,09 / 1975	31.12 (6 %)	1,36 / 1941

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
68. р. Урумбаш — кишл. Саты. Площадь водосбора 199 км². 1978—80 гг.					
1978	12.09	11.10	1,31	21.09—10.10	1,23
1979	02.12	31.12	1,21	22—27.12	1,01
1980	01.01	30.01	1,22	03.01	0,80
69. р. Каралма — кишл. Каралма. Площадь водосбора 203 км². 1978—80 гг.					
1978	28.01	26.02	1,52	22—26.02	1,23
1979	02.12	31.12	1,06	20—23.12	0,96
1980	13.08	11.09	0,41	17.08—03.09 (6)	0,36
71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Площадь водосбора 1300 км². 1931—36, 1938—80 гг.					
1931	10.02	11.03	8,84	22, 26.02	8,12
1932	02.12	31.12	8,37	26, 30.12	6,80
1933	10.01	08.02	7,72	06, 07.02	6,80
1934	02.01	31.01	6,86	15.01	5,50
1935	01.01	30.01	9,80	01.01	8,01
1936	17.01	15.02	10,2	24.01—04.02 (3)	9,65
1938	15.01	13.02	6,89	31.01	5,50
1939	01.01	30.01	6,40	07—13.01 (3)	5,82
1940	17.01	15.02	5,72	18.01	3,60
1941	13.10	11.11	8,94	30.10—02.11	8,20
1942	02.12	31.12	8,65	15—31.12 (8)	8,15
1943	18.01	16.02	7,67	05.02	6,94
1944	02.12	31.12	8,28	26, 27.12	7,25
1945	30.01	28.02	6,65	03, 27.02	5,78
1946	15.01	13.02	7,78	28—30.01	7,40
1947	25.01	23.02	11,2	15—21.02 (6)	11,0
1948	18.01	16.02	11,7	31.01—06.02	11,3
1949	02.12	31.12	10,4	19—24.12 (3)	9,50
1950	27.01	25.02	9,46	29.01—21.02 (11)	9,38
1951	28.01	26.02	8,72	25.02	7,66
1952	02.12	31.12	13,4	12—28.12 (4)	12,2
1953	16.01	14.02	12,3	04.02	11,7
1954	27.01	25.02	14,1	06, 07.02	13,4
1955	01.11	30.11	13,0	04, 05.11	12,4
1956	02.12	31.12	8,62	26.12	7,18
1957	01.01	30.01	8,27	03.01	7,44
1958	20.01	18.02	8,35	11—15.02 (4)	7,86
1959	30.01	28.02	9,01	16, 25.02	8,02
1960	01.01	30.01	10,5	01, 30.01	9,86
1961	02.12	31.12	6,94	18—30.12 (6)	6,80
1962	19.01	17.02	6,65	08—12.02	6,14
1963	01.01	30.01	8,39	14—28.01 (13)	8,12
1964	02.12	31.12	7,65	23—31.12 (7)	7,36
1965	01.02	02.03	7,17	05.02	6,68
1966	02.12	31.12	6,66	26—31.12	6,36
1967	26.01	24.02	6,00	22.02	5,80
1968	31.01	29.02	5,75	09—27.02 (18)	5,66
1969	28.01	26.02	6,50	28.01—26.02 (12)	6,33
1970	11.11	10.12	10,7	27, 28.11	9,30
1971	02.12	31.12	8,01	24—26.12	7,60
1972	03.02	03.03	6,88	04.02—01.03 (12)	6,64
1973	02.12	31.12	6,68	20—29.12	6,24
1974	01.01	30.01	6,47	02—18.01 (13)	6,24
1975	02.12	31.12	5,42	26, 27.12	5,20
1976	12.01	10.02	5,10	31.01	4,96
1977	26.01	24.02	6,36	07.02	5,40
1978	18.01	16.02	7,71	20.01	7,20
1979	11.01	09.02	7,68	29.01—04.02	7,00
1980	09.10	07.11	6,95	28.10—07.11	6,60
Средн.	—	—	8,32	29.01 (67 %), 20.12 (27 %)	7,63
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (12 %)	30.01 (12 %)	14,1 1954	01.01.60	13,4 1954
Наим. (поздняя) Год	02.12 (24 %)	31.12 (24 %)	5,10 1976	31.12 (6 %)	3,60 1940

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. Площадь водосбора 125 км². 1936—80 гг.					
1936	02.12	31.12	0,59	17.12	0,45
1937	02.12	31.12	0,51	27—31.12 (4)	0,43
1938	15.10	13.11	0,47	22—24.10	0,39
1939	01.10	30.10	0,49	08—13.10	0,45
1940	01.01	30.01	0,50	22, 23.01	0,40
1941	02.10	31.10	0,47	02—31.10 (19)	0,44
1942	28.01	26.02	0,53	18.02	0,35
1943	01.12	30.12	0,62	21—25.12	0,59
1944	21.11	20.12	0,52	16.12	0,40
1945	29.01	27.02	0,75	10—15.02	0,70
1946	02.09	01.10	0,65	04.09—01.10 (20)	0,63
1947	01.10	30.10	0,76	04—27.10 (11)	0,69
1948	31.01	29.02	0,74	06—10.02 (4)	0,60
1949	30.01	28.02	0,59	31.01—25.02 (15)	0,55
1950	30.11	29.12	0,53	30.11—09.12	0,43
1951	10.01	08.02	0,62	28.01—08.02	0,53
1952	01.01	30.01	0,74	03—09.01	0,62
1953	15.01	13.02	0,69	28.01	0,60
1954	07.01	05.02	1,15	18.01	0,92
1955	01.11	30.11	1,06	03.11	0,97
1956	02.12	31.12	0,73	21, 22.12	0,52
1957	01.01	30.01	0,78	01—30.01 (26)	0,77
1958	01.12	30.12	0,92	25—28.12	0,87
1959	01.01	30.01	0,98	01—10.01	0,92
1960	02.12	31.12	0,96	26—31.12	0,95
1961	02.12	31.12	0,71	15—17.12	0,68
1962	19.01	17.02	0,55	04—17.02	0,48
1963	02.12	31.12	0,65	08—31.12 (9)	0,61
1964	04.02	04.03	0,56	04—24.02	0,54
1965	01.01	30.01	0,53	05—10.01	0,46
1966	02.12	31.12	0,69	29, 31.12	0,62
1967	01.01	30.01	0,66	01.01	0,62
1968	13.01	11.02	0,73	09.02	0,58
1969	06.01	04.02	0,61	08—13.01	0,51
1970	02.11	01.12	0,75	24—30.11	0,53
1971	02.12	31.12	0,65	29—31.12	0,60
1972	02.02	12.03	0,55	40	0,55
1973	02.12	31.12	0,67	25.12	0,60
1974	10.01	08.02	0,56	13, 14.01	0,50
1975	20.01	18.02	0,64	20.01—16.02 (16)	0,59
1976	06.01	10.02	0,77	36	0,77
1977	07.01	05.02	0,70	07—27.01	0,66
1978	13.01	11.02	0,53	15, 16.01	0,30
1979	02.12	31.12	0,64	25—31.12	0,54
1980	12.01	10.02	0,49	28.01—10.02 (12)	0,42
Среди.	—	—	0,67	—	0,59
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (13 %)	30.01 (13 %)	1,15 / 1954	—	0,97 / 1955
Наим. (поздняя) Год	02.12 (22 %)	31.12 (22 %)	0,47 / 1938, 1941	—	0,30 / 1978
73. р. Майлису — устье р. Кайрагач. Площадь водосбора 530 км². 1933—42, 1948—80 гг.					
1933	01.11	30.11	2,58	14—29.11 (6)	2,40
1934	07.01	05.02	2,64	02—04.02	2,40
1935	03.01	01.02	2,86	28.01	2,50
1936	03.01	01.02	3,60	22.01	3,30
1937	01.12	30.12	2,08	23—26.12 (3)	1,39
1938	07.11	06.12	1,75	29.11	1,42
1939	01.01	30.01	1,94	08.01	1,40
1940	01.01	30.01	2,21	13, 18.01	1,81
1941	03.01	01.02	3,23	05.01	2,42
1942	30.01	28.02	2,62	01, 23.02	2,40
1948	25.01	23.02	2,42	25.01—23.02 (16)	2,34
1949	01.01	30.01	3,64	06—19.01 (6)	3,38

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1950	02.12	31.12	2,90	14—31.12	2,76
1951	19.01	17.02	2,46	03.02	1,80
1952	01.01	30.01	3,01	01—30.01 (11)	3,09
1953	18.01	16.02	2,26	30, 31.01	1,20
1954	02.12	31.12	3,78	30, 31.12	2,30
1955	20.01	18.02	2,49	06—12.02 (5)	1,87
1956	02.12	31.12	2,23	16—30.12 (10)	2,10
1957	25.01	23.02	2,11	09.02	1,60
1958	01.01	30.01	3,36	04.01	3,00
1959	03.01	01.02	3,82	07.01	2,42
1960	01.01	30.01	3,64	30.01	2,75
1961	02.12	31.12	2,66	27—29.12	2,18
1962	01.01	30.01	2,48	14—17.01	1,70
1963	01.01	30.01	3,57	13, 15.01	3,20
1964	12.10	10.11	2,38	29.10—10.11	2,28
1965	30.01	28.02	2,51	03—21.02 (6)	2,20
1966	02.12	31.12	2,96	31.12	2,21
1967	22.01	20.02	2,12	04, 05.02	1,60
1968	24.01	22.02	1,92	01—08.02 (5)	1,67
1969	19.01	17.02	2,59	22.01	0,90
1970	04.01	02.02	2,99	15.01	2,43
1971	02.12	31.12	2,48	23—30.12 (3)	2,26
1972	01.02	01.03	2,01	26.02	1,38
1973	02.01	31.01	2,48	27, 29.01	2,00
1974	09.01	07.02	3,40	05—07.02	2,62
1975	02.12	31.12	3,17	11—31.12 (17)	2,95
1976	04.01	02.02	2,89	30, 31.01	2,41
1977	21.01	19.02	3,18	03.02	2,72
1978	23.10	21.11	3,69	01.11	3,41
1979	30.11	29.12	2,77	30.11—26.12 (4)	2,53
1980	14.01	12.02	2,38	12.02	2,08
Средн.	—	—	2,75	25.01 (70 %), 07.12 (30 %)	2,24
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (19 %)	30.01 (19 %)	3,82 / 1959	01.01.52	3,41 / 1978
Наим. (поздняя) Год	02.12 (16 %)	31.12 (16 %)	1,75 / 1938	31.12 (9 %)	0,90 / 1969

74. р. Акбура — устье р. Мынтеке. Площадь водосбора 427 км². 1960—80 гг.

1960	30.03	28.04	1,26	30.03—28.04 (21)	1,22
1961	31.03	29.04	0,93	08—20.04 (8)	0,89
1962	29.03	27.04	0,95	29.03—27.04 (27)	0,95
1963	11.03	09.04	1,09	04—08.04 (4)	1,03
1964	03.04	02.05	0,99	04.04—02.05 (18)	0,96
1965	27.03	01.05	0,98	36	0,98
1966	07.03	17.04	1,05	42	1,05
1967	30.01	28.02	0,99	18—25.02 (3)	0,94
1968	01.04	30.04	1,08	13—28.04 (11)	1,04
1969	04.04	03.05	(1,24)	18—27.04 (4)	1,09
1970	13.04	12.05	(1,12)	28, 29.04	(0,95)
1971	06.04	05.05	1,35	22.04	1,28
1972	02.12	31.12	1,85	31.12	1,67
1973	29.03	27.04	1,04	09—11.04	1,02
1974	02.03	31.03	1,25	10—31.03 (10)	1,16
1975	15.03	13.04	0,97	07.04	0,72
1976	06.03	04.04	0,69	27.03—04.04 (3)	0,46
1977	01.02	02.03	1,17	24—27.02	1,12
1978	12.03	10.04	1,38	03—09.04 (3)	1,22
1979	03.02	04.03	1,52	10.02	0,68
1980	07.03	05.04	1,29	17—23.03 (3)	0,96
Средн.	—	—	1,15	—	1,02
Наиб. (ранняя) Год	30.01.67	28.02.67	1,85 / 1972	—	1,67 / 1972
Наим. (поздняя) Год	02.12.72	31.12.72	0,69 / 1976	—	0,46 / 1976

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
75. р. Акбура — кишл. Панан. Площадь водосбора 2260 км², 1914, 1915, 1931—37, 1956—80 гг.					
1914	01.01	30.01	(9,08)	04, 05.01	(7,70)
1915	09.01	07.02	(20,7)	25, 26.01	(19,8)
1931	03.02	04.03	6,19	04.02	5,80
1932	03.02	03.03	5,98	06—14.02 (4)	5,00
1933	05.03	03.04	5,78	07—09.03	4,50
1934	02.01	31.01	5,29	04, 05.01	4,11
1935	01.02	02.03	6,11	19.02	5,65
1936	01.03	30.03	6,74	11, 12.03	5,98
1937	01.03	30.03	6,90	13.03	6,50
1956	03.03	01.04	7,99	03.03—01.04 (13)	7,90
1957	01.03	30.03	6,88	01—30.03 (23)	6,84
1958	11.02	12.03	6,42	12.02—04.03 (3)	5,95
1959	13.02	14.03	7,59	13—26.02 (7)	7,28
1960	02.03	31.03	7,18	23—28.03 (3)	6,48
1961	07.02	08.03	6,94	08.02, 03.03	6,41
1962	20.03	18.04	6,31	20—30.03	6,05
1963	03.03	01.04	6,59	10—27.03 (7)	6,28
1964	12.02	12.03	6,75	04—12.03 (7)	6,51
1965	23.03	21.04	6,62	02—20.04	6,51
1966	13.02	14.03	5,83	05—07.03	5,48
1967	02.03	31.03	7,22	16—24.03	6,80
1968	03.02	03.03	7,48	09.02—03.03 (14)	7,37
1969	20.01	10.03	7,99	50	7,99
1970	01.03	30.03	8,06	02—21.03 (16)	7,85
1971	30.01	11.03	7,55	41	7,55
1972	02.12	31.12	7,84	28—31.12	6,65
1973	02.12	31.12	6,73	25—30.12	6,20
1974	18.02	19.03	5,55	11.03	5,00
1975	02.12	31.12	7,33	27—29.12	7,16
1976	16.02	16.03	5,00	19—28.02 (3)	4,83
1977	01.01	30.01	6,70	07—10.01	6,40
1978	17.01	15.02	6,22	08—14.02	5,60
1979	02.12	31.12	6,37	25—31.12	5,24
1980	03.01	01.02	4,49	12—31.01 (13)	4,20
Средн.	—	—	7,13	—	6,63
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1914, 1977	30.01 1914, 1977	20,7 / 1915	—	(19,8) / 1915
Наим. (поздняя) Год	02.12 (12 %)	31.12 (12 %)	4,49 / 1980	—	4,11 / 1934
76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Площадь водосбора 2430 км². 1939—80 гг.					
1939	20.01	18.02	7,62	04, 08.02	7,11
1940	06.03	04.04	7,10	16, 17.03	6,66
1941	02.01	31.01	7,56	05.01	6,25
1942	12.02	13.03	7,72	16.02	7,20
1943	04.02	05.03	8,07	06, 07.02	7,50
1944	17.02	17.03	8,32	20, 21.02	8,02
1945	09.02	10.03	9,47	27.02	9,00
1946	30.01	28.02	9,45	09—12.02	9,00
1947	18.03	16.04	8,31	31.03—16.04 (15)	8,06
1948	12.03	10.04	7,70	19.03—07.04 (7)	7,52
1949	01.02	02.03	7,97	05.02—02.03 (14)	7,78
1950	09.02	10.03	8,99	12—23.02 (4)	8,80
1951	21.02	22.03	8,41	21.02—22.03 (28)	8,40
1952	01.03	30.03	9,85	16—20.03	9,60
1953	26.01	24.02	9,78	26.01—24.02 (21)	9,64
1954	15.02	16.03	9,93	22.02—10.03	9,70
1955	01.03	30.03	10,9	01—30.03 (17)	10,6
1956	12.02	12.03	8,78	12.02—06.03 (21)	8,60
1957	01.03	30.03	7,69	04—29.03 (25)	7,61
1958	04.02	05.03	7,90	12—17.02	7,38
1959	29.01	27.02	9,18	12—25.02 (13)	8,82
1960	02.03	31.03	8,16	28—31.03	7,65

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1961	11.02	12.03	7,10	04—09.03	6,90
1962	19.03	17.04	6,83	07—17.04 (9)	6,64
1963	23.02	24.03	6,69	10, 11.03	6,40
1964	10.02	10.03	6,75	24.02	6,50
1965	24.03	22.04	6,47	03—14.04	6,20
1966	11.02	12.03	7,56	02—12.03 (7)	7,30
1967	31.01	01.03	8,90	05—07.02	8,08
1968	30.01	28.02	9,56	30.01—15.02 (13)	9,36
1969	02.01	31.01	9,23	29.01	8,33
1970	01.03	30.03	9,86	14.03	9,00
1971	11.02	12.03	8,54	04—11.03 (7)	8,20
1972	01.03	30.03	7,94	01—23.03 (7)	7,42
1973	12.02	13.03	7,72	12.02—12.03 (12)	7,20
1974	02.12	31.12	6,27	17—24.12 (7)	5,83
1975	26.02	27.03	5,19	12—24.03 (4)	5,02
1976	18.02	18.03	6,18	18.02—14.03 (18)	6,02
1977	01.02	02.03	6,93	20—22.02	6,42
1978	04.03	02.04	6,71	19—26.03	6,40
1979	16.02	17.03	7,51	16.02—17.03 (29)	7,50
1980	01.03	30.03	7,03	03—22.03	6,82
Средн.	—	—	8,04	25.02 (98 %)	7,68
Наиб. (ранняя)	02.01 1941, 1969	31.01 1941, 1969	10,9	05.01.41	10,6
Год			1955		1955
Наим. (поздняя)	02.12.74	31.12.74	5,19	24.12.74	5,02
Год			1975		1975

77. р. Аравансай — кншл. Янгинаукат. Площадь водосбора 474 км², 1931—44, 1946—65 гг.

1931	23.01	21.02	1,38	03, 04.02	1,00
1932	02.02	02.03	1,68	11, 12.02	1,20
1933	26.02	27.03	1,64	07, 25.03	1,25
1934	30.01	28.02	2,19	22.02	1,93
1935	25.02	26.03	1,33	03, 04.03	1,20
1936	01.03	30.03	1,60	11, 12.03	1,30
1937	01.03	30.03	0,93	18.03	0,88
1938	07.02	08.03	1,01	06, 07.03	0,92
1939	02.12	31.12	1,40	10.12	0,98
1940	03.03	01.04	1,26	08.03	0,98
1941	30.01	28.02	1,08	16, 17.02	0,88
1942	30.01	28.02	1,39	15.02	1,20
1943	13.02	14.03	1,70	07.03	1,60
1944	20.02	20.03	1,56	06—16.03 (8)	1,40
1946	31.01	01.03	2,03	01—07.02	1,80
1947	17.02	18.03	1,72	18, 19.02	1,56
1948	02.01	31.01	1,90	27, 28.01	1,78
1949	01.03	30.03	1,71	18.03	1,56
1950	01.04	30.04	1,72	04—27.04 (4)	1,61
1951	01.03	30.03	1,55	01—30.03 (26)	1,54
1952	01.03	30.03	1,61	07—24.03 (8)	1,34
1953	12.02	13.03	1,85	16.02—09.03 (4)	1,60
1954	13.02	14.03	2,11	03, 04.03	1,91
1955	27.03	25.04	1,65	16—18.04	1,29
1956	02.12	31.12	1,56	22.12	1,32
1957	01.04	30.04	1,27	01—22.04 (10)	1,16
1958	28.02	29.03	1,64	02—22.03 (12)	1,55
1959	01.03	30.03	1,58	06—26.03 (5)	1,41
1960	29.02	29.03	1,91	28.03	1,70
1961	02.12	31.12	2,18	17—31.12 (5)	2,00
1962	12.01	10.02	1,80	12.01—10.02 (29)	1,80
1963	08.03	06.04	1,67	19—25.03 (4)	1,40
1964	07.02	07.03	1,82	09.02—01.03 (4)	1,60
1965	01.02	02.03	1,74	04—28.02 (5)	1,54
Средн.	—	—	1,62	01.03 (91 %)	1,42
Наиб. (ранняя)	02.01.48	31.01.48	2,19	12.01.62	2,00
Год			1934		1961
Наим. (поздняя)	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	0,93	31.12.61	0,88
Год			1937		1937, 1941

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. Площадь водосбора 298 км². 1931—80 гг.					
1931	02.12	31.12	0,77	24, 25.12	0,48
1932	01.01	30.01	0,84	01.01	0,52
1933	13.02	14.03	0,87	21, 22.02	0,70
1934	12.03	10.04	1,03	30, 31.03	0,85
1935	23.03	21.04	1,02	05—16.04 (4)	0,91
1936	02.12	31.12	0,80	20.12	0,27
1937	02.03	31.03	0,80	04, 10.03	0,42
1938	13.01	11.02	0,50	15.01	0,32
1939	01.04	30.04	0,81	20—30.04 (4)	0,66
1940	23.01	21.02	0,63	11.02	0,41
1941	05.02	06.03	0,64	15—17.02	0,46
1942	12.02	13.03	0,55	15.02	0,28
1943	01.03	30.03	0,83	05, 10.03	0,46
1944	24.01	22.02	0,74	24.01—18.02 (9)	0,49
1945	16.01	14.02	0,85	26.01—02.02 (3)	0,60
1946	27.01	25.02	1,01	27—30.01 (3)	0,73
1947	07.02	08.03	1,02	15, 18.02	0,80
1948	01.02	01.03	0,89	28.02	0,68
1949	30.01	28.02	0,90	22.02	0,62
1950	30.01	28.02	1,05	31.01—11.02 (4)	0,82
1951	22.02	23.03	0,98	04, 21.03	0,88
1952	01.03	30.03	1,11	08—18.03 (3)	1,00
1953	02.12	31.12	1,26	30, 31.12	1,07
1954	22.02	23.03	1,02	06, 07.03	0,92
1955	02.03	31.03	1,20	07—31.03 (5)	1,10
1956	02.03	31.03	1,19	24—31.03	1,10
1957	01.04	30.04	1,12	25—30.04 (4)	1,04
1958	03.02	04.03	1,25	06—18.03 (4)	1,13
1959	03.01	01.02	1,31	07—09.01	1,10
1960	01.03	30.03	1,14	06.03	0,93
1961	02.02	03.03	1,20	11.02	1,06
1962	29.03	27.04	0,94	30.03—25.04 (18)	0,90
1963	01.03	30.03	1,03	09—28.03 (19)	0,99
1964	04.02	04.03	1,10	05, 06.02	0,99
1965	24.03	22.04	0,92	03—22.04	0,88
1966	10.02	11.03	1,01	10.02	0,80
1967	20.03	18.04	1,16	09—15.04 (4)	1,07
1968	31.01	29.02	0,94	04—28.02 (8)	0,90
1969	01.01	30.01	1,08	06—18.01 (4)	1,01
1970	01.03	30.03	1,32	02—16.03 (5)	1,20
1971	10.02	11.03	1,06	09.03	1,00
1972	11.02	11.03	1,48	11.02—08.03 (25)	1,48
1973	02.12	31.12	1,24	25.12	1,02
1974	03.04	02.05	0,69	20, 21.04	0,50
1975	13.03	11.04	1,22	16.03—11.04 (11)	1,10
1976	21.02	21.03	0,85	21.02—21.03 (26)	0,80
1977	09.02	22.03	1,32	42	1,32
1978	30.03	28.04	1,23	06, 07.04	0,74
1979	09.03	07.04	0,94	26.03—03.04 (3)	0,84
1980	21.02	21.03	0,96	21.02—15.03 (12)	0,91
Средн.	—	—	1,00	—	0,83
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1932, 1969	30.01 1932, 1969	1,48 / 1972	—	1,48 / 1972
Наим. (поздняя) Год	02.12 (8 %)	31.12 (8 %)	0,50 / 1938	—	0,27 / 1936
80. р. Каракол — кишл. Косчан. Площадь водосбора 117 км². 1931—80 гг.					
1931	26.01	24.02	0,31	14—16.02	0,21
1932	24.02	24.03	0,42	24.02—20.03	0,41
1933	28.02	29.03	0,38	20—22.03	0,28
1934	03.02	04.03	0,41	24.02	0,36
1935	18.02	19.03	0,44	21—25.02 (4)	0,37

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1936	22.02	22.03	0,52	01.03	0,40
1937	12.03	10.04	0,41	25—27.03	0,34
1938	05.02	06.03	(0,42)	05—25.02 (9)	(0,38)
1939	03.03	01.04	0,30	15—22.03	0,26
1940	13.02	04.04	0,30	52	0,30
1941	23.02	24.03	0,34	20, 23.03	0,29
1942	06.02	07.03	0,36	06.02	0,28
1943	12.02	13.03	(0,34)	04—09.03	(0,31)
1944	03.03	01.04	0,40	03—31.03 (28)	0,40
1945	19.02	20.03	0,38	04.03	0,35
1946	23.02	24.03	0,36	09—11.03	0,31
1947	21.02	03.04	0,29	42	0,29
1948	01.03	30.03	0,30	01—24.03 (20)	0,29
1949	26.02	29.03	0,31	32	0,31
1950	08.02	09.03	0,42	15.02—09.03	0,41
1951	25.02	25.03	0,38	26.02—26.03 (28)	0,38
1952	21.02	01.04	0,51	41	0,51
1953	07.02	08.03	0,49	18—24.02 (3)	0,43
1954	19.02	20.03	0,56	11—15.03	0,50
1955	12.02	13.03	0,52	28.02—13.03	0,49
1956	25.02	25.03	0,48	22.03	0,46
1957	12.03	10.04	0,39	12, 13.03	0,36
1958	21.02	22.03	0,40	15.03	0,36
1959	21.02	22.03	0,48	14—22.03	0,45
1960	01.03	30.03	0,47	01—30.03 (15)	0,45
1961	25.01	23.02	0,43	25.01—08.02 (11)	0,39
1962	14.02	15.03	0,36	14.02—12.03 (22)	0,33
1963	23.02	24.03	0,38	23.02—23.03 (10)	0,35
1964	24.01	22.02	0,37	06—22.02 (16)	0,35
1965	01.03	30.03	0,38	22.03	0,34
1966	30.01	28.02	0,43	30.01—28.02 (26)	0,42
1967	14.02	17.03	0,50	32	0,50
1968	31.01	29.02	0,46	05—24.02 (14)	0,45
1969	07.01	05.02	0,54	07—31.01 (18)	0,53
1970	20.02	21.03	0,52	16.03	0,40
1971	07.02	08.03	0,49	07.02—08.03 (29)	0,49
1972	30.01	28.02	0,49	30.01—01.02	0,47
1973	02.12	31.12	0,55	31.12	0,48
1974	17.01	15.02	0,42	17.01—14.02 (24)	0,41
1975	23.02	24.03	0,52	23.02—24.03 (27)	0,51
1976	08.03	06.04	0,42	08.03—06.04 (19)	0,39
1977	28.11	27.12	0,40	28.11—25.12 (22)	0,38
1978	12.02	13.03	0,18	13.02—13.03 (17)	0,14
1979	26.01	24.02	0,40	03.02	0,29
1980	01.03	30.03	0,43	01—29.03	0,43
Средн.	—	—	0,42	—	0,38
Наиб. (ранняя)	07.01.69	05.02.69	0,56	—	0,53
Год			1954		1969
Наим. (поздняя)	02.12.73	31.12.73	0,18	—	0,14
Год			1978		1978

82. р. **Шанкол — кишл. Шанкол.** Площадь водосбора 71,2 км². 1931—80 гг.

1931	01.02	02.03	0,17	24.02	0,13
1932	26.01	24.02	0,18	28.01—12.02 (4)	0,12
1933	18.02	19.03	0,27	18—20.02	0,21
1934	01.03	30.03	0,25	19—25.03 (3)	0,19
1935	15.02	16.03	0,17	21, 22.02	0,10
1936	02.12	31.12	0,26	26—30.12	0,13
1937	05.02	06.03	0,16	05—27.02 (14)	0,13
1938	21.02	22.03	0,22	22.02—22.03 (21)	0,20
1939	22.02	23.03	0,16	16—18.03	0,11
1940	27.02	05.04	0,13	39	0,13
1941	17.02	18.03	0,14	18.02—06.03	0,13
1942	01.02	02.03	0,15	19.02	0,13
1943	10.11	21.12	0,17	42	0,17
1944	30.01	28.02	0,18	01—11.02 (7)	0,16

Год, выводные характеристики и период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1945	16.02	17.03	0,18	28.02, 01.03	0,15
1946	12.02	13.03	0,15	12.02—13.03 (14)	0,12
1947	21.02	22.03	0,20	26.02—08.03	0,18
1948	28.02	28.03	0,18	10—22.03 (5)	0,15
1949	13.02	14.03	0,16	10.03	0,13
1950	13.03	11.04	0,21	27.03	0,17
1951	05.02	20.03	0,23	44	0,23
1952	17.02	17.03	0,25	10.03	0,20
1953	27.01	25.02	0,21	16—25.02	0,20
1954	23.02	24.03	0,20	24.02	0,15
1955	13.02	14.03	0,17	23.02—14.03	0,16
1956	02.02	02.03	0,14	04.02—02.03 (22)	0,14
1957	16.03	14.04	0,23	01.04	0,19
1958	09.01	07.02	0,24	09.01—05.02 (25)	0,23
1959	23.02	24.03	0,41	23.02—23.03 (7)	0,37
1960	03.02	03.03	0,32	03.02—03.03 (29)	0,32
1961	15.01	13.02	0,23	16.01—10.02	0,22
1962	27.01	28.02	0,22	33	0,22
1963	25.01	09.03	0,24	44	0,24
1964	14.02	14.03	0,25	25.02—14.03	0,24
1965	08.03	29.04	0,24	53	0,24
1966	28.02	29.03	0,28	28.02—24.03 (18)	0,26
1967	17.03	15.04	0,33	24.03—15.04 (19)	0,32
1968	01.02	01.03	0,27	12—17.02	0,24
1969	02.02	03.03	0,27	26, 27.02	0,23
1970	02.12	31.12	0,25	22—31.12	0,22
1971	08.02	13.03	0,20	34	0,20
1972	26.02	26.03	0,20	04—26.03	0,19
1973	19.01	26.02	0,23	39	0,23
1974	20.02	21.03	0,17	20.02—20.03	0,17
1975	01.01	30.01	0,14	01—07.01	0,11
1976	27.11	31.12	0,19	35	0,19
1977	25.01	28.03	0,13	63	0,13
1978	04.03	06.04	0,25	34	0,25
1979	05.02	04.04	0,32	59	0,32
1980	28.11	31.12	0,32	34	0,32
Средн.	—	—	0,22	—	0,19
Наиб. (ранняя)	01.01.75	30.01.75	0,41	—	0,37
Год			1959		1959
Наим. (поздняя)	02.12 1936, 1970	31.12 (8 %)	0,13	—	0,10
Год			1940, 1977		1935

83. р. Абширсай — канал. Уч-Терек. Площадь водосбора 230 км². 1931—80 гг.

1931	13.02	14.03	0,93	25, 26.02	0,88
1932	31.01	29.02	0,98	31.01—07.02	0,90
1933	23.02	24.03	0,67	14—16.03	0,60
1934	11.02	12.03	0,62	12.02—08.03	0,61
1935	13.02	23.03	0,70	39	0,70
1936	01.03	30.03	1,06	08—23.03	1,03
1937	06.02	07.03	0,71	15.02—01.03	0,67
1938	01.01	30.01	1,02	01—05.01	0,77
1939	02.12	31.12	0,61	07—31.12	0,60
1940	06.02	06.03	0,55	06.02—06.03	0,55
1941	30.01	28.02	0,60	14—18.02 (3)	0,51
1942	20.02	21.03	0,58	26.02—09.03	0,54
1943	23.01	16.03	0,75	53	0,75
1944	15.02	15.03	0,68	24.02—01.03	0,64
1945	21.02	22.03	0,71	21.02—19.03	0,70
1946	04.02	02.04	0,79	58	0,79
1947	27.03	25.04	0,77	06—10.04	0,71
1948	31.01	14.04	0,83	75	0,83
1949	30.01	06.04	0,93	67	0,93
1950	15.02	17.03	0,90	31	0,90
1951	10.02	06.04	0,85	56	0,85
1952	22.02	03.04	1,05	42	1,05

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1953	11.02	12.03	1,05	11.02—12.03 (28)	1,05
1954	12.02	13.03	1,38	19.02—13.03 (21)	1,37
1955	02.12	31.12	1,36	20—31.12 (8)	1,24
1956	20.03	18.04	1,15	16—18.04	1,09
1957	08.02	16.04	0,99	68	0,99
1958	13.02	14.03	0,76	18—23.02	0,74
1959	22.02	23.03	0,79	26.02—23.03	0,78
1960	19.03	17.04	0,79	19.03—17.04	0,79
1961	25.01	23.02	0,70	11, 12.02	0,66
1962	19.03	17.04	0,81	19.03—07.04	0,80
1963	29.01	12.04	0,65	74	0,65
1964	05.02	19.03	0,82	44	0,82
1965	01.03	30.03	0,89	03—16.03	0,84
1966	07.01	05.02	0,79	14.01—05.02	0,78
1967	23.03	21.04	0,77	27.03—09.04	0,72
1968	17.01	22.04	0,72	97	0,72
1969	09.01	12.03	0,88	63	0,88
1970	06.02	24.03	1,02	47	1,02
1971	02.12	31.12	0,81	11—31.12	0,79
1972	25.02	28.03	0,65	33	0,65
1973	30.11	31.12	0,84	32	0,84
1974	02.12	31.12	0,68	11—31.12	0,65
1975	28.01	01.04	0,59	64	0,59
1976	28.02	08.04	0,55	41	0,55
1977	12.01	22.03	0,66	70	0,66
1978	21.02	05.04	0,66	44	0,66
1979	17.01	06.04	0,69	80	0,69
1980	28.11	31.12	1,00	34	1,00
Средн.	—	—	0,81	—	0,79
Наиб. (ранняя)	01.01.38	30.01.38	1,38	—	1,37
Год			1954		1954
Наим. (поздняя)	02.12 (8 %)	31.12 (12 %)	0,55	—	0,51
Год			1940, 1976		1941

84. р. Исфайрамсай — уроч. Лянгар. Площадь водосбора 697 км², 1951—69, 1971 гг.

1951	26.03	24.04	2,94	26.03—17.04 (19)	2,90
1952	11.03	09.04	3,44	20.03—07.04	3,40
1953	27.03	25.04	3,86	21—25.04	3,76
1954	15.03	18.04	3,75	35	3,75
1955	27.03	25.04	4,21	14—21.04 (6)	4,07
1956	19.03	17.04	4,09	21.03—17.04 (26)	4,07
1957	01.04	30.04	3,54	08—25.04 (18)	3,50
1958	09.03	07.04	3,23	09.03—07.04 (29)	3,20
1959	11.03	13.04	3,46	34	3,46
1960	22.03	20.04	3,60	27.03—17.04	3,57
1961	01.04	30.04	3,41	01—29.04 (26)	3,40
1962	01.04	30.04	3,19	12—28.04	3,13
1963	11.03	09.04	3,10	11.03—09.04	3,10
1964	01.04	30.04	2,90	10—22.04	2,81
1965	26.03	24.04	3,11	28.03—24.04	3,10
1966	16.03	14.04	3,29	16.03—14.04	3,29
1967	18.03	18.04	2,96	32	2,96
1968	12.03	20.04	3,20	40	3,20
1969	17.02	10.05	(3,20)	83	(3,20)
1971	15.03	13.04	2,92	01—10.04	2,70
Средн.	—	—	3,37	—	3,33
Наиб. (ранняя)	17.02.69	07.04.58	4,21	—	4,07
Год			1955		1955, 1956
Наим. (поздняя)	01.04 (20 %)	10.05.69	2,90	—	2,70
Год			1964		1971

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон. Площадь водосбора 2220 км². 1929—80 гг.

1929	11.03	09.04	10,0	06.04	9,74
1930	14.03	12.04	8,59	30.03	7,98
1931	15.03	13.04	9,21	08, 09.04	8,79
1932	01.04	30.04	9,30	20.04	8,98
1933	12.02	13.03	8,68	12.02—03.03	8,60
1934	18.03	16.04	9,19	24.03—07.04 (12)	8,90
1935	12.03	10.04	9,60	12.03—09.04 (15)	9,42
1936	16.03	14.04	9,69	31.03	8,00
1937	14.03	12.04	10,3	12.04	9,34
1938	03.03	01.04	11,5	24—31.03	10,9
1939	03.04	02.05	8,79	27.04	8,41
1940	12.03	10.04	7,38	16.03—01.04	7,22
1941	07.03	05.04	8,77	07.03—05.04 (29)	8,76
1942	07.03	05.04	9,03	09.03—05.04	9,00
1943	09.03	07.04	10,8	10.03—07.04 (22)	10,7
1944	21.03	19.04	9,22	02—13.04	9,00
1945	21.02	26.03	12,3	34	12,3
1946	13.03	11.04	10,1	30.03—02.04	9,70
1947	20.03	18.04	10,1	07, 08.04	9,80
1948	26.03	24.04	7,62	10, 11.04	7,14
1949	11.03	09.04	9,49	23.03—08.04 (16)	9,30
1950	07.02	08.03	10,2	18, 19.02	9,70
1951	01.04	30.04	9,91	10—28.04	9,88
1952	10.03	08.04	10,5	01, 02.04	10,0
1953	25.03	23.04	11,8	21—23.04	11,3
1954	28.02	29.03	12,0	04—28.03	11,9
1955	29.03	27.04	11,2	07, 08.04	10,6
1956	24.03	22.04	10,5	05—13.04	10,1
1957	07.04	06.05	9,43	24.04—01.05	9,20
1958	10.03	08.04	9,40	16.03—03.04 (16)	9,20
1959	12.03	10.04	11,6	18—29.03	11,2
1960	31.03	29.04	11,0	24—27.04	10,0
1961	01.04	30.04	10,3	09—26.04 (16)	10,0
1962	01.04	30.04	8,84	17—21.04 (4)	8,46
1963	14.03	12.04	8,75	01—11.04 (7)	8,46
1964	20.02	20.03	8,93	28.02—12.03 (9)	8,72
1965	04.04	03.05	8,66	27.04—01.05 (3)	7,90
1966	13.02	14.03	9,33	26.02—07.03 (8)	9,10
1967	25.03	23.04	9,06	22.04	8,50
1968	01.04	30.04	10,2	18.04	9,30
1969	06.02	07.03	12,0	27.02—07.03	11,7
1970	12.03	10.04	9,15	01—10.04 (9)	8,98
1971	22.03	20.04	8,99	03—19.04 (16)	8,78
1972	04.04	03.05	10,2	28.04	9,20
1973	16.03	14.04	10,1	16.03—08.04 (16)	9,85
1974	20.04	19.05	8,16	20.04—07.05 (11)	7,64
1975	12.03	10.04	9,11	26—31.03	8,53
1976	12.03	10.04	8,91	12.03—10.04 (22)	8,80
1977	01.04	30.04	7,99	25—28.04	7,20
1978	31.10	29.11	10,5	31.10—27.11 (15)	10,3
1979	17.03	15.04	9,63	04, 06.04	9,10
1980	20.02	20.03	8,74	20.02—20.03 (22)	8,62
Средн.	—	—	9,71	—	9,31
Наиб. (ранняя) Год	06.02.69	07.03.69	12,3 1945	—	12,3 1945
Наим. (поздняя) Год	31.10.78	29.11.78	7,38 1940	—	7,14 1948

87. р. Шахимардан — кишл. Джиданлык. Площадь водосбора 1180 км². 1915, 1926—28, 1931—75, 1977—80 гг.

1915	02.04	01.05	(6,22)	20.04—01.05 (6)	(6,00)
1926	15.04	14.05	(5,47)	01—12.05 (8)	(5,07)
1927	26.03	24.04	6,13	16—23.04	5,64
1928	19.02	19.03	5,22	17—19.03	4,75

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1931	01.04	30.04	5,83	19—25.04 (5)	5,60
1932	19.04	18.05	4,91	27.04	4,15
1933	03.04	02.05	5,09	07, 08.04	4,80
1934	26.02	27.03	3,75	10—22.03 (11)	3,46
1935	29.03	27.04	5,63	23, 26.04	5,08
1936	17.03	15.04	6,47	30.03—15.04 (11)	6,32
1937	17.03	15.04	5,41	27.03—02.04	5,06
1938	01.04	30.04	5,53	13.04	4,94
1939	06.04	05.05	5,34	22—27.04	4,94
1940	12.04	11.05	4,72	25.04—10.05 (5)	4,42
1941	19.03	17.04	4,74	22, 23.03	4,48
1942	01.04	30.04	4,81	20, 23.04	4,47
1943	10.03	08.04	5,43	11.03—08.04 (25)	5,39
1944	23.03	21.04	4,98	10—16.04 (4)	4,80
1945	13.02	14.03	4,43	04—08.03	4,28
1946	19.03	17.04	3,97	29.03—16.04	3,90
1947	02.12	31.12	5,53	11—31.12	5,48
1948	25.03	23.04	4,94	01—23.04 (16)	4,88
1949	07.04	06.05	4,74	13.04—06.05 (13)	4,64
1950	04.04	03.05	5,78	20—30.04	5,60
1951	11.04	10.05	5,11	01—05.05	4,80
1952	16.03	14.04	5,44	05—11.04 (5)	5,20
1953	01.04	30.04	5,66	06—26.04	5,60
1954	30.03	28.04	6,13	04—27.04 (19)	6,04
1955	30.03	28.04	6,31	30.03—28.04 (26)	6,28
1956	25.03	23.04	6,26	12—23.04 (8)	6,04
1957	17.04	16.05	5,60	12.05	5,20
1958	20.03	18.04	5,37	30.03—09.04 (9)	5,24
1959	18.03	16.04	6,01	07.04	5,85
1960	01.04	30.04	4,87	22—29.04	4,80
1961	11.03	09.04	4,91	27.03—07.04	4,72
1962	24.03	22.04	4,72	02—14.04	4,60
1963	16.03	14.04	4,48	11.04	4,22
1964	01.04	30.04	4,96	02—19.04 (5)	4,76
1965	04.04	03.05	4,67	27.04	4,20
1966	26.03	24.04	4,89	15, 19.04	4,60
1967	26.03	24.04	4,76	14—23.04 (10)	4,62
1968	27.03	25.04	4,89	22.04	4,62
1969	07.04	06.05	5,05	14.04—05.05 (9)	4,87
1970	23.03	21.04	5,88	10—15.04 (5)	5,60
1971	09.04	08.05	5,30	14—27.04 (4)	5,11
1972	04.04	03.05	5,35	22—27.04 (3)	4,92
1973	12.03	10.04	5,94	21.03—10.04 (5)	5,70
1974	15.04	14.05	4,42	06.05	4,16
1975	19.03	17.04	4,02	12—16.04	3,55
1977	08.04	07.05	4,05	22.04—01.05 (9)	3,76
1978	02.12	31.12	5,77	30, 31.12	5,38
1979	31.03	29.04	4,12	02—25.04 (22)	4,01
1980	03.04	02.05	4,72	23—27.04	3,44
Средн.	—	—	5,18	10.04 (96 %)	4,91
Наиб. (ранняя) Год	13.02.45	14.03.45	6,47 — 1936	04.03.45	6,32 — 1936
Наим. (поздняя) Год	02.12 1947, 1978	31.12 1947, 1978	3,75 — 1934	31.12 1947, 1978	3,44 — 1980

88. р. Падшаата — устье р. Тосту. Площадь водосбора 366 км². 1934—49, 1951—80 гг.

1934	30.01	28.02	1,72	12—23.02 (5)	1,55
1935	19.02	20.03	2,10	05—15.03 (5)	2,00
1936	02.12	31.12	1,65	07—23.12	1,60
1937	25.02	26.03	1,52	25.02—13.03	1,45
1938	06.02	07.03	1,92	12.02—07.03	1,90
1939	01.03	30.03	2,21	11—22.03 (6)	1,95
1940	02.12	31.12	1,62	02—31.12 (27)	1,60
1941	02.12	31.12	1,29	24—31.12 (7)	1,21

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1942	06.02	07.03	1,39	12.02, 03.03	1,16
1943	07.02	08.03	1,40	12.02—08.03	1,38
1944	06.02	06.03	1,94	08.02—06.03 (20)	1,90
1945	02.03	31.03	2,16	08—10.03	1,83
1946	10.02	11.03	2,42	12.02—11.03	2,40
1947	02.12	31.12	2,31	10—31.12 (5)	1,84
1948	01.02	01.03	2,14	05.02	1,56
1949	30.01	28.02	1,46	31.01—25.02 (6)	1,30
1951	16.02	17.03	1,52	17.02	1,30
1952	02.12	31.12	2,18	13—31.12 (17)	2,05
1953	01.02	02.03	1,91	07—20.02	1,68
1954	02.01	31.01	1,96	02—29.01 (14)	1,86
1955	02.12	31.12	1,43	12—31.12	1,40
1956	05.02	05.03	1,09	25—28.02	1,00
1957	01.02	17.03	1,10	45	1,10
1958	02.01	31.01	1,73	04—31.01 (26)	1,70
1959	14.02	15.03	2,22	14.02—15.03 (27)	2,20
1960	01.02	02.03	1,88	31	1,88
1961	12.02	13.03	2,07	16.02—05.03	2,00
1962	01.01	30.01	1,89	12, 13.01	1,58
1963	10.02	11.03	1,51	13.02	1,14
1964	30.01	28.02	1,39	06.02	1,35
1965	06.02	10.03	1,40	33	1,40
1966	01.02	02.03	1,30	28.02, 01.03	1,24
1967	31.01	01.03	1,38	15.02	1,24
1968	03.02	03.03	1,39	06—13.02 (3)	1,20
1969	05.01	03.02	(1,78)	23.01—03.02	(1,60)
1970	19.02	20.03	2,04	02—20.03	1,96
1971	02.12	31.12	1,71	26—31.12	1,46
1972	17.02	17.03	1,48	19.02—13.03 (17)	1,41
1973	17.02	18.03	1,76	17.02—12.03	1,73
1974	02.12	31.12	1,37	25—31.12	1,30
1975	12.02	17.03	1,16	34	1,16
1976	01.01	22.03	1,23	82	1,23
1977	20.01	13.03	1,00	53	1,00
1978	13.02	14.03	1,12	21.02—09.03	1,05
1979	30.01	28.02	1,48	08—24.02	1,40
1980	16.02	21.03	1,01	35	1,01
Средн.	—	—	1,65	—	1,53
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1962, 1976	30.01.62	2,42 / 1946	—	2,40 / 1946
Наим. (поздняя) Год	02.12 (17 %)	31.12 (17 %)	1,00 / 1977	—	1,00 / 1956, 1977

90. р. Кассансай — кишл. Кызылтокай. Площадь водосбора 1130 км². 1968—80 гг.

1968	30.01	28.02	2,09	31.01, 01.02	1,81
1969	09.02	10.03	2,31	19, 24.02	2,08
1970	22.02	23.03	2,25	28.02—16.03 (8)	2,00
1971	02.12	31.12	1,83	23.12	1,63
1972	28.01	26.02	1,29	28.01—13.02 (11)	1,34
1973	02.12	31.12	1,26	31.12	1,00
1974	17.02	18.03	0,92	01—18.03 (12)	0,81
1975	01.01	30.01	1,34	01—16.01	1,31
1976	24.02	24.03	1,12	26.02—15.03	1,07
1977	30.01	28.02	1,07	13.02	0,86
1978	28.11	31.12	1,47	34	1,47
1979	10.02	21.03	1,35	40	1,35
1980	01.01	30.01	1,75	01—03.01	1,16
Средн.	—	—	1,55	—	1,38
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1975, 1980	30.01 1975, 1980	2,31 / 1969	—	2,08 / 1969
Наим. (поздняя) Год	02.12 1971, 1973	31.12 (23 %)	0,92 / 1974	—	0,81 / 1974

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
91. р. Кассансай — устье р. Урюкты. Площадь водосбора 1240 км². 1951—67 гг.					
1951	06.02	28.03	2,80	51	2,80
1952	02.02	02.03	2,69	08—23.02 (4)	2,48
1953	23.01	21.02	2,32	31.01, 01.02	1,99
1954	13.02	14.03	2,46	06.03	2,00
1955	31.01	01.03	2,30	31.01—01.03 (16)	2,20
1956	01.12	30.12	1,63	18.12	1,06
1957	26.01	24.02	1,44	20.02	0,90
1958	23.01	21.02	1,56	13.02	1,39
1959	05.02	06.03	2,19	12.02	1,78
1960	21.01	19.02	2,34	21.01	1,78
1961	02.12	31.12	1,91	12—29.12 (5)	1,76
1962	16.01	14.02	1,82	21—26.01 (3)	1,67
1963	14.01	12.02	1,88	09.02	1,71
1964	12.02	12.03	1,72	20.02—12.03 (5)	1,58
1965	05.02	06.03	1,90	05.02—05.03 (11)	1,75
1966	11.01	09.02	1,99	13, 25.01	1,52
1967	07.02	08.03	2,03	14.02	1,85
Средн.	—	—	2,06	—	1,78
Наиб. (ранняя) Год	11.01.66	09.02.66	2,80 / 1951	—	2,80 / 1951
Наим. (поздняя) Год	02.12.61	31.12.61	1,44 / 1957	—	0,90 / 1957
98. р. Гавасай — устье р. Терс. Площадь водосбора 361 км². 1933—35, 1937—68, 1971—75, 1980 гг.					
1933	08.02	09.03	0,81	08.03	0,65
1934	14.01	12.02	0,75	11.02	0,52
1935	10.01	08.02	0,80	11.01—08.02 (10)	0,75
1937	02.12	31.12	0,84	22, 23.12	0,73
1938	23.01	21.02	0,62	01.02	0,33
1939	02.12	31.12	0,68	10.12	0,47
1940	23.01	21.02	0,49	12.02	0,22
1941	01.01	30.01	0,55	07.01	0,050
1942	06.02	07.03	0,90	15, 16.02	0,70
1943	03.02	04.03	0,94	14, 19.02	0,79
1944	30.11	29.12	0,99	15, 16.12	0,35
1945	06.02	07.03	0,38	10—12.02	0,15
1946	13.01	11.02	(1,00)	27.01	(0,77)
1947	01.01	21.02	1,28	52	1,28
1948	29.11	28.12	0,88	29.11	0,80
1949	31.01	01.03	0,83	25.02	0,72
1950	02.12	31.12	1,22	13.12	1,07
1951	11.02	12.03	1,09	23.02—04.03 (4)	1,04
1952	27.01	25.02	1,33	08, 09.02	1,10
1953	23.01	21.02	1,37	27—30.01	1,24
1954	13.02	14.03	1,21	06.03	1,08
1955	02.02	03.03	1,32	06.02—01.03 (3)	1,20
1956	02.12	31.12	1,10	16.12	1,00
1957	01.11	30.11	0,74	23, 24.11	0,38
1958	02.02	03.03	0,92	06.02, 03.03	0,72
1959	17.01	15.02	0,72	11.02	0,66
1960	20.01	18.02	0,92	12.02	0,82
1961	02.12	31.12	0,62	16—31.12 (13)	0,55
1962	01.02	02.03	0,62	02.02—02.03 (14)	0,58
1963	02.01	31.01	1,06	11.01	0,70
1964	02.12	31.12	0,76	10—21.12 (4)	0,70
1965	03.02	04.03	0,69	17—27.02 (4)	0,63
1966	12.01	10.02	0,82	23.01	0,56
1967	10.02	11.03	0,80	11.02	0,64
1968	31.01	29.02	0,72	06—14.02	0,65
1971	17.01	15.02	0,85	17.01	0,78
1972	09.02	09.03	0,87	13—27.02 (4)	0,72
1973	02.12	31.12	1,26	23.12	1,07

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1974	02.12	31.12	0,92	03.12	0,75
1975	30.11	29.12	0,77	07—17.12 (3)	0,70
1980	02.12	31.12	0,58	15—31.12 (12)	0,55
Средн.	—	—	0,88	—	0,71
Наиб. (ранняя)	01.01 1941, 1947	30.01.41	1,37	—	1,28
Год			1953		1947
Наим. (поздняя)	02.12 (22 %)	31.12 (22 %)	0,38	—	0,050
Год			1945		1941

99. р. Джиптык — в 6,5 км ниже языка ледника Щуровского. Площадь водосбора 97,3 км². 1959—69 гг.

1959	14.03	12.04	0,30	03—11.04	0,25
1960	13.03	17.04	0,33	36	0,33
1961	27.02	13.04	0,23	46	0,23
1962	18.03	16.04	0,25	18.03—16.04 (29)	0,25
1963	14.01	10.04	0,31	87	0,31
1964	29.03	27.04	0,46	29.03—27.04	0,46
1965	28.03	26.04	0,38	29.03—26.04	0,38
1966	02.12	31.12	0,33	25—31.12	0,28
1967	05.02	18.04	0,21	73	0,21
1968	25.01	22.04	0,27	89	0,27
1969	02.12	31.12	(0,47)	29—31.12	(0,43)
Средн.	—	—	0,32	—	0,31
Наиб. (ранняя)	14.01.63	10.04.63	(0,47)	—	0,46
Год			1969		1964
Наим. (поздняя)	02.12 1966, 1969	31.12 1966, 1969	0,21	—	0,21
Год			1967		1967

100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Площадь водосбора 1740 км². 1946—80 гг.

1946	11.03	09.04	5,47	26.03—09.04 (12)	5,20
1947	17.03	15.04	4,23	29.03—15.04	3,89
1948	16.03	14.04	4,50	16.03—14.04 (23)	4,40
1949	09.02	26.03	4,46	46	4,46
1950	01.04	30.04	4,99	29.04	4,65
1951	07.04	06.05	4,11	22.04—04.05 (10)	3,80
1952	01.03	30.03	4,39	01—30.03 (29)	4,38
1953	22.03	20.04	5,14	22.03—20.04 (14)	4,98
1954	25.02	26.03	5,09	16, 18.03	4,78
1955	28.03	26.04	5,41	18—26.04 (7)	4,80
1956	09.03	07.04	4,56	14.03—07.04 (24)	4,50
1957	04.04	03.05	4,26	28.04	4,09
1958	21.02	22.03	4,32	21.02—22.03 (28)	4,30
1959	08.03	06.04	4,33	28.03—06.04	4,19
1960	10.03	08.04	4,54	10.03—08.04 (29)	4,53
1961	06.02	14.03	4,53	37	4,53
1962	24.03	22.04	3,75	06—22.04 (15)	3,65
1963	02.03	31.03	4,09	10—31.03	4,05
1964	14.02	14.03	4,46	02—14.03	4,34
1965	02.04	01.05	4,84	30.04	4,42
1966	21.02	22.03	4,34	07—14.03	4,07
1967	03.03	01.04	4,42	23—29.03	4,09
1968	10.02	02.04	3,97	53	3,97
1969	02.12	31.12	6,55	29—31.12	6,15
1970	01.03	30.03	4,86	01—30.03 (26)	4,83
1971	08.04	07.05	5,44	23—25.04	4,73
1972	09.02	09.03	4,39	15.02—09.03 (23)	4,37
1973	02.12	31.12	4,56	30, 31.12	4,15
1974	09.04	08.05	3,80	17, 18.04	3,77
1975	18.03	16.04	3,49	15.04	3,22
1976	08.03	06.04	2,32	14.03—06.04	2,28

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1977	25.03	23.04	3,11	11—15.04	2,98
1978	01.03	05.04	3,45	36	3,45
1979	11.03	09.04	3,28	24.03—08.04	3,22
1980	02.12	31.12	4,03	29, 30.12	3,80
Средн.	—	—	4,39	—	4,20
Наиб. (ранняя) Год	06.02.61	09.03.72	6,55 / 1969	—	6,15 / 1969
Наим. (поздняя) Год	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	2,32 / 1976	—	2,28 / 1976

101. р. Аксу — ущелье Дазгон. Площадь водосбора 712 км². 1948, 1950—54, 1957—65 гг.

1948	11.02	11.03	(1,59)	24.02—05.03	(1,50)
1950	23.02	24.03	1,71	25.02—06.03	1,67
1951	13.03	11.04	1,49	08, 09.04	1,28
1952	19.02	19.03	1,74	05—16.03 (7)	1,65
1953	30.01	28.02	1,92	09—13.02	1,79
1954	25.02	26.03	1,85	15—22.03 (3)	1,73
1957	15.02	16.03	1,58	08.03	1,45
1958	18.02	19.03	1,33	26.02—11.03	1,29
1959	15.02	16.03	1,91	09.03	1,86
1960	23.03	21.04	1,30	05—21.04 (6)	1,25
1961	02.02	03.03	1,59	04—12.02 (8)	1,53
1962	01.03	30.03	1,25	16—30.03	1,20
1963	03.03	01.04	1,27	25, 26.03	1,17
1964	19.02	19.03	1,72	06.03	1,64
1965	31.03	29.04	1,67	11, 12.04	1,58
Средн.	—	—	1,59	10.03	1,51
Наиб. (ранняя) Год	30.01.53	28.02.53	1,92 / 1953	04.02.61	1,86 / 1959
Наим. (поздняя) Год	31.03.65	29.04.65	1,25 / 1962	21.04.60	1,17 / 1963

102. р. Чаткал — устье р. Терс. Площадь водосбора 4090 км². 1933, 1935, 1937—62, 1965—71, 1973—80 гг.

1933	25.02	26.03	19,3	28.02	16,4
1935	07.03	05.04	(23,6)	01—03.04	22,8
1937	02.03	31.03	17,3	09—25.03 (11)	16,7
1938	02.12	31.12	18,6	31.12	16,5
1939	23.02	24.03	15,6	11, 12.03	14,0
1940	12.02	12.03	15,4	24.02	14,6
1941	06.02	07.03	19,4	26.02	17,8
1942	30.01	28.02	20,5	07.02	17,0
1943	06.03	04.04	21,7	22.03	18,2
1944	30.11	29.12	19,7	27.12	18,0
1945	05.03	03.04	17,6	01.04	15,9
1946	01.02	02.03	23,4	24.02	21,2
1947	17.02	18.03	25,5	18.02—11.03 (9)	24,6
1948	12.02	12.03	19,4	03, 04.03	16,6
1949	02.03	31.03	20,4	18—30.03 (4)	19,5
1950	10.02	11.03	23,9	13—18.02 (3)	22,4
1951	22.02	23.03	21,6	11—23.03 (8)	20,5
1952	22.02	22.03	24,4	12.03	20,5
1953	30.01	28.02	25,5	23—28.02 (4)	23,7
1954	19.02	20.03	21,9	22.02, 06.03	19,8
1955	10.02	11.03	22,7	04—07.03 (3)	20,3
1956	06.02	06.03	19,5	24.02	14,9
1957	02.12	31.12	21,9	24—31.12 (5)	19,7
1958	10.02	11.03	18,6	10.02—10.03 (10)	18,1
1959	23.01	21.02	18,2	11—16.02 (3)	14,4
1960	13.03	11.04	21,6	18—24.03 (3)	19,5

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1961	08.02	09.03	20,8	11.02	20,2
1962	18.02	19.03	22,0	01.03	17,8
1965	25.01	23.02	20,8	11—13.02	18,2
1966	02.12	31.12	25,1	26—31.12	22,5
1967	11.02	12.03	20,9	20, 23.02	18,6
1968	18.02	18.03	24,1	05, 06.03	22,8
1969	01.01	30.01	(29,0)	01.01	(26,2)
1970	19.02	20.03	29,3	06—11.03 (5)	26,9
1971	15.02	16.03	19,2	28.02	15,4
1973	20.02	21.03	23,5	10—15.03	22,4
1974	19.02	20.03	18,9	22.02	16,6
1975	01.01	30.01	15,3	09, 10.01	10,6
1976	11.02	11.03	14,8	12.02	10,7
1977	02.12	31.12	24,4	15, 22.12	21,9
1978	26.02	27.03	20,3	28.02—13.03 (5)	19,4
1979	16.02	17.03	31,4	22.02—17.03 (6)	30,7
1980	02.12	31.12	28,6	23.12	25,0
Среди.	—	—	21,5	01.03 (81 %)	19,3
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1969, 1975	30.01 1969, 1975	31,4 / 1979	01.01.69	30,7 / 1979
Наим. (поздняя) Год	02.12 (12 %)	31.12 (12 %)	14,8 / 1976	31.12 (7 %)	10,6 / 1975

103. р. Чаткал — устье р. Найза. Площадь водосбора 5520 км². 1936—44, 1946—54 гг.

1936	27.02	27.03	23,8	05.03	22,2
1937	02.03	31.03	24,6	11—29.03 (6)	24,0
1938	02.12	31.12	23,3	21.12	18,4
1939	08.01	06.02	17,4	08—17.01	16,3
1940	03.02	03.03	20,9	12.02	17,6
1941	19.01	17.02	25,8	21.01	21,0
1942	31.01	01.03	27,6	31.01—02.02	24,6
1943	04.03	02.04	29,2	01, 02.04	27,7
1944	07.02	07.03	29,8	08, 19.02	28,5
1946	27.01	25.02	27,0	28—31.01 (3)	24,3
1947	02.12	31.12	28,9	28.12	20,9
1948	12.02	12.03	21,8	04.03	15,2
1949	08.02	09.03	23,5	21—25.02 (4)	20,0
1950	26.02	27.03	28,5	07—09.03	26,1
1951	28.02	29.03	27,4	14.03	20,7
1952	02.12	31.12	30,2	14.12	19,3
1953	30.01	28.02	24,6	23.02	20,1
1954	13.02	14.03	25,1	23.02	19,2
Среди.	—	—	25,5	20.02 (83 %)	21,4
Наиб. (ранняя) Год	08.01.39	06.02.39	30,2 / 1952	08.01.39	28,5 / 1944
Наим. (поздняя) Год	02.12 (17 %)	31.12 (17 %)	17,4 / 1939	28.12.47	15,2 / 1948

104. р. Сандалаш — устье. Площадь водосбора 1160 км². 1964—68, 1971 гг.

1964	02.12	31.12	5,96	26, 27.12	4,40
1965	09.03	07.04	4,21	30.03—03.04	3,30
1966	05.03	03.04	6,26	13, 14.03	4,00
1967	01.01	30.01	(6,59)	01, 17.01	(6,38)
1968	30.11	29.12	4,10	18—24.12	3,10
1971	02.12	31.12	7,64	26—31.12	7,44
Среди.	—	—	5,79	—	4,77

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
105. р. Терс — устье. Площадь водосбора 547 км². 1934—37, 1940—63, 1965—68, 1971 гг.					
1934	18.01	16.02	(1,15)	13.02	(0,27)
1935	02.12	31.12	(2,02)	02.12—31.12 (24)	(1,83)
1936	10.01	08.02	1,26	31.01, 01.02	0,72
1937	30.01	28.02	2,29	24—28.02	2,15
1940	02.03	31.03	1,91	03—27.03 (3)	1,60
1941	01.01	30.01	2,13	01.01	1,64
1942	27.02	28.03	2,55	04—12.03 (4)	2,00
1943	30.01	28.02	2,42	17.02	0,80
1944	19.02	19.03	2,48	29.02	2,10
1945	02.12	31.12	1,83	13.12	1,00
1946	27.01	25.02	2,65	28.01	2,23
1947	07.02	08.03	3,15	08.02	2,14
1948	02.03	31.03	2,91	02.03	2,00
1949	02.03	31.03	2,57	29.03	2,14
1950	01.11	30.11	3,03	29.11	2,56
1951	20.02	21.03	2,08	22.02	1,56
1952	05.02	05.03	3,04	08.02	1,25
1953	02.12	31.12	3,16	25, 30.12	2,24
1954	30.01	28.02	2,47	22.02	0,60
1955	02.12	31.12	2,79	18.12	1,90
1956	02.03	31.03	2,71	17.03	2,36
1957	13.01	11.02	1,97	20.01	1,72
1958	13.01	11.02	1,85	02.02	1,00
1959	25.02	26.03	2,90	20.03	1,48
1960	03.03	01.04	2,95	27.03	2,44
1961	14.02	15.03	2,21	15.03	1,60
1962	01.01	30.01	2,94	12.01	2,81
1963	22.01	20.02	2,58	09.02	2,44
1965	25.01	23.02	2,07	26.01	1,75
1966	25.01	23.02	3,61	21, 22.02	3,25
1967	18.02	19.03	2,56	18.02—19.03 (25)	2,52
1968	17.02	17.03	2,33	28.02	2,14
1971	30.01	28.02	3,62	17.02	3,30
Средн.	—	—	2,49	18.02 (85 %)	1,86
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1941, 1962	30.01 1941, 1962	3,62 / 1971	01.01.41	3,30 / 1971
Наим. (поздняя) Год	02.12 (12 %)	31.12 (12 %)	(1,15) / 1934	31.12.35	(0,27) / 1934
119. р. Тургеньаксу — пос. лесозавода. Площадь водосбора 330 км². 1936—80 гг.					
1936	16.03	14.04	1,76	19.03—12.04 (13)	1,71
1937	03.03	01.04	1,54	14, 15.03	1,41
1938	05.03	03.04	(2,01)	17.03—02.04 (7)	(1,80)
1939	23.01	21.02	(1,86)	08—20.02 (3)	(1,76)
1940	10.03	08.04	2,05	30.03—05.04 (3)	1,88
1941	28.02	29.03	2,41	09, 11.03	2,15
1942	01.03	30.03	1,82	12.03	1,40
1943	06.03	04.04	1,51	06—31.03 (6)	1,40
1944	08.02	08.03	2,25	21.02—07.03 (13)	2,20
1945	15.03	13.04	1,74	06.04	1,32
1946	25.02	26.03	1,33	14.03	0,78
1947	02.03	31.03	1,37	19—21.03	1,16
1948	01.03	30.03	1,76	21.03	1,52
1949	01.03	30.03	2,05	24—30.03 (3)	1,98
1950	04.03	02.04	1,82	22.03—02.04 (3)	1,74
1951	06.03	04.04	2,70	21—26.03 (4)	2,66
1952	03.03	01.04	2,05	15.03—01.04 (8)	1,96
1953	11.03	09.04	2,06	20.03—05.04 (8)	1,96
1954	25.02	26.03	1,73	04—26.03 (13)	1,69
1955	10.03	08.04	2,31	26.03—04.04 (4)	2,05
1956	13.03	11.04	1,80	22.03—08.04 (5)	1,50
1957	24.02	25.03	2,28	28.02—24.03 (10)	2,22

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1958	24.02	25.03	1,67	18.03	1,44
1959	16.03	14.04	1,92	05.04	1,67
1960	17.03	15.04	2,03	10, 12.04	1,91
1961	01.03	30.03	2,07	18, 19.03	1,91
1962	20.02	21.03	2,04	27.02—14.03 (9)	1,98
1963	26.02	27.03	2,08	11—25.03 (5)	1,98
1964	28.02	28.03	1,98	20, 22.03	1,84
1965	06.03	04.04	2,00	21.03—03.04 (7)	1,98
1966	12.03	10.04	1,83	19.03—07.04 (5)	1,77
1967	23.02	24.03	2,01	19.03	1,91
1968	16.03	14.04	2,05	20.03—10.04 (9)	1,98
1969	13.02	14.03	2,01	13.02—14.03 (18)	1,98
1970	01.03	30.03	1,93	01—18.03 (8)	1,84
1971	30.01	03.03	2,12	33	2,12
1972	24.02	24.03	1,87	21.03	1,77
1973	13.02	14.03	2,12	11—14.03	2,05
1974	30.01	28.02	1,90	10—23.02	1,84
1975	30.01	28.02	2,11	27.02	1,98
1976	28.01	17.03	2,12	50	2,12
1977	01.01	10.03	2,12	69	2,12
1978	30.01	28.02	2,12	31.01—26.02 (13)	2,10
1979	15.02	24.03	2,04	38	2,04
1980	25.02	25.03	1,97	07—20.03 (3)	1,86
Средн.	—	—	1,96	—	1,83
Наиб. (ранняя)	01.01.77	21.02.39	2,70	—	2,66
Год			1951		1951
Наим. (поздняя)	17.03.60	15.04.60	1,33	—	0,78
Год			1946		1946

120. р. Бозучук — с. Нововознесеновка. Площадь водосбора 84,2 км². 1947—73 гг.

1947	03.03	01.04	0,73	11—31.03 (6)	0,62
1948	01.03	30.03	0,48	01—30.03 (29)	0,48
1949	28.01	26.02	0,58	17—23.02	0,50
1950	07.02	07.04	1,07	60	1,07
1951	06.03	04.04	1,07	20.03—04.04 (15)	1,06
1952	21.02	21.03	0,96	29.02—05.03 (5)	0,94
1953	16.03	14.04	0,68	20.03—14.04 (14)	0,60
1954	19.02	20.03	0,72	27.02—12.03 (11)	0,61
1955	09.03	07.04	0,93	28.03	0,85
1956	11.03	09.04	0,74	07—09.04	0,68
1957	11.03	09.04	0,66	11.03—08.04 (24)	0,65
1958	02.12	31.12	0,86	30, 31.12	0,83
1959	02.12	31.12	0,77	31.12	0,68
1960	02.03	31.03	0,50	18.03	0,47
1961	02.03	31.03	0,64	05—30.03 (17)	0,62
1962	02.12	31.12	0,53	23—31.12 (5)	0,50
1963	15.02	19.03	0,44	33	0,44
1964	11.02	11.03	0,65	17.02—11.03 (18)	0,63
1965	01.03	30.03	0,63	01—30.03 (29)	0,63
1966	12.03	10.04	0,56	28.03—10.04 (13)	0,53
1967	04.03	02.04	0,57	04.03—02.04 (29)	0,57
1968	02.03	31.03	0,60	31.03	0,57
1969	28.02	29.03	0,57	06.03	0,54
1970	28.02	29.03	0,59	08—28.03 (11)	0,56
1971	01.03	30.03	0,61	03—30.03 (15)	0,58
1972	07.01	03.03	0,58	57	0,58
1973	28.02	29.03	0,59	28.02—29.03 (27)	0,58
Средн.	—	—	0,68	—	0,64
Наиб. (ранняя)	07.01.72	26.02.49	1,07	—	1,07
Год			1950, 1951		1950
Наим. (поздняя)	02.12 (11 %)	31.12 (11 %)	0,44	—	0,44
Год			1963		1963

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

123. р. Аксу — с. Теплоключенка. Площадь водосбора 301 км². 1931—57, 1961—80 гг.

1931	20.02	21.03	1,22	08—10.03	1,02
1932	15.03	13.04	1,10	07.04	0,90
1933	17.03	15.04	1,32	24.03—09.04 (8)	1,10
1934	05.03	03.04	1,25	01.04	1,12
1935	23.03	21.04	0,96	28.03—18.04 (6)	0,80
1936	01.03	30.03	1,14	11.03	0,75
1937	23.03	21.04	0,90	26.03—14.04 (3)	0,67
1938	09.03	07.04	(1,39)	18—29.03 (8)	(1,28)
1939	01.04	30.04	(0,89)	23.04	(0,46)
1940	22.03	20.04	0,69	19.04	0,30
1941	15.02	16.03	1,21	28.02	0,89
1942	02.03	31.03	0,86	11, 13.03	0,64
1943	05.03	03.04	0,80	08.03	0,23
1944	25.02	25.03	0,71	04.03	0,50
1945	01.03	30.03	0,39	06, 07.03	0,27
1946	27.01	25.02	0,63	04—11.02 (4)	0,52
1947	09.03	07.04	0,94	09—29.03 (4)	0,86
1948	26.11	25.12	0,68	27.11—17.12 (3)	0,58
1949	04.03	02.04	0,58	31.03	0,24
1950	25.03	23.04	0,68	15.04	0,63
1951	16.02	17.03	0,67	23.02	0,54
1952	14.03	12.04	1,28	09.04	1,15
1953	25.03	23.04	1,47	09, 18.04	1,28
1954	28.02	29.03	1,42	24.03	1,28
1955	04.03	02.04	1,38	10.03	1,29
1956	27.02	27.03	1,41	01, 05.03	1,33
1957	11.03	09.04	1,27	22.03	1,16
1961	02.12	31.12	2,07	23, 24.12	1,79
1962	28.02	29.03	1,50	08—28.03 (18)	1,41
1963	26.02	27.03	1,42	26.02—25.03 (29)	1,41
1964	12.02	12.03	2,52	24.02—12.03 (5)	2,39
1965	18.02	19.03	3,31	05.03	2,95
1966	12.03	10.04	2,64	04, 05.04	2,43
1967	01.03	30.03	1,85	01—30.03	1,85
1968	02.12	31.12	2,67	09, 11.12	1,97
1969	30.01	28.02	2,44	03—27.02 (11)	2,32
1970	01.03	30.03	2,63	03, 04.03	2,32
1971	02.12	31.12	2,59	31.12	2,38
1972	03.03	01.04	1,95	03.03—01.04 (29)	1,94
1973	30.01	28.02	1,94	31.01—28.02	1,94
1974	18.02	19.03	2,10	11.03	1,73
1975	11.02	12.03	1,88	24.02—10.03 (13)	1,75
1976	02.03	31.03	2,30	24, 30.03	2,12
1977	11.02	12.03	2,23	18.02—12.03 (6)	2,12
1978	04.03	02.04	1,64	14—29.03 (14)	1,56
1979	16.03	14.04	1,72	12.04	1,56
1980	29.02	29.03	2,06	03—29.03 (14)	2,01
Средн.	—	—	1,50	14.03 (91 %)	1,31
Наиб. (ранняя) Год	27.01.46	25.02.46	3,31 / 1965	31.01.73	2,95 / 1965
Наим. (поздняя) Год	02.12 (6 %)	31.12 (6 %)	0,39 / 1945	31.12.71	0,23 / 1943

124. р. Аксу — минеральные ключи. Площадь водосбора 209 км². 1936—63 гг.

1936	02.03	31.03	0,97	21—26.03 (4)	0,85
1937	22.03	20.04	0,92	25.03	0,45
1938	19.02	20.03	(1,44)	02.03	(0,97)
1939	31.01	01.03	(1,04)	14, 15.02	(0,90)
1940	13.02	13.03	0,86	26, 29.02	0,70
1941	15.02	16.03	1,12	09.03	0,84
1942	01.03	30.03	(1,21)	11, 12.03	(0,83)
1943	07.03	05.04	1,05	11—27.03 (5)	0,83

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1944	09.02	09.03	1,20	09.02—06.03 (15)	1,15
1945	07.03	05.04	0,74	19, 20.03	0,45
1946	02.03	31.03	0,63	26.03	0,34
1947	03.03	01.04	1,02	26.03	0,95
1948	02.03	31.03	1,08	20—30.03	1,02
1949	01.03	30.03	1,08	19.03	0,86
1950	01.03	30.03	1,39	02—20.03 (3)	1,30
1951	01.03	30.03	1,22	05.03	1,13
1952	01.03	30.03	1,36	16.03	1,28
1953	22.02	23.03	1,21	09—20.03 (4)	1,16
1954	15.02	16.03	1,28	23.02, 11.03	1,24
1955	06.03	04.04	1,42	06, 08.03	1,35
1956	12.03	10.04	1,36	18.03—04.04 (17)	1,33
1957	01.03	30.03	1,35	06.03	1,00
1958	25.02	26.03	1,22	19.03	0,92
1959	04.03	02.04	0,89	04—26.03 (4)	0,81
1960	16.03	14.04	0,94	21.03—13.04 (6)	0,84
1961	02.12	31.12	1,12	24.12	0,90
1962	29.01	27.02	0,85	13—26.02 (3)	0,78
1963	19.02	20.03	0,73	08—12.03 (3)	0,66
Средн.	—	—	1,10	09.03 (96 %)	0,92
Наиб. (ранняя) Год	29.01.62	27.02.62	(1,44) 1938	09.02.44	1,35 1955
Наим. (поздняя) Год	02.12.61	31.12.61	0,63 1946	24.12.61	0,34 1946

127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. Площадь водосбора 325 км², 1931—80 гг.

1931	13.02	14.03	1,69	21.02—14.03	1,68
1932	16.03	14.04	1,50	17.03—13.04 (8)	1,38
1933	01.03	30.03	1,57	07—30.03 (4)	1,33
1934	01.03	30.03	1,44	14.03	1,30
1935	03.03	05.04	1,88	34	1,88
1936	13.03	11.04	1,50	13.03	1,07
1937	02.03	31.03	1,68	10—31.03 (18)	1,65
1938	28.02	29.03	(1,83)	25, 26.03	(1,59)
1939	01.04	30.04	1,08	22.04	0,80
1940	25.03	23.04	1,62	14.04	1,00
1941	17.02	18.03	1,52	26.02	0,80
1942	21.02	22.03	1,32	12.03	0,88
1943	10.02	11.03	1,27	07.03	1,00
1944	18.02	18.03	1,35	29.02—04.03 (3)	1,22
1945	06.03	04.04	1,13	06—25.03 (5)	1,05
1946	02.12	31.12	1,57	22—26.12	1,22
1947	03.03	01.04	0,67	26.03	0,38
1948	01.03	30.03	1,62	02—28.03 (21)	1,50
1949	01.03	30.03	1,04	15—29.03 (5)	0,95
1950	22.02	23.03	1,46	25.02—08.03 (6)	1,34
1951	11.02	12.03	1,68	27.02	1,40
1952	01.03	30.03	2,02	16.03	1,83
1953	11.03	09.04	1,49	20.03	1,32
1954	27.02	28.03	1,89	02—25.03 (4)	1,73
1955	05.03	03.04	1,82	26.03—03.04 (4)	1,65
1956	11.03	09.04	1,59	15.03—09.04 (7)	1,49
1957	17.02	18.03	1,54	13.03	1,41
1958	26.02	27.03	1,98	28.02—23.03 (15)	1,90
1959	02.03	31.03	1,95	26.03	1,81
1960	13.03	11.04	1,65	18.03—11.04 (3)	1,46
1961	04.03	02.04	2,35	29, 30.03	1,90
1962	12.02	13.04	2,11	17.02	1,82
1963	17.02	18.03	2,10	11.03	1,78
1964	11.02	11.03	2,29	02, 10.03	2,13
1965	01.03	30.03	1,92	01—28.03 (10)	1,75
1966	05.03	03.04	2,16	05.03—03.04	1,96
1967	21.02	22.03	2,63	21.02—13.03 (4)	2,41
1968	10.02	10.03	2,12	11.02—06.03 (11)	2,03
1969	02.12	31.12	2,24	02—31.12 (20)	2,20

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, $м^3/с$	дата	средний расход, $м^3/с$
1	2	3	4	5	6
1970	22.02	23.03	1,97	23.02—20.03 (14)	1,92
1971	11.02	12.03	2,54	08, 09.03	2,26
1972	14.02	14.03	2,31	24—27.02	2,20
1973	09.02	10.03	2,32	02.03	2,24
1974	08.01	06.02	2,26	12.01—04.02 (6)	2,16
1975	21.02	22.03	2,06	14—19.03	2,00
1976	09.03	07.04	1,97	27.03	1,70
1977	29.01	27.02	2,00	18.02	1,80
1978	24.02	25.03	1,80	25.03	1,60
1979	20.02	21.03	2,00	20.02—21.03 (22)	1,97
1980	02.03	31.03	2,16	02—27.03 (6)	2,07
Средн.	—	—	1,79	—	1,60
Наиб. (ранняя) Год	08.01.74	06.02.74	2,63 / 1967	—	2,41 / 1967
Наим. (поздняя) Год	02.12 1946, 1969	31.12 1946, 1969	0,67 / 1947	—	0,38 / 1947

129. р. Ирдык — с. Ирдык. Площадь водосбора 91,0 км². 1933—73 гг.

1933	05.02	06.03	0,40	01—05.03	0,30
1934	04.02	05.03	(0,50)	11—26.02 (8)	(0,40)
1935	17.01	15.02	0,54	20.01—14.02 (22)	0,52
1936	01.11	30.11	0,44	14.11	0,23
1937	04.01	02.02	0,47	05.01—02.02 (24)	0,46
1938	04.03	02.04	(0,40)	29.03	(0,27)
1939	11.03	09.04	(0,42)	01.04	(0,35)
1940	05.03	03.04	0,30	30.03	0,14
1941	02.03	31.03	0,58	27.03	0,42
1942	28.02	29.03	0,30	12.03	0,20
1943	05.03	03.04	0,45	02.04	0,36
1944	02.03	31.03	0,39	02—17.03 (6)	0,36
1945	03.03	01.04	0,46	08, 11.03	0,40
1946	02.03	31.03	0,52	26.03	0,40
1947	02.12	31.12	0,46	02—31.12 (4)	0,40
1948	25.02	25.03	0,31	17—21.03 (3)	0,23
1949	02.03	31.03	0,56	19—31.03 (4)	0,47
1950	24.03	22.04	0,73	15—22.04 (3)	0,53
1951	01.01	04.03	0,58	63	0,58
1952	14.03	12.04	0,50	16.03—11.04 (3)	0,37
1953	30.01	28.02	0,42	14—16.02 (3)	0,40
1954	01.02	02.03	0,44	13.02	0,41
1955	17.02	18.03	0,38	17.02—17.03 (18)	0,36
1956	01.03	30.03	0,36	24.03	0,26
1957	01.02	02.03	0,35	01.02—02.03	0,35
1958	22.02	23.03	0,38	18.03	0,31
1959	27.02	28.03	0,38	26, 27.03	0,27
1960	05.03	03.04	0,50	07.03—24.03 (3)	0,45
1961	02.12	31.12	0,51	23—31.12	0,46
1962	30.01	28.02	0,29	30.01—26.02 (23)	0,27
1963	18.02	19.03	0,26	27.02—12.03 (3)	0,16
1964	01.02	01.03	0,37	03.02—01.03 (22)	0,34
1965	03.03	01.04	0,45	28.03	0,30
1966	10.03	08.04	0,47	03, 04.04	0,32
1967	15.02	16.03	0,54	15.02—14.03 (15)	0,51
1968	10.01	08.02	0,55	20.01—06.02 (18)	0,53
1969	06.01	04.02	0,47	08.01	0,42
1970	21.02	22.03	0,46	14.03	0,25
1971	11.02	12.03	0,46	09.03	0,41
1972	18.01	16.02	0,43	18.01—16.02 (16)	0,41
1973	02.12	31.12	0,48	31.12	0,41
Средн.	—	—	0,44	—	0,37
Наиб. (ранняя) Год	01.01.51	02.02.37	0,73 / 1950	—	0,58 / 1951
Наим. (поздняя) Год	02.12 (7 %)	31.12 (7 %)	0,26 / 1963	—	0,14 / 1940

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
130. р. Джетыогуз — курорт Джетыогуз. Площадь водосбора 263 км², 1931—47 гг.					
1931	27.02	28.03	0,95	01—27.03 (4)	0,93
1932	27.02	27.03	1,04	09—20.03 (5)	1,02
1933	02.03	31.03	0,95	08—26.03 (4)	0,86
1934	24.02	25.03	1,13	28.02—06.03 (6)	1,04
1935	01.12	30.12	1,84	03.12	1,50
1936	02.12	31.12	1,42	23.12	1,12
1937	10.02	11.03	0,99	20, 22.02	0,63
1938	09.02	10.03	1,07	14—25.02 (8)	0,94
1939	19.02	20.03	0,60	20, 21.02	0,48
1940	26.02	26.03	0,85	06.03	0,65
1941	15.03	13.04	1,42	10.04	1,20
1942	10.03	08.04	1,36	17.03—08.04 (18)	1,28
1943	01.03	30.03	0,99	18.03	0,63
1944	16.02	16.03	1,19	16.02—13.03 (9)	1,11
1945	05.02	06.03	0,96	10.02—04.03 (17)	0,90
1946	25.02	26.03	1,43	25.02—24.03 (5)	1,30
1947	27.02	28.03	1,37	26.03	1,20
Средн.	—	—	1,15	04.03 (88 %)	0,99
Наиб. (ранняя)	05.02.45	06.03.45	1,84	10.02.45	1,50
Год			1935		1935
Наим. (поздняя)	02.12.36	31.12.36	0,60	23.12.36	0,48
Год			1939		1939
131. р. Джетыогуз — пос. лесозавода. Площадь водосбора 330 км². 1950—80 гг.					
1950	24.02	25.03	1,37	08.03	1,34
1951	25.02	26.03	1,15	26.03	0,70
1952	29.02	29.03	1,91	29.02—29.03 (12)	1,76
1953	11.03	09.04	1,29	17, 29.03	1,13
1954	28.02	29.03	1,61	04—21.03 (5)	1,43
1955	02.03	31.03	1,94	15—31.03 (5)	1,80
1956	11.02	11.03	1,85	23.02	1,60
1957	28.02	29.03	1,77	15—22.03 (6)	1,58
1958	23.02	24.03	1,64	28.02—21.03 (5)	1,53
1959	02.03	31.03	1,54	17—30.03 (13)	1,42
1960	03.03	01.04	1,78	07.03—01.04 (3)	1,58
1961	26.02	27.03	1,77	23.03	1,45
1962	28.02	29.03	1,66	01—20.03 (16)	1,60
1963	24.02	25.03	1,52	28.02—24.03 (15)	1,44
1964	25.02	25.03	1,24	06—23.03 (4)	1,13
1965	04.03	02.04	1,14	05.03—02.04 (18)	1,12
1966	12.03	10.04	1,51	27.03, 05.04	1,24
1967	17.03	15.04	1,38	17.03	1,05
1968	26.01	24.02	1,83	21—23.02	1,73
1969	10.02	11.03	1,15	04, 08.03	1,00
1970	22.02	23.03	1,65	25.02—20.03 (12)	1,58
1971	12.02	13.03	1,53	10.03	1,10
1972	08.02	08.03	1,29	16.02, 07.03	1,21
1973	25.02	26.03	1,48	17.03	1,38
1974	17.02	18.03	1,39	28.02—17.03 (13)	1,30
1975	21.02	22.03	1,17	08.03	1,10
1976	02.03	31.03	1,58	12—16.03	1,46
1977	19.01	17.02	1,73	23.01—17.02 (15)	1,70
1978	15.01	13.02	1,38	16.01—11.02 (4)	1,33
1979	15.03	13.04	1,01	07—12.04 (4)	0,87
1980	01.03	30.03	1,48	08.03	1,34
Средн.	—	—	1,51	09.03 (94 %)	1,35
Наиб. (ранняя)	15.01.78	13.02.78	1,94	16.01.78	1,80
Год			1955		1955
Наим. (поздняя)	17.03.67	15.04.67	1,01	12.04.79	0,70
Год			1979		1951

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор. Площадь водосбора 170 км². 1948—80 гг.

1948	01.03	30.03	0,24	03—27.03 (23)	0,24
1949	02.03	31.03	0,39	22—31.03	0,36
1950	21.02	09.04	0,40	48	0,40
1951	05.03	03.04	0,43	12.03—03.04 (15)	0,40
1952	21.02	03.04	0,28	43	0,28
1953	03.01	24.03	0,46	81	0,46
1954	25.02	26.03	0,60	25, 26.03	0,52
1955	24.02	07.04	0,40	43	0,40
1956	01.03	30.03	0,30	08.03	0,25
1957	17.02	28.03	0,30	40	0,30
1958	24.02	25.03	0,29	28.02—25.03 (18)	0,27
1959	01.03	30.03	0,17	27.03	0,14
1960	04.03	02.04	0,21	17.03—02.04 (5)	0,17
1961	01.03	30.03	0,33	10—29.03 (16)	0,31
1962	22.02	23.03	0,25	19.03	0,24
1963	25.02	26.03	0,29	16—26.03 (5)	0,26
1964	10.02	10.03	0,33	23.02—02.03 (3)	0,30
1965	07.03	05.04	0,28	17.03—04.04 (18)	0,26
1966	02.03	10.04	0,32	40	0,32
1967	01.03	30.03	0,35	12—21.03 (5)	0,34
1968	05.03	03.04	0,45	26.03—02.04 (4)	0,41
1969	14.02	15.03	0,42	14.02—15.03 (29)	0,42
1970	19.02	20.03	0,49	09—20.03	0,47
1971	14.02	15.03	0,38	20.02—15.03 (16)	0,35
1972	24.02	24.03	0,45	24.02—24.03 (29)	0,45
1973	28.01	01.03	0,45	33	0,45
1974	17.02	19.03	0,40	31	0,40
1975	23.02	24.03	0,36	01.03	0,33
1976	11.02	22.03	0,33	41	0,33
1977	22.02	23.03	0,39	12—20.03 (5)	0,35
1978	23.02	01.04	0,27	38	0,27
1979	14.03	12.04	0,36	25.03—12.04 (11)	0,31
1980	13.01	05.04	0,41	84	0,41
Среди.	—	—	0,36	—	0,34
Наиб. (ранняя) Год	03.01.53	01.03.73	0,60 / 1954	—	0,52 / 1954
Наим. (поздняя) Год	14.03.79	12.04.79	0,17 / 1959	—	0,14 / 1959

137. р. Джууку — устье р. Джуукучак. Площадь водосбора 516 км². 1937—80 гг.

1937	25.02	26.03	0,95	02—13.03 (4)	0,82
1938	01.03	30.03	1,89	02.03	1,50
1939	01.03	30.03	1,31	14.03	0,43
1940	24.03	22.04	1,20	30.03, 11.04	1,04
1941	27.02	28.03	1,38	09.03	0,85
1942	01.03	30.03	1,21	11.03	1,01
1943	26.02	27.03	1,51	25.03	1,32
1944	30.03	28.04	1,36	30.03—27.04 (17)	1,30
1945	22.02	23.03	1,80	23.02—22.03 (7)	1,60
1946	26.02	27.03	1,86	04.03	1,30
1947	18.03	16.04	1,86	18.03—14.04 (13)	1,70
1948	04.03	02.04	1,99	04, 16.03	1,86
1949	30.03	28.04	1,85	18.04	1,78
1950	04.03	02.04	1,88	18.03—01.04 (11)	1,86
1951	02.04	01.05	1,81	05.04, 01.05	1,72
1952	02.03	31.03	1,62	18, 19.03	1,56
1953	12.03	10.04	1,89	20.03	1,78
1954	19.02	20.03	1,56	24.02	1,20
1955	01.04	30.04	1,11	15—27.04 (7)	0,90
1956	13.02	13.03	1,36	16, 17.02	1,11
1957	05.04	04.05	1,63	01, 03.05	1,53
1958	02.03	31.03	1,54	04, 05.03	1,33

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1959	12.03	10.04	1,82	26, 27.03	1,53
1960	27.02	27.03	1,79	06, 23.03	1,53
1961	27.02	28.03	1,60	01—21.03 (3)	1,43
1962	01.04	30.04	1,81	27.04	1,57
1963	07.02	08.03	2,09	09, 10.02	1,78
1964	13.02	13.03	2,10	24.02—11.03 (4)	1,90
1965	01.03	30.03	1,98	01—30.03 (15)	1,90
1966	13.03	11.04	1,86	03, 04.04	1,68
1967	14.03	12.04	1,99	07.04	1,55
1968	20.03	18.04	1,75	28.03, 11.04	1,59
1969	13.02	14.03	1,67	13.02—14.03 (13)	1,59
1970	01.03	30.03	1,72	01.03	1,58
1971	09.02	10.03	1,68	10.03	1,43
1972	01.03	30.03	1,43	01—23.03 (3)	1,25
1973	27.02	28.03	1,60	02.03	1,28
1974	19.02	20.03	1,50	15.03	1,18
1975	25.02	26.03	1,61	07—26.03 (11)	1,54
1976	10.03	08.04	1,33	12.03—06.04 (3)	1,14
1977	21.02	22.03	1,48	01.03	1,18
1978	01.03	30.03	1,40	21.03	1,25
1979	16.03	14.04	1,30	16.03—11.04 (4)	1,18
1980	01.03	30.03	1,34	08—30.03 (4)	1,12
Средн.	—	—	1,62	14.03	1,40
Наиб. (ранняя)	07.02.63	08.03.63	2,10	09.02.63	1,90
Год			1964		1964, 1965
Наим. (поздняя)	05.04.57	04.05.57	0,95	03.05.57	0,43
Год			1937		1939

140. р. Чон-Джаргылчак — лесозавод. Площадь водосбора 128 км². 1942—80 гг.

1942	16.01	14.02	0,34	28.01	0,28
1943	12.01	10.02	0,23	23—31.01	0,22
1944	21.02	21.03	(0,27)	24—26.02	(0,24)
1945	28.02	29.03	0,51	01—28.03 (9)	0,48
1946	01.03	30.03	0,44	06—30.03 (9)	0,43
1947	17.02	18.03	0,73	18.02—18.03 (23)	0,70
1948	02.12	31.12	0,59	14—31.12 (15)	0,57
1949	26.02	27.03	0,54	26.02—27.03 (20)	0,54
1950	24.02	25.03	0,63	24.02—25.03	0,62
1951	27.02	28.03	0,61	21, 22.03	0,58
1952	07.01	05.02	0,60	07—14.01	0,57
1953	01.02	02.03	0,52	04.02—02.03 (25)	0,51
1954	25.02	26.03	0,50	01—03.03	0,44
1955	13.02	14.03	0,50	21.02—14.03 (13)	0,48
1956	25.01	23.02	0,72	25.01—23.02	0,72
1957	07.01	03.04	0,82	87	0,82
1958	11.02	12.03	0,80	05.03	0,74
1959	03.03	01.04	1,00	05.03—01.04 (14)	0,95
1960	02.12	31.12	0,92	23—31.12	0,85
1961	06.03	04.04	0,73	08.03—03.04 (25)	0,72
1962	18.02	19.03	0,89	21.02—11.03 (14)	0,80
1963	02.12	31.12	0,73	02—08.12	0,66
1964	21.02	21.03	0,53	26.02—19.03	0,51
1965	10.02	30.03	0,60	49	0,60
1966	28.01	26.02	0,46	28.01—20.02	0,45
1967	14.02	15.03	0,42	09—15.03 (4)	0,36
1968	14.02	14.03	0,29	16.02—07.03	0,26
1969	30.01	28.02	0,27	01—04.02	0,25
1970	21.02	22.03	0,33	15.03	0,24
1971	15.01	03.03	0,70	48	0,70
1972	02.12	31.12	0,60	27—31.12	0,53
1973	30.01	28.02	0,47	03, 04.02	0,42
1974	02.12	31.12	0,51	29—31.12	0,40
1975	16.02	17.03	0,41	19.02—17.03 (26)	0,40
1976	02.12	31.12	0,39	26—31.12	0,32

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1977	01.01	30.01	0,32	26—28.01	0,28
1978	13.02	14.03	0.40	13.02—14.03 (26)	0,39
1979	01.03	30.03	0,44	01—30.03 (21)	0,43
1980	02.12	31.12	0,56	30, 31.12	0,48
Средн.	—	—	0,55	—	0,51
Наиб. (ранняя) Год	01.01.77	30.01.77	1,00 1959	—	0,95 1959
Наим. (поздняя) Год	02.12 (18 %)	31.12 (18 %)	0,23 1943	—	0,22 1943
141. р. Барскаун — устье р. Сасык. Площадь водосбора 346 км². 1933—44, 1946—80 гг.					
1933	07.04	06.05	0,34	20—27.04	0,15
1934	16.04	15.05	0,29	09.05	0,15
1935	08.04	07.05	0,14	30.04—05.05 (5)	0,11
1936	31.03	29.04	0,40	10—14.04	0,35
1937	02.04	01.05	0,28	23—29.04	0,22
1938	25.03	23.04	0,49	03—10.04 (6)	0,40
1939	02.04	01.05	(0,43)	26—30.04	(0,30)
1940	29.03	27.04	0,43	21—26.04 (5)	0,34
1941	21.03	19.04	0,56	01—17.04	0,53
1942	25.03	23.04	0,46	12—14.04	0,33
1943	03.04	02.05	0,38	05—20.04 (12)	0,28
1944	02.04	01.05	0,36	27.04	0,32
1946	20.03	18.04	0,37	29.03—10.04 (4)	0,24
1947	04.04	03.05	0,43	14.04—01.05 (8)	0,27
1948	29.03	27.04	0,25	17—25.04 (8)	0,22
1949	26.03	24.04	0,25	03—09.04	0,22
1950	31.03	29.04	0,30	31.03, 02.04	0,26
1951	01.04	30.04	0,42	01—03.04	0,24
1952	25.03	23.04	0,45	03—09.04 (3)	0,25
1953	01.04	30.04	0,43	02—12.04 (3)	0,22
1954	29.03	27.04	0,50	29.03—27.04 (6)	0,44
1955	11.03	10.04	0,36	21.03—04.04 (8)	0,25
1956	22.03	20.04	0,37	24.03—19.04 (7)	0,22
1957	24.03	22.04	0,48	25—27.03	0,35
1958	15.04	14.05	0,67	15.04—14.05 (21)	0,60
1959	28.03	26.04	0,82	05—19.04 (3)	0,68
1960	23.03	21.04	0,45	01—03.04	0,32
1961	26.03	24.04	0,54	16.04	0,38
1962	15.03	13.04	0,32	21—23.03	0,19
1963	01.04	30.04	0,26	24, 25.04	0,16
1964	14.03	12.04	0,31	17.03	0,22
1965	19.03	17.04	0,35	16.04	0,19
1966	23.03	21.04	0,35	04.04	0,27
1967	24.03	22.04	0,31	04—12.04	0,26
1968	10.03	08.04	0,19	02—05.04	0,093
1969	26.03	24.04	0,28	19.04	0,23
1970	27.03	25.04	0,30	25.04	0,25
1971	21.03	19.04	0,28	15, 16.04	0,22
1972	03.04	02.05	0,32	18, 26.04	0,22
1973	16.03	14.04	0,45	31.03—12.04 (8)	0,40
1974	24.03	22.04	0,43	04—15.04	0,30
1975	29.03	27.04	0,45	27.04	0,22
1976	15.03	13.04	0,43	30.03, 01.04	0,32
1977	18.03	16.04	0,61	08—16.04	0,43
1978	19.03	17.04	0,54	19, 20.03	0,31
1979	25.03	23.04	0,36	29.03—10.04	0,26
1980	01.04	30.04	0,40	14—28.04 (8)	0,37
Средн.	—	—	0,40	09.04	0,29
Наиб. (ранняя) Год	10.03.68	08.04.68	0,82 1959	17.03.64	0,68 1959
Наим. (поздняя) Год	16.04.34	15.05.34	0,14 1935	14.05.58	0,093 1968

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

143. р. Тамга — с. Тамга. Площадь водосбора 135 км². 1937—41, 1943—80 гг.

1937	02.12	31.12	0,41	01—19.12 (10)	0,32
1938	04.04	03.05	0,52	27—29.04	0,43
1939	10.03	08.04	0,55	31.03, 03.04	0,42
1940	22.03	20.04	0,49	30, 31.03	0,46
1941	15.03	13.04	0,61	18—23.03	0,58
1943	30.01	28.02	(0,23)	23, 24.02	(0,19)
1944	23.10	21.11	0,57	05, 14.11	0,56
1945	01.03	30.03	0,56	01—28.03 (6)	0,55
1946	02.01	31.01	0,53	10—24.01 (9)	0,50
1947	15.04	14.05	0,41	01—07.05 (4)	0,38
1948	18.03	16.04	0,43	20.03	0,24
1949	28.03	26.04	0,33	23.04	0,31
1950	29.03	27.04	0,46	18.04	0,28
1951	27.01	13.03	0,36	46	0,36
1952	23.01	21.02	0,35	23.01—16.02 (17)	0,34
1953	01.03	30.03	0,45	01—30.03 (19)	0,45
1954	22.03	20.04	0,37	07, 08.04	0,28
1955	20.03	18.04	0,43	04—06.04	0,39
1956	11.03	09.04	0,43	26.03—09.04 (9)	0,36
1957	01.04	30.04	0,43	16, 17.04	0,28
1958	01.01	30.01	0,44	01.01	0,22
1959	28.02	29.03	0,44	26.03	0,35
1960	01.10	30.10	0,52	01—30.10 (20)	0,48
1961	24.03	22.04	0,45	20, 21.04	0,38
1962	18.03	16.04	0,33	10—12.04	0,25
1963	13.03	11.04	0,29	16.03—11.04	0,28
1964	22.01	21.02	0,27	31	0,27
1965	07.03	05.04	0,62	09.03—04.04 (26)	0,61
1966	13.03	11.04	0,47	20.03—10.04	0,44
1967	17.03	15.04	0,38	15.04	0,21
1968	16.03	14.04	0,25	27.03—13.04 (9)	0,23
1969	02.12	31.12	0,45	31.12	0,40
1970	02.03	31.03	0,38	02—31.03 (29)	0,38
1971	01.12	30.12	0,49	14—20.12 (3)	0,45
1972	02.12	31.12	0,40	19—23.12	0,32
1973	01.11	30.11	0,29	12—27.11 (9)	0,25
1974	28.02	29.03	0,37	01—23.03 (19)	0,34
1975	19.02	20.03	0,44	21.02—20.03 (25)	0,43
1976	02.01	25.02	0,45	55	0,45
1977	16.03	14.04	0,46	11, 12.04	0,35
1978	29.10	27.11	0,44	29.10—16.11 (11)	0,41
1979	25.03	23.04	0,32	13—16.04 (3)	0,21
1980	14.03	12.04	0,28	10, 11.04	0,23
Средн.	—	—	0,42	—	0,36
Наиб. (ранняя) / Год	01.01.58	30.01.58	0,62 / 1965	—	0,61 / 1965
Наим. (поздняя) / Год	02.12 (7 %)	31.12 (7 %)	(0,23) / 1943	—	(0,19) / 1943

144. р. Тоссор — устье р. Кодол. Площадь водосбора 295 км². 1938—42, 1946—80 гг.

1938	07.02	08.03	0,87	08.02—07.03 (14)	0,83
1939	01.01	30.01	0,71	02, 26.01	0,52
1940	03.03	01.04	1,03	03—31.03 (10)	0,90
1941	15.03	13.04	1,24	02, 11.04	1,14
1942	02.03	31.03	1,00	29.03	0,71
1946	02.03	31.03	0,93	27.03	0,78
1947	15.04	14.05	1,16	06.05	1,00
1948	23.02	23.03	0,94	23.02—21.03 (5)	0,86
1949	06.04	05.05	0,79	26, 27.04	0,69
1950	12.01	10.02	0,89	12.01—10.02 (28)	0,88
1951	01.02	02.03	0,78	15, 16.02	0,72
1952	15.03	13.04	0,84	10, 11.04	0,72
1953	01.02	02.03	0,96	01.02—02.03 (29)	0,95

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1954	12.11	11.12	0,89	27.11	0,67
1955	08.02	09.03	0,74	08.02—07.03 (22)	0,72
1956	01.02	01.03	0,84	01.02—01.03 (29)	0,84
1957	24.01	22.02	0,97	05.02	0,93
1958	20.01	18.02	0,97	20.01—18.02 (19)	0,96
1959	20.02	21.03	1,03	07, 18.03	0,96
1960	02.12	31.12	0,81	21—27.12 (3)	0,72
1961	24.02	25.03	0,67	27.02—24.03 (7)	0,59
1962	01.02	02.03	0,65	08.02—02.03 (11)	0,61
1963	21.11	20.12	0,84	23—28.11 (3)	0,73
1964	06.01	04.02	0,78	24.01	0,70
1965	06.02	12.03	0,82	35	0,82
1966	13.02	14.03	0,76	06—08.03	0,70
1967	02.12	31.12	0,91	22—29.12	0,85
1968	01.02	01.03	0,74	15.02—01.03	0,70
1969	02.02	06.03	0,75	33	0,75
1970	31.01	01.03	0,75	31.01—28.02 (29)	0,75
1971	11.02	12.03	0,79	17.02—11.03 (19)	0,75
1972	02.12	31.12	0,91	09.12	0,67
1973	09.02	20.03	0,67	40	0,67
1974	24.01	28.02	1,03	36	1,03
1975	07.01	05.02	1,44	07—26.01	1,39
1976	10.03	08.04	1,15	10.03—08.04 (21)	1,08
1977	01.01	30.01	1,08	01—21.01 (12)	1,02
1978	26.01	24.02	0,96	26.01—06.02 (10)	0,91
1979	02.12	31.12	1,05	27.12	1,00
1980	31.01	29.02	0,92	31.01—29.02 (24)	0,90
Средн.	—	—	0,90	—	0,83
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1939, 1977	30.01 1939, 1977	1,44 1975	—	1,39 1975
Наим. (поздняя) Год	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	0,65 1962	—	0,52 1939

154. р. Турасу — с. Улахол. Площадь водосбора 546 км². 1933—37, 1939—70, 1972—80 гг.

1933	29.03	27.04	1,43	13—21.04 (7)	1,36
1934	13.04	12.05	1,31	04—09.05	1,25
1935	24.01	22.02	1,35	01—22.02 (13)	1,30
1936	18.03	16.04	0,92	26.03—16.04 (17)	0,87
1937	03.03	01.04	0,66	20—22.03	0,40
1939	01.04	30.04	(1,02)	03—30.04 (8)	(0,90)
1940	24.03	22.04	0,91	19, 20.04	0,78
1941	02.03	31.03	1,36	09, 10.03	1,10
1942	01.04	30.04	1,08	23—27.04	0,90
1943	01.04	30.04	1,07	09.04	0,97
1944	02.03	31.03	1,07	02, 04.03	0,95
1945	01.04	30.04	1,01	27, 29.04	0,95
1946	20.03	18.04	1,26	24, 25.03	1,00
1947	01.04	30.04	1,36	02—15.04	1,29
1948	29.03	27.04	0,98	20—25.04	0,92
1949	06.04	05.05	0,94	25.04—04.05	0,89
1950	02.04	01.05	1,09	19—29.04	1,02
1951	08.04	07.05	0,93	23.04—04.05	0,87
1952	17.03	15.04	1,23	09—14.04	1,07
1953	06.04	05.05	1,07	27.04—05.05	0,94
1954	31.03	29.04	1,02	05—29.04	1,00
1955	04.04	03.05	1,26	22.04—03.05 (11)	1,18
1956	30.03	28.04	1,26	31.03—28.04 (27)	1,24
1957	06.04	05.05	1,31	08.04—05.05 (28)	1,30
1958	02.04	01.05	1,15	26—30.04	1,04
1959	01.02	02.03	1,36	11.02	1,16
1960	02.12	31.12	1,28	27—29.12	1,09
1961	27.03	25.04	1,10	11, 23.04	1,04
1962	31.03	29.04	1,17	20—29.04 (3)	1,09
1963	03.03	20.04	1,25	49	1,25
1964	11.03	09.04	1,34	20—26.03	1,06

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1965	21.03	19.04	1,24	31.03	1,05
1966	26.02	27.03	0,81	02—21.03 (16)	0,72
1967	25.03	23.04	1,30	07—10.04	1,12
1968	22.03	20.04	0,97	03—16.04 (8)	0,86
1969	01.04	30.04	1,01	01—22.04 (9)	0,91
1970	27.03	25.04	1,12	15, 21.04	0,98
1972	27.03	25.04	0,87	14, 25.04	0,80
1973	26.03	24.04	0,87	27—31.03	0,75
1974	27.03	25.04	0,80	21—25.04 (4)	0,70
1975	02.03	31.03	0,82	06—31.03	0,80
1976	12.03	10.04	0,85	15.03	0,70
1977	14.03	12.04	0,94	24.03—05.04 (11)	0,80
1978	14.03	12.04	0,77	01—04.04	0,58
1979	01.03	30.03	0,92	28.03	0,65
1980	02.12	31.12	0,60	19.12	0,28
Средн.	—	—	1,08	—	0,97
Наиб. (ранняя) Год	24.01.35	22.02.35	1,43 1933	—	1,36 1933
Наим. (поздняя) Год	02.12 1960, 1980	31.12 1960, 1980	0,60 1980	—	0,28 1980

155. р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак. Площадь водосбора 126 км². 1941—46, 1949—55 гг.

1941	19.02	20.03	0,19	04, 06.03	0,080
1942	02.03	31.03	(0,18)	27, 28.03	(0,15)
1943	27.02	28.03	(0,12)	09—15.03	(0,11)
1944	14.03	12.04	0,10	17.03—07.04 (17)	0,094
1945	26.10	24.11	0,10	27.10—18.11 (4)	0,062
1946	04.03	02.04	0,036	23, 26.03	0
1949	30.03	28.04	0,17	30.03	0,10
1950	03.03	01.04	(0,16)	25.03—01.04 (7)	(0,15)
1951	10.03	08.04	0,20	24—26.03	0,14
1952	16.03	14.04	0,16	09.04	0,080
1953	19.03	17.04	0,20	19.03—17.04 (11)	0,18
1954	06.02	07.03	0,15	19—22.02	0,11
1955	26.02	27.03	0,26	07—10.03	0,24
Средн.	—	—	0,16	18.03 (92 %)	0,12
Наиб. (ранняя) Год	06.02.54	07.03.54	0,26 1955	19.02.54	0,24 1955
Наим. (поздняя) Год	26.10.45	24.11.45	0,036 1946	18.11.45	0 1946

161. р. Чон-Койсу — с. Курское. Площадь водосбора 77,0 км². 1936—43, 1945—47, 1950—80 гг.

1936	15.03	13.04	0,34	15.03—13.04	0,34
1937	02.03	31.03	0,31	12.03	0,19
1938	09.03	07.04	(0,31)	06.04	(0,20)
1939	12.01	10.02	(0,34)	18—24.01	(0,30)
1940	20.03	18.04	0,36	07, 08.04	0,26
1941	17.02	18.03	0,28	03—09.03 (3)	0,21
1942	27.03	25.04	0,40	29.03—25.04	0,40
1943	01.03	30.03	0,32	05.03	0,27
1945	07.03	05.04	0,50	03, 04.04	0,46
1946	13.03	11.04	0,23	25.03—08.04 (4)	0,21
1947	05.03	03.04	0,28	25.03—02.04 (5)	0,26
1950	24.02	11.04	0,30	47	0,30
1951	06.03	04.04	0,48	03.04	0,41
1952	16.03	14.04	0,37	11.04	0,30
1953	12.03	10.04	0,44	04, 05.04	0,41
1954	02.03	31.03	0,52	26.03	0,50
1955	30.03	28.04	0,56	22—27.04 (5)	0,44
1956	15.03	13.04	0,53	04.04	0,46
1957	20.01	18.02	0,34	31.01—17.02	0,33

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1958	01.03	30.03	0,39	01—30.03 (28)	0,39
1959	17.03	15.04	0,38	17.03—15.04 (29)	0,38
1960	02.12	31.12	0,45	29—31.12	0,40
1961	04.03	02.04	0,30	09—29.03 (20)	0,29
1962	03.04	02.05	0,41	06—27.04 (4)	0,33
1963	01.03	30.03	0,45	13—25.03 (3)	0,38
1964	27.02	27.03	0,49	23, 24.03	0,43
1965	12.03	10.04	0,40	29—31.03	0,36
1966	12.03	10.04	0,56	13.03—10.04 (23)	0,55
1967	18.03	16.04	0,77	28.03—09.04 (4)	0,66
1968	20.03	18.04	0,52	27.03—03.04	0,45
1969	10.02	11.03	0,53	15.02—11.03 (23)	0,52
1970	02.03	31.03	0,39	28.03	0,31
1971	01.03	30.03	0,37	07—30.03 (13)	0,34
1972	24.03	22.04	0,31	12.04	0,20
1973	04.03	02.04	0,41	07.03—01.04 (26)	0,40
1974	27.02	28.03	0,38	09—26.03 (15)	0,36
1975	01.03	30.03	0,53	01—29.03	0,53
1976	02.03	31.03	0,57	26, 27.03	0,47
1977	22.02	23.03	0,45	06—22.03	0,45
1978	03.03	01.04	0,48	23.03—01.04	0,45
1979	15.03	13.04	0,49	30.03, 10.04	0,40
1980	13.03	11.04	0,58	30.03	0,52
Средн.	—	—	0,42	—	0,38
Наиб. (ранняя) Год	12.01.39	10.02.39	0,77 / 1967	—	0,66 / 1967
Наим. (поздняя) Год	02.12.60	31.12.60	0,23 / 1946	—	0,19 / 1937

162. р. Чолпоната — свх «Чолпоната». Площадь водосбора 111 км², 1933—36, 1938, 1939, 1941—57, 1967—80 гг.

1933	30.01	28.02	0,50	30.01—21.02 (6)	0,45
1934	30.01	28.02	0,41	02—10.02 (4)	0,36
1935	21.03	19.04	0,29	17, 18.04	0,050
1936	01.11	30.11	0,37	08.11	0,18
1938	30.01	28.02	0,23	08—13.02	0,20
1939	15.02	16.03	0,38	20.02—16.03 (20)	0,36
1941	12.03	10.04	(0,62)	12—21.03 (6)	(0,58)
1942	30.01	28.02	0,60	21—28.02	0,58
1943	02.03	31.03	0,62	07—20.03 (11)	0,60
1944	20.01	18.02	0,36	16.02	0,33
1945	02.03	31.03	0,48	21—25.03	0,44
1946	03.03	01.04	0,30	25.03—01.04	0,24
1947	13.02	14.03	0,47	25, 26.02	0,42
1948	25.02	25.03	0,38	25.02—16.03 (3)	0,37
1949	02.03	31.03	0,54	17.03	0,43
1950	03.03	01.04	0,54	19.03	0,46
1951	01.03	30.03	0,35	21, 22.03	0,32
1952	01.03	30.03	0,42	22—25.03	0,40
1953	19.02	20.03	0,43	11.03	0,33
1954	25.02	26.03	0,35	25, 26.03	0,25
1955	05.03	03.04	0,40	21—26.03 (3)	0,36
1956	10.03	08.04	0,38	04.04	0,35
1957	29.01	27.02	0,31	09—11.02	0,28
1967	10.01	08.02	0,46	10—28.01 (14)	0,42
1968	16.03	14.04	0,67	29.03—04.04	0,58
1969	07.03	05.04	0,51	21.03—01.04 (8)	0,46
1970	15.02	16.03	0,54	18.02—09.03 (17)	0,52
1971	18.01	16.02	0,58	16.02	0,48
1972	07.02	07.03	0,41	26.02—07.03 (10)	0,36
1973	19.02	20.03	0,60	19.02—20.03 (25)	0,58
1974	03.02	04.03	0,47	07.02—04.03 (7)	0,42
1975	26.02	27.03	0,45	18—21.03	0,34
1976	02.12	31.12	0,43	03—31.12 (26)	0,43
1977	01.12	30.12	0,42	01—22.12 (5)	0,40

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1978	04.03	02.04	0,39	16, 17.03	0,37
1979	02.12	31.12	0,34	11—30.12 (14)	0,32
1980	01.02	01.03	0,40	14—17.02	0,36
Средн.	—	—	0,44	04.03 (89 %)	0,39
Наиб. (ранняя) Год	10.01.67	08.02.67	0,67 1968	10.01.67	0,60 1943
Наим. (поздняя) Год	02.12 1976, 1979	31.12 1976, 1979	0,23 1938	31.12.76	0,050 1935
173. р. Чон-Аксу — с. Григорьевка. Площадь водосбора 309 км². 1932, 1934—80 гг.					
1932	15.03	13.04	1,71	04.04	1,42
1934	02.03	31.03	1,93	16.03	1,57
1935	01.03	30.03	2,03	07.03	1,70
1936	02.03	31.03	1,48	23—30.03	1,36
1937	02.03	31.03	1,46	24.03	1,23
1938	04.01	02.02	(1,80)	15.01	(1,59)
1939	22.02	23.03	(1,30)	24.02—14.03 (5)	(1,18)
1940	11.03	09.04	(1,51)	22.03—08.04 (11)	(1,45)
1941	12.03	10.04	1,62	28.03—06.04 (6)	1,55
1942	15.03	13.04	1,97	25.03	1,87
1943	01.02	02.03	1,92	09—12.02	1,88
1944	01.04	30.04	1,93	08—15.04 (3)	1,68
1945	11.03	10.04	1,68	31	1,68
1946	26.02	27.03	1,70	27.02—10.03 (7)	1,60
1947	10.03	08.04	1,64	25—30.03 (3)	1,52
1948	01.03	30.03	1,68	01—24.03 (13)	1,64
1949	24.02	25.03	(1,73)	24.02—02.03	(1,64)
1950	04.03	02.04	1,53	24.03—01.04 (4)	1,46
1951	25.01	23.02	1,92	04.02	1,78
1952	24.02	24.03	1,54	27.02—22.03 (15)	1,51
1953	02.12	31.12	2,26	10.12	2,08
1954	24.02	25.03	1,72	09—14.03 (3)	1,66
1955	11.02	12.03	1,97	17.02—12.03 (10)	1,91
1956	01.03	30.03	1,72	01.03—30.03 (23)	1,70
1957	16.02	17.03	1,49	18.02—16.03 (15)	1,44
1958	23.02	24.03	1,48	23.02—24.03 (17)	1,44
1959	01.03	30.03	1,93	19—27.03 (3)	1,84
1960	01.03	30.03	1,98	01—30.03 (21)	1,94
1961	02.12	31.12	2,08	19—31.12 (11)	1,94
1962	12.02	13.03	1,46	04—12.03 (8)	1,38
1963	09.02	10.03	1,94	09—19.02 (4)	1,72
1964	23.02	23.03	2,69	20.03	2,35
1965	02.03	31.03	2,32	28—31.03	2,23
1966	05.03	03.04	2,00	05.03—03.04 (21)	1,97
1967	01.03	30.03	1,70	29.03	1,53
1968	21.03	19.04	1,33	28.03, 17.04	1,20
1969	03.03	01.04	1,61	27.03	1,45
1970	01.03	30.03	1,77	06.03	1,56
1971	02.12	31.12	1,86	25.12	1,41
1972	19.02	19.03	1,44	24.02, 18.03	1,30
1973	28.02	29.03	1,83	02.03	1,37
1974	04.02	05.03	1,53	05.02—04.03 (13)	1,49
1975	01.02	02.03	1,61	15.02	1,49
1976	22.03	20.04	1,32	22.03	1,11
1977	24.02	25.03	1,15	01—24.03 (5)	1,08
1978	28.02	29.03	1,14	21.03	1,00
1979	25.02	26.03	1,34	26.02—15.03 (3)	1,08
1980	04.02	04.03	1,13	05, 06.02	0,92
Средн.	—	—	1,71	—	1,56
Наиб. (ранняя) Год	04.01.38	02.02.38	2,69 1964	—	2,35 1964
Наим. (поздняя) Год	02.12 (6 %)	31.12 (6 %)	1,13 1980	—	0,92 1980

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

175. р. Аксу — Семеновка. Площадь водосбора 192 км², 1937—80 гг.

1937	22.01	20.02	0,53	27.01—10.02	0,35
1938	07.11	06.12	(0,94)	21, 26.11	(0,58)
1939	01.02	02.03	(0,99)	02.02	(0,84)
1940	01.03	30.03	1,14	01, 02.03	0,97
1941	24.02	25.03	1,11	02—14.03	1,05
1942	01.01	30.01	1,45	06—16.01 (9)	1,32
1943	19.02	20.03	1,43	27.02	1,33
1944	29.03	27.04	1,23	10—25.04 (8)	1,04
1945	01.02	02.03	1,15	01.02—02.03 (17)	1,10
1946	16.03	14.04	0,77	24.03—13.04 (6)	0,63
1947	20.02	21.03	0,83	11—21.03 (8)	0,77
1948	08.02	08.03	0,87	10.02—04.03 (7)	0,80
1949	28.01	26.02	0,82	28.01	0,75
1950	23.02	24.03	0,92	04, 05.03	0,80
1951	01.12	30.12	1,27	26, 27.12	1,18
1952	08.03	06.04	1,01	08.03—06.04 (24)	1,00
1953	02.12	31.12	0,95	26, 27.12	0,72
1954	04.02	05.03	0,80	11.02, 05.03	0,63
1955	03.02	04.03	0,91	03.02—04.03 (28)	0,90
1956	14.02	14.03	0,91	14.02—14.03 (13)	0,87
1957	04.03	02.04	1,02	04.03—02.04 (10)	0,93
1958	11.02	12.03	1,17	13.02—12.03 (17)	1,13
1959	17.01	10.03	1,00	53	1,00
1960	01.12	30.12	0,99	08.12	0,92
1961	21.02	22.03	0,81	26.02—22.03 (20)	0,79
1962	12.02	13.03	0,80	20.02—10.03 (18)	0,79
1963	25.02	26.03	0,94	04—18.03 (12)	0,90
1964	21.02	21.03	0,99	22.02—19.03 (24)	0,98
1965	18.01	16.02	0,93	18.01—03.02 (10)	0,89
1966	10.03	08.04	0,90	29.03	0,77
1967	06.03	04.04	0,99	11—15.03	0,90
1968	02.12	31.12	0,79	10—31.12 (15)	0,76
1969	14.02	15.03	0,76	14.02—15.03 (13)	0,70
1970	03.02	04.03	0,94	04—28.02 (21)	0,90
1971	01.12	30.12	0,63	12—27.12 (16)	0,55
1972	18.02	18.03	0,43	25.02—18.03 (18)	0,42
1973	20.02	21.03	0,77	25—27.02	0,55
1974	24.01	22.02	0,63	25.01—21.02	0,63
1975	11.01	09.02	0,96	11—18.01 (4)	0,85
1976	27.01	25.02	1,12	27.01—13.02 (17)	1,07
1977	30.01	28.02	1,27	28.02	1,07
1978	20.02	21.03	1,20	03—21.03 (10)	1,12
1979	19.02	20.03	1,32	06—16.03 (6)	1,24
1980	07.02	07.03	1,29	26.02—07.03	1,24
Средн.	—	—	0,97	—	0,88
Наиб. (ранняя) Год	01.01.42	30.01.42	1,45 — 1942	—	1,33 — 1943
Наим. (поздняя) Год	02.12 1953, 1968	31.12 1953, 1968	0,43 — 1972	—	0,35 — 1937

181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз. Площадь водосбора 78,7 км², 1936—80 гг.

1936	04.02	04.03	0,29	12.02	0,25
1937	07.02	08.03	0,27	25.02—07.03 (4)	0,23
1938	01.03	30.03	(0,26)	14—29.03	(0,23)
1939	05.02	06.03	(0,37)	06.03	(0,28)
1940	09.03	07.04	0,37	27.03—06.04	0,34
1941	05.02	06.03	0,39	23.02—06.03	0,36
1942	01.02	02.03	0,42	05—17.02 (12)	0,38
1943	24.01	31.03	0,35	67	0,35
1944	01.12	30.12	0,31	01—30.12 (14)	0,30
1945	22.02	23.03	0,25	22.02—22.03 (23)	0,25
1946	02.12	31.12	0,34	27, 28.12	0,30

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1947	09.02	10.03	0,26	14.02—08.03 (11)	0,25
1948	02.03	31.03	0,23	15—31.03	0,22
1949	05.02	06.03	0,22	06—23.02 (12)	0,21
1950	04.02	05.03	0,23	04—21.02	0,21
1951	25.02	26.03	0,25	15—26.03	0,23
1952	22.02	22.03	0,25	05—18.03	0,24
1953	16.02	17.03	0,26	16.02—13.03	0,26
1954	25.01	23.02	0,32	15.02	0,29
1955	20.01	18.02	0,39	21, 22.01	0,34
1956	01.03	30.03	0,39	20.03	0,35
1957	02.12	31.12	0,43	17—31.12	0,37
1958	25.02	26.03	0,28	07.03	0,20
1959	02.12	31.12	0,43	28—31.12	0,35
1960	02.12	31.12	0,27	11—27.12	0,25
1961	19.02	20.03	0,23	19.02—20.03 (26)	0,23
1962	01.02	02.03	0,22	01—28.02 (21)	0,22
1963	31.01	01.03	0,24	31.01—01.03 (28)	0,24
1964	11.02	11.03	0,18	14.02—11.03 (17)	0,16
1965	09.02	10.03	0,19	11.02—09.03	0,19
1966	01.03	30.03	0,24	01—30.03 (22)	0,22
1967	28.02	29.03	0,40	28.02—29.03 (21)	0,39
1968	04.03	02.04	0,33	22.03—02.04	0,30
1969	30.01	19.03	0,64	49	0,64
1970	01.03	30.03	0,55	10—23.03 (5)	0,48
1971	02.12	31.12	0,43	07—31.12	0,42
1972	24.03	22.04	0,38	20—22.04	0,35
1973	03.02	04.03	0,41	17.02—04.03	0,40
1974	01.01	30.01	0,62	01—18.01	0,61
1975	02.12	31.12	0,66	06—31.12	0,65
1976	08.03	06.04	0,52	13.03—06.04 (8)	0,48
1977	12.02	13.03	0,43	22.02—13.03	0,40
1978	20.11	31.12	0,54	42	0,54
1979	14.02	21.03	0,44	36	0,44
1980	29.02	29.03	0,43	09—14.03 (4)	0,42
Средн.	—	—	0,35	—	0,33
Наиб. (ранняя)	01.01.74	30.01.74	0,66	—	0,65
Год			1975		1975
Наим. (поздняя)	02.12 (14 %)	31.12 (14 %)	0,18	—	0,16
Год			1964		1964

184. р. Ойтал — с. Ойтал. Площадь водосбора 37,9 км². 1933—42, 1944—80 гг.

1933	01.01	31.01	(0,16)	31	(0,16)
1934	28.01	27.02	(0,12)	31	(0,12)
1935	02.12	31.12	0,23	12.12	0,20
1936	02.12	31.12	0,15	24—31.12 (4)	0,12
1937	27.02	28.03	0,079	09—17.03	0,030
1938	02.12	31.12	(0,18)	28.12	(0,13)
1939	07.02	08.03	(0,14)	12—28.02 (7)	(0,13)
1940	21.03	19.04	0,10	30.03—17.04 (4)	0,090
1941	26.01	24.02	(0,17)	08—13.02 (4)	(0,11)
1942	26.02	27.03	0,12	26.02—24.03	0,12
1944	01.04	30.04	0,11	25.04	0,10
1945	01.01	30.01	0,11	01—28.01 (25)	0,10
1946	03.03	01.04	0,068	06—26.03 (6)	0,051
1947	26.02	27.03	0,11	22, 26.03	0,086
1948	15.02	15.03	0,10	09, 13.03	0,070
1949	14.02	15.03	0,13	10—13.03	0,099
1950	02.02	03.03	0,12	02—27.02 (19)	0,12
1951	24.02	25.03	0,12	04—25.03 (4)	0,094
1952	08.01	06.02	0,16	06.02	0,15
1953	11.02	12.03	0,16	13.02—10.03 (14)	0,15
1954	13.01	11.02	0,15	14—16.01	0,14
1955	27.01	25.02	0,15	27.01—25.02 (27)	0,15
1956	07.02	07.03	0,15	07.02—05.03 (17)	0,15

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1957	02.02	03.03	0,16	27.02	0,12
1958	01.02	02.03	0,25	01.02—02.03 (26)	0,24
1959	31.01	01.03	0,24	24.02	0,20
1960	16.01	14.02	0,22	22—25.01	0,21
1961	03.01	11.03	0,20	68	0,20
1962	13.01	11.02	0,18	08.02	0,12
1963	11.01	12.02	0,12	33	0,12
1964	02.02	02.03	0,16	05.02—02.03 (18)	0,14
1965	02.02	03.03	0,15	28.02, 01.03	0,12
1966	01.02	02.03	0,18	28.02	0,16
1967	02.12	31.12	0,35	13—31.12 (11)	0,32
1968	21.03	19.04	0,23	17, 18.04	0,21
1969	01.02	02.03	0,16	04.02—02.03 (9)	0,14
1970	18.01	16.02	0,23	22—31.01 (7)	0,19
1971	10.01	09.02	0,28	31	0,28
1972	01.12	30.12	0,25	01—30.12 (5)	0,23
1973	05.02	06.03	0,20	05, 06.02	0,18
1974	02.01	01.02	0,20	31	0,20
1975	02.12	31.12	0,32	14—31.12	0,24
1976	02.12	31.12	0,13	15—31.12	0,12
1977	01.01	30.01	0,14	01—11.01	0,12
1978	01.01	29.03	0,20	88	0,20
1979	26.01	20.03	0,21	54	0,21
1980	22.10	20.11	0,25	31.10—20.11	0,24
Средн.	—	—	0,17	—	0,15
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (9 %)	30.01 1945, 1977	0,35 1967	—	0,32 1967
Наим. (поздняя) Год	02.12 (13 %)	31.12 (13 %)	0,068 1946	—	0,030 1937

185. р. Кутурга — в 5,0 км выше с. Кутурга. Площадь водосбора 41,4 км². 1959—73 гг.

1959	01.01	26.02	0,49	57	0,49
1960	26.11	25.12	0,53	26.11—25.12 (26)	0,52
1961	25.02	26.03	0,40	18—23.03	0,37
1962	01.02	02.03	0,36	01—19.02	0,35
1963	18.01	18.03	0,52	60	0,52
1964	12.02	12.03	0,53	12.02—12.03 (25)	0,52
1965	02.01	16.02	0,56	46	0,56
1966	02.03	31.03	0,53	03—31.03 (4)	0,50
1967	26.01	13.03	0,55	47	0,55
1968	02.02	02.03	0,50	07.02—02.03	0,49
1969	22.02	23.03	0,66	28.02—12.03	0,61
1970	28.11	31.12	0,51	34	0,51
1971	09.02	10.03	0,40	09.02—10.03	0,40
1972	01.02	28.03	0,54	57	0,54
1973	26.01	24.02	0,55	26.01—24.02 (27)	0,54
Средн.	—	—	0,51	—	0,50
Наиб. (ранняя) Год	01.01.59	16.02.65	0,66 1969	—	0,61 1969
Наим. (поздняя) Год	28.11.70	31.12.70	0,36 1962	—	0,35 1962

186. р. Кутурга — с. Кутурга. Площадь водосбора 47,4 км². 1934—57 гг.

1934	02.12	31.12	(0,62)	23—31.12	(0,61)
1935	01.01	30.01	0,61	26.01	0,58
1936	02.12	31.12	(0,40)	14—29.12 (7)	(0,22)
1937	01.01	30.01	0,34	01—24.01 (4)	0,27
1938	23.02	24.03	(0,44)	21.03	(0,35)
1939	12.02	13.03	(0,36)	12.02—13.03 (22)	(0,35)
1940	25.02	25.03	0,37	06—18.03 (11)	0,33

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1941	30.07	28.08	0,35	30.07—24.08 (14)	0,34
1942	09.02	26.03	0,51	46	0,51
1943	02.03	31.03	0,56	31.03	0,50
1944	31.01	29.02	0,50	21.02	0,48
1945	09.02	10.03	0,52	03.03	0,46
1946	30.01	28.02	0,58	21—23.02	0,51
1947	31.01	01.03	0,54	03.02—01.03 (26)	0,53
1948	18.02	18.03	0,38	09.03	0,25
1949	23.01	21.02	(0,47)	12—21.02	(0,44)
1950	02.12	31.12	(0,42)	10—31.12 (21)	(0,40)
1951	01.03	30.03	0,38	02—24.03 (16)	0,37
1952	02.12	31.12	0,49	23—31.12	0,47
1953	11.03	09.04	0,45	15.03—09.04 (23)	0,44
1954	07.02	08.03	0,39	09.02—07.03 (5)	0,34
1955	23.01	26.02	0,49	35	0,49
1956	11.02	11.03	0,47	11.02—07.03 (4)	0,45
1957	02.12	31.12	0,33	08—30.12 (5)	0,30
Средн.	—	—	0,46	—	0,42
Наиб. (ранняя) Год	01.01 1935, 1937	30.01 1935, 1937	(0,62) 1934	—	(0,61) 1934
Наим. (поздняя) Год	02.12 (21 %)	31.12 (21 %)	0,33 1957	—	(0,22) 1936

194.[1] **р. Чу — устье р. Кутемалды.** Площадь водосбора 6080 км². 1931—55 гг.

1931	09.04	08.05	13,6	14—27.04 (3)	12,1
1932	30.03	28.04	13,1	20—27.04 (5)	12,1
1933	27.03	25.04	16,0	18, 19.04	14,4
1934	11.04	10.05	15,6	09.05	14,0
1935	27.03	25.04	15,5	21, 22.04	14,3
1936	19.03	17.04	16,2	10—13.04	13,8
1937	06.04	05.05	13,2	15.04	11,6
1938	12.03	10.04	17,5	08.04	15,7
1939	31.03	29.04	14,4	03—24.04 (5)	13,2
1940	24.03	22.04	15,0	08—21.04 (7)	14,6
1941	19.03	17.04	16,3	08—14.04	15,2
1942	29.03	27.04	17,5	18—24.04 (5)	16,2
1943	06.04	05.05	17,0	30.04—04.05	16,0
1944	05.04	04.05	15,3	09.04—04.05 (15)	15,1
1945	12.04	11.05	16,5	08.05	14,0
1946	20.03	18.04	17,1	18.04	15,6
1947	16.04	15.05	16,4	04—15.05 (10)	15,7
1948	29.03	27.04	15,8	19—25.04 (6)	15,0
1949	06.04	05.05	15,1	21.04—04.05 (10)	14,1
1950	01.04	30.04	16,6	07—29.04 (19)	16,1
1951	07.04	06.05	16,9	26.04—05.05 (4)	16,1
1952	16.03	14.04	17,6	11, 12.04	16,4
1953	06.04	05.05	18,5	06.04—05.05 (21)	18,2
1954	27.04	26.05	16,9	14, 15.05	14,7
1955	02.04	01.05	17,1	25, 26.04	15,8
Средн.	—	—	16,0	20.04	14,8
Наиб. (ранняя) Год	12.03.38	10.04.38	18,5 1953	03.04.39	18,2 1953
Наим. (поздняя) Год	27.04.54	26.05.54	13,1 1932	15.05 1947, 1954	11,6 1937

195.[1] **р. Чу — устье р. Чон-Кемин.** Площадь водосбора 7220 км². 1946—55 гг.

1946	29.11	28.12	20,3	29.11	19,0
1947	10.04	09.05	17,1	08.05	16,3
1948	27.03	25.04	15,7	18.04	14,5
1949	06.04	05.05	18,8	22—29.04 (4)	18,1

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1950	30.03	28.04	19,6	08—28.04 (17)	19,4
1951	07.04	06.05	17,8	27.04, 05.05	16,1
1952	15.03	13.04	19,8	11—13.04	18,9
1953	28.03	26.04	18,6	20—23.04	17,6
1954	18.04	17.05	19,1	11—16.05	17,3
1955	02.04	01.05	17,7	21—30.04 (9)	15,8
Средн.	—	—	18,4	23.04 (90 %)	17,3
Наиб. (ранняя)	15.03.52	13.04.52	20,3	08.04.50	19,4
Год			1946		1950
Наим. (поздняя)	29.11.46	28.12.46	15,7	29.11.46	14,5
Год			1948		1948
196. р. Чу — Семеновский мост. Площадь водосбора 9100 км². 1931—34, 1937—46 гг.					
1931	09.04	08.05	26,3	10.04	22,5
1932	29.03	27.04	29,2	11, 12.04	27,2
1933	23.03	21.04	31,9	15, 16.04	30,6
1934	09.01	07.02	29,5	29.01	27,0
1937	05.04	04.05	27,6	12, 16.04	26,0
1938	12.03	10.04	31,5	26, 27.03	28,9
1939	26.03	24.04	28,2	08.04	25,4
1940	24.03	22.04	25,7	02.04	24,5
1941	15.03	13.04	27,3	07—09.04	25,2
1942	29.03	27.04	29,2	24.04	27,2
1943	03.04	02.05	33,1	28.04	30,6
1944	01.04	30.04	28,3	07—17.04 (3)	26,8
1945	26.02	27.03	28,2	11, 12.03	27,9
1946	02.12	31.12	29,1	27, 28.12	27,0
Средн.	—	—	28,9	08.04 (86 %)	26,9
Наиб. (ранняя)	09.01.34	07.02.34	33,1	29.01.34	30,6
Год			1943		1933, 1943
Наим. (поздняя)	02.12.46	31.12.46	25,7	28.12.46	22,5
Год			1940		1931
203. р. Джуанарык — с. Кумбельата. Площадь водосбора 2240 км². 1937—65 гг.					
1937	04.04	03.05	4,02	16.04	3,19
1938	17.02	18.03	(3,17)	18.03	2,00
1939	17.01	15.02	(3,46)	04.02	2,25
1940	12.01	10.02	3,23	21.01	2,49
1941	14.03	12.04	4,48	07, 08.04	3,63
1942	12.03	10.04	5,06	18, 21.03	4,50
1943	05.02	06.03	4,06	22.02	3,04
1944	02.03	31.03	3,90	16, 17.03	3,40
1945	02.03	31.03	3,43	23.03	3,08
1946	06.03	04.04	4,10	22.03	3,96
1947	28.03	26.04	5,35	03.04	5,12
1948	02.12	31.12	3,71	16—26.12 (3)	3,24
1949	06.01	04.02	3,25	26.01	2,04
1950	13.03	11.04	4,06	16.03	3,30
1951	01.03	30.03	4,80	16—25.03 (5)	4,35
1952	01.01	30.01	3,97	14.01	3,79
1953	07.03	05.04	4,22	10—31.03 (4)	3,63
1954	27.11	26.12	4,95	04.12	3,81
1955	02.12	31.12	4,41	31.12	3,15
1956	15.03	13.04	4,05	11, 12.04	3,30
1957	16.03	14.04	4,60	30, 31.03	3,90
1958	25.02	26.03	4,29	16.03	2,80
1959	17.03	15.04	4,04	23, 24.03	2,60
1960	29.11	28.12	4,68	17.12	4,09
1961	02.12	31.12	3,48	19.12	3,22
1962	11.04	10.05	3,18	12.04—01.05 (15)	3,00

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1963	27.01	25.02	3,67	14.02	3,25
1964	04.02	04.03	2,88	18.02	2,26
1965	02.12	31.12	4,79	31.12	3,60
Средн.	—	—	4,04	11.03 (79 %)	3,31
Наиб. (ранняя) Год	01.01.52	30.01.52	5,35 / 1947	14.01.52	5,12 / 1947
Наим. (поздняя) Год	02.12 (14 %)	31.12 (14 %)	2,88 / 1964	31.12 1955, 1965	2,00 / 1938

214. р. Чон-Кемин — устье р. Каратайлибулак. Площадь водосбора 1070 км². 1951—60, 1962—80 гг.

1951	03.04	02.05	4,37	04.04—01.05 (9)	3,80
1952	01.03	30.03	4,06	24.03	3,44
1953	01.01	30.01	3,51	20.01	3,33
1954	20.01	18.02	5,42	22.01	5,00
1955	29.03	27.04	3,85	20—24.04 (4)	3,40
1956	12.03	10.04	4,40	04—07.04 (3)	4,00
1957	21.01	19.02	5,89	14.02	5,62
1958	09.03	07.04	4,67	10—30.03 (12)	4,43
1959	16.03	14.04	3,68	26.03	3,14
1960	16.03	14.04	4,08	01—14.04 (6)	3,47
1962	09.02	10.03	5,36	18—25.02 (5)	4,99
1963	28.02	29.03	5,18	22.03	4,62
1964	25.02	25.03	4,83	10.03	4,05
1965	13.03	11.04	4,06	27—30.03 (3)	3,61
1966	12.03	10.04	3,88	23.03—03.04 (7)	3,74
1967	07.02	08.03	6,25	03.03	5,47
1968	05.03	03.04	6,26	06, 07.03	5,76
1969	05.03	03.04	4,76	26.03	3,82
1970	16.02	17.03	6,37	19.02	5,54
1971	01.03	30.03	6,00	07.03	5,24
1972	23.01	21.02	5,85	12.02	5,25
1973	03.03	01.04	5,84	25—27.03 (3)	5,44
1974	02.12	31.12	5,49	31.12	4,86
1975	20.01	18.02	4,07	27.01	3,74
1976	12.03	10.04	3,49	30.03—01.04	2,88
1977	01.03	30.03	4,57	13.03	3,60
1978	03.03	01.04	4,34	17, 18.03	3,36
1979	15.03	13.04	4,36	27.03—12.04 (5)	3,97
1980	02.12	31.12	5,42	23.12	2,74
Средн.	—	—	4,84	11.03 (93 %)	4,22
Наиб. (ранняя) Год	01.01.53	30.01.53	6,37 / 1970	20.01.53	5,76 / 1968
Наим. (поздняя) Год	02.12 1974, 1980	31.12 1974, 1980	3,49 / 1976	31.12.74	2,74 / 1980

217. р. Кичи-Кемин — свх им. Ильича. Площадь водосбора 215 км². 1931—34, 1937—80 гг.

1931	29.03	27.04	0,78	29.03—20.04 (12)	0,66
1932	20.02	20.03	0,90	20.02—03.03 (9)	0,84
1933	04.02	05.03	1,01	04.02—05.03 (20)	0,99
1934	01.01	30.01	0,67	01—15.01	0,54
1937	03.03	01.04	0,80	10—21.03 (4)	0,67
1938	05.03	03.04	0,82	10—14.03	0,73
1939	15.02	16.03	0,63	14.03	0,32
1940	01.03	30.03	0,80	02.03	0,61
1941	06.01	04.02	0,80	07—29.01 (5)	0,70
1942	12.02	13.03	1,17	11.03	1,11
1943	02.12	21.12	0,50	23, 24.12	0,22
1944	24.01	22.02	0,44	19.02	0,30
1945	01.02	02.03	0,47	01—23.02 (10)	0,42
1946	29.01	27.02	0,71	29.01—27.02 (7)	0,60
1947	31.11	29.12	1,03	12—14.12	0,74

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1948	25.02	25.03	0,70	27.02—20.03 (4)	0,60
1949	02.03	31.03	0,72	19.03	0,37
1950	26.01	24.02	0,87	11.02	0,66
1951	01.03	30.03	0,97	02—24.03 (9)	0,85
1952	30.11	29.12	0,98	01.12	0,67
1953	01.02	02.03	0,85	28.02	0,71
1954	01.01	30.01	0,94	21.01	0,77
1955	01.12	30.12	1,00	18, 19.12	0,58
1956	28.02	28.03	0,75	14—28.03 (10)	0,58
1957	04.04	03.05	0,78	07, 09.04	0,67
1958	14.02	15.03	0,73	24.02	0,64
1959	02.12	31.12	0,94	03—27.12 (13)	0,88
1960	02.03	31.03	0,84	27.03	0,65
1961	22.11	21.12	1,01	12—16.12	0,94
1962	02.04	01.05	0,83	13—15.04	0,62
1963	01.01	30.01	0,97	01.01	0,90
1964	11.02	11.03	1,00	10.03	0,74
1965	02.12	31.12	0,95	09—17.12 (5)	0,82
1966	22.01	20.02	0,97	24.01—07.02 (3)	0,89
1967	06.02	07.03	1,40	20.02	1,25
1968	27.01	25.02	1,23	06—20.02 (10)	1,18
1969	08.02	09.03	1,28	16.02—08.03 (12)	1,24
1970	30.01	28.02	1,08	01—26.02 (3)	1,02
1971	02.12	31.12	0,99	25—30.12 (3)	0,88
1972	31.01	29.02	0,83	22—26.02 (4)	0,78
1973	12.02	13.03	1,06	28.02, 02.03	0,85
1974	01.02	02.03	0,84	06, 27.02	0,62
1975	29.01	27.02	0,89	13.02	0,65
1976	02.02	02.03	0,70	26.02	0,50
1977	02.12	31.12	0,89	16.12	0,58
1978	30.01	28.02	0,88	14, 20.02	0,80
1979	01.12	30.12	0,95	21, 23.12	0,89
1980	22.02	22.03	1,01	28.02—17.03 (12)	0,96
Средн.	—	—	0,88	21.02 (79 %), 14.12 (21 %)	0,73
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (6 %)	30.01 (6 %)	1,40 / 1967	01.01 1934, 1963	1,25 / 1967
Наим. (поздняя) Год	02.12 (10 %)	31.12 (10 %)	0,44 / 1944	30.12.71	0,22 / 1943

218. р. Кызылсу — с. Бакабулак. Площадь водосбора 171 км². 1933—36, 1938, 1939, 1941—48, 1950, 1951, 1953—80 гг.

1933	10.01	08.02	0,34	19.01—08.02 (12)	0,32
1934	01.02	02.03	(0,60)	01—28.02 (27)	(0,56)
1935	28.10	26.11	(0,67)	22, 23.11	(0,63)
1936	01.02	01.03	0,54	01.02—01.03 (14)	0,51
1938	01.03	30.03	0,61	23.03	0,38
1939	28.02	29.03	0,65	18, 19.03	0,46
1941	01.01	30.01	0,62	01—04.01 (3)	0,51
1942	20.02	21.03	0,66	11.03	0,26
1943	29.11	28.12	0,63	18, 23.12	0,52
1944	02.12	31.12	0,47	26—30.12	0,42
1945	19.02	20.03	0,41	20.02—14.03 (14)	0,40
1946	28.02	29.03	0,49	28.02—21.03 (17)	0,45
1947	01.02	17.03	0,62	45	0,62
1948	01.03	30.03	0,59	14—20.03 (5)	0,45
1950	01.01	30.01	0,82	05—29.01	0,80
1951	26.02	27.03	0,65	15—25.03 (4)	0,59
1953	02.02	03.03	0,71	28.02	0,63
1954	05.02	06.03	0,59	12.02—06.03	0,59
1955	11.02	12.03	0,49	19.02—09.03 (4)	0,35
1956	29.02	29.03	0,67	29.02—29.03 (11)	0,64
1957	24.11	23.12	0,85	26.11	0,76
1958	25.02	26.03	0,71	28.02—03.03 (3)	0,66
1959	01.03	30.03	0,66	18—27.03 (3)	0,56
1960	14.04	13.05	1,31	14—16.04	0,68

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1961	22.01	20.02	0,84	22.01—04.02 (6)	0,77
1962	02.04	01.05	0,80	20.04	0,68
1963	04.01	09.03	0,72	65	0,72
1964	01.02	01.03	0,51	01.02—01.03 (24)	0,50
1965	04.03	02.04	0,80	31.03	0,58
1966	02.12	31.12	0,93	06.12	0,77
1967	01.03	30.03	0,65	21.03	0,50
1968	10.02	10.03	1,10	23.02—04.03 (6)	1,07
1969	01.02	02.03	0,63	23—25.02	0,58
1970	01.01	30.01	0,88	30.01	0,76
1971	27.03	25.04	0,82	05.04	0,61
1972	07.02	07.03	0,49	21.02	0,38
1973	12.02	13.03	0,71	20.02—13.03 (9)	0,67
1974	02.12	31.12	0,58	28.12	0,54
1975	27.01	25.02	0,48	27.01	0,41
1976	07.03	05.04	0,40	27—31.03 (3)	0,32
1977	30.01	28.02	0,61	25.02	0,47
1978	08.01	06.02	0,37	08—25.01 (8)	0,35
1979	01.03	30.03	0,60	20, 21.03	0,47
1980	11.02	11.03	0,48	25.02, 06.03	0,42
Средн.	—	—	0,65	—	0,55
Наиб. (ранняя)	01.01 (7 %)	30.01 (7 %)	1,31	—	1,07
Год			1960		1968
Наим. (поздняя)	02.12 (7 %)	31.12 (7 %)	0,34	—	0,26
Год			1933		1942

224. р. Шамси — лесной кордон. Площадь водосбора 457 км². 1932—80 гг.

1932	15.03	13.04	1,56	21—30.03	1,48
1933	09.02	10.03	1,47	07.03	1,30
1934	07.03	05.04	1,36	18.03—03.04 (3)	1,16
1935	04.03	02.04	1,90	01.04	1,80
1936	23.02	23.03	1,64	26.02	1,45
1937	02.03	31.03	1,44	25, 26.03	1,22
1938	07.03	05.04	1,56	07.03—03.04 (12)	1,51
1939	12.03	10.04	1,33	14.03	1,10
1940	07.03	05.04	1,11	08.03	0,99
1941	22.02	23.03	1,46	28.02—10.03 (3)	1,25
1942	01.02	02.03	1,25	17, 18.02	0,82
1943	06.03	04.04	1,56	10.03—04.04 (15)	1,51
1944	21.03	19.04	1,13	21.03—19.04 (22)	1,10
1945	03.03	01.04	1,14	17, 18.03	0,91
1946	28.02	29.03	1,16	07, 10.03	1,04
1947	16.03	14.04	1,48	01—14.04	1,44
1948	02.03	31.03	1,29	04.03	1,20
1949	11.03	09.04	1,42	18.03	1,18
1950	11.03	11.04	1,56	32	1,56
1951	01.02	02.03	1,45	24—27.02	1,30
1952	17.02	17.03	1,53	07—17.03 (5)	1,45
1953	11.03	09.04	1,60	29.03—06.04 (6)	1,50
1954	11.03	09.04	1,88	23.03—09.04 (8)	1,80
1955	01.03	30.03	1,58	05, 06.03	1,47
1956	15.03	13.04	1,34	22.03—13.04 (21)	1,31
1957	24.03	22.04	1,48	01—22.04 (4)	1,42
1958	11.03	09.04	1,20	11.03—08.04 (25)	1,18
1959	02.03	31.03	1,80	11—27.03 (6)	1,70
1960	02.03	31.03	1,38	20—24.03 (3)	1,20
1961	28.02	29.03	1,45	06—21.03 (4)	1,29
1962	25.03	23.04	1,28	27.03	1,18
1963	06.03	04.04	1,45	10, 11.03	1,37
1964	12.02	12.03	1,63	10.03	1,52
1965	19.03	17.04	1,58	31.03—12.04 (6)	1,44
1966	12.02	13.03	2,02	21.02	1,64
1967	18.03	16.04	1,88	20.03—16.04 (12)	1,78
1968	20.03	18.04	1,56	28.03, 10.04	1,48

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1969	08.02	09.03	1,56	11.02—08.03 (19)	1,50
1970	18.02	19.03	1,85	15.03	1,70
1971	11.02	12.03	2,02	21.02, 09.03	1,82
1972	21.03	19.04	1,90	21.03—19.04 (22)	1,85
1973	02.03	31.03	1,63	12, 13.03	1,45
1974	14.02	15.03	1,71	14.02—15.03 (26)	1,70
1975	27.02	28.03	1,54	07—19.03 (5)	1,40
1976	07.03	05.04	1,42	08.03—05.04 (25)	1,40
1977	02.12	31.12	1,54	26—31.12 (4)	1,30
1978	17.03	15.04	0,98	21, 26.03	0,80
1979	16.03	14.04	1,16	22.03—14.04 (21)	1,12
1980	02.03	31.03	1,28	07—20.03	1,25
Средн.	—	—	1,50	—	1,37
Наиб. (ранняя) Год	01.02 1942, 1951	02.03 1942, 1951	2,02 1966, 1971	—	1,85 1972
Наим. (поздняя) Год	02.12.77	31.12.77	0,98 1978	—	0,80 1978

225. р. **Туюк — устье.** Площадь водосбора 177 км² 1948—63 гг.

1948	05.03	03.04	0,64	21.03—03.04 (13)	0,60
1949	22.01	20.02	0,59	22.01—20.02 (26)	0,58
1950	12.03	10.04	0,67	22, 24.03	0,63
1951	01.04	30.04	0,62	03—09.04	0,59
1952	25.01	23.02	0,62	28, 29.01	0,55
1953	02.12	31.12	0,65	06—25.12 (16)	0,62
1954	11.03	09.04	0,57	24.03	0,52
1955	01.02	02.03	0,42	01.02—02.03 (27)	0,42
1956	02.03	31.03	0,59	28—31.03	0,55
1957	17.02	18.03	0,59	17—22.02 (5)	0,54
1958	14.03	12.04	0,50	17.03—09.04 (15)	0,45
1959	23.02	24.03	0,58	05, 11.03	0,56
1960	02.12	31.12	0,69	23—31.12	0,62
1961	25.02	26.03	0,51	25.02—21.03 (20)	0,51
1962	11.03	09.04	0,53	14.03—09.04 (19)	0,51
1963	01.03	30.03	0,48	22.03	0,41
Средн.	—	—	0,58	06.03 (88 %)	0,54
Наиб. (ранняя) Год	22.01.49	20.02.49	0,69 1960	22.01.49	0,63 1950
Наим. (поздняя) Год	02.12 1953, 1960	31.12 1953, 1960	0,42 1955	31.12.60	0,41 1963

226. р. **(Тураганн) — устье.** Площадь водосбора 36,1 км² 1946—58 гг.

1946	06.03	19.06	(0,11)	106	(0,11)
1947	01.04	30.04	0,11	01—30.04 (28)	0,11
1948	02.03	31.03	0,16	03—31.03 (29)	0,16
1949	20.03	22.04	0,11	34	0,11
1950	02.05	31.05	0,14	04—31.05 (27)	0,14
1951	10.05	08.06	0,10	10.05—08.06 (28)	0,10
1952	25.02	25.03	0,12	29.02—22.03 (22)	0,11
1953	19.02	20.03	0,097	11, 12.03	0,086
1954	23.04	22.05	0,13	14—22.05 (6)	0,12
1955	30.04	29.05	0,15	30.04—29.05 (28)	0,15
1956	12.04	11.05	0,10	13.04—11.05 (25)	0,10
1957	07.05	05.06	0,090	09.05—05.06 (27)	0,089
1958	25.03	23.04	0,15	05—19.04	0,14
Средн.	—	—	0,12	—	0,12
Наиб. (ранняя) Год	19.02.53	20.03.53	0,16 1948	—	0,16 1948
Наим. (поздняя) Год	10.05.51	19.06.46	0,090 1957	—	0,086 1953

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6

227. **Кегаты — лесной кордон.** Площадь водосбора 256 км². 1932—80 гг.

1932	20.03	18.04	0,51	22—28.03	0,47
1933	05.03	03.04	0,47	26.03—03.04	0,45
1934	17.03	15.04	0,37	01—03.04	0,32
1935	21.03	19.04	0,39	02—18.04 (5)	0,29
1936	20.02	24.03	0,46	34	0,46
1937	25.03	23.04	0,35	25.03—12.04 (7)	0,30
1938	19.03	17.04	0,35	01—10.04 (8)	0,30
1939	27.03	25.04	0,46	12—17.04	0,39
1940	23.03	21.04	0,38	05—15.04 (5)	0,34
1941	22.02	23.03	0,52	26.02—01.03	0,30
1942	01.02	02.03	0,50	03—06.02	0,37
1943	08.03	06.04	0,55	01, 02.04	0,44
1944	28.03	26.04	0,27	30.03—21.04 (22)	0,25
1945	22.02	23.03	0,27	23.03	0,25
1946	02.03	31.03	0,35	06—11.03	0,30
1947	18.03	16.04	0,51	01—07.04 (5)	0,47
1948	02.03	31.03	0,42	10, 15.03	0,34
1949	11.03	09.04	0,56	12.03—06.04 (18)	0,52
1950	28.03	26.04	0,53	03—10.04 (7)	0,47
1951	01.04	30.04	0,37	08—17.04 (5)	0,31
1952	01.03	30.03	0,67	15.03	0,49
1953	29.03	27.04	0,41	01—25.04 (17)	0,39
1954	26.02	27.03	0,40	27.02—06.03	0,33
1955	30.03	28.04	0,66	30.03—28.04 (11)	0,58
1956	26.03	24.04	0,75	30.03—24.04 (19)	0,71
1957	18.04	17.05	0,52	21, 27.04	0,46
1958	02.03	31.03	0,71	11—30.03 (8)	0,65
1959	03.03	01.04	0,63	17—28.03 (9)	0,55
1960	23.03	21.04	0,47	13—18.04	0,38
1961	06.04	05.05	0,67	28—30.04	0,55
1962	04.04	03.05	0,41	18—24.04	0,31
1963	14.03	12.04	0,45	20—31.03	0,41
1964	02.01	31.01	0,65	10—23.01	0,55
1965	01.04	30.04	0,46	13—29.04 (13)	0,43
1966	30.01	28.02	0,47	20—28.02 (6)	0,40
1967	26.03	24.04	0,58	14—18.04	0,50
1968	26.01	24.02	0,61	04—11.02	0,50
1969	01.01	30.01	0,64	01—04.01	0,45
1970	02.03	31.03	1,11	05—13.03 (8)	1,04
1971	01.04	30.04	0,54	01—29.04 (28)	0,53
1972	28.03	26.04	0,58	08—25.04 (16)	0,53
1973	02.03	31.03	0,74	02—26.03	0,73
1974	07.04	06.05	0,40	25.04—05.05	0,37
1975	24.02	25.03	0,55	24.02—18.03 (11)	0,51
1976	17.02	17.03	0,40	23.02—01.03	0,29
1977	01.01	30.01	0,40	05—08.01	0,15
1978	01.01	30.01	0,43	04—06.01	0,28
1979	14.01	12.02	0,24	17—24.01	0,076
1980	27.02	27.03	0,38	07—18.03	0,34
Средн.	—	—	0,50	—	0,43
Наиб. (ранняя)	01.01 (6 %)	30.01 (6 %)	1,11	—	1,04
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	18.04.57	17.05.57	0,24	—	0,076
Год			1979		1979

228. **Иссыката — с. Юрьевка.** Площадь водосбора 546 км². 1931—80 гг.

1931	11.04	10.05	2,67	12.04—07.05 (6)	2,53
1932	13.04	12.05	3,89	26.04—05.05 (8)	3,63
1933	25.02	26.03	2,93	01—25.03 (9)	2,78
1934	30.03	28.04	3,52	30.03—28.04 (26)	3,50
1935	26.03	24.04	(3,90)	02—16.04 (8)	(3,80)
1936	05.04	04.05	3,28	10.04—01.05 (6)	2,95
1937	01.01	30.01	3,06	03, 06.01	2,65

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1938	10.04	09.05	2,45	13—21.04 (7)	2,36
1939	01.04	30.04	2,31	04—28.04 (6)	2,15
1940	31.03	29.04	2,29	22—27.04 (5)	2,18
1941	11.02	12.03	2,66	09.03	2,10
1942	07.02	08.03	2,99	17.02—05.03 (6)	2,83
1943	06.03	04.04	3,31	06.03—04.04 (15)	3,25
1944	03.04	02.05	3,16	15—20.04	3,00
1945	12.03	10.04	2,31	01.04	1,85
1946	02.03	31.03	2,50	08, 10.03	2,17
1947	20.03	18.04	3,11	09, 10.04	2,80
1948	04.02	04.03	2,98	26—28.02	2,78
1949	02.03	31.03	3,11	15—28.03 (3)	3,06
1950	25.03	23.04	3,57	25.03—09.04 (12)	3,40
1951	08.04	07.05	2,76	04, 05.05	2,66
1952	24.01	22.02	3,05	18.02	2,91
1953	04.04	03.05	3,59	27.04	3,10
1954	31.03	29.04	2,84	23—29.04	2,72
1955	01.04	30.04	2,31	01—30.04 (22)	2,22
1956	01.04	30.04	2,80	11—26.04 (9)	2,72
1957	06.04	05.05	2,69	10.04	2,52
1958	13.03	11.04	2,84	13.03—11.04 (10)	2,76
1959	06.02	07.03	2,94	06.02—07.03 (29)	2,93
1960	24.03	22.04	3,55	24.03—18.04	3,52
1961	23.02	30.03	3,58	36	3,58
1962	08.03	06.04	3,19	08.03—06.04 (25)	3,17
1963	21.02	30.03	2,88	38	2,88
1964	22.01	13.03	2,53	52	2,53
1965	08.04	07.05	3,39	11—22.04 (11)	3,15
1966	22.02	23.03	3,35	22.02—12.03	3,28
1967	17.03	15.04	2,82	08—15.04 (7)	2,72
1968	07.02	07.03	3,21	07—10.02	3,10
1969	12.03	10.04	3,63	13.03—06.04	3,50
1970	01.03	30.03	3,94	14—21.03	3,75
1971	21.03	19.04	3,80	21.03—19.04 (28)	3,78
1972	31.03	29.04	2,39	09.04	2,10
1973	04.01	02.02	2,77	28.01	2,30
1974	01.03	30.03	2,42	04—28.03	2,40
1975	21.02	22.03	2,35	21.02—22.03 (14)	2,30
1976	10.03	08.04	2,33	10.03—05.04 (7)	2,20
1977	19.02	20.03	2,38	25.02—01.03	2,20
1978	26.02	27.03	2,50	10—24.03 (10)	2,40
1979	12.01	10.02	2,40	12—30.01 (8)	2,30
1980	24.02	24.03	2,91	08—18.03 (7)	2,70
Средн.	—	—	2,96	—	2,80
Наиб. (ранняя) Год	01.01.37	30.01.37	3,94 / 1970	—	(3,80) / 1935
Наим. (поздняя) Год	13.04.32	12.05.32	2,29 / 1940	—	1,85 / 1945

229. р. **Ноуруз — с. Нижняя Серафимовка.** Площадь водосбора 181 км². 1979, 1980 гг.

1979	10.01	08.02	(1,19)	10.01—08.02 (22)	(1,18)
1980	03.02	03.03	0,71	26.02	0,65

232. р. **Аламедин — устье р. Чункурчак.** Площадь водосбора 317 км². 1932, 1933, 1935—80 гг.

1932	31.03	29.04	1,42	14—27.04	1,38
1933	27.03	25.04	1,09	14—24.04 (6)	0,90
1935	06.04	05.05	1,48	05.05	1,11
1936	01.03	30.03	1,04	21—29.03	0,95
1937	02.01	31.01	1,12	03.01	1,04
1938	03.04	02.05	1,31	10.04—01.05 (9)	1,23
1939	02.04	01.05	0,93	21.04—01.05	0,88
1940	24.03	22.04	0,80	27.03—05.04	0,74

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1941	17.03	15.04	1,27	12, 13.04	1,20
1942	28.02	29.03	1,53	25.03	1,27
1943	10.04	09.05	1,75	30.04—09.05 (6)	1,56
1944	31.03	29.04	1,67	31.03—29.04 (28)	1,66
1945	03.03	01.04	1,86	03.03—01.04 (27)	1,85
1946	16.03	14.04	2,12	13, 14.04	2,08
1947	09.03	07.04	1,85	09.03—07.04 (27)	1,84
1948	21.03	19.04	1,69	28.03—19.04 (21)	1,64
1949	30.03	28.04	1,58	06—22.04 (12)	1,48
1950	30.03	28.04	1,67	30.03—28.04 (25)	1,64
1951	06.04	05.05	1,67	22.04—02.05 (6)	1,48
1952	09.03	13.04	1,62	36	1,62
1953	28.03	26.04	1,46	05—15.04 (9)	1,36
1954	08.03	06.04	1,45	08.03—06.04 (15)	1,40
1955	01.04	30.04	1,66	25—30.04	1,59
1956	08.03	06.04	1,40	08.03—06.04	1,40
1957	08.04	07.05	1,80	19—23.04 (3)	1,78
1958	17.03	15.04	1,88	18.03—15.04 (27)	1,88
1959	09.03	07.04	2,46	06, 07.04	2,38
1960	17.02	19.04	1,03	63	1,03
1961	20.02	01.04	1,28	41	1,28
1962	06.03	28.04	1,37	54	1,37
1963	21.02	13.04	1,55	52	1,55
1964	17.03	15.04	1,21	23.03—13.04	1,18
1965	07.02	13.04	1,12	66	1,12
1966	13.03	11.04	1,27	22.03—11.04	1,28
1967	15.03	18.04	1,40	35	1,40
1968	20.03	18.04	1,22	09—18.04	1,13
1969	04.04	03.05	1,40	26.04—02.05	1,14
1970	22.03	20.04	1,68	10—20.04 (6)	1,58
1971	21.03	19.04	1,82	21.03—19.04	1,82
1972	28.03	26.04	1,41	08—25.04 (16)	1,36
1973	01.04	30.04	1,39	07—10.04	1,22
1974	21.03	19.04	1,26	21.03—19.04 (28)	1,25
1975	11.03	09.04	1,44	13—26.03	1,40
1976	05.03	03.04	0,96	23.03—03.04	0,90
1977	07.02	08.03	1,31	26, 27.02	1,12
1978	24.03	22.04	1,54	30.03—21.04 (15)	1,48
1979	18.03	16.04	1,43	02—13.04	1,38
1980	20.02	20.03	1,78	20.02—13.03 (16)	1,72
Средн.	—	—	1,45	—	1,41
Наиб. (ранняя) Год	02.01.37	31.01.37	2,46 1959	—	2,38 1959
Наим. (поздняя) Год	10.04.43	09.05.43	0,80 1940	—	0,74 1940

233. р. Чункурчак — устье. Площадь водосбора 97,0 км². 1931, 1936—57 гг.

1931	05.03	03.04	0,35	21—23.03	0,30
1936	28.02	29.03	(0,30)	31	(0,30)
1937	01.01	30.01	(0,48)	01—13.01	(0,42)
1938	06.02	07.03	(0,37)	28.02—07.03 (6)	(0,33)
1939	05.03	03.04	(0,27)	08.03—03.04	(0,26)
1940	08.03	06.04	0,22	18—31.03 (13)	0,19
1941	09.02	10.03	0,23	01, 02.03	0,17
1942	01.03	30.03	0,55	19—21.03	0,49
1943	25.01	12.03	0,38	47	0,38
1944	01.04	30.04	0,31	09—13.04	0,27
1945	23.02	24.03	0,34	25.02—03.03	0,29
1946	02.12	31.12	0,43	26—31.12	0,39
1947	01.02	04.03	0,39	32	0,39
1948	11.02	11.03	0,43	28.02—03.03	0,40
1949	01.02	17.03	0,39	45	0,39
1950	25.01	23.02	0,50	25.01—23.02 (29)	0,50
1951	11.02	12.03	0,36	04.03	0,34

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1952	01.03	30.03	0,36	12—29.03 (12)	0,34
1953	01.02	02.03	0,36	07—12.02	0,33
1954	24.02	25.03	0,42	24.02—25.03 (21)	0,41
1955	01.03	30.03	0,40	21, 25.03	0,37
1956	01.03	30.03	0,44	12—30.03 (9)	0,42
1957	18.06	17.07	0,23	22.06—05.07 (9)	0,18
Средн.	—	—	0,37	—	0,34
Наиб. (ранняя) Год	01.01.37	30.01.37	0,55 1942	—	0,50 1950
Наим. (поздняя) Год	02.12.46	31.12.46	0,22 1940	—	0,17 1941

234. р. Алаарча — выше устья р. Джиндысу. Площадь водосбора 31,6 км². 1960—73 гг.

1960	27.03	25.04	0,17	27.03—17.04	0,16
1961	11.03	09.04	0,18	23.03—06.04 (11)	0,17
1962	25.01	23.02	0,20	20.02	0,18
1963	23.02	10.04	0,17	47	0,17
1964	24.02	29.04	0,15	66	0,15
1965	31.03	29.04	0,13	18—27.04 (4)	0,12
1966	18.03	18.04	0,14	32	0,14
1967	20.03	21.04	0,10	33	0,10
1968	29.02	20.04	0,11	52	0,11
1969	01.03	30.03	0,12	07—12.03	0,10
1970	22.03	20.04	0,10	22.03—20.04 (27)	0,10
1971	16.03	14.04	0,12	16.03—14.04 (29)	0,12
1972	08.03	24.04	0,12	48	0,12
1973	19.03	21.04	0,10	34	0,10
Средн.	—	—	0,14	—	0,13
Наиб. (ранняя) Год	25.01.62	23.02.62	0,20 1962	—	0,18 1962
Наим. (поздняя) Год	31.03.65	29.04 1964, 1965	0,10 21 %	—	0,10 29 %

235. р. Алаарча — в 0,8 км выше устья р. Адыгине. Площадь водосбора 140 км². 1960—80 гг.

1960	14.03	12.04	0,56	14.03—12.04 (27)	0,56
1961	24.02	25.03	0,62	01.03	0,50
1962	09.01	07.02	0,67	15—18.01 (3)	0,60
1963	08.03	06.04	1,19	13.03—05.04 (8)	1,16
1964	21.02	21.03	0,79	21—23.02	0,70
1965	21.03	19.04	0,71	22.03—19.04 (25)	0,68
1966	02.12	31.12	0,56	22—31.12	0,49
1967	02.01	31.01	0,47	25—29.01	0,44
1968	01.02	01.03	0,45	03—28.02	0,44
1969	11.01	18.03	0,65	67	0,65
1970	11.03	09.04	1,12	28.03—07.04	1,06
1971	02.12	31.12	0,75	31.12	0,69
1972	26.03	24.04	0,45	23, 24.04	0,43
1973	10.03	08.04	0,44	12—17.03	0,40
1974	21.02	22.03	0,62	22.02—18.03	0,60
1975	09.02	26.03	0,70	46	0,70
1976	02.12	31.12	0,82	23—31.12	0,76
1977	10.02	11.03	0,43	21.02—11.03 (14)	0,41
1978	01.04	30.04	0,66	12—30.04	0,64
1979	01.02	02.03	0,84	04—21.02 (7)	0,75
1980	28.01	02.04	0,77	66	0,77
Средн.	—	—	0,68	—	0,64
Наиб. (ранняя) Год	02.01.67	31.01.67	1,19 1963	—	1,16 1963
Наим. (поздняя) Год	02.12 14 %	31.12 14 %	0,43 1977	—	0,40 1973

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
236. р. Алаарча — устье р. Кашкасу. Площадь водосбора 233 км². 1931—80 гг.					
1931	16.03	14.04	1,04	16.03—14.04 (24)	1,00
1932	06.03	04.04	1,65	06.03—04.04 (27)	1,64
1933	14.02	15.03	0,96	15.02—14.03 (27)	0,95
1934	14.03	12.04	1,16	14.03—12.04 (26)	1,18
1935	22.03	20.04	1,44	31.03—19.04 (8)	1,37
1936	09.03	07.04	1,26	09—30.03 (19)	1,23
1937	28.01	26.02	1,14	11—16.02	1,08
1938	05.02	06.03	(1,24)	02.03	(1,13)
1939	15.03	13.04	1,03	15.03—04.04 (20)	1,00
1940	31.03	29.04	1,07	17—19.04	0,95
1941	26.01	24.02	1,06	14.02	0,90
1942	30.01	28.02	1,08	19, 20.02	1,05
1943	01.01	30.01	1,29	01.01	1,06
1944	20.02	20.03	1,59	25—28.02 (3)	1,48
1945	02.12	31.12	1,27	14—31.12 (11)	1,16
1946	15.03	13.04	1,03	15.03—13.04 (23)	1,02
1947	18.03	16.04	1,18	01—05.04 (4)	1,09
1948	27.02	27.03	1,24	14, 15.03	1,15
1949	03.03	01.04	1,02	15.03—01.04 (4)	0,97
1950	28.03	26.04	1,14	09—24.04 (3)	1,06
1951	03.04	02.05	1,06	26.04—02.05	1,00
1952	18.01	13.03	1,15	56	1,15
1953	02.03	31.03	1,28	10—31.03 (18)	1,26
1954	02.12	31.12	1,54	08, 09.12	1,40
1955	29.03	27.04	1,39	25.04	1,36
1956	01.03	30.03	1,58	20—30.03	1,55
1957	05.04	04.05	1,17	06.04—04.05 (28)	1,17
1958	04.03	02.04	1,29	04.03—02.04 (24)	1,28
1959	28.01	26.02	1,21	16.02	1,06
1960	16.03	14.04	1,63	09.04	1,54
1961	28.02	29.03	1,27	28.02—29.03 (29)	1,27
1962	24.03	22.04	0,94	08—14.04	0,87
1963	13.03	11.04	1,33	13.03—11.04 (28)	1,32
1964	03.03	01.04	1,24	20—28.03 (5)	1,17
1965	21.03	19.04	1,27	18, 19.04	1,20
1966	12.03	10.04	1,15	03—09.04 (5)	1,08
1967	02.12	31.12	1,37	31.12	1,18
1968	20.03	18.04	1,00	09—14.04	0,93
1969	01.01	30.01	0,88	07, 08.01	0,84
1970	19.02	20.03	1,54	03—18.03 (5)	1,46
1971	13.02	14.03	1,16	12.03	0,88
1972	01.03	30.03	1,28	03.03	1,12
1973	01.01	30.01	1,21	05—20.01	1,16
1974	08.04	07.05	1,28	08.04—07.05 (23)	1,28
1975	01.03	30.03	1,29	14—28.03	1,24
1976	06.03	04.04	1,26	06.03—04.04 (24)	1,24
1977	08.02	09.03	1,44	08.02—04.03 (22)	1,40
1978	13.02	09.04	1,28	56	1,28
1979	02.03	31.03	1,35	12, 15.03	1,20
1980	11.02	11.03	1,14	17—28.02	1,06
Средн.	—	—	1,24	—	1,17
Наиб. (ранняя) Год	01.01 (6 %)	30.01 (6 %)	1,65 1932	—	1,64 1932
Наим. (поздняя) Год	02.12 (6 %)	31.12 (6 %)	0,88 1969	—	0,84 1969
239. р. Джеламыш — клх им. Чапаева. Площадь водосбора 153 км². 1936—41, 1943—80 гг.					
1936	26.01	24.02	0,63	26.01—22.02 (21)	0,60
1937	07.03	05.04	0,64	10—31.03 (18)	0,60
1938	11.03	09.04	0,48	11.03—07.04 (25)	0,47
1939	20.02	21.03	0,41	11, 12.03	0,36
1940	10.03	08.04	0,42	10.03—08.04 (16)	0,40

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1941	26.01	06.03	0,60	40	0,60
1943	02.12	31.12	0,72	13.12	0,69
1944	07.01	05.02	0,52	16—22.01	0,48
1945	02.12	31.12	0,47	07—31.12 (15)	0,45
1946	02.03	31.03	0,40	23—31.03 (7)	0,36
1947	01.03	30.03	0,47	04.03	0,32
1948	27.01	25.02	0,46	10—25.02	0,45
1949	13.02	14.03	0,53	18—28.02	0,49
1950	12.01	10.02	0,60	27.01—08.02 (6)	0,54
1951	14.11	13.12	0,70	20.11	0,60
1952	14.01	12.02	0,58	18.01—12.02 (24)	0,57
1953	24.03	22.04	0,63	27.03—21.04 (11)	0,60
1954	03.02	04.03	0,74	12—21.02 (6)	0,72
1955	03.02	04.03	0,67	11—13.02	0,61
1956	01.03	30.03	0,83	13—27.03 (7)	0,78
1957	02.12	31.12	0,71	18.12	0,57
1958	02.03	31.03	0,68	02—18.03 (5)	0,57
1959	02.02	03.03	0,97	19, 23.02	0,86
1960	20.01	18.02	0,92	27.01—17.02 (9)	0,89
1961	02.12	31.12	0,82	25.12	0,76
1962	30.01	28.02	0,70	31.01—13.02 (8)	0,68
1963	29.01	27.02	0,72	29.01—26.02 (9)	0,69
1964	03.02	03.03	0,80	04, 05.02	0,75
1965	30.01	28.02	0,84	31.01—18.02 (16)	0,82
1966	30.01	28.02	0,90	30.01—28.02 (18)	0,87
1967	18.03	16.04	0,90	20.03—16.04 (23)	0,87
1968	11.02	11.03	0,83	12.02—09.03 (11)	0,79
1969	08.02	09.03	0,73	24.02—05.03 (7)	0,63
1970	12.01	10.02	1,11	26.01—10.02 (5)	0,97
1971	25.11	24.12	0,99	21.12	0,92
1972	10.02	10.03	0,72	15.02—04.03 (3)	0,65
1973	29.01	27.02	0,80	31.01—06.02	0,75
1974	01.02	02.03	0,68	01.02—02.03 (20)	0,64
1975	02.12	31.12	0,76	15—31.12 (6)	0,69
1976	01.01	30.01	0,67	01—26.01 (8)	0,63
1977	01.04	30.04	0,68	05—26.04 (5)	0,62
1978	13.02	14.03	0,60	13.02—07.03 (20)	0,59
1979	01.02	02.03	0,61	03—18.02 (9)	0,60
1980	25.01	23.02	0,69	17.02	0,60
Средн.	—	—	0,69	—	0,64
Наиб. (ранняя) Год	01.01.76	30.01.76	1,11 / 1970	—	0,97 / 1970
Наим. (поздняя) Год	02.12 (11 %)	31.12 (11 %)	0,40 / 1946	—	0,32 / 1947

240. р. Аксу — с. Чонарык. Площадь водосбора 426 км². 1931—80 гг.

1931	01.03	30.03	1,05	01—30.03 (29)	1,04
1932	04.04	03.05	1,05	19—25.04	0,74
1933	14.03	12.04	1,01	14.03—10.04	1,00
1934	09.03	07.04	1,04	09—14.03	0,95
1935	22.03	20.04	1,67	10—12.04	1,40
1936	20.02	20.03	1,44	23.02—19.03 (12)	1,40
1937	26.01	24.02	1,30	26.01—04.02	1,15
1938	13.03	11.04	0,95	09, 10.04	0,78
1939	22.03	20.04	1,07	09, 10.04	0,95
1940	08.03	06.04	0,85	01—05.04	0,67
1941	01.03	30.03	1,25	11—30.03 (18)	1,20
1942	01.03	30.03	1,46	12, 26.03	1,28
1943	08.03	06.04	1,64	11.03—06.04 (22)	1,62
1944	16.02	22.03	1,20	36	1,20
1945	22.02	23.03	1,20	26.02—20.03 (10)	1,16
1946	02.03	31.03	1,29	21—28.03 (7)	1,22
1947	18.03	16.04	1,60	08.04	1,50
1948	21.11	20.12	1,37	24—30.11 (6)	1,20
1949	05.03	03.04	0,94	22.03—03.04	0,90

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1950	01.03	30.03	1,51	04—07.03	1,38
1951	02.03	31.03	1,21	02—27.03	1,20
1952	28.02	28.03	1,38	10—17.03 (7)	1,30
1953	12.03	10.04	1,48	20, 29.03	1,35
1954	12.03	10.04	1,48	29.03	1,29
1955	07.03	05.04	1,55	02.04	1,44
1956	10.03	08.04	1,35	11, 15.03	1,29
1957	30.01	28.02	1,59	30.01—28.02 (29)	1,59
1958	13.03	11.04	1,47	06.04	1,38
1959	01.03	30.03	1,32	01—30.03 (26)	1,31
1960	19.03	17.04	1,22	24.03—16.04 (5)	1,11
1961	21.02	22.03	1,23	21.02—13.03 (16)	1,18
1962	17.03	15.04	1,28	27, 28.03	1,08
1963	24.02	25.03	1,01	19—23.03 (3)	0,83
1964	29.01	27.02	1,23	01—23.02 (17)	1,18
1965	30.01	28.02	1,89	07—28.02 (13)	1,82
1966	13.02	14.03	1,53	24.02—13.03 (3)	1,26
1967	22.02	23.03	1,67	11, 12.03	1,38
1968	28.02	28.03	1,50	20.03	1,34
1969	06.03	04.04	1,61	01—04.04	1,32
1970	01.01	30.01	1,97	06.01	1,80
1971	25.03	23.04	1,36	11—13.04	1,22
1972	16.03	14.04	1,46	03, 04.04	1,30
1973	07.02	08.04	1,65	61	1,65
1974	04.03	02.04	1,48	23.03—02.04 (8)	1,41
1975	01.03	30.03	1,56	12—26.03 (13)	1,50
1976	29.02	14.04	1,30	46	1,30
1977	15.01	02.03	1,45	47	1,45
1978	01.03	30.03	1,37	19—27.03	1,26
1979	01.03	30.03	1,45	01—30.03 (15)	1,40
1980	15.02	31.03		46	1,45
Средн.	—	—	1,37	—	1,26
Наиб. (ранняя) Год	01.01.70	30.01.70	1,97 / 1970	—	1,82 / 1965
Наим. (поздняя) Год	21.11.48	20.12.48	0,85 / 1940	—	0,67 / 1940

241. р. Сухулук — с. Белогорка. Площадь водосбора 353 км². 1931—80 гг.

1931	13.03	11.04	1,11	13.03—11.04 (9)	1,05
1932	03.03	25.04	1,38	54	1,38
1933	06.03	04.04	1,22	07.03	1,03
1934	05.03	15.04	1,00	42	1,00
1935	21.03	19.04	1,38	01—17.04 (14)	1,30
1936	13.03	12.04	1,03	31	1,03
1937	24.02	25.03	1,46	01—20.03 (18)	1,44
1938	01.03	30.03	(1,35)	02.03	1,24
1939	08.03	06.04	1,41	08—23.03 (13)	1,30
1940	30.01	28.02	0,93	07—12.02	0,78
1941	19.02	20.03	1,20	26.02	1,13
1942	01.03	30.03	1,31	01—05.03	1,07
1943	11.02	12.03	1,61	11.02—12.03 (29)	1,61
1944	04.02	04.03	1,11	07—26.02 (16)	1,08
1945	02.03	31.03	1,02	05—23.03 (8)	0,89
1946	27.01	25.02	1,68	29.01	1,34
1947	20.02	21.03	1,49	20.02—03.03	1,30
1948	01.03	30.03	1,92	01—30.03 (25)	1,86
1949	06.04	05.05	1,53	27.04	1,12
1950	02.12	31.12	1,75	08.12	1,35
1951	08.04	07.05	1,08	17.04—05.05 (18)	1,02
1952	20.02	20.03	1,01	23.02	0,90
1953	11.03	09.04	1,35	13.03	1,28
1954	09.03	07.04	1,45	11—19.03	1,40
1955	01.04	30.04	1,56	14—22.04 (7)	1,38
1956	14.03	12.04	1,42	06—11.04	1,36

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1957	03.04	02.05	1,93	18.04	1,70
1958	27.02	28.03	1,39	18—25.03	1,35
1959	27.02	06.04	1,29	39	1,29
1960	30.03	28.04	1,09	30.03—18.04	1,06
1961	18.02	19.03	1,29	18.02—13.03 (20)	1,26
1962	01.02	02.03	1,20	01.02—02.03 (25)	1,19
1963	11.03	09.04	1,16	17.03—09.04 (11)	1,10
1964	09.02	09.03	1,19	12.02—09.03	1,18
1965	06.03	07.04	1,50	33	1,50
1966	28.02	29.03	1,58	04—13.03 (9)	1,47
1967	30.01	28.02	1,55	21.02	1,47
1968	11.02	11.03	1,41	13.02—03.03	1,40
1969	09.02	10.03	1,23	05—08.03	1,14
1970	01.03	30.03	1,41	12—14.03	1,34
1971	24.03	22.04	1,48	11—14.04	1,36
1972	02.12	31.12	1,56	31.12	1,41
1973	01.03	30.03	1,24	01—30.03 (21)	1,20
1974	01.01	30.01	1,62	01.01	1,42
1975	01.03	30.03	1,18	07.03	1,05
1976	06.03	04.04	1,30	06.03—04.04 (19)	1,27
1977	26.02	27.03	1,34	12—23.03 (10)	1,27
1978	02.03	31.03	1,45	18.03	1,34
1979	14.03	12.04	1,37	03—12.04 (8)	1,34
1980	03.03	01.04	1,26	05—31.03 (24)	1,24
Средн.	—	—	1,36	—	1,26
Наиб. (ранняя) Год	01.01.74	30.01.74	1,93 1957	—	1,86 1948
Наим. (поздняя) Год	02.12 1950, 1972	31.12 1950, 1972	0,93 1940	—	0,78 1940

242. р. Карабалты — с. Сосновка. Площадь водосбора 577 км². 1931—34, 1936—80 гг.

1931	06.03	04.04	1,89	19—28.03 (7)	1,84
1932	22.02	22.03	1,56	22.02—22.03	1,56
1933	22.03	20.04	1,56	22.03—20.04	1,56
1934	26.02	16.04	1,75	50	1,75
1936	08.03	14.04	2,05	38	2,05
1937	01.02	02.03	1,71	01.02—02.03 (28)	1,70
1938	01.03	30.03	1,26	02.03	1,17
1939	01.04	30.04	1,42	08—11.04	1,29
1940	09.03	07.04	1,27	21.03—07.04 (14)	1,20
1941	28.02	29.03	1,45	28.02—12.03 (12)	1,30
1942	21.02	22.03	1,59	21.02—08.03 (11)	1,50
1943	02.12	31.12	1,75	27—31.12	1,61
1944	20.02	20.03	1,37	20.02—20.03 (26)	1,36
1945	19.02	20.03	1,20	19—27.02	1,12
1946	01.03	30.03	1,72	10—28.03 (4)	1,50
1947	18.03	16.04	1,66	18.03—16.04	1,66
1948	28.02	28.03	1,52	09.03	1,40
1949	02.03	31.03	1,41	18.03	1,26
1950	13.03	11.04	1,79	15.03—11.04	1,78
1951	30.03	28.04	1,39	30.03—28.04 (22)	1,36
1952	14.03	12.04	1,67	16.03—12.04 (5)	1,58
1953	12.03	10.04	1,53	13.03—10.04 (22)	1,49
1954	14.02	15.03	1,66	14.02—15.03 (29)	1,66
1955	08.03	06.04	1,38	29.03	0,77
1956	03.03	01.04	1,06	03.03—01.04	1,06
1957	03.04	02.05	1,62	22.04	1,50
1958	26.02	27.03	1,52	20, 25.03	1,35
1959	03.03	01.04	1,73	04.03—01.04 (18)	1,66
1960	20.03	18.04	1,27	23.03—17.04 (8)	1,25
1961	28.03	26.04	1,59	08.04	1,52
1962	05.03	03.04	1,33	05.03—03.04 (29)	1,33
1963	02.03	31.03	1,23	09—31.03	1,22
1964	14.03	12.04	1,40	20.03—07.04 (15)	1,30
1965	08.03	06.04	1,63	02—06.04	1,55

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1966	01.03	30.03	1,51	01—30.03 (19)	1,43
1967	21.03	19.04	1,54	26.03—19.04 (15)	1,50
1968	18.03	16.04	1,31	30.03—02.04	1,24
1969	11.03	09.04	1,47	27.03—04.04	1,40
1970	04.03	02.04	1,37	07.03—01.04 (20)	1,32
1971	09.02	10.03	1,49	19.02—10.03 (5)	1,44
1972	02.03	31.03	1,25	04—31.03 (13)	1,20
1973	10.03	08.04	1,33	26—31.03 (4)	1,22
1974	01.03	30.03	1,36	27, 28.03	1,20
1975	02.03	31.03	1,28	11—31.03 (19)	1,25
1976	10.03	08.04	1,22	10—15.03	1,15
1977	26.02	27.03	1,35	26.02—27.03 (16)	1,30
1978	04.03	02.04	1,18	27.03	0,95
1979	07.03	05.04	1,02	14.03—04.04 (20)	0,96
1980	15.02	15.03	1,33	15.02—15.03 (20)	1,30
Средн.	—	—	1,47	—	1,39
Наиб. (ранняя)	01.02.37	02.03.37	2,05	—	2,05
Год			1936		1936
Наим. (поздняя)	02.12.43	31.12.43	1,02	—	0,77
Год			1979		1955

243. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Площадь водосбора 167 км². 1936—80 гг.

1936	16.03	14.04	0,62	10, 11.04	0,55
1937	26.03	24.04	(0,49)	26.03—24.04 (11)	(0,48)
1938	02.02	03.03	0,35	20—28.02 (5)	0,26
1939	29.01	27.02	0,41	10—12.02	0,35
1940	02.02	02.03	0,38	02.02—02.03 (13)	0,36
1941	22.01	20.02	0,42	25.01—04.02	0,37
1942	24.02	25.03	0,52	25.02—21.03 (13)	0,50
1943	01.03	30.03	0,54	01—30.03 (23)	0,53
1944	01.03	30.03	0,59	01—30.03 (25)	0,59
1945	02.12	31.12	0,41	30, 31.12	0,35
1946	01.01	30.01	0,37	21—23.01	0,31
1947	01.03	30.03	0,52	18—22.03	0,49
1948	01.03	30.03	0,56	01—30.03 (25)	0,55
1949	02.12	31.12	0,65	25—31.12	0,55
1950	29.03	27.04	0,46	29.03—27.04 (28)	0,46
1951	01.03	30.03	0,44	24.03	0,33
1952	22.02	22.03	0,57	01—13.03 (9)	0,55
1953	02.02	03.03	0,47	02.02—03.03 (28)	0,47
1954	07.03	05.04	0,56	09—23.03 (5)	0,53
1955	01.02	02.03	0,52	01.02—02.03 (28)	0,52
1956	16.03	14.04	0,56	16.03—14.04	0,56
1957	01.01	04.05	0,52	124	0,52
1958	02.03	31.03	0,41	03—31.03 (25)	0,40
1959	03.03	01.04	0,60	03.03—01.04 (24)	0,58
1960	29.11	28.12	0,71	30.11—24.12 (24)	0,69
1961	08.03	06.04	0,50	08.03—06.04 (29)	0,50
1962	02.03	26.04	0,37	56	0,37
1963	12.03	10.04	0,42	16.03—10.04 (23)	0,41
1964	09.02	08.04	0,46	60	0,46
1965	13.03	13.04	0,46	32	0,46
1966	01.03	30.03	0,64	01—14.03 (9)	0,60
1967	09.03	07.04	0,56	09.03—07.04 (27)	0,56
1968	09.02	09.03	0,56	09.02	0,55
1969	10.02	11.03	0,53	10.02—09.03 (26)	0,52
1970	20.02	25.03	0,54	34	0,54
1971	10.03	08.04	0,59	10.03—03.04 (24)	0,56
1972	02.03	31.03	0,55	12—31.03 (9)	0,52
1973	01.03	30.03	0,56	05—11.03	0,54
1974	01.03	30.03	0,52	09—28.03 (18)	0,50
1975	20.01	05.03	0,61	45	0,61
1976	17.02	17.03	0,53	28, 29.02	0,49
1977	17.02	02.04	0,46	45	0,46

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1978	22.02	23.03	0,45	22.02—23.03 (23)	0,43
1979	25.03	23.04	0,49	11.04	0,45
1980	14.03	12.04	0,47	01.04	0,40
Средн.	—	—	0,52	—	0,49
Наиб. (ранняя)	01.01 1946, 1957	30.01.46	0,71	—	0,69
Год			1960		1960
Наим. (поздняя)	02.12 1945, 1949	31.12 1945, 1949	0,35	—	0,26
Год			1938		1938

259. р. Колба — с. Колба. Площадь водосбора 218 км². 1945—71 гг.

1945	16.02	17.03	0,74	16.02—17.03 (26)	0,73
1946	01.03	30.03	0,57	07, 19.03	0,42
1947	07.03	05.04	0,97	26—30.03 (3)	0,92
1948	12.03	10.04	0,91	25.03	0,84
1949	03.03	01.04	0,92	18.03	0,74
1950	28.03	26.04	0,98	01—25.04 (5)	0,89
1951	08.04	07.05	0,64	16.04—07.05 (18)	0,62
1952	17.01	19.03	0,75	63	0,75
1953	26.03	24.04	0,82	26.03—24.04 (16)	0,81
1954	31.03	29.04	0,75	01—27.04 (15)	0,70
1955	24.02	25.03	0,92	05—23.03 (4)	0,83
1956	02.03	31.03	0,82	14.03	0,69
1957	16.03	14.04	0,78	17.03—10.04 (12)	0,74
1958	12.03	10.04	0,70	20—31.03 (4)	0,65
1959	02.03	31.03	0,81	27.03	0,68
1960	01.03	30.03	0,81	01.03	0,72
1961	21.02	22.03	0,99	27.02—20.03 (10)	0,96
1962	31.03	29.04	0,74	20.04	0,54
1963	14.03	12.04	0,97	16.03—12.04 (26)	0,96
1964	25.01	23.02	(0,94)	25.01—19.02 (10)	(0,89)
1965	30.03	28.04	1,11	19.04	0,99
1966	13.03	11.04	0,81	20.03—11.04 (21)	0,78
1967	29.11	31.12	0,97	33	0,97
1968	20.01	18.02	0,82	20.01—18.02 (27)	0,81
1969	25.01	23.02	0,98	30.01—06.02	0,81
1970	24.01	22.02	1,17	27.01—22.02 (18)	1,13
1971	28.03	26.04	1,02	14.04	0,93
Средн.	—	—	0,87	—	0,80
Наиб. (ранняя)	17.01.52	18.02.68	1,17	—	1,13
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	29.11.67	31.12.67	0,57	—	0,42
Год			1946		1946

260. р. Кенкол — устье р. Терскол. Площадь водосбора 406 км². 1936, 1938—71 гг.

1936	14.11	13.12	0,61	02—05.12 (3)	0,54
1938	04.03	02.04	0,45	24.03	0,20
1939	01.12	30.12	0,48	09—27.12 (8)	0,44
1940	21.03	19.04	0,46	13, 14.04	0,30
1941	30.01	28.02	0,62	26.02	0,42
1942	07.02	08.03	0,62	06.03	0,55
1943	27.02	28.03	0,38	04—27.03 (11)	0,30
1944	04.02	04.03	0,42	19.02—03.03 (5)	0,28
1945	18.02	19.03	0,41	10.03	0,28
1946	10.02	11.03	0,52	08, 09.03	0,25
1947	07.02	08.03	0,66	15.02	0,60
1948	18.11	17.12	0,62	18.11	0,50
1949	30.01	28.02	0,55	12, 21.02	0,49
1950	23.11	22.12	0,74	17—21.12	0,71
1951	11.02	12.03	0,38	13.02—11.03 (22)	0,36
1952	29.01	27.02	0,84	09.02	0,65

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1953	01.02	02.03	0,66	08—24.02 (6)	0,58
1954	29.01	27.02	0,62	31.01, 04.02	0,53
1955	08.02	09.03	0,62	12.02—05.03 (15)	0,58
1956	18.01	16.02	0,69	11.02	0,52
1957	02.12	31.12	0,72	12—19.12 (5)	0,57
1958	05.02	06.03	0,55	06.02	0,32
1959	17.02	18.03	0,75	12.03	0,57
1960	20.01	18.02	0,81	18.02	0,63
1961	12.02	13.03	0,71	22, 23.02	0,57
1962	02.02	03.03	0,62	04.02—01.03 (9)	0,59
1963	02.03	31.03	0,63	08—24.03 (4)	0,56
1964	01.11	30.11	0,66	04.11	0,56
1965	03.02	04.03	0,60	12.02	0,53
1966	29.01	27.02	0,74	13—16.02	0,63
1967	02.02	03.03	0,67	02.02—01.03 (7)	0,62
1968	01.03	30.03	0,66	18.03	0,57
1969	28.11	27.12	0,61	25, 27.12	0,40
1970	15.01	13.02	0,61	23.01	0,56
1971	07.02	08.03	0,67	19, 20.02	0,58
Средн.	—	—	0,61	20.02 (77 %)	0,50
Наиб. (ранняя)	15.01.70	13.02.70	0,84	23.01.70	0,71
Год			1952		1950
Наим. (поздняя)	02.12.57	31.12.57	0,38	27.12 1939, 1969	0,20
Год			1943, 1951		1938

261. р. Бешташ — гол. арыка Саз. Площадь водосбора 286 км². 1932, 1934—36, 1938—80 гг.

1932	26.02	26.03	1,19	02—13.03 (3)	1,07
1934	21.03	19.04	1,00	30.03, 13.04	0,95
1935	08.03	06.04	1,11	01—06.04	1,10
1936	02.02	02.03	0,98	23, 24.02	0,85
1938	02.12	31.12	0,84	31.12	0,37
1939	04.01	02.02	0,75	05—21.01 (3)	0,65
1940	21.03	19.04	0,82	05, 06.04	0,74
1941	19.02	20.03	0,91	09.03	0,54
1942	29.01	27.02	0,87	16—24.02 (6)	0,74
1943	12.03	10.04	(0,80)	15.03—10.04 (26)	(0,78)
1944	31.01	29.02	0,69	19, 20.02	0,46
1945	30.01	28.02	0,98	05—16.02	0,95
1946	18.02	19.03	0,93	05—10.03	0,85
1947	02.12	31.12	1,40	08—29.12 (6)	1,32
1948	26.02	26.03	1,11	26, 27.02	1,00
1949	01.03	30.03	0,90	17—19.03	0,75
1950	16.03	14.04	0,91	16.03—14.04 (22)	0,89
1951	01.03	30.03	1,47	25.03	1,35
1952	28.02	28.03	1,08	14, 15.03	1,00
1953	24.03	22.04	1,12	27, 29.03	1,05
1954	27.02	28.03	0,88	27, 28.02	0,80
1955	04.03	02.04	1,03	06, 07.03	0,87
1956	02.12	31.12	0,85	22—30.12 (4)	0,75
1957	15.02	16.03	0,70	19, 20.02	0,60
1958	09.03	07.04	0,75	11.03—07.04 (9)	0,68
1959	01.03	30.03	0,82	13—27.03 (3)	0,68
1960	18.03	16.04	0,69	01—10.04 (3)	0,55
1961	22.02	23.03	0,92	01—21.03 (3)	0,73
1962	07.02	08.03	0,92	08.02—05.03 (6)	0,81
1963	10.03	08.04	0,87	22.03—05.04 (8)	0,83
1964	20.02	20.03	0,68	21.02—20.03 (11)	0,59
1965	01.03	30.03	0,77	18, 21.03	0,50
1966	12.03	10.04	0,80	12.03—10.04 (25)	0,78
1967	05.03	03.04	0,95	05.03—03.04 (10)	0,85
1968	29.01	27.02	1,01	04.02	0,76
1969	12.02	13.03	1,00	12.02—11.03 (19)	0,95
1970	02.12	31.12	0,95	18—31.12 (8)	0,78
1971	11.02	12.03	0,99	08.03	0,85

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1972	01.02	01.03	1,14	03—25.02 (6)	1,04
1973	02.12	31.12	0,94	26.12	0,82
1974	23.02	24.03	0,68	23.02—02.03 (6)	0,61
1975	01.03	30.03	0,81	06, 07.03	0,70
1976	11.03	09.04	0,72	26—28.03	0,61
1977	01.03	30.03	0,88	17—21.03	0,75
1978	10.03	08.04	0,85	19.03—02.04 (11)	0,75
1979	01.03	30.03	1,03	11, 12.03	0,86
1980	07.03	05.04	0,91	07—11.03 (3)	0,83
Средн.	—	—	0,92	07.03 (87 %)	0,80
Наиб. (ранняя)	04.01.39	02.02.39	1,47	05.01.39	1,35
Год			1951		1951
Наим. (поздняя)	02.12 (11 %)	31.12 (11 %)	0,68	31.12 1938, 1970	0,37
Год			1964, 1974		1938

262. р. Нельды — уроч. Джурга. Площадь водосбора 153 км². 1936, 1938—71 гг.

1936	26.01	24.02	0,22	28.01—20.02	0,21
1938	01.11	30.11	0,028	09—30.11	0,020
1939	01.01	30.01	0,069	08, 09.01	0
1940	02.01	31.01	0,13	18.01	0,080
1941	02.01	31.01	0,15	03—31.01 (4)	0,13
1942	21.01	19.02	0,23	21.01—07.02 (6)	0,20
1943	03.10	01.11	0,14	25.10	0,10
1944	11.09	10.10	0,13	11.09—07.10 (11)	0,12
1945	01.03	30.03	0,15	13—25.03 (3)	0,12
1946	22.01	20.02	0,28	29.01, 19.02	0,24
1947	26.02	27.03	0,28	01—09.03 (5)	0,27
1948	03.11	02.12	0,20	21.11	0,16
1949	28.02	29.03	0,18	16.03	0,14
1950	01.01	30.01	0,19	03—28.01 (17)	0,19
1951	05.02	06.03	0,23	05.02—05.03 (26)	0,23
1952	16.02	16.03	0,28	22.02—14.03 (11)	0,25
1953	11.09	10.10	0,24	12.09—07.10 (20)	0,22
1954	09.02	10.03	0,23	10.02—05.03 (22)	0,22
1955	01.02	02.03	0,22	01, 02.03	0,15
1956	11.01	09.02	0,26	17—21.01	0,24
1957	02.12	31.12	0,18	04—31.12 (19)	0,16
1958	06.02	07.03	0,16	23.02—07.03 (6)	0,15
1959	16.02	17.03	0,23	08.03	0,13
1960	27.01	25.02	0,28	27.01—18.02 (7)	0,26
1961	01.09	30.09	0,19	02.09	0,18
1962	31.01	01.03	0,19	01—26.02 (8)	0,18
1963	26.01	24.02	0,20	03.02	0,18
1964	09.02	09.03	0,23	10.02—09.03 (28)	0,23
1965	01.01	30.01	0,25	01—25.01 (11)	0,23
1966	01.01	30.01	0,25	01—29.01 (17)	0,23
1967	20.03	18.04	0,24	07—14.04 (7)	0,21
1968	31.01	29.02	0,26	13—23.02	0,24
1969	30.01	28.02	0,32	01—28.02 (20)	0,31
1970	22.11	21.12	0,37	23.11—08.12 (7)	0,33
1971	28.11	27.12	0,27	28.11—27.12 (27)	0,26
Средн.	—	—	0,21	03.02 (71 %)	0,19
Наиб. (ранняя)	01.01 (11 %)	30.01 (11 %)	0,37	01.01 1965, 1966	0,33
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12.57	31.12.57	0,028	31.12.57	0
Год			1938		1939

263. р. Урмарал — с. Октябрьское. Площадь водосбора 1120 км². 1931—35, 1939—80 гг.

1931	24.03	22.04	1,56	02—15.04 (10)	1,40
1932	15.03	13.04	1,92	15.03—13.04 (9)	1,80
1933	02.03	31.03	1,57	02—18.03 (8)	1,44

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1934	06.04	05.05	2,10	06—20.04 (14)	2,00
1935	27.03	25.04	2,46	14—22.04	2,34
1939	29.03	27.04	1,45	20, 21.04	1,16
1940	02.02	02.03	1,26	11—18.02 (3)	0,70
1941	21.02	22.03	2,40	26.02	1,25
1942	19.02	20.03	2,40	04, 11.03	1,45
1943	02.12	31.12	2,12	24—27.12 (3)	1,65
1944	26.01	24.02	1,72	29.01—18.02 (4)	1,45
1945	15.03	13.04	(1,66)	15.03—01.04 (13)	(1,60)
1946	01.03	30.03	2,02	08.03	1,60
1947	02.12	31.12	3,25	10—31.12 (20)	3,10
1948	02.12	31.12	2,10	22.12	1,51
1949	30.01	28.02	1,96	07, 25.02	1,84
1950	31.03	29.04	2,35	18—24.04 (4)	1,80
1951	09.03	07.04	1,78	09.03—07.04 (6)	1,64
1952	15.03	13.04	2,08	15.03—13.04 (5)	1,86
1953	24.03	22.04	2,73	24.03—22.04 (17)	2,70
1954	13.02	14.03	2,52	23.02	2,00
1955	10.02	11.03	2,40	07.03	1,84
1956	14.03	12.04	1,78	30.03	1,60
1957	01.04	30.04	1,86	01—29.04 (16)	1,76
1958	01.03	30.03	2,00	05.03	1,85
1959	18.02	19.03	2,26	18.03	2,10
1960	17.03	15.04	1,76	23.03—15.04 (10)	1,69
1961	19.02	20.03	2,29	06, 07.03	2,03
1962	14.03	12.04	2,19	09.04	1,96
1963	01.03	30.03	2,24	11.03	1,86
1964	01.04	30.04	2,12	01—30.04 (24)	2,09
1965	06.03	04.04	2,18	18, 20.03	1,94
1966	12.03	10.04	2,33	24.03—10.04 (13)	2,22
1967	17.03	15.04	2,73	06—15.04 (10)	2,56
1968	21.03	19.04	2,34	21.03—19.04 (28)	2,32
1969	01.03	30.03	2,56	03—27.03 (4)	2,44
1970	28.02	29.03	2,41	14, 16.03	2,10
1971	10.02	11.03	2,29	08, 09.03	2,14
1972	08.03	06.04	2,28	21, 22.03	2,00
1973	27.02	28.03	2,58	12, 13.03	2,36
1974	18.02	19.03	2,13	05—16.03 (10)	1,98
1975	18.02	19.03	2,56	07, 11.03	2,25
1976	11.03	09.04	1,54	11.03—05.04 (7)	1,44
1977	07.01	05.02	1,90	20.01—04.02 (13)	1,80
1978	27.02	28.03	2,71	28.02—24.03 (12)	2,64
1979	02.03	31.03	2,47	02—31.03 (4)	2,32
1980	11.03	09.04	2,10	11.03	1,71
Средн.	—	—	2,16	14.03 (94 %)	1,90
Наиб. (ранняя) Год	07.01.77	05.02.77	3,25 / 1947	20.01.77	3,10 / 1947
Наим. (поздняя) Год	02.12 (6 %)	31.12 (6 %)	1,26 / 1940	31.12.47	0,70 / 1940

264. р. Кумыштаг — гол. арыка Янги. Площадь водосбора 393 км². 1936, 1938—80 гг.

1936	01.03	30.03	0,66	06—25.03 (3)	0,56
1938	01.12	30.12	0,70	10—12.12	0,59
1939	26.01	24.02	0,34	11—14.02	0,23
1940	19.02	19.03	0,50	01—15.03 (4)	0,43
1941	30.01	28.02	0,46	05—11.02 (4)	0,35
1942	14.02	15.03	0,56	24.02	0,30
1943	22.02	23.03	0,64	27.02—14.03 (5)	0,59
1944	27.11	26.12	0,66	26.12	0,43
1945	14.03	12.04	0,63	31.03	0,57
1946	23.02	24.03	0,64	12.03	0,33
1947	01.03	16.04	1,02	47	1,02
1948	18.11	17.12	0,90	02.12	0,81
1949	01.03	30.03	0,74	14.03	0,69

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1950	02.12	31.12	0,89	24—31.12	0,79
1951	01.04	30.04	0,55	07—29.04 (9)	0,54
1952	24.02	24.03	0,81	25.02—24.03 (15)	0,75
1953	25.03	23.04	0,78	28.03	0,68
1954	04.03	02.04	0,71	04—25.03 (8)	0,66
1955	14.02	15.03	0,57	02—05.03 (3)	0,48
1956	01.03	30.03	0,49	27, 28.03	0,42
1957	01.04	30.04	0,54	01—29.04 (15)	0,49
1958	05.03	03.04	0,58	15, 30.03	0,49
1959	01.03	30.03	1,00	22, 25.03	0,77
1960	22.11	21.12	0,96	27.11	0,85
1961	22.02	23.03	0,73	13.03	0,66
1962	29.01	27.02	0,65	29.01—27.02 (22)	0,64
1963	01.03	30.03	0,57	10, 11.03	0,50
1964	02.02	02.03	0,63	02.02—02.03 (12)	0,62
1965	24.03	22.04	0,59	28.03	0,56
1966	14.03	12.04	0,56	28.03—03.04 (6)	0,50
1967	22.03	20.04	0,76	22.03—20.04 (27)	0,76
1968	06.03	04.04	0,90	31.03—03.04	0,84
1969	10.02	11.03	0,76	10, 16.02	0,70
1970	06.03	04.04	0,80	12, 20.03	0,76
1971	02.03	31.03	0,75	02—31.03 (16)	0,73
1972	09.03	07.04	0,66	10.03—07.04 (22)	0,65
1973	27.02	28.03	0,75	27.02—04.03	0,65
1974	11.03	09.04	0,69	01—09.04	0,65
1975	13.03	11.04	0,74	13—23.03 (3)	0,69
1976	06.03	04.04	0,60	12—31.03 (7)	0,52
1977	21.01	19.02	0,51	03—13.02	0,46
1978	27.02	28.03	0,56	12.03	0,35
1979	26.02	27.03	0,58	26—28.02	0,47
1980	02.03	31.03	0,61	13—19.03 (4)	0,58
Средн.	—	—	0,68	—	0,59
Наиб. (ранняя) Год	21.01.77	19.02.77	1,02 / 1947	—	1,02 / 1947
Наим. (поздняя) Год	02.12.50	31.12.50	0,34 / 1939	—	0,23 / 1939

267. р. Карабура — ущелье Коксай. Площадь водосбора 797 км². 1936—80 гг.

1936	02.03	31.03	0,82	25.03	0,35
1937	09.02	10.03	0,91	19.02	0,44
1938	03.04	02.05	1,04	22—31.04 (4)	0,92
1939	05.04	04.05	0,86	29.04	0,73
1940	01.03	30.03	0,73	08.03	0,56
1941	01.01	30.01	0,79	07, 18.01	0
1942	01.02	02.03	0,77	01—25.02 (7)	0,60
1943	09.03	07.04	0,87	09—25.03 (3)	0,76
1944	29.03	27.04	0,82	30.03—20.04 (21)	0,80
1945	01.12	30.12	1,00	24, 25.12	0,70
1946	03.03	01.04	0,79	08.03	0,50
1947	18.03	16.04	1,30	01—16.04 (7)	1,26
1948	01.02	01.03	1,09	04, 26.02	0,82
1949	01.02	02.03	1,11	12, 23.02	0,56
1950	31.03	29.04	0,97	31.03—29.04 (24)	0,94
1951	30.01	28.02	0,99	24.02	0,53
1952	14.03	12.04	1,09	14.03—12.04 (15)	1,04
1953	02.12	31.12	1,54	25, 30.12	0,82
1954	11.02	12.03	1,09	23.02	0,51
1955	01.03	30.03	1,07	06.03	0,92
1956	16.03	14.04	1,13	17.03—14.04 (25)	1,12
1957	19.04	18.05	1,11	15—18.05	1,04
1958	06.03	04.04	0,90	23.03	0,80
1959	22.03	20.04	1,36	06—16.04 (6)	1,20
1960	19.03	17.04	1,41	23.03, 09.04	1,26
1961	01.04	30.04	1,29	01—29.04 (17)	1,25
1962	26.03	24.04	1,19	21.04	1,12

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1963	11.03	09.04	1,15	14, 15.03	1,05
1964	23.01	21.02	1,13	23, 24.01	1,03
1965	02.12	31.12	1,40	23—25.12	1,26
1966	02.12	31.12	0,94	27—31.12	0,44
1967	01.01	30.01	1,01	01.01	0,47
1968	30.01	28.02	1,22	01.02	0,90
1969	07.04	06.05	1,33	27.04—03.05 (6)	1,18
1970	13.03	11.04	1,72	18.03—11.04 (19)	1,64
1971	22.03	20.04	1,47	12.04	1,30
1972	07.03	27.04	1,18	52	1,18
1973	09.03	07.04	1,06	10.03—06.04 (26)	1,05
1974	05.02	06.03	1,15	15—23.02	1,10
1975	02.03	31.03	1,25	05—31.03	1,24
1976	02.12	31.12	1,31	20.12	1,10
1977	15.01	13.02	1,06	12, 13.02	0,90
1978	12.03	10.04	1,31	12.03—10.04 (24)	1,28
1979	15.03	13.04	1,11	16.03—13.04 (7)	0,98
1980	09.01	07.02	1,19	10—24.01 (7)	1,12
Средн.	—	—	1,11	—	0,91
Наиб. (ранняя)	01.01 1941, 1967	30.01 1941, 1967	1,72	—	1,64
Год			1970		1970
Наим. (поздняя)	02.12 (9 %)	31.12 (9 %)	0,73	—	0
Год			1940		1941

271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан. Площадь водосбора 454 км². 1937—80 гг.

1937	01.04	30.04	1,88	22.04	1,55
1938	23.11	22.12	2,12	27.11	1,76
1939	01.04	30.04	1,51	08.04	1,30
1940	28.03	26.04	1,16	17, 18.04	0,84
1941	20.01	18.02	1,59	22—24.01	1,39
1942	21.02	22.03	1,87	11.03	1,36
1943	02.03	31.03	1,65	02—31.03 (9)	1,50
1944	26.03	24.04	1,95	06—18.04 (9)	1,88
1945	02.12	31.12	1,84	14, 31.12	1,72
1946	01.01	30.01	1,74	04—10.01	1,64
1947	08.04	07.05	2,43	11.04—06.05 (10)	2,26
1948	01.02	01.03	2,38	25, 26.02	1,73
1949	03.03	01.04	2,28	14—26.03 (8)	2,08
1950	04.03	02.04	2,59	23.03	2,16
1951	11.04	10.05	1,84	04.05	1,64
1952	25.02	25.03	2,31	16—21.03 (3)	1,90
1953	28.03	26.04	2,09	28.03—22.04 (10)	1,90
1954	22.03	20.04	2,21	04.04	1,95
1955	26.02	27.03	2,34	06.03	2,00
1956	01.03	30.03	2,34	21—28.03 (7)	2,13
1957	03.04	02.05	1,90	07.04	1,60
1958	03.02	04.03	1,90	03.02—03.03 (3)	1,60
1959	27.02	28.03	2,28	26.03	1,98
1960	16.03	14.04	2,36	14.04	2,10
1961	28.03	26.04	2,01	22.04	1,70
1962	24.03	22.04	1,86	07—14.04 (7)	1,72
1963	28.02	29.03	2,09	18.03	1,82
1964	31.03	29.04	2,35	01—28.04 (21)	2,29
1965	18.03	16.04	2,27	18, 19.03	1,71
1966	31.01	01.03	2,41	23.02	2,14
1967	22.03	20.04	2,35	04—17.04 (8)	2,16
1968	23.01	21.02	2,10	05—10.02	1,90
1969	06.04	05.05	3,12	13.04—02.05 (3)	3,00
1970	17.02	18.03	2,20	08—13.03 (5)	1,74
1971	27.03	25.04	2,09	11.04	1,79
1972	01.04	30.04	2,37	20.04	1,70
1973	04.03	02.04	2,34	08.03	1,94
1974	27.03	25.04	2,35	09.04	1,96
1975	28.02	29.03	2,34	05—24.03 (4)	2,15

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Наименьший годовой				
	за 30 сут			за сутки	
	дата начала	дата окончания	средний расход, м³/с	дата	средний расход, м³/с
1	2	3	4	5	6
1976	10.03	08.04	2,08	29.03—04.04 (6)	1,78
1977	14.03	12.04	2,29	26—30.03	2,03
1978	27.02	28.03	2,47	28.02—23.03 (3)	2,10
1979	01.03	30.03	2,52	02—07.03 (4)	2,30
1980	29.02	29.03	2,31	10, 11.03	2,08
Средн.	—	—	2,15	24.03 (93 %)	1,86
Наиб. (ранняя)	01.01.46	30.01.46	3,12	04.01.46	3,00
Год			1969		1969
Наим. (поздняя)	02.12.45	31.12.45	1,16	31.12.45	0,84
Год			1940		1940

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.7

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
20	9, 11	В 1962 г. отсутствие стока в реке вследствие сброса воды в канал
194, 195		При подсчете исключен 1956 г., так как в апреле, мае было частичное заполнение Ортотокойского водохранилища

Таблица 1.8

РАСХОДЫ И СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Приведены данные о средних месячных, средних годовых, наибольших средних суточных расходах и годовом стоке взвешенных наносов, средней годовой и наибольшей мутности воды и распределении мутности в течение года, а также стоке взвешенных наносов за половодье и его процентном отношении к годовому стоку наносов. Данные о дождевых паводках не приведены, как нехарактерные.

В таблицу помещены сведения о наличии наблюдений в пункте не менее одного года. Средние за период наблюдений значения мутности воды, расходов наносов и других характеристик приводятся при наличии данных за 5 лет и более, а наибольшие и наименьшие — за 10 лет и более.

Расходы взвешенных наносов приводятся в килограммах в секунду, годовой сток наносов и сток наносов за половодье — в тысячах тонн; модуль стока наносов — в тоннах на квадратный километр, мутность воды — в граммах на кубический метр.

Указанные характеристики записываются в таблице с точностью до двух значащих цифр, но не точнее 0,001 кг/с — расходы наносов, 0,01 тыс. т. — сток наносов, 0,01 г/м³ — мутность воды. Число суток с мутностью, превышающей определенную градацию, записывается с точностью до 1 сут, процент стока наносов — до 0,1 %.

При исчезающе малых значениях средних месячных расходов наносов ставятся нули. При отсутствии стока воды и наносов в течение месяца вследствие пересыхания реки на участке поста в соответствующих графах таблицы ставится знак «иб». При отсутствии данных поставлено тире.

Средний годовой расход взвешенных наносов за период наблюдений вычисляется по средним годовым и средним месячным его значениям. Если расхождение между полученными значениями средних многолетних расходов взвешенных наносов, вычисленных двумя способами, не превышает 10 %, то приводится средний годовой расход наносов, полученный по годовым значениям. Если вычисленные расходы отличаются более чем на 10 %, то средний многолетний годовой расход наносов записывается в виде дроби: в числителе—значение, вычисленное по годовым расходам, в знаменателе — значение, полученное по средним месячным расходам.

Средний годовой расход считается приближенным, если сумма приближенных средних месячных значений составляла более 20 % годовой суммы, а средние многолетние — более 30 % общей суммы членов ряда.

В графе 22 приводятся средние годовые значения мутности воды, вычисленные путем деления среднего годового значения расхода взвешенных наносов на значения средних годовых расходов воды.

Наибольшая мутность воды и дата ее наступления (графы 23 и 24) выбраны по данным ежедневных единичных проб с применением переходного коэффициента или непосредственно из измеренных расходов взвешенных наносов значения средней мутности и мутности контрольной единичной пробы. Если сведения о ежедневной мутности отсутствуют, то в графе 23 приводятся значения мутности воды, средней за пентаду или декаду с указанием в графе 24 соответствующего периода.

По ряду постов расходы взвешенных наносов за период межени не приведены, так как они составляют меньше 5 % годового стока, что обосновано данными не менее чем за 5 лет наблюдений. Средние месячные расходы взвешенных наносов в таких случаях не приводятся, а в таблице ставится тире. Сток наносов за межень подсчитывается по многолетней доле межени от годового стока наносов.

Ниже приводятся значения процента средней многолетней доли меженного стока наносов от годового его значения.

№ по списку постов на реках и каналах	Река — пункт	Доля меженного стока наносов (%) от годового
1	2	3
2	Нарын — г. Нарын	2,3
4	Нарын — устье р. Кекирим	1,4
9	Большой Нарын — устье	0,7
10	Малый Нарын — устье	0,5
14	Кёкджерты — х. Актала	1,8
15	Атбашы — устье р. Ача-Команды	3,2
26	Кёкирим — кишл. Кара-Табылга	2,9
48	Карасу (правая) — устье	2,0
50	Афлатун — с. Афлатун	1,8
54	Гар — кишл. Чолма	0,6
56	Яссы — с. Садамалык	1,8
58	Яссы — г. Узген	3,0

№ по списку постов на реках и каналах	Река — пункт	Доля меженного стока наносов (%) от годового
1	2	3
228	Иссыката — с. Юрьевка	1,6
236	Алаарча — устье р. Кашкасу	1,4
240	Аксу — с. Чонарык	1,2
241	Сухулук — с. Белогорка	1,0
248	Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	1,0
263	Урмарал — с. Октябрьское	0,5
271	Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан	1,7

Число суток в году с мутностью, превышающей определенные градации (графы 24—32), вычислено по средним суточным значениям при наличии наблюдений в течение всего года, а также в тех случаях, когда не производились наблюдения в меженный период в связи с учетом стока наносов в межень по средней многолетней доле его в годовом стоке.

По постам № 2, 4, 5, 9, 14, 15, 25, 26, 48, 50, 53—58, 60—62, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 81, 86, 102, 106, 117, 127, 131, 134, 135, 141, 149, 156, 173, 192, 200, 214, 215, 218, 224, 227, 228, 232, 236, 241, 248, 249, 263, 271 при отсутствии сведений о средних суточных значениях мутности число суток в году с отдельными градациями вычисляются по средним пентадным, средним декадным значениям мутности.

При отсутствии числа суток с мутностью, превышающей определенную градацию, в таблице ставятся нули.

Встречающиеся расхождения с предыдущими изданиями ОГХ в выводных характеристиках объясняются проведенным дополнительным анализом и исправлением ошибок.

Год, маловодные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Нарын — г. Нарын. Площадь водосбора												
1976	—	—	—	21	31	11	150	110	34	—	—	—
1977	—	—	—	31	55	200	95	100	29	—	—	—
1978	—	—	—	20	25	85	320	310	3,4	—	—	—
1979	—	—	—	7,2	34	160	78	150	3,9	—	—	—
1980	—	—	—	3,6	74	54	160	99	3,4	—	—	—
Среди.	—	—	—	13	47	120	170	120	11	—	—	—
Наиб.	—	—	—	66	*210*	370	870	310	40	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,039*	2,8	*1,8*	*28*	5,7	*0,062*	—	—	—
4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. Площадь водо												
1976	—	—	*13*	110	140	120	510	750	43	32	—	—
1977	—	—	130	400	450	560	500	830	310	72	—	—
1978	—	—	250	440	220	680	610	550	38	55	—	—
1979	—	—	64	*710*	470	1100	360	230	26	4,9	—	—
1980	—	—	16	87	470	450	340	130	53	18	—	—
Среди.	—	—	75	270	480	770	740	420	77	24	—	—
Наиб.	—	—	250	1000	*2500*	2700	3200	1000	310	72	—	—
Наим.	—	—	13	*4,5*	*7,6*	*11*	*9,9*	99	16	*1,0*	—	—
5. р. Нарын — с. Учтерек. Площадь												
1976	—	—	—	—	—	*200*	(160)	(96)	*55*	—	—	—
1977	—	—	—	320	—	—	600	400	62	71	46	83
1978	3,5	1,8	69	1100	1400	930	1000	1000	35	9,1	8,0	10
1979	4,1	6,9	110	(1200)	1000	2700	—	880	85	170	23	—
1980	—	17	—	180	1700	930	640	380	46	14	—	—
Среди.	14	18	100	540	*1200*	*2200*	1400	690	120	39	26	14
Наиб.	—	—	510	1500	*5200*	*7000*	4400	*1700*	530	170	50	—
Наим.	—	—	*5,9*	*90*	40	*120*	*160*	*96*	35	3,2	*1,4*	—
8. р. Нарын — ниже устья р. Карасу (правая).												
1976	1,7	5,0	5,6	130	89	21	17	17	3,9	4,4	0,50	0,55
1977	2,1	7,8	6,8	14	140	110	52	21	3,1	37	1,1	0,53
1978	1,1	2,0	3,3	27	31	42	13	15	3,2	0,26	0,060	1,1
1979	0,57	0,81	2,2	41	16	4,5	4,4	5,3	0,61	0,27	0,43	0,52
1980	1,5	1,9	7,1	9,7	53	44	11	9,4	4,8	8,2	0,40	0,59
Среди.	3,5	6,3	10	42	65	47	33	28	9,8	11	2,1	1,1
9. р. Большой Нарын — устье. Площадь												
1976	—	—	—	0,89	6,5	5,3	70	90	3,5	—	—	—
1977	—	—	—	9,0	10	22	27	83	6,9	—	—	—
1978	—	—	—	4,1	12	38	170	220	2,5	—	—	—
1979	—	—	—	4,3	19	69	89	130	1,8	—	—	—
1980	—	—	—	3,9	28	26	82	91	2,4	—	—	—
Среди.	—	—	—	*4,1*	*12*	*32*	52	61	*3,7*	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*13*	28	88	170	220	*15*	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,89	2,1	4,8	4,4	5,9	0,48	—	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
10 500 км². 1937—43, 1949, 1952—80 гг.																		
30	950	90	950	100	710	23.07	480	2500	01.09	129	100	72	39	19	0	0	0	0
44	1400	130	1300	92,9	1000	23.06	500	2300	23, 24.06	176	153	124	55	12	0	0	0	0
65	2100	200	2000	95,2	850	18.08	720	3200	08.04, 18.08	155	121	99	65	45	0	0	0	0
37	1200	110	1100	91,7	810	08.06	430	2800	08.06	155	136	92	38	11	0	0	0	0
34	1100	100	1000	90,9	340	03.08	400	2700	02.06	150	115	83	45	5	0	0	0	0
42	1300	120	1300	98,0	970	—	480	2800	—	144	115	83	43	16	0	0	0	0
120	3800	360	3800	100	2300	09.06.57	1200	5800	27.07.56	176	153	124	74	45	1	0	0	0
4,6	140	13	140	90,9	340	28.07.49, 03.08.80	60	890	28.07.49	116	54	24	11	0	0	0	0	0
бора 34 600 км². 1938—43, 1956—80 гг.																		
150	4 700	140	4 300	91,5	1900	17, 19.08	970	5 800	19.08	235	224	195	102	66	2	0	0	0
270	8 500	250	8 100	95,3	2800	21.04	1400	9 900	21.04	245	245	245	225	138	4	0	0	0
240	7 600	220	6 900	90,8	1800	02.08	1200	7 300	31.03	245	245	230	197	120	5	0	0	0
250	*7 900*	*230*	*7 800*	98,7	*2200*	25.06	*1200*	*8 300*	12.04	223	208	170	147	95	14	0	0	0
130	4 100	120	—	—	1000	27.05	700	2 600	09.05	235	220	178	130	52	0	0	0	0
260	8 100	240	7 700	94,9	3500	—	1300	6 900	—	258	220	186	136	82	6	0	0	0
590	19 000	550	18 000	100	9300	04.06.59	2800	20 000	28.06.67	365	273	245	225	143	33	3	0	0
110	3 500	100	3 300	87,5	630	05.05.43	*610*	1 900	05.05.43	176	168	127	77	24	0	0	0	0
водосбора 47 000 км². 1964—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
460	15 000	320	14 000	93,3	6 700	14.04	1500	13 000	14.04	294	206	188	158	114	8	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10 000	—	4 000	02.06	—	8 000	02.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	19 000	*400*	16 000	98,3	*13 000*	—	1500	13 000	—	271	226	182	129	78	4	0	0	0
530																		
—	—	—	*50 000*	—	*45 000*	31.05.69	—	24 000	28.06.67	343	294	212	170	129	8	2	0	0
—	—	—	4 900	—	2 700	17.07.65	—	3 000	27.05.69	135	123	100	73	35	0	0	0	0
Площадь водосбора 57 700 км². 1974—80 гг.																		
25	790	—	—	—	1400	26.04	78	2000	26.04	69	32	16	6	1	0	0	0	0
33	1000	—	—	—	1600	20.05	100	3300	22.10	125	45	24	17	2	0	0	0	0
12	380	—	—	—	510	04.06	43	790	03.04	55	21	10	2	0	0	0	0	0
6,4	200	—	—	—	260	28.04	26	940	28.04	41	22	7	2	0	0	0	0	0
13	410	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	670	—	—	—	760	—	72	1400	—	137	64	20	5	0	0	0	0	0
водосбора 5710 км². 1959—80 гг.																		
15	470	82	470	100	380	14.08	410	3400	14.08	116	75	59	35	20	0	0	0	0
13	410	72	410	100	380	29.08	330	2300	29.08	166	137	96	43	7	0	0	0	0
37	1200	210	1200	100	780	17.08	940	5600	17.08	151	116	91	62	40	1	0	0	0
26	820	140	810	98,8	320	04.08	550	2300	13.08	161	133	106	63	25	0	0	0	0
20	600	100	600	100	170	20.08	470	2000	19.08	163	130	96	62	23	0	0	0	0
15	460	*80*	*460*	99,1	*280*	—	*(340)*	1800	—	139	105	68	29	9	0	0	0	0
37	1200	210	1200	100	780	17.08.78	940	5600	17.08.78	166	137	106	63	40	1	0	0	0
2,2	70	12	67	95,7	36	06.08.72	65	220	03.07.60	94	43	9	0	0	0	0	0	0

Год, водные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. р. Малый Нарын — устье. Площадь												
1976	—	—	—	0,74	16	3,8	45	61	5,6	—	—	—
1977	—	—	—	5,5	11	41	45	56	8,6	—	—	—
1978	—	—	—	4,4	14	51	180	200	6,5	—	—	—
1979	—	—	—	1,7	5,9	65	55	77	1,4	—	—	—
1980	—	—	—	2,2	29	31	48	52	1,6	—	—	—
Средн.	—	—	—	3,7	12	*36*	*43*	44	3,7	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*15*	29	110	180	200	15	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,57	2,5	3,8	3,5	6,6	0,42	—	—	—
14. р. Кёкджерты — х. Актала. Площадь												
1976	—	—	—	—	1,2	0,092	0,011	0,015	—	—	—	—
1977	—	—	—	—	2,5	*2,8*	*0,059*	*0,007*	*0,003*	—	—	—
1978	—	—	—	0,21	1,5	2,3	0,091	нб	—	—	—	—
1979	—	—	—	0,33	0,28	7,5	0,42	0,028	0,016	—	—	—
1980	—	—	—	0,11	—	2,0	0,066	0,006	0,001	—	—	—
Средн.	—	—	—	1,9	*9,4*	19	5,5	*0,77*	0,095	—	—	—
Наиб.	—	—	—	15	46	67	29	*7,4*	0,42	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,019*	0,24	0,092	0,011	нб	0,001	—	—	—
15. р. Атбаши — устье р. Ача-Команды. Площадь												
1976	0,037	0,029	0,049	(3,0)	(4,4)	0,68	3,5	0,82	0,45	0,18	0,12	0,045
1977	0,024	0,045	0,068	3,3	7,9	2,7	3,3	1,2	1,1	0,068	0,030	0,038
1978	*0,011*	*0,055*	(0,054)	3,9	2,4	1,9	2,2	1,9	0,17	0,076	0,056	0,030
1979	0,025	0,063	0,009	0,72	2,6	*8,1*	1,0	0,54	0,048	0,051	0,053	0,006
1980	—	—	—	1,6	4,6	3,0	2,5	0,51	0,28	—	—	—
Средн.	0,077	*0,13*	0,093	*1,5*	*3,3*	*5,6*	*3,1*	1,0	0,39	*0,12*	0,071	0,063
Наиб.	0,37	*1,4*	0,24	3,9	7,9	17	*12*	4,2	1,9	*0,56*	0,26	0,20
Наим.	0,003	*0,005*	0,009	0,049	0,60	0,20	*0,18*	0,12	0,048	*0,010*	0,007	0,004
25. р. Алабуга — кишл. Коштобе. Площадь												
1976	*0,47*	*2,1*	*7,4*	*36*	*24*	*18*	*30*	*46*	*19*	*2,3*	(2,3)	*1,5*
1977	0,40	0,52	16	20	*120*	220	37	28	6,2	3,8	3,2	1,3
1978	0,42	0,30	11	190	90	90	140	75	8,3	1,8	2,0	1,5
1979	0,67	1,6	13	*170*	*130*	*320*	130	52	3,5	1,1	2,9	2,3
1980	2,2	0,87	5,6	52	*190*	59	28	21	1,0	0,34	0,43	1,2
Средн.	0,69	1,7	8,6	*44*	*69*	*110*	79	44	7,3	5,3	(2,0)	1,2
Наиб.	2,2	3,6	18	190	*190*	*320*	170	80	27	*11*	3,2	2,3
Наим.	*0,22*	*0,30*	*2,9*	7,7	8,2	15	18	13	1,0	0,34	0,43	0,50
26. р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга												
1976	—	—	—	6,2	3,7	0,37	0,23	0,13	0,53	—	—	—
1977	—	—	—	3,7	10	0,44	0,067	0,011	0,18	—	—	—
1978	—	—	—	6,3	19	16	3,7	1,2	1,5	—	—	—
1979	—	—	—	17	7,0	120	5,3	0,96	0,20	—	—	—
1980	—	—	—	0,48	13	10	29	0,36	0,039	—	—	—
Средн.	—	—	—	*4,7*	*26*	18	*7,1*	0,91	0,30	—	—	—
Наиб.	—	—	—	17	*270*	120	*36*	4,6	1,5	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,20	1,2	0,37	0,067	0,011	0,039	—	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за паводковый, тыс. т	Сток наносов за паводковый, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
водосбора 3870 км². 1959—80 гг.																		
11	350	90	350	100	200	15.08	320	2000	10.08	116	97	75	36	9	0	0	0	0
14	440	110	440	100	200	23.06, 12.07	300	1300	12.07	143	122	78	32	1	0	0	0	0
38	1200	310	1200	100	450	17.08	900	3300	17.08	163	145	117	76	49	0	0	0	0
17	540	140	540	100	320	08.06	440	2600	08.06	157	128	90	46	13	0	0	0	0
14	440	110	440	100	170	25.06	370	1800	27.08	158	113	86	44	12	0	0	0	0
13	400	100	400	98,6	260	—	310	1800	—	134	100	62	23	7	0	0	0	0
38	1200	310	1200	100	1100	05.06.59	900	4000	05.06.59	174	145	117	76	49	0	0	0	0
2,3	73	19	69	93,2	41	06.08.72	83	380	02.05.72	86	46	19	0	0	0	0	0	0
водосбора 1960 км². 1959—72, 1974—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,73	23	—	—	—	44	08.06	280	2600	08.06	100	79	45	8	4	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,7	120	—	—	—	93	—	550	4100	—	118	90	71	44	27	0	0	0	0
3,1 (8,8)	(280)	—	—	—	*280*	19.06.66, 29.05.69	*1100*	*7900*	19.08.66, 29.05.69	157	129	112	83	62	2	0	0	0
0,083	2,6	—	—	—	11	20.06.72	27	1000	20.06.72	55	32	23	6	3	0	0	0	0
водосбора 1500 км². 1959—64, 1967, 1969—80 гг.																		
1,1	*35*	*23*	*31*	88,6	*12*	20.05	*80*	420	23.04	98	51	33	0	0	0	0	0	0
1,6	50	33	50	100	*14*	02.05	89	*460*	19, 21.05	155	80	35	0	0	0	0	0	0
1,1	35	23	31	88,6	7,5	03.05	73	340	13.04	117	73	32	0	0	0	0	0	0
1,1	*35*	*23*	*34*	97,1	*32*	08.06	*69*	*800*	08.06	85	38	19	5	0	0	0	0	0
1,1	35	23	33	94,3	19	23.05	75	320	22.04	104	57	13	0	0	0	0	0	0
1,1	*41*	*27*	*38*	94,1	*32*	—	*71*	530	—	84	41	16	1	0	0	0	0	0
1,3 2,6	82	55	78	100	*190*	04.06.59	*110*	1600	04.06.59	155	80	35	7	2	0	0	0	0
0,21	6,6	4,4	6,1	76,9	3,6	05.05.61	18	140	27.05.69	23	3	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 3710 км². 1960—80 гг.																		
16	*510*	*140*	*440*	86,3	*310*	19.04, 11.09	*680*	20 000	19.04	335	288	219	125	34	0	0	0	0
38	*1200*	*320*	*1200*	100	*1500*	29.05	*1200*	*21 000*	29.05	306	274	210	126	62	4	1	0	0
51	1600	430	1500	93,8	1300	13.04	1500	13 000	13.04	300	270	214	163	114	5	2	0	0
69	*2200*	*590*	*2200*	100	*1100*	27.04	*1600*	*42 000*	06.04	329	245	183	159	105	10	3	2	0
30	*950*	*260*	*930*	97,9	*950*	09.05	*840*	7 200	20.05	270	225	194	90	44	2	0	0	0
31	*970*	*260*	*910*	93,2	*710*	—	*1000*	*17 000*	—	276	241	194	130	70	3	1	0	0
69	*2200*	*590*	*2200*	100	*1500*	29.05.77	*1600*	*56 000*	30.04.68	345	339	262	200	130	10	3	2	0
12	380	100	350	84,2	140	23.07.65	620	2 800	25.06.71	182	169	141	80	28	0	0	0	0
Площадь водосбора 1720 км². 1959—80 гг.																		
0,96	30	17	27	90,0	18	21.04	79	810	21—30.04	81	30	10	10	0	0	0	0	0
1,2	38	22	38	100	24	25.05	73	490	25.05	60	42	29	0	0	0	0	0	0
4,1	130	76	120	92,3	62	27.06	210	800	27.06	176	136	71	6	0	0	0	0	0
13	410	240	380	92,7	*280*	10.06	520	*3200*	05.06	122	85	69	61	20	0	0	0	0
4,5	140	81	140	100	39	05, 06.07	250	1400	29.07	99	92	69	31	6	0	0	0	0
3,8	*120*	*69*	*110*	96,0	180	—	*190*	1500	—	88	59	39	16	5	0	0	0	0
4,9 13	410	240	380	100	1900	30.05.69	520	7000	17.05.69	176	136	77	61	20	1	0	0	0
0,49	15	8,7	14	89,5	*5,3*	10—20.06.62	*42*	*190*	21—31.07.62	30	10	4	0	0	0	0	0	0

Год, водные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол.												
1976	*0,22*	*0,13*	*0,34*	*13*	*100*	*51*	*19*	*2,9*	*1,7*	*0,73*	0,53	*0,061*
1977	0,084	0,29	0,83	14	51	28	45	—	0,61	—	—	—
1978	—	0,13	0,044	7,7	16	32	—	3,8	1,2	—	—	—
1979	0,89	0,57	0,37	4,8	2,8	3,3	1,4	0,64	0,53	0,31	—	—
1980	0,072	0,11	0,36	1,4	11	25	22	1,0	—	—	—	—
Средн.	*0,40*	*0,40*	*0,41*	*3,9*	*16*	*18*	*13*	*1,9*	*0,79*	*0,41*	*0,47*	0,31
Наиб.	0,89	*0,90*	0,83	14	*100*	*51*	45	*6,5*	*1,7*	*0,88*	1,3	*0,97*
Наим.	0,072	0,11	0,044	0,20	0,80	3,3	*0,89*	*0,079*	*0,034*	*0,014*	*0,008*	0,009
42. р. Торкент — кишл. Торкент, у проезжего моста автодороги												
1976	—	—	—	—	—	*0,98*	*0,30*	*0,076*	*0,016*	*0,16*	*0,12*	—
1977	—	—	—	0,34	—	2,5	1,2	0,11	0,11	0,12	0,11	0,059
1978	—	—	0,059	1,1	—	4,4	0,91	0,026	0,12	0,011	0,10	—
1979	0,012	—	0,068	0,93	0,96	1,4	—	0,086	0,053	0,061	0,014	0,013
1980	0,084	0,009	0,017	0,045	2,2	0,33	0,18	0,027	0,006	0,029	—	—
Средн.	—	—	—	—	—	1,9	—	0,065	0,061	*0,076*	—	—
45. р. Чичкан — в 5,5 км выше устья р. Бала-Чичкан.												
1976	—	—	—	—	—	*1,1*	*0,34*	*0,078*	—	—	—	—
1977	—	—	—	0,11	0,29	*2,6*	*0,70*	0,23	0,019	0,008	—	—
1978	—	—	0,021	0,021	*27*	6,2	1,6	0,33	—	—	0,009	0,027
1979	0,005	0,005	0,008	*6,0*	7,1	*14*	—	0,006	—	—	0,002	0,008
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Площадь												
1976	—	—	—	—	*1,5*	*3,4*	1,4	0,15	0,033	0,075	—	—
1977	—	—	—	—	5,3	13	1,8	2,9	0,61	0,91	0,21	0,097
1978	0,23	0,072	0,10	4,0	28	26	4,2	—	0,077	0,015	0,49	0,058
1979	0,097	0,17	0,26	2,3	3,8	17	13	0,63	0,087	0,12	0,13	0,050
1980	—	0,041	0,10	1,2	—	2,0	3,0	1,8	0,59	—	—	—
Средн.	—	—	—	—	—	12	4,7	—	0,28	—	—	—
48. р. Карасу (правая) — устье.												
1976	0,97	1,6	1,5	*43*	20	5,7	3,5	1,3	0,69	0,12	0,32	0,13
1977	0,027	0,12	1,6	9,4	48	9,2	1,2	0,75	0,13	0,11	0,16	0,12
1978	—	—	0,79	5,2	2,6	0,55	0,58	0,17	0,14	—	—	—
1979	—	—	0,92	8,2	14	3,6	5,8	0,33	0,12	—	—	—
1980	—	—	1,4	24	12	0,85	1,2	1,4	0,48	—	—	—
Средн.	0,56	1,0	5,6	33	31	15	6,9	3,1	1,8	0,64	0,71	0,29
Наиб.	2,3	8,8	*21*	140	120	64	20	9,5	8,9	1,5	3,4	1,1
Наим.	0,027	0,080	0,097	3,6	2,6	0,55	0,58	0,17	0,12	0,020	0,049	0,012
50. р. Афлатун — с. Афлатун.												
1976	—	—	*0,28*	5,2	9,6	2,0	1,5	2,4	0,14	0,24	—	—
1977	—	—	0,14	1,4	5,2	3,2	0,26	0,091	0,16	0,11	—	—
1978	—	—	0,12	5,5	10	3,3	2,6	0,34	0,073	0,053	—	—
1979	—	—	0,076	2,3	4,0	3,9	1,4	0,52	0,043	0,097	—	—
1980	—	—	0,023	2,2	5,2	4,9	0,033	0,030	0,069	0,066	—	—
Средн.	—	—	2,7	13	*22*	9,6	2,9	1,3	0,36	0,37	—	—
Наиб.	—	—	11	64	*190*	31	17	8,0	1,5	2,7	—	—
Наим.	—	—	0,023	1,4	0,72	0,75	0,033	0,030	0,034	0,019	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Площадь водосбора 8440 км². 1942, 1943, 1945—52, 1974—80 гг.																		
16	*500*	*59*	*490*	98,0	*530*	24.05	260	*2400*	24.05	113	89	69	26	6	0	0	0	0
—	—	—	—	—	350	28.05	—	1900	27.06	122	109	45	14	1	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	29	—	15	19.04	—	300	19.04	27	14	4	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	53	26.06	—	260	24.06, 06.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	140	14	*120*	89,0	*130*	—	—	730	—	46	29	14	4	1	0	0	0	0
—	—	—	*490*	—	*530*	24.05.76	—	*2400*	24.05.76	122	109	69	26	6	0	0	0	0
—	—	—	*19*	—	15	22.07.46, 19.04.79	—	69	19.06.48	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Фрунзе—Ош. Площадь водосбора 664 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 903 км². 1976—79 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	*24*	24.06	—	*420*	22.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	47	23.05	—	*1900*	09, 16.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 1790 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	55	08.06	—	2000	08.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,1	98	55	94	95,9	83	10.06	110	1700	10.06	103	62	15	3	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 2740 км². 1963—80 гг.																		
6,6	210	77	200	95,2	210	19.04	180	2500	19.04	164	80	46	14	4	0	0	0	0
5,9	190	69	190	100	67	30.05	210	950	01.05	108	62	46	38	0	0	0	0	0
0,85	27	9,9	27	100	17	12, 18.04	23	260	13.04	—	9	2	0	0	0	0	0	0
2,8	88	32	85	96,6	94	10.07	66	1200	10.07	69	23	12	2	1	0	0	0	0
3,5	110	13	101	91,8	170	07.04	96	2800	07.04	—	22	15	4	2	0	0	0	0
7,8	240	88	230	92,8	150	—	190	2000	—	174	93	51	15	4	0	0	0	0
25	820	300	810	100	620	09.05.63	590	6600	12.04.70	227	177	128	60	30	2	0	0	0
0,85	27	9,9	27	73,7	17	12, 18.04.78	23	260	13.04.78	69	9	2	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 863 км². 1960—80 гг.																		
1,8	57	66	47	82,5	33	11.05	180	1 500	11.05	149	99	75	16	3	0	0	0	0
0,90	28	32	27	96,4	11	10.05	110	760	20.05	93	68	49	7	0	0	0	0	0
1,9	60	70	57	95,0	18	20.05	200	940	20.05	130	121	96	28	0	0	0	0	0
1,0	32	37	32	100	8,9	19.05	85	410	19.05	111	92	27	0	0	0	0	0	0
1,1	35	41	32	91,4	9,9	10.05	120	650	11.05	84	79	63	2	0	0	0	0	0
4,5	*140*	*170*	*140*	93,8	210	—	*390*	8 100	—	152	120	90	41	16	1	0	0	0
24	*760*	*880*	*760*	100	2300	26.05.60	*1800*	48 000	26.05.60	295	232	161	95	63	10	3	1	0
0,71	22	25	20	81,8	8,9	19.05.79	83	410	19.05.79	84	46	24	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53. р. Карадарья — г. Узген. Площадь												
1976	*0,064*	*0,43*	*1,6*	*200*	*460*	*30*	*95*	*19*	*2,4*	*1,5*	*0,23*	*0,28*
1977	0,15	0,26	17	28	180	*510*	86	18	2,4	2,0	0,52	0,30
1978	0,40	2,0	4,0	68	110	210	85	22	1,9	0,51	0,11	0,20
1979	0,040	0,16	0,78	*350*	340	*1500*	430	43	0,53	0,46	0,25	0,11
1980	0,070	0,030	0,45	38	240	130	38	0,65	0,48	0,069	0,13	0,043
Средн.	*0,19*	*1,7*	*9,0*	*110*	*190*	*420*	*120*	*17*	*1,4*	*0,69*	0,26	0,22
54. р. Тар — кишл. Чолма. Площадь												
1976	—	—	0,25	45	72	49	55	33	2,1	—	—	—
1977	—	—	3,3	6,5	170	450	31	42	2,4	—	—	—
1978	—	—	0,39	27	74	280	110	65	3,4	0,51	—	—
1979	—	—	0,55	*190*	130	*1400*	160	19	4,2	0,36	—	—
1980	—	—	1,2	29	230	140	37	5,0	0,59	0,17	—	—
Средн.	—	—	2,7	*27*	83	*220*	*74*	30	2,2	—	—	—
Наиб.	—	—	11	*190*	*340*	*1400*	170	120	8,8	—	—	—
Наим.	—	—	0,25	0,73	13	11	*17*	3,3	0,20	—	—	—
55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Площадь												
1977	—	0,040	0,52	0,13	0,52	*17*	*14*	1,5	0,53	0,39	0,013	0,021
1978	0,026	0,044	0,14	4,7	3,3	8,8	22	*7,8*	0,73	0,033	0,038	0,014
1979	0,004	0,011	0,14	6,0	—	—	44,0	2,5	0,87	0,17	—	0,016
1980	0,014	0,021	0,82	16	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	*0,049*	0,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. р. Яссы — с. Саламалик. Площадь												
1976	—	—	—	1,2	3,9	0,46	0,69	0,17	0,027	—	—	—
1977	—	—	—	1,2	0,68	1,5	0,26	0,030	0,018	—	—	—
1978	—	—	—	*0,52*	*0,70*	*0,65*	*0,087*	*0,012*	*0,002*	—	—	—
1979	—	—	—	17	10	3,2	0,49	0,079	0,029	—	—	—
1980	—	—	—	1,0	8,1	3,1	0,21	0,033	0,008	—	—	—
Средн.	—	—	—	10	17	7,6	2,1	0,41	0,072	—	—	—
Наиб.	—	—	—	96	100	60	18	5,9	0,39	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,053	0,15	*0,22*	0,038	0,009	0	—	—	—
58. р. Яссы — г. Узген. Площадь												
1976	—	—	0,56	92	49	7,1	1,0	0,39	0,34	0,72	—	—
1977	—	—	4,1	7,2	16	20	0,65	0,40	0,31	0,52	—	—
1978	—	—	1,5	48	25	8,8	1,7	0,68	0,37	0,42	—	—
1979	—	—	1,3	200	180	*140*	8,7	5,5	1,1	0,70	—	—
1980	—	—	1,0	49	220	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	3,1	53	120	44	2,8	0,86	0,51	0,57	—	—
Наиб.	—	—	*11*	200	*840*	350	17	5,5	1,6	1,4	—	—
Наим.	—	—	0,30	2,2	2,5	1,1	0,21	*0,16*	*0,13*	0,22	—	—
60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак												
1976	—	—	0,38	12	2,2	0,26	0,14	0,022	0,018	0,076	—	—
1977	—	—	1,4	0,68	1,3	0,75	0,12	0,013	0,009	0,095	—	—
1978	—	—	0,40	3,6	0,65	0,38	0,077	0,016	0,020	0,011	—	—
1979	—	—	0,74	46	9,0	3,4	0,51	1,1	0,61	0,076	—	—
1980	—	—	0,49	3,4	8,3	1,1	0,11	0,052	0,043	0,023	—	—
Средн.	—	—	1,6	7,1	*6,1*	0,64	0,16	0,11	0,061	0,053	—	—
Наиб.	—	—	4,3	46	*41*	3,4	0,51	1,1	0,61	0,23	—	—
Наим.	—	—	0,15	0,48	0,11	0,041	0,022	0,010	0,002	0,001	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
водосбора 5840 км². 1933, 1973—80 гг.																		
68	*2200*	—	—	—	*1600*	13.05	*1300*	7 800	19.04	225	153	125	90	47	6	0	0	0
70	*2200*	—	—	—	*2600*	25.06	*1400*	*11 000*	25.06	210	189	150	101	61	8	0	0	0
42	1300	—	—	—	360	27, 28.06	790	4 200	10.04	199	178	160	108	52	0	0	0	0
220	*6900*	—	—	—	*3700*	06.04	*2100*	*41 000*	06.04	164	144	141	117	94	13	1	1	0
37	1200	—	—	—	480	25.05	580	2 000	25.05	121	110	98	64	24	0	0	0	0
75	2400	—	—	—	*1300*	—	*1100*	*10 000*	—	182	157	139	95	55	4	0	0	0
водосбора 3840 км². 1939, 1959—80 гг.																		
52	700	180	700	100	360	25.05	540	2 800	23.04	154	133	115	83	22	0	0	0	0
59	1900	490	1900	100	1400	22, 23.06	1300	6 900	23.06	168	150	130	75	50	7	0	0	0
47	1500	390	1500	100	620	29.06	1000	4 800	03.05	170	158	139	96	59	0	0	0	0
160	*5000*	*1300*	*4900*	98,0	*3400*	11.06	*2000*	*11 000*	24.06	179	149	120	89	61	19	0	0	0
37	1200	310	1200	100	1100	09.05	730	9 800	01.06	163	138	81	53	31	2	0	0	0
57	*1200*	*300*	*1200*	99,5	*1000*	—	720	9 100	—	174	142	104	58	30	2	0	0	0
160	*5000*	*1300*	*4900*	100	*3400*	11.06.79	*2000*	13 000	08.08.66	233	170	148	96	61	19	1	0	0
6,3	*200*	*52*	*200*	95,7	*160*	11— 20.05.39	*210*	*1 700*	11— 20.05.39	133	97	56	14	7	0	0	0	0
водосбора 907 км². 1939, 1977—80 гг.																		
—	—	—	—	—	*74*	17.07	—	*1700*	17.07	90	36	21	10	7	0	0	0	0
4,0	130	140	120	92,3	*120*	01.07	160	3500	02.08	143	84	42	13	4	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 1180 км². 1938—44, 1948—80 гг.																		
0,55	17	14	17	100	10	25.04	29	130	13.05	27	2	0	0	0	0	0	0	0
0,31	9,8	8,3	9,3	94,9	2,4	07.04, 06.06	17	56	03.04	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0,17	*5,4*	*4,6*	*5,2*	96,3	*3,8*	06.06	*9,0*	*72*	06.06	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2,6	82	69	82	100	45	27.04	92	580	27.04	56	34	19	0	0	0	0	0	0
1,1	35	30	33	94,3	22	02.06	54	230	02.06	32	15	1	0	0	0	0	0	0
3,2	100	86	100	97,2	130	—	120	1000	—	59	37	20	6	2	0	0	0	0
19	600	510	600	100	970	28.04.41	500	5800	28.04.41	160	120	98	39	14	1	0	0	0
0,064	2,0	1,7	1,7	85,0	2,1	24.05.74	6,7	56	03.04.77	1	0	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 2620 км². 1939, 1963—80 гг.																		
13	410	—	—	—	260	18.04	360	2 600	18.04	91	64	54	17	7	0	0	0	0
4,2	130	—	—	—	120	29.05	130	860	29.05	125	65	36	3	0	0	0	0	0
7,4	230	—	—	—	110	13.04	210	930	11.04	131	90	50	16	0	0	0	0	0
46	*1500*	—	—	—	*1500*	20.06	*750*	*12 000*	20.06	174	139	93	61	29	1	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	620	—	—	—	*440*	—	*380*	*3 300*	—	127	83	54	23	9	0	0	0	0
110	*3500*	—	—	—	*1900*	18, 31.05.69	*1500*	*12 000*	20.06.79	178	139	106	74	59	4	1	0	0
0,70	22	—	—	—	4,5	01— 10.05.74	41	180	11— 20.03.74	75	25	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 150 км². 1964—80 гг.																		
1,3	41	270	37	90,2	48	19.04	670	6 000	16.04	163	102	77	34	26	3	0	0	0
0,37	12	80	11	91,7	17	29.05	210	3 800	24.04	152	119	37	23	12	0	0	0	0
0,44	14	93	12	85,7	16	15.04	190	2 300	15.04	190	69	46	19	3	0	0	0	0
5,3	170	1100	140	82,4	270	06.04	950	14 000	07.04	212	166	119	50	23	4	1	0	0
1,2	38	250	35	92,1	76	06.05	320	2 900	01.04	99	64	44	17	9	0	0	0	0
1,3	41	270	42	92,7	69	—	470	8 000	—	164	116	79	41	21	2	0	0	0
5,3	170	1100	140	100	*360*	07.05.66	*1300*	*20 000*	05.05.66	289	185	128	75	44	8	3	0	0
0,080	2,5	17	2,0	80,0	1,5	14.04.74	110	1 200	09.04.74	86	62	37	6	1	0	0	0	0

Год, маловодные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61. р. Донгуэтау — кишл. Донгуз-Тау.												
1976	—	—	0,007	10	0,86	0,17	0,012	0,008	0,015	—	—	—
1977	—	—	*0,53*	*0,32*	*0,19*	*0,31*	*0,046*	*0,037*	(0,006)	—	—	—
1978	—	—	0,069	3,4	0,24	0,081	0,032	0,009	0,004	—	—	—
1979	—	—	0,15	20	1,2	0,99	0,080	0,060	0,031	—	—	—
1980	—	—	0,031	11	1,7	0,19	0,078	0,025	0,008	—	—	—
Средн.	—	—	*0,28*	5,6	(2,6)	0,48	0,11	0,022	0,014	—	—	—
Наиб.	—	—	*0,93*	20	20	4,0	0,93	0,068	0,089	—	—	—
Наим.	—	—	0,003	0,039	0,024	0,032	0,003	0,001	0,001	—	—	—
62. р. Зергер — кишл. Тассай. Площадь												
1976	—	—	*0,30*	*8,0*	*0,77*	*0,14*	*0,020*	*0,008*	*0,024*	—	—	—
1977	—	—	*1,9*	*1,6*	*0,39*	*0,20*	*0,015*	*0,012*	*0,005*	—	—	—
1978	—	—	0,25	4,5	0,090	0,11	0,023	0,004	0,002	—	—	—
1979	—	—	—	*29*	1,4	0,17	0,090	0,031	0,037	—	—	—
1980	—	—	0,31	4,6	*5,9*	0,29	0,046	0,017	0,011	—	—	—
Средн.	—	—	*0,61*	*4,4*	*1,6*	*0,16*	*0,053*	*0,020*	*0,013*	—	—	—
Наиб.	—	—	3,3	*29*	*17*	0,81	*0,30*	*0,087*	0,037	—	—	—
Наим.	—	—	0,031	0,17	0,069	0,007	*0,004*	*0,002*	*0,002*	—	—	—
65. р. Куршаб — кишл. Кочкор-Ата. Площадь												
1976	*0,029*	*0,032*	*0,49*	*6,5*	*15*	*2,5*	*0,67*	*0,012*	*0,006*	*0,016*	*0,021*	*0,007*
1977	*0,018*	*0,039*	*2,6*	*0,16*	*33*	*41*	*4,9*	—	—	*0,22*	*0,24*	*0,026*
1978	0,037	0,15	1,3	17	18	10	0,49	0,013	0,010	0,009	0,010	0,007
1979	0,020	0,028	1,2	58	28	51	12	2,5	0,098	0,070	0,013	0,010
1980	0,051	0,039	0,52	28	*68*	13	0,53	0,007	0,003	0,003	0,001	0,003
Средн.	*0,031*	0,058	*1,7*	23	*28*	26	*3,8*	0,51	0,023	*0,058*	*0,057*	*0,015*
67. р. Кугарт — с. Михайловское. Площадь водосбора												
1976	—	—	4,9	410	100	19	0,40	0,094	—	—	—	—
1977	—	—	13	9,2	16	42	2,0	0,46	—	—	—	—
1978	—	—	10	220	28	26	1,1	0,14	—	—	—	—
1979	—	—	7,1	560	230	90	2,5	0,32	—	—	—	—
1980	—	—	2,6	99	160	43	2,6	0,36	—	—	—	—
Средн.	—	—	14	140	170	44	9,0	4,1	—	—	—	—
Наиб.	—	—	86	560	1600	350	100	110	—	—	—	—
Наим.	—	—	0,63	1,4	0,62	0,23	0,091	0,002	—	—	—	—
70. р. Чангет — кишл. Чангет. Площадь												
1976	—	—	0,86	7,3	7,3	0,26	0,12	—	—	—	—	—
1977	—	—	0,87	0,85	1,6	—	0,020	0,008	—	—	—	—
1978	—	—	5,5	12	2,7	0,37	0,012	0	—	—	—	—
1979	—	—	2,2	63	17	0,39	0,13	0,016	—	—	—	—
1980	—	—	3,2	9,6	4,8	0,26	0,021	0,031	—	—	—	—
Средн.	—	—	13	14	11	0,97	0,47	0,069	—	—	—	—
Наиб.	—	—	120	63	56	7,4	5,3	0,25	—	—	—	—
Наим.	—	—	0,096	0,15	0,51	0,007	0,004	0	—	—	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодья, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Площадь водосбора 166 км². 1938, 1964—80 гг.																		
0,93	29	170	28	96,6	51	19.04	370	4 100	18.04	55	27	21	14	6	0	0	0	0
0,12	(3,8)	*23*	*3,7*	97,4	*2,8*	31.03	(54)	410	27.03	86	21	11	0	0	0	0	0	0
0,32	10	60	9,6	96,0	10	13.04	120	690	08.04	48	30	19	6	0	0	0	0	0
1,9	60	360	58	96,7	160	07.04	490	4 800	07.04	80	52	26	17	10	0	0	0	0
1,1	35	210	32	91,4	120	30.04	410	5 400	30.04	71	51	39	20	5	1	0	0	0
0,81	25	150	24	94,5	54	—	230	2 900	—	69	43	27	11	4	0	0	0	0
3,9	120	720	120	100	250	07.05.66	690	10 000	10.04.69	176	117	87	40	19	1	0	0	0
0,042	1,3	7,8	1,2	84,2	1,7	23.05.75	*41*	410	23.05.75, 27.03.77	25	9	4	0	0	0	0	0	0
водосбора 216 км². 1938, 1959—80 гг.																		
0,78	*25*	*120*	*24*	96,0	*45*	19.04	*310*	2 300	15.04	72	54	32	14	4	0	0	0	0
0,35	*11*	*51*	*11*	100	*14*	30.03	130	1 100	30.03	92	67	19	7	1	0	0	0	0
0,42	13	60	12	92,3	18	12.04	130	1 400	07.04	46	36	20	4	2	0	0	0	0
—	—	—	—	—	*170*	07.04	—	*5 300*	07.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,94	*30*	*140*	*29*	96,7	*110*	01.05	*300*	3 100	01.05	77	70	51	5	2	0	0	0	0
0,48	*15*	*70*	*15*	95,0	*100*	—	*160*	*2 300*	—	62	42	25	8	2	0	0	0	0
0,58																		
1,7	*54*	*250*	*54*	100	*1600*	08.04.59	*430*	12 000	08.04.59	94	72	51	27	8	1	1	0	0
0,032	*1,0*	*4,6*	*0,92*	73,3	*0,51*	20.05.65	(17)	110	07.05.67, 22.04.68	6	1	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 3240 км². 1975—80 гг.																		
2,1	(66)	—	—	—	*34*	29.04	*150*	1100	29.04	101	51	31	22	1	0	0	0	0
—	—	—	—	—	330	29.05	—	5300	27.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,9	120	—	—	—	110	13.05	410	6100	13.05	123	104	91	51	26	0	0	0	0
13	410	—	—	—	190	15.04	590	*4500*	08.04	145	137	118	73	14	0	0	0	0
9,2	*290*	—	—	—	*380*	08.05	*940*	7700	08.05	112	102	90	70	39	2	0	0	0
—	—	—	—	—	*210*	—	—	5700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
010 км². 1938, 1940—44, 1948—80 гг.																		
45	1400	1400	1400	100	1600	15.04	2900	22 000	15.04	122	120	109	80	53	13	3	1	0
7,0	220	220	220	100	130	13, 14.06	560	4 100	12, 13.06	168	141	129	76	34	0	0	0	0
24	760	750	720	94,7	850	13.04	1500	8 700	13.04	130	128	112	92	42	10	0	0	0
76	2400	2400	2300	95,8	2100	07.04	2800	13 000	07.04	152	136	116	97	67	15	1	0	0
26	820	810	810	98,8	1700	30.04	1100	18 000	30.04	154	119	93	57	32	2	1	0	0
32	1000	1000	990	96,2	1400	—	1400	13 000	—	181	151	123	83	50	8	1	0	0
210	6600	6600	6600	100	*5100*	17.05.69	5200	34 000	07.05.66	365	335	294	251	141	50	19	1	0
0,91	29	29	17	58,6	76	20.04.65	100	960	26.04.44	58	28	20	12	0	0	0	0	0
водосбора 381 км². 1964—80 гг.																		
—	—	—	—	—	57	01.05	—	7 600	01.05	128	121	89	57	30	2	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,8	57	—	—	—	88	13.04	670	4 400	13.04	120	98	87	73	26	0	0	0	0
7,2	230	—	—	—	320	28.04	2000	15 000	28.04	151	108	91	74	50	10	2	0	0
1,6	51	—	—	—	92	02.04	660	5 400	18.03	117	92	90	65	24	1	0	0	0
4,1	130	—	—	—	240	—	1300	14 000	—	197	155	116	75	38	4	1	0	0
3,4																		
18	570	—	—	—	2500	15.03.66	4900	65 000	01.04.66	295	254	196	127	78	13	7	4	0
0,23	7,3	—	—	—	3,3	19.04.74	320	2 500	07.11.67	117	66	31	18	12	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Площадь												
1976	—	—	5,1	94	48	8,2	2,6	4,0	—	—	—	—
1977	—	—	13	25	30	6,0	0,86	0,13	—	—	—	—
1978	—	—	6,9	84	32	12	1,5	0,60	—	—	—	—
1979	—	—	6,6	120	97	23	11	2,6	—	—	—	—
1980	—	—	6,9	100	160	14	4,7	1,9	—	—	—	—
Средн.	—	—	17	95	89	30	9,1	3,0	—	—	—	—
Наиб.	—	—	96	560	710	260	60	32	—	—	—	—
Наим.	—	—	1,4	7,5	0,96	0,46	0,20	0,060	—	—	—	—
73. р. Майлису — устье р. Кайрагач												
1976	—	—	—	*32*	4,8	*3,7*	0,21	—	—	—	—	—
1977	—	—	—	2,5	4,1	*12*	0,58	0,088	—	—	—	—
1978	—	—	—	40	7,0	2,2	0,22	—	—	—	—	—
1979	—	—	—	*51*	7,9	3,2	0,52	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	*29*	8,5	1,9	0,27	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	25	5,7	4,1	0,55	—	—	—	—	—
75. р. Акбура — кишл. Папан. Площадь												
1976	—	—	—	0,83	3,2	7,5	17	1,3	0,080	—	—	—
1977	—	—	—	0,94	6,1	7,2	10	—	—	—	—	—
1978	—	—	—	1,3	0,74	0,47	8,1	5,3	0,31	—	—	—
1979	—	—	—	12	1,4	31	9,8	11	0,20	—	—	—
1980	—	—	—	1,3	3,0	3,4	8,1	3,1	0,041	—	—	—
Средн.	—	—	—	1,6	5,4	*21*	16	5,9	0,81	—	—	—
Наиб.	—	—	—	12	15	76	52	15	3,9	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,036	0,46	0,47	3,9	0,73	0,041	—	—	—
76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Площадь												
1976	0,011	0,014	0,035	1,4	*43*	19	14	2,9	0,13	0,020	0,012	—
1977	0,021	0,008	4,7	1,0	19	49	9,5	2,1	0,16	0,36	0,091	0,030
1978	0,016	0,003	0,26	3,5	3,4	2,9	28	19	0,65	0,15	0,28	0,051
1979	0,027	0,026	0,052	(65)	13	56	27	78	0,37	0,17	0,029	0,012
1980	0,039	0,009	0,024	0,23	0,54	1,2	1,9	0,78	0,38	*0,010*	*0,010*	*0,010*
Средн.	0,039	0,027	0,59	*7,8*	*16*	23	23	13	1,1	0,22	0,21	0,035
Наиб.	—	—	4,7	*65*	*52*	*64*	*43*	78	5,0	—	—	—
Наим.	—	—	0,008	0,025	0,54	1,2	1,9	0,78	0,029	—	—	—
78. р. Аравансай — устье р. Каракол. Площадь водосбора												
1976	—	—	—	5,9	69	6,3	9,7	0,45	0,57	0,55	—	—
1977	—	—	—	0,91	4,8	—	—	—	—	—	—	—
1978	—	—	—	2,7	7,3	4,2	5,1	2,0	0,28	0,21	—	—
1979	—	—	—	3,4	9,0	11	4,4	2,4	0,39	0,41	—	—
1980	—	—	—	2,3	15	4,6	1,9	1,2	0,83	0,17	—	—
Средн.	—	—	—	2,2	9,4	9,6	4,1	2,1	0,49	0,47	—	—
Наиб.	—	—	—	14	69	54	15	*12*	3,0	5,4	—	—
Наим.	—	—	—	*0,054*	0,31	0,65	*0,19*	*0,048*	*0,014*	*0,033*	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
водосбора 1300 км². 1940—80 гг.																		
14	440	340	410*	93,2	550	19.04	770	7 500	19.04	164	164	118	52	32	2	0	0	0
6,4	200	150	200*	100	76	09.04	390	4 300	16.05	142	112	92	82	12	0	0	0	0
12	380	290	360*	94,7	460	12.04	530	6 300	12.04	152	121	89	56	18	1	0	0	0
22	690	530	680*	98,6	350	26.04	760	4 600	26.04, 26.05	174	153	151	77	35	0	0	0	0
25	790	610	740*	93,7	560	05.05	1000	10 000	19.04	174	174	133	81	34	3	0	0	0
21	650	500	630*	95,9	600	—	670	6 200	—	180	140	100	58	29	3	0	0	0
110	3500	2700	3400*	100	2800	08.04.59	3900	20 000	10.04.69	253	193	184	144	120	56	2	0	0
2,8	88	68	86	84,6	71	01—10.05.67	140	970	17.06.50	93	82	29	8	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 530 км². 1974—80 гг.																		
—	—	—	104	—	*140*	25.04	—	3 800	11.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50	—	*160*	13.06	—	*5 100*	13.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	129	—	*360*	13.04	—	*5 900*	13.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	163	—	*650*	27.04	—	*9 500*	27.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	103	—	—	—	—	*12 000*	02.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	110	—	240	—	—	6 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 2260 км². 1959—80 гг.																		
2,5	79	35	72*	91,1	34	18.07	150	750	18.07	113	58	40	7	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	29	13.07	—	1 200	30.05	118	86	73	11	0	0	0	0	0
1,4	44	19	37*	84,1	12	01—10.08	73	1 000	10.08	66	51	30	0	0	0	0	0	0
5,5	170	75	170	100	88	10.06	260	1 600	10.06	124	98	75	31	18	0	0	0	0
1,6	51	23	48	94,1	15	19—21.07	93	1 200	15.07	119	75	35	0	0	0	0	0	0
4,3	*140*	*61*	*130*	96,5	*110*	—	*220*	2 400	—	122	87	55	15	5	0	0	0	0
8,3	260	120	260	100	*620*	22.07.74	*450*	*13 000*	24.07.74	177	138	92	45	18	1	0	0	0
1,0	32	14	32	83,3	12	01—10.08.78	65	750	18, 07.76	53	31	14	0	0	0	0	0	0
водосбора 2430 км². 1938—44, 1948, 1973—80 гг.																		
—	—	—	210	—	*170*	14.05	—	*6 500*	21.05	136	96	73	38	23	0	0	0	0
7,2	230	95	210	91,3	140	29.05	400	*4 200*	12.06	173	110	75	43	21	0	0	0	0
4,9	150	62	130	86,7	97	05.07	300	3 000	02.07	154	118	80	32	9	0	0	0	0
20	*630*	*260*	*630*	100	*580*	07.04	*900*	*39 000*	06.04	156	142	124	73	33	9	3	3	0
0,43	14	5,8	13	92,9	3,0	11—15.06, 16—20.07	25	92	11—15.06	20	0	0	0	0	0	0	0	0
7,5	*240*	*97*	*230*	94,4	160	—	*400*	6 100	—	138	97	78	41	17	1	0	0	0
—	—	—	—	—	*580*	07.04.79	—	*39 000*	06.04.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3,0	11—15.06, 16—20.07.80	—	92	11—15.06.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
680 км². 1937—43, 1949—1971, 1973—80 гг.																		
7,9	250	—	—	—	270	24.05	1200	9 900	24.05	186	151	115	93	41	10	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,9	60	—	—	—	17	27.05	320	1 900	25.05	184	142	141	70	22	0	0	0	0
2,7	85	—	—	—	25	07.06	310	1 700	06, 20.05	194	163	136	44	14	0	0	0	0
2,3	73	—	—	—	81	02.05	370	7 300	02.05	177	168	117	43	19	1	0	0	0
2,5	79	—	—	—	88	—	290	7 000	—	146	108	78	34	13	1	0	0	0
13	410	—	—	—	370	03.05.67	1400	58 000	26.05.67	216	208	189	115	61	11	3	1	0
0,27	8,5	—	—	—	7,8	14.07.51	25	490	14.07.51	24	3	1	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата												
1979	—	0,014	0,008	0,007	0,064	0,10	0,072	0,046	0,007	0,004	0,002	0,001
1980	0,001	0	0,002	0,005	0,015	0,036	0,068	0,029	0,004	0,003	0,001	0
80. р. Каракол — кишл. Косчан. Площадь												
1976	—	—	*0,007*	*0,099*	*0,086*	*0,028*	*0,034*	*0,017*	*0,011*	*0,009*	*0,002*	—
1977	0,001	0,001	0,003	0,005	0,19	0,15	0,042	0,011	0,004	0,002	0,001	0,002
1978	0	0	0,001	0,014	0,033	0,023	0,009	0,004	0,003	0,003	0,001	0,001
1979	0	0,001	0	0,005	0,010	0,041	0,028	0,012	0,006	0	0,002	0,001
1980	0	0,001	0,001	0,068	0,019	0,073	0,044	0,018	0,005	0,002	0,001	0,001
Средн.	—	—	*0,002*	*0,038*	0,068	0,063	0,031	0,012	*0,006*	*0,003*	*0,001*	—
81. р. Каракол — устье. Площадь												
1976	—	—	0,079	2,4	28	4,0	4,2	0,42	0,17	0,23	0,18	0,11
1977	—	0,038	0,31	0,30	3,0	—	—	—	—	—	—	—
1978	0,049	0,058	0,15	1,2	3,9	2,0	0,82	0,17	0,057	0,12	0,075	0,065
1979	0,060	0,068	0,034	2,2	6,6	6,6	1,2	0,28	0,078	0,10	0,028	0,050
1980	0,099	0,077	0,15	1,4	8,4	2,5	1,4	0,66	0,66	0,099	0,11	0,045
Средн.	—	—	0,14	1,5	10	—	—	—	—	—	—	—
86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон. Площадь водо												
1976	—	—	—	*1,8*	*2,1*	*1,4*	*6,0*	*4,5*	*0,86*	—	—	—
1977	—	—	—	0,16	1,2	*60*	*64*	12	8,8	—	—	—
1978	—	—	—	*2,0*	*3,7*	*16*	*13*	*11*	(3,3)	—	—	—
1979	—	—	—	1,3	5,9	44	75	11	2,0	—	—	—
1980	—	—	—	0,48	0,75	1,4	2,3	0,41	0,061	—	—	—
Средн.	—	—	—	*0,67*	4,4	15	27	10	1,7	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*5,8*	*24*	*60*	110	44	8,8	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,006*	*0,043*	*0,15*	*0,34*	0,41	0,045	—	—	—
90. р. Кассансай — кишл. Кызылтокай												
1976	—	—	—	0,53	1,3	0,29	0,12	0,022	0,007	0,008	—	—
1977	—	—	—	0,40	1,3	1,2	0,10	0,021	0,010	—	0,007	0,027
1978	—	0,005	0,031	1,2	2,6	1,4	0,32	0,027	0,014	0,008	0,002	—
1979	0,005	0	0,006	3,7	3,5	2,1	0,24	0,16	0,006	0	0	0
1980	—	—	—	0,43	0,68	0,49	0,56	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	0,091	1,4	7,4	6,0	1,0	0,14	0,030	0,021	0,013	—
Наиб.	—	—	0,32	4,7	66	45	5,4	0,63	0,12	0,094	0,042	—
Наим.	—	—	0,006	0,050	0,30	0,21	0,070	0,021	0,006	0	0	—
100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Площадь												
1978	—	—	—	0,24	0,86	17	16	1,2	0,24	—	—	—
1979	—	—	—	0,27	0,49	15	4,9	14	1,8	—	—	—
1980	—	—	—	1,2	—	—	19	15	4,7	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,66	3,4	18	28	14	2,1	—	—	—
Наиб.	—	—	—	6,0	15	69	90	*62*	*12*	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,036	0,27	2,2	4,8	0,055	0,050	—	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Площадь водосбора 298 км². 1979, 1980 гг.																		
—	—	—	0,79	—	0,23	26.05	—	68	06.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,014	0,44	1,5	0,41	93,2	0,092	11—20.07	3,4	34	10.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 117 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	*0,63*	—	*0,34*	27, 28.04	—	77	27, 28.04	20	0	0	0	0	0	0	0	0
0,034	1,1	9,4	1,1	100	1,5	31.05	21	200	31.05	6	0	0	0	0	0	0	0	0
0,008	0,25	2,1	0,22	88,0	0,068	26—31.05	5,6	180	02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,009	0,28	2,4	0,25	89,3	0,090	11—15.07	4,7	16	11—15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,019	0,60	5,1	0,57	95,0	0,18	26—30.04	12	69	26—30.04	10	0	0	0	0	0	0	0	0
—	—	—	0,55	—	0,44	—	—	110	—	7	0	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 544 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	110	23, 24.05	—	15 000	20.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,72	23	—	—	—	12	25, 27.05	—	3 400	22.05	198	134	107	65	10	0	0	0	0
1,4	44	—	—	—	27	11.06	56	2 600	03, 27.05	168	131	106	58	19	0	0	0	0
1,3	41	—	—	—	47	09.05	60	5 700	01.05	238	165	153	68	16	4	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сбора 2220 км². 1937—44, 1946—66, 1968—80 гг.																		
1,4	*44*	*20*	*42*	95,5	*24*	27.07	*80*	*840*	24.04	110	65	24	3	0	0	0	0	0
12	*380*	*170*	*380*	100	*450*	23.06	*530*	*5 800*	12, 13.07	133	99	61	33	20	4	0	0	0
4,1	*130*	*59*	*120*	92,3	*33*	23, 24.06	*230*	720	01.05, 22, 23.06	179	162	122	24	0	0	0	0	0
12	380	170	370	97,4	*190*	23.06	550	*2 500*	23, 30.06, 01.07	176	151	109	49	34	0	0	0	0
0,46	15	6,8	13	86,7	7,6	11.07	26	210	11.07	48	6	0	0	0	0	0	0	0
5,0	160	70	150	97,0	150	—	230	2 600	—	112	84	55	21	7	0	0	0	0
16	510	230	500	100	900	04.07.46	590	17 000	04.07.46	179	162	122	73	34	4	1	0	0
0,46	15	6,8	13	86,7	7,6	11.07.80	26	210	11.07.80	48	6	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 1130 км². 1968—80 гг.																		
—	—	—	5,4	—	5,4	12.05	—	620	20.04	28	14	4	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	13	01.06	—	430	01.06	—	15	6	0	0	0	0	0	0
—	—	—	14,6	—	8,1	11.05	—	700	07.04	76	19	5	0	0	0	0	0	0
0,81	26	23	24	92,3	19	17.04	87	1300	08.04	63	43	27	4	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	7,1	18.07	—	990	18.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	32	—	—	930	—	68	35	17	6	2	0	0	0	0
—	—	—	—	—	220	29, 30.05.69	—	2800	29, 30.05.69	140	103	71	44	21	0	0	0	0
—	—	—	—	—	1,4	04.06.74	—	260	03.08.74	28	10	1	0	0	0	0	0	0
водосбора 1740 км². 1947—67, 1971—75, 1978—80 гг.																		
3,0	95	55	93	97,9	64	30.06	390	2 600	30.06	127	81	60	31	21	0	0	0	0
3,1	98	56	94	95,9	63	04.08	320	2 700	04.08	—	104	67	30	15	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,3	160	96	170	99,3	200	—	510	8 200	—	152	123	96	51	22	1	0	0	0
12	380	220	380	100	2000	18.07.47	1000	86 000	19.07.47	220	167	134	106	66	3	0	0	0
1,2	*38*	22	*38*	93,8	24	31.07.67	*150*	1 300	20.05.67	92	75	54	13	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102. р. Чаткал — устье р. Терс. Площадь водосбора 4090 км²												
1976	0,067	0,086	0,12	5,2	7,5	7,5	2,0	0,52	0,23	0,25	0,27	0,21
1977	0,13	0,26	1,2	1,7	3,9	21	2,0	0,94	0,29	0,26	0,19	0,13
1978	0,16	0,33	0,29	12	15	—	38	—	0,82	0,31	0,24	0,20
1979	0,39	0,38	1,2	21	24	—	—	2,6	—	—	—	—
1980	—	—	0,37	5,0	52	26	0,54	0,72	0,61	—	—	—
Средн.	*0,28*	(0,28)	0,47	6,2	21	*57*	*22*	*3,2*	0,80	*0,49*	*0,47*	*0,27*
Наиб.	*0,94*	(1,0)	1,9	21	*110*	260	*190*	*37*	*2,6*	*2,6*	2,5	0,94
Наим.	*0,050*	(0,038)	*0,040*	*0,24*	*1,1*	*0,26*	*0,52*	*0,083*	*0*	*0,003*	*0,036*	*0,004*
106. р. Тюп — с. Сарытологой. Площадь												
1976	—	—	0,12	23	1,1	1,2	1,8	0,47	0,23	—	—	—
1977	—	—	2,4	12	1,2	1,2	0,49	1,3	0,17	—	—	—
1978	—	—	0,12	13	0,85	4,1	1,3	0,16	0,087	—	—	—
1979	—	—	0,13	12	3,4	4,0	2,0	1,2	0,30	—	—	—
1980	—	—	0,11	31	5,2	1,1	0,53	1,0	0,091	—	—	—
Средн.	—	—	0,35	10	6,7	*2,5*	1,2	0,76	0,15	—	—	—
Наиб.	—	—	2,4	36	32	*10*	4,6	5,3	0,75	—	—	—
Наим.	—	—	0,012	*0,050*	*0,12*	*0,017*	*0,044*	*0,018*	*0,005*	—	—	—
117. р. Джыргалан — с. Советское. Площадь вод												
1976	—	—	—	18	1,6	2,8	1,1	1,5	0,43	—	—	—
1977	—	—	—	11	4,6	10	1,8	0,94	0,65	—	—	—
1978	—	—	—	10	2,1	12	1,4	0,075	0,015	—	—	—
1979	—	—	—	11	5,9	4,7	5,4	3,5	0,064	—	—	—
1980	—	—	—	16	7,0	0,57	0,66	2,2	0,080	—	—	—
Средн.	—	—	—	7,2	7,8	4,7	2,4	1,2	0,19	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*29*	45	*35*	17	6,1	1,1	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,18*	*0,53*	*0,072*	*0,060*	*0,035*	*0*	—	—	—
127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. Площадь вод												
1976	—	—	—	*0,43*	*0,52*	0,55	1,2	0,84	*0,42*	—	—	—
1977	—	—	—	0,077	0,38	1,8	1,5	2,2	0,81	—	—	—
1978	—	—	—	0,14	0,29	1,1	3,0	3,4	0,098	—	—	—
1979	—	—	—	0,041	0,11	1,2	0,83	1,1	0,12	—	—	—
1980	—	—	—	*0,61*	0,41	0,62	1,9	0,60	0,19	—	—	—
Средн.	—	—	—	*0,15*	*0,44*	*1,2*	1,5	1,5	0,28	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*0,61*	1,7	(3,2)	4,1	4,0	1,1	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,002*	*0,005*	*0,042*	*0,22*	*0,074*	*0,013*	—	—	—
131. р. Джетыогуз — пос. лесозавода. Площадь												
1976	—	—	—	1,4	0,49	0,42	2,7	2,0	1,5	0,098	—	—
1977	—	—	—	0,46	0,55	1,2	2,0	2,2	0,44	0,14	—	—
1978	—	—	—	5,0	0,95	2,0	8,3	9,8	0,21	0,098	—	—
1979	—	—	—	0,21	0,48	2,7	0,85	1,3	0,078	0,020	—	—
1980	—	—	—	*1,6*	0,78	0,60	0,89	0,59	0,15	0,016	—	—
Средн.	—	—	—	*1,6*	*1,3*	2,2	4,7	3,4	0,59	0,15	—	—
Наиб.	—	—	—	*9,8*	5,2	6,0	17	13	1,5	0,86	—	—
Наим.	—	—	—	0,052	0,20	0,28	0,28	0,59	0,078	*0,015*	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1932—35, 1937, 1938, 1942—46, 1956—58, 1965—80 гг.																		
2,0	63	15	59	93,7	37	24.04	38	410	24.04	57	5	3	0	0	0	0	0	0
2,7	85	21	80	94,1	41	22.06	47	270	27.06	48	25	2	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,3	230	56	220	95,7	160	08, 09.05	110	990	10.05	67	43	21	10	0	0	0	0	0
7,8	240	58	250	96,7	*130*	—	110	700	—	73	40	19	4	0	0	0	0	0
9,5																		
32	1000	230	1000	100	*480*	13.08.58	390	*1800*	12.06.58	122	98	67	25	3	0	0	0	0
1,8	*57*	*13*	53	93,0	*4,9*	11—20.04.38	38	*100*	11—20.04.38	20	2	1	0	0	0	0	0	0
водосбора 513 км². 1939, 1941—43, 1952—80 гг.																		
2,4	76	150	73	96,1	130	22.04	310	4300	18.04	71	47	29	17	8	0	0	0	0
1,6	50	97	50	100	62	17.04	210	2200	05.08	91	51	31	17	7	0	0	0	0
1,7	54	110	50	92,6	97	11.04	210	2800	11.04	91	58	34	15	4	0	0	0	0
2,0	63	120	60	95,2	100	25.04	200	1800	25.04	118	68	38	16	2	0	0	0	0
3,3	100	190	100	100	160	17.04	390	2300	14, 17.04	100	65	46	17	8	0	0	0	0
1,8	56	110	57	95,1	90	—	230	2600	—	93	58	34	13	5	0	0	0	0
4,8	*150*	*290*	*150*	100	350	15.05.60	*440*	6300	14.04.74	129	100	68	29	14	0	0	0	0
0,044	*1,4*	*2,7*	*1,1*	78,6	*2,2*	25.05.53	*6,6*	*120*	25.06.53	33	2	0	0	0	0	0	0	0
сбора 250 км². 1938—42, 1947—50, 1952—80 гг.																		
2,2	70	280	66	94,2	120	22, 23.04	500	7 100	22.04	106	75	57	29	18	3	0	0	0
2,5	79	320	79	100	98	03.06	520	10000	17.06	133	97	70	42	23	2	0	0	0
2,2	69	280	67	97,1	87	03, 05.06	500	9 800	03.06	86	74	57	36	22	0	0	0	0
2,6	82	330	79	96,3	59	24.04	500	5 700	13.08	117	95	80	51	24	1	0	0	0
2,3	73	290	70	95,9	97	17.04	480	5 100	19.08	85	62	52	34	21	0	0	0	0
2,0	64	260	61	94,9	120	—	440	16 000	—	114	81	57	32	16	2	0	0	0
7,6	(240)	*960*	*230*	100	*410*	14.04.63	*1600*	10000	17.06.77	204	122	102	70	41	8	2	0	0
0,19	(6,0)	(24)	*5,0*	74,1	*3,6*	16.05.47	*62*	*770*	21.05.47	21	12	10	0	0	0	0	0	0
сбора 325 км². 1935, 1938—47, 1950—80 гг.																		
0,34	*11*	*34*	*10*	90,9	4,4	12.07	(53)	410	12.09	78	28	9	0	0	0	0	0	0
0,58	18	55	18	100	7,6	22.06	78	330	20.06	71	44	13	0	0	0	0	0	0
0,69	22	68	21	95,5	15	09.07	94	640	09.07	92	48	16	0	0	0	0	0	0
0,29	9,1	28	9,0	98,9	4,1	28.06	40	160	28.06, 02.08	41	11	0	0	0	0	0	0	0
0,37	12	37	11	91,7	14	19.07	51	*1800*	30.04	59	20	7	2	1	0	0	0	0
0,47	*15*	*45*	*14*	96,1	*10*	—	*67*	*740*	—	77	36	13	1	0	0	0	0	0
0,92	29	89	27	100	*19*	11.06.62	130	1900	09.04.73	116	68	33	7	1	0	0	0	0
0,081	*2,6*	*8,0*	*2,5*	89,0	*3,8*	03.08.46	*13*	160	28.06, 02.08.79	41	11	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 330 км². 1951—62, 1965—80 гг.																		
0,73	23	70	21	91,3	13	10.09	150	2 000	10.09	132	89	44	13	4	0	0	0	0
0,59	19	58	17	89,5	9,0	13, 15.07	110	2 600	29.08	112	71	41	2	0	0	0	0	0
2,2	69	210	69	100	37	07.07	370	8 700	06.04	149	110	81	46	18	0	0	0	0
0,48	15	45	15	100	9,7	24.06	97	980	22.06	98	50	28	3	0	0	0	0	0
0,39	*12*	*36*	*12*	*100*	*17*	20.04	72	*5 100*	20.04	88	32	18	4	3	0	0	0	0
1,2	37	110	35	92,4	*38*	—	200	*4 500*	—	144	99	64	24	7	0	0	0	0
3,0	95	280	88	100	*160*	15.07.65	*530*	*29 000*	13.04.65	242	193	139	58	31	7	4	0	0
0,22	7,0	21	6,9	68,8	4,4	24.09.72	55	790	19.08.54	67	32	18	2	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатау												
1976	—	—	—	0,098	0,31	0,32	3,0	2,1	0,48	—	—	—
1977	—	—	—	0,031	0,44	3,9	1,6	2,9	0,26	—	—	—
1978	—	—	—	0,028	0,20	3,4	6,3	8,1	0,30	—	—	—
1979	—	—	—	*0,018*	0,34	1,2	1,0	3,4	0,15	—	—	—
1980	—	—	—	0,044	0,59	0,61	2,4	1,2	0,056	—	—	—
Среди.	—	—	—	0,053	0,40	1,4	2,6	3,0	0,21	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,23	1,3	3,9	6,3	13	1,0	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,004	0,015	0,32	0,19	0,52	0,021	—	—	—
135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон. Площадь												
1976	—	—	—	0,27	0,15	0,062	2,8	1,4	0,24	—	—	—
1977	—	—	—	0,040	0,41	1,2	1,5	2,7	0,46	—	—	—
1978	—	—	—	0,39	0,14	0,62	6,9	7,7	0,057	—	—	—
1979	—	—	—	0,24	1,8	3,2	0,72	2,5	0,003	—	—	—
1980	—	—	—	0,014	0,031	0,35	2,5	1,1	0,006	—	—	—
Среди.	—	—	—	0,23	0,59	1,1	2,1	1,8	0,17	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*1,8*	3,9	4,9	14	7,7	1,0	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,003*	*0,018*	*0,018*	*0,12*	*0,065*	0,003	—	—	—
136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка												
1976	—	—	0,001	0,068	0,080	0,054	0,13	0,023	0,007	0,001	0	0,00
1977	0,008	0,002	0,038	0,11	0,14	0,25	0,18	0,071	0,022	0,002	0,001	0
1978	0	0	0,003	0,17	0,10	0,14	0,25	0,11	0,002	0	0,001	0,00
1979	0	0,001	0,003	0,009	0,080	0,43	0,16	0,12	0,014	0,002	0,001	0,00
1980	—	—	0	0,11	0,053	0,045	0,26	0,031	0,003			
Среди.	—	—	0,009	0,093	0,091	0,18	0,20	0,071	0,010	—	—	—
137. р. Джууку — устье р. Джууку												
1976	—	—	—	0,21	0,060	0,091	1,2	0,42	0,11	—	—	—
1977	—	—	—	0,050	0,039	0,44	0,89	0,35	0,90	—	—	—
1978	—	—	—	0,55	0,064	1,3	5,9	6,1	0,023	—	—	—
1979	—	—	—	0,003	0,024	0,29	0,74	2,5	0,11	—	—	—
1980	—	—	—	0,14	0,053	0,20	1,0	0,64	0,19	—	—	—
Среди.	—	—	—	0,13	0,17	*0,95*	2,1	1,8	*0,24*	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,55	0,82	*5,2*	5,9	6,1	0,90	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,003	0,019	0,071	0,12	0,20	0,023	—	—	—
141. р. Барскаун — устье р. Сасык. Площадь												
1976	0,006	0,001	0,002	0,010	0,20	0,15	8,0	4,0	0,18	0,009	0,003	0
1977	0,001	0,004	0,001	0,001	0,42	6,5	2,9	3,4	0,13	0,034	0	0
1978	0	0	0,004	0,003	0,12	0,39	4,3	10	0,025	0,001	0	0
1979	0	0,001	0,001	0	0,005	0,16	0,16	0,28	0,003	0,001	0	0
1980	—	—	—	0	0,072	0,28	7,4	1,2	—	—	—	—
Среди.	0,003	0,002	0,002	0,009	0,12	*1,7*	*7,1*	3,3	0,074	0,029	0,004	0,00
Наиб.	0,008	0,008	0,004	0,053	0,42	*6,8*	*32*	10	0,20	0,20	0,018	0,00
Наим.	0	0	0	0	0,005	0,11	0,16	*0,037*	0,003	0	0	0
144. р. Тоссор — устье р. Кашкатау												
1976	—	—	—	0,24	0,22	0,17	0,90	0,33	0,070	0,006	0,006	0,00
1977	0,008	0,011	0,006	0,015	0,014	0,63	0,27	—	—	0,032	—	0,00
1978	—	—	0,002	0,033	0,031	0,061	0,33	—	0,011	0,007	0,004	0,00
1979	0,001	0,004	0,003	0,008	0,076	0,48	0,91	0,36	0,091	0,008	0,003	0,00
1980	0,001	0,002	0,003	0,006	0,006	0,053	0,12	*1,6*	0,39	0,004	0,028	0,01
Среди.	—	—	—	0,060	0,069	0,28	0,51	—	—	0,011	—	0,00

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Площадь водосбора 170 км². 1959—80 гг.																		
0,53	17	100	17	100	17	06.07	160	*3200*	21.07	78	48	29	7	1	0	0	0	0
0,77	24	140	24	100	32	22.06	210	2600	22.06	81	52	34	12	3	0	0	0	0
1,5	47	280	47	100	62	24.06	400	5600	09.08	117	85	58	25	7	1	0	0	0
0,52	16	94	16*	100	13	02, 08.08	150	800	02.08	82	52	23	4	0	0	0	0	0
0,42	13	76	13	100	10	28.07	110	1900	28.07	71	39	16	2	1	0	0	0	0
0,55	20	120	20	98,5	22	—	180	2700	—	80	50	29	8	2	0	0	0	0
1,7	54	320	54	100	68	11.08.68	430	7000	20.07.70	117	85	61	35	11	1	0	0	0
0,20	6,3	37	6,3	85,7	5,8	05.08.72	63	*490*	29.06.59	53	22	10	0	0	0	0	0	0
водосбора 302 км². 1939—43, 1951—80 гг.																		
0,42	13	43	13	100	23	21.07	94	1300	21.07	54	31	18	4	2	0	0	0	0
0,54	17	56	17	100	14	13.06	110	1300	22.06	51	40	22	7	0	0	0	0	0
1,3	41	140	41	100	20	16, 17.08	230	1800	03.07	82	65	45	23	2	0	0	0	0
0,72	23	76	22	95,7	18	05.08	130	1100	03.08	93	66	54	2	0	0	0	0	0
0,34	11	36	11	100	10	30.07	66	880	01.08	29	20	11	2	0	0	0	0	0
0,52	16	54	16	94,1	21	—	100	2000	—	77	45	21	5	1	0	0	0	0
1,7	54	180	51	100	81	20.07.70	280	6700	10.04.55	144	90	70	23	8	1	0	0	0
0,028	*0,88*	*2,9*	*0,63*	71,6	3,8	20.06.65	*6,7*	310	14.06.75	14	7	1	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 103 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	0,88	—	1,0	07.07	—	850	21.04	34	17	9	1	0	0	0	0	0
0,069	2,2	21	2,1	95,5	2,7	13.07	54	1800	13.07	58	41	24	3	0	0	0	0	0
0,065	2,1	20	2,0	95,2	1,7	07.07	52	2100	07.07	67	27	12	5	1	0	0	0	0
0,068	2,1	20	2,1	100	2,6	07.06	40	2000	25.06	28	15	4	0	0	0	0	0	0
0,042	1,3	13	1,3	100	4,9	19.07	29	1300	13.04	31	8	4	2	0	0	0	0	0
—	—	—	1,7	—	2,6	—	—	1600	—	44	22	11	2	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 516 км². 1964—80 гг.																		
0,18	5,7	11	5,5	96,4	4,3	07.07	33	580	29.04	32	17	6	1	0	0	0	0	0
0,23	7,3	14	6,8	93,2	4,8	01, 14.07	36	430	13.07	33	11	4	0	0	0	0	0	0
1,2	38	74	36	94,7	39	20.07	190	1900	20.07	98	71	56	16	1	0	0	0	0
0,32	10	19	9,4	94,0	15	08.08	55	560	08.08	36	15	5	1	0	0	0	0	0
0,19	6,0	12	5,7	95,0	7,7	30.07	25	330	30.07	34	14	1	0	0	0	0	0	0
0,46	*15*	*28*	*14*	94,5	*14*	—	*73*	*940*	—	52	30	15	3	1	0	0	0	0
1,2	38	74	36	100	39	20.07.78	190	*2100*	29.07.64	103	82	56	16	4	0	0	0	0
0,052	1,6	3,1	1,5	83,7	0,71	07.05.72	12	200	07.05.72	7	5	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 346 км². 1939, 1940, 1973—80 гг.																		
1,0	*32*	*92*	*32*	100	*41*	21.07	*210*	2400	15, 21.07	61	43	34	16	5	0	0	0	0
1,1	35	100	34	97,1	46	22.06	230	3200	23.06	71	36	24	14	3	0	0	0	0
1,2	38	110	38	100	95	08.08	230	3300	08.08	56	41	23	8	3	0	0	0	0
0,051	1,6	4,6	1,6	100	1,7	02, 03.08	13	90	02, 03.08	7	0	0	0	0	0	0	0	0
0,75	24	69	—	—	22	15.07	140	1100	11, 15.07	63	28	21	11	2	0	0	0	0
1,0	*33*	*95*	*34*	99,0	*46*	—	*220*	*2400*	—	61	36	24	14	6	0	0	0	0
3,7	*120*	*350*	*120*	100	*110*	15.07.73	*810*	*7600*	15.07.73	119	70	47	37	23	1	0	0	0
0,036	*1,1*	*3,2*	*1,1*	94,3	*0,58*	21—31.07.40	*9,5*	*34*	21—31.07.40	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 295 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	4,6	—	11	27.07	—	1100	27.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,16	5,0	17	5,0	100	3,7	06.07	66	1000	06.07	82	41	17	2	0	0	0	0	0
0,19	6,0	20	5,6	93,3	*15*	24.08	*71*	*1200*	15.08	37	30	12	6	2	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												149. р. Аксай — с. Коксай. Площадь
1976	—	—	—	0,050	0,029	0,038	0,93	0,61	0,084	0,021	0,010	0,024
1977	0,010	0,056	0,023	0,003	0,020	0,12	0,54	0,40	0,058	0,018	0,005	0,017
1978	0,003	0,010	0,22	0,014	0,006	0,13	4,1	4,2	0,058	0,013	0,017	0,06
1979	0,004	0,005	0,21	0,024	0,012	0,14	0,41	1,3	0,028	0,010	0,004	0,01
1980	0,003	0,007	0,006	0,024	0,010	0,006	0,37	0,61	0,020	0,004	0,002	0,85
Среди.	—	—	—	0,023	0,015	0,087	1,3	1,4	0,050	0,013	0,008	0,89
												154. р. Турасу — с. Улахол. Площадь
1976	—	—	—	0,065	0,18	0,067	0,13	0,035	0,007	—	—	—
1977	—	—	—	0,065	0,51	0,70	0,17	0,10	0,022	—	—	—
1978	—	—	—	0,049	(0,10)	0,69	0,24	0,037	0,008	—	—	—
1979	—	—	—	0,014	0,045	0,70	0,23	0,093	0,009	—	—	—
1980	—	—	—	0,011	0,085	0,18	0,15	0,009	0,016	—	—	—
Среди.	—	—	—	0,036	0,17	0,90	0,29	0,22	0,021	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,087	0,51	3,8	*0,73*	1,5	0,056	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,004	0,009	0,067	0,098	0,009	0,006	—	—	—
												156. р. Торайгыр — устье р. Кызылбуза
1976	—	—	—	0,084	0,50	0,43	0,10	0,042	0,075	—	—	—
1977	—	—	—	0,10	0,072	0,036	0,027	0,026	0,012	—	—	—
1978	—	—	—	0,051	0,022	0,21	0,061	0,005	0,005	—	—	—
1979	—	—	—	0,012	0,016	0,065	0,049	0,20	0,064	—	—	—
1980	—	—	—	0,047	0,034	0,073	0,030	0,038	0,018	—	—	—
Среди.	—	—	—	0,13	0,34	0,47	0,37	0,24	0,15	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,67	1,5	3,8	1,8	1,4	0,62	—	—	—
Наим.	—	—	—	0	0,007	0,021	0,008	0,005	0,002	—	—	—
												173. р. Чон-Аксу — с. Григорьевка. Площадь
1976	—	—	—	0,068	0,17	0,12	0,81	2,0	0,46	—	—	—
1977	—	—	—	0,074	0,099	0,84	1,1	1,5	0,58	—	—	—
1978	—	—	—	0,091	0,34	0,67	2,3	2,5	0,034	—	—	—
1979	—	—	—	1,3	1,0	1,2	1,3	5,2	0,22	—	—	—
1980	—	—	—	0,012	0,027	0,30	0,72	0,82	0,090	—	—	—
Среди.	—	—	—	0,12	*0,42*	1,4	4,5	3,4	*0,37*	—	—	—
Наиб.	—	—	—	1,3	*4,0*	11	75	19	*2,5*	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,005	*0,021*	*0,028*	0,25	*0,27*	0,003	—	—	—
												181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз
1976	0,004	0,003	0,002	0,009	0,018	0,015	0,19	0,003	0,007	0,002	0,001	0,00
1977	0,003	0,002	0,002	0,004	0,006	0,017	0,012	0,008	0,006	0,017	0,006	0,00
1978	0,001	*0,001*	0,001	0,027	0,073	0,037	0,022	0,003	0	0	0	0
1979	0,001	0	0	0,018	0,048	—	0,20	0,009	0,013	0,003	0	0
1980	0	0,001	0	0,002	0,014	0,005	0,001	0,003	0,005	0,001	0	0
Среди.	0,002	0,001	0,002	0,012	0,032	0,023	0,076	0,007	0,006	0,004	0,001	0
												184. р. Ойтал — с. Ойтал. Площадь водосбор
1977	—	—	—	—	—	0,025	0,15	0,037	0,073	0,012	0,004	0,00
1978	—	—	0,006	0,047	0,15	0,086	0,042	0,026	0,002	0,001	0,002	0,00
1979	0,001	0,004	0,010	0,004	0,046	0,11	0,056	0,017	0,003	0,004	0,008	0,00
1980	0,002	0,062	0,005	0,083	0,042	0,010	0,017	0,001	0,001	0	0,001	0,00
Среди.	*0,001*	0,001	0,004	0,023	0,060	0,054	0,038	*0,023*	0,012	0,003	*0,003*	0,00

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
водосбора 346 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	5,0	23.07	—	550	23.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,11	3,5	—	—	—	1,0	11—20.07	39	3300	04.08	52	31	0	0	0	0	0	0	0
0,73	23	—	—	—	12	05.06	200	2300	02.08	99	82	52	13	10	0	0	0	0
0,18	5,7	—	—	—	2,8	09.08	66	1300	29.03	75	40	15	1	0	0	0	0	0
0,090	2,8	—	—	—	2,6	18.08	40	620	18.08	37	17	3	1	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	4,7	—	—	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 564 км². 1964—80 гг.																		
0,042	1,3	2,3	1,2	92,3	0,88	12.05	19	160	12.05	17	3	0	0	0	0	0	0	0
0,14	4,4	7,8	4,1	93,2	4,0	27.05	51	360	27.05	49	17	6	0	0	0	0	0	0
0,10	3,2	5,7	2,8	87,5	4,3	23.06	39	510	09.04	32	10	6	2	0	0	0	0	0
0,094	3,0	5,3	2,7	90	2,4	07.06	36	260	07.06	25	12	4	0	0	0	0	0	0
0,039	1,2	2,1	1,2	100	0,44	21—30.06	14	46	21—30.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,13	4,2	7,4	4,0	93,2	7,5	—	44	590	—	31	11	4	1	0	0	0	0	0
0,34	11	20	11	100	29	06.08.72	100	1700	06.08.72	49	23	11	4	2	0	0	0	0
0,039	1,2	2,1	1,2	81,0	0,44	21—30.06.80	14	46	21—30.06.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 146 км². 1959—80 гг.																		
0,11	3,5	—	—	—	5,6	16.06	100	1 800	16.06	96	47	9	2	1	0	0	0	0
0,024	0,76	—	—	—	0,37	21.04	39	200	25.06	66	18	0	0	0	0	0	0	0
0,014	0,44	—	—	—	1,1	11.07	35	820	26.04	54	27	11	1	0	0	0	0	0
0,035	1,1	—	—	—	0,88	08.08	69	1 400	06.08	98	39	18	4	2	0	0	0	0
0,021	0,66	—	—	—	0,54	26.06	45	300	12.05	87	41	2	0	0	0	0	0	0
0,15	4,8	—	—	—	3,5	—	170	4 700	—	130	96	54	20	7	0	0	0	0
0,70	22	—	—	—	11	17—19.06.66	830	42 000	17.07.64	279	259	205	117	54	1	0	0	0
0,009	0,28	—	—	—	0,37	21.04.77	33	200	25.06.77	19	13	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 309 км². 1934, 1935, 1941—43, 1949—80 гг.																		
0,32	10	32	9,9	99,0	40	21.08	63	2 300	21.08	55	5	2	1	1	0	0	0	0
0,36	11	36	11	100	4,7	23.06	69	310	23.06	80	29	5	0	0	0	0	0	0
0,52	16	52	16	100	16	07.07, 01.08	92	780	01.08	77	37	8	3	0	0	0	0	0
0,89	28	91	25	89,3	51	08.08	190	5 000	21.05	106	61	47	41	8	0	0	0	0
0,17	5,4	17	5,1	94,4	6,6	04.08	38	360	04.08	34	8	1	0	0	0	0	0	0
0,89	28	91	28	94,8	82	—	170	3 300	—	69	35	18	8	4	0	0	0	0
7,9	250	810	250	100	1800	15.07.58	1700	57 000	15.07.58	158	119	61	41	30	1	0	0	0
0,11	*3,5*	*11*	*3,2*	84,8	*1,9*	11.06.49	22	230	31.07.73	16	5	1	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 78,7 км². 1975—80 гг.																		
0,022	0,70	8,9	0,65	92,9	4,4	23.07	15	1200	23.07	3	2	2	1	1	0	0	0	0
0,007	0,22	2,8	0,14	63,6	0,037	21—31.10	4,7	250	24.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,014	0,44	5,6	0,42	95,5	0,31	10.05	10	66	01.05	3	0	0	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,003	0,09	1,1	0,079	88,9	0,017	01—20.05	1,6	9,7	09.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	1,0	—	—	320	—	1	0	0	0	0	0	0	0	0
37,9 км². 1959—63, 1977—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0,87	—	0,75	07.05	—	1900	21.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,022	0,69	18	0,60	87,0	0,78	09.06	40	500	28.07	44	15	8	0	0	0	0	0	0
0,014	0,44	12	0,38	86,4	0,44	17.04	30	380	21.04	41	14	8	0	0	0	0	0	0
0,015	0,46	12	0,45	86,2	0,63	—	27	*650*	—	22	8	3	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192. р. Чу — с. Кочкорка. Площадь водосбора 5370 км²												
1976	—	—	0,68	3,0	5,4	1,0	0,50	1,1	0,55	0,25	—	—
1977	—	—	0,71	2,3	1,3	4,1	1,7	1,3	0,47	0,23	—	—
1978	—	—	0,54	1,1	1,9	0,52	0,64	1,2	3,7	0,40	—	—
1979	—	—	0,42	0,36	0,40	1,1	0,091	0,11	*0,32*	0,029	—	—
1980	—	—	1,3	1,7	0,52	0,94	0,50	0,64	0,58	0,064	—	—
Средн.	—	—	0,75	1,5	*11*	*14*	9,2	4,7	1,2	0,46	—	—
Наиб.	—	—	2,6	8,4	*71*	*69*	30	*23*	4,6	*1,4*	—	—
Наим.	—	—	*0,030*	*0,040*	0,37	*0,23*	0,091	0,11	0,039	0,019	—	—
195. р. Чу — устье р. Чон-Кемин												
1976	—	—	*0,036*	*1,9*	*20*	*43*	*30*	2,7	*0,84*	*0,075*	—	—
1977	—	—	0,041	1,2	20	37	12	6,0	5,8	—	—	—
1978	—	—	0,015	0,37	9,0	31	44	18	2,8	0,26	—	—
1979	—	—	—	—	21	*43*	*73*	*34*	7,7	—	—	—
1980	—	—	—	2,8	*36*	*77*	35	10	4,1	—	—	—
Средн.	—	—	—	—	*21*	*46*	*39*	*14*	4,2	—	—	—
200. р. Чу — с. Миляфан. Площ												
1976	0,20	0,73	0,40	6,5	1,5	0,91	0,54	0,50	3,2	1,4	1,8	0,99
1977	*0,33*	*0,85*	*6,9*	*0,80*	*0,88*	*2,3*	*0,69*	*1,1*	*2,6*	*1,8*	*2,4*	*0,99*
1978	0,74	0,62	1,3	1,0	1,5	3,3	6,2	5,7	3,2	3,9	3,3	3,2
1979	1,2	0,78	2,0	1,5	1,9	4,1	4,1	4,6	0,54	3,6	1,8	1,5
1980	1,7	1,5	0,63	4,5	2,4	3,9	2,1	1,1	1,3	2,2	3,1	3,1
Средн.	0,83	0,90	2,2	2,9	1,6	2,9	2,7	2,6	2,2	2,6	2,5	2,0
204. р. Каракуджур — с. Сарыбулак. Площад												
1978	—	—	—	0,21	0,56	0,74	0,51	0,16	0,14	0,017	0,003	0,001
1979	—	—	—	0,042	0,12	0,032	0,094	0,047	0,063	0,005	—	—
1980	0,002	0,003	*0,15*	0,007	0,028	0,022	0,14	0,047	0,16	0,002	0,001	0
Средн.	*0,010*	*0,027*	*0,081*	*0,31*	*3,0*	*2,5*	*2,2*	*1,5*	*0,12*	*0,029*	*0,025*	*0,016*
Наиб.	*0,024*	*0,042*	*0,15*	*1,9*	11	11	11	*7,7*	*0,54*	*0,089*	*0,092*	*0,050*
Наим.	*0,002*	0,003	*0,004*	0,007	0,028	0,022	0,094	0,047	*0,015*	0,002	0,001	0
207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. Площад												
1978	0,001	0,004	0,008	0,024	0,14	0,32	0,84	0,046	0,27	0,081	0,041	0,006
1979	0,006	0,005	0,003	0,007	0,13	0,75	0,24	0,46	0,11	0,032	—	—
1980	0,024	0,021	0,017	0,083	0,26	0,20	0,26	0,054	0,018	0,017	0,006	0,014
Средн.	*0,008*	0,006	0,006	0,029	*0,16*	0,29	0,27	0,12	0,071	0,023	0,012	0,006
208. р. Каракол — устье р. Ирису. Площад												
1978	0,004	0,001	0,001	0,008	0,13	0,34	0,32	0,12	0,58	0,019	0,026	0,014
1979	—	0	0	0,003	0,079	0,017	0,48	0,48	0,040	0,011	—	—
1980	0,002	0,004	0,003	0,004	0,013	0,38	0,10	0,003	0,002	0,005	0,003	0,003
Средн.	*0,002*	*0,002*	*0,002*	*0,008*	*0,12*	*0,82*	*1,0*	*0,30*	0,10	0,008	0,007	0,004

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1932, 1934, 1935, 1937—44, 1948—69, 1971—80 гг.																		
1,1	35	—	—	—	25	04.05	51	1600	04.05	67	32	18	8	3	0	0	0	0
1,1	35	—	—	—	16	06, 11.06	46	860	11.06	87	38	17	2	0	0	0	0	0
0,87	27	—	—	—	23	05.09	36	750	05.09	63	25	10	3	0	0	0	0	0
0,24	7,6	—	—	—	2,8	08.06	10	190	02.06	17	3	0	0	0	0	0	0	0
0,54	17	—	—	—	5,7	25.06	24	250	26, 27.04	70	25	3	0	0	0	0	0	0
3,7	*120*	—	—	—	*110*	—	*130*	2000	—	104	58	30	12	4	0	0	0	0
13	*410*	—	—	—	*650*	28.05.55	*410*	6100	13.08.53	235	107	80	39	20	1	0	0	0
0,24	7,6	—	—	—	2,8	08.06.79	10	190	02.06.79	17	3	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 7220 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	*270*	29.06	—	2600	30.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	88	13.06	—	2200	27.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	100	24.06	—	2900	18.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	*310*	28.06, 12.07	—	3800	28.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	*140*	21.06	—	1500	27.04, 11, 14, 26.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	*180*	—	—	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 15 800 км². 1976—80 гг.																		
1,6	51	—	—	—	17	11—20.04	120	880	11—20.04	261	91	30	10	0	0	0	0	0
1,8	*57*	—	—	—	*13*	01—10.03	*140*	820	02.06	278	172	64	10	0	0	0	0	0
2,8	88	—	—	—	14	27.06, 04.07	190	790	22.08	318	224	140	12	0	0	0	0	0
2,3	73	—	—	—	23	01.06, 08.08	150	1700	09.08	304	165	69	6	2	0	0	0	0
2,3	73	—	—	—	15	03.04	150	1100	07.04	335	239	67	1	0	0	0	0	0
2,2	68	—	—	—	16	—	150	1100	—	300	180	74	8	0	0	0	0	0
водосбора 1240 км². 1932—35, 1938—43, 1978—80 гг.																		
—	—	—	5,8	—	3,9	08.06	—	350	08.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0,90	—	0,71	03.05	—	190	01.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,047	1,5	1,2	*0,71*	*47,3*	0,87	01.07	7,6	150	29.09	6	1	0	0	0	0	0	0	0
0,73	*23*	*19*	*24*	88,0	*36*	—	*86*	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,82																		
2,2	*69*	*56*	*68*	100	140	21.05.41	*230*	4100	26.04.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,047	1,5	1,2	0,71	*47,3*	*0,34*	11—20.07.43	*7,4*	*24*	11—20.07.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 470 км². 1959—61, 1978—80 гг.																		
0,15	4,7	10	3,6	76,6	6,5	11.07	26	530	11.07	27	14	5	1	0	0	0	0	0
—	—	—	4,3	—	3,0	10.06	—	170	01.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,081	2,6	5,5	2,2	84,6	0,94	10.05	9,6	90	15.04	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0,072	2,3	4,8	2,3	87,0	2,6	—	11	*200*	—	6	3	1	0	0	0	0	0	0
водосбора 391 км². 1940—43, 1978—80 гг.																		
0,087	2,7	6,9	2,4	88,9	2,4	24.06, 03.08	19	240	23, 29.05	8	4	3	0	0	0	0	0	0
—	—	—	2,9	—	1,1	04, 05.07, 06, 10.08	—	100	16.05	4	0	0	0	0	0	0	0	0
0,044	1,4	3,6	1,3	92,9	1,6	23, 25.06	15	150	08.05	14	3	0	0	0	0	0	0	0
0,20	*6,2*	*16*	*5,4*	89,2	*2,6*	—	*36*	*620*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214. р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлыбулак												
1976	—	—	—	0,15	1,7	1,1	6,5	4,4	1,3	—	—	—
1977	—	—	—	0,53	1,2	4,1	4,5	5,0	0,97	—	—	—
1978	—	—	—	0,11	1,2	4,3	10	24	0,65	—	—	—
1979	—	—	—	0,060	0,34	8,4	9,2	15	0,95	—	—	—
1980	—	—	—	0,50	27	4,9	3,3	4,8	0,51	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,78	4,0	*17*	*14*	18	*1,0*	—	—	—
Наиб.	—	—	—	9,1	27	160	30	98	3,6	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,060	*0,12*	1,1	*2,2*	4,4	*0,12*	—	—	—
215. р. Чон-Кемин — устье. Площадь водосбо												
1976	—	—	—	3,3	22	21	64	44	12	—	—	—
1977	—	—	—	2,4	13	57	43	46	8,3	—	—	—
1978	—	—	—	3,4	15	86	96	120	12	—	—	—
1979	—	—	—	2,1	8,0	99	100	120	6,5	—	—	—
1980	—	—	—	11	*32*	*46*	*72*	34	8,5	—	—	—
Средн.	—	—	—	3,1	13	56	52	41	4,8	—	—	—
Наиб.	—	—	—	41	120	*420*	190	150	24	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,013*	*0,098*	*1,8*	*5,0*	*2,2*	*0,11*	—	—	—
218. р. Кызылсу — с. Бакабулак. Площадь водосбо												
1980	—	0,006	0,020	0,35	0,67	*1,6*	1,9	0,16	0,042	0,005	0,004	0,00
Средн.	0,011	*0,019*	*0,053*	*1,4*	*1,9*	*1,5*	*0,82*	*0,27*	(0,024)	0,017	0,014	0,01
Наиб.	0,044	*0,094*	*0,22*	*6,9*	4,9	2,6	*2,2*	0,72	0,083	0,049	0,044	0,04
Наим.	0,001	*0,002*	0,009	0,11	*0,50*	*0,32*	*0,16*	0,039	0,004	0,002	0,003	0
224. р. Шамси — лесной кордон. Площа												
1976	—	—	—	0,088	0,36	0,64	2,0	0,70	0,059	—	—	—
1977	—	—	—	0,012	0,83	3,0	2,0	1,1	0,27	—	—	—
1978	—	—	—	0,019	0,054	1,0	2,1	2,4	0,069	—	—	—
1979	—	—	—	0,010	0,58	3,2	2,2	1,9	0,25	—	—	—
1980	—	—	—	0,005	0,14	0,83	5,9	1,3	0,059	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,074	0,50	2,0	2,5	1,1	0,087	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,80	4,7	7,5	15	4,7	0,27	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,001*	*0,001*	*0,020*	*0,034*	*0,018*	*0,003*	—	—	—
227. р. Кегаты — лесной корд												
1976	—	—	—	*0,042*	*0,079*	*0,19*	*0,93*	*0,22*	*0,034*	—	—	—
1977	—	—	—	0,085	0,12	1,7	0,17	0,19	0,016	—	—	—
1978	—	—	—	0,034	0,10	0,41	1,1	2,8	0,014	—	—	—
1979	—	—	—	0,005	0,045	5,6	8,2	36	0,062	—	—	—
1980	—	—	—	0,28	0,16	1,4	3,1	3,0	0,20	—	—	—
Средн.	—	—	—	*0,24*	0,15	1,0	1,0	2,2	0,035	—	—	—
Наиб.	—	—	—	*3,7*	1,0	9,1	8,2	36	0,20	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,002*	*0,011*	0,038	0,10	*0,034*	0,008	—	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов: кг/с	Наибольший средний суточный расход наносов: дата	Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды: г/м³	Наибольшая срочная мутность воды: дата	Число суток в году с мутностью более, г/м³: 50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Площадь водосбора 1070 км². 1960—80 гг.																		
1,3	41	38	41	100	29	07.07	77	510	07.07	78	40	11	1	0	0	0	0	0
1,4	44	41	42	95,5	16	28.06	80	280	30.08	87	48	7	0	0	0	0	0	0
3,4	110	100	110	100	61	18.08	180	950	18.08	86	68	45	13	0	0	0	0	0
2,8	88	82	88	100	95	08.08	160	1800	30.06	92	59	36	6	0	0	0	0	0
3,4	110	100	110	100	62	25.06	170	1200	24.05	94	56	39	32	1	0	0	0	0
4,6	*140*	*130*	*140*	98,8	140	—	*250*	2600	—	91	63	39	16	4	0	0	0	0
19	600	560	600	100	1000	19.06.66	920	8600	19.06.66	118	97	71	39	23	1	0	0	0
1,1	*35*	*33*	*34*	94,7	16	28.06.77	77	280	30.08.77	53	38	7	0	0	0	0	0	0
1890 км². 1931—35, 1938—42, 1944, 1949—80 гг.																		
14	440	—	—	—	170	07.07	620	2 700	25.07	175	161	135	75	46	0	0	0	0
14	440	—	—	—	190	28.06	660	2 600	28.06	183	173	141	95	47	0	0	0	0
28	880	—	—	—	350	26.06	1200	4 700	06.08	180	175	161	116	79	0	0	0	0
2,8	880	—	—	—	440	09.08	1200	5 700	30.06	181	164	142	109	73	1	0	0	0
17	*540*	—	—	—	*170*	13.07	*710*	*3 700*	13.07	183	182	176	128	58	0	0	0	0
15	480	—	—	—	380	—	680	5 200	—	150	129	102	64	35	2	0	0	0
58	*1800*	—	—	—	*1300*	17.06.66	*2300*	*14 000*	27.06.66	183	182	176	128	79	20	5	0	0
1,4	*44*	—	—	—	*38*	30.07.40	*84*	*760*	30.07.40	63	41	21	3	0	0	0	0	0
171 км². 1939, 1941—43, 1964—69, 1980 гг.																		
—	—	—	*12*	—	*3,1*	21—30.06	—	*1 500*	21—30.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,44	*16*	*92*	*14*	90,2	*15*	—	*320*	14 000	—	118	94	70	34	18	2	1	0	0
1,3	*41*	*240*	*35*	100	*53*	28.04.41	*720*	79 000	21.06.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,15	*4,7*	*27*	3,8	80,9	*0,52*	11—20.05.43	150	*520*	11—20.05.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 457 км². 1942—44, 1948, 1959—80 гг.																		
0,32	10	22	10	100	7,2	07.07	70	540	07.07	70	44	16	2	0	0	0	0	0
0,61	19	42	19	100	49	28.06	120	2700	28.06	92	45	23	5	1	0	0	0	0
0,48	15	33	15	100	12	08.07	100	950	05.08	71	48	17	2	0	0	0	0	0
0,69	22	48	21	95,5	7,4	06—10.06	120	490	06—10.05	122	78	25	0	0	0	0	0	0
0,69	22	48	21	95,5	38	19.07	160	2200	16, 19.07	69	43	24	8	4	0	0	0	0
0,54	17	37	16	95,7	26	—	100	1900	—	57	34	17	6	2	0	0	0	0
2,4	76	170	70	100	180	17.07.74	360	9200	17.07.74	122	86	56	25	13	1	0	0	0
0,007	*0,22*	*0,50*	*0,20*	78,5	*0,047*	27.07.47	*1,9*	*12*	11—20.07.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 256 км². 1959—80 гг.																		
0,13	*4,1*	*16*	3,8	92,7	1,8	01—10.07	*63*	380	01—10.07	82	20	20	0	0	0	0	0	0
0,20	6,3	25	5,9	93,7	0,72	11—20.06	90	2 100	25.06	91	61	30	5	0	0	0	0	0
0,38	12	47	12	100	6,0	08, 18.08	200	1 400	08.08	113	65	45	14	0	0	0	0	0
4,3	140	550	130	92,9	150	06, 08.08	1800	16 000	06.08	87	79	74	58	40	9	2	0	0
0,70	22	86	22	100	15	21.07, 01.08	360	10 000	19.08	165	119	84	28	13	0	0	0	0
0,40	13	50	12	99,0	*20*	—	170	*4 900*	—	55	28	17	7	3	0	0	0	0
4,3	140	550	130	100	150	06, 08.08.79	1800	*45 000*	08.04.59	165	119	84	58	40	9	2	0	0
0,042	1,3	5,1	(1,2)	85,7	0,49	18.08.63	17	120	16, 27.07.65	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, водные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228. р. Иссыката — с. Юрьевка. Площадь												
1976	—	—	—	*0,23*	*0,68*	*0,61*	*5,2*	*3,5*	*0,25*	—	—	—
1977	—	—	—	0,12	0,36	3,5	2,2	1,7	0,22	—	—	—
1978	—	—	—	0,15	3,0	1,4	2,7	2,8	0,28	—	—	—
1979	—	—	—	0,11	0,20	0,54	2,0	29	0,28	—	—	—
1980	—	—	—	0,11	0,073	0,26	0,96	1,3	0,10	—	—	—
Средн.	—	—	—	(0,16)	*0,54*	(2,5)	*11*	6,1	0,54	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,95	*4,7*	26	*170*	42	9,5	—	—	—
Наим.	—	—	—	*0,007*	*0,044*	*0,027*	0,22	*0,29*	0,016	—	—	—
232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Площадь												
1976	0,003	0,001	0,009	0,040	0,077	0,26	6,6	2,1	0,42	0,005	0,002	0,001
1977	0,001	0,006	0,013	0,014	0,13	*24*	3,6	5,5	0,25	0,008	0,002	0
1978	0,004	0,014	0,009	0,005	0,14	7,9	35	8,8	0,14	0,020	0,003	0,001
1979	—	—	—	*0,008*	*0,11*	*2,3*	*2,9*	*1,6*	*0,028*	*0,042*	*0,028*	*0,013*
1980	0,017	0,014	0,018	0,042	0,12	0,36	1,7	3,6	0,44	0,060	0,006	0,007
Средн.	0,005	0,005	0,009	0,017	*0,14*	*3,2*	*5,7*	*3,6*	0,24	*0,031*	*0,010*	*0,005*
Наиб.	0,017	0,014	0,034	0,042	*0,55*	*24*	35	8,8	*0,56*	*0,20*	*0,062*	*0,020*
Наим.	*0*	*0*	*0*	0,002	0,010	0,11	1,1	*0,59*	0,022	0,003	0	0
236. р. Алаарча — устье р. Кашкасу												
1976	—	—	—	0,006	0,45	0,14	4,4	11	0,34	—	—	—
1977	—	—	—	0,002	0,060	3,5	3,0	0,79	0,55	—	—	—
1978	—	—	—	0,012	0,010	0,39	1,5	9,1	0,19	—	—	—
1979	—	—	—	0,009	0,008	0,30	2,0	13	—	—	—	—
1980	—	—	—	0,005	0,021	0,83	4,3	3,0	1,0	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,019	0,087	*1,3*	5,6	5,7	*0,22*	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,17	0,50	*20*	39	36	1,0	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,001	0,003	*0,052*	0,35	*0,18*	*0,012*	—	—	—
240. р. Аксу — с. Чонарык. Площадь вод												
1976	—	—	—	*0,012*	*0,19*	*0,20*	*0,29*	*0,15*	*0,026*	—	—	—
1977	—	—	—	0,011	0,20	2,0	0,45	0,11	0,040	—	—	—
1978	—	—	—	0,016	0,25	0,85	0,79	0,35	0,009	—	—	—
1979	—	—	—	0,008	0,14	0,60	0,64	0,13	0,008	—	—	—
1980	—	—	—	0,009	0,11	0,37	0,35	0,084	0,084	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,010	*0,18*	1,4	1,9	*0,81*	0,049	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,048	1,2	16	16	*10*	0,34	—	—	—
Наим.	—	—	—	(0)	*0,001*	*0,010*	*0,053*	0,016	*0,002*	—	—	—
241. р. Сухулук — с. Белогорка. Площадь												
1976	—	—	0,006	0,045	0,17	1,0	2,1	1,9	0,12	0,025	—	—
1977	—	—	—	0,017	1,1	3,9	1,3	0,92	0,29	0,089	—	—
1978	—	—	0,018	0,019	0,050	1,6	22	7,6	0,048	0,024	—	—
1979	—	—	0,004	0,006	0,075	1,7	3,3	1,9	0,061	0,009	—	—
1980	—	—	0,004	0,006	0,17	*6,2*	12	0,88	0,016	0,008	—	—
Средн.	—	—	*0,011*	0,032	*0,24*	*1,4*	*3,1*	*1,9*	*0,085*	0,019	—	—
Наиб.	—	—	*0,064*	0,22	1,1	6,2	22	11	0,29	0,089	—	—
Наим.	—	—	0	*0,002*	*0,004*	*0,060*	*0,15*	*0,19*	0,016	*0,003*	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Створ у с. Ивановка. Площадь водосбора 546 км². 1938—42, 1950—80 гг.																		
0,89	28	51	27	96,4	(15)	20.07	120	1 100	08.07	115	81	41	5	0	0	0	0	0
0,69	22	40	21	95,5	13	28.06	90	880	21.06	99	47	16	1	0	0	0	0	0
0,87	27	49	26	96,3	41	12.05	120	24 000	12.05	120	56	17	4	2	2	1	0	0
2,7	85	160	82	96,5	200	10.08	360	7 000	06.08	94	40	15	12	7	0	0	0	0
0,24	7,6	14	6,9	90,8	2,9	01—10.08	35	130	22.07	30	10	0	0	0	0	0	0	0
1,8	*57*	*100*	*56*	95,7	*97*	—	*250*	*4 800*	—	76	47	28	15	8	1	0	0	0
15	*470*	*860*	*470*	100	*1700*	17.07.58	*2000*	40 000	17.07.58	133	114	100	90	77	25	6	0	0
0,12	*3,8*	*7,0*	*3,6*	80,8	2,9	26.07.65, 01—10.08.80	*19*	130	22.07.80	22	5	0	0	0	0	0	0	0
Створ у с. Ивановка. Площадь водосбора 317 км². 1939—41, 1959—63, 1973—80 гг.																		
0,79	25	79	25	100	24	27.07	120	1 500	27.07	66	41	18	8	0	0	0	0	0
2,8	*88*	*280*	*88*	100	*250*	26.06	*380*	10 000	26.06	73	58	29	12	7	2	0	0	0
4,3	140	440	140	100	74	30.06	600	3 400	10.07	85	69	60	45	29	0	0	0	0
—	—	—	*19*	—	*17*	26.06	—	1 400	24.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,53	17	54	17	100	6,4	21.08, 30.07	74	380	13.08	56	39	10	0	0	0	0	0	0
1,0	*33*	*110*	*32*	99,0	*36*	—	*160*	1 800	—	61	37	20	8	3	0	0	0	0
4,3	140	440	140	100	*250*	26.06.77	600	10 000	26.06.77	90	69	60	45	29	2	0	0	0
(0,32)	10	32	10	92,3	*4,6*	11—20.08.60	52	*240*	11—20.08.60	28	13	4	0	0	0	0	0	0
Створ у с. Ивановка. Площадь водосбора 233 км². 1935, 1938—80 гг.																		
1,4	44	190	43	97,7	83	15.08	300	4 300	15.08	69	49	32	22	9	0	0	0	0
0,67	21	90	20	95,2	18	26.06	130	1 300	26.06	56	32	24	9	1	0	0	0	0
0,95	30	130	29	96,7	33	04.08	210	1 700	04.08	65	52	30	14	4	0	0	0	0
—	—	—	39	—	82	06.08	—	3 800	06.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,77	24	100	24	100	26	19.07	160	1 000	09, 10.09	68	53	34	10	0	0	0	0	0
1,1	34	150	34	98,1	71	—	250	5 400	—	64	41	24	11	4	0	0	0	0
4,9	150	640	150	100	680	15.07.58	1100	25 000	15.07.58	119	80	52	31	27	6	2	0	0
0,092	*2,9*	*12*	*2,8*	84,7	4,7	17.06.49	29	470	07.08.51	23	11	2	0	0	0	0	0	0
Створ у с. Ивановка. Площадь водосбора 426 км². 1935, 1938—40, 1943—80 гг.																		
0,073	*2,3*	*5,4*	*2,2*	95,7	*2,1*	30.05	*18*	670	30.05	6	1	1	0	0	0	0	0	0
0,24	7,6	18	7,2	94,7	6,7	24.06	50	600	15.06	27	16	9	0	0	0	0	0	0
0,19	6,0	14	5,9	98,3	2,2	24.06	37	420	24.05	42	2	1	0	0	0	0	0	0
0,13	4,1	9,6	3,9	95,1	2,3	13.07	26	180	13.07	26	1	0	0	0	0	0	0	0
0,085	2,7	6,3	2,7	100	2,3	25.06	18	400	25.06	11	1	0	0	0	0	0	0	0
0,38	*12*	*28*	*13*	99,4	22	—	*79*	1 500	—	42	22	10	3	1	0	0	0	0
1,8	57	130	57	100	160	09.07.50	350	13 000	02.05.66	102	71	45	22	9	1	0	0	0
0,019	*0,60*	*1,4*	*0,69*	87,2	*0,74*	14.06.48	*4,6*	*79*	14.06.48	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Створ у с. Ивановка. Площадь водосбора 353 км². 1938—41, 1948, 1965—80 гг.																		
0,45	14	40	13	92,9	12	21.07	88	990	21.07	82	44	13	1	0	0	0	0	0
—	—	—	20	—	21	24.06	—	3 200	28.05	96	29	17	6	1	0	0	0	0
2,6	82	230	82	100	470	25.07	470	33 000	25.07	64	55	37	14	8	1	0	0	0
0,59	19	54	18	94,7	20	26.06	110	*1 200*	16.06	59	37	20	2	1	0	0	0	0
1,6	51	140	51	100	*140*	24.06	310	*13 000*	24.06	66	53	26	12	6	2	0	0	0
0,57	*18*	*51*	*18*	96,2	*50*	—	*110*	*3 600*	—	55	29	14	4	1	0	0	0	0
2,6	82	230	82	100	470	25.07.78	470	33 000	25.07.78	96	55	37	14	8	2	0	0	0
0,042	*1,3*	*3,7*	1,3	84,6	*0,76*	03.08.48	*8,0*	*170*	21—31.07.39	19	5	0	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242. р. Карабалты — с. Сосновка. Площадь												
1976	0,002	0,006	0,005	*0,20*	0,27	0,72	0,55	0,13	0,078	0,006	0,009	0,015
1977	0,017	0,028	0,040	0,11	0,42	4,0	0,89	0,33	0,051	0,034	0,025	0,013
1978	0,013	0,017	0,014	0,014	0,48	6,4	2,3	0,23	0,071	0,043	0,014	0,006
Средн.	0,008	0,011	0,013	0,086	0,49	2,7	0,85	0,19	0,05	0,021	0,013	0,009
243. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Площадь												
1978	—	—	—	0	0,005	0,19	0,36	0,013	0,008	0,002	0,002	0,001
Средн.	—	—	—	*0,002*	*0,021*	*0,20*	*0,88*	*0,18*	*0,020*	*0,006*	*0,002*	*0,002*
246. р. Талас — ущелье Акташ. Площадь												
1979	—	—	—	0,018	0,092	0,56	0,37	0,14	0,021	0,014	0,003	0,20
1980	0,007	0,014	0,005	0,037	*0,24*	*0,33*	*0,22*	0,10	0,030	0,009	0,003	0,004
248. р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой.												
1976	—	—	0,036	0,16	1,1	1,1	0,81	0,33	0,16	0,041	—	—
1977	—	—	0,073	0,076	1,6	3,1	1,1	0,21	0,10	0,047	—	—
1978	—	—	0,040	0,066	1,1	4,7	1,6	0,21	0,049	0,050	—	—
1979	—	—	0,061	0,17	0,37	3,1	1,3	0,30	0,10	0,035	—	—
1980	—	—	0,021	0,041	0,77	1,6	0,81	0,13	0,80	0,021	—	—
Средн.	—	—	0,063	0,24	1,3	2,0	1,3	0,54	0,14	0,066	—	—
Наиб.	—	—	0,45	1,4	4,0	5,8	6,0	5,1	1,1	1,2	—	—
Наим.	—	—	0,003	0,003	*0,005*	*0,011*	*0,019*	0	0,004	0,003	—	—
249. р. Талас — с. Орловка. Площадь водо												
1976	*0,53*	*0,39*	*1,2*	*0,055*	*0,85*	*1,6*	*2,1*	*1,7*	*0,29*	*0,29*	*0,35*	*0,58*
1977	0,21	0,40	0,94	0,092	0,28	4,3	0,74	0,18	0,21	0,32	—	0,28
1978	0,35	0,22	0,29	0,16	0,24	3,1	1,2	0,21	0,12	0,52	0,77	0,62
1979	0,23	0,47	0,24	0,51	0,24	1,9	1,6	0,25	0,058	0,74	1,0	0,62
1980	0,65	1,2	0,69	0,031	0,84	0,68	0,51	0,30	0,50	0,27	0,32	0,41
Средн.	*0,42*	0,67	1,2	0,53	2,0	9,8	*4,9*	*1,8*	*0,90*	0,68	0,55	0,44
Наиб.	0,65	3,0	7,2	3,1	11	33	*26*	*5,9*	*2,8*	1,3	1,0	0,62
Наим.	0,19	0,15	0,24	*0,031*	0,24	0,68	0,51	0,18	0,058	0,14	0,32	0,14
250. р. Талас — с. Ключевка. Площадь												
1976	1,3	1,3	1,4	0,28	*1,1*	1,0	3,2	5,2	3,0	4,7	—	*7,5*
1977	0,78	1,1	1,2	0,18	0,92	9,7	5,8	4,1	4,2	7,5	4,0	2,8
1978	0,90	0,85	1,9	0,46	1,8	7,7	10	1,1	0,39	0,35	1,6	1,4
1979	1,2	5,6	2,2	1,8	0,46	5,0	19	3,6	0,45	2,0	2,9	0,55
1980	0,68	0,44	1,2	0,12	0,55	3,3	1,4	0,23	2,6	3,7	3,3	1,6
Средн.	0,97	1,9	1,6	0,57	0,97	5,3	7,9	2,8	2,1	3,6	—	2,8
261. р. Бешташ — гол. арыка Саз.												
1977	—	—	—	—	—	—	—	*0,17*	*0,49*	—	*0,002*	*0*
1978	0,001	0,001	0	0,001	0,039	0,51	0,073	0,019	0,039	—	—	—
1979	0,004	0,001	0,007	0,001	0,003	0,41	0,26	0,066	0,082	0,004	0,001	0,004
1980	0,001	0	0,004	0,005	0,060	0,71	0,072	0,055	0,023	0,003	0,002	0,001

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодья, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	3000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
водосбора 577 км². 1940, 1941, 1976—78 гг.																		
0,17	5,4	9,4	4,9	90,7	2,1	25.04	46	710	25.04	54	24	4	1	0	0	0	0	0
0,50	16	28	15	93,8	15	26.06	110	*1200*	23.06	78	35	16	2	0	0	0	0	0
0,80	25	43	25	100	18	26.06	170	990	03.06	67	42	26	7	0	0	0	0	0
0,37	12	20	11	89,6	7,7	—	78	*700*	—	69	34	15	3	0	0	0	0	0
водосбора 167 км². 1938, 1939, 1959—61, 1978 гг.																		
—	—	—	—	—	3,4	01.07	—	780	01.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	*2,4*		—	*550*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 553 км². 1961, 1962, 1979, 1980 гг.																		
—	—	—	3,1	—	2,2	23.06	—	82	23.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,083	*2,6*	*4,7*	*2,3*	88,5	*2,5*	23.06	*13*	140	08.05	15	3	0	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 2450 км². 1934, 1935, 1937—44, 1946—80 гг.																		
0,31	9,8	—	—	—	10	12.06	25	560	12.06	15	10	3	0	0	0	0	0	0
0,53	17	—	—	—	16	07.06	42	770	26.05	28	9	7	0	0	0	0	0	0
0,67	21	—	—	—	13	22.06	47	330	23.05	57	20	4	0	0	0	0	0	0
0,46	15	—	—	—	6,3	12.06	30	290	01.06	33	8	1	0	0	0	0	0	0
0,36	11	—	—	—	5,2	24.06	32	870	17.09	70	5	1	0	0	0	0	0	0
0,49	15	—	—	—	19	—	30	560	—	32	13	4	1	0	0	0	0	0
1,3	41	—	—	—	*91*	25.05.41	79	1500	29.08.50	99	71	15	8	6	0	0	0	0
0,007	*0,22*	—	—	—	*0,49*	12, 13.06.47	0,69	54	21.06.49	3	0	0	0	0	0	0	0	0
сбора 4010 км². 1961—65, 1972—80 гг.																		
(0,83)	*26*	—	—	—	*7,7*	10.07	*61*	910	22.08	115	67	28	2	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	15	25.06	—	410	25.06	90	16	8	0	0	0	0	0	0
0,65	21	—	—	—	15	26.06	38	200	26.06	70	3	0	0	0	0	0	0	0
0,66	21	—	—	—	6,1	06.06	33	180	27.07	77	8	0	0	0	0	0	0	0
0,53	17	—	—	—	4,9	27.05	38	700	29.05	133	28	5	1	0	0	0	0	0
2,0	*62*	—	—	—	*46*	—	*100*	*1200*	—	140	54	23	7	1	0	0	0	0
5,3	170	—	—	—	210	03.06.72	280	5400	04.06.72	236	148	89	52	7	0	0	0	0
0,53	17	—	—	—	4,0	15, 16.06.75	33	180	27.07.79	19	3	0	0	0	0	0	0	0
водосбора 5140 км². 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	18	16.07	—	1100	18.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,5	110	—	—	—	20	24.06	190	1200	01, 19.10	290	213	122	25	3	0	0	0	0
2,4	76	—	—	—	60	27.06	120	1000	25.07	231	122	33	5	0	0	0	0	0
3,7	120	—	—	—	68	07.07	150	850	07.07	262	163	67	9	0	0	0	0	0
1,6	51	—	—	—	14	24.06	95	670	19.06	197	128	53	2	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	36	—	—	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 286 км². 1977—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1,7	26.06	—	84	12.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,070	2,2	7,7	2,1	95,5	1,7	25.06	18	320	06.09	9	2	1	0	0	0	0	0	0
0,078	2,5	8,7	2,4	96,0	2,4	20, 23.06	25	150	23.06	14	5	0	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за период наблюдений	Средние месячные расходы наносов, кг/с											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263. р. Урмарал — с. Октябрьское. Площадь вод												
1976	—	—	0,021	0,12	1,4	1,9	1,6	1,1	0,18	0,023	—	—
1977	—	—	0,009	0,86	1,2	7,5	5,9	1,6	0,33	0,12	—	—
1978	—	—	0,008	0,17	2,7	8,4	5,6	1,3	0,10	0,017	—	—
1979	—	—	0,016	0,063	1,2	6,1	4,1	7,5	0,14	0,021	—	—
1980	—	—	0,012	0,026	0,63	3,1	2,8	1,3	0,22	0,036	—	—
Средн.	—	—	0,010	0,26	*1,8*	5,6	3,5	1,3	0,16	0,046	—	—
Наиб.	—	—	0,021	2,0	*7,1*	17	11	7,5	0,62	0,16	—	—
Наим.	—	—	0	*0,003*	*0,017*	*0,12*	*0,40*	*0,13*	*0,004*	*0,002*	—	—
266. р. Бейшеке — клх им. Бейшека												
1976	—	—	—	—	(3.0)	1,4	*1,9*	0,26	2,1	*0,48*	—	0,10
1977	0,15	0,13	0,18	0,24	0,20	0,52	0,18	0,32	0,64	0,32	0,085	0,046
1978	0,023	0,079	0,10	0,17	0,36	0,39	0,67	0,14	0,13	0,26	0,060	0,039
1979	0,043	0,068	0,11	0,28	0,60	0,45	1,3	0,76	0,57	0,99	0,22	0,086
1980	0,11	0,10	*0,39*	*1,0*	0,71	0,68	0,61	0,72	0,46	0,20	0,062	0,056
Средн.	—	—	—	—	*0,97*	0,69	*0,93*	0,44	0,78	0,45	—	0,065
269. род. Кировские — устье. Площадь												
1977	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,31*	*0,23*	*0,059*	0,076
1978	0,058	0,17	0,19	0,20	0,61	0,27	0,20	0,27	0,20	0,15	0,054	0,036
1979	*0,044*	*0,13*	*0,069*	*0,19*	*0,33*	*0,33*	*0,46*	*0,48*	*0,57*	*0,18*	*0,099*	*0,060*
1980	0,053	0,13	0,10	0,34	0,63	0,50	0,45	0,43	0,43	0,52	0,058	0,043
271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курган												
1976	—	—	—	0,055	0,11	0,45	1,8	2,0	0,19	—	—	—
1977	—	—	—	0,11	0,18	2,8	2,7	0,86	0,22	—	—	—
1978	—	—	—	0,13	0,36	4,4	5,5	1,3	0,22	—	—	—
1979	—	—	—	0,068	0,11	1,8	3,7	1,7	0,13	—	—	—
1980	—	—	—	0,042	0,11	0,46	1,6	1,1	0,10	—	—	—
Средн.	—	—	—	0,11	0,21	2,8	*5,8*	1,7	*0,30*	—	—	—
Наиб.	—	—	—	1,1	0,68	15	*60*	*6,3*	*0,96*	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,007	*0,032*	0,45	0,74	0,27	0,001	—	—	—

Средний годовой расход наносов, кг/с	Годовой сток наносов, тыс. т	Средний годовой модуль стока наносов, т/км²	Сток наносов за половодье, тыс. т	Сток наносов за половодье, % годового	Наибольший средний суточный расход наносов		Средняя годовая мутность воды, г/м³	Наибольшая срочная мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³								
					кг/с	дата		г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	20 000	50 000
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
сбора 1120 км². 1940—42, 1948, 1967—80 гг.																		
0,53	17	15	17	100	14	28.06	74	1 400	28.06	67	32	11	3	0	0	0	0	0
1,5	47	42	47	100	110	24.07	170	5 200	24.07	109	67	40	18	1	1	0	0	0
1,5	47	42	47	100	25	30.06	150	850	01—10.05	124	67	31	20	0	0	0	0	0
1,6	50	45	50	100	45	09.08	170	1 800	09.08	94	76	35	8	5	0	0	0	0
0,68	22	20	20	90,9	19	25.06	79	580	25.06	101	26	8	1	0	0	0	0	0
1,0	31	28	33	96,4	*34*	—	110	2 300	—	73	43	21	9	2	0	0	0	0
3,1	*98*	*88*	*95*	100	*110*	08.06.67, 24.07.77	*280*	14 000	09.04.72	124	76	48	28	9	1	0	0	0
0,059	*1,9*	*1,7*	*1,8*	80,0	3,1	28.01.40	*7,0*	260	24.06.71	30	17	2	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора —. 1976—80 гг.																		
—	—	—	—	—	12	20.09	—	9400	08.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,25	7,9	—	—	—	2.7	28.05, 08.09	460	8100	28.05	339	286	211	97	30	1	0	0	0
0,20	6,3	—	—	—	1,5	14.07	430	3400	26.09	344	269	201	92	31	0	0	0	0
0,46	15	—	—	—	2,9	09.10	570	2800	09.10	355	280	206	124	43	0	0	0	0
0,42	*13*	—	—	—	*4,9*	23.03	490	4800	23.03	339	275	196	118	39	0	0	0	0
—	—	—	—	—	4,8	—	—	5700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора —. 1977—80 гг.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,20	6,3	—	—	—	5,3	30.05	—	7700	30.05	344	266	179	57	14	1	0	0	0
0,25	*7,9*	—	—	—	*1,5*	03.09	*310*	1700	06.07	365	263	178	72	4	0	0	0	0
0,31	9,8	—	—	—	2.4	09.05, 31.08	390	2600	31.08	345	257	201	88	15	0	0	0	0
Площадь водосбора 454 км² 1956—80 гг.																		
0,39	12	26	12	100	13	06.08	64	810	06.08	66	24	2	0	0	0	0	0	0
0,58	18	40	18	100	12	24.06	83	880	03.04	74	38	18	2	0	0	0	0	0
1,0	32	70	31	96,9	17	30.06	120	650	30.06	89	44	19	10	0	0	0	0	0
0,64	20	44	20	100	8,2	04.08	86	360	26.06	71	47	12	0	0	0	0	0	0
0,29	9,2	20	9,1	98,9	4,0	27.07	49	260	27.07	75	26	2	0	0	0	0	0	0
0,95	*30*	*67*	*29*	96,7	*34*	—	*140*	*1 400*	—	82	44	20	6	2	0	0	0	0
5,6	*180*	*400*	*170*	100	*380*	15.07.58	*800*	11 000	15.07.58	122	84	59	27	17	4	1	0	0
0,20	6,3	14	6,3	88,6	3,0	27.06.72	35	200	27.06.72	37	13	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Таблица содержит выводные данные о гранулометрическом составе взвешенных наносов за весь период наблюдений по 1980 г. включительно. Шкала гранулометрического состава дается в соответствии с диапазоном крупности частиц взвешенных наносов рек данного района.

Гранулометрический состав взвешенных наносов приведен по фазам водного режима (половодье и межень). Анализ исходных материалов для каждого пункта наблюдений производился по совмещенным интегральным кривым гранулометрического состава взвешенных наносов, построенных за весь период наблюдений для каждой фазы режима в отдельности. В результате проведенного дополнительного анализа и увязки с данными табл. 1.4 по отдельным постам уточнены периоды фаз режима, число измерений и даты измерений характерных проб взвешенных наносов. Поэтому возможны расхождения с последним изданием ОГХ.

Крупный состав соответствует крайней правой интегральной кривой, средний — кривой, занимающей среднее положение среди группы интегральных кривых, и мелкий — крайней левой интегральной кривой гранулометрического состава наносов. Как правило, приводятся три характерных пробы, в отдельных случаях — только крупный и мелкий или средний составы наносов.

Выделение характерных составов проводилось при наличии четырех и более проб за фазу водного режима. При меньшем числе проб за фазу последние помещены в таблице в хронологическом порядке. Для этих пуиктов в графе 4 поставлено тире (—).

В случае отсутствия данных определения какой-либо фракции в соответствующих строках и графах таблицы поставлено тире (—). Пустые графы означают отсутствие данной фракции в пробе.

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (<0,01)	0,005—0,001 (<0,005)	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. р. Нарын — г. Нарын. Площадь водосбора 10 500 км²															
Половодье	1938, 1939, 1941—43, 1945, 1949, 1950, 1952—60, 1962—64, 1967—80	182	Крупный	20.07.57			18,2	35,3	7,9	8,0	5,4	3,9	21,3		
			Средний	21.05.75		4,6	0,8	3,2	8,6	7,1	3,3	43,0	29,4		
			Мелкий	11.05.54								8,4	91,6		
Межень	1938—40, 1942, 1945, 1950, 1952, 1953, 1956, 1968, 1970, 1974—77	23	Крупный	16.10.75				15,7	50,5	21,7	8,9	3,2			
			Средний	20.03.52					10,8	30,0	29,2	20,8	9,2		
			Мелкий	04.04.68					0,2	0,3	0,7	96,8			
4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. Площадь водосбора 34 600 км²															
Половодье	1938—43, 1960, 1963, 1964, 1966—1970, 1972, 1974—80	89	Крупный	09.07.70				5,8	51,5	16,6	5,4	9,2	11,5		
			Средний	22.08.80				0,2	11,5	11,8	14,6	21,2	15,6	17,8	7,3
			Мелкий	26.05.79				0,7	1,0	0,2	1,2	4,4	3,3	38,0	51,2
Межень	1939—43, 1965, 1966, 1968—70, 1972, 1974—79	26	Крупный	11.04.74		27,5	23,0	29,3	11,8	2,5	1,0	4,9			
			Средний	23.10.66				0,6	10,1	21,0	14,2	54,1			
			Мелкий	16.04.43					0,8	0,7	0,6	7,3	90,6		
5. р. Нарын — с. Учтерек. Площадь водосбора 47 000 км²															
Половодье	1964—70, 1974—78	53	Крупный	16.09.67		2,7	21,5	15,5	26,9	10,2	7,6	15,6			
			Средний	27.05.69			0,5	0,8	11,5	9,9	9,6	39,2	28,5		
			Мелкий	02.07.76				0,2	0,2	0,1	0,3	33,2	66,0		
Межень	1965, 1974, 1975, 1977, 1978	14	Крупный	06.01.78				8,6	2,6	2,4	4,0	82,4			
			Средний	12.02.78				2,6	3,6	2,9	1,4	89,5			
			Мелкий	13.10.77				0,9	1,8	0,7	2,0	28,2	66,4		
8.[1] р. Нарын — ниже устья р. Карасу (правая). Площадь водосбора 57 700 км²															
Для года	1974, 1975, 1977—80	16	Крупный	27.07.75					8,2	21,0	17,7	26,9	6,4	9,7	10,1
			Средний	21.03.78							3,7	40,5	25,6	14,6	15,6
			Мелкий	23.03.74							0,3	12,1	22,3	32,2	33,1
9. р. Большой Нарын — устье. Площадь водосбора 5710 км²															
Половодье	1960, 1962—80	67	Крупный	29.06.75				3,0	28,0	13,3	3,9	51,8			
			Средний	18.08.78					3,0	6,6	12,7	33,1	44,6		
			Мелкий	02.08.79				0,1	0,3	0,7	1,4	3,4	23,1	55,3	15,7
Межень	1965, 1975—77	4	Крупный	20.10.76				6,6	13,6	9,9	6,3	63,6			
			Средний	25.09.65				1,9	8,6	12,5	7,4	69,6			
			Мелкий	23.10.75				3,6	4,9	5,1	4,9	81,5			

10. р. Малый Нарын — устье. Площадь водосбора 3870 км²

Половодье	1963—80	58	Крупный	12.06.64				0,9	41,2	21,9	14,1	15,3	7,5			
			Средний	29.06.75					7,3	16,3	12,5	7,6	42,7	12,7		
			Мелкий	14.06.79					0,5	0,2	0,4	0,6	10,4	19,8	30,2	37,9
Межень	1965, 1966, 1975—77	5	Крупный	24.10.75					19,1	18,3	12,6	15,8	34,2			
			Средний	25.09.65					2,3	5,4	8,3	14,9	69,1			
			Мелкий	14.04.66						4,0	6,3	4,3	85,4			

14.[1] р. Кекджерты — х. Актала. Площадь водосбора 1960 км²

Для года	1960, 1964, 1966—71, 1974—80	74	Крупный	14.08.80					22,3	17,2	11,7	11,4	37,4			
			Средний	16.06.76						14,7	14,4	3,5	11,0	56,4		
			Мелкий	10.07.76						4,1	1,0	2,5	4,4	88,0		

15. р. Атбаши — устье р. Ача-Команды. Площадь водосбора 1500 км²

Половодье	1972—80	33	Крупный	16.04.74						33,4	14,9	3,8	3,6	36,0	8,3	
			Средний	12.07.75						0,5	11,2	11,9	6,9	43,7	25,8	
			Мелкий	09.06.76							0,5	0,6	0,8	1,2	96,9	
Межень	1974, 1975, 1977, 1978	5	Крупный	29.01.75					18,9	25,2	16,0	11,8	28,1			
			Средний	13.10.78					10,0	12,8	7,5	14,8	54,9			
			Мелкий	19.08.74							4,7	4,8	90,5			

25. р. Алабуга — кишл. Коштобе. Площадь водосбора 3710 км²

Половодье	1960—64, 1966—80	76	Крупный	10.08.61					27,0	14,3	4,0	9,0	21,1	24,6		
			Средний	12.06.75					0,2	3,6	7,2	14,6	41,1	33,3		
			Мелкий	25.07.79					0,1	0,1	0,7	0,8	21,7	28,5	35,7	12,4
Межень	1964, 1968, 1970, 1974—77	10	Крупный	20.01.75					31,0	27,6	20,7	13,8	6,9			
			Средний	09.04.64					0,1	13,1	19,9	17,8	30,7	18,4		
			Мелкий	17.10.76					0,1	0,2	0,1	1,8	41,0	56,8		

26. р. Кекирим — кишл. Кара-Табылга. Площадь водосбора 1720 км²

Половодье	1960, 1966—80	44	Крупный	15.06.75				0,2	46,6	24,3	10,5	9,9	8,5			
			Средний	10.08.68					6,0	8,8	7,8	8,2	69,2			
			Мелкий	25.08.79					0,3	0,7	2,8	0,5	11,5	28,9	36,1	19,2
Межень	1962, 1966, 1968, 1969, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978	12	Крупный	13.10.71					42,2	15,7	19,3	14,4	8,4			
			Средний	11.04.74					0,4	12,6	20,7	6,9	27,8	31,6		
			Мелкий	24.10.77					0,8	0,7	1,0	2,3	95,2			

29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Площадь водосбора 8440 км²

Половодье	1938, 1942, 1944, 1946, 1947, 1974—77, 1979	81	Крупный	09.04.77					28,7	42,4	12,3	3,8	5,5	7,3		
			Средний	06.05.51						16,4	21,1	15,3	6,3	40,9		
			Мелкий	12.05.79					0,1	0,4	0,2	1,0	38,4	27,6	20,6	11,7
Межень	1938, 1942, 1944, 1950—52, 1974, 1977, 1979	12	Крупный	24.09.74					0,3	76,1	21,1	0,9	1,6			
			Средний	25.10.44						15,8	14,9	11,4	10,5	47,4		
			Мелкий	10.04.50								7,6	11,7	80,7		

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (<0,01)	0,005—0,001 (<0,005)	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42. р. Торкент — кишл. Торкент, у проезжего моста автодороги Фрунзе—Ош. Площадь водосбора 654 км²															
Половодье	1976—79	14	Крупный	04.08.79				4,2	9,3	19,5	36,4	30,6			
			Мелкий	01.06.77				0,2	0,7	0,5	1,1	43,3	54,2		
Межень	1976—79	11	Крупный	27.10.79				2,2	7,4	10,0	12,4	68,0			
			Средний	18.09.79				1,8	3,0	7,0	9,1	79,1			
			Мелкий	03.09.77				0,3	1,0	0,1	0,3	43,9	54,4		
45. р. Чичкан — в 5,5 км выше устья р. Бала-Чичкан. Площадь водосбора 903 км²															
Половодье	1976—78	9	Крупный	22.08.76				24,0	26,7	15,7	14,4	19,2			
			Средний	18.05.77				9,1	12,7	6,0	9,5	62,7			
			Мелкий	06.07.78				1,2	0,8	1,3	2,6	94,1			
Межень	1977, 1978	4	Крупный	15.09.77				55,0	26,6	11,7	4,2	2,5			
			Мелкий	05.09.78				12,5	16,1	19,6	21,4	30,4			
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Площадь водосбора 1790 км²															
Половодье	1976—79	14	Крупный	04.08.77				7,6	8,3	4,6	2,0	77,5			
			Средний	02.07.77				1,9	3,6	4,9	3,7	85,9			
			Мелкий	21.06.77				0,9	1,2	1,0	2,0	30,1	64,8		
Межень	1977—79	5	Крупный	15.01.78				16,2	31,6	11,6	2,5	38,1			
			Средний	01.02.78				3,1	14,5	4,8	9,9	67,7			
			Мелкий	02.04.79				2,0	2,6	5,8	5,5	81,3	2,8		
48. р. Карасу (правая) — устье. Площадь водосбора 2740 км²															
Половодье	1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980	17	Крупный	24.05.79					0,6	6,1	0,5	68,0	6,6	7,8	10,4
			Средний	30.04.72						0,1	4,8	42,2	15,4	30,3	7,2
			Мелкий	28.07.77							4,8	24,5	35,2	35,4	0,1
50. р. Афлатун — с. Афлатун. Площадь водосбора 863 км²															
Половодье	1964—70, 1972—80	68	Крупный	06.07.68			1,8	5,0	19,4	26,2	8,7	7,2	31,7		
			Средний	20.06.64				4,6	6,1	8,9	8,9	12,5	31,6	27,4	
			Мелкий	15.05.79					0,2	0,4	0,3	0,5	36,9	31,1	20,6
Межень	1965—70, 1973—79	22	Крупный	22.11.65					0,9	44,2	39,7	12,7	2,5		10,0
			Средний	16.09.67						24,8	16,5	14,8	43,9	40,4	
			Мелкий	04.09.76						0,2	0,2	1,4	97,8		

53. р. Карадарья — г. Узген. Площадь водосбора 5840 км²

Половодье	1973—80	41	Крупный	08.06.78					0,1	0,6	9,4	19,0	45,0	25,9			
			Средний	15.07.75					0,6	0,5	1,6	9,8	36,9	50,6			
			Мелкий	20.07.77					0,1	0,5	0,2	0,4	23,5	75,3			
Межень	1973—80	22	Крупный	15.11.74					23,3	13,7	14,5	3,3	45,2				
			Средний	18.10.75					1,5	4,5	9,8	17,8	44,6	21,8			
			Мелкий	16.07.74						0,3	0,4	0,7	98,6				

54. р. Тар — кишл. Чолма. Площадь водосбора 3840 км²

Половодье	1938, 1939, 1959—61, 1964—70, 1972—80	121	Крупный	10.06.59					0,6	37,8	28,3	21,0	12,3				
			Средний	26.05.73						6,9	9,3	16,6	50,0	17,2			
			Мелкий	30.04.65					0,1	0,2	0,1	1,6	20,4	77,6			
Межень	1939, 1965, 1968, 1972, 1974, 1977, 1979	12	Крупный	23.09.39						14,5	26,7	26,7	12,1	20,0			
			Средний	18.03.72						10,0	16,2	8,6	65,2				
			Мелкий	15.03.74					0,9	0,8	0,6	2,8	94,9				

55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Площадь водосбора 907 км²

Половодье	1938, 1939, 1977, 1978, 1980	15	Крупный	14.06.77				10,7	6,9	5,2	5,0	6,9	65,3				
			Средний	15.05.78					5,4	5,2	5,7	3,9	79,8				
			Мелкий	16.05.39						2,1	2,5	2,4	19,7	73,3			
Межень	1939, 1977—79	9	Крупный	16.11.78					17,1	26,8	15,9	15,2	25,0				
			Средний	15.03.78					8,7	11,9	9,8	6,9	62,7				
			Мелкий	26.09.79					0,5	1,9	1,0	1,0	95,6				

56. р. Яссы — с. Саламалик. Площадь водосбора 1180 км²

Половодье	1938—44, 1951—60, 1963—80	198	Крупный	19.05.54				29,5	8,8	13,4	7,3	7,6	3,4	30,0			
			Средний	16.06.76					10,6	9,4	14,5	7,4	58,1				
			Мелкий	09.05.71						0,2	0,2	2,1	36,3	61,2			
Межень	1938, 1940, 1942—44, 1952, 1965, 1967—69, 1973—79	24	Крупный	18.09.43						52,9	0,9	0,7	7,9	37,6			
			Средний	17.09.77					5,0	4,2	2,9	15,9	52,4	19,6			
			Мелкий	27.08.74					0,5	0,9	0,2	0,8	97,6				

58. р. Яссы — г. Узген. Площадь водосбора 2620 км²

Половодье	1938, 1939, 1964—80	81	Крупный	14.06.79					1,0	25,4	12,2	29,8	31,6				
			Средний	17.06.64					1,7	2,7	8,7	15,9	30,3	40,7			
			Мелкий	09.05.71							0,1	0,3	16,2	83,4			
Межень	1968, 1969, 1972—79	22	Крупный	18.10.78					0,1	0,2	16,6	3,6	44,5	35,0			
			Средний	17.09.76					1,1	1,1	2,2	7,0	88,6				
			Мелкий	14.09.79					0,6	0,1	0,2	0,1	48,2	2,6	46,1	2,1	

60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Площадь водосбора 150 км²

Половодье	1938, 1964—70, 1972—80	65	Крупный	06.05.73					6,9	11,3	7,1	8,8	38,1	27,8			
			Средний	15.06.76					1,5	3,9	7,2	5,2	28,7	53,5			
			Мелкий	20.04.74								0,8	1,6	97,6			

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (<0,01)	0,005—0,001 (<0,005)	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Межень	1938, 1964—67, 1973—79	19	Крупный	16.10.77				20,2	34,5	16,7	13,1	15,5			
			Средний	15.11.75				8,0	7,8	7,5	7,6	69,1			
			Мелкий	16.10.74							3,3	3,0	93,7		
61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. Площадь водосбора 166 км²															
Половодье	1938, 1964—70, 1972—80	60	Крупный	13.05.74				40,9	—	15,5	16,0	27,6			
			Средний	16.07.77				9,0	10,4	6,8	5,3	68,5			
			Мелкий	10.05.77				0,8	0,8	0,2	2,0	28,6	67,6		
Межень	1938, 1964—68, 1970, 1973, 1974, 1976—80	25	Крупный	07.08.65				27,3	26,0	11,7	7,1	27,9			
			Средний	18.08.76				10,1	10,1	6,5	10,9	62,4			
			Мелкий	15.03.76				0,1	0,2	0,7	1,9	24,4	72,7		
62. р. Зергер — кишл. Тассай. Площадь водосбора 216 км²															
Половодье	1938, 1960, 1964—80	64	Крупный	20.04.64				1,8	20,9	14,9	20,9	41,5			
			Средний	20.05.66					8,2	8,1	8,3	75,4			
			Мелкий	23.03.79					0,1	0,1	1,6	45,6	28,4	14,3	9,9
Межень	1938, 1965—69, 1971—80	30	Крупный	14.10.78				10,8	16,9	26,2	13,8	32,3			
			Средний	29.06.65				0,7	11,7	14,4	8,6	64,6			
			Мелкий	28.07.77				0,3	0,3	0,2	9,9	55,3	34,0		
65.[1] р. Куршаб — кишл. Кочкор-Ата. Площадь водосбора 3240 км²															
Для года	1938, 1939, 1975—80	45	Крупный	16.10.78				11,9	22,2	18,2	22,2	25,5			
			Средний	27.11.76				4,7	11,1	12,4	9,6	62,2			
			Мелкий	27.05.77				0,1	0,1	0,2	2,0	19,1	78,5		
67. р. Кугарт — с. Михайловское. Площадь водосбора 1010 км²															
Половодье	1937—44, 1949—64, 1966—69, 1972—80	221	Крупный	30.04.72			1,0	—	22,9	42,5	8,7	2,4	5,6	16,9		
			Средний	14.05.63					9,7	9,4	13,1	21,1	21,7	25,0		
			Мелкий	08.05.79					0,1	0,3	0,4	2,5	34,7	31,0	20,2	10,8
Межень	1938, 1940, 1941, 1949, 1951, 1967, 1973—76, 1978, 1979	15	Крупный	28.08.75					1,7	29,5	21,3	5,3	21,1	21,1		
			Средний	07.09.41						4,0	12,0	12,1	26,5	45,4		
			Мелкий	08.08.74					0,1	0,3	1,4	2,5	29,4	66,3		
70. р. Чангет — кишл. Чангет. Площадь водосбора 381 км²															
Половодье	1938, 1964, 1966—69, 1972—80	43	Крупный	12.05.64					25,8	38,5	18,7	9,0	8,0			
			Средний	24.04.64					8,2	8,6	18,7	18,5	22,2	23,8	11,0	8,0
			Мелкий	31.03.79						0,1	0,3	0,2	55,1	26,3		

Межень	1938, 1966—69, 1972—75, 1977—79	22	Крупный Средний Мелкий	19.08.74 03.08.72 19.08.75		6,8	13,8 7,6	3,3 1,4 0,2	5,5 6,0 0,2	12,0 7,3 2,0	6,9 5,5 9,6	51,7 72,2 14,4	73,6		

71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Площадь водосбора 1300 км²

Половодье	1938—69, 1972—80	258	Крупный Средний Мелкий	20.07.76 14.06.73 06.05.53		8,3	14,1	20,6 2,2	16,5 6,5 0,4	17,6 20,5 1,0	14,7 15,7 1,0	6,6 20,7 2,8	1,6 34,4 94,8		
Межень	1938, 1940—42, 1944—49, 1951, 1963, 1965, 1967, 1972, 1974—77	37	Крупный Средний Мелкий	21.08.74 24.08.75 26.09.72		0,1	1,9	71,7 12,6 0,4	18,6 28,2 2,2	2,9 13,8 1,4	0,8 10,0 3,9	1,9 23,4 0,7	2,1 12,0 0,2	75,4	15,8

75. р. Акбура — кишл. Папан. Площадь водосбора 2260 км²

Половодье	1960—70, 1972—76 1978—80	91	Крупный Средний Мелкий	10.06.63 10.08.67 14.07.68		2,2	7,5	33,1 1,5 0,1	34,7 6,1 0,1	14,3 10,9 0,5	5,7 27,1 1,6	2,5 54,4 43,6	54,1		
Межень	1966—69, 1972—78	19	Крупный Средний Мелкий	10.04.66 05.10.66 11.04.68				0,4 0,2	42,5 20,7 0,1	17,8 8,5 0,3	15,3 17,0 3,4	24,0 53,8 96,0			

76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Площадь водосбора 2430 км²

Половодье	1938—44, 1973—80	61	Крупный Средний Мелкий	01.08.76 24.08.79 17.09.75				22,4 0,4 0,2	73,1 13,1 0,2	1,4 17,1 0,1	1,3 14,2 0,2	1,2 15,8 99,3	0,6 24,4	11,1	3,9
Межень	1939—42, 1974, 1976—79	17	Крупный Средний Мелкий	02.10.74 22.10.79 11.04.76		7,3 3,7	2,9 —	3,7 3,6 0,3	14,7 5,3 0,3	7,7 2,3 1,1	3,1 18,4 5,3	60,6 66,7 93,0			

78. р. Аравансай — устье р. Каракол. Площадь водосбора 1680 км²

Половодье	1937—43, 1950—70, 1973—76, 1978—80	210	Крупный Средний Мелкий	01.06.61 25.06.53 29.08.53		0,4	1,4	24,7 2,6	34,8 12,4	13,3 10,6	6,0 10,6	18,7 13,2 9,9	0,7 50,6 90,1		
Межень	1937—43, 1950, 1953, 1954, 1965—76, 1978—80	48	Крупный Средний Мелкий	26.09.38 05.04.76 19.10.78				0,1 0,2	25,8 9,1 0,1	10,2 5,5 6,5	10,5 8,3 0,9	26,7 35,1 24,7	26,8 41,9 67,6		

79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. Площадь водосбора 298 км²

Половодье	1979, 1980	9	Крупный Средний Мелкий	20.04.80 26.06.79 06.08.80				26,0 5,1 1,5	14,7 16,8 3,1	12,7 7,3 2,6	20,6 7,7 2,2	26,0 24,6 90,6	11,7	22,8	4,0

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (≤ 0,01)	0,005—0,001 (≤ 0,005)	≤ 0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80. р. Каракол — кишл. Косчан. Площадь водосбора 117 км²															
Половодье	1938, 1976—80	17	Крупный	07.08.78				26,5	22,1	21,3	25,7	4,4			
			Средний	04.05.77				2,4	11,7	21,4	17,6	26,8	20,1		
			Мелкий	02.07.78				0,8	1,1	0,6	0,7	63,8	33,0		
Межень	1976—80	11	Крупный	02.03.78				36,5	29,8	19,2	9,7	4,8			
			Средний	03.10.78				11,9	15,1	9,2	17,4	46,4			
			Мелкий	03.10.79				1,8	3,9	3,1	4,5	86,7			
81. р. Каракол — устье. Площадь водосбора 544 км²															
Половодье	1976—80	12	Крупный	10.07.76				0,2	2,2	9,2	16,8	36,6	35,0		
			Средний	10.06.78				0,3	1,1	1,3	3,6	49,4	44,3		
			Мелкий	12.05.79				0,1	0,4	0,2	1,0	38,4	27,6	20,6	11,7
Межень	1976—80	13	Крупный	17.03.77				0,2	2,6	13,0	18,6	42,4	23,2		
			Средний	16.09.76				0,3	2,2	0,6	7,4	47,8	41,7		
			Мелкий	21.07.78					0,1	0,1	1,9	26,9	71,0		
86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон. Площадь водосбора 2220 км²															
Половодье	1937—48, 1951—66, 1968—70, 1972—78	249	Крупный	20.05.60		18,0	21,1	22,4	11,8	2,9	3,8	20,0			
			Средний	23.06.64				15,7	12,6	13,3	23,9	12,0	22,5		
			Мелкий	17.07.75				0,2	0,1	0,1	0,1	63,5	36,0		
Межень	1937, 1939, 1940, 1942, 1944—48, 1951, 1956, 1957, 1963—65, 1968, 1969, 1974—78	41	Крупный	10.10.75				0,1	39,6	34,5	12,5	9,6	3,7		
			Средний	04.05.74					8,6	19,7	26,1	27,1	18,5		
			Мелкий	20.04.78				0,8	0,7	0,7	2,3	57,9	37,6		
87. р. Шахимардан — с. Джидалик. Площадь водосбора 1180 км²															
Половодье	1937—43, 1950, 1964, 1969, 1977	42	Крупный	09.06.64				40,8	22,7	14,7	10,0	11,8			
			Средний	20.08.64				7,3	13,4	8,3	10,8	41,3	18,9		
			Мелкий	14.07.69					0,2	0,2	2,2	44,7	52,7		
Межень	1937—42, 1977	12	Крупный	15.03.77				27,6	25,7	32,4	9,5	4,8			
			Средний	15.03.39					17,0	28,3	28,3	10,4	16,0		
			Мелкий	24.04.37					11,4	8,6	8,2	19,6	52,2		
90 р. Кассансай — кишл. Кызылтокай. Площадь водосбора 1130 км²															
Половодье	1968—74, 1976	33	Крупный	20.05.68				20,3	29,7	7,9	6,2	21,0	7,8	5,1	2,0
			Средний	20.05.76					4,7	4,2	8,4	62,4	13,1	6,7	0,5
			Мелкий	01.07.73							3,7	13,0	7,2	3,9	72,2
Межень	1970, 1973	2	—	26.03.70 01.04.73				6,1	40,7 0,7	33,9 2,7	20,3 16,2	41,2	14,7	5,0	18,7

102. р. Чаткал — устье р. Терс. Площадь водосбора 4090 км²

Половодье	1937, 1942—46, 1956—58, 1966—70, 1974, 1976—80	99	Крупный	27.06.56				38,0	13,0	22,5	8,6	7,1	10,8		
			Средний	11.08.56				15,6	7,9	14,3	11,3	20,9	30,0		
			Мелкий	30.04.43					1,9	1,5	1,5	24,0	71,1		
Межень	1956—58, 1966, 1967, 1974, 1976—78, 1980	32	Крупный	21.09.76					26,9	21,6	10,2	9,0	32,3		
			Средний	29.11.56				1,6	18,1	13,8	23,9	20,2	22,4		
			Мелкий	16.01.58				1,7	0,6	0,3	8,5	8,1	80,8		

106. р. Тюп — с. Сарытологой. Площадь водосбора 513 км²

Половодье	1954—60, 1963—68, 1972—80	125	Крупный	30.05.59	12,1	9,3	24,7	22,2	7,2	6,3	9,2	9,0	7,6	14,2
			Средний	22.06.80		4,3	5,1	16,3	4,8	4,5	33,0	10,2		
			Мелкий	24.05.66			0,1	0,5	3,0	3,8	16,7	75,9		
Межень	1954—56, 1958, 1959, 1965—68, 1973—76, 1978	27	Крупный	14.03.55			36,8	25,4	9,6	9,6	4,9	13,7		
			Средний	31.08.74			6,1	14,1	7,0	15,2	57,6			
			Мелкий	31.03.66			0,4	0,4	0,3	2,9	96,0			

117. р. Джыргалан — с. Советское. Площадь водосбора 250 км²

Половодье	1938, 1939, 1941—44, 1951, 1953—70, 1972—80	215	Крупный	25.07.61	12,1	18,0	35,4	15,4	5,2	4,9	6,7	2,3		
			Средний	29.05.60			11,3	17,6	9,9	17,6	26,7	16,9		
			Мелкий	08.07.74			0,2	0,4	0,4	3,8	35,0	60,2		
Межень	1938, 1939, 1943, 1944, 1951, 1953—57, 1963, 1965, 1967—69, 1972—75, 1977—79	40	Крупный	28.08.74	27,9	5,3	11,1	11,1	10,2	4,9	29,5			
			Средний	20.09.75	5,2	1,7	1,1	10,2	13,7	16,8	45,9	5,4		
			Мелкий	07.01.54							10,2	89,8		

123. р. Аксу — с. Теплоключенка. Площадь водосбора 301 км²

Половодье	1980	2	—	19.06	7,4	0,8	6,0	9,7	21,8	13,5	34,5	7,8	2,2	3,7
				05.07		19,1	13,3	7,0	3,9	10,0	31,0	0,4	6,7	1,2

127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. Площадь водосбора 325 км²

Половодье	1937—39, 1941—45, 1947, 1949—70, 1973—80	218	Крупный	30.08.67	4,1	10,9	29,8	29,9	12,3	4,6	1,7	6,7		
			Средний	19.06.69		1,8	2,1	19,9	21,1	22,0	33,1			
			Мелкий	14.05.73				0,1	0,2	0,7	99,0			
Межень	1938, 1939, 1943—45, 1947, 1949, 1950, 1952—55, 1957, 1964—70, 1973, 1975, 1976, 1979, 1980	44	Крупный	10.04.65			16,0	12,5	11,1	25,1	35,3			
			Средний	30.09.68	1,4	3,7	4,2	10,5	8,4	2,6	29,5	39,7		
			Мелкий	29.04.57				0,1	2,0	2,0	95,0			

131. р. Джетыогуз — пос. лесозавода. Площадь водосбора 330 км²

Половодье	1952—62, 1965—70, 1972—80	155	Крупный	25.06.53		74,0	6,2	8,4	3,5	3,5	0,6	3,8		
			Средний	20.07.76			0,1	30,3	10,2	14,8	26,2	18,4		
			Мелкий	13.07.77				0,2	0,3	4,6	40,5	54,4		
Межень	1952—59, 1965, 1967—70, 1973—77, 1980	37	Крупный	28.09.57		52,2	25,2	10,1	2,9	4,6	5,0			
			Средний	07.09.67				38,9	9,8	11,5	39,8			
			Мелкий	23.09.68					0,4	0,8	98,8			

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (<0,01)	0,005—0,001 (<0,005)	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор. Площадь водосбора 170 км²															
Половодье	1963—70, 1972—80	99	Крупный	05.07.65		0,4	3,8	18,7	21,6	12,0	15,2	20,7	7,6		
			Средний	16.07.74		0,2	0,5	1,8	12,2	8,6	13,8	36,0	26,9		
			Мелкий	05.09.77				0,3	1,2	1,3	1,4	39,7	56,1		
Межень	1974, 1976, 1978	3	—	25.09.74				2,0	8,5	10,0	7,9	71,6			
				12.09.76		6,9	3,4	0,5	1,1	18,6	8,1	30,7	30,7		
				19.10.78				0,1	0,9	2,1	2,9	41,5	52,5		
135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон. Площадь водосбора 302 км²															
Половодье	1939, 1941—43, 1951—62, 1965—70, 1972—80	157	Крупный	09.08.69		9,3	15,9	11,2	11,6	5,9	8,1	3,1	34,9		
			Средний	26.07.61		0,7	0,9	7,4	12,1	8,1	13,6	27,0	30,2		
			Мелкий	20.09.52									100		
Межень	1939, 1942, 1943, 1951—54, 1956—59, 1962, 1966	21	Крупный	10.05.57					20,7	24,1	10,0	45,2			
			Средний	03.05.66					8,2	3,1	13,4	75,3			
			Мелкий	29.12.43				4,3	0,1	1,4	0,6	8,5	85,1		
136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка. Площадь водосбора 103 км²															
Половодье	1976—80	20	Крупный	22.06.78				4,4	18,0	4,0	13,2	60,4			
			Средний	21.07.78				0,3	7,8	9,8	6,0	51,3	24,8		
			Мелкий	22.04.78				0,1	0,4	0,2	8,3	55,5	35,5		
Межень	1976—78	6	Крупный	19.11.77				24,2	31,8	11,0	14,3	18,7			
			Средний	21.10.78				11,3	18,8	11,3	11,3	47,3			
			Мелкий	29.03.76				4,8	3,4	8,1	4,2	79,5			
137. р. Джууку — устье р. Джуукучак. Площадь водосбора 516 км²															
Половодье	1964—70, 1972—80	97	Крупный	15.08.69	10,4	10,4	11,9	24,7	14,4	4,8	3,5	19,9			
			Средний	08.07.68			0,7	0,7	28,1	16,0	15,3	39,2			
			Мелкий	16.07.73					0,1	0,1	0,8	99,0			
Межень	1964—69, 1973, 1975, 1977, 1978	18	Крупный	19.05.66			6,1	38,3	24,3	12,6	13,6	5,1			
			Средний	24.04.75				1,3	22,3	16,2	13,2	42,5	4,5		
			Мелкий	09.10.78				0,5	1,4	1,3	1,4	67,8	27,6		
141. р. Барскаун — устье р. Сасык. Площадь водосбора 346 км²															
Половодье	1938, 1939, 1941, 1973—80	50	Крупный	19.07.73		0,4	0,4	0,6	55,8	18,9	8,7	6,8	8,4		
			Средний	17.06.74			0,2	0,4	10,4	12,2	17,2	31,1	26,5		
			Мелкий	16.07.80				0,2	0,4	3,8	6,8	0,3	58,9	17,7	6,6

Межень	1938, 1939, 1973—79	14	Крупный Средний Мелкий	27.09.74 29.11.76 15.04.79				12,0 4,8 0,3	14,4 6,4 0,8	10,3 6,4 2,7	7,9 7,5 4,4	55,4 74,9 91,8						

144. Тоссор — устье р. Кодол. Площадь водосбора 295 км²

Половодье	1976—80	21	Крупный Средний Мелкий	06.07.78 18.08.77 18.04.80			1,8	6,5	33,0 8,2 0,5	46,2 12,6 0,6	7,9 21,5 0,6	0,1 13,0 0,4	4,1 20,6 51,0	0,4 24,1 34,3	5,3	7,3		
Межень	1976—80	14	Крупный Средний Мелкий	09.11.77 05.03.77 15.04.76					14,6 7,8 0,3	16,8 10,0 0,4	47,2 11,3 3,5	10,2 8,9 7,0	11,2 62,0 30,4	 58,4				

149. р. Аксай — с. Коксай. Площадь водосбора 346 км²

Половодье	1960, 1976—78, 1980	14	Крупный Средний Мелкий	17.08.60 02.08.78 19.07.76				4,7	29,5 2,7 0,2	23,5 10,3 0,6	14,7 8,1 4,8	10,0 13,8 6,6	12,5 21,7 38,5	5,1 43,4 49,3				
Межень	1960, 1976—79	19	Крупный Средний Мелкий	22.06.60 14.05.77 09.03.76				41,4	20,1 10,2 0,2	18,7 22,5 0,9	4,4 8,0 2,1	7,4 11,8 5,3	8,0 47,5 15,8	 75,7				

154. р. Турасу — с. Улахол. Площадь водосбора 564 км²

Половодье	1966—68, 1970, 1972—80	62	Крупный Средний Мелкий	08.08.68 25.06.80 28.04.76					20,5 7,0 0,6	35,7 13,1 1,7	16,7 7,3 1,8	15,2 14,0 6,3	11,9 39,3 29,0	 4,6 60,6	10,6	4,1		
Межень	1966, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1978	13	Крупный Средний Мелкий	01.10.77 13.09.73 30.04.75					17,3 0,6	30,2 30,2 5,6	25,2 12,6 9,6	25,9 11,8 7,3	1,4 45,4 37,2	 39,7				

156. р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак. Площадь водосбора 146 км²

Половодье	1960—64, 1966, 1967, 1970, 1972—80	58	Крупный Средний Мелкий	05.05.64 23.05.64 09.06.66				0,7	9,6 0,6	31,6 1,9	27,4 8,9 0,1	13,5 33,5 0,6	10,7 37,5 46,8	6,5 17,6 52,5				
Межень	1961—63, 1966, 1974, 1975, 1978—80	14	Крупный Средний Мелкий	28.08.61 24.09.75 03.10.63					0,1	28,4 9,5 0,3	30,6 9,6 10,8	32,3 37,6 16,1	7,0 25,2 8,3	1,7 18,0 64,5				

173. р. Чон-Аксу — с. Григорьевка. Площадь водосбора 309 км²

Половодье	1939, 1942, 1943, 1950—62, 1964, 1966—71, 1973—79	168	Крупный Средний Мелкий	21.08.54 26.07.56 09.08.62				57,1	10,5 4,0	13,6 20,8 0,1	5,9 6,7 0,2	6,5 17,0 3,8	3,3 16,9 6,1	3,1 34,6 89,8				
Межень	1939, 1941—43, 1951—53, 1956—1958, 1962, 1967, 1968, 1974, 1975	20	Крупный Средний Мелкий	04.09.67 24.04.75 29.09.58					31,2 11,2	7,5 11,0 0,3	7,9 2,3 0,6	11,9 5,5 3,1	41,5 70,0 96,0	 				

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (<0,01)	0,005—0,001 (<0,005)	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз. Площадь водосбора 78,7 км²															
Половодье	1975—80	25	Крупный	28.05.77				28,9	50,0	7,7	6,7	6,7			
			Средний	27.04.76				15,7	4,8	8,0	11,8	59,7			
			Мелкий	16.07.75				0,8	0,8	0,6	9,9	31,7	56,2		
Межень	1975, 1976, 1978, 1979	11	Крупный	13.03.75				30,4	25,4	18,9	13,5	10,8			
			Средний	14.09.75				6,8	18,0	3,0	7,7	64,5			
			Мелкий	30.03.75				0,8	1,6	3,5	4,8	57,5	31,8		
184. р. Ойтал — с. Ойтал. Площадь водосбора 37,9 км²															
Половодье	1962, 1977—80	13	Крупный	21.05.62		10,4	11,9	22,9	22,2	8,1	3,4	21,1			
			Средний	28.04.78				10,7	14,3	20,8	5,4	48,8			
			Мелкий	14.07.77				0,1	1,1	1,9	1,3	40,4	55,2		
Межень	1960, 1977—80	7	Крупный	12.09.77				18,8	27,5	13,9	5,7	34,1			
			Средний	13.09.62				2,8	12,0	4,5	13,8	51,8	15,1		
			Мелкий	08.03.80				2,1	3,5	1,7	5,9	86,8			
192. р. Чу — с. Кочкорка. Площадь водосбора 5370 км²															
Половодье	1937—43, 1948, 1951—60, 1963—80	181	Крупный	09.09.71				60,4	26,9	1,5	5,2	6,0			
			Средний	15.08.80				19,6	14,0	5,6	8,7	52,1			
			Мелкий	26.05.69						0,1	4,3	18,6	77,0		
Межень	1937, 1938, 1940—44, 1948, 1951—57, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1979	57	Крупный	12.10.71				49,0	33,1	3,3	5,3	9,3			
			Средний	30.10.73				10,6	25,9	9,6	6,6	47,3			
			Мелкий	27.09.76				0,3	0,6	0,4	0,3	59,2	39,2		
195.[1] р. Чу — устье р. Чон-Кемин. Площадь водосбора 7220 км²															
Для года	1976—80	33	Крупный	19.03.76	36,1	—	2,7	2,8	17,2	18,0	16,8	2,1	4,3		
			Средний	12.05.78				0,1	15,3	19,1	23,8	25,7	16,0		
			Мелкий	17.04.80				0,2	0,4	1,6	6,7	45,3	19,2	21,7	4,9
200.[1] р. Чу — с. Милянфан. Площадь водосбора 15 800 км²															
Для года	1956—59, 1976—80	79	Крупный	29.08.58				1,4	40,9	16,2	13,0	18,9	8,7		
			Средний	04.11.78				0,2	6,4	8,5	18,9	27,7	40,3		
			Мелкий	06.04.79				0,1	0,3	0,3	1,1	19,6	27,1	40,6	11,9

204. р. Каракуджур — с. Сарыбулак. Площадь водосбора 1240 км²

Половодье	1937—43, 1978—80	35	Крупный	16.07.40					41,8	15,4	15,2	23,4	4,2		
			Средний	24.06.80			1,5		11,0	7,8	7,5	72,2			
			Мелкий	05.06.78			0,5		0,9	0,7	1,0	17,3	79,5		
Межень	1937—43, 1978	12	Крупный	—.10.78			21,3		20,1	14,3	33,2	11,1			
			Средний	23.10.37			5,7		10,8	14,9	14,7	26,9	27,0		
			Мелкий	28.12.42					0,4	1,8	1,8	1,8	94,2		

207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. Площадь водосбора 470 км²

Половодье	1978	3	—	19.04			9,0		23,7	18,3	21,0	28,0			
				20.05			6,3		13,1	23,1	30,6	26,9			
				22.06			8,1		11,9	28,9	32,6	18,5			

208. р. Каракол — устье р. Ирису. Площадь водосбора 391 км²

Половодье	1938—43, 1978, 1980	20	Крупный	15.07.40					35,6	12,9	12,9	19,3	19,3		
			Средний	15.05.42					9,7	12,1	11,4	20,4	46,4		
			Мелкий	24.08.40					1,8	6,0	5,7	6,5	80,0		
Межень	1939, 1941—43, 1978	13	Крупный	30.09.41					33,0	9,9	9,8	40,0	7,3		
			Средний	08.02.39					18,1	10,0	10,2	29,8	31,9		
			Мелкий	08.03.42					4,6	12,4	13,2	15,2	54,6		

214. р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлибулак. Площадь водосбора 1070 км²

Половодье	1962—66, 1968, 1970, 1973—80	84	Крупный	05.07.62		30,6	11,7	27,6	15,6	6,2	6,2	2,1			
			Средний	29.04.74			2,9	6,4	17,5	17,5	12,3	43,4			
			Мелкий	24.04.80				0,4	0,6	0,3	2,4	50,7	16,5	21,9	7,2
Межень	1965, 1974, 1975	4	Средний	11.08.74				5,8	13,7	15,6	5,1	59,8			

215. р. Чон-Кемин — устье. Площадь водосбора 1890 км²

Половодье	1938—42, 1949—66, 1968, 1970, 1973—80	249	Крупный	07.08.63		13,0	17,6	43,8	1,8	14,4	8,9	0,5			
			Средний	09.08.65			1,9	11,2	24,5	10,0	11,3	41,1			
			Мелкий	14.05.66					0,1	0,4	3,8	53,8	41,9		
Межень	1938—42, 1944, 1950, 1952, 1953, 1955—57, 1964, 1965, 1968, 1979	53	Крупный	11.09.68		18,3	5,4	9,2	26,2	8,4	6,2	26,3			
			Средний	06.04.64					14,0	15,9	28,7	41,4			
			Мелкий	01—10.03.56				0,1	0,9	0,7	0,9	2,7	94,7		

218. р. Кызылсу — с. Бакабулак. Площадь водосбора 171 км²

Половодье	1938, 1939, 1941—43, 1964—69, 1980	48	Крупный	10.06.67			0,4	13,7	17,4	20,2	20,9	27,4			
			Средний	18.04.80				0,9	10,9	6,1	8,8	36,8	17,1	15,2	4,2
			Мелкий	15.05.68					0,1	0,2	1,1	23,6	75,0		
Межень	1939, 1942, 1943, 1965	7	Крупный	14.09.65				2,9	26,7	30,1	18,1	22,2			
			Средний	01.12.42					31,0	3,0	4,4	13,7	47,9		
			Мелкий	20.03.39					0,6	10,7	7,0	31,8	49,9		

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (<0,01)	0,005—0,001 (<0,005)	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224. р. Шамси — лесной кордон. Площадь водосбора 457 км²															
Половодье	1942—44, 1947, 1948, 1961—70, 1972—80	108	Крупный	21.06.80	4,4	21,1	15,6	25,3	13,1	2,8	2,5	11,2	1,1	2,1	0,8
			Средний	06.08.65				4,5	24,8	16,1	16,7	37,9			
			Мелкий	18.07.68						0,5	0,5	99,0			
Межень	1942—44, 1948, 1974, 1976, 1977	12	Крупный	27.09.74			24,6	11,3	14,2	12,2	7,8	29,9			
			Средний	18.10.44					7,0	20,7	20,9	16,2	35,2		
			Мелкий	29.04.74						3,8	3,9	92,3			
227. р. Кегаты — лесной кордон. Площадь водосбора 256 км²															
Половодье	1961—70, 1973—80	71	Крупный	04.06.77		3,4	5,7	35,9	29,9	4,5	7,0	6,8	6,8		
			Средний	18.05.79			10,7	4,2	13,8	12,3	7,5	26,6	15,7	3,1	6,1
			Мелкий	08.09.78				1,1	0,4	0,4	1,7	45,4	51,0		
Межень	1965—67, 1973—75, 1977, 1980	10	Крупный	05.10.80		0,6	—	25,8	24,8	18,0	3,9	15,0	5,5	4,2	2,2
			Средний	24.09.75				10,0	20,1	11,5	4,5	53,9			
			Мелкий	25.04.75				3,9	4,6	2,6	4,4	44,5	40,0		
228. р. Иссыката — с. Юрьевка. Площадь водосбора 546 км²															
Половодье	1938—43, 1950—59, 1961—67, 1969, 1970, 1972—80	152	Крупный	08.07.54			58,8	14,0	15,1	3,4	3,4	3,2	2,1		
			Средний	29.05.75		8,5	2,2	6,0	7,7	16,8	16,3	17,9	24,6		
			Мелкий	04.07.63				0,5	1,7	1,0	1,6	10,5	84,7		
Межень	1938—44, 1950—57, 1964—66, 1976—79	67	Крупный	12.12.50			51,8	10,9	13,3	7,2	7,4	0,7	8,7		
			Средний	18.05.57				28,9		25,6	4,4	41,1			
			Мелкий	03.06.66				0,4	0,2	0,8	1,9	96,7			
229. р. Ноуруз — с. Нижняя Серафимовка. Площадь водосбора 181 км²															
Для года	1980	3	—	26.06			1,3	0,6	0,3	0,1	1,6	53,8	22,2	15,5	4,6
				21.07		0,1	4,9	17,1	18,3	8,7	7,9	25,4	6,2	4,1	7,3
				28.08				0,3	0,6	0,3	6,2	74,3	9,7	6,1	2,5
232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Площадь водосбора 317 км²															
Половодье	1939—41, 1961, 1963, 1973—80	62	Крупный	16.07.78			3,3	29,9	43,7	13,2	3,3	3,3	3,3		
			Средний	01.09.77				14,0	22,2	6,1	2,1	22,1	33,5		
			Мелкий	13.05.76				0,1	0,3	0,4	1,8	34,7	62,7		
Межень	1939—41, 1973—76, 1978, 1980	24	Крупный	17.10.78				22,2	56,0	11,3	5,5	3,0	2,0		
			Средний	06.11.78				8,8	18,0	18,8	16,0	17,1	21,3		
			Мелкий	15.04.76				0,1	0,1	0,3	1,6	46,4	51,5		

236. р. Аларча — устье р. Кашкасу. Площадь водосбора 233 км²

Половодье	1938—63, 1967—80	208	Крупный	29.06.74		28,8	39,3	1,7	1,9	7,2	4,3	16,8				
			Средний	27.07.61		5,7	6,1	14,5	10,6	3,6	11,3	30,0	18,2			
			Мелкий	18.08.50				3,0	3,0	1,8	1,9	0,8	90,4			
Межень	1938—57, 1966, 1968, 1973—79	71	Крупный	16.10.53				35,0	33,7	4,8	4,6	19,9	11,0			
			Средний	17.03.57				7,0	10,8	8,2	17,0	33,3	23,7			
			Мелкий	22.05.75				0,7	0,2	2,3	0,8	71,1	24,9			

239. р. Джеламыш — клх им. Чапаева. Площадь водосбора 153 км²

Половодье	1976—80	19	Крупный	06.06.77				41,6	19,5	12,5	5,8	20,4				
			Средний	19.06.80			0,5	1,8	25,6	15,2	9,8	28,3	10,0	3,6	5,2	
			Мелкий	15.04.79				0,7	0,8	0,8	2,1	37,3	38,8	8,4	11,1	
Межень	1976—79	14	Крупный	19.11.77				10,2	45,4	12,7	3,9	27,8				
			Средний	18.09.78				8,4	10,6	10,8	14,5	55,7				
			Мелкий	30.03.76				0,3	1,1	3,3	3,5	48,2	43,6			

240. р. Аксу — с. Чонарык. Площадь водосбора 426 км²

Половодье	1938—47, 1950—59, 1962—69, 1972—80	225	Крупный	28.06.67		29,9	17,2	18,0	13,9	5,1	7,3	8,6				
			Средний	06.07.76			6,6	11,4	11,0	8,9	7,2	25,0	29,9			
			Мелкий	23.05.53								13,2	86,8			
Межень	1938—40, 1942—48, 1950—52, 1954, 1957, 1959, 1966, 1968, 1973, 1974, 1976—80	47	Крупный	21.09.68		18,4	35,0	34,5	3,8	1,9	1,5	4,9				
			Средний	19.04.74			19,3	—	13,5	9,6	6,2	51,4				
			Мелкий	06.10.45							11,4	9,9	78,7			

241. р. Сухулук — с. Белогорка. Площадь водосбора 353 км²

Половодье	1938—41, 1965—69, 1973—80	64	Крупный	25.07.67		19,9	24,1	17,0	15,9	4,4	6,3	12,4				
			Средний	18.06.80				16,2	11,9	3,8	3,2	64,9				
			Мелкий	09.06.66				0,1	0,6	1,3	0,8	97,2				
Межень	1938—40, 1948, 1965, 1966, 1968, 1973—79	29	Крупный	30.09.75				26,5	36,4	1,5	2,3	33,3				
			Средний	29.04.77				9,3	13,0	6,8	1,5	69,4				
			Мелкий	29.04.75				1,3	0,5	1,8	0,8	95,6				

242. р. Карабалты — с. Сосновка. Площадь водосбора 577 км²

Половодье	1940, 1941, 1976—79	23	Крупный	23.06.77		21,2	22,3	11,0	15,7	5,7	4,8	11,5	7,8			
			Средний	22.05.79			1,7	17,1	21,6	8,3	6,8	27,0	7,3	3,6	6,6	
			Мелкий	24.06.40					2,1	6,1	5,9	25,6	60,3			
Межень	1940, 1941, 1976—78	18	Крупный	08.12.77				59,2	7,5	16,6	4,3	12,4				
			Средний	19.03.76		2,9	1,2	8,3	19,5	12,4	11,8	43,9				
			Мелкий	15.04.41					4,5	13,5	13,8	62,1	6,1			

243. р. Чон-Каинды — ущелье Чон- Каинды. Площадь водосбора 167 км²

Половодье	1938, 1939, 1961, 1978	13	Крупный	19.08.61				7,3	60,4	9,8	7,3	15,2				
			Средний	20.08.38						23,1	38,5	23,1	15,3			
			Мелкий	23.05.39					14,1	5,9	5,5	22,0	52,5			

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерений	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм										
					10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005 (≤ 0,01)	0,005—0,001 (≤ 0,005)	≤ 0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Межень	1938, 1939, 1978	6	Крупный	17.09.78				19,0	30,4	13,9	32,9	3,8			
			Средний	15.09.38					38,3	8,2	8,2	14,3	31,0		
			Мелкий	27.04.38					13,0	7,0	7,2	15,6	57,2		
246. р. Талас — ущелье Акташ. Площадь водосбора 553 км²															
Половодье	1978—80	10	Крупный	19.07.80				12,3	20,6	52,3	7,1	7,7			
			Средний	19.06.80				7,9	20,6	7,2	7,6	56,7			
			Мелкий	12.08.78				1,7	4,9	5,8	6,6	35,0	46,0		
248.[1] р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой. Площадь водосбора 2450 км²															
Половодье	1937, 1938, 1940—58, 1960, 1964—69, 1972—80	183	Крупный	27.06.75				42,0	42,0	1,0	1,5	0,4	13,1		
			Средний	23.06.80			2,4	6,9	12,8	13,7	15,5	14,4	23,5	4,5	6,3
			Мелкий	25.05.77				0,1	0,4	0,6	0,3	32,1	66,5		
Межень	1939, 1944, 1946—50, 1955, 1968, 1976, 1979	20	Крупный	09.10.76				24,3	43,2	13,5	12,4	6,6			
			Средний	—				12,3	21,5	6,7	6,5	9,0	44,0		
			Мелкий	02.10.55								13,0	87,0		
249. р. Талас — с. Орловка. Площадь водосбора 4010 км²															
Половодье	1961—65, 1973—80	53	Крупный	16.08.64			8,9	35,6	26,1	15,5	7,8	1,4	2,7	2,0	
			Средний	15.09.76					2,3	9,3	10,2	21,3	23,8	33,1	
			Мелкий	20.04.78					1,0	0,4	0,3	0,7	13,7	83,9	
Межень	1964, 1972—80	21	Крупный	31.12.75					1,0	15,3	23,8	24,3	10,4	25,2	
			Средний	26.11.75					0,9	4,6	12,4	10,0	42,8	29,3	
			Мелкий	21.04.73						0,5	0,9	1,5	97,1		
250.[1] р. Талас — с. Ключевка. Площадь водосбора 5140 км²															
Для года	1975—80	39	Крупный	22.02.79					53,7	13,0	5,6	22,7	0,2	0,2	4,6
			Средний	20.09.80				1,4	20,5	17,4	6,5	26,3	18,9	4,5	4,5
			Мелкий	26.05.80				0,1	0,5	0,7	2,2	44,1	24,7	4,5	23,2
261. р. Бешташ — гол. арыка Саз. Площадь водосбора 286 км²															
Половодье	1977—80	8	Крупный	09.08.77				*35,7*	*42,9*	*10,0*	*7,1*	*4,3*			
			Средний	29.06.80				*4,7*	*12,3*	*12,9*	*8,2*	*61,9*			
			Мелкий	15.05.79				*1,7*	*1,3*	*2,8*	*13,9*	*81,2*			

Межень	1977, 1980	2	—		19.09.77 15.10.80				22,7 6,3	19,7 13,6	31,8 5,7	18,2 8,8	7,6 65,6					
263. р. Урмарал — с. Октябрьское. Площадь водосбора 1120 км²																		
Половодье	1939—42, 1973—80	46	Крупный Средний Мелкий		30.07.42 14.08.74 18.04.80				15,0 4,6	19,5 6,4 0,2	15,0 9,4 3,8	14,7 10,7 5,3	6,6 68,9 22,6	29,2 16,1	40,7	11,3		
Межень	1939—1942, 1973, 1974, 1976, 1977, 1979	12	Крупный Средний Мелкий		06.04.77 19.10.76 19.09.73				14,5 3,6	12,5 5,9	14,8 9,7 4,7	10,0 11,0 3,7	48,2 69,8 6,2	85,4				
266.[1] р. Бейшеке — клх им. Бейшеке. Площадь водосбора —																		
Для года	1977—80	29	Крупный Средний Мелкий		28.10.79 20.10.80 29.04.77				1,0 0,2 0,1	1,2 4,9 0,3	39,9 12,4 0,2	32,6 19,1 0,6	25,3 32,9 34,1	16,4 64,7	9,0	5,1		
269.[1] род. Кировские — устье. Площадь водосбора —																		
Для года	1977—80	22	Крупный Средний Мелкий		29.04.78 25.05.79 20.10.79			1,7	—	1,7 1,3 0,1	26,5 3,9 0,3	36,7 8,7 2,3	8,6 30,1 4,1	10,6 27,6 34,8	14,2 12,1 32,1	11,2 11,0	5,1 15,3	
271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан. Площадь водосбора 454 км² Курган. Площадь водосбора 454 км²																		
Половодье	1957—62, 1964, 1966—70, 1972—80	103	Крупный Средний Мелкий		12.06.62 22.07.76 24.05.76				18,2 0,4	36,5 10,6 0,1	28,5 17,7 0,2	15,5 7,7 0,1	0,4 21,9 0,1	0,9 27,5 54,9	14,2 44,6			
Межень	1959, 1960, 1962, 1968, 1969, 1974—77	10	Крупный Средний Мелкий		19.04.76 20.04.74 10.10.68					14,2 7,6	22,0 8,5 4,8	22,0 8,2 4,1	30,8 7,2 3,2	11,0 68,5 87,9				
275. р. Кызылсу — с. Дараут-Курчан. Площадь водосбора 454 км²																		
Половодье	1976, 1978, 1979	18	Крупный Средний Мелкий		21.10.76 10.08.78 14.04.78					5,7 0,2 0,1	7,0 1,3 0,1	3,1 4,5 —	4,5 7,9 0,1	79,7 41,8 40,0	44,3 59,7			

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.9

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
8	2—16	Однородность ряда нарушена с 1974 г. в связи с наполнением Токтогульского водохранилища
8, 14, 65, 195, 200, 250	1	Фаза режима рек не указана, так как выделить ее невозможно из-за искажения стока водозаборами и попусками из водохранилищ
248	9—14	Средний состав за период межени определен графически
266, 269	1	Фаза режима рек не указана, так как река грунтового питания, со сглаженным половодьем и постоянным стоком в течение года

Таблица 1.10

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Таблица содержит выводные данные о средних декадных, месячных, наибольших и наименьших за месяц и наибольших за год температурах воды за однородный период с 1953 по 1980 г. включительно.

Значения температуры воды получены по материалам ежедневных наблюдений в безледоставный период в два срока (8 и 20 ч). Значения температуры воды, вычисленные из односрочных (8-часовых) наблюдений, отмечены знаком звездочки (*).

Сведения о температуре воды приведены по двум формам: по форме А — для рек с устойчивым ледоставом и форме Б — для рек с неустойчивым ледоставом.

В таблице по форме А для характеристики термического режима при формировании и разрушении ледяного покрова температура воды с ноября по апрель представлена декадными значениями, а за летние месяцы — месячными.

Дата перехода температуры воды через 0,2 °С весной является показателем устойчивого повышения температуры воды, а дата перехода температуры воды через 0,2 °С осенью — показателем охлаждения воды перед появлением ледяных образований.

Даты перехода температуры воды через 0,2 °С весной и осенью установлены по средним суточным значениям.

За дату устойчивого перехода средних суточных значений температуры воды через 0,2 °С в весенний период принята дата, начиная с которой в течение не менее 20 сут подряд температура воды не превышала 0,2 °С.

За дату устойчивого перехода средней суточной температуры воды через 0,2 °С осенью принята дата, начиная с которой и до ледостава, независимо от продолжительности периода, средняя суточная температура воды во все сутки будет ниже 0,2 °С.

Высшая температура воды выбрана из срочных и дополнительных измерений.

Выводы сделаны при наличии данных не менее чем за 10 лет.

Для отдельных рек приведены только средние значения температуры воды, вычисленные за короткий ряд наблюдений, но не менее 5 лет.

Средние за период наблюдений декадные и месячные значения температуры воды подсчитываются как среднее арифметическое из ежегодных ее значений с учетом нулевых.

Температура воды за декады или месяцы при наличии ледостава условно приравнивается нулю.

В тех случаях, когда в течение рассматриваемого периода (декада, месяц) нулевые значения температуры воды или пересыхание наблюдались в 50 % случаев и более, среднее значение температуры воды период не подсчитывается и в строке «Средняя» ставится тире. Если пересыхание наблюдалось менее чем в 50 % случаев, периоды пересыхания из подсчета средних значений исключаются и рядом в скобках приводится число лет в процентах общего ряда лет, данные за которые использованы при подсчете среднего.

Наибольшие и наименьшие значения температуры воды за декаду, месяц и год приводятся в числителе дроби, в знаменателе которой указывается год или два года с данным значением. При наличии в течение периода одной и той же температуры воды три раза и более в знаменателе указывается число лет с данной температурой воды в процентах общего числа лет наблюдений. При наличии нулевых значений или пересыхании в строке «Наименьшая» приводится дробь, в числителе которой ставится нуль или знак «прех», а в знаменателе — год, два года или число лет, в которые указанные явления отмечались в процентах общего числа лет наблюдений.

Если одна и та же высшая годовая температура воды наблюдалась в сезоне несколько раз периодически, в знаменателе дроби приводятся только первая и последняя дата ее наступления, год и далее в скобках число случаев с явлением, а при определении средней даты за нее принимается наиболее ранняя дата наступления данной температуры в конкретном году.

По постам № 9, 10, 12—15, 25, 32, 50, 54—56, 58—62, 64, 67, 70—72, 80—82, 106, 117, 119, 134, 195, 200, 202, 204—208, 214, 215, 217, 218, 224, 228, 232, 236, 239—247, 256, 261, 263, 264, 267, 271—274 наблюдения за температурой воды с 1972 г. прекращены.

По постам № 11, 17—19, 21—24, 31, 33—35, 37, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 89, 93, 95—97, 108—116, 121, 122, 133, 138, 139, 150, 151, 157—160, 163—172, 176—180, 182, 183, 187—191, 193, 199, 201, 209—213, 216, 219, 223, 230, 231, 251—255, 257, 258, находящимся в ведении Минводхоза, наблюдения за температурой воды не проводились.

По постам № 42, 45, 57, 63, 66, 68, 69, 85, 87, 132, 142, 198, 220—222, 229, 265, 270 данные по температуре воды не приведены из-за короткого ряда наблюдений, а по постам № 101, 143, 145, 146, 161, 162, 173—175 — ввиду односрочных наблюдений за температурой воды.

Встречающиеся невязки в датах перехода температуры воды через 0,2 °С весной со средними декадными температурами объясняются отсутствием устойчивых дат перехода температуры через 0,2 °С в отдельные годы с более ранней весной.

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через 0,2 °С	Температура													
		01			02			03			04			%	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
1	9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107. р. Тюп — с. Тюп															
Средняя	09.03 (92 %)	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,4	5,7	7,5	8,9	10,4	11,8
Наиб. (ранняя)	26.02 1958, 1966	—	—	—	—	—	—	3,1 1960	5,3 1962	7,2 1962	8,2 1964	9,3 1958	11,3 1974	13,5 1978	14,3 1967
Наим. (поздняя)	21.03.69	—	—	—	—	—	—	0 58 %	0 1969, 1970	2,1 1969	3,6 1953	3,5 1955	6,0 1957	7,4 1964, 1959	8,2 1967
Год (% случаев)		—	—	—	—	—	—								
135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон															
Средняя	28.02 (85 %)	—	—	—	—	—	0,3	0,6	1,3	2,3	3,7	5,2	6,0	6,4	7,0
Наиб. (ранняя)	03.02.56	—	—	0,4 1957	0,5 1956	0,7 1976	1,0 1980	1,7 1953	2,4 1962	4,5 1962	5,8 1954	6,8 1977	8,0 1964	8,1 1965	8,1 1962
Наим. (поздняя)	17.03.70	—	—	0 92 %	0 81 %	0 65 %	0 42 %	0 16 %	0 1954	0,8 1960	1,9 1955	1,2 1955	0,7 1955	4,0 1959	3,5 1967
Год (% случаев)		—	—												
136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка															
Средняя	10.03 (92 %)	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	1,1	1,9	3,0	3,9	4,7	5,3
Наиб. (ранняя)	05.02.60	0,3 1959, 1960	0,4 1959	0,3 1959	0,3 1959	0,3 1960	0,5 1980	0,8 1953	1,3 1962	2,3 1962	3,3 1954	4,8 1962	5,9 1962	6,2 1962, 1978	6,9 1967
Наим. (поздняя)	22.03.69	0 88 %	0 88 %	0 88 %	0 84 %	0 72 %	0 68 %	0 44 %	0 1967, 1969	0,4 1960, 1978	0,9 1967	0,8 1955	1,3 1955	3,0 1959	3,4 1967
Год (% случаев)															
156. р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак															
Средняя	17.03 (96 %)	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6 (96 %)	4,3	6,9	7,7	8,9	10,0
Наиб. (ранняя)	14.02.62	0,4 1965	0,2 1965	0,3 1965	0,4 1965	0,5 1962	1,1 1962, 1963	1,3 1962	3,3 1968	5,3 1962	7,9 1958	11,1 1977	12,3 1967	12,0 1978	12,1 1967
Наим. (поздняя)	11.04.60	0 91 %	0 96 %	0 96 %	0 87 %	0 91 %	0 87 %	0 74 %	0 52 %	прск 1966	0 1960	3,6 1967	4,0 1967	4,5 1959	4,1 1967
Год (% случаев)															
237. р. Адыгине — устье															
Средняя	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	0,7	1,1	1,7	2,9	3,7	4,4	5,1
Наиб. (ранняя)	—	(1,8) 1978	(1,6) 1978	(1,9) 1978	1,0 1966	0,9 1980	0,9 1978	3,1 1977	2,1 1977	2,0 1962	3,8 1969	4,8 1969	5,3 1978	6,3 1978	8,2 1978
Наим. (поздняя)	—	0 57 %	0 57 %	0 57 %	0 57 %	0 57 %	0 48 %	0 38 %	0 29 %	0 1961	0,7 1967	1,4 1972	1,4 1970	1,3 1970	3,5 1967
Год (% случаев)															
238. р. Кашкасу — устье															
Средняя	09.03 (75 %)	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	2,4	4,1	5,1	6,1	6,7
Наиб. (ранняя)	17.02.53	—	—	—	0,5 1954	0,1 1964, 1960	1,0 1963	1,9 1963	1,9 1962	4,4 1962	4,4 1961	6,0 1956	8,2 1966	8,8 1978	8,6 1978
Наим. (поздняя)	24.03.80	—	—	—	0 96 %	0 92 %	0 79 %	0 71 %	0 33 %	0 1969, 1973	0,9 1966	0,6 1955	3,2 1955, 1966	3,3 1959	3,8 1982
Год (% случаев)		—	—	—											

воды, °С												Дата перехода температуры воды осенью через 0,2 °С	Высшая температура воды за год	
	06	07	08	09	10	11			12				T °С / дата	дата (средняя, крайние)
3						1	2	3	1	2	3			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1953—71, 1974—80 гг.														
13,3	15,6	17,5	16,2	12,4	7,1	3,2	1,8	0,9	—	—	—	01.12 (96 %)	22,9	16.07
19,7 / 1974	17,3 / 1977	18,8 / 1980	17,8 / 1962	14,1 / 1959	8,2 / 1959, 1971	5,4 / 1969	4,1 / 1980	3,9 / 1971	2,7 / 1971	1,7 / 1971	0,9 / 1969	01.11.64	25,0 / 11.07.77	22.05.78
10,7 / 1980	13,6 / 1956	15,3 / 1954	13,9 / 1967	11,2 / 1964	4,9 / 1964	0 / 1964	0 / 23 %	0 / 27 %	0 / 50 %	0 / 65 %	0 / 92 %	28.12.71	20,0 / 10, 23.07.64	18.08.55
1953—71, 1974—80 гг.														
7,3	7,9	8,5	8,1	6,7	3,9	1,5	0,7	—	—	—	—	25.11	13,4	29.06
8,3 / 1977	8,5 / 12 %	8,9 / 15 %	8,6 / 1977	7,7 / 1959	5,3 / 1979	3,0 / 1969	2,6 / 1980	1,3 / 1971	0,5 / 1971	0,6 / 1970, 1978	0,2 / 1966	07.11.67	14,0 / 23 %	28.04.54
6,3 / 1990	7,0 / 1956	7,9 / 1964	7,5 / 1974	5,8 / 1971	2,6 / 1953	0,4 / 1961	0 / 15 %	0 / 54 %	0 / 69 %	0 / 73 %	0 / 92 %	21.12.78	12,4 / 16.08.66, 14.06.69	19.08.70
1953—71, 1974—80 гг.														
5,9	6,9	8,2	8,0	6,2	2,9	0,7	0,2	—	—	—	—	17.11 (88 %)	13,2	21.07
7,5 / 1961	8,2 / 1961	9,0 / 1956	8,7 / 1977	7,4 / 1959	3,9 / 12 %	1,8 / 1979	1,2 / 1977	0,4 / 1971, 1980	0,6 / 1958	0,6 / 1958	0,3 / 1958, 1960	28.10 1953, 1964	16,6 / 09.08.68	22.06.80
4,5 / 1957	5,9 / 1979	7,2 / 1954	6,9 / 1974	5,5 / 1955, 1969	2,0 / 1974	0 / 1953, 1964	0 / 42 %	0 / 58 %	0 / 69 %	0 / 77 %	0 / 73 %	17.12.55	11,6 / 13, 17.07.54	20.08.70
1956—71, 1974—80 гг.														
10,9	12,6	14,4	13,2	9,8	5,6	3,0	2,4	1,8	1,0	—	—	02.12 (70 %)	23,1	15.07
15,2 / 1970	18,0 / 1968	17,8 / 1968	16,1 / 1971	12,8 / 1974	9,2 / 1963	6,6 / 1963	5,5 / 1963	5,0 / 1963	3,3 / 1978	3,3 / 1978	2,6 / 1978	10.11.58	30,4 / 22.05.70	22.05.70
7,2 / 1966	9,3 / 1956	9,5 / 1963	9,4 / 1979	7,2 / 1979	3,1 / 1961	0,2 / 1964	0 / 1958, 1960	0 / 26 %	0 / 43 %	0 / 57 %	0 / 70 %	24.12.68	16,6 / 09.08—09.09.63 (9)	09.09.63
1959—80 гг.														
5,7	5,8	5,8	5,4	4,3	2,5	1,3	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	—	8,6	23.06
8,5 / 1969	6,8 / 1978	6,9 / 1969	6,1 / 1968	5,7 / 1977	4,5 / 1962	2,6 / 1980	2,4 / 1977	2,3 / 1977	1,7 / 1977	1,4 / 1971, 1977	1,6 / 1977	—	9,7 / 14.05.79	07.05.80
3,3 / 1970	3,7 / 1970	3,5 / 1970	4,3 / 1970	2,8 / 1970	1,2 / 1973	0,3 / 1967	0,4 / 1967	0 / 1960, 1961	0 / 14 %	0 / 24 %	0 / 33 %	—	7,4 / 02.08.70	12.08.75
1952—66, 1972—80 гг.														
7,6	9,0	11,0	10,7	7,9	3,6	1,2	0,6	0,4	0,2	—	—	01.12 (88 %)	16,5	27.07
9,2 / 1991, 1974	11,0 / 1978	12,8 / 1978	11,7 / 1978	9,5 / 1959	5,2 / 1979	2,3 / 1980	3,1 / 1980	1,5 / 1955	1,1 / 1958	0,5 / 1959, 1980	0,3 / 1968	06.11.75	18,6 / 14.08.75	29.06.59
5,3 / 1960	6,2 / 1952	8,5 / 1962	9,0 / 1952	5,9 / 1952	2,2 / 1952	0,1 / 1953	0 / 13 %	0 / 26 %	0 / 43 %	0 / 73 %	0 / 83 %	28.12.55	14,6 / 11, 12.08.54, 12.07.58	15.08 1964, 1978

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. р. Нарын — г. Нарын. 1958—1980 гг.														
Средняя	—	—	—	3,7	8,3	10,3	11,6	11,2	8,7	4,6	0,5	—	14,8	20.07
Наиб. (ранняя)	—	0,5	1,6	6,8	10,9	13,8	16,7	12,5	9,8	6,5	1,0	0,2	26,0	29.05.64
Год (% случаев)	—	1960	1962	1971	1971	1966	1966	1971	1959	1971	1969	1958	29.07.66	
Наим. (поздняя)	—	0	0	0	6,1	9,0	10,1	10,5	7,7	3,1	0	0	13,1	27,08.70
Год (% случаев)	—	86 %	50 %	1972	1966	1964, 1969	1964	1964	1979	1964	18 %	95 %	24.07.60	
3. р. Нарын— устье р. Кёкджерты. 1958—80 гг.														
Средняя	—	—	0,7	4,9	8,3	10,4	12,0	11,7	9,5	5,5	1,1	—	14,8	25.07
Наиб. (ранняя)	—	0,1	1,7	7,0	10,0	11,5	13,3	13,3	11,6	7,2	3,2	—	16,0	29.05.64
Год (% случаев)	—	1960	1968	1962	1963	1975	1980	1978	1977	1977	1977	—	15.07.62	
Наим. (поздняя)	—	0	0,2	3,2	5,9	6,3	7,6	8,3	5,4	2,5	0	—	12,4	03.09 1970, 1977
Год (% случаев)	—	96 %	1979	1978	1973	1972	1972	1972	1972	1972	1975	—	04.08.72	
4.[1] р. Нарын — устье р. Кёкирим. 1958—80 гг.														
Средняя	—	0,3	2,7	8,6	10,2	11,7	14,2	15,2	13,1	8,8	3,4	0,5	19,6	08.08
Наиб. (ранняя)	0,8	1,3	4,5	10,6	12,1	13,6	17,2	16,3	14,0	10,6	5,7	2,2	24,5	03.07.58
Год (% случаев)	1965	1970	1970	1976	1974	1965, 1974	1974	1977	1959	1963	1977	1971	19.07.77	
Наим. (поздняя)	0	0	0	6,1	8,6	10,3	11,7	14,0	11,3	5,1	0	0	17,3	30.08.76
Год (% случаев)	68 %	36 %	1978	1966	1966	1979	1969	1958	1975	1976	1976	36 %	05.08.69	
5. р. Нарын — с. Учтерек. 1964—80 гг.														
Средняя	—	—	3,4	10,2	13,4	15,3	17,2	17,5	14,5	9,6	4,0	0,6	20,5	30.07
Наиб. (ранняя)	0,2	1,4	5,3	11,7	15,7	17,0	18,8	18,3	15,2	10,9	6,1	1,6	29,4	11.07.74
Год (% случаев)	1969	1970	1970	1974	1976	1976	1974	1977, 1978	1965, 1977	1965	1980	1971	10.08.76	
Наим. (поздняя)	0	0	1,8	8,7	9,9	13,9	15,1	16,3	13,4	6,5	2,3	0	17,8	04.09.66
Год (% случаев)	88 %	62 %	1977	1966	1977	1969	1969	1969	1976	1976	1966	1965, 1976	10.08.69	
7. р. Нарын — устье р. Карасу (левая). 1976—80 гг.														
Средняя	3,4	3,3	4,5	6,9	10,1	12,3	14,2	15,4	14,8	12,9	7,3	5,8	17,7	31.08
8.[1] р. Нарын — ниже устья р. Карасу (правая). 1974—80 гг.														
Средняя	2,5	2,4	4,4	8,8	13,1	15,3	16,9	17,6	15,8	13,1	**8,2**	**5,5**	20,4	23.07
26.[1] р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга. 1958, 1959, 1961—80 гг.														
Средняя	—	0,3	2,8	8,2	9,6	11,6	13,0	14,1	12,3	8,2	3,2	0,5	19,3	15.08
Наиб. (ранняя)	1,0	1,4	4,7	10,4	11,4	12,8	16,3	15,8	13,4	10,5	5,2	1,7	23,6	15.07.74
Год (% случаев)	1965	1970	1970	1976	1974	1974	1977	1975	1961	1963	1977	1969, 1971	19.07.77	
Наим. (поздняя)	0	0	0	6,1	8,1	9,5	10,1	11,9	11,0	2,3	0	0	15,8	08.09.69
Год (% случаев)	55 %	35 %	1978	1966	1969	1966	1959	1969	1969	1976	1976	33 %	08.09.69	

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. 1958—74, 1980 гг.

Средняя	—	—	0,5	3,4	7,6	9,0	11,2	12,0	9,5	5,1	0,9	—	16,5	06.08
Наиб. (ранняя)	$\frac{0,1}{1958,\ 1961}$	$\frac{0,8}{1963}$	$\frac{1,9}{1969}$	$\frac{4,8}{1974}$	$\frac{8,9}{1962}$	$\frac{10,4}{1961}$	$\frac{13,1}{1961,\ 1974}$	$\frac{12,7}{1961}$	$\frac{10,2}{1959,\ 1961}$	$\frac{6,0}{1969}$	$\frac{1,2}{1959}$	$\frac{0,1}{25\ \%}$	$\frac{19,2}{28.07.71}$	11.07.80
Наим. (поздняя)	$\frac{0}{77\ \%}$	$\frac{0}{85\ \%}$	$\frac{0}{1965,\ 1967}$	$\frac{1,7}{1968}$	$\frac{6,5}{1980}$	$\frac{8,2}{1959,\ 1964}$	$\frac{9,9}{1972}$	$\frac{11,2}{1959}$	$\frac{8,9}{1980}$	$\frac{3,9}{1964}$	$\frac{0,1}{19\ \%}$	$\frac{0}{75\ \%}$	$\frac{15,1}{03.09.58}$	07.09.59

29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. 1958—80 гг.

Средняя	—	—	1,5	5,6	9,2	11,3	13,0	13,2	10,7	6,8	2,2	—	16,5	06.08
Наиб. (ранняя)	=	$\frac{0,3}{1970}$	$\frac{2,3}{1968}$	$\frac{7,5}{1962}$	$\frac{11,1}{1962}$	$\frac{12,4}{1965}$	$\frac{14,6}{1961}$	$\frac{14,5}{1960}$	$\frac{12,2}{1960}$	$\frac{8,4}{1960}$	$\frac{5,6}{1980}$	$\frac{0,5}{1968}$	$\frac{17,8}{26.07.71}$	11.07.75
Наим. (поздняя)	=	$\frac{0}{59\ \%}$	$\frac{0,2}{1969}$	$\frac{4,1}{1960,\ 1978}$	$\frac{7,8}{1976}$	$\frac{10,3}{1968}$	$\frac{11,6}{1972}$	$\frac{11,4}{1976}$	$\frac{9,4}{1968,\ 1979}$	$\frac{5,0}{1961}$	$\frac{0,6}{1961}$	$\frac{0}{63\ \%}$	$\frac{15,4}{13.08.59}$	29.09.72

30. р. Каракол — устье. 1958—76, 1980 гг.

Средняя	1,7	1,9	2,6	4,3	6,9	8,7	10,0	10,2	8,5	6,0	2,6	1,9	13,8	31.07
Наиб. (ранняя)	$\frac{3,0}{1972}$	$\frac{3,2}{1976}$	$\frac{4,4}{1975}$	$\frac{5,6}{1969,\ 1975}$	$\frac{8,3}{1961}$	$\frac{11,0}{1976}$	$\frac{12,2}{1980}$	$\frac{12,2}{1976}$	$\frac{10,5}{1980}$	$\frac{8,0}{1974}$	$\frac{4,8}{1980}$	$\frac{3,1}{1971}$	$\frac{15,6}{03.07.80}$	03.07.80
Наим. (поздняя)	$\frac{0,8}{1964}$	$\frac{0,9}{1958}$	$\frac{1,6}{1960,\ 1961}$	$\frac{2,7}{1960,\ 1968}$	$\frac{5,6}{1968}$	$\frac{7,2}{1969}$	$\frac{8,7}{1969}$	$\frac{9,5}{1959}$	$\frac{7,0}{1964}$	$\frac{4,4}{1976}$	$\frac{1,1}{1961}$	$\frac{0,9}{1965}$	$\frac{11,6}{13.07.75}$	08.09.69

46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. 1958—80 гг.

Средняя	0,3	1,3	4,9	8,4	9,3	10,3	12,2	13,3	11,8	8,5	4,1	1,4	16,8	05.08
Наиб. (ранняя)	$\frac{1,1}{1976}$	$\frac{3,3}{1970}$	$\frac{7,0}{1958}$	$\frac{10,5}{1974}$	$\frac{11,1}{1974}$	$\frac{12,2}{1974}$	$\frac{14,3}{1974}$	$\frac{17,4}{1974}$	$\frac{14,8}{1974}$	$\frac{9,9}{1974}$	$\frac{6,4}{1980}$	$\frac{3,3}{1971}$	$\frac{20,0}{01-13.08.74\ (3)}$	01.07.1958, 1959
Наим. (поздняя)	$\frac{0}{27\ \%}$	$\frac{0,1}{1969}$	$\frac{3,3}{1960}$	$\frac{6,0}{1960}$	$\frac{7,9}{1960}$	$\frac{8,2}{1958}$	$\frac{9,9}{1958}$	$\frac{9,8}{1958}$	$\frac{8,9}{1958}$	$\frac{5,7}{1958}$	$\frac{2,1}{1958}$	$\frac{0}{1974}$	$\frac{15,0}{05.08.69}$	31.08.70

47. р. Карасу (левая)— устье. 1976—80 гг.

Средняя	1,6	2,9	5,9	—	—	—	15,5	16,3	14,5	11,1	6,9	3,9	19,7	17.07

48. р. Карасу (правая)— устье. 1958—80 гг.

Средняя	1,7	3,4	6,9	10,9	13,1	14,8	16,7	16,9	14,9	10,9	6,6	3,5	20,9	02.08
Наиб. (ранняя)	$\frac{3,0^*}{1979}$	$\frac{6,0^*}{1970}$	$\frac{10,0}{1968}$	$\frac{13,1}{1977}$	$\frac{15,5}{1977}$	$\frac{16,3}{1971}$	$\frac{19,5}{1976}$	$\frac{19,5}{1976}$	$\frac{16,5}{1976}$	$\frac{12,6^*}{1974}$	$\frac{10,9^*}{1980}$	$\frac{7,2^*}{1980}$	$\frac{28,0}{10.08.62}$	08.06.72
Наим. (поздняя)	$\frac{0,6^*}{1964}$	$\frac{0,9^*}{1972}$	$\frac{4,9}{1980}$	$\frac{9,3}{1960}$	$\frac{11,1}{1979}$	$\frac{12,4}{1980}$	$\frac{12,1}{1980}$	$\frac{12,8}{1978}$	$\frac{11,3}{1979}$	$\frac{9,4^*}{1964}$	$\frac{4,2^*}{1966}$	$\frac{1,4^*}{1966}$	$\frac{17,4}{19.07.79}$	31.08.70

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53. р. Карадарья — г. Узген. 1970—80 гг.														
Средняя	0,3	1,1	4,4	11,7	14,2	16,3	17,3	16,7	13,9	9,8	4,4	1,9	22,0	18.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,8 / 1979	2,6 / 1976	8,0 / 1977	15,4 / 1975	15,8 / 1976	20,1 / 1974	18,9 / 1974	18,6 / 1970	16,1 / 1975	12,7 / 1975	8,1 / 1980	5,0 / 1980	26,0 / 27, 30.06.74	12.06.75
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,1 / 1972, 1978	0,1 / 1980	1,7 / 1972	10,0 / 1976	11,5 / 1979	13,5 / 1972	15,3 / 1979	14,9 / 1979	11,3 / 1974	6,4 / 1976	1,7 / 1975	0,4 / 1974	17,8 / 11.07, 02.08.79	28.08.76
65. р. Куршаб — кишл. Кочкор-Ата. 1970—80 гг.														
Средняя	2,1	3,6	7,1	11,4	14,4	16,3	17,6	16,8	17,7 (88 %)	11,3	7,0	3,6	20,7	25.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	4,3 / 1976	4,9 / 1977	9,5 / 1977	13,4 / 1978	16,7 / 1976	19,6 / 1976	20,1 / 1976	—	—	13,2 / 1976	10,9 / 1977	5,1 / 1977	24,0 / 22.07.76	24.06.77
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,6 / 1971	0,7 / 1972	5,9 / 1973	9,9 / 1979	12,0 / 1979	14,2 / 1972	15,2 / 1972	—	—	9,5 / 1970	5,4 / 1978	2,1 / 1974	18,8 / 24.08.71, 05.08.72	24.08.71
73.[1] р. Майлису — устье р. Кайрагач. 1958—80 гг.														
Средняя	4,0	5,2	6,9	9,0	10,6	13,1	15,7	16,5	14,8	10,9	6,6	4,8	20,7	01.08
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	6,9 / 1965	8,1 / 1964	9,3 / 1962	10,6 / 1962	13,5 / 1974	15,8 / 1974	18,9 / 1974	19,6 / 1963	18,9 / 1963	14,3 / 1963	10,0 / 1971	9,0 / 1971	24,2 / 18.08.65	13.07.75
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,7 / 1977	1,9 / 1980	4,8 / 1976, 1980	7,6 / 1960	9,2 / 1960, 1966	11,7 / 1964	13,7 / 1964	14,6 / 1969	12,5 / 1979, 1980	8,0 / 1976	2,5 / 1975	1,4 / 1975	18,8 / 13, 14.07.80	05.09.58
74. р. Акбура — устье р. Мынтеке. 1965—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,1	0,3	1,6	5,3	7,3	7,8	8,4	7,9	6,5	3,9	1,3	0,4	12,4	09.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,4 / 1975	0,6 / 1967	2,9 / 1975	6,5 / 1975	8,8 / 1978	9,7 / 1975	10,4 / 1975	8,5 / 1977	6,8 / 1976	4,6 / 1965	2,3 / 1980	0,8 / 1978	15,2 / 03, 10.07.75	06.05.80
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 40 %	0 / 1971, 1974	0 / 1974	4,4 / 1974	6,0 / 1970	7,0 / 1966	7,7 / 1970	7,4 / 1971	6,0 / 1971	3,4 / 1971, 1976	0,5 / 1974, 1975	0 / 1965	11,5 / 25.08.70	25.08.70
75. р. Акбура — кишл. Папан. 1958—71, 1975—80 гг.														
Средняя	2,3	3,1	5,2	8,5	10,4	11,2	11,9	11,5	10,2	7,5	4,3	3,0	15,3	29.06
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	3,3 / 1965	4,6 / 1963	7,0 / 1962	10,0 / 1963	11,4 / 1961, 1978	13,3 / 1978	13,8 / 1978	12,6 / 1978, 1980	10,8 / 1978	8,8 / 1963, 1970	5,9 / 1970	4,2 / 1980	17,4 / 17.06.80	21.04.68
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	1,2 / 1964	2,0 / 1977	3,3 / 1980	5,8 / 1980	8,7 / 1979	10,3 / 1966	10,8 / 1964	10,6 / 1967	9,3 / 1977	6,1 / 1979	2,6 / 1978	2,1 / 1960, 1961	13,4 / 22.07, 11.08.64	11.08.64
76. р. Акбура — кишл. Тулекен. 1958—80 гг.														
Средняя	1,8	3,0	6,4	10,5	12,0	12,9	13,8	13,7	12,2	9,1	5,2	2,9	17,9	21.06
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	3,3 / 1976	5,5 / 1966	7,8 / 1977	12,2 / 1977	13,6 / 1978	14,6 / 1978	15,3 / 1974	14,9 / 1973	13,8 / 1974	10,5 / 1977, 1978	7,8 / 1980	4,4 / 1958	20,2 / 27.05.71	22.04.67
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,6 / 1964	1,0 / 1969	4,4 / 1960	8,0 / 1960	10,3 / 1958	11,1 / 1958	12,7 / 1969	12,7 / 1958	11,4 / 1963	7,5 / 1964	3,3 / 1958	1,5 / 1962	16,6 / 13.07.80	21.08.60

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78. р. Аравансай — устье р. Каракол. 1958—80 гг.														
Средняя	3,7	5,1	8,1	11,8	13,6	15,2	16,6	16,2	14,4	11,1	7,6	5,1	22,6	14.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	5,3 / 1979	7,0 / 1970	9,5 / 1962	13,1 / 1963	14,7 / 1974	16,7 / 1973	18,1 / 1980	17,4 / 1980	14,9 / 1959, 1980	12,4 / 1979	9,9 / 1980	7,7 / 1980	25,1 / 03.08.67	18.06.61
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	2,2 / 1964	3,0 / 1969	6,6 / 1961	10,4 / 1966	11,7 / 1966	13,0 / 1966	14,7 / 1964	15,0 / 1958, 1961	13,9 / 13 %	10,2 / 1964	5,6 / 1958	2,9 / 1962	20,8 / 24.07.58, 18.06.61	19.08.79
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. 1958—80 гг.														
Средняя	0,3	0,7	2,9	7,0	8,2	9,2	9,6	9,7	8,5	5,6	2,1	0,5	15,3	12.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	1,1 / 1959	1,8 / 1960	4,9 / 1962	9,2 / 1980	9,8 / 1977	10,1 / 1980	11,7 / 1980	10,6 / 1980	9,7 / 1959	7,5 / 1969	3,5 / 1958	1,2 / 1971	18,8 / 17.08.66	20.04.68
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 14 %	0 / 1969	1,2 / 1978	4,8 / 1966	6,2 / 1979	8,3 / 1959	8,7 / 1964	7,8 / 1958	7,0 / 1958	4,5 / 1968	0,9 / 1966	0,1 / 1961, 1974	11,6 / 12.07.58	25.09.61
83. р. Абширсай — кишл. Уч-Терек. 1958—71, 1980 гг.														
Средняя	2,8	3,2	4,6	6,8	9,3	11,6	13,0	12,6	11,2	8,7	5,3	3,7	15,9	10.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	5,5 / 1958	5,3 / 1958	6,6 / 1958	9,2 / 1961	11,8 / 1963	14,3 / 1963	15,5 / 1980	13,5 / 20 %	13,0 / 1980	12,0 / 1980	10,1 / 1980	5,9 / 1958	19,5 / 01.06.61	31.05.63
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,5 / 1962	1,6 / 1964	2,6 / 1965	4,5 / 1965	7,4 / 1971	9,3 / 1969	11,1 / 1959	11,4 / 1958	9,3 / 1962	5,4 / 1962	2,5 / 1961	2,0 / 1961	14,0 / 03.06.60	11.09.69
86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон. 1958—80 гг.														
Средняя	5,5	6,3	8,4	11,3	12,7	12,9	13,4	13,3	12,3	10,3	8,1	6,4	16,8	18.06
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	7,8 / 1976	7,8 / 1960	9,8 / 1977	12,2 / 1970	14,3 / 1974	14,2 / 1974	14,4 / 1974	13,6 / 17 %	13,2 / 1974	11,5 / 1979	10,8 / 1980	8,8 / 1980	19,2 / 15.07.73	20.04.68
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	3,5 / 1964	4,6 / 1969	6,7 / 1980	9,7 / 1980	10,9 / 1979	11,8 / 1979	12,7 / 1958	13,0 / 13 %	11,7 / 1962, 1973	8,4 / 1961	6,4 / 1962	5,2 / 1974	15,5 / 03.08.77	06.09.79
88. р. Падшаата — устье р. Тосту. 1958—80 гг.														
Средняя	1,3	2,0	4,1	6,8	7,9	8,6	9,8	10,2	9,1	6,7	3,9	2,3	14,0	05.08
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	2,4 / 1966	4,7 / 1960	5,1 / 1967	7,6 / 1977	8,9 / 1971	9,8 / 1971	11,0 / 1977	11,3 / 1976, 1980	10,2 / 1980	7,9 / 1977	5,8 / 1980	3,8 / 1969	17,5 / 12.05.66	12.05.66
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,3 / 1969	0,5 / 1969	2,9 / 1973	5,9 / 1960	7,1 / 1960	7,8 / 1968	8,6 / 1968	8,6 / 1962	6,5 / 1960, 1962	3,7 / 1960	2,7 / 1975	1,1 / 1974	11,7 / 17.08.62	07.09.72
90. р. Кассансай — кишл. Кызылтокай. 1967—1980 гг.														
Средняя	0,5	1,5	4,5	8,3	9,4	10,9	13,8	14,0	11,6	8,6	4,5	2,0	18,7	03.08
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	1,3 / 1976	3,3 / 1970	6,0 / 1968	9,2 / 1970, 1974	10,5 / 1980	12,1 / 1980	16,1 / 1980	15,2 / 1967	13,0 / 1967	10,1 / 1973	9,4 / 1980	4,6 / 1980	23,4 / 29.07.71	17.06.68
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,1 / 1972	0,2 / 1972	3,3 / 23 %	7,0 / 1972	8,1 / 1975	9,5 / 1972	11,3 / 1972	10,8 / 1979	7,7 / 1979	6,8 / 1974	2,3 / 1976	0,6 / 1974	15,2 / 04.08.72	06.09.76

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92. р. Кассансай — нижний бьеф. 1958—80 гг.														
Средняя	3,2	3,5	4,1	5,5	9,2	13,0	15,6	17,8	14,3	10,2	6,8	4,3	20,6	19.08
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	5,8 / 1978	7,7 / 1968	6,0 / 1966	7,8 / 1958	11,7 / 1962	19,4 / 1965	18,4 / 1975	20,6 / 1973	17,5 / 1964, 1969	14,7 / 1966	9,8 / 1965, 1977	6,5 / 1978	23,2 / 19.06.65	19.06.65
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	1,5 / 1965	2,0 / 13 %	2,4 / 1969	4,5 / 1965, 1971	7,5 / 1970	11,5 / 1969	13,4 / 1969	14,4 / 1968	11,3 / 1976	6,4 / 1976	3,8 / 1958	2,1 / 1963	17,8 / 12—23.09.68 (5)	23.09.68
94. р. Урюкты — устье. 1958—80 гг.														
Средняя	2,2	3,2	5,9	9,6	11,5	13,7	15,6	16,2	14,7	11,1	6,8	4,1	20,4	05.08
							95 %							
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	4,1 / 1965	5,3 / 1965	8,9 / 1977	12,3 / 1974, 1975	16,5 / 1974	19,0 / 1974	21,9 / 1974	22,5 / 1974	18,4 / 1974	13,6 / 1974	11,0 / 1980	8,5 / 1979	27,4 / 18.08.74	25.06.70
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,4 / 1973	1,7 / 1972, 1974	3,8 / 1973	7,2 / 1966	7,4 / 1966	11,1 / 1968, 1969	прсх 1961	13,7 / 1969	12,5 / 1969	8,4 / 1961	4,0 / 1966	1,9 / 1962, 1972	16,6 / 13.07.68	02.10.72
98. р. Гавасай — устье р. Терс. 1958—71, 1979, 1980 гг.														
Средняя	1,4	2,0	3,6	5,4	6,2	8,1	10,9	11,4	9,6	6,4	3,7	2,0	14,8	05.08
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	2,1 / 1966	3,2 / 1963	5,3 / 1962	6,2 / 1962	7,6 / 1962	9,3 / 19 %	12,1 / 1961	11,9 / 1967, 1980	11,0 / 1959	8,1 / 1979	5,4 / 1980	3,5 / 1971	16,2 / 02.08.66	14.07.58
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,1 / 1964	0,7 / 1969	2,4 / 1960	4,8 / 1960	5,5 / 1966	6,4 / 1969	9,9 / 1959	10,7 / 1960	8,9 / 1963	5,7 / 1964	2,4 / 1966	1,3 / 1964, 1965	13,8 / 07.09.59	07.09.59
100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. 1958—80 гг.														
Средняя	2,2	3,2	6,2	12,4	14,8	14,9	15,2	14,3	12,4	9,3	5,5	3,0	20,1	22.06
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	4,5 / 1958	6,8 / 1963, 1970	9,9 / 1962	14,7 / 1980	19,8 / 1978	17,9 / 1979	19,1 / 1978	16,3 / 1980	14,9 / 1978	11,0* / 1969	7,1* / 1971	6,0 / 1958	23,6 / 25.06.78	02.05.63
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,5* / 1969	0,2* / 1969	3,0* / 1966	9,6 / 1966	11,8 / 1970	12,2 / 1966	13,2 / 1969	12,9 / 1966, 1969	11,1 / 1977	6,7* / 1976, 1978	2,2 / 1975	1,1* / 1968	17,0 / 08.06.70	16.08.75
102. р. Чаткал — устье р. Терс. 1958—71, 1975—80 гг.														
Средняя	—	0,3	2,7	6,8	8,9	9,9	11,7	12,5	10,5	7,0	2,5	0,3	15,9	03.08
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,2 / 1959	2,4 / 1971	4,1 / 1964	8,3 / 1977	9,9 / 1962, 1965	11,1 / 1965	13,7 / 1965	13,7 / 1976	11,5 / 1977	8,2 / 1963	5,0 / 1980	1,1 / 1978	17,2 / 21.07.65	30.05.70
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 95 %	0 / 40 %	1,5 / 1961, 1965	4,8 / 1959	8,1 / 15 %	8,9 / 1958, 1964	9,7 / 1960	11,1 / 1960	9,5 / 1960	5,2 / 1964	0,9 / 1975	0 / 40 %	14,0 / 04—09.08.69	05.09.58

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	*T* °С / дата	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118. р. Джыргалан — с. Михайловка. 1961—71, 1974—80 гг.														
Средняя	1,2	2,1	4,8	8,8	12,1	13,8	14,2	13,0	10,9	7,5	3,6	1,9	19,4	02.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	2,1 / 1965	2,9 / 1962, 1963	6,9 / 1962	9,9 / 1978	13,9 / 1978	14,7 / 1976	15,2 / 1976	13,8 / 1970	11,8 / 1978	8,5 / 1978	5,5 / 1980	3,3 / 1968	21,0 / 20.06.71	13.05.74
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,7 / 1967, 1978	1,2 / 1968, 1969	2,6 / 1970	6,9 / 1968	10,5 / 1964	12,6 / 1964	13,3 / 1964	12,3 / 1974	10,2 / 1968	6,4 / 1964	1,9 / 1967	1,0 / 1974, 1975	18,0 / 30.06, 02.07.69	23.07.64
123. р. Аксу — с. Теплоключенка. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,1	0,4	1,5	4,1	6,3	7,6	8,5	8,2	6,7	4,0	0,9	0,3	14,0	23.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,4 / 1965, 1966	0,7 / 12 %	2,3 / 1968, 1969	5,3 / 1954	7,5 / 1961	9,0 / 1978	9,7 / 1978	9,1 / 1966	7,4 / 1959, 1966	5,7 / 1963	2,1 / 1980	0,9 / 1970	16,0 / 05.07.58, 15.07.59	28.05.69
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 40 %	0 / 1957	0,7 / 1976	2,3 / 1955	4,9 / 1957	6,4 / 1976	7,7 / 1964	7,3 / 1978	5,6 / 1957	2,3 / 1953	0,4 / 1955, 1966	0 / 15 %	12,4 / 16.07.74	30.08.70
125. р. Аксу — устье. 1965—71, 74—80 гг.														
Средняя	—	0,3 / 92 %	1,2 / 92 %	4,4	6,8	8,1	9,1	8,7	6,9	4,4	1,0	0,3	14,8	18.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,3 / 1965	0,7 / 1978	1,8 / 1971	5,2 / 1965	7,6 / 1978	9,2 / 1978	9,9 / 1978	9,5 / 1966	7,6 / 1966	5,5 / 1979	2,3 / 1980	0,7 / 1970, 1971	15,6 / 02.08.75, 23.07, 15.08.76	16.05.69
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	прск / 1968	прск / 1968	прск / 1968	3,4 / 1968	5,9 / 1975, 1976	6,9 / 1976	8,5 / 1975	8,1 / 1974	6,6 / 21 %	3,0 / 1974	0 / 1967	0 / 21 %	13,6 / 19.06.80	15.08.76
126. р. Карасу — устье. 1974—80 гг.														
Средняя	1,8	2,9	5,5	9,5	12,4	14,3	15,0	13,5	11,5	8,5	4,8	2,7	21,6	26.06
127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,1	0,3	1,2	5,0	7,3	8,6	9,3	8,7	6,8	4,0	1,0	0,2	13,0	07.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,9 / 1954	1,6 / 1955	2,1 / 1978	6,6 / 1963	9,5 / 1963	10,5 / 1963	10,6 / 1975	10,5 / 1977	8,1 / 1963, 1967	5,5 / 1965	2,8 / 1977	1,0 / 1953	17,0 / 17.07.59, 31.05.63	24.05.61
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 44 %	0 / 44 %	0 / 1971	2,7 / 1955	5,0 / 1957	6,3 / 1954	7,2 / 1954	6,7 / 1958	5,3 / 1954, 1956	1,8 / 1958	0 / 1961, 1966	0 / 42 %	11,0 / 15.08.64	26.08.77
128. р. Каракол — устье. 1974—80 гг.														
Средняя	1,5	2,5	5,1	9,3	12,2	14,1	14,0	12,2	11,5	8,6	4,7	2,4	22,3	24.06
131. р. Джетыогуз — пос. лесозавода. 1954—71, 1974—80 гг.														
Средняя	—	0,3	1,5	4,5	6,7	7,9	8,5	8,1	6,7	3,6	0,8	0,1	13,3	18.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,3 / 1969	0,7 / 1960	2,5 / 1962, 1969	5,6 / 1954	8,7 / 1978	9,3 / 1978	9,2 / 1975	9,1 / 1979	7,6 / 1956	5,4 / 1979	1,5 / 1980	0,8 / 1979	16,0 / 21.06.78	(26.05) 69
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 71 %	0 / 17 %	0,7 / 1959	2,9 / 1955	5,1 / 1979	7,1 / 1979	7,7 / 1970	7,3 / 1967	5,9 / 1974	2,5 / 1961	0,3 / 12 %	0 / 44 %	12,0 / 30.05—30.07.54 (4), 03, 09.08.57	20.08.70

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137. р. Джууку — устье р. Джуукучак. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	—	—	1,4	5,0	7,6	8,7	9,3	8,7	7,2	4,2	1,1	—	14,4	17.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	— / —	0,8 / 1955	2,9 / 1957	6,8 / 1958	8,4 / 1963, 1980	9,7 / 1978	10,3 / 1956	9,6 / 1977	(8,9) / 1959	5,9 / 1980	3,0 / 1980	0,8 / 1958	(17.0) / (12.07).56	24.05.53
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	— / —	0 / 64 %	0 / 1978	3,2 / 1955	6,3 / 1975	7,8 / 1956	8,5 / 1960	7,9 / 1961	5,7 / 1971	3,1 / 1971	0,1 / 1971	0 / 69 %	12.2 / 10.07.64	15.09.59
140. р. Чон-Джаргылчак — лесозавод. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,2	0,3	0,8	2,8	4,8	6,5	7,6	7,3	5,8	2,8	0,5	0,2	11,8	20.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,4 / 1954, 1957	0,9 / 1963	1,8 / 1962	4,3 / 1954	6,3 / 1961	7,3 / 1953, 1960	8,8 / 1961	8,1 / 1956	7,3 / 1959	4,1 / 1959	0,9 / 1954	0,6 / 1958	14,8 / 13.07.61	29.05.54
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 24 %	0 / 24 %	0 / 1978, 1980	1,8 / 1957, 1977	3,1 / 1966	5,5 / 1966	6,6 / 1967	6,4 / 1974	4,6 / 1971	1,7 / 1974	0,1 / 1975	0 / 31 %	9.2 / 13.08.74	24.08.71
141. р. Барскаун — устье р. Сасык. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,2	0,6	2,0	5,7	7,1	8,3	9,1	8,6	6,9	4,5	1,5	0,4	13,6	04.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,8 / 1965	1,1 / 1953	3,4 / 1968	7,0 / 1954	8,2 / 1978	9,4 / 1978	10,2 / 1980	9,9 / 1970	8,0 / 1970	5,3 / 1963	2,5 / 1980	0,9 / 1971	15.6 / 02.06.59	11.05.61
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 21 %	0 / 12 %	0 / 12 %	2,3 / 1979	5,3 / 1979	7,6 / 12 %	(7,6) / 1960	(7,4) / 1960	(4,3) / 1960	3,4 / 1961	0,5 / 1960, 1979	0 / 16 %	12,6 / 22.07.62, 19.07.70	12.08.75
144. р. Тоссор — устье р. Кодоа. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,3	0,7	2,4	5,8	8,4	10,1	10,8	10,4	8,7	5,2	1,4	0,4	15,9	16.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,7 / 1976	1,2 / 1960	3,2 / 1962	7,1 / 1954	10,0 / 1978	11,2 / 1978	11,8 / 1979	11,3 / 1979	9,9 / 1959	6,4 / 12 %	2,8 / 1980	0,9 / 12 %	19.0 / 27.07.79	07.06.61
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,1 / 31 %	0,2 / 1967, 1974	1,8 / 1970, 1974	4,6 / 1955, 1968	6,9 / 1964	9,1 / 1957	9,9 / 1969	9,4 / 1967	7,6 / 1960	2,5 / 1969	0,6 / 1966	0,1 / 19 %	13,7 / 15.06.69	25.08.77
147. р. Тон — устье. 1974—80 гг.														
Средняя	1,8	2,2	4,4	7,3	10,8	12,8	14,5	12,8	9,9	7,4	4,8	3,1	19,6	03.07
148. прот. Бор-Дюбе, р. Тон — ниже гол. кан. Карасай. 1963—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,9 / 93 %	1,3 / 93 %	2,2	4,9	7,5	9,2	9,8	9,0	7,0	4,6	1,9	1,1	14,9	12.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	1,6 / 1974	2,0 / 1974	2,5 / 1969	5,6 / 1974	8,7 / 1974	9,8 / 1971	10,5 / 1978	9,9 / 1977	7,5 / 1963, 1977	5,7 / 1980	3,4 / 1980	1,9 / 1978	15.5 / 03.08.79	18.06.77
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	прил / 1976	прил / 1976	1,7 / 1970	4,1 / 1968	6,6 / 1975	8,6 / 1969	9,1 / 1970	8,3 / 1974	6,5 / 1971	3,9 / 1964, 1967	1,0 / 1966	0 / 1975	14.2 / 09.07.80	05.08.69

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149. р. Аксай — с. Коксай. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	2,2	2,7	4,1	6,6	9,1	10,5	10,6	9,7	8,2	5,9	3,7	2,6	16,2	11.07
Наиб. (ранняя)	3,4 1971	4,0 1974	7,2 1971	8,7 1974	10,5 1978	11,8 1975	12,4 1975	10,9 1955	9,8 1975	7,4 1975	6,4 1971	4,2 1971	20,6 16.06.74	06.06.71
Наим. (поздняя)	0,9 1961	1,1 1961	2,5 1961	(4,9) 1957	7,5 1960	9,1 1958	9,1 1963	8,6 1968	6,9 1964	3,8 1961	1,8 1953	1,2 1953	13,0 22.06.63	14.09.70
Год (% случаев)														
152. р. Актерек — с. Кызыл-Туу. 1975—80 гг.														
Средняя	0,8	1,0	3,0	7,9	11,5	14,4	16,0	14,2	11,5	7,0	3,3	1,4	20,9	04.07
153. р. Актерек — устье. 1974—80 гг.														
Средняя	1,5	2,2	3,5	6,7	10,6	13,2	14,0	12,2	9,2	6,2	3,1	1,7	18,4	13.07
154. р. Турасу — с. Улахол. 1954—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,2	0,4	2,0	5,8	8,0	9,7	11,0	10,5	8,3	4,7	1,4	0,4	17,8	21.07
Наиб. (ранняя)	1,3 1965	1,3 1965	3,1 1964	7,4 1974, 1978	9,7 1974	12,3 1961	14,6 1961	13,0 1976	11,5 1974	6,6 1979	3,4 1980	0,9 1958, 1971	21,2 27.07.61	06.06.67
Год (% случаев)														
Наим. (поздняя)	0 44 %	0 16 %	0,9 1966	4,3 1960	5,9 1959	6,8 1958	8,5 1958	8,0 1959	6,8 1956	3,0 1968	0,4 1962, 1975	0 1974	14,0 30.07.63	29.08.77
Год (% случаев)														
181. р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз. 1963—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,2	0,3	1,8	4,4	6,3	7,7	9,3	10,0	8,2	5,8	2,5	0,8	13,8	07.08
Наиб. (ранняя)	0,4 1965, 1969	0,9 1963	2,4 1977	5,8 1974	7,8 1980	9,1 1977	10,4 1980	11,9 1978	9,1 1980	7,3 1980	4,3 1980	1,5 1971	18,2 16.08.78	28.06.76
Год (% случаев)														
Наим. (поздняя)	0 25 %	0 1978	0,9 1970	3,4 1976	5,0 1966	6,6 1964	7,7 1964	8,8 1964	7,3 1964	4,7 1964	1,4 1966, 1967	0 1974	11,8 16.08.64	31.08.70
Год (% случаев)														
184. р. Ойтал — с. Ойтал. 1953—71, 1974—80 гг.														
Средняя	0,2	0,3	1,4	4,9	6,5	8,3	10,6	10,9	8,5	5,0	1,4	0,4	15,2	29.07
Наиб. (ранняя)	0,5 1958, 1965	0,7 1958, 1960	3,4 1962	6,3 1978	7,4 12 %	10,3 1961	12,5 1980	12,6 1962	9,8 1959	6,6 1978	3,0 1977	0,9 1958	18,8 21, 24.07.76	04.07.61
Год (% случаев)														
Наим. (поздняя)	0 42 %	0 31 %	0 23 %	3,4 1971	5,3 1970	5,2 1971	8,1 1954	9,4 1954, 1970	6,7 1971	2,4 1974	0,6 1966, 1976	0 27 %	12,0 11.07, 17.08.74	22.08.65
Год (% случаев)														
192. р. Чу — с. Кочкорка. 1961—80 гг.														
Средняя	1,9	2,7	4,2	7,8	10,2	12,0	12,8	12,4	9,9	7,2	4,0	2,4	17,7	09.07
Наиб. (ранняя)	2,5 1961	4,5 1972	5,3 1968	8,5 1974	11,2 1963	12,9 1963	14,0 1963	13,4 1966	10,8 1966	8,1 1980	5,5 1980	3,8 1978	19,3 26.07.63	05.05 1969, 1971
Год (% случаев)														
Наим. (поздняя)	1,3 1964	1,7 1974	3,3 1976	7,0 1961	9,0 1975	11,0 1980	11,7 1980	11,4 1978	9,2 1962	6,0 1964	2,7 1964	1,4 1964	15,8 15.07.80	17.08.78
Год (% случаев)														

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197. р. Чу — Буруллайский мост. 1957—63, 1979, 1980 гг.														
Средняя	0,3	1,2	4,0	8,5	11,5	14,1	15,6	15,0	12,0	7,0	2,2	0,8	19,1	28.07
235. р. Алаарча — в 0,8 км выше устья р. Адыгине. 1962—71, 1979, 1980 гг.														
Средняя	1,4	1,9	3,0	5,5	6,7	6,8	6,8	6,2	5,2	4,0	2,2	1,8	11,3	26.05
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	2,7 / 1966	2,8 / 1962	4,5 / 1962	5,8 / 1969	6,7 / 1962	7,4 / 1979	6,9 / 1969	6,2 / 1966	5,4 / 27 %	4,6 / 1979, 1980	3,7 / 1980	2,1 / 1965	13,8 / 14.05.79	27.04.71
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,4 / 1969	0,6 / 1969, 1971	1,1 / 1979	4,1 / 1970	(3,7) / 1970	(4,2) / 1970	(4,1) / 1970	(4,5) / 1970	(3,1) / 1970	(2,5) / 1970	1,2 / 1967	1,0 / 1970	(8,0) / 21.06.70	11.08.68
248. р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой. 1953—71, 1973—80 гг.														
Средняя	—	—	1,7	7,0	11,2	13,6	14,0	13,2	10,9	6,1	1,8	—	20,2	04.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	0,3 / 1968, 1978	1,1 / 1953	3,9 / 1962	10,0 / 1969	13,9 / 1961	16,3 / 1962	15,8 / 1961	14,2 / 1976	13,0 / 1980	9,6 / 1979	4,4 / 1980	1,2 / 1980	25,6 / 10.07.58	05.06.60
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0 / 78 %	0 / 59 %	0,2 / 1965	4,9 / 1966	9,3 / 1958	11,8 / 1968, 1969	11,8 / 1969	9,6 / 1963	8,4 / 1963	3,3 / 1963	0 / 1964	0 / 52 %	16,2 / 02.08.79	16.08.55
249. р. Талас — с. Орловка. 1961—80 гг.														
Средняя	2,5	3,3	6,0	9,8	12,7	15,1	15,8	14,6	12,0	9,0	6,1	4,0	19,9	07.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	3,9 / 1966	6,0 / 1966	8,3 / 1966	11,2 / 1980	14,0 / 1961, 1980	17,6 / 1979	16,6 / 1961, 1978	15,8 / 1966	13,2 / 1961	10,4 / 1979	8,5 / 1980	6,6 / 1971	23,2 / 26.07.61	09.06.72
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	1,4 / 1975	1,1 / 1969	3,9 / 1970	8,1 / 1968	11,4 / 1975	14,1 / 1970, 1976	14,4 / 1971	9,7 / 1971	9,9 / 1973	7,5 / 1972	4,3 / 1966	1,1 / 1974	18,4 / 18.07.70	02.08.79
250. р. Талас — с. Ключевка. 1976—80 гг.														
Средняя	1,8	2,4	5,1	10,6	14,1	15,7	16,5	15,9	13,1	9,9	5,6	3,1	21,4	01.07
266. р. Бейшеке — клх им. Бейшеке. 1976—80 гг.														
Средняя	4,1	4,4	6,6	10,0	13,5	16,1	17,0	15,5	12,7	10,2	7,7	6,1	20,8	11.07
268. р. Карабура — клх им. Кирова. 1976—80 гг.														
Средняя	1,2	1,8	3,9	8,6	12,2	16,0	16,3	15,4	13,0	9,8	5,4	2,2	22,0	12.07
269. род. Кировские — устье. 1976—80 гг.														
Средняя	—	5,7	7,9	11,5	13,8	16,0	16,7	15,6	13,1	11,1	8,7	7,0	21,9	12.07

Характеристика	Средняя месячная температура воды, °С												Высшая температура воды за год	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	дата (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
275. р. Кызылсу — с. Дараут-Курган. 1973—78 гг.														
Средняя	0,8	1,7	2,9	4,7	7,2	9,3	12,2	11,5	9,0	5,8	2,1	1,1	17,7	—
276. р. Кызылсу — с. Дараут-Курган. 1956—67, 1979, 1980 гг.														
Средняя	1,7	2,4	2,8	4,3	6,7	9,4	11,1	10,7	8,3	4,7	2,3	1,6	16,4	27.07
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	2,7 / 1967	3,7 / 1963	4,2 / 1963	5,4 / 1958	8,3 / 1965	11,4 / 1966	12,6 / 1980	12,6 / 1965	9,9 / 1959	6,6 / 1966	4,3 / 1965	3,5 / 1962	17,8 / 21.07.56	16.06.66
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	0,3 / 1980	0,7 / 1980	1,9 / 1957, 1967	2,7 / 1967	4,4 / 1967	7,0 / 1956	8,6 / 1957	8,4 / 1957	5,6 / 1957	2,6 / 1967	1,3 / 1956	0,6 / 1956	15,1 / 06.07.63	19.08.65

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.10

Номер поста	Номер графы	Пояснение
4, 26		Увязка с предыдущим рядом не проводилась ввиду допущенных ранее ошибок в подсчете средних и выборке наибольших температур
8		Однородность ряда нарушена в 1974 г. в связи с вводом в действие Токтогульского водохранилища
26		Данные по температуре воды за март—сентябрь 1962 г. забракованы
73		На термический режим в районе поста оказывают влияние сбросы промышленных вод выше поста

Таблица 1.11

ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках на участках постов и продолжительности фаз ледового режима за весь период наблюдений по 1980 г. включительно с продолжительностью наблюдений 10 лет и более. Для постов, число лет с ледовыми явлениями на которых было менее 10, приведены только средние характеристики.

Таблица составлена по двум формам: А — для рек с устойчивым ледоставом и Б — для рек с неустойчивым ледоставом. Водотоками с устойчивым ледоставом условно принято считать такие, на которых ежегодно или в большинстве зим наблюдается неподвижный ледяной покров в течение не менее 20 сут подряд.

Сведения приведены только по постам УГКС. Не приведены сведения по постам Минводхоза из-за отсутствия наблюдений за ледовым режимом.

Сведения, помещенные в таблице, приводятся за гидрологический год, т. е. за период с осени предыдущего года до весны данного года.

При составлении таблицы учитывались все ледовые явления. Во внимание принималась ледовая обстановка не только на гидростворе, но и на участке поста.

В случаях переноса поста произведен анализ ледовой обстановки до переноса и после. Как правило, переносы не отражались на характере ледовых явлений и весь ряд считался однородным. Посты, по которым нарушена однородность ряда, отмечены в пояснении к таблице.

За начало осенних ледовых явлений (графа 2) принимается дата образования устойчивых заберегов или первый день появления шугохода, ледохода, ледостава. Случай, когда первые ледяные образования наблюдались 1—5 сут, отделяющиеся длительным периодом «чисто» (10 сут и более), во внимание не принимаются.

На реках региона осенний ледоход отсутствует, поэтому в графах 3 и 7 дается первый день появления шугохода и его продолжительность, при этом учитывается непродолжительный (1—3 сут) шугоход, отделенный от последующего шугохода или ледостава длительным периодом с другими устойчивыми ледовыми явлениями.

Если лед таял на месте, в графе 5 приводится в скобках дата-знаменатель, т. е. последний день с ледоставом. Продолжительность ледовых явлений в этом случае (графа 8) принимается равной нулю.

За дату окончания ледовых явлений (графа 6) принимается последняя дата, когда они наблюдались.

Продолжительность фаз ледового режима (графы 7—10) вычисляется по разности дат начала и конца явления, т. е. с включением тех дней, когда эти явления отсутствовали. Рядом в скобках приводится фактическая продолжительность ледовых явлений.

Средние даты и средняя продолжительность ледовых явлений вычисляются в тех случаях, когда ледовое явление наблюдалось в 50 % лет и более общего числа лет наблюдений. Если явление отмечалось не ежегодно, рядом со средней датой в скобках приводится число лет с наличием явления в процентах общего числа лет наблюдений.

Если явление отмечалось менее чем в 50 % случаев, в строке «Средняя» вместо даты наступления явления ставится знак «нб», а рядом в скобках число лет, в течение которых явление отсутствовало, в процентах общего числа лет наблюдений. В этом случае в графах 7—10 (средняя продолжительность явления) ставится тире. При полном отсутствии явления эти графы не заполняются.

Если лед таял на месте, при подсчете средних дат даты-заменители не учитываются, а при выборе крайних дат они учитываются и заключаются в скобки.

Подсчет средней продолжительности ледового явления (шугохода, ледостава) производится только за годы с наличием соответствующего ледового явления.

Когда наименьшая продолжительность какой-либо ледовой фазы имела нулевое значение более чем в трех годах, вместо лет в знаменателе указан процент случаев от общего числа лет наблюдений.

Крайние даты начала и конца ледовых явлений выбираются из всего ряда наблюдений.

Если одна и та же дата наступления или окончания ледовых явлений встречается три и более раза, рядом с датой в скобках приводится число лет с наличием явления в процентах общего числа лет наблюдений.

Крайние значения продолжительности ледовых явлений даны в виде дроби, в числителе которой приводятся общая продолжительность ледовых фаз и в скобках фактическая продолжительность, а в знаменателе—годы, в которые данная продолжительность имела место. При повторении одной продолжительности явления три раза и более вместо года указывается число лет с явлением в процентах общего числа наблюдений.

Если наибольшая и наименьшая общая продолжительность отличаются в разные годы, записываются разные продолжительности и годы, в которые они отмечались.

Если общая и фактическая продолжительности совпадают, в числителе приводится только одно число. То же относится и к средней продолжительности.

Заполнение таблицы по форме Б аналогично ее заполнению по форме А. Продолжительность ледовых явлений и ледостава в этой форме подсчитывается для каждого года только по наличию ледового явления, исключая сутки с чистой водой.

Приводится дополнительная характеристика — наибольшая разовая продолжительность ледостава. В случае, если последняя совпадает с наибольшей продолжительностью ледостава, приводится одно значение. Если наибольшая разовая продолжительность ледостава не совпадет с наибольшей продолжительностью, значение наибольшей разовой продолжительности приводится в скобках.

По постам № 8, 47, 57, 58, 66, 68, 69, 132, 145, 147, 198, 265, 266, 268—270 сведения о ледовом режиме не помещаются из-за короткого ряда наблюдений, по посту № 244 — из-за искажения ледового режима забором воды в канал.

Характеристика	Дата					Продолжительность, сут			
	начала осенних ледовых явлений	начала осеннего ледохода (шугохода)	начала ледостава	начала весеннего разрушения льда	окончания ледовых явлений	осеннего ледохода (шугохода)	весеннего разрушения льда	ледостава	всех ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. р. Большой Нарын — устье. 1938—80 гг.									
Средняя	30.10	31.10	13.12 (96 %)	30.03 (92 %)	14.04	44 (38)	16	107	166 (163)
Ранняя (наиб.)	16.10.43	16.10.43	16.11.49	01.03.43	31.03 (10 %)	110 (97)	47	140	198 (193)
Год (% случаев)						1953-54	1960	1949-50, 1958-59	1949-50
Поздняя (наим.)	18.11 1941, 1977	21.11.47	04.02.54	11.04.78	06.05.50	10 (3)	0	0	143 (118)
Год (% случаев)						1947	8 %	1940-41, 1978-79	1939-40 (1938-39)
10. р. Малый Нарын — устье. 1939—80 гг.									
Средняя	31.10	01.11	17.12	07.04 (81 %)	15.04	46 (37)	10 (9)	111	167 (163)
Ранняя (наиб.)	19.10 1952, 1953	20.10.57	16.11.49	25.03.54	03.04.77	119 (80)	21	146	194 (187)
Год (% случаев)						1941-41 (1957-58)	1950	1958-59	1952-53 (1949-50)
Поздняя (наим.)	18.11.41	18.11.41	01.03.41	(30.04).39	30.04 (12 %)	14 (12)	0	31	147 (147)
Год (% случаев)						1958 (1976)	19 %	1940-41	1941-42 (1941-42, 1969-70)
12. р. Онарча — кишл. Онарча. 1939—42, 1943—80 гг.									
Средняя	03.11	03.11 (96 %)	31.12 (98 %)	11.03 (97 %)	07.04	57 (40)	28	71	157 (153)
Ранняя (наиб.)	09.10.61	09.10.61	03.12.62	22.02.51	14.03.41	110 (72)	64	103	179 (176)
Год (% случаев)						1940-41 (1958-59)	1953	1962-63	1952-53 (1966-67)
Поздняя (наим.)	25.11.44	20.11.45	20.02.41	(06.04).78	30.04.53	0	0	0	120
Год (% случаев)						1943, 1944	1978	1979-80	1944-45
14. р. Кёкджерты — х. Актала. 1936—80 гг.									
Средняя	15.11	15.11 (95 %)	22.12	18.03 (91 %)	04.04	37 (26)	19	86	141 (139)
Ранняя (наиб.)	28.10.64	28.10.64	30.11.46	07.02.70	29.02.40	66 (54)	62	115	168 (163)
Год (% случая)						1964-65 (1969-70)	1969-70	1944-45	1968-69
Поздняя (наим.)	02.12.71	05.12.53	24.01.70	04.04 1945, 1960	23.04.60	0	0	14	96
Год (% случаев)						1940, 1942	9 %	1969-70	1940-41

Характеристика	Дата					Продолжительность, сут			
	начала осенних ледовых явлений	начала осеннего ледохода (шугохода)	начала ледостава	начала весеннего разрушения льда	окончания ледовых явлений	осеннего ледохода (шугохода)	весеннего разрушения льда	ледостава	всех ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.[1] р. Алабуга — кишл. Коштобе. 1959—80 гг.									
Средняя	08.11	10.11	21.01 (57 %)	10.03	31.03	70 (68)	22	48 (47)	143 (140)
Ранняя (наиб.)	22.10.72	22.10.72	04.01.63	17.02.76	12.03.68	105 (97)	44	75	161 (154)
Год (% случаев)						1972-73	1976	1962-63	1972-73
Поздняя (наим.)	18.11.77	23.11.70	04.02.73	28.03.66	19.04.66	51 (50)	8	0	122
Год (% случаев)						1962-63 (1967-68)	1963	43 %	1967-68
106. р. Тюп — с. Сарытологой. 1930—80 гг.									
Средняя	05.11	06.11 (84 %)	29.12 (98 %)	19.02	05.04	53 (30)	47 (46)	52 (50)	152 (146)
Ранняя (наиб.)	01.10.46	01.10.46	27.11.52	01.01.66	27.02.38	93 (67)	104	111	188 (182)
Год (% случаев)						1967 (1945)	1966	1944-45	1952-53 (1946-47)
Поздняя (наим.)	23.12 1930, 1971	22.12.76	01.02.68	24.03.45	25.04.51	0	12	0	88 (88)
Год (% случаев)						16 %	1974	1937-38	1930-31 (1930-31, 1937-38)
107. р. Тюп — с. Тюп. 1933—37, 1938—80 гг.									
Средняя	16.11	20.11 (91 %)	18.12	06.03 (93 %)	14.03	30 (21)	10 (7)	78	120 (111)
Ранняя (наиб.)	18.10.72	19.10.72	12.11 1952, 1966	29.01.40	28.02 (9 %)	67 (56)	43 (34)	122	151 (150)
Год (% случаев)						1967	1960 (1940)	1966-67	1972-73
Поздняя (наим.)	14.12.71	24.12.71	25.01.68	23.03.45	12.04.60	0	0	16	90 (84)
Год (% случаев)						9 %	7 %	1939-40	1971-72
117. р. Джыргалан — с. Советское. 1929—39, 1944—80 гг.									
Средняя	23.10	08.11 (92 %)	27.12	01.03	09.04	50 (19)	40 (38)	64 (62)	169 (161)
Ранняя (наиб.)	01.10.29	07.10.68	27.11.52	08.01.46	28.02.35	102 (43)	96 (92)	108	184 (176)
Год (% случаев)						1957 (1960, 1964)	1955 (1946)	1976-77	1968-69 (1952-53)
Поздняя (наим.)	06.12.30	06.12.30	31.01.58	30.03.51	26.04.55	0	10	16	91
Год (% случаев)						0 %	1970 (1951, 1952)	1958-59	1939-40

135. р. Чон-Кызылсу — лесной кордон. 1948—80 гг.

Средняя	06.11	08.11 (91 %)	28.12 (88 %)	12.02	25.03	50 (10)	43 (42)	46	140 (132)
Ранняя (наиб.)	17.10.53	18.10.53	29.11.62	01.01 1957, 1965	14.03 1960, 1968	76 (31)	86	92	175 (153)
Год (% случаев)						1967 (1953)	1957	1954-55	1954-55 (1953-55)
Поздняя (наим.)	28.11.77	28.11.77	17.01.78	21.03.54	26.04.55	0	13 (11)	0	112 (108)
Год (% случаев)						9 %	1954	12 %	1977-78 (1970-71)

136. р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка. 1943—80 гг.

Средняя	02.11	02.11 (65 %)	13.12 (59 %)	07.03	02.04	42 (13)	26 (22)	84	152 (145)
Ранняя (наиб.)	18.10 (8 %)	18.10 (8 %)	23.11.49	01.02.55	11.03.45	66 (27)	62 (60)	126	184 (168)
Год (% случаев)						1944, 1960 (1964)	1955	1949-50	1952-53 (1975-76)
Поздняя (наим.)	29.11.45	22.11.57	08.01.56	29.03.50	19.04.53	0	5	0	117
Год (% случаев)						35 %	1945	41 %	1951-52

156. р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак. 1956—80 гг.

Средняя	19.11	нб (92 %)	21.12 (79 %)	14.03 (88 %)	22.03	—	13	84 (83)	124 (121)
Ранняя (наиб.)	26.10.61	—	24.11.62	31.01.62	24.02.58	—	41 (36)	111	161
Год (% случаев)							1962	1974-75	1964-65
Поздняя (наим.)	24.12.71	—	21.01.79	(31.03).73	09.04 1975, 1977	0	0	0	102 (96)
Год (% случаев)						92 %	12 %	21 %	1958-59, 1973-74 (1958-59)

204.[1] р. Каракуджур — с. Сарыбулак. 1931—80 гг.

Средняя	31.10	29.10 (94 %)	03.01 (61 %)	25.02	03.04	64 (41)	38 (36)	53	155 (149)
Ранняя (наиб.)	06.10.50	10.10.61	07.12.32	26.01.59	08.02.34	92 (66)	81 (71)	92	186 (175)
Год (% случаев)						1955, 1967 (1937)	1955	1944-45	1942-43 (1943-44)
Поздняя (наим.)	(01.01.39)	16.11.70	01.02.68	22.03.32	30.04.43	0	3	0	100 (80)
Год (% случаев)						6 %	1932	39 %	1933-34

205. р. Тюлек — аул Тюлек. 1932—33, 1935—39, 1940—80 гг.

Средняя	29.10	29.10 (93 %)	10.12 (78 %)	22.02	07.04	43 (25)	46 (44)	74 (62)	161 (153)
Ранняя (наиб.)	03.10.53	09.10.61	12.11.58	01.01.46	27.02.41	113 (55)	108 (100)	140 (131)	189 (188)
Год (% случаев)						1967 (1943)	1942 (1955)	1958-60 (1961-62)	1943-44 (1944-45)
Поздняя (наим.)	01.12 1977, 1978	01.12.77	(08.02.68)	05.04.60	26.04.43	0	5 (1)	0	115
Год (% случаев)						7 %	1938	22 %	1978-79

Характеристика	Дата					Продолжительность, сут			
	начала осенних ледовых явлений	начала осеннего ледохода (шугохода)	начала ледостава	начала весеннего разрушения льда	окончания ледовых явлений	осеннего ледохода (шугохода)	весеннего разрушения льда	ледостава	всех ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. 1936—39, 1940—80 гг.									
Средняя	01.11	31.10 (86 %)	21.12 (93 %)	12.02	08.04	50 (18)	57 (56)	53 (50)	159 (154)
Ранняя (наиб.)	04.10.36	09.10.61	25.11 1962, 1975	01.01 1938, 1941	21.03.62	98 (41)	93	93	179 (175)
Год (% случаев)						1970 (1940)	1950, 1955	1973-74	1936-37 (1944-45)
Поздняя (наим.)	25.11 1938, 1977	15.11.45	28.01.71	19.03.74	28.04.43	0	16	0	135
Год (% случаев)						14 %	1974	7 %	1977-78
208. р. Каракол — устье р. Ирису. 1938—80 гг.									
Средняя	26.10	27.10 (90 %)	16.12	14.03 (98 %)	11.04	48 (30)	31 (30)	89 (88)	169 (163)
Ранняя (наиб.)	05.10.53	07.10.68	27.11.62	27.01.52	20.03.40	75 (62)	79	136	198 (186)
Год (% случаев)						1968 (1955)	1952	1944-45	1967-68 (1949-50)
Поздняя (наим.)	28.11 1938, 1977	28.11 1938, 1942	11.01.79	18.04.45	30.04.43	0	0	37	134
Год (% случаев)						10 %	1940, 1972	1978-79	1978-79
237. р. Адыгине — устье. 1960—80 гг.									
Средняя	07.11		20.12 (63 %)	06.03 (95 %)	23.03		18	77 (76)	138 (135)
Ранняя (наиб.)	06.10.61		16.11.61	23.01.67	07.03.62		55 (53)	129 (126)	172 (169)
Год (% случаев)							1967	1960-61	1964-65
Поздняя (наим.)	01.12.74		(04.02.78)	(27.03).61	08.04.73		0	0	113
Год (% случаев)							1961	37 %	1977-78
238. р. Кашкасу — устье. 1933—34, 1936—66, 1972—80 гг.									
Средняя	08.11	13.11 (59 %)	13.12 (90 %)	02.03 (95 %)	27.03	34 (8)	26 (23)	80 (79)	140 (132)
Ранняя (наиб.)	16.10.53	16.10.53	11.11.75	11.01.54	28.02.39	66 (21)	81 (76)	130	168 (153)
Год (% случаев)						1957 (1940)	1954	1975-76	1953-54 (1950-51, 1953-54)
Поздняя (наим.)	02.12.36	29.12.51	08.01.59	03.04 1945, 1973	17.04.72	0	0	0	91 (89)
Год (% случаев)						41 %	1958, 1959	12 %	1966-67

246. р. Талас — ущелье Акташ. 1956—80 гг.

Средняя	03.11	04.11 (96 %)	30.12	28.02	08.04	57 (24)	40 (39)	60	157 (150)
Ранняя (наиб.)	18.10.75	18.10.75	14.11.76	17.01.70	21.03.77	91 (63)	77	114	183 (178)
Год (% случаев)						1959 (1957)	1970	1976-77	1959-60, 1966-67 (1964-65)
Поздняя (наим.)	08.12.71	08.12 1971, 1977	(25.01.66)	19.03 1973, 1974	22.04.65	0	6	11	115
Год (% случаев)						1961	1974	1969-70	1977-78

272. р. Сарыджас — устье р. Куйлю. 1962—71, 1979—80 гг.

Средняя	27.10	27.10	22.12	06.03	20.04	56 (31)	47 (46)	74	177 (175)
Ранняя (наиб.)	05.10.68	05.10.68	02.12.66	04.02.80	18.04.69	78 (46)	72	99	186 (183)
Год (% случаев)						1968 (1964)	1980	1967-68	1968-69 (1967-68)
Поздняя (наим.)	12.11.69	12.11.69	10.01.70	15.03 1964, 1971	28.04.66	34	30	34	162
Год (% случаев)						1965	1969	1979-80	1979-80

273. р. Куйлю — устье. 1958—71, 1979—80 гг.

Средняя	26.10	28.10	20.12	14.03	20.04	54 (24)	38	82	177 (174)
Ранняя (наиб.)	09.10.62	09.10.62	29.11.67	21.02.65	07.04 1963, 1969	83 (39)	56	138	206 (201)
Год (% случаев)						1962 (1965)	1965, 1968	1960-61	1961-62 (1958-59)
Поздняя (наим.)	16.11.69	16.11.69	11.01.70	19.04.59	09.05.62	30 (5)	9	53	153
Год (% случаев)						1967 (1968)	1960	1979-80	1969-70

274. р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак. 1962—70, 1971—80 гг.

Средняя	20.10	21.10 (59 %)	21.11	16.04 (71 %)	26.04	33 (26)	14	148	189
Ранняя (наиб.)	01.10.67	04.10.74	09.11.64	05.04.80	09.04.69	60 (48)	24	171	215 (206)
Год (% случаев)						1974 (1973)	1980	1975-76	1974-75 (1967-68, 1974-75)
Поздняя (наим.)	05.11.79	04.11.78	07.12.63	29.04.76	06.05.75	0	0	126	163
Год (% случаев)						41 %	29 %	1963-64	1978-79

Форма Б — для рек с неустойчивым ледоставом

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
2. р. Нарын — г. Нарын. 1931—32, 1935—80 гг.				
Средняя	03.11	31.03	137	—
Ранняя (наиб.)	09.10.76	15.01.38	167	14
Год (% случаев)			1944-45	1935-36
Поздняя (наим.)	04.12.38	20.04.36	72	0
Год (% случаев)			1939-40	98 %
3. р. Нарын — устье р. Кёкджерты. 1940—80 гг.				
Средняя	08.11	24.03	132	—
Ранняя (наиб.)	21.10.57	06.03.41	154	1
Год (% случаев)			1944-45	1943-44
Поздняя (наим.)	27.11.42	11.04.60	109	0
Год (% случаев)			1940-41	98 %
4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. 1933—34, 1936, 1938—80 гг.				
Средняя	24.11	11.03	99	
Ранняя (наиб.)	03.11 1940, 1950	22.02 1940, 1953	121	
Год (% случаев)			1976-77	
Поздняя (наим.)	21.12.36	26.03.79	74	
Год (% случаев)			1942-43	
5. р. Нарын — с. Учтерек. 1963—80 гг.				
Средняя	01.12	11.03	96	
Ранняя (наиб.)	11.11.75	16.02.70	112	
Год (% случаев)			1968-69	
Поздняя (наим.)	24.12.71	22.03.73	55	
Год (% случаев)			1969-70	
13.[1] р. Джергитал — кишл. Джергитал. 1957—80 гг.				
Средняя	нб (74 %)	—	—	
Ранняя (наиб.)	—	—	39	
Год (% случаев)			1977-78	
Поздняя (наим.)	—	—	0	
Год (% случаев)			74 %	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
42. р. Торкент — кишл. Торкент, у проезжего моста автодороги Фрунзе—Ош. 1975—80 гг.				
Средняя	18.12	13.03	87	
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. 1930—80 гг.				
Средняя	19.12	02.03	71	
46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. 1930—80 гг.				
Средняя	12.12	27.02	67	—
Ранняя (наиб.)	10.11.53	14.01.36	121	5
Год (% случаев)			1950-51	1962-63
Поздняя (наим.)	10.02.47	14.04.34	4	0
Год (% случаев)			1946-47	98 %
48. р. Карасу (правая) — устье. 1933—43, 1947—80 гг.				
Средняя	24.12 (77 %)	30.01	22	
Ранняя (наиб.)	10.11.53	31.12 1947, 1959	54	
Год (% случаев)			1962-63	
Поздняя (наим.)	19.01.40	04.03.51	0	
Год (% случаев)			23 %	
50. р. Афлатун — с. Афлатун. 1930—32, 1933—34, 1936—41, 1948—80 гг.				
Средняя	26.12 (98 %)	05.02	22	
Ранняя (наиб.)	09.11.53	23.12.40	55	
Год (% случаев)			1973-74	
Поздняя (наим.)	31.01.38	15.03.74	0	
Год (% случаев)			1965-66	
53. р. Карадарья — г. Узген. 1970—80 гг.				
Средняя	18.12	21.02	46	
Ранняя (наиб.)	11.11.76	02.02.79	78	
Год (% случаев)			1973-74	
Поздняя (наим.)	20.01.79	21.03.72	14	
Год (% случаев)			1978-79	

15.[1] р. Атбаши — устье р. Ача-Команды. 1967—80 гг.

Средняя	31.10	16.04	167
Ранняя (наиб.)	17.10.67	31.03.74	194
Год (% случаев)			1968-69
Поздняя (наим.)	13.11.69	04.05.69	142
Год (% случаев)			1973-74

26. р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга. 1948—80 гг.

Средняя	25.11	07.03	76
Ранняя (наиб.)	28.10.53	09.02.1956, 1969	121
Год (% случаев)			1975-76
Поздняя (наим.)	23.12.71	26.03.79	29
Год (% случаев)			1957-58

27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. 1944—47, 1949—80 гг.

Средняя	03.11	09.04	146	—
Ранняя (наиб.)	19.10 1952, 1953	13.02.47	169	126
Год (% случаев)			1955-56	1977-78
Поздняя (наим.)	22.11.75	25.04.50	49	0
Год (% случаев)			1946-47	81 %

29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. 1935—80 гг.

Средняя	15.11	16.03	105
Ранняя (наиб.)	17.10.49	22.02.43	135
Год (% случаев)			1937-38
Поздняя (наим.)	02.12.71	12.04.60	77
Год (% случаев)			1942-43

30.[1] р. Каракол — устье. 1974—80 гг.

Средняя	11.11	27.03	125

32. р. Джумгол — кишл. Чаек. 1948—80 гг.

Средняя	02.12	07.03	62
Ранняя (наиб.)	10.11 1953, 1963	12.02.80	89
Год (% случаев)			1950-51
Поздняя (наим.)	10.01.58	27.03.59	18
Год (% случаев)			1979-80

54. р. Тар — кишл. Чоапа. 1937—80 гг.

Средняя	26.11	28.02	64
Ранняя (наиб.)	28.10.53	31.01.42	105
Год (% случаев)			1950-51
Поздняя (наим.)	03.01.38	23.03.60	19
Год (% случаев)			1937-38

55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. 1938—80 гг.

Средняя	12.11	10.03	80
Ранняя (наиб.)	09.10.61	14.01.69	126
Год (% случаев)			1975-76
Поздняя (наим.)	01.01.43	10.04.60	32
Год (% случаев)			1969-70

56. р. Яссы — с. Саламалик. 1936—80 гг.

Средняя	07.12	18.02	28
Ранняя (наиб.)	28.10.53	26.12.78	71
Год (% случаев)			1938-39
Поздняя (наим.)	18.01.43	26.03.59	2
Год (% случаев)			1978-79

59. р. Каратобе — устье. 1948—80 гг.

Средняя	17.11	17.03	99	—
Ранняя (наиб.)	17.10.53	28.02.50	134	32
Год (% случаев)			1975-76	1963-64
Поздняя (наим.)	16.12.79	11.04.60	35	0
Год (% случаев)			1951-52	81 %

60. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. 1936—80 гг.

Средняя	24.11	07.03	61	—
Ранняя (наиб.)	21.10.49	05.02.46	100	20
Год (% случаев)			1950-51	1968-69
Поздняя (наим.)	03.01.37	09.04.60	19	0
Год (% случаев)			1955-56	91 %

61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. 1936—80 гг.

Средняя	20.11	09.03	84	—
Ранняя (наиб.)	27.10.45	31.01.36	135	23
Год (% случаев)			1944-45	1948-49, 1963-64
Поздняя (наим.)	28.12.51	09.04.60	39	0
Год (% случаев)			1951-52	73 %

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
62. р. Зергер — кишл. Тассай. 1935—80 гг.				
Средняя	05.12	27.02	42	—
Ранняя (наиб.)	28.10.53	23.01.66	90	14
Год (% случаев)			1950-51	1950-51
Поздняя (наим.)	26.01.80	26.03.59	12	0
Год (% случаев)			1978-79	98 %
64. р. Куршаб — с. Гульча. 1938—43, 1944—80 гг.				
Средняя	11.12 (98 %)	15.02	40	
Ранняя (наиб.)	10.11.53	26.12.46	87	
Год (% случаев)			1953-54	
Поздняя (наим.)	26.01.77	23.03.60	0	
Год (% случаев)			1978-79	
65. р. Куршаб — кишл. Кочкор-Ата. 1970—80 гг.				
Средняя	24.12	14.02	26	
Ранняя (наиб.)	15.11.76	03.02.79	44	
Год (% случаев)			1972-73	
Поздняя (наим.)	27.01.80	28.02.72	5	
Год (% случаев)			1975-76	
67. р. Кугарт — с. Михайловское. 1928—30, 1931—80 гг.				
Средняя	22.11	09.03	79	
Ранняя (наиб.)	28.10.53	13.02.32	117	
Год (% случаев)			1950-51	
Поздняя (наим.)	01.01.45	09.04.60	42	
Год (% случаев)			1951-52	
70. р. Чангет — кишл. Чангет. 1932—80 гг.				
Средняя	10.12	18.02	48	—
Ранняя (наиб.)	01.11.50	15.01.66	123	57
Год (% случаев)			1950-51	1932-33
Поздняя (наим.)	13.01.40	23.03.51	12	0
Год (% случаев)			1965-66	83 %

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
78. р. Аравансай — устье р. Каракол. 1928—33, 1935—43, 1944—80 гг.				
Средняя	02.01 (82 %)	06.02	15	
Ранняя (наиб.)	17.11.38	21.12.40	63	
Год (% случаев)			1974-75	
Поздняя (наим.)	18.02.38	12.03.1932, 1974	0	
Год (% случаев)			18 %	
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. 1930—31, 1935—47, 1949—80 гг.				
Средняя	06.12 (98 %)	02.03	64	
Ранняя (наиб.)	28.10.53	30.12.30	135	
Год (% случаев)			1975-76	
Поздняя (наим.)	20.02.50	11.04.60	0	
Год (% случаев)			1958-59	
80. р. Каракол — кишл. Косчан. 1930—31, 1933—80 гг.				
Средняя	25.11	04.03	67	
Ранняя (наиб.)	28.10.53	30.12.30	126	
Год (% случаев)			1975-76	
Поздняя (наим.)	11.01.40	11.04.60	25	
Год (% случаев)			1936-37	
81. р. Каракол — устье. 1930—33, 1936—80 гг.				
Средняя	27.12 (83 %)	08.02	23	
Ранняя (наиб.)	16.11.37	28.12.65	69	
Год (% случаев)			1974-75	
Поздняя (наим.)	04.02.65	12.03.74	0	
Год (% случаев)			17 %	
82. р. Шанкол — кишл. Шанкол. 1934—80 гг.				
Средняя	01.12	06.03	83	—
Ранняя (наиб.)	28.10.53	31.12.47	125	10
Год (% случаев)			1938-39	1936-37
Поздняя (наим.)	01.01 (7 %)	11.04.60	18	0
Год (% случаев)			1949-50	88 %

71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. 1931—80 гг.

Средняя	05.12	24.02	43
Ранняя (наиб.)	01.11.77	19.01.39	84
Год (% случаев)			1973-74
Поздняя (наим.)	14.01.40	24.03.38	10
Год (% случаев)			1938-39

72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. 1935—38, 1940—51, 1952—80 гг.

Средняя	19.12	17.02	33
Ранняя (наиб.)	14.11.55	27.12.40	72
Год (% случаев)			1950-51
Поздняя (наим.)	31.01.48	26.03.59	8
Год (% случаев)			1940-41

73. р. Майлису — устье р. Кайрагач. 1934—43, 1947—80 гг.

Средняя	нб (69 %)	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	45
Год (% случаев)			1935-36
Поздняя (наим.)	—	—	0
Год (% случаев)			69 %

74. р. Акбура — устье р. Мынтеке. 1959—80 гг.

Средняя	12.11	02.04	134	—
Ранняя (наиб.)	27.10 1964, 1966	13.03.70	162	25
Год (% случаев)			1966-67	1963-64
Поздняя (наим.)	15.12.71	26.04.78	103	0
Год (% случаев)			1971-72	75 %

75. р. Акбура — кишл. Папан. 1936—38, 1948—80 гг.

Средняя	21.12 (71 %)	06.02	20
Ранняя (наиб.)	08.11.53	26.12.49	52
Год (% случаев)			1975-76
Поздняя (наим.)	01.02.80	12.03.76	0
Год (% случаев)			29 %

76. р. Акбура — кишл. Тулекен. 1938—80 гг.

Средняя	26.12 (93 %)	09.02	19
Ранняя (наиб.)	11.11.53	25.12.40	47
Год (% случаев)			1968-69
Поздняя (наим.)	04.02.80	08.03.54	0
Год (% случаев)			7 %

83. р. Абширсай — кишл. Уч-Терек. 1938—80 гг.

Средняя	30.12 (52 %)	09.02	21
Ранняя (наиб.)	24.11.50	04.01.63	59
Год (% случаев)			1948-49
Поздняя (наим.)	02.02.72	10.04.60	0
Год (% случаев)			48 %

86. р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон. 1937—80 гг.

Средняя	нб (95 %)	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	3
Год (% случаев)			1949-50, 1950-51
Поздняя (наим.)	—	—	0
Год (% случаев)			95 %

88. р. Падшаата — устье р. Тосту. 1936—80 гг.

Средняя	13.12 (91 %)	25.02	48
Ранняя (наиб.)	06.11.78	11.12.41	94
Год (% случаев)			1964-65
Поздняя (наим.)	19.01.43	22.03 1972, 1978	0
Год (% случаев)			9 %

90. р. Кассансай — кишл. Кызылтокай. 1967—80 гг.

Средняя	20.12 (92 %)	25.02	64	—
Ранняя (наиб.)	22.11.69	31.01 1975, 1979	92	31
Год (% случаев)			1968-69	1968-69
Поздняя (наим.)	01.01 (25 %)	21.03.69	0	0
Год (% случаев)			1976-77	62 %

92. р. Кассансай — нижний бьеф. 1957—80 гг.

Средняя	нб (78 %)	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	47
Год (% случаев)			1963-64
Поздняя (наим.)	—	—	0
Год (% случаев)			78 %

94. р. Урюкты — устье. 1951—80 гг.

Средняя	нб (59 %)	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	50
Год (% случаев)			1972-73
Поздняя (наим.)	—	—	0
Год (% случаев)			59 %

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
98. р. Гавасай — устье р. Терс. 1936—76, 1979—80 гг.				
Средняя	22.12 (68 %)	19.02	36	—
Ранняя (наиб.)	22.11.51	25.12.43	85	27
Год (% случаев)			1974-75	1968-69
Поздняя (наим.)	27.01 1946, 1947	22.03.80	0	0
Год (% случаев)			32 %	98 %
100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. 1944—80 гг.				
Средняя	06.01 (56 %)	24.01	7	
Ранняя (наиб.)	26.11.62	26.12.46	16	
Год (% случаев)			1950-51, 1977-78	
Поздняя (наим.)	22.02.76	29.02.76	0	
Год (% случаев)			44 %	
101. р. Аксу — ущелье Дазгон. 1947—80 гг.				
Средняя	26.12 (81 %)	08.02	24	
Ранняя (наиб.)	19.11.62	23.12.56	54	
Год (% случаев)			1968-69, 1970-71	
Поздняя (наим.)	20.02.76	23.03.60	0	
Год (% случаев)			19 %	
102. р. Чаткал — устье р. Терс. 1933—80 гг.				
Средняя	24.11	13.03	93	—
Ранняя (наиб.)	01.11.50	17.02.35	133	47
Год (% случаев)			1976-77	1950-51
Поздняя (наим.)	04.01.70	11.04.60	53	0
Год (% случаев)			1934-35	96 %
118. р. Джыргалан — с. Михайловка. 1933—39, 1940—80 гг.				
Средняя	02.12	02.03	45	—
Ранняя (наиб.)	20.10.52	04.02.79	90	8
Год (% случаев)			1934-35, 1937-38	1935-36
Поздняя (наим.)	07.01.70	11.04.60	19	0
Год (% случаев)			1978-79	93 %

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор. 1949—80 гг.				
Средняя	нб (52 %)	—	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	117	7
Год (% случаев)			1956-57	1955-56
Поздняя (наим.)	—	—	0	0
Год (% случаев)			52 %	97 %
137. р. Джууку — устье р. Джуукучак. 1932—36, 1937—39, 1940—80 гг.				
Средняя	04.11	31.03	131	—
Ранняя (наиб.)	06.10 1950, 1953	28.02.33	182	29
Год (% случаев)			1934-35	1969-70
Поздняя (наим.)	03.12.43	26.04.55	84	0
Год (% случаев)			1940-41	80 %
140. р. Чон-Джаргылчак — лесозавод. 1942—80 гг.				
Средняя	06.11	31.03	135	—
Ранняя (наиб.)	11.10.68	24.02.44	157	2
Год (% случаев)			1966-67	1944-45
Поздняя (наим.)	16.12.42	24.04.57	71	0
Год (% случаев)			1942-43	97 %
141. р. Барскаун — устье р. Сасык. 1932—36, 1938—39, 1940—80 гг.				
Средняя	14.11	24.03	120	—
Ранняя (наиб.)	09.10.61	28.02.33	151	77
Год (% случаев)			1958-59	1966-67
Поздняя (наим.)	06.12.73	14.04.45	90	0
Год (% случаев)			1932-33	82 %
142. р. Барскаун — устье. 1975—80 гг.				
Средняя	16.11	11.03	101	58

119. р. Тургеньаксу — пос. лесозавода. 1930—80 гг.

Средняя	12.11	31.03	128	—
Ранняя (наиб.)	18.10.53	28.02 1931, 1935	154	90
Год (% случаев)			1950-51	1934-35
Поздняя (наим.)	23.12.71	26.04.55	74	0
Год (% случаев)			1930-31	94 %

123. р. Аксу — с. Теплокаюченка. 1930—80 гг.

Средняя	12.11	18.03	111	—
Ранняя (наиб.)	11.10.44	26.01.66	178	63
Год (% случаев)			1944-45	1930-31
Поздняя (наим.)	01.01 1932, 1937	23.04.57	36	0
Год (% случаев)			1970-71	98 %

125. р. Аксу — устье. 1964—80 гг.

Средняя	13.11	22.03	114	—
Ранняя (наиб.)	01.11.65	12.03.73	136	78
Год (% случаев)			1966-67	1968-69
Поздняя (наим.)	03.12.64	29.03.70	73	0
Год (% случаев)			1967-68	75 %

126. р. Карасу — устье. 1974—80 гг.

Средняя	20.11	12.03	93

127. р. Каракол — устье р. Кашкасу. 1930—32, 1933—80 гг.

Средняя	10.11	29.03	129	—
Ранняя (наиб.)	17.10 1951, 1953	28.02 1931, 1935	156	11
Год (% случаев)			1952-53	1933-34
Поздняя (наим.)	17.12.30	26.04.55	64	0
Год (% случаев)			1930-31	98 %

128. р. Каракол — устье. 1974—80 гг.

Средняя	26.11	14.03	94

131. р. Джетыогуз — пос. лесозавода. 1949—80 гг.

Средняя	05.11	25.03	127	—
Ранняя (наиб.)	16.10.50	29.02.80	148	22
Год (% случаев)			1952-53, 1958-59	1950-51
Поздняя (наим.)	07.12.77	12.04.60	88	0
Год (% случаев)			1978-79	97 %

143. р. Тамга — с. Тамга. 1932—36, 1937—80 гг.

Средняя	03.11	29.03	131	—
Ранняя (наиб.)	08.10.76	28.02 1933, 1935	157	73
Год (% случаев)			1966-67	1933-34
Поздняя (наим.)	16.12.32	26.04.55	44	0
Год (% случаев)			1923-33	89 %

144. р. Тоссор — устье р. Кодол. 1938—39, 1940—80 гг.

Средняя	06.11	24.03	118	—
Ранняя (наиб.)	09.10.61	26.02.47	150	30
Год (% случаев)			1966-67	1944-45
Поздняя (наим.)	(01.01.42)	24.04.57	73	0
Год (% случаев)			1941-42	95 %

146. р. Тон — с. Турасу. 1932—33, 1934—80 гг.

Средняя	нб (87 %)	—	—	
Ранняя (наиб.)	—	—	61	
Год (% случаев)			1936-37	
Поздняя (наим.)	—	—	0	
Год (% случаев)			87 %	

148. прот. Бор-Дюбе, р. Тон — ниже гол. кан. Карасай. 1964—80 гг.

Средняя	05.11	16.03	127	—
Ранняя (наиб.)	01.10.73	27.02.66	158	27
Год (% случаев)			1973-74	1975-76
Поздняя (наим.)	06.12.77	31.03.72	89	0
Год (% случаев)			1965-66	94 %

149. р. Аксай — с. Коксай. 1932—37, 1938—41, 1944—45, 1946—80 гг.

Средняя	07.12	18.02	60	—
Ранняя (наиб.)	26.10.66	07.01.49	126	32
Год (% случаев)			1966-67	1933-34
Поздняя (наим.)	23.01.40	09.03.74	5	0
Год (% случаев)			1951-52	95 %

152. р. Актерек — с. Кызыл-Туу. 1975—80 гг.

Средняя	04.11	12.03	124

153. р. Актерек — устье. 1974—80 гг.

Средняя	07.12	11.02	49

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
154. р. Турасу — с. Улахол. 1932—37, 1938—80 гг.				
Средняя	15.11	15.03	112	—
Ранняя (наиб.)	17.10.53	10.02.46	148	59
Год (% случаев)			1975-76	1933-34, 1935-36
Поздняя (наим.)	14.12.71	11.04.45	50	0
Год (% случаев)			1951-52	72 %
161. р. Чон-Койсу — с. Курское. 1932—80 гг.				
Средняя	18.11	14.03	96	—
Ранняя (наиб.)	20.10.57	20.02.47	134	21
Год (% случаев)			1950-51	1979-80
Поздняя (наим.)	28.12.41	10.04.39	15	0
Год (% случаев)			1941-42	96 %
162. р. Чолпоната — свх «Чолпоната». 1932—38, 1942—50, 1966—80 гг.				
Средняя	10.12	28.02	70	—
Ранняя (наиб.)	26.10.45	31.01.44	110	13 (9)
Год (% случаев)			1932-33	1976-77
Поздняя (наим.)	22.01.68	20.03 1933, 1949	24	0
Год (% случаев)			1969-70	96 %
173. р. Чон-Аксу — с. Григорьевка. 1930—39, 1942—80 гг.				
Средняя	11.11	22.03	118	
Ранняя (наиб.)	19.10 1950, 1952	07.02.38	160	
Год (% случаев)			1950-51	
Поздняя (наим.)	27.12.31	23.04.57	59	
Год (% случаев)			1937-38	
174. р. Чон-Аксу — устье. 1975—80 гг.				
Средняя	24.11	13.03	107	
175. р. Аксу — с. Семеновка. 1930—80 гг.				
Средняя	02.12	21.03	101	
Ранняя (наиб.)	29.10.53	10.01.42	148	
Год (% случаев)			1953-54	
Поздняя (наим.)	04.01.42	12.04 1951, 1960	3	
Год (% случаев)			1941-42	

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5
202. р. Чу — пос. Нижне-Чуйский. 1969—80 гг.				
Средняя	11.01 (64 %)	24.01	7	
Ранняя (наиб.)	03.12.74	23.12.74	14	
Год (% случаев)			1974-75	
Поздняя (наим.)	07.02.80	14.03.69	0	
Год (% случаев)			36 %	
206. р. Кочкор — с. Кочкорка. 1933—39, 1948—80 гг.				
Средняя	нб (58 %)	—	—	
Ранняя (наиб.)	—	—	90	
Год (% случаев)			1936-37	
Поздняя (наим.)	—	—	0	
Год (% случаев)			58 %	
214. р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлибулак. 1950—80 гг.				
Средняя	23.10	17.04	165	27
Ранняя (наиб.)	06.10.68	04.04.62	181	58
Год (% случаев)			1978-79	1974-75
Поздняя (наим.)	13.11.69	30.04.79	138	0
Год (% случаев)			1970-71	43 %
215. р. Чон-Кемин — устье. 1928—80 гг.				
Средняя	12.11	12.03	85	
Ранняя (наиб.)	09.10 1935, 1961	12.02.29	115	
Год (% случаев)			1944-45, 1966-67	
Поздняя (наим.)	23.12.71	11.04.60	35	
Год (% случаев)			1940-41, 1951-52	
217. р. Кичи-Кемин — свх им. Ильича. 1930—36, 1937—80 гг.				
Средняя	09.11	13.03	90	
Ранняя (наиб.)	06.10.68	12.12.39	170	
Год (% случаев)			1975-76	
Поздняя (наим.)	03.02.42	23.04.57	6	
Год (% случаев)			1939-40	

181. р. Чоп-Урюкты — коневодческий совхоз. 1932—36, 1938—39, 1941—80 гг.

Средняя	04.12	15.03	92	—
Ранняя (наиб.)	01.11.34	10.02.67	151	53 (43)
Год (% случаев)			1934-35	1977-78
Поздняя (наим.)	11.01.79	12.04.60	55	0
Год (% случаев)			1945-46	98 %

184. р. Ойтал — с. Ойтал. 1932—36, 1938—41, 1943—80 гг.

Средняя	19.11	18.03	112	—
Ранняя (наиб.)	21.10.57	28.02 1935, 1941	137	101
Год (% случаев)			1978-79	1973-74
Поздняя (наим.)	31.12.34	05.04.40	60	0
Год (% случаев)			1934-35	55 %

192. р. Чу — с. Кочкорка. 1929—39, 1941—80 гг.

Средняя	02.12 (51 %)	22.01	43	
Ранняя (наиб.)	01.11.36	14.11.55	84	
Год (% случаев)			1974-75	
Поздняя (наим.)	13.01.79	15.03.70	0	
Год (% случаев)			49 %	

195.[1] р. Чу — устье р. Чон-Кемин. 1957—80 гг.

Средняя	17.11	20.03	108	—
Ранняя (наиб.)	28.10.64	05.03.58	134	69
Год (% случаев)			1975-76	1968-69
Поздняя (наим.)	23.12.71	11.04.60	76	0
Год (% случаев)			1957-58	78 %

197.[1] р. Чу — Буруладайский мост. 1957—63, 1978—80 гг.

Средняя	15.11	08.03	73

200. р. Чу — с. Милянфан. 1940—80 гг.

Средняя	13.12 (75 %)	22.01	21	
Ранняя (наиб.)	10.11.53	25.11.51	93	
Год (% случаев)			1950-51	
Поздняя (наим.)	05.02.68	08.03.46	0	
Год (% случаев)			25 %	

218. р. Кызылсу — с. Бакабулак. 1941—80 гг.

Средняя	12.11	24.03	113	—
Ранняя (наиб.)	06.10.68	21.02.58	140	83
Год (% случаев)			1950-51, 1976-77	1949-50
Поздняя (наим.)	23.12.71	23.04.68	47	0
Год (% случаев)			1942-43	59 %

224. р. Шамси — лесной кордон. 1931—32, 1933—39, 1940—80 гг.

Средняя	04.12 (96 %)	26.02	45	
Ранняя (наиб.)	20.10.57	29.12.40	98	
Год (% случаев)			1973-74	
Поздняя (наим.)	08.02.66	11.04.69	0	
Год (% случаев)			1936-37, 1943-44	

227. р. Кегаты — лесной кордон. 1931—80 гг.

Средняя	нб (86 %)	—	—	
Ранняя (наиб.)	—	—	78	
Год (% случаев)			1933-34	
Поздняя (наим.)	—	—	0	
Год (% случаев)			86 %	

228. р. Иссыката — с. Юрьевка. 1931—39, 1941—80 гг.

Средняя	09.12 (96 %)	16.02	33	—
Ранняя (наиб.)	20.10.57	27.12.65	92	4
Год (% случаев)			1956-57	1934-35
Поздняя (наим.)	18.02.65	22.04.57	0	0
Год (% случаев)			1967-68, 1969-70	98 %

232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. 1911—21, 1930—33, 1935—36, 1937—80 гг.

Средняя	28.11	08.03	73	—
Ранняя (наиб.)	26.10.45	26.01.33	137	13
Год (% случаев)			1944-45	1932-33
Поздняя (наим.)	02.02.16	28.04.53	9	0
Год (% случаев)			1931-32	95 %

235. р. Алаарча — в 0,8 км выше устья р. Адыгине. 1960—80 гг.

Средняя	14.11	13.03	111	—
Ранняя (наиб.)	07.10.61	31.12.62	152	77
Год (% случаев)			1961-62	1973-74
Поздняя (наим.)	16.12.73	21.04.62	45	0
Год (% случаев)			1962-63	75 %

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5

236. р. Алаарча — устье р. Кашкасу. 1911—21, 1928—80 гг.

Средняя	18.11	20.03	99	—
Ранняя (наиб.)	20.10.57	23.01.32	145	77
Год (% случаев)			1944-45	1934-35
Поздняя (наим.)	28.12.33	13.04.45	6	0
Год (% случаев)			1933-34	87 %

239. р. Джеламыш — клх им. Чапаева. 1934—39, 1940—80 гг.

Средняя	14.11	23.03	106	—
Ранняя (наиб.)	09.10.61	22.02.63	142	66
Год (% случаев)			1959-60	1968-69
Поздняя (наим.)	23.12.71	12.04.60	73	0
Год (% случаев)			1969-70	87 %

240. р. Аксу — с. Чонарык. 1930—39, 1941—80 гг.

Средняя	05.12 (98 %)	26.02	47	
Ранняя (наиб.)	02.11.50	27.12.31	112	
Год (% случаев)			1944-45	
Поздняя (наим.)	15.01.80	22.03 1947, 1972	0	
Год (% случаев)			1932-33	

241. р. Сухулук — с. Белогорка. 1930—39, 1941—80 гг.

Средняя	16.11	20.03	100	—
Ранняя (наиб.)	07.10.68	25.01.32	151	70
Год (% случаев)			1975-76	1968-69
Поздняя (наим.)	05.01.70	11.04.79	12	0
Год (% случаев)			1931-32	98 %

242. р. Карабалты — с. Сосновка. 1930—34, 1935—39, 1940—80 гг.

Средняя	01.12	08.03	68	—
Ранняя (наиб.)	21.10.49	27.01.41	133	23 (11)
Год (% случаев)			1944-45	1968-69
Поздняя (наим.)	13.01.68	11.04.60	18	0
Год (% случаев)			1965-66	96 %

Характеристика	Дата		Продолжительность, сут	
	начала ледовых явлений	окончания ледовых явлений	ледовых явлений	ледостава
1	2	3	4	5

250. р. Талас — с. Каючевка. 1975—80 гг.

Средняя	10.12	15.02	25	

256. р. Учкошой — с. Караой. 1934—80 гг.

Средняя	05.11	20.03	107	—
Ранняя (наиб.)	09.10.61	15.01.35	147	29 (17)
Год (% случаев)			1952-53	1936-37
Поздняя (наим.)	13.12.71	27.04.57	17	0
Год (% случаев)			1945-46	93 %

261.[1] р. Бешташ — гол. арыка Саз. 1932—39, 1941—78 гг.

Средняя	нб (86 %)	—	—	
Ранняя (наиб.)	—	—	41	
Год (% случаев)			1946-47	
Поздняя (наим.)	—	—	0	
Год (% случаев)			86 %	

263. р. Урмарал — с. Октябрьское. 1930—35, 1937—39, 1940—80 гг.

Средняя	22.11	11.03	86	—
Ранняя (наиб.)	01.11 1950, 1976	31.01.32	127	28 (24)
Год (% случаев)			1950-51	1932-33
Поздняя (наим.)	(01.01.34)	11.04.60	28	0
Год (% случаев)			1943-44	98 %

264.[1] р. Кумыштаг — гол. арыка Янги. 1934—36, 1937—44, 1946—80 гг.

Средняя	19.11	16.03	102	—
Ранняя (наиб.)	28.10.53	03.02.35	149	(43)
Год (% случаев)			1975-76	1935-36
Поздняя (наим.)	23.12.71	13.04.60	54	0
Год (% случаев)			1943-44	88 %

243.[1] р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. 1931—34, 1937—80 гг.

Средняя	19.11	17.03	99	—
Ранняя (наиб.)	25.10.39	31.01.33	153	38 (27)
Год (% случаев)			1975-76	1933-34
Поздняя (наим.)	06.01.70	11.04.60	22	0
Год (% случаев)			1931-32	87 %

247. р. Талас — с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой. 1937—80 гг.

Средняя	14.11	22.03	114	—
Ранняя (наиб.)	19.10.75	20.01.46	147	19
Год (% случаев)			1953-54	1960-61
Поздняя (наим.)	13.12.71	11.04.60	35	0
Год (% случаев)			1945-46	77 %

248. р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой. 1929—80 гг.

Средняя	15.11	17.03	102	—
Ранняя (наиб.)	13.10.49	31.01.37	145	28
Год (% случаев)			1944-45	1968-69
Поздняя (наим.)	29.12.71	19.04.55	54	0
Год (% случаев)			1940-41	96 %

249. р. Талас — с. Орловка. 1960—80 гг.

Средняя	19.12	15.02	34	
Ранняя (наиб.)	16.11.61	28.01.70	60	
Год (% случаев)			1968-69	
Поздняя (наим.)	23.01.66	02.03.61	3	
Год (% случаев)			1965-66	

267. р. Карабура — ущелье Коксай. 1929—57, 1961—80 гг.

Средняя	26.11 (94 %),	21.02	55	—
Ранняя (наиб.)	01.11 (7 %)	12.12.54	134	54
Год (% случаев)			1976-77	1976-77
Поздняя (наим.)	03.01.70	28.03 1969, 1972	0	0
Год (% случаев)			6 %	68 %

271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан. 1930—31, 1933—34, 1936—80 гг.

Средняя	15.11	16.03	76
Ранняя (наиб.)	10.10.63	05.02.70	135
Год (% случаев)			1950-51
Поздняя (наим.)	07.01.70	19.04.55	11
Год (% случаев)			1939-40

275. р. Кызылсу — с. Дараут-Курган. 1974—79 гг.

Средняя	12.12	03.03	96

276. р. Кызылсу — с. Дараут-Курган. 1955—68, 1979—80 гг.

Средняя	09.11	02.03	71
Ранняя (наиб).	20.10.57	03.01.66	120
Год (% случаев)			1979-80 гг.
Поздняя (наим.)	24.11.59	23.04.57	36
Год (% случаев)			1965-66

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.11

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
13	2—5	Выводные данные приведены за период с 1957 г. в связи с переносом поста
15	2—5	Выводные данные приведены за период с 1967 г. в связи с переносом поста
25, 204		Сведения о ледовых явлениях помещены в таблице по форме А, так как в более 50 % случаев наблюдается ледостав
195, 197	2—5	Выводные данные приведены за период с 1957 г. в связи с вводом в действие Ортотокойского водохранилища
243, 264	5	Наибольшая разовая продолжительность ледостава приближенная
261	2—5	Выводные данные приведены за период до 1979 г. в связи с переносом поста
30	2—5	После прохождения 10/V 1974 г. селевого потока и деформации русла на участке поста прекратили существование подземные родники, оказывающие влияние на ледовый режим в районе поста. В связи с этим нарушена однородность ледового режима и выводные данные приведены за период с 1974 г.

Таблица 1.12

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Таблица содержит выводные данные о толщине льда на середине реки за период наблюдений с 1945 по 1980 г. по постам с рядом наблюдений 5 лет и более.

Сведения приведены по постам УГКС, так как наблюдения за толщиной льда по постам Минводхоза не приводились. Не даны сведения по постам, продолжительность ледостава на которых не превышала 30 сут.

Средняя декадная толщина льда подсчитана при продолжительности ряда 5 лет и более, а выборка крайних значений — только для периодов 10 лет и более.

Сведения о толщине льда приведены на 10, 20-е и последнее число каждого месяца. Все значения величин приводятся с точностью до 1 см.

Перед составлением таблицы был произведен анализ надежности всех материалов по толщине льда путем проверки их по полевым материалам и сопоставления данных по соседним постам.

Средняя толщина льда на последнюю дату декады за многолетний период наблюдений вычисляется для лет с наличием льда из фактически измеренных значений как среднее арифметическое.

При отсутствии ледяного покрова на конец какой-то декады в 50 % случаев и более общего числа наблюдений среднее значение не вычисляется и соответствующая графа не заполняется. Если пропуски в наблюдениях за толщиной льда и отсутствие ледяного покрова составляют суммарно 50 % случаев и более, вместо среднего значения величины ставится тире.

Наибольшая и наименьшая толщина льда записываются в виде дроби: в числителе — толщина льда, в знаменателе — год наблюдений. Наибольшая толщина льда за год выбирается из пентадных и декадных значений.

Если в течение 3 лет и более ледяной покров на конец рассматриваемой декады отсутствовал в строке «Наименьшая» в числителе, ставится знак «нб», а в знаменателе указывается число таких лет в процентах от общего ряда наблюдений.

В таблице не приведены сведения по постам, по которым данные о толщине льда отрывочные или вообще отсутствуют.

Характеристика	11			12			01	
	10	20	30	10	20	31	10	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.[1] р. Большой Нарын — устье.								
Средняя				—	—	—	125	149
Наибольшая		182	300	201	215	215	(271)	400
Год (% случаев)		1949	1954	1968	1968	1968	1978	1977
Наименьшая		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Год (% случаев)		83 %	63 %	43 %	33 %	30 %	10 %	1954, 1960
10. р. Малый Нарын —								
Средняя				—	114	120	111	110
Наибольшая		60	220	207	213	223	235	237
Год (% случаев)		1949	1954	1978	1978	1978	1955	1955
Наименьшая		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Год (% случаев)		89 %	66 %	46 %	31 %	31 %	14 %	1960, 1970
12. р. Онарча — кишл.								
Средняя						—	42	52
Наибольшая				17	50	55	110	106
Год (% случаев)				1950	1945	1960	1953	1967
Наименьшая				нб	нб	нб	нб	нб
Год (% случаев)				91 %	71 %	35 %	12 %	1965
14. р. Кокджерты — х. Актала.								
Средняя						—	51	55
Наибольшая				—	61	70	75	74
Год (% случаев)				11 %	1962	1951	1952	1960
Наименьшая				нб	нб	нб	нб	8
Год (% случаев)				89 %	57 %	29 %	1956, 1980	1976
106.[1] р. Тюп — с. Сары								
Средняя								
Наибольшая				52	62	74	95	106
Год (% случаев)				1954	1954	1954	1961	1955
Наименьшая				нб	нб	нб	нб	нб
Год (% случаев)				96 %	73 %	62 %	27 %	23 %
107. р. Тюп — с. Тюп.								
Средняя						—	27	30	34
Наибольшая		17	20	27	35	39	48	54
Год (% случаев)		1952	1952	1954	1954	1954	1950	1950
Наименьшая		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Год (% случаев)		89 %	80 %	63 %	46 %	20 %	1968, 1970	1968

	02			03			04		Наибольшая за год
31	10	20	28	10	20	31	10	20	Дата
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1949—78, 1979—80 гг.									
154	147	148	149	147	148	—			
410 / 1977	400 / 1977	400 / 1977	400 / 1977	400 / 1977	400 / 1977	400 / 1977	— / 1978		410 / 25, 31.01.77
нб / 1954	27 / 1976	25 / 1976	20 / 1956	нб / 1960	нб / 10 %	нб / 43 %	нб / 97 %		
устье. 1945—80 гг.									
112	117	121	125	121	118	116			
240 / 1955	235 / 1955	240 / 1955	240 / 1955	230 / 1955	230 / 1955	230 / 1955	230 / 1955		240 / 31.01, 15—28.02.55
10 / 1956	25 / 1976	22 / 1976	24 / 1976	43 / 1976	44 / 1976	нб / 9 %	нб / 66 %		
Онарча. 1945—79 гг.									
58	65	67	70	—					
137 / 1967	134 / 1967	132 / 1967	135 / 1967	133 / 1967	97 / 1975	— / 1978			137 / 31.01.67
нб / 1965	16 / 1974	35 / 1960	нб / 12 %	нб / 38 %	нб / 88 %	нб / 97 %			
1950—69, 1971—80 гг.									
57	59	61	59	61					
90 / 1959	109 / 1969	116 / 1969	117 / 1969	110 / 1969	103 / 1969	65 / 1960			117 / 28.02.69
9 / 1976	13 / 1976	38 / 1956	35 / 1958	нб / 17 %	нб / 62 %	нб / 97 %			
тологой. 1954—80 гг.									
106 / 1955	106 / 1955	81 / 1978	— / 19 %	— / 1974					109 / 15.02.55
нб / 27 %	нб / 19 %	нб / 58 %	нб / 81 %	нб / 96 %					
1945—80 гг.									
38	39	36	—						
54 / 1962, 1969	59 / 1950	58 / 1969	60 / 1969	40 / 1954	— / 1969, 1970				60 / 25, 28.02.69
21 / 1970	нб / 1952	6 / 1952	нб / 29 %	нб / 60 %	нб / 94 %				

Характеристика	11			12			01		
	10	20	30	10	20	31	10	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
204. р. Каракуджур — с.									
Средняя									
Наибольшая					75	102	97	98	
Год (% случаев)					1950	1950	1951	1951	
Наименьшая					нб	нб	нб	нб	
Год (% случаев)					89 %	75 %	50 %	39 %	
207. р. Суек — устье руч.									
Средняя						43	41	45	
Наибольшая			50	57	65	80	62	77	
Год (% случаев)			1962	1962	1948	1948	1963	1961	
Наименьшая			нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Год (% случаев)			92 %	69 %	50 %	31 %	28 %	25 %	
208. р. Каракол — устье									
Средняя					—	55	60	64	
Наибольшая			60	64	76	82	90	109	
Год (% случаев)			1962	1965	1965	1950	1945	1955	
Наименьшая			нб	нб	нб	нб	нб	30	
Год (% случаев)			92 %	58 %	28 %	11 %	1979	1952	
274. р. Акширяк — в 1,5 км выше									
Средняя			—	42	53	66	76	77	
Наибольшая	9	15	48	64	72	120	110	120	
Год (% случаев)	1975	1975, 1978	1971	1966	1966	1967	1978	1978	
Наименьшая	нб	нб	нб	нб	нб	6	56	22	
Год (% случаев)	89 %	50 %	17 %	1970	1970	1970	1970	1976	

	02			03			04		Наибольшая за год
31	10	20	28	10	20	31	10	20	Дата
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сарыбулак. 1945—80 гг.									
100 1951 нб 39 %	82 1951 нб 36 %	72 1945 нб 64 %	76 1945 нб 72 %	69 1945 нб 92 %					102 31.12.50
Ичкесай. 1945—80 гг.									
— 82 1958 нб 36 %	— 91 1961 нб 42 %	125 1961 нб 61 %	72 1964 нб 83 %	— 1972, 1974 нб 94 %	— 1974 нб 97 %				125 20.02.61
р. Ирису. 1945—80 гг.									
68 100 1945, 1955 нб 8 %	72 106 1955 нб 1952, 1963	73 104 1962 нб 19 %	73 104 1961 нб 22 %	68 104 1961 нб 36 %	100 1945 нб 61 %	55 1949 нб 86 %	— 1945 нб 97 %		109 20.01.55
устья р. Музбулак. 1962—80 гг.									
95 134 1967 71 1966	105 135 1978 85 17 %	113 150 1978 89 1980	121 161 1968 92 1980	121 177 1978 92 1965	116 178 1978 89 1965	107 175 1978 80 1970	— 98 1967 нб 1969, 1980	71 1975 нб 72 %	178 20.03.78

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.12

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
9	2	Толщина льда измерена у берега
	8—15	Толщина льда в январе—марте увеличена за счет навалов торосистого льда
	1—17	За зиму 1978-79 г. данные о толщине льда не приведены из-за отсутствия сведений о наличии ледостава в водомерной книжке
106, 204		Среднее значение толщины льда не вычислялось, так как в 50 % случаев и более толщина льда или не измерялась или ледяной покров отсутствовал

Таблица 1.13

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ

Приведены сведения об основных параметрах кривых обеспеченности стока воды и наносов для ряда крупных рек рассматриваемого региона.

Расчетные характеристики подготовлены в ГГИ по ограниченному числу пунктов в качестве эксперимента на основании исходных материалов, полученных из ВНИИГМИ — МЦД на технических носителях.

Средние квадратические отклонения коэффициентов вариации (графа 9) приведены только для случая $C_s = 2C_v$.

Номер поста	Река — пункт	Период осреднения, годы	Единицы измерения	Параметры кривых					Ординаты кривых обеспеченности, %									
				x	C_v	C_s	$\sigma_{\bar{x}}$	σ_{C_s}	0,1	1	5	10	25	50	75	95	99	99,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средний годовой модуль стока воды																		
2	р. Нарын — г. Нарын	1933—80	л/(с·км²)	8,34	0,16	0,05	0,20	—	12,7	11,5	10,6	10,0	9,17	8,30	7,50	6,43	5,75	4,94
76	р. Акбура — кишл. Тулекен	1930—80	л/(с·км²)	8,64	0,18	0,37	0,68	0,02	14,4	12,7	11,4	10,7	9,60	8,54	7,93	7,06	6,46	5,89
Наибольший срочный расход воды за половодье																		
2	р. Нарын — г. Нарын	1933—80	м³/с	486	0,28	1,10	18,9	—	1170	905	734	663	564	475	411	339	298	258
76	р. Акбура — кишл. Тулекен	1938—80	м³/с	97,6	0,55	4,47	8,80	—	404	278	197	162	119	84,8	59,9	35,9	24,1	15,4
Объем стока воды за половодье																		
2	р. Нарын — г. Нарын	1933—80	млн. м³	2250	0,18	0,01	61,8	—	3640	3270	2960	2790	2520	2250	2070	1830	1680	1490
76	р. Акбура — кишл. Тулекен	1938—80	млн. м³	488	0,21	0,30	32,3	—	849	748	666	622	535	479	438	373	337	296
Наибольший среднесуточный расход взвешенных наносов																		
2	р. Нарын — г. Нарын	1939—80	кг/с	1000	0,48	1,45	130	—	3600	2600	1900	1600	1200	920	710	480	360	260

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Приведены данные по морфометрии и некоторые другие характеристики оз. Иссык-Куль и водохранилищ. Для естественного водоема оз. Иссык-Куль все морфометрические характеристики определены по съемке 1968 г. при абсолютной отметке среднего годового уровня 1607,6 м, для водохранилищ они даны при нормальном подпорном уровне (НПУ).

Названия водоемов в таблице размещены в алфавитном порядке. В графе 2 для оз. Иссык-Куль приведены сведения о проточности. Для водохранилищ в этой графе указан вид осуществляемого регулирования.

В графах 5 и 6 отметки НПУ и УМО (уровня мертвого объема) указаны над уровнем Балтийского моря только для водохранилищ, а для оз. Иссык-Куль в связи с постоянной тенденцией понижения уровня даются максимальный и минимальный из наблюдавшихся уровней.

Площадь водосбора (графа 3) дана без учета площади зеркала водоема. Площадь зеркала водоема (графа 4) приведена без площади островов.

Полезный объем (графа 8) водохранилищ определен как разность полного объема (при отметке НПУ) и мертвого объема (при отметке УМО). Для оз. Иссык-Куль эта графа не заполнена.

В графе 13 дана характеристика водоема в зависимости от степени минерализации его вод. К пресным отнесены водоемы, воды которых содержат до 1 г ионов, к солоноватым — от 1 до 25 г/кг на 1 кг воды.

Знак звездочки (*) означает, что характеристика уточнена.

Название водоема	Проточность, вид регулирования	Площадь, км²		Высота водоема над уровнем моря, м БС		Объем, км³		Глубина, м		Длина, км	Максимальная ширина, км	Степень минерализации воды
		водосбора	водоема	НПУ	УМО	полный	полезный	средняя	максимальная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иссык-Куль, оз.	Бессточное	15 700	6240*	1609,73	1606,52	1738		278	668*	178	60	Солоноватая
Кировское вдхр	Сезонное	8 370	26,5	887,00	840,00	5,5	5,4	19,0	72,0	12	5,0	Пресная
Ортотокойское вдхр	„	5 980	23,8*	1762,00	1731,00	0,47	0,45	18,0	47,0	18	4,8	„
Токтогульское вдхр	Многолетнее	52 200	284	900,00	837,00	19,5	14,0	65,6	182	65	12	„

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.1

Название водоема	Номер графы	Пояснение
1	2	3
оз. Иссык-Куль	5	Максимальный уровень, наблюдавшийся в 1929 г. на посту Рыбачье
	6	Минимальный уровень, наблюдавшийся в 1980 г. на посту Рыбачье

Таблица 2.2

СПИСОК ПОСТОВ НА ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Приведен перечень гидрологических постов на оз. Иссык-Куль и водохранилищах, материалы наблюдений которых обобщены в данном томе.

Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением водоемов по принятой гидрографической схеме. Нумерация постов на оз. Иссык-Куль проведена от северной точки по часовой стрелке.

В графе 4 дается название поста.

Номера таблиц и рисунков, которые содержат обобщенные данные о режиме водоемов, указаны в графах 9 и 10. Сведения по водоему указываются один раз в строке, соответствующей первому по списку озерному посту.

В графах 3 и 5 приведены кодовые номера водоема и поста, принятые в системе Госкомгидромета.

Номер поста	Название и тип водного объекта	Код водного объекта	Название поста	Код поста	Период действия, число месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений	
					открыт	закрыт		по постам	по водоему
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O1	оз. Иссык-Куль	214200001	свх «Сухой хребет»	15905	06.07.47	31.12.77	Киргизское УГКС	2.5, 2.6, 2.8	2.1, 2.4, 2.7, 2.11Б, 2.13, схема
O2[1]	„	214200001	мыс Койсары	15956	01.01.78	Действует	„ „		
O3	„	214200001	с. Тамга	15907	15.03.36	„	„ „	2.5, 2.6, 2.8	
O4	„	214200001	свх. «Тон»	15911	01.01.58	„	„ „	2.5, 2.6	
O5	„	214200001	г. Рыбачье	15912	01.01.58	„	„ „	2.5, 2.6, 2.8	
O6	„	214200001	г. Чолпоната	15918	01.01.58	„	„ „	2.5, 2.6	
O7	„	214200001	с. Григорьевка	15923	01.01.58	„	„ „	2.5, 2.6	
O8	Орто-токойское вдхр	214200666	Верхний бьеф	15954	1957	„	Минводхоз КиргССР	2.5	2.1, 2.4, 2.10, 2.11А
O9	Кировское вдхр	214200667	Верхний бьеф	15955	01.11.75	„	„ „		2.1, 2.4, 2.10, 2.11Б

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.2

Номер поста	Номер графы	Пояснение
1	2	3
O2		Данные по посту не приводятся в связи с коротким рядом, однако используются при расчете среднего уровня по водоему (табл. 2.4)

Таблица 2.3

ПУНКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИСПАРЕНИЕМ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Приведены сведения о высоте водноиспарительных площадок над уровнем моря, периоде их действия и ведомственной принадлежности.

Пункты размещены по номерам в порядке убывания географической широты. При совпадении местоположения пункта наблюдений за испарением и озерного поста в скобках приведен также номер поста.

Пункты наблюдений за испарением показаны на общей схеме расположения гидрологических постов и, кроме того, на схеме отдельных водоемов.

Для испарительной установки в грунте в графе 4 указана высота над уровнем моря метеорологической площадки, на которой она расположена.

Номер пункта	Название пункта	Наименование испарительной установки	Высота установки над уровнем моря, м БС	Период действия		Принадлежность пункта		Номер пункта в последнем издании ОГХ
				открыт	закрыт			
1	2	3	4	5	6	7		8
1	г. Фрунзе	Испарительный бассейн 20 м² в грунте	756	1952	Действует	Киргизское	УГКС	1
		Испаритель ГГИ-3000 в грунте		1952	„	„	„	
2	г. Пржевальск	Испарительный бассейн 20 м² в грунте	1716	1954	„	„	„	2
		Испаритель ГГИ-3000 в грунте		1957	„	„	„	
3	ст. Байтык	То же	1579	1959	„	„	„	4
4 (06)	г. Чолпоната	„	1615	1973	„	„	„	
5	с. Кировское	„	923	1975	„	„	„	5
6	г. Рыбачье	„	1660	1957	„	„	„	7
7	с. Кочкорка	„	1808	1961	„	„	„	8
8	с. Тамга	„	1693	1957	„	„	„	9
9	г. Нарын	„	2039	1954	„	„	„	
10	г. Узген	„	1012	1962	„	„	„	

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И АКВАТОРИИ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

Схема составлена для оз. Иссык-Куль, на котором проводились регулярные наблюдения на береговых постах и в открытой части, послужившие основой выводов и обобщений, включенных в настоящее издание.

При составлении схемы использованы условные обозначения:

Гидрометеорологическая обсерватория, озерная станция ■

Прибрежная (основная) метеорологическая станция (площадка) ⊠

Водноиспарительная площадка ◨

Озерный пост действующий ▲

Озерный пост закрытый △

Рейдовая вертикаль •

Пункт наблюдений за течением:

автономная буйковая станция АБС

скоростная вертикаль в Рыбачинском заливе и ее номер 5Р

скоростная вертикаль в Чолпонатинском заливе и ее номер 3Ч

вертушка БПВ—2р на штанге в

Границы выделенных участков (зон) акватории при вычислении средней температуры ——

Номера выделенных участков (зон) для расчета температурных характеристик I-III

Водноиспарительная площадка расположена рядом с озерным постом Чолпон-Ата, поэтому ей не присвоен номер.




Схема размещения пунктов наблюдений на побережье и акватории оз. Иссык-Куль

Таблица 2.4

СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ И НА 1-Е ЧИСЛО МЕСЯЦА УРОВНИ ВОДЫ

Приведены средние уровни водоемов, для которых составляются водные балансы. Уровни даны по годам, при этом в числителе указаны их средние месячные значения, в знаменателе — уровни на 1-е число. При наличии данных за 10 лет и более для водоемов с установившимся режимом приведены средние многолетние характеристики.

Уровни приведены в абсолютных отметках.

Средний месячный уровень оз. Иссык-Куль определен по данным действующих на нем постов с учетом весовых коэффициентов.

В связи с тенденцией понижения уровня на оз. Иссык-Куль средний многолетний уровень за весь период наблюдений не вычислен.

В приведенных значениях уровня на 1-е число исключены колебания, связанные со сгонно-нагонными явлениями.

При вычислении среднего уровня за многолетние для водохранилищ не учтен период первоначального наполнения. Данные за это время приводятся только по годам.

Год, период	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
оз. Иссык-Куль													
1958	1607,99 / 1608,01	1607,98 / 1607,98	1607,98 / 1607,97	1608,01 / 1608,00	1608,04 / 1608,03	1608,07 / 1608,07	1608,15 / 1608,09	1608,23 / 1608,20	1608,23 / 1608,25	1608,18 / 1608,21	1608,14 / 1608,15	1608,12 / 1608,12	1608,09
1959	1608,08 / 1608,10	1608,08 / 1608,08	1608,08 / 1608,08	1608,11 / 1608,10	1608,14 / 1608,14	1608,18 / 1608,16	1608,22 / 1608,19	1608,31 / 1608,27	1608,36 / 1608,36	1608,33 / 1608,36	1608,27 / 1608,30	1608,21 / 1608,24	1608,20
1960	1608,12 / 1608,14	1608,10 / 1608,10	1608,11 / 1608,11	1608,13 / 1608,13	1608,18 / 1608,15	1608,24 / 1608,21	1608,30 / 1608,27	1608,31 / 1608,31	1608,29 / 1608,30	1608,22 / 1608,26	1608,14 / 1608,17	1608,09 / 1608,11	1608,19
1961	1608,04 / 1608,07	1608,01 / 1608,01	1608,00 / 1608,01	1608,03 / 1608,01	1608,06 / 1608,05	1608,08 / 1608,07	1608,10 / 1608,08	1608,17 / 1608,15	1608,18 / 1608,19	1608,12 / 1608,17	1608,03 / 1608,08	1608,00 / 1608,01	1608,07
1962	1607,97 / 1607,99	1607,93 / 1607,94	1607,94 / 1607,93	1607,95 / 1607,95	1607,99 / 1607,97	1608,06 / 1608,02	1608,10 / 1608,09	1608,09 / 1608,10	1608,07 / 1608,08	1608,00 / 1608,03	1607,95 / 1607,98	1607,89 / 1607,92	1608,00
1963	1607,85 / 1607,87	1607,84 / 1607,84	1607,86 / 1607,85	1607,88 / 1607,87	1607,91 / 1607,89	1607,98 / 1607,96	1607,99 / 1608,00	1608,00 / 1608,00	1607,97 / 1608,00	1607,90 / 1607,92	1607,86 / 1607,85	1607,83 / 1607,85	1607,91
1964	1607,79 / 1607,81	1607,75 / 1607,77	1607,73 / 1607,73	1607,77 / 1607,74	1607,82 / 1607,80	1607,85 / 1607,83	1607,88 / 1607,87	1607,97 / 1607,94	1608,01 / 1608,00	1607,95 / 1608,00	1607,86 / 1607,91	1607,83 / 1607,86	1607,85
1965	1607,81 / 1607,82	1607,80 / 1607,80	1607,80 / 1607,80	1607,82 / 1607,81	1607,85 / 1607,84	1607,89 / 1607,88	1607,90 / 1607,87	1607,93 / 1607,93	1607,90 / 1607,90	1607,84 / 1607,88	1607,81 / 1607,82	1607,78 / 1607,79	1607,84
1966	1607,74 / 1607,76	1607,72 / 1607,72	1607,73 / 1607,72	1607,75 / 1607,74	1607,78 / 1607,77	1607,82 / 1607,79	1607,86 / 1607,86	1607,89 / 1607,88	1607,91 / 1607,92	1607,88 / 1607,90	1607,78 / 1607,83	1607,73 / 1607,75	1607,80
1967	1607,70 / 1607,71	1607,69 / 1607,69	1607,69 / 1607,69	1607,71 / 1607,70	1607,75 / 1607,74	1607,77 / 1607,76	1607,79 / 1607,78	1607,80 / 1607,79	1607,77 / 1607,79	1607,73 / 1607,75	1607,66 / 1607,69	1607,60 / 1607,62	1607,72
1968	1607,59 / 1607,60	1607,56 / 1607,57	1607,56 / 1607,55	1607,59 / 1607,58	1607,64 / 1607,61	1607,69 / 1607,67	1607,70 / 1607,69	1607,70 / 1607,70	1607,64 / 1607,68	1607,56 / 1607,62	1607,51 / 1607,53	1607,46 / 1607,48	1607,60
1969	1607,38 / 1607,43	1607,35 / 1607,37	1607,35 / 1607,34	1607,41 / 1607,37	1607,47 / 1607,44	1607,55 / 1607,52	1607,60 / 1607,58	1607,64 / 1607,62	1607,63 / 1607,64	1607,58 / 1607,60	1607,55 / 1607,56	1607,53 / 1607,54	1607,50
1970	1607,51 / 1607,52	1607,49 / 1607,49	1607,46 / 1607,47	1607,49 / 1607,46	1607,54 / 1607,52	1607,56 / 1607,56	1607,60 / 1607,57	1607,66 / 1607,64	1607,67 / 1607,68	1607,63 / 1607,67	1607,59 / 1607,62	1607,54 / 1607,55	1607,56
1971	1607,52 / 1607,54	1607,50 / 1607,51	1607,49 / 1607,49	1607,53 / 1607,52	1607,57 / 1607,55	1607,51 / 1607,59	1607,68 / 1607,65	1607,69 / 1607,70	1607,68 / 1607,69	1607,63 / 1607,66	1607,58 / 1607,60	1607,57 / 1607,57	1607,59
1972	1607,53 / 1607,56	1607,47 / 1607,49	1607,46 / 1607,46	1607,48 / 1607,46	1607,52 / 1607,51	1607,53 / 1607,53	1607,55 / 1607,55	1607,55 / 1607,54	1607,54 / 1607,54	1607,50 / 1607,53	1607,46 / 1607,48	1607,42 / 1607,43	1607,50
1973	1607,37 / 1607,39	1607,34 / 1607,36	1607,35 / 1607,35	1607,38 / 1607,36	1607,42 / 1607,41	1607,46 / 1607,44	1607,49 / 1607,48	1607,49 / 1607,49	1607,45 / 1607,48	1607,41 / 1607,43	1607,37 / 1607,39	1607,33 / 1607,35	1607,40
1974	1607,27 / 1607,29	1607,25 / 1607,26	1607,24 / 1607,25	1607,26 / 1607,23	1607,32 / 1607,28	1607,36 / 1607,34	1607,38 / 1607,36	1607,40 / 1607,40	1607,38 / 1607,40	1607,34 / 1607,37	1607,29 / 1607,31	1607,25 / 1607,28	1607,31
1975	1607,23 / 1607,24	1607,22 / 1607,23	1607,23 / 1607,22	1607,25 / 1607,24	1607,28 / 1607,26	1607,31 / 1607,29	1607,33 / 1607,32	1607,36 / 1607,33	1607,39 / 1607,41	1607,35 / 1607,38	1607,27 / 1607,31	1607,23 / 1607,25	1607,29

1976	1607,21 1607,22	1607,21 1607,21	1607,20 1607,21	1607,21 1607,20	1607,24 1607,22	1607,26 1607,25	1607,26 1607,25	1607,25 1607,26	1607,19 1607,23	1607,15 1607,17	1607,09 1607,12	1607,06 1607,06	1607,19
1977	1607,03 1607,03	1607,02 1607,03	1607,02 1607,02	1607,03 1607,02	1607,05 1607,04	1607,07 1607,07	1607,07 1607,08	1607,06 1607,06	1607,03 1607,05	1606,97 1607,00	1606,97 1606,96	1606,93 1606,96	1607,02
1978	1606,88 1606,90	1606,85 1606,86	1606,86 1606,84	1606,89 1606,87	1606,93 1606,91	1606,97 1606,94	1607,01 1606,99	1607,03 1607,02	1606,96 1607,01	1606,88 1606,94	1606,82 1606,84	1606,79 1606,79	1606,91
1979	1606,75 1606,77	1606,73 1606,73	1606,73 1606,73	1606,75 1606,73	1606,80 1606,78	1606,83 1606,81	1606,88 1606,86	1606,92 1606,89	1606,88 1606,90	1606,81 1606,84	1606,76 1606,79	1606,72 1606,72	1606,80
1980	1606,70 1606,71	1606,67 1606,68	1606,67 1606,67	1606,70 1606,68	1606,74 1606,72	1606,78 1606,76	1606,79 1606,79	1606,80 1606,79	1606,77 1606,80	1606,73 1606,73	1606,70 1606,70	1606,67 1606,69	1606,73

вдхр Кировское

Период наполнения

1976	865,20 862,71	867,85 866,09	870,63 869,20	868,79 871,59	864,01 866,53	854,87 861,21	842,23 847,28	834,66 836,74	834,08 833,77	840,33 834,62	854,71 847,87	862,74 859,36	—
1977	867,19 865,10	870,16 868,86	871,66 863,61	870,90 872,51	864,56 867,83	860,44 861,84	855,60 860,09	838,53 849,03	834,35 834,80	839,48 834,80	853,73 846,40	861,63 858,22	—

Период нормальной эксплуатации

1978	866,66 864,43	870,35 868,59	873,68 872,08	874,70 874,84	870,95 872,84	870,22 869,75	871,90 872,37	865,13 869,78	852,48 859,79	847,18 845,84	858,49 853,58	866,32 862,67	865,67
1979	871,13 868,98	874,54 872,58	877,60 876,24	879,50 878,79	878,36 879,49	875,59 876,14	877,20 876,92	873,33 876,06	866,74 870,35	864,71 864,34	870,56 866,23	875,82 873,51	873,76
1980	885,62 870,88	881,98 880,67	884,18 883,17	883,61 884,75	880,11 882,20	873,92 877,76	865,54 870,42	850,61 860,01	835,06 839,74	838,61 834,51	856,09 847,98	864,92 861,27	866,69

вдхр Ортотокойское

Период наполнения

1958	1728,82 1720,68	1737,60 1734,57	1741,57 1739,87	1741,13 1742,98	1728,97 1729,86	1734,96 1734,18	1728,18 1730,12	1727,43 1727,23	1727,76 1727,80	1727,84 1727,89	1727,66 1727,80	1728,32 1727,50	—
1959	1727,64 1727,95	1734,85 1729,81	1740,18 1738,10	1743,57 1741,94	1745,54 1745,34	1745,53 1745,99	1742,17 1743,32	1739,49 1741,03	1734,26 1737,84	1732,62 1728,94	1740,78 1737,62	1744,94 1743,02	—

Период нормальной эксплуатации

1960	1748,09 1746,48	1750,70 1749,41	1752,11 1751,97	1752,65 1752,19	1752,71 1753,08	1752,52 1751,98	1752,74 1753,46	1745,87 1749,74	1743,79 1743,09	1747,65 1745,61	1750,63 1749,26	1751,70 1751,37	1750,10
1961	1752,41 1752,00	1753,07 1747,22	1753,77 1749,75	1754,12 1751,80	1754,55 1753,01	1749,98 1755,05	1740,32 1752,33	1733,52 1738,59	1728,17 1729,63	1729,92 1738,29	1738,30 1743,15	1742,73 1746,48	1744,24
1962	1745,89 1744,29	1748,49 1747,22	1750,88 1749,75	1752,43 1751,80	1753,88 1753,01	1755,24 1755,05	1745,60 1752,33	1732,36 1738,59	1733,65 1729,63	1741,20 1738,29	1745,00 1743,15	1747,76 1746,48	1746,03

Год, период	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1963	1750,37 1748,87	1753,03 1751,85	1755,14 1754,17	1756,66 1755,93	1758,42 1757,39	1760,29 1759,20	1754,35 1759,80	1741,84 1748,59	1736,31 1736,42	1741,51 1739,22	1745,36 1743,46	1748,50 1746,95	1750,15
1964	1751,08 1749,78	1753,37 1752,19	1755,52 1754,46	1756,92 1756,39	1757,73 1752,13	1753,72 1756,59	1749,21 1751,19	1748,82 1748,69	1743,27 1742,64	1745,68 1743,24	1749,41 1747,51	1752,35 1750,92	1751,42
1965	1754,91 1753,59	1757,23 1756,11	1759,15 1758,26	1759,97 1759,70	1758,80 1760,32	1747,64 1754,63	1733,32 1741,40	1729,26 1729,11	1731,79 1729,69	1739,19 1736,02	1743,40 1741,32	1746,73 1745,18	1746,78
1966	1749,57 1748,08	1752,14 1750,84	1754,32 1753,36	1755,92 1755,20	1756,70 1756,66	1754,28 1754,85	1752,37 1756,77	1745,59 1748,80	1745,26 1745,09	1748,41 1746,34	1751,53 1749,93	1754,47 1753,03	1751,71
1967	1756,93 1755,71	1759,15 1758,03	1760,84 1760,22	1760,70 1760,89	1759,98 1761,01	1755,61 1758,27	1746,52 1750,70	1739,41 1743,76	1736,55 1735,84	1741,50 1739,21	1745,17 1743,34	1748,32 1746,72	1750,89
1968	1751,23 1749,76	1753,68 1752,47	1755,90 1754,82	1757,68 1756,76	1759,77 1758,98	1758,14 1759,98	1749,03 1754,02	1741,44 1744,65	1740,01 1739,98	1742,05 1740,83	1745,32 1743,50	1748,66 1747,00	1750,24
1969	1751,38 1749,96	1753,84 1752,62	1756,22 1755,01	1758,08 1757,26	1759,42 1758,68	1759,86 1760,12	1755,64 1758,56	1747,76 1752,18	1741,56 1743,78	1745,62 1743,32	1749,02 1747,33	1752,20 1750,53	1752,55
1970	1755,09 1753,72	1757,67 1758,61	1759,93 1758,84	1760,73 1760,62	1760,45 1760,76	1754,89 1759,44	1745,56 1750,77	1740,06 1741,71	1751,84 1739,56	1745,94 1744,16	1748,78 1747,45	1751,88 1749,94	1751,90
1971	1755,25 1753,67	1757,78 1756,47	1760,19 1758,98	1760,83 1761,05	1759,05 1760,45	1752,48 1756,53	1745,45 1750,29	1731,03 1739,62	1731,40 1726,27	1738,97 1735,77	1743,02 1740,78	1747,39 1745,28	1748,57
1972	1750,51 1749,02	1753,22 1751,87	1755,89 1754,42	1758,11 1757,26	1757,84 1758,67	1750,42 1755,45	1740,14 1746,28	1727,32 1731,36	1727,30 1725,35	1738,25 1733,75	1742,60 1740,60	1746,38 1744,50	1745,66
1973	1749,64 1748,03	1752,38 1751,03	1754,88 1753,65	1756,91 1756,04	1757,86 1757,69	1754,31 1756,78	1748,21 1752,07	1733,46 1743,11	1729,14 1726,98	1738,21 1733,98	1743,00 1740,66	1747,14 1745,08	1747,10
1974	1750,49 1748,80	1753,33 1751,95	1755,86 1754,59	1757,97 1757,03	1758,78 1758,82	1752,55 1757,50	1741,27 1747,28	1729,00 1734,95	1727,87 1727,94	1733,30 1728,03	1740,03 1737,18	1744,59 1742,50	1745,42
1975	1748,01 1746,29	1750,81 1749,43	1753,40 1752,13	1755,55 1754,52	1752,87 1756,35	1739,68 1746,67	1730,37 1733,17	1730,27 1729,92	1730,33 1730,26	1731,38 1730,07	1738,11 1734,69	1743,14 1740,89	1741,99
1976	1746,74 1744,94	1749,74 1748,25	1752,33 1751,02	1754,43 1753,40	1755,60 1755,58	1748,26 1753,69	1733,51 1741,32	1730,11 1730,07	1731,40 1730,05	1737,10 1733,19	1742,11 1739,84	1745,97 1744,10	1743,94
1977	1748,92 1747,47	1751,64 1750,34	1754,08 1752,90	1756,09 1755,21	1753,39 1756,06	1745,14 1750,08	1733,42 1739,96	1729,02 1729,75	1728,61 1729,17	1733,15 1728,19	1740,57 1737,23	1745,39 1743,20	1743,28
1978	1748,71 1747,10	1751,50 1750,12	1754,10 1752,90	1756,16 1755,21	1756,22 1756,06	1755,58 1755,57	1749,17 1754,23	1739,67 1743,88	1731,60 1736,08	1734,40 1730,37	1741,68 1738,38	1746,46 1744,26	1747,10
1979	1749,98 1748,28	1752,73 1751,36	1755,21 1754,00	1757,22 1756,35	1756,88 1758,00	1753,14 1754,41	1746,59 1751,40	1739,03 1741,22	1733,14 1736,78	1738,44 1734,27	1744,21 1741,42	1748,63 1746,51	1747,93
1980	1752,00 1750,36	1754,79 1753,39	1757,33 1756,08	1759,30 1758,40	1758,90 1759,79	1751,27 1757,00	1736,90 1745,11	1730,68 1729,72	1730,24 1730,89	1735,38 1730,96	1741,83 1738,73	1746,49 1744,32	1746,26
1960—1980	1750,08	1753,35	1755,57	1757,07	1757,13	1752,62	1744,27	1736,44	1734,44	1739,39	1744,24	1747,95	1747,77

Таблица 2.5

ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Содержит сведения о характерных уровнях воды, датах их наступления и годовых колебаниях уровня в виде средних и крайних значений за период наблюдений (погодичные данные приведены в приложении), а также данные о наибольших сгонах и нагонах по постам, на которых эти явления специально изучались.

В таблицу включены сведения по оз. Иссык-Куль, характеризующемуся годовыми колебаниями уровня воды до 0.5 м и неустойчивыми ледовыми явлениями, и по Ортотокойскому водохранилищу сезонного регулирования.

Для оз. Иссык-Куль приводятся данные только об экстремальных значениях уровня воды. В связи с сохраняющейся долгий период времени тенденцией понижения уровня воды оз. Иссык-Куль средние многолетние уровни не вычислялись. Общее падение уровня, по данным срочных наблюдений, от высшего его значения в 1929 г. до низшего значения в 1980 г. составило 321 см.

Высший и низший уровни определены за полный годовой цикл, за границы которого приняты сроки наибольшей сработки водоема.

Высший уровень за годовой цикл выбран за период от начала устойчивого повышения уровня после сработки водоема до его максимального наполнения.

Из низших уровней выбран минимальный уровень, соответствующий наибольшей сработке, отмечаемой на оз. Иссык-Куль, как правило, в весенний период, а на Ортотокойском водохранилище — в летне-осенний период текущего года.

Высшие и низшие уровни и даты их наступления выбраны из всего ряда наблюдений. Если одно и то же значение высшего и низшего уровней наблюдалось в году три и более раз, причем не подряд, то выписывалась сначала первая дата и месяц, затем последняя дата, месяц и год и в скобках число дней с этим значением.

Средняя дата вычислена как среднее арифметическое значение для совокупности однородных по сезону дат при наличии не менее 10 лет наблюдений в совокупности.

Рядом со средней датой в скобках указывается процент общего числа лет наблюдений, вошедших в подсчет средней даты.

Если одно и то же значение характерного уровня повторялось несколько раз в году, при определении средней многолетней даты учтена только первая дата его наступления.

Ранняя и поздняя даты наступления характерного уровня определены при рассмотрении полного гидрологического цикла и выбраны из всего ряда дат.

При подсчете средней даты по посту Рыбачье не учитывался период с 1927 по 1936 г., так как в эти годы даты наступления характерных уровней не определены, а указаны лишь месяцы. Рядом со средней датой по этому посту стоит в скобках процент лет всего ряда наблюдений, вошедших в подсчет.

Годовая амплидута колебаний уровня оз. Иссык-Куль вычислялась как разность высшего и низшего уровней за полный цикл. Среднее значение получено простым осреднением колебаний за весь период наблюдений. Для постов Рыбачье и Григорьевка рядом со средним значением в скобках указывается процент общего числа лет наблюдений, вошедших в подсчет среднего значения колебания уровня. Наибольшее и наименьшее значения колебаний уровня выбраны из всего ряда и приведены с указанием года, когда это значение имело место.

Сведения о наибольших нагонах и сгонах приведены в графах 8—11, причем данные, относящиеся к нагону, записаны в строке «высший», а относящиеся к сгону — в строке «низший».

Сгонно-нагонные колебания определены как разность максимального уровня при нагоне (минимального при сгоне) и среднего уровня водоема (района или участка) в этот момент.

В графах 8—11 поставлены тире, если сгонно-нагонные явления имеют место на посту, но наблюдения за ними не проводятся. При отсутствии этих явлений на водоеме указанные графы оставлены незаполненными.

Сведения о скорости и направлении ветра получены по данным наблюдений на ближайшей метеорологической станции, которая в достаточной степени отражет ветровые условия на водоеме.

В приложении, где характерные уровни даны по годам, для оз. Иссык-Куль приведен также низший уровень за календарный год и соответственно за календарный год, дополнительно, указана и амплитуда колебаний уровня.

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год		Максимальный нагон, сгон			
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	ветер	
									преобладающее направление	наибольшая скорость, м/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

О1. оз. Иссык-Куль — свх «Сухой хребет». Отметка нуля поста 1606,00 м БС. 1948—77 гг.

Уровень средний	—		—		34				—	—
высший (наиб.)	236	26.09.60	213	07, 08.03.48	54	1967-68	19	30.09.75, 13.09.76		
низший (наим.)	118	24.07.77	99	10, 26.01.77	24	1950-51, 1956-57				
Дата средняя		27.08		03.03 (97 %)						
ранняя		07.07.51		10.01.77						
поздняя		28.09.52		06.07.76						

О3. оз. Иссык-Куль — с. Тамга. Отметка нуля поста 1606,00 м БС. 1937—57, 1959—80 гг.

Уровень средний	—				30					
высший (наиб.)	317	29, 30.08.37	310	23—29.03.37 (4)	48	1945-46				
низший (наим.)	85	31.08.80	61	27.02.80	20	1950-51				
Дата средняя		12.08 (98 %)		25.02						
ранняя		20.06.62		11.01.63						
поздняя		01.10.56		21.04.46						

О4. оз. Иссык-Куль — свх «Тон.» Отметка нуля поста 1606,00 м БС. 1959—80 гг.

Уровень средний	—				33					
высший (наиб.)	257	17—20.09.59	217	14—27.01.59	50	1969-70				
низший (наим.)	83	30.08—09.09.80 (4)	64	27.02.80	22	1973-74	23	04, 05.07.71		
Дата средняя		13.08		18.02						
ранняя		17.06,68		14.01.59						
поздняя		25.09.70		06.05.77						

О5. оз. Иссык-Куль — г. Рыбачье. Отметка нуля поста 1606,00 м БС. 1928, 1929, 1931—80 гг.

Уровень средний	—		—		51 (98 %)					
высший (наиб.)	373	—.08.29	338	—.01, —.02.29	82	1943-44				
низший (наим.)	90	24.07, 02.08.80	52	23, 24.01.80	35	1928-29	29	28.05.71, 26.12.77		
Дата средняя		08.08 (85 %)		10.03 (85 %)						
ранняя		11.05.48		01.01.63						
поздняя		04.10.71		13.05.48						

06. оз. Иссык-Куль — г. Чолпоната. Отметка нуля поста 1606,00 м БС. 1959—80 гг.

Уровень	средний	—		—		32						
	высший (наиб.)	239	15.09.59	208	29.02.60	45	1967-68					
	низший (наим.)	84	29.06—23.08.80 (4)	65	15, 16.03.80	26	1964-65					
Дата	средняя		09.08		17.02							
	ранняя		13.06.63		09.01.77							
	поздняя		24.09.72		27.03.65							

07.[1] оз. Иссык-Куль — с. Григорьевка. Отметка нуля поста 1606,00 м БС. 1959—71, 1974—80 гг.

Уровень	средний	—				33						
						95 %						
	высший (наиб.)	249	11.05.60	198	06—24.03.61 (16)	61	1976-77	27	31.08.71			
	низший (наим.)	91	24.06.80	63	27.02.80	22	1973-74					
Дата	средняя		07.08 (97 %)		16.02 (95 %)							
	ранняя		11.05.60		14.01.60							
	поздняя		20.09.59		29.05.59							

08. вдхр Ортотокойское — верхний бьеф. Отметка нуля поста 1700,00 м БС. 1960—80 гг.

Уровень	средний	5851		3247		2803						
	высший (наиб.)	6108	29.04—01.05.67 (3), 28—30.03.71	4376	19.08.66	3488	1970-71					
	низший (наим.)	5406	12.07.60	2486	08—12.09.72 (4)	1122	1959-60					
Дата	средняя		13.05		04.09							
	ранняя		28.03.71		24.07.75							
	поздняя		12.07.60		14.10.61							

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.5

Номер поста	Пояснение
05	За 1978—1980 гг. низший уровень искажен сгоном соответственно на 18, 19 и 5 см, высший уровень искажен сейшами соответственно на 4, 19 и 5 см.
07	За 1980 г. низший уровень искажен сгоном на 5 см, высший уровень искажен сейшами на 10 см. Уточнен период наблюдений.

Таблица 2.6

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних, наибольших и наименьших за период наблюдений месячных значениях температуры воды на постах в прибрежной полосе, о датах ее перехода через 4 и 10 °С, а также о высшей температуре за год.

Средние месячные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных двухсрочных измерений, производимых в 8 и 20 ч.

Средние многолетние значения получены как среднее арифметическое из суммы погодичных данных.

Наибольшие и наименьшие средние месячные значения выбраны из всего ряда с указанием года, когда они отмечались. Если одинаковые значения имели место более чем в двух годах, в знаменателе показано число таких лет в процентах общего периода наблюдений.

Даты перехода температуры воды через 4 и 10 °С определены как даты устойчивого перехода срочных ее значений через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды во все сроки измерений была выше (ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 сут. При определении дат перехода температуры через заданные пределы не принимались во внимание кратковременные возвраты тепла или холода (в пределах до 0,5 °С выше или ниже указанных градаций), если они продолжались не более 3 сут подряд в один из сроков или в течение трех последовательных сроков. При отсутствии устойчивого перехода температуры за все годы наблюдений соответствующие графы таблицы оставлены незаполненными.

Проценты у средней даты показывают число лет, из которого подсчитано среднее значение. Если в 50 % лет и более перехода через заданный предел не наблюдалось, в строке «Средняя» поставлено «нб»; проценты рядом с «нб» в этом случае показывают число лет, в которые перехода не было.

Высшая температура воды выбрана из всех измерений (срочных и дополнительных). В тех случаях, когда одна и та же наивысшая температура воды наблюдалась неоднократно, при подсчете средней даты за многолетие учитывалась только первая дата.

Если наибольшая температура воды наблюдалась в году три и более раз, причем не подряд, то в таблице приводится сначала первая дата и месяц, затем последняя дата, месяц и год и в скобках число дней с этим значением.

В результате дополнительного анализа и изменения методики по некоторым постам имеются расхождения с предыдущим изданием ОГХ в датах перехода температуры воздуха через 4 и 10 °С и в ранних и поздних датах высшей температуры воды за год.

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через		Средняя месячная					
	4° С	10° С	01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О1. оз. Иссык-Куль — свх								
Средняя	27.03	06.05	1,0	1,4	4,5	9,4	13,7	17,3
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	10.03.62	15.04.65	2,2 / 1972	2,6 / 1966	6,2 / 1962	11,4 / 1965	15,3 / 1974	19,0 / 1977
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	07.04.74	25.05.66	(0) / 1977	0,2 / 1969	3,0 / 1951	7,2 / 1960	11,4 / 1960	15,9 / 1960
О3. оз. Иссык-Куль — с.								
Средняя		16.05 (97 %)	5,6	4,8	5,0	7,3	11,0	14,7
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)		01.05.73	6,7 / 1970	5,7 / 1952	5,9 / 9 %	8,7 / 1947	12,9 / 1950, 1978	16,1 / 1953
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)		03.06.79	4,6 / 1949	3,9 / 1949, 1975	4,1 / 1945	5,8 / 1945	9,1 / 1957	13,1 / 1945
О4. оз. Иссык-Куль — свх								
Средняя	нб (96 %)	21.05 (96 %)	5,0	4,4	4,7	6,8	10,6	14,7
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)		09.05.80	6,3 / 1972	5,7 / 1964	5,5 / 1958	7,9 / 1965	13,4 / 1965	16,8 / 1977
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)		04.06.66	3,4 / 1961	2,7 / 1961	3,6 / 1961	5,7 / 1972	9,1 / 1960	13,0 / 1958
О5. оз. Иссык-Куль — г.								
Средняя	24.03 (83 %)	19.05	2,8	3,1	4,9	8,1	11,6	15,5
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	02.02.56	29.04.50	5,4 / 1950	(7,0) / 1956	(10,0) / 1956	10,8 / 1951	14,2 / 1950	17,6 / 1971, 1977
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	16.04.76	11.06.59	0,9 / 1969	0,5 / 1969	3,0 / 1976	6,2 / 1976	9,2 / 1954	13,7 / 1958
О6. оз. Иссык-Куль — г.								
Средняя	нб (83 %)	08.05	4,7	4,1	5,3	8,8	12,7	16,6
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	08.03.69	22.04.67	5,8 / 1972	5,2 / 1966	6,3 / 1962	9,5 / 1967, 1978	15,1 / 1978	18,9 / 1977
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	25.03.78	31.05.60	3,4 / 1977	2,9 / 1975	4,4 / 1973	7,7 / 1972, 1979	11,0 / 1960	14,9 / 1970
О7. оз. Иссык Куль — с. Гри								
Средняя	21.03 (96 %)	09.05 (96 %)	3,2	2,4	4,5	8,4	12,4	16,0
Наиб. (ранняя) / Год (% случаев)	07.03.64	25.04.78	4,6 / 1964	(5,5) / 1958	5,6 / 1968	9,1 / 1973	14,5 / 1978	17,6 / 1977
Наим. (поздняя) / Год (% случаев)	05.04.60	24.05.59	1,1 / 1969	0,6 / 1969	3,5 / 1959	6,8 / 1960	11,0 / 1960	14,4 / 1970

Температура воды, °С						Дата перехода температуры воды осенью через		Высшая температура воды за год	
07	08	09	10	11	12	10° С	4° С	*T* °С / дата	дата (средняя, крайние)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Сухой хребет». 1947—77 гг.									
19,5	19,2	16,4	11,9	6,7	2,8	07.11	15.12	23,8	23.07
20,5 / 1973, 1974	20,2 / 1955	18,1 / 1959	13,8 / 1959	8,5 / 1947	5,5 / 1971	26.10.53	28.11 1950, 1962	26,2 / 30.07.48	01.07 1960, 1977
18,4 / 1949	18,6 / 1957, 1972	14,5 / 1949	10,5 / 1953	4,3 / 1949	1,0 / 1950	21.11 1947, 1959	06.01.72	22,4 / 01.07.60	26.08.77
Тамга. 1945—80 гг.									
17,4	18,1	17,0	14,3	10,6	7,8	25.11		20,8	31.07
19,1 / 1980	19,2 / 1956	18,4 / 1959	16,0 / 1980	13,0 / 1980	9,5 / 1971, 1980	07.11.49		(24,8) / 12.07.58	05.07 1953, 1968
14,8 / 1946	(16,2) / 1945, 1946	14,7 / 1977	12,5 / 1974	9,4 / 1953	6,6 / 1952	11.12.71		19,4 / 11.07—02.08.75 (5)	26.08.80
«Тон». 1958—80 гг.									
17,9	18,8	17,0	13,8	9,8	7,1	24.11	нб (96 %)	21,4	25.07
20,2 / 1978	20,0 / 1973	19,2 / 1959	15,9 / 1959	12,3 / 1980	9,0 / 1971	08.11.76		23,0 / 01.08.73	21.06.64
15,5 / 1964	16,0 / 1964	14,2 / 1963	11,7 / 1961	7,6 / 1961	4,6 / 1964	13.12.71		18,6 / 08.07.63	03.09.70
Рыбачье. 1945—80 гг.									
18,5	19,0	15,9	11,8	7,4	4,5	07.11	31.12 (83 %)	23,6	30.07
21,1 / 1956	21,7 / 1955	19,2 / 1959	13,9 / 1954	10,0 / 1955	6,5 / 1971	18.10.75	12.12.47	30,0 / 29.07.48	20.06.74
16,6 / 1949	16,8 / 1949	12,2 / 1948	9,1 / 1948	4,3 / 1976	3,0 / 1947, 1976	23.11.77	20.01 1965, 1972	20,4 / 28.07, 14.08.57	29.08.70
Чолпоната. 1958—80 гг.									
19,6	20,2	18,0	14,2	10,1	7,0	19.11	нб (83 %)	22,7	03.08
21,1 / 1978	21,2 / 1973	19,3 / 1959	15,9 / 1959	12,1 / 1980	8,9 / 1980	08.11 1975, 1976	14.01.75	23,8 / 01, 04.08.73, 22.07.76	17.07.80
17,8 / 1972	19,3 / 1972	16,7 / 1968	13,1 / 1968	8,7 / 1976	4,9 / 1974	12.12.80	01.02.69	20,8 / 01.08.72	30.08.70
Горьевка. 1958—80 гг.									
18,6	19,0	17,3	14,0	9,8	6,4	12.01 (78 %)	19.11	22,1	27.07
19,6 / 1973	20,1 / 1962	18,3 / 1962	15,0 / 1980	11,7 / 1980	8,5 / 1980	20.12.76	07.11.76	24,1 / 26.07.66	01.07.59
17,5 / 1972	17,3 / 1978	16,2 / 1968	12,4 / 1968	8,3 / 1976	4,0 / 1974	11.12.80	30.01.64	20,6 / 17.08.72	20.08.60

Таблица 2.7

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА АКВАТОРИИ ВОДОЕМОВ

Содержит сведения о средних, наибольших и наименьших за многолетие месячных значениях температуры воды как для оз. Иссык-Куль в целом, так и для его отдельных зон в поверхностном слое за 1961—1978, 1980 гг.

В качестве исходных материалов использованы ежегодные данные о температуре поверхностного слоя, полученные в результате периодических измерений на акватории.

На основании анализа многолетних данных термического режима воды оз. Иссык-Куль и за счет пространственного изменения климатических характеристик по акватории озера для подсчета температуры воды были выделены три зоны: I — от западного побережья до глубины 100 м, III — от восточного побережья до глубины 100 м и II — между глубинными зонами I и III (см. рис. 3). Обобщения для I, III зон и для водоема в целом делались за период с 1968 по 1980 г., а для II зоны — с 1961 по 1980 г.

Температура воды в пределах каждой зоны вычислена с помощью хронологических графиков, построенных за каждый год. На хронологический график на дату измерения наносились средние значения температуры воды по каждому термическому профилю, а также средние декадные значения температуры воды по постам, относящимся к данной зоне.

Средние за месяц значения температуры воды получены планиметрированием на хронологическом графике фигуры, которая по вертикали ограничена перпендикулярными линиями, относящимися к концу и началу месяца, сверху — кривой хода температуры воды, а снизу — шкалой времени.

Средние многолетние значения получены как средние арифметические из суммы ежегодных данных при наличии наблюдений 10 лет и более.

В целом по акватории водоема температура воды определена как средневзвешенное по данным трех зон.

Если в отдельные месяцы в 50 % и более случаях общего числа лет наблюдений измерения не производились, то среднее значение не определялось и в соответствующих графах поставлено тире (—).

Наибольшие и наименьшие средние месячные значения выбраны за период продолжительностью не менее 10 лет с указанием года, в которым они отмечались.

Характеристика	Зона (участок)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Средняя	I	—	—	3,6	6,5	10,3	15,0	18,4	19,3	17,0	13,4	9,7	6,8
Наибольшая / Год		—	—	4,3 / 1980	7,4 / 1969, 1977	11,8 / 1968	16,4 / 1974	20,3 / 1978	20,6 / 1978	18,1 / 1980	14,9 / 1977	12,0 / 1980	9,1 / 1980
Наименьшая / Год		—	—	2,7 / 1975	5,6 / 1975	8,8 / 1975, 1978	12,7 / 1975	16,3 / 1972	17,3 / 1971	16,1 / 1975	12,1 / 1976	7,0 / 1975	4,5 / 1975
Средняя	II	5,1	4,0	4,3	6,9	11,0	15,2	18,4	19,3	17,4	14,1	10,6	7,4
Наибольшая / Год		6,6 / 1972	5,0 / 1980	5,0 / 1980	8,3 / 1962	13,0 / 1978	16,6 / 1977	20,2 / 1978	21,3 / 1975	18,8 / 1962	15,6 / 1980	12,6 / 1980	9,5 / 1980
Наименьшая / Год		3,2 / 1975	2,4 / 1975	3,0 / 1971	6,0 / 1966	8,8 / 1975	13,0 / 1975	17,1 / 1972	16,7 / 1971	15,5 / 1971	12,7 / 1971	9,0 / 1976	5,2 / 1966
Средняя	III	3,6	2,7	3,8	7,4	12,2	16,1	19,0	19,4	17,1	13,6	9,8	6,2
Наибольшая / Год		5,2 / 1972	3,9 / 1980	4,8 / 1980	8,8 / 1978	14,4 / 1978	17,8 / 1977	20,1 / 1978, 1980	20,8 / 1978	18,5 / 1980	15,7 / 1980	12,5 / 1980	9,3 / 1980
Наименьшая / Год		2,2 / 1975	1,4 / 1971	2,8 / 1971	6,3 / 1971	10,2 / 1971	14,3 / 1971	17,3 / 1975	17,6 / 1971	15,6 / 1971	12,0 / 1968	8,0 / 1975, 1976	3,9 / 1975, 1976
Средняя	Водоем в целом	—	—	4,1	6,8	11,1	15,2	18,5	19,3	17,1	13,8	10,4	7,2
Наибольшая / Год		—	—	4,9 / 1980	17,5 / 1973	12,8 / 1978	16,7 / 1977	20,2 / 1978	20,8 / 1978	18,5 / 1980	15,5 / 1980	12,5 / 1980	9,4 / 1980
Наименьшая / Год		—	—	3,0 / 1971	6,3 / 1971, 1972	9,1 / 1975	13,2 / 1975	17,2 / 1972, 1975	16,9 / 1971	15,6 / 1971	12,7 / 1971	8,7 / 1976	5,2 / 1975

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.7

Водоем	Пояснение
1	2
оз. Иссык-Куль	Расположение вертикалей, по которым проводились обобщения в течение ряда наблюдений, менялось. Последняя схема расположения вертикалей на оз. Иссык-Куль представлена в настоящем издании справочника (см. рис. 3).

Таблица 2.8

ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Содержит многолетние данные о ледовых явлениях в виде их средних и предельных значений по материалам наблюдений озерных постов в прибрежной зоне оз. Иссык-Куль. Эти данные характеризуют период от начала ледовых явлений осенью до их окончания весной. Данные о ледовых явлениях приведены по форме, характеризующей только начало и окончание ледовых явлений и их общую продолжительность.

Ледовые явления на оз. Иссык-Куль отмечаются в основном в виде заберегов на отдельных прибрежных участках. Систематически забереги наблюдаются на восточном, западном побережье (свх «Сухой хребет», г. Рыбачье). У южного и северного побережья появление заберегов имеет случайный характер.

За дату начала ледовых явлений принята дата, в которую впервые появились ледяные образования осенью. Продолжительность ледовых явлений вычислена по числу суток с ледяными образованиями, исключая сутки с отсутствием ледовых явлений. За дату очищения ото льда принята первая дата с отсутствием ледовых явлений.

Средние даты начала и окончания фаз ледового режима и их средняя продолжительность подсчитаны как среднее арифметическое за годы с наличием ледовых явлений.

Если явление не наблюдалось в 50 % лет и более, вместо средней даты в соответствующих графах поставлено «нб», а рядом в скобках дается число лет с «нб» в процентах всего ряда. В этих случаях крайние даты наступления ледовых явлений и очищения ото льда не выбираются и средняя продолжительность не вычисляется, а ставится тире (—).

Когда ледовые явления наблюдаются более чем в 50 % лет общего периода, средняя дата наступления вычисляется, а в скобках указывается число лет с явлением в процентах всего ряда.

Ранние и поздние даты наступления ледовых явлений и предельные значения продолжительности фаз ледового режима выбраны из всего ряда. Крайние значения продолжительности ледовых явлений приводятся в виде дроби, где в числителе представлено число дней с ледовыми явлениями, а в знаменателе годы, когда они наблюдались. Если отсутствие ледовых образований отмечено более чем в двух годах, в знаменателе вместо года указана повторяемость в процентах.

Наблюдения за ледовыми явлениями на Кировском и Ортотокойском водохранилищах до 1980 г. включительно не проводились.

Характеристика	Дата		Продолжительность ледовых явлений, сутки
	начала ледовых явлений	очищения ото льда	
1	2	3	4
О1. оз. Иссык-Куль — свх «Сухой хребет». 1947—77 гг.			
Средняя	03.01 (67 %)	17.02	26
Ранняя (наиб.)	25.11.49	30.01 1955, 1970	78
Год (% случаев)			1950-51
Поздняя (наим.)	08.02.57	09.03.51	0
Год (% случаев)			33 %
О3. оз. Иссык-Куль — с. Тамга. 1936—80 гг.			
Средняя	нб (98 %)	—	—
Ранняя (наиб.)	—	—	58
Год (% случаев)			1936-37
Поздняя (наим.)	—	—	0
Год (% случаев)			98 %
О5. оз. Иссык-Куль — г. Рыбачье. 1935—73, 1975—80 гг.			
Средняя	07.12 (82 %)	19.02	54
Ранняя (наиб.)	13.10.49	02.12.74	132
Год (% случаев)			1949-50
Поздняя (наим.)	05.02.78	27.03.42	0
Год (% случаев)			18 %

Таблица 2.10

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПРИТОК ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩА

Содержит сведения о средних месячных и среднем годовом притоке в водохранилища по годам и в виде выводных характеристик за многолетие.

Общий приток представлен суммой расходов воды (в кубических метрах в секунду), измеренных на замыкающих гидрометрических створах больших и малых притоков водохранилищ.

Средние и крайние за имеющийся период наблюдений значения притока определяются для водохранилищ, имеющих ряды наблюдений соответственно не менее 5 и 10 лет.

Год, период и выводные характеристики за весь период наблюдений	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Средний годовой приток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вдхр Кировское. 1978—80 гг.													
1978	23,7	22,7	21,1	5,31	11,4	64,1	45,4	12,8	6,36	14,6	25,4	28,8	23,5
1979	25,9	24,2	20,4	13,4	8,71	72,9	68,6	28,1	10,0	22,6	32,7	34,6	30,2
1980	28,8	29,7	27,0	7,63	11,0	17,9	19,5	9,83	13,8	21,1	33,2	32,0	21,0
вдхр Ортотокойское. 1963—80 гг.													
1963	19,6	20,1	18,0	16,6	22,3	58,9	40,5	34,2	29,5	24,5	22,9	20,9	27,3
1964	18,8	19,3	18,0	15,2	19,7	57,0	71,8	65,9	43,3	30,0	26,6	23,0	34,0
1965	22,4	22,1	20,3	20,7	32,2	20,3	28,1	38,5	31,0	23,5	22,0	20,2	25,1
1966	20,6	20,5	18,1	17,5	24,5	89,3	49,4	59,2	48,4	29,5	24,8	23,6	35,4
1967	20,7	21,9	20,3	30,0	24,0	37,0	29,3	37,3	28,5	20,1	19,4	20,0	25,7
1968	19,4	19,7	17,9	22,3	38,3	57,2	42,7	38,4	30,4	21,5	22,7	22,0	29,4
1969	20,7	21,1	20,9	16,3	33,1	61,4	63,4	40,7	33,5	25,4	22,0	21,9	31,7
1970	23,1	24,7	22,1	20,6	36,3	36,9	43,0	51,6	32,8	21,8	21,3	22,6	29,7
1971	20,2	20,4	20,1	17,7	17,5	59,0	39,4	31,6	30,9	25,0	26,4	26,2	27,9
1972	24,7	21,9	22,3	17,6	21,4	23,2	26,4	33,1	29,7	23,6	21,9	24,1	24,2
1973	22,7	22,6	22,0	19,1	24,9	60,8	52,7	29,2	29,3	21,2	21,9	22,7	29,1
1974	21,7	21,3	21,1	17,3	19,2	20,2	26,4	28,1	27,2	19,5	21,4	21,6	22,1
1975	21,1	20,8	20,1	18,1	16,0	21,8	18,4	27,3	25,9	18,1	21,0	21,7	20,9
1976	22,9	22,1	19,8	21,4	21,2	16,9	18,9	22,1	24,7	22,2	23,5	23,3	21,6
1977	22,4	22,4	21,8	18,9	22,3	25,5	20,7	30,2	30,3	21,4	28,3	24,9	24,1
1978	21,7	21,7	21,1	17,1	20,3	24,0	26,4	29,8	26,1	22,6	29,5	27,4	24,0
1979	23,1	22,1	20,7	14,7	14,9	24,1	27,5	35,7	25,5	22,8	27,6	26,1	23,7
1980	22,2	23,0	21,7	16,9	19,9	19,3	19,9	27,7	21,6	20,4	27,7	25,0	22,1
Средний	21,6	21,5	20,4	18,8	23,8	39,6	35,8	36,7	30,5	23,0	23,9	23,2	26,6
Наибольший	24,7	24,7	22,3	30,0	38,3	89,3	71,8	65,9	48,4	30,0	29,5	27,4	35,4
Наименьший	18,8	19,3	17,9	14,7	14,9	16,9	18,4	22,1	21,6	18,1	19,4	20,0	20,9
вдхр Токтогульское. 1976—80 гг.													
1976	132	127	138	204	599	609	572	380	247	191	159	128	291
1977	125	129	160	370	531	974	568	427	268	201	178	137	330
1978	127	129	149	346	595	928	830	543	250	207	178	163	370
1979	140	125	160	282	487	1120	975	612	290	220	192	169	398
1980	147	154	155	242	718	842	651	403	232	179	164	142	336
Средний	134	133	152	289	586	895	719	473	257	200	174	148	347

ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 2.10

Водохранилище	Пояснение
1	2
Кировское, Ортотокойское, Токтогульское	Приведены сведения об общем притоке с момента учета поверхностного притока в водохранилища. Полезный приток не определялся из-за отсутствия данных наблюдений за испарением с водной поверхности. Освещенность водосборной площади гидрометрическими измерениями для каждого водохранилища соответственно составила 90, 90 и 96 %.

Таблица 2.11

ВОДНЫЙ БАЛАНС

Содержит сведения о водном балансе водоемов, которые в зависимости от способа и точности их расчета приводятся в двух различных формах.

Для водоемов, по которым систематически рассчитываются месячные водные балансы, данные о среднем многолетнем балансе за расчетный период и о балансе за наиболее маловодный и многоводный (по притоку) годы приводятся в форме А.

Составляющие водного баланса выражены в миллионах кубических метров и даны в виде месячных и годовых значений.

Средние за многолетие значения элементов водного баланса определены как среднее арифметическое из ряда расчетных значений. Невязка среднего многолетнего водного баланса определена по осредненным значениям его составляющих (прихода, расхода и изменения объема).

Для водоемов, изученность которых недостаточна для составления месячных водных балансов, приведены ежегодные балансы по форме Б. Составляющие баланса выражены в объемных величинах и миллиметрах слоя. Средний баланс за многолетие дается при наличии 10 лет наблюдений.

Форма А — месячные и годовой водные балансы

Составляющие баланса	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вдхр Ортотокойское. 1963—80 гг.													
Средний многолетний													
Приход:													
поверхностный приток	57,8	52,6	54,6	48,6	63,8	103	95,9	98,4	78,9	61,8	62,1	62,1	840
осадки	0,02	0,02	0,12	0,37	0,60	0,52	0,35	0,15	0,09	0,07	0,05	0,03	2,39
Итого:	57,8	52,6	54,7	49,0	64,4	104	96,2	98,6	79,0	61,9	62,2	62,1	842
Расход:													
поверхностный сток	0,69	0,59	3,95	17,9	123	236	244	170	76,8	8,02	1,23	0,70	883
Итого:	0,69	0,59	3,95	17,9	123	236	244	170	76,8	8,02	1,23	0,70	883
Изменение объема	52,4	47,4	45,4	26,6	—51,2	—118	—128	—51,2	13,2	50,3	54,8	57,4	—0,90
Невязка баланса:													
по объему	4,71	4,61	5,35	4,50	—7,40	—14,0	—19,8	—20,2	—11,0	3,58	6,17	4,00	—40,1
в процентах	8,1	8,8	9,8	9,2	6,0	5,9	8,1	11,8	13,9	5,8	9,9	6,4	4,5
За многоводный год (1966)													
Приход:													
поверхностный приток	55,2	49,6	48,5	45,4	65,7	231	132	159	125	79,1	64,3	63,2	1118
осадки	0,00	0,04	0,20	0,37	0,66	0,68	0,49	0,52	0,15	0,20	0,05	0,11	3,47
Итого:	55,2	49,6	48,7	45,8	66,4	232	132	160	125	79,3	64,4	63,3	1122
Расход:													
поверхностный сток	6,27	4,67	8,17	11,6	89,2	214	287	221	111	20,3	8,86	7,64	990
Итого:	6,27	4,67	8,17	11,6	89,2	214	287	221	111	20,3	8,86	7,64	990
Изменение объема	49,2	44,7	40,3	29,8	—38,4	40,1	—155	—55,1	13,2	63,3	56,6	56,4	145
Невязка баланса:													
по объему	—0,27	0,23	0,23	4,40	15,6	—22,1	0	—5,90	0,80	—4,30	—1,06	—0,74	—13,0
в процентах	0,5	0,5	0,5	9,7	17,5	9,5	0	2,7	0,6	5,4	1,6	1,2	1,2
За маловодный год (1975)													
Прриход:													
поверхностный приток	56,5	50,3	53,9	46,9	42,9	56,5	49,3	73,2	67,1	48,5	55,4	58,2	659
осадки	0,01	0,01	0,04	0	0,37	0,22	0,07	0,20	0,06	0	0	0,01	0,99
Итого:	56,5	50,3	53,9	46,9	43,3	56,7	49,4	73,4	67,2	48,5	55,4	58,2	660
Расход:													
поверхностный сток	0,78	0,73	0,80	5,08	2,58	211	76,1	86,8	81,8	28,9	0	0	750
Итого:	0,78	0,73	0,80	5,08	2,58	211	76,1	86,8	81,8	28,9	0	0	750
Изменение объема	52,7	47,5	49,4	41,2	—191	—134	—13,7	—0,40	0,50	24,3	51,0	52,6	—19,9
Невязка баланса:													
по объему	3,02	2,07	3,70	0,62	—23,7	—20,3	—13,0	—13,0	—15,1	—4,70	4,40	5,60	—70,1
в процентах	5,3	4,1	6,9	1,3	9,2	9,6	17,1	15,0	18,5	9,7	7,9	9,6	9,3

Год, период	Приход						Расход		Изменение объема		Невязка баланса	
	суммарный приток		осадки		сумма		испарение					
	км³	мм	км³	мм	км³	мм	км³	мм	км³	мм	км³	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
оз. Иссык-Куль. 1971—80 гг.												
1971	2,99	480	1,76	282	4,75	762	5,36	860	0,06	10	—0,67	12,5
1972	2,30	369	1,81	291	4,11	660	4,99	800	—0,94	—150	0,06	1,2
1973	2,80	449	1,44	231	4,24	680	5,35	858	—0,69	—110	—0,42	7,9
1974	2,45	393	2,24	360	4,69	753	5,13	823	—0,37	—60	—0,07	1,4
1975	2,64	423	1,93	309	4,57	732	5,15	826	—0,12	—20	—0,46	8,9
1976	2,69	432	1,51	242	4,20	674	5,76	924	—1,25	—200	—0,31	5,4
1977	2,57	412	1,81	290	4,38	702	5,67	909	—0,69	—110	—0,60	10,6
1978	2,63	423	1,52	243	4,15	666	5,76	924	—0,81	—130	—0,80	13,9
1979	2,65	425	1,52	244	4,17	669	5,23	839	—0,44	—70	—0,62	11,9
1980	2,55	409	1,97	316	4,52	725	5,84	936	—0,31	—50	—0,01	17,1
Среднее	2,63	421	1,75	281	4,38	702	5,42	870	—0,56	—90	—0,48	8,9

Год, период	Приход						Расход		Изменение объема		Невязка баланса	
	поверхностный приток		осадки		сумма		поверхностный сток					
	км³	мм	км³	мм	км³	мм	км³	мм	км³	мм	км³	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
вдхр. Кировское. 1979, 1980 гг.												
1979	0,95	54,8	0,01	0,3	0,96	54,1	0,86	49,2	0,15	8,4	—0,05	5,0
1980	0,66	46,7	0,01	0,3	0,67	47,0	0,82	57,9	—0,04	—3,0	—0,11	13,0

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.11

Водоем	Пояснение
1	2
оз. Иссык-Куль	При расчете суммарного притока учтены суммарный водозабор на орошение и подрусловый приток, объем которого был определен проектным институтом «Киргизгипроводхоз» и принят постоянной величиной, равной 0,13 км³ в год для всего периода расчета
Кировское вдхр	Приводится балане с момента полного учета поверхностного притока в водохранилище
Ортотокойское вдхр	Использованы данные за период нормальной эксплуатации водохранилища. Поверхностный приток (расход) за 1966 г. восстановлен по гидропосту р. Чу — устье р. Чон-Кемин и суммарному водозабору выше поста

Таблица 2.13

СВЕДЕНИЯ О ТЕЧЕНИЯХ

Таблица имеет две формы: форму А — повторяемость (в процентах) течений по направлению и скорости и форма Б — максимальные скорости течений (см/с) различных направлений.

Данные в таблицах получены при измерениях на оз. Иссык-Куль.

В таблице формы А помещены сведения о повторяемости скоростей течений, а также о средних и максимальных скоростях по восьми румбам. Обобщения выполнены за период наблюдений по 1980 г. включительно по данным продолжительных (5 сут и более) измерений с помощью самописцев течений и систематических измерений с судна, на штангах и при постановке буйковых станций, при 100 измерениях и более на горизонте.

Для оз. Иссык-Куль систематические и продолжительные измерения течений проводились с 1979 г.

Таблица формы Б содержит сведения о максимальных измеренных скоростях течений на вертикали по горизонтам для восьми основных румбов и об общем количестве измерений (n) в пределах каждого направления. Таблица составлена на основании эпизодических измерений с помощью самописцев, а также единичных наблюдений с судна.

Если по одной вертикали приведены данные для нескольких горизонтов, то название и номер вертикали, годы наблюдений и глубина в месте измерения указаны 1 раз в строке, соответствующей верхнему горизонту.

При отсутствии данных о скорости течений определенного направления соответствующие графы не заполнены.

Условные обозначения: БПВ-2р — буквопечатающая вертушка, малая модель, ВММ — вертушка морская модернизированная.

Форма А — повторяемость течений по направлению и скорости

Градации скорости	Повторяемость течений, %								Сумма	Число случаев
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штанга 3										
Горизонт 4,7 м, 1980 г. (май), глубина в месте измерения 6,0 м, прибор БПВ-2р										
0—4	1,0	1,9	18,5	3,1	1,6	3,2	15,2	1,6	46,1	537
5—9	0,1	0,5	14,2	0,7	0,9	2,1	7,3	0,1	25,9	302
10—14	0,5	1,3	8,3	0,3	0,8	2,5	3,6	0,1	17,4	203
15—19	0,1	1,0	1,7	0,1	0,2	1,1	0,9		5,1	59
20—24	0,2	0,2	0,8		0,2	0,2	0,3		1,9	22
25—29	0,1	0,3	0,5		0,1				1,0	12
30—34		0,1	0,8	0,1					1,0	11
35—39	0,1	0,1	0,8						1,0	11
40—44	0,1		0,3						0,4	5
45—49			0,1						0,1	1
50—54			0,1						0,1	1
Сумма	2,2	5,4	46,1	4,3	3,8	9,1	27,3	1,8	100,0	
Число случаев	25	63	537	50	44	107	317	21		1164
Средняя скорость	12	12	8	5	8	8	5	3		
Максимальная скорость	42	35	51	31	26	23	20	10		
Горизонт 5,0 м, 1979 г. (июнь—октябрь), глубина в месте измерения 5,5 м										
0—4	1,0	6,8	9,4	2,7	1,2	12,1	14,1	1,8	49,1	2347
5—9	0,6	2,0	8,4	0,4	0,6	1,9	12,6	0,6	27,1	1292
10—14	0,3	1,7	5,9	0,3	0,2	1,0	8,0	0,4	17,8	854
15—19	0,2	0,6	1,3			0,2	1,2	0,2	3,7	173
20—24		0,3	0,7			0,2	0,5		1,7	79
25—29		0,1	0,2						0,3	17
30—34		0,1	0,2						0,3	14
35—39										2
40—44										4
Сумма	2,1	11,6	26,1	3,4	2,0	15,4	36,4	3,0	100,0	4782
Число случаев	100	550	1248	163	98	135	1738	149		
Средняя скорость	6	6	8	3	4	4	7	5		
Максимальная скорость	40	31	47	24	31	32	26	24		
АБС-1										
Горизонт 15 м, 1979 г. (сентябрь), глубина в месте измерения 200 м, прибор БПВ-2р										
5—9	0,8									
10—14	1,5	1,2								
15—19	6,6	4,6		0,2			0,3	5,2	6,0	39
20—24	4,0	5,2	0,8				0,3	4,2	7,2	47
25—29	6,8	10,8	0,1					1,7	13,4	87
30—34	7,6	4,8	0,6					0,6	10,6	69
								0,3	18,0	117

35—39	4,2	8,3	0,3					0,3	13,1	85	
40—44	5,2	5,1	0,6					0,8	11,7	76	
45—49	2,3	0,3	0,5					0,5	3,6	23	
50—54	0,9	0,6	0,3	0,2					2,0	13	
55—59	0,5	0,1	0,3						0,9	6	
60—64		0,2							0,2	1	
Сумма	40,4	41,2	3,5	0,4			0,6	13,9	100,0		
Число случаев	262	268	23	2			4	90		649	
Средняя скорость	30	30	38	34			14	15			
Максимальная скорость	56	63	56	50			18	47			

Горизонт 25 м

5—9	4,1	0,3						8,7	13,1	77	
10—14	1,9	1,3					0,5	1,7	5,4	32	
15—19	1,9	8,8	6,3						17,9	100	
20—24	3,6	10,5	4,1	0,2					18,4	108	
25—29	2,5	15,1	2,9						20,5	121	
30—34	1,4	9,7	1,7	0,2				0,2	13,2	77	
35—39	1,9	5,9	0,7	0,3				0,5	9,3	55	
40—44	0,7	0,8	0,5	0,2			0,2	0,2	2,6	15	
45—49	0,2	0,3							0,5	3	
Сумма	18,2	52,7	16,2	0,9			0,7	11,3	100,0		
Число случаев	106	312	95	5			4	66		588	
Средняя скорость	21	26	23	34			21	10			
Максимальная скорость	45	47	43	41			44	43			

Горизонт 100 м, 1979 г. (сентябрь), глубина в месте измерения 200 м, прибор БПВ-2р

0—4	4,1	4,1	2,1	2,4	1,5	1,5	1,9	1,2	18,8	137	
5—9	7,0	5,5	0,7	0,6	1,4	1,5	1,1	2,2	20,0	145	
10—14	1,1	2,1				0,3	0,1	0,3	3,9	28	
15—19	1,0	3,0	0,1		0,1	0,8	0,4	0,6	6,0	44	
20—24	5,0	5,6	0,7		0,1	0,7	0,4	1,0	13,5	98	
25—29	18,0	10,2	1,0	0,4		0,1	0,3	2,5	32,5	236	
30—34	2,8	1,2	0,1	0,3			0,1	0,8	5,3	39	
Сумма	39,0	31,7	4,7	3,7	3,1	4,9	4,3	8,6	100,0		
Число случаев	283	231	34	26	23	36	32	62		727	
Средняя скорость	20	18	12	8	5	10	9	17			
Максимальная скорость	32	32	30	32	20	29	31	31			

Горизонт 150 м

0—4	12,2	12,2	10,2	8,7	4,9	2,9	7,4	9,3	67,8	373	
5—9	11,6	9,8	3,3	0,9			0,6	1,6	27,8	153	
10—14	2,0	2,0	0,2					0,2	4,4	24	
Сумма	25,8	24,0	13,7	9,6	4,9	2,9	8,0	11,1	100,0		
Число случаев	142	132	75	53	27	16	44	61		550	
Средняя скорость	5	5	3	2	2	2	2	3			
Максимальная скорость	12	13	10	7	4	4	8	10			

Градации скорости	Повторяемость течений, %								Сумма	Число случаев
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

АБС-2

Горизонт 10 м, 1979 г. (июль), глубина в месте измерения 600,0 м, прибор БПВ-2р

10—14	0,2	9,5	1,3						11,0	73
15—19	0,1	9,0	1,8						10,9	73
20—24		6,6	6,8						13,4	99
25—29	0,2	5,1	5,4						10,7	71
30—34		6,6	9,2	0,4					16,2	108
35—39		4,2	5,1						9,3	62
40—44	0,4	5,1	5,6	0,2					11,3	75
45—49	0,2	2,6	3,9						6,7	44
50—54		3,0	4,1	0,1					7,2	48
55—59		0,3	1,2						1,5	10
60—64		0,4	1,2						1,6	11
65—69		0,2							0,2	1
Сумма	1,1	52,6	45,6	0,7					100,0	
Число случаев	7	350	303	5						665
Средняя скорость	32	28	35	38						
Максимальная скорость	46	65	64	53						

Горизонт 25 м, 1979 (июль), глубина в месте измерения 600,0 м, прибор БПВ-2р

5—9		1,5	1,3						2,8	19
10—14		9,8	7,3						17,1	115
15—19	0,1	11,3	11,4	0,2					23,0	155
20—24	0,3	16,0	15,6	0,7					32,6	220
25—29	0,4	3,1	7,7	0,5					11,7	79
30—34	0,3	5,2	4,2	0,4					10,1	68
35—39		1,8	0,9						2,7	18
Сумма	1,1	48,7	48,4	1,8					100,0	
Число случаев	8	328	326	12						674
Средняя скорость	26	20	21	25						
Максимальная скорость	34	37	36	34						

Горизонт 50 м

0—4	0,3	6,6	15,5	3,4	2,1	0,3			28,2	189
5—9	2,1	5,1	14,0	1,6	1,0	1,0	0,3		25,1	169
10—14	3,4	10,0	10,6	3,9		0,3		0,2	28,4	190
15—19	0,6	4,6	6,6	2,5	0,3		0,2		14,8	99
20—24	0,3	0,8	1,8	0,4	0,2				3,5	23
Сумма	6,7	27,1	48,5	11,8	3,6	1,6	0,5	0,2	100,0	
Число случаев	45	181	325	80	24	11	3	1		670
Средняя скорость	11	10	8	10	6	7	11	12		
Максимальная скорость	26	93	24	22	20	16	17	15		

Горизонт 100 м

0—4	2,7	7,6	10,4	6,7	2,5	3,7	3,1	2,6	39,3	265
5—9	2,4	4,4	3,4	0,9	1,8	3,7	2,7	0,9	19,7	133
10—14	1,5	4,8	6,7	0,7	2,4	6,2	8,2	2,8	33,3	224
15—19	1,5	1,3	0,3	0,2		0,3	0,9	0,7	5,2	35
20—24	0,4		0,2		0,4	0,6	0,3	0,6	2,5	17
Сумма	8,5	18,1	21,0	8,5	7,1	14,0	15,2	7,6	100,0	
Число случаев	57	122	141	57	48	95	102	52		674
Средняя скорость	9	7	6	4	8	9	10	9		
Максимальная скорость	23	18	20	16	22	23	21	23		

Горизонт 300 м, 1979 (июль), глубина в месте измерения 600,0 м, прибор БПВ-2р

0—4	34,2	2,2	1,4	4,9	7,8	1,8	2,2	26,3	80,8	541
5—9	11,2	1,3		0,3	0,3		1,6	4,2	18,9	127
10—14	0,3								0,3	2
Сумма	45,7	3,5	1,4	5,2	8,1	1,8	3,8	30,5	100,0	
Число случаев	306	24	9	35	54	12	26	204		670
Средняя скорость	3	4	2	2	2	2	4	3		
Максимальная скорость	10	5	4	5	5	4	6	6		

Штанга 7

Горизонт 4,5 м, 1979, 1980 (октябрь—март), глубина в месте измерения 5,8 м, прибор БПВ-2р

0—4	2,6	4,2	4,4	2,1	0,5	6,7	16,4	3,0	39,9	1985
5—9	1,2	5,3	5,3	1,1	0,8	7,4	9,8	1,7	32,6	1617
10—14	1,5	3,7	3,0	0,3	0,8	6,5	4,6	0,4	20,8	1031
15—19	0,3	1,2	0,5		0,2	2,5	0,5		5,2	267
20—24		0,6	0,1		0,1	0,4			1,2	56
25—29		0,1	0,1			0,1			0,3	17
30—34										5
Сумма	5,6	15,1	13,4	3,5	2,4	23,6	31,3	5,1	100,0	
Число случаев	279	755	662	174	122	1170	1562	254		4978
Средняя скорость	7	8	7	4	9	8	5	4		
Максимальная скорость	30	34	29	13	28	34	21	19		

Горизонт 5,5 м, 1979 (июль—август), глубина в месте измерения 6,0 м, прибор БПВ-2р

0—4	5,6	13,9	4,7	1,8	2,9	9,4	23,8	4,3	66,4	3302
5—9	1,1	3,0	1,4	0,4	0,8	5,5	7,2	2,0	21,4	1057
10—14	0,9	1,7	0,3		0,2	3,1	2,7	0,5	9,4	473
15—19		0,4	0,1		0,2	0,7	0,3		1,7	88
20—24	0,1	0,1			0,1	0,2			0,5	23
25—29	0,1				0,2	0,3			0,6	33
30—34										2
Сумма	7,8	19,1	6,5	2,2	4,4	19,2	34,0	6,8	100,0	
Число случаев	391	947	325	113	216	951	1694	341		4978
Средняя скорость	4	4	4	3	6	6	4	4		
Максимальная скорость	27	25	18	20	29	31	29	20		

Градации скорости	Повторяемость течений, %								Сумма	Число случаев
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штанга 8										
Горизонт 4,7 м, 1979 г. (июль—август), глубина в месте измерения 5,5 м, прибор БПВ-2р										
0—4	7,4	13,3	9,8	2,5	6,4	7,9	7,2	3,9	58,4	2466
5—9	0,9	3,7	5,0	0,7	2,2	4,9	9,2	1,2	27,8	1173
10—14	0,1	0,8	1,3	0,2	0,9	2,1	4,9	0,2	10,5	442
15—19	0,1	0,2	0,7	0,1	0,1	0,3	0,6	0,1	2,2	93
20—24			0,5	0,2			0,3		1,0	42
25—29				0,1					0,1	3
30—34										2
Сумма	8,5	18,0	17,3	3,8	9,6	15,2	22,2	5,4	100,0	
Число случаев	358	761	732	160	405	640	939	226		4221
Средняя скорость	3	4	5	6	4	5	7	4		
Максимальная скорость	18	16	34	25	15	20	24	17		
Горизонт 6,0 м										
0—4	4,6	19,5	7,8	0,9	1,4	13,4	11,8	4,5	63,9	758
5—9		3,3	3,6	0,1	0,6	6,7	5,3	0,2	19,8	235
10—14	0,1	0,3	0,6	0,4		4,3	6,0	0,4	12,1	143
15—19	0,1			0,2	0,1	1,3	1,2	0,6	3,5	42
20—24	0,1					0,5	0,1		0,7	8
Сумма	4,9	23,1	12,0	1,6	2,1	26,2	24,4	5,7	100,0	1186
Число случаев	57	273	142	19	25	313	289	68		
Средняя скорость	3	3	4	7	4	6	6	4		
Максимальная скорость	20	11	12	18	17	24	20	19		

Форма Б — максимальные скорости течений

Вертикаль или штанга	Годы наблюдений	Глубина в месте измерения, м	Прибор	Горизонт, м	Максимальная скорость течений															
					С		СВ		В		ЮВ		Ю		ЮЗ		З		СЗ	
					см/с	*n*	см/с	*n*	см/с	*n*	см/с	*n*	см/с	*n*	см/с	*n*	см/с	*n*	см/с	*n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Штанга 1	1980 (май)	6,0	БПВ-2р	4,7	21	82	14	89	20	245	19	135	20	66	14	54	19	229	24	175
Штанга 2	1979 (июль)	6,5	"	5,0	31	568	52	921	28	286	18	203	38	227	29	214	32	253	29	359
Штанга 4	1979 (июль—сентябрь)	6,0	"	5,5	28	57	32	173	33	219	23	23	25	32	21	187	26	146	26	57
				4,5	19	42	44	84	43	416	26	36	10	8	7	47	14	160	9	43
Штанга 5	1979 (июль)	6,0	"	4,5	11	9	32	77	33	651	19	283	17	48	1	37	17	40	17	42

Вертикаль 1 Ч	1974 (январь, октябрь—декабрь), 1975—1976 (январь—декабрь), 1977 (январь—октябрь)	4	ВММ	1	3,5	7	5	12	13	11	14	6	6	8	4	12	5	9	14	8	12
Вертикаль 2 Ч	1974 (январь, сентябрь), 1975 (апрель, август)	50	„	2						9	1	20	1	24	1			6	1	5	1
Вертикаль 3 Ч	1974 (январь, ноябрь, сентябрь), 1975 (февраль, август), 1977 (июнь)	50	„	1,0						1	1	20	3	7	2	10	1	7	3	1	1
				14,5			4	1	5	1	10	1									
Вертикаль 4 Ч	1974 (январь, октябрь—декабрь), 1975—1976 (январь—декабрь), 1977 (март—октябрь)	6	„	1	13	7	14	15	11	13	11	8	13	4	16	11	23	25	27	20
				5,5	8	2	14	6	16	8	21	9	10	4	15	13	23	10	13	8
Рертикаль 5 Ч	1974 (январь, октябрь—декабрь), 1975—1976 (январь—декабрь), 1977 (март—октябрь)	15	„	1,0	14	13	12	16	15	8	22	10	17	13	15	24	17	14	11	11
				14,5	10	5	14	4	10	11	20	8	20	13	17	9	1	1	4	1
Вертикаль 1 Р	1975—1976 (январь—февраль, май—ссентябрь), 1976 (февраль, май—июль, сентябрь—октябрь), 1977 (январь, март, май, июль—октябрь)	4, 6, 7, 5	„	1	4	1	5	1	5	1	3	1	9	1	8	5	3	1	10	3
				6,0	2	1	4	2	1	1	10	3	13	4	5	2	6	4	9	1
Вертикаль 2 Р	1975 (март, май, июль—август), 1976 (май—декабрь), 1977 (март, май, август—октябрь)	6,5	„	1	14	2			5	2	2	1	7	3	11	5	7	3	9	2
				5,5	9	2	13	3	2	1	4	1	7	1	5	3	17	2	4	2
Вертикаль 3 Р	1974 (ноябрь), 1975 (февраль—ноябрь), 1976 (январь, март, май—декабрь), 1977 (январь, март, май, июль—октябрь)	19	„	1	15	4	6	4	1	1			19	4	10	1	10	5	13	3
				18	2	1	9	4	11	4	15	6	17	5			8	1	13	1

Вертикаль или штанга	Годы наблюдений	Глубина в месте измерения, м	Прибор	Горизонт, м	Максимальная скорость течений															
					С		СВ		В		ЮВ		Ю		ЮЗ		З		СЗ	
					см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n	см/с	n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Вертикаль 4 Р	1974 (ноябрь), 1975 (январь—июль, сентябрь—ноябрь), 1976 (январь, апрель—декабрь), 1977 (март — октябрь)	15	ВММ	1	16	3	10	3					3	1	14	7	25	6	16	5
				14	8	1	11	4			8	3	13	5	12	3	12	3	9	3
Вертикаль 5 Р	1974 (ноябрь), 1975 (январь—март, июнь—декабрь), 1976, 1977 (январь, март—октябрь)	15	„	1	13	3	15	5	15	7	26	4	15	2	14	3	15	5	19	1
				14			20	9	23	6	14	8	9	1	8	1	5	3		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.13

Водоем	Форма таблицы	Пояснение
1	2	3
оз. Иссык-Куль	Форма А	Наблюдения производились экспедицией ГГИ в июле—октябре 1979 г., мае 1980 г. с помощью приборов БПВ-2р, установленных на штангах. Погрешности измерений, на основе которых получены публикуемые сведения, составляют для скорости течений 2—3 см/с, для направлений 10—15°
	Форма Б	Таблица составлена на основании эпизодических измерений параметров течения с помощью приборов ВММ, производимых на оз. Иссык-Куль в Рыбачинском и Чолпонатинском заливах с 1974 по 1977 г.

Таблица 2.15

ИСПАРЕНИЕ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Содержит сведения о средних и предельных (наибольших и наименьших) месячных и сезонных суммах испарения с водной поверхности в миллиметрах слоя для пунктов с периодом наблюдений не менее 5 лет.

Пункты наблюдений помещены в порядке убывания значений географической широты.

Период, за который помещены выводные данные, указан около названия пункта.

При пропуске наблюдений в крайние месяцы ставился знак тире (—), при отсутствии процессов испарения соответствующие графы оставлены пустыми.

Исходными данными к составлению таблицы явились сведения, опубликованные в Материалах наблюдений над испарением с водной поверхности, поэтому возможны расхождения с предыдущими изданиями Основных гидрологических характеристик, при подготовке которых в основном использовались первичные материалы.

Средняя месячная сумма испарения за многолетие получалась как средняя арифметическая из ряда наблюдений не менее 5 лет. В виде индекса у среднего значения испарения в крайние (неполные) месяцы приведено среднее за многолетие число суток, в течение которых наблюдалось испарение в данном месяце, а в скобках (в процентах) указано количество лет, по данным за которые определена средняя сумма испарения. Таким же образом (индексами) указано число суток за неполные месяцы сезона при предельных (наибольших и наименьших) значениях испарения.

Если в 50 % лет общего периода наблюдений и более испарения в крайнем месяце не было (по метеорологическим условиям), средняя месячная сумма не подсчитывалась и в строке «Среднее» ставилось тире. В строке «Наименьшее» при этом в числителе приведено «нб», а в знаменателе указаны один-два года или число лет в процентах общего периода наблюдений.

Предельные месячные и сезонные суммы испарения выбирались из всего ряда наблюдений. В знаменателе при этом указывались один-два года, в которые отмечено это предельное значение.

Средняя многолетняя сумма испарения с водной поверхности за сезон получалась суммированием осредненных за многолетие месячных значений.

Характеристика	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За сезон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.[1] г. Фрунзе. Бассейн 20 м². 1954—80 гг.											
Среднее		63 (93 %)	103	145	178	171	123	72 (96 %)	25 [22] (81 %)	—	880
Наибольшее		96	142	169	207	192	147	91	36	—	998
Год		1975	1961, 1975	1974	1974	1976	1959	1955	1974, 1980	—	1975
Наименьшее		43	78	(114)	140	142	102	54	8.9	нб	776
Год (% случаев)		1964	1960	1979	1964	1958	1964	1967, 1969	1958	37 %	1969
г. Фрунзе. Испаритель ГГИ-3000. 1953—80 гг.											
Среднее	—	84 (86 %)	130 (96 %)	185	237	225	157	85 (93 %)	26 [22] (57 %)	—	1129
Наибольшее	—	136	192	230	310	259	208	110	44	—	1419
Год	—	1975	1975	1971	1975	1975	1959	1955	1980	—	1975
Наименьшее	—	60	101	138	174	184	123	60	10 [8]	нб	942
Год (% случаев)	—	1964	1960	1954	1954, 1964	1958	1964	1967	1958	(39 %)	1964
2.[1] г. Пржевальск. Бассейн 20 м². 1957—80 гг.											
Среднее	—	100 [20] (75 %)	125 (96 %)	137	129	98	64 [20] (92 %)	—	—	—	—
Наибольшее	—	123	177	(173)	(166)	122	75	—	—	—	803
Год	—	1965	1961	1960	1960	1963	1966, 1978	—	—	—	1963
Наименьшее	—	50 [21]	95	107	106	85	52	нб	нб	—	610
Год (% случаев)	—	1958	1979	1979	1980	1976	1958	1961, 1964	1961, 1964	—	1979
г. Пржевальск. Испаритель ГГИ-3000. 1954—80 гг.											
Среднее		85 [28] (59 %)	115 (70 %)	134 (93 %)	147	137	103	68 [30] (85 %)	—	—	—
Наибольшее		112	147	182	178	(178)	125	98	—	—	897
Год		1967	1965	1961	1968	1960	1963	1955	—	—	1967
Наименьшее		59 [23]	99	103	112	114	91	45 [27]	нб	—	648
Год (% случаев)		1974	1963	1979	1979	1980	11 %	1962	1961, 1964	—	1976
3.[1] ст. Байтык. Испаритель ГГИ-3000. 1959—80 гг.											
Среднее	—	72 (91 %)	98	131	138	100	49 [25] (50 %)	—	—	—	—
Наибольшее	—	98	127	177	185	160	67 [30]	—	—	—	692
Год	—	1975	1961	1975	1976	1959	1971	—	—	—	1980
Наименьшее	—	56	(80)	86	96	75	31 [28]	нб	нб	—	482
Год (% случаев)	—	1968	1972	1964	1972	1964	1969	1975, 1976	1975, 1976	—	1964
4.[1] г. Чолпоната. Испаритель ГГИ-3000. 1973—80 гг.											
Среднее		113 (88 %)	160	192	230	231	172	114	54 [26] (62 %)	—	—

5.[1] с. Кировское. Испаритель ГГИ-3000. 1975—80 гг.

Среднее		91 (83 %)	126 (83 %)	182 (83 %)	251	216	144	74	—	1064

6.[1] г. Рыбачье. Испаритель ГГИ-3000. 1957—80 гг.

Среднее	—	157[29] (88 %)	212 (92 %)	241	272	277	220	145[30] (92 %)	—	1524
Наибольшее	—	212	289	301	324	353	281	185[29]	—	1776
Год	—	1961	1961	1961	1977	1960	1963	1959	—	1961
Наименьшее	—	121	149	192	169	193	171	115	—	(1234)
Год (% случаев)	—	1979	1968	1973	1964	1959	1957	1972	—	1964

7.[1] с. Кочкорка. Испаритель ГГИ-3000. 1961—80 гг.

Среднее	—	103[29] (80 %)	136	149	152	153	121	86[28]		900
Наибольшее	—	156	221	232	235	256	212	(116)[28]		1405
Год	—	1967	1961	1961	1961	1961	1961	1964		1961
Наименьшее	—	74	98	104	(113)	104	87	66		686
Год (% случаев)	—	1979	1979	1979	1974	1977	1976	1980		1977

8.[1] с. Тамга. Испаритель ГГИ-3000. 1957—80 гг.

Среднее	—	84[29] (67 %)	125	150	156	140	102	66 (96 %)	—	—
Наибольшее	—	113	162	200	197	189	137	85	—	986
Год	—	1966	1967	1966	1979	1960	1959	1960	—	1980
Наименьшее	—	64	95	106	109	102	76	51	—	653
Год (% случаев)	—	1964, 1969	1960, 1968	1969	1974	1970	1974	1969, 1977	—	1974

9.[1] г. Нарын. Испаритель ГГИ-3000. 1954—80 гг.

Среднее	—	114[29] (81 %)	150	178	208	211	158	93[29] (96 %)	—	1112
Наибольшее	—	168	215	247	298	268	218	121	—	1483
Год	—	1974	1961	1961	1961	1968	1961	1971	—	1961
Наименьшее	нб	68[16]	126	141	151	130	114	74	нб	850
Год (% случаев)	15 %	1960	1977	1972	1954	1954	1969	1969	22 %	1954

10.[1] г. Узген. Испаритель ГГИ-3000. 1962—80 гг.

Среднее	—	73[29] (89 %)	117 (95 %)	170 (95 %)	204	189	136	78	—	—	—
Наибольшее	—	95	137	210	236	(213)	152	(102)	—	—	1127
Год	—	1977	1965	1973	1975	1968	1978	1968	—	—	1965
Наименьшее	—	57	(93)	146	159	159	113	60	—	нб	886
Год (% случаев)	—	1964	1968	1979	1964	1964	1969	1976	—	1962, 1964	1969

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.15

Номер пункта	Пояснение
1	2
1	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения по бассейну за апрель 1956, октябрь 1957, ноябрь 1955, 1961, 1963, 1968, 1978 гг. и по испарителю ГГИ-3000 за апрель 1956, май 1953, 1958, 1960, октябрь 1953, 1957 гг., ноябрь 1955, 1961, 1963, 1966, 1967, 1978 и 1979 гг. как неполная в связи с поздним началом и ранним прекращением наблюдений
2	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения по бассейну за апрель 1970, 1975, 1978, май 1959—62, 1964, октябрь 1957, 1962, ноябрь 1963, 1968 гг. и по испарителю ГГИ-3000 за апрель 1955, 1975, 1976, май 1958—62, 1964, октябрь 1957, 1960, 1970, 1972 гг. как неполная в связи с поздним началом и ранним прекращением наблюдений
3	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за апрель 1959, 1966, 1967, 1970, 1971, 1973, 1975, 1977, май 1963, 1976 и октябрь 1960, 1964, 1968, 1972, 1976 гг. как неполная в связи с поздним началом и ранним прекращением наблюдений.
4	При осреднении месячных данных исключеная сумма испарения за апрель 1976, ноябрь 1975, 1978, 1979 гг. как неполная в связи с поздним началом и ранним прекращением наблюдений
5	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за июнь 1975 г. как неполная в связи с переносом 21.06 водноиспарительной площадки. Однородность ряда нарушена
6	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за апрель 1957, 1960, май 1957, октябрь 1957, 1966 гг. как неполная в связи с поздним началом и ранним прекращением наблюдений
7	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за апрель 1971, 1972 гг. как неполная в связи с поздним началом наблюдений. Апрель 1976 и октябрь 1974, 1975 гг. исключены из выборки экстремальных значений, как недоучтенные
8	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за апрель 1957, 1960, 1961 гг. как неполная в связи с поздним началом наблюдений
9	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за апрель 1955, 1969, октябрь 1957 гг. как неполная в связи с поздним началом и ранним прекращением наблюдений
10	При осреднении месячных данных исключена сумма испарения за ноябрь 1962, 1970 гг. как неполная в связи с ранним прекращением наблюдений. Апрель 1979 г. исключен из выборки экстремальных значений как недоучтенный.

ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

Приведены исправления и уточнения к материалам за прошлые годы, опубликованные в Основных гидрологических характеристиках. Уточнения, связанные с изменением методики осреднения или выборок, в таблицу не включены. О таких случаях даны разъяснения в пояснениях перед соответствующими таблицами.

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
К изданию ОГХ по 1962 г. включительно, том 14, вып. 1							
2	49	р. Малый Нарын — устье	3	Высший	6/XII-37	6, 7/XII-37	Ошибка
3	46	р. Большой Нарын — устье	6	Наибольший	(129)	129	„
	91	р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга	10	1954	22,3	29,3	„
			14	1954	32,4	33,0	„
			15, 16	1954	18,8 592	19,2 606	„
	139	р. Яссы — с. Саламалик	11	1948	5,10	5,17	„
	145	р. Зергер — кишл. Тассай	25	1936 и Наибольший	18—22/I	18—22/I, 4, 7/II	„
	150	р. Кугарт — с. Михайловское	3	1962	4,77	4,98	„
	154	р. Шайдансай — кишл. Шайдан	25	1960	31/XII	26—31/XII	„
				Наибольший	18/X-55, 31/XII-60	18/X-55, 26—31/XII-60	„
7а	49	р. Малый Нарын — устье	4	Поздняя (наименьшая)	22/I-60	1/III-41	„
7б	165	р. Каракол (Косчансай) — кишл. Косчан	4	То же	26 / 1930-31, 1939-40	25 / 1936—37	„
9	38	р. Нарын — г. Нарын	16	Наименьший	14	13	„
	40	р. Нарын — устье р. Кекирим	15, 16	1962 и Наименьший	3000 87	3500 100	„
	49	р. Малый Нарын — устье	13	1960	0,036	0,086	Опечатка
	153	р. Тентиксай (Караунгур) — кишл. Чарвак	7	1960	4,7	47	Ошибка
			14	1960	36	40	„
			15, 16	1960	1100 850	1300 1000	„
	172	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	6	1937 и Наибольший	24	(24)	„
К изданию ОГХ за 1963—70 гг. и весь период наблюдений, том 14, вып. 1							
2а	41	р. Малый Нарын — устье	3	Высший	6/XII-37	6, 7/XII-37	Ошибка
				Ранняя	3/I-47, 55	2/I-61	„
				Поздняя	1/XII-54	17/XII-62	„
			4, 5	Низший	—31 6/IV-68	—28 5/IV-68	„
			9	Ранняя	13/IX-68	13/XI-68	„
			14	Низший	166 / 1951	165 / 1961	„
	42	р. Онарча — кишл. Онарча	2	Высший	246	246 *	„
			9	„	17/II, 3, 13, 20/III-70	17/II, 3, 20/III-70	„
	44	р. Кёкджерты — х. Актала	4, 5	„	56 4/III-56	71 23/IV-60	„
			4, 5	Низший	—1 12/III-50	5 19/III-50	„
			3	Поздняя	31/XII-64, 70	31/XII-45, 64, 70	„
			5	„	13/IV-69	23/IV-60, 67	„
2б	30	р. Нарын — г. Нарын	3	Ранняя	17/V-50	29/IV-67	„
	73	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	2, 3	Высший	390 31/V-69	407 12/VI-55	„
3	30	р. Нарын — г. Нарын	13	1965	24,7	(24,7)	„
	31	р. Нарын — устье р. Кёкджерты	24	1969	24,1	(24,1)	„
3	33	р. Нарын — с. Учтерек	7	1966	1470	(1470)	„
			17	1966	2400	(2400)	„
			13	1968	116	(116)	„
			6	1969	762	767	„
			14—16	1969	519 11,0 346	(519) (11,0) (346)	„
			18	1969	31/V	31/V, 1/VI	„
			14—16	1970	396 8,43 266	397 8,45 267	„
	35	р. Нарын — ст. Карасуйская, в 0,9 км ниже устья р. Карасу (левая)	14—16	1963	355 6,62 208	335 6,25 197	„
			14—16	1966	486 9,07 286	487 9,09 287	„
			14—16	1967	355 6,62 208	356 6,64 209	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	40	р. Большой Нарын — устье	3, 4	1967	15,6 16,4	15,7 16,3	Ошибка
			13	1967	14,0	13,9	"
			25	1967	13/XI	13, 19/XI	"
			6	Наибольший	(129)	129	"
			4	1967	9,53	9,55	"
	41	р. Малый Нарын — устье	2	1968	12,5	(12,5)	"
			2—4	1969	12,6 9,92 10,3 16,3	(12,6) (9,92) (10,3) (16,3)	"
			6	1969	78,6	78,5	"
	42	р. Онарча — кишл. Онарча, в 0,1—0,2 км ниже устья р. Оттук	12	1968	3,82	(3,82)	"
			14—16	1968	9,19 6,96 220	(9,19) (6,96) (220)	"
			8	1969	36,8	36,5	"
			13	1969	4,40	(4,37)	"
			24, 25	1970 и Наибольший	3,97 19/II	3,86 31/XII	"
	43	р. Джергетал — кишл. Джергетал	25	1969	1/I, 6, 23, 24/IV	1/I-6, 23, 24/IV	"
	44	р. Кекджерты — х. Актала	14	1969 и Наибольший	10,2	(10,2)	"
	45	р. Атбаши — устье р. Ичке-Команды	7	1968	42,4	(42,4)	"
			11—13	1968	6,22 4,65 5,84	(6,22) (4,65) (5,84)	"
			14, 15	1968	15,6 10,4	(15,6) (10,4)	"
			16, 17	1968	328 118	(329) (118)	"
			2	1970	6,44	6,43	"
			4	1970	6,74	6,72	"
			6, 7	1970	36,3 45,1	36,0 45,2	"
			9, 10	1970	37,4 19,9	37,5 20,0	"
			13	1970	7,96	7,95	"
			18	1970	27, 28/VI	27, 28/VI, 2/VII	"
			24, 25	1970		(5,98) (29/I, 1, 3, 5, 10, 15, 18/II, 3, 7/III	"
			весь год	1970	надежные	приближенные	"
			11, 12	Наименьший	6,22 4,65	(6,22) (4,65)	"
	45	р. Атбаши — устье р. Ичке-Команды	24, 25	Наибольший	4,80 14/III-52	(5,98) 29/I, 1, 3, 5, 10, 15, 18/II, 3, 7/III	"
	49	р. Алабуга — кишл. Коштобе	2—4	1966	надежные	приближенные	"
			24				
			17	1966	23,0	(230)	Опечатка
			2—9, 15—17	1967	надежные	приближенные	Ошибка
			2—4, 14—16	1968	надежные	приближенные	"
			2—4, 24	1969	надежные	приближенные	"
			2—4	Наименьший	7,37 8,09 10,6	(7,37) (8,09) (10,6)	"
			17	Наибольший	230	(230)	"
	50	р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга	7, 8, 9, 14—17	1966	надежные	приближенные	"
			15, 16	Наибольший	19,4 611	(19,4) (611)	"
			24, 25	1969	— —	2,95 26, 27/I	"
	51	р. Кёкёмерен (Сусамыр) — в 6 км выше устья р. Каракол	2, 3	1968	9,52 9,23	(9,52) (9,23)	"
	53	р. Кёкёмерен — 0,5 км ниже устья р. Джумгол	7—9, 14—16	1964	надежные	приближенные	"
	54	р. Каракол — устье	2	1969	6,54	(6,54)	"
			25	1969	28, 29/I, 4, 5, 8/II	23, 28, 29/I, 4, 5, 8/II	"
	60	р. Торкент — устье	7	1966 и Наибольший	79,0	(79,0)	"
			17	1966	120	(120)	"
			2, 3	1967	4,15 3,54	(4,15) (3,54)	"
			8	1970	29,6	29,9	"
	61	р. Чичкан (Чон-Чичкан) — в 5,5 км выше устья р. Бала-Чичкан	6—9	1966	30,3 46,8 34,0	(30,3) (46,8) (34,0)	"
			2, 3	1967	7,60 5,56	(7,60) (5,56)	"
			7	1967	51,4	51,7	"
			2, 3	1970	5,08 6,09	5,09 6,06	"
			5, 6	1970	14,9 44,1	14,8 43,2	"
			8, 9	1970	51,1 30,0	51,4 30,4	"
			11	1970	8,51	8,53	"
			13, 14	1970	6,82 22,7	6,85 22,6	"
			весь год	1970	надежные	приближенные	"

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	73	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	5	1969	31,8	31,9	Ошибка
	78	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	6	1967	6,03	6,05	„
			25	1969	22—24/11	22—24/I	„
			3—5	1970	1,16 1,95 7,88	1,17 1,90 7,87	„
			6	1970	9,08	9,09	„
			8, 9	1970	2,54 1,63	2,55 1,64	„
			11	1970	1,14	1,13	„
			18	1970	28/IV	28/IV, 3, 4/V	„
			25	1970	16/I	16/XI	„
	80	р. Зергер — кишл. Тассай	2	1969	0,93	0,92	„
			7	1970	4,05	4,02	„
			25	Наибольший	18—22/I-36	18—22/I, 4, 7/II-36	„
	81	р. Куршаб — с. Гульча, в 2 км выше селения	2	1969	8,80	9,13	„
			6	1969	45,0	46,0	„
			14	1969 и Наибольший	23,7	23,6	„
			17	То же	138	(138)	„
			24	1969	8,00	8,01	„
			5	1970	15,6	(15,6)	„
	82	р. Куршаб — кишл. Кочкор-Ата	25	1970	18—25/X	18—25/XII	„
	83	р. Кугарт — с. Михайловское	2, 3	1967	7,15 6,17	(7,15) (6,17)	„
			13	1967	(3,50)	3,50	„
			24, 25	1967	— —	2,50 3—6, 10/X	„
			2—4	1969	5,05 5,36 22,1	5,04 5,33 21,7	„
			6	1969	(15,5)	(154)	„
			8, 9, 10	1969	52,4 20,3 10,2	(52,9) 20,5 10,3	„
			11	1969	16,1	15,8	„
			13, 14	1969	9,87 (40,6)	9,89 (40,5)	„
			15, 16	1969	40,2 1266	(40,1) (1265)	„
			17	1969	241	(241)	„
			6	1970	68,9	68,5	„
			4	Наибольший	22,1	21,7	„
			6	„	125	(154)	„
			8	„	52,4	52,9	„
			11	„	16,1	15,8	„
			14, 15	„	(40,6) 40,2	(40,5) (40,1)	„
			16, 17	„	1266 241	(1265) (241)	„
			6	Наименьший	(15,5)	18,4	„
	84	р. Чангет — кишл. Чангет	25	1967	3—6, 10—19, 23—25/IX, 8, 9, 12—16, 19—25, 27, 28/VIII	8, 9, 12—16, 19—25, 27, 28/VIII, 3—6, 10—19, 23—25/IX	„
			3	1969	1,39	1,38	„
			6—8	1969 и Наибольший	20,9 8,23 3,63	21,0 8,22 3,65	„
			8, 9	1969	3,63 1,95	3,65 1,97	„
			11	1969 и Наибольший	3,39	3,32	„
			14	То же	6,50	6,51	„
			25	1970	17, 24—28/X	17, 24—28/XI	„
	85	р. Тентяксай (Караунгур) — кишл. Чарвак	3	1969	6,58	6,57	„
			24, 25	1969	— —	6,33 8—14, 26/I—2, 10—27/II	„
	86	р. Шайдансай — кишл. Шайдан	3	1964	0,38	0,58	„
			2	1967	0,66	(0,66)	„
			14	1969 и Наибольший	4,00	3,98	„
			3	Наименьший	0,38	0,53	„
			17	Наименьший	2,63	2,63 *	„
			25	Наибольший	18/X-55, 31/XII-60	18/X-55, 26—31/XII-60	„
	88	р. Акбура (Кичик-Алай) — устье р. Мынтеке	24	1969	0,94	0,97	„
			6	1970 и Наибольший	4,85	(4,85)	„
	93	р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата	18	1965	15, 16/VIII	15, 16/VII	„
	94	р. Каракол (Косчансай) — кишл. Косчан	11	Наименьший	0,42	0,48	„
	96	р. Шанкол — кишл. Шанкол	6	1970	2,18	2,15	„
			9	1970	1,85	1,86	„
	97	р. Абширсай — кишл. Уч-Терек	весь год	1968	надежные	приближенные	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	99	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	24, 25	1964	9,72 (17/11 (3), III (14), 17/III	8,72 27/11 (3), III (14), 17/III	Ошибка
	103	р. Чанач — пост Чанач	14	Наибольший	(2,67)	2,67	Ошибка
	110	р. Гавасай — устье р. Терс	25	1965	3, 17, 19, 20, 22/IV	3, 17, 19, 20, 22/II	"
			5	1970	11,3	11,2	"
			12	Наибольший	4,16	4,15	"
	181	р. Чаткал — устье р. Терс	4, 11	1969 и Наибольший	36,5 58,9	(36,5) (58,9)	"
			24	1969	26,2	(26,2)	"
			13	Наибольший	365	36,5	Опечатка
5	31	р. Нарын — устье р. Кекджерты	7	1943	490	574	Ошибка
	41	р. Малый Нарын — устье	3	Наиб. (ранняя)	16/V	29/IV	"
				Год	1950	1967	
	43	р. Джергетал — кишл. Джергетал	2	Наим. (поздняя)	30/IV	12/V	"
				Год	1957	1962	
	49	р. Алабуга — кишл. Коштобе	7	1966	230	(230)	"
			7	Наиб. (ранняя)	230	(230)	"
				Год	1966	1966	
	50	р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга	9	То же	90	88	"
					1954, 1959	1959, 1964	
	64	р. Узунахмат — устье р. Устасай	9	1969	68	67	"
	72	р. Тар — кишл. Чолма	8	Наим. (поздняя)	168	142	"
				Год	1962	1965	
			9	То же	74	68	"
					1968	1965	
	73	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	8	Наиб. (ранняя)	1031	935	"
				Год	1952	1952	
			8	Наим. (поздняя)	321	291	"
				Год	1965	1965	
	79	р. Донгузтау — кишл. Донгузтау	9	Наиб. (ранняя)	88	89	"
				Год	1934	1934	
	80	р. Зергер — кишл. Тассай	5	1936	161	171	"
			5	Наиб. (ранняя)	168	171	"
				Год	1935	1936	
	81	р. Куршаб — с. Гульча	4	Наим. (поздняя)	27/X	21/XI	"
				Год	1952	1969	
	81	р. Куршаб — с. Гульча	7	1969	138	(138)	"
			7	Наиб. (ранняя)	138	(138)	"
				Год	1969	1969	
	86	р. Шайлангай — кишл. Шайдан	7	Наим. (поздняя)	2,63	2,63	Опечатка
				Год	1968	1938	
	89	р. Акбура — кишл. Папан	5	1959	176	186	Ошибка
			5	Наиб. (ранняя)	182	186	"
				Год	1956	1969	

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
5	99	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	7	То же	1770 1966	(1770) 1966	Ошибка
			9	1968	57	56	„
			9	Наим. (поздняя) Год	56 1927	56 1968	„
8	93	р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата	11	Наибольший	6,6	7,5	„
			14	Наибольший Ранняя	18,8 16/VIII-66	18,8 17/VIII-66	„
9а	40	р. Большой Нарын — устье	3	Поздняя	18/XI-41	21/XI-47	„
	41	р. Малый Нарын — устье	4	„	22/I-60	1/III-41	„
9б	42	р. Онарча — кишл. Онарча, в 0,1—0,2 км ниже устья р. Оттук	8	Ранняя	14/III-40	14/III-41	„
	32	р. Нарын — устье р. Кёкирим	3	„	29/I-37	23/II-40, 53	„
	72	р. Тар — кишл. Чолма	2	Поздняя	1/I-43	3/I-38	„
	73	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	4	Наименьшее 1968-69	39	32 1969-70	„
	78	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	4	Наибольшее 1944-45	98	100 1950-51	„
	79	р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау	4	Наименьшее 1955-56	43	39 1951-52	„
	83	р. Кугарт — с. Михайловское	3	Ранняя	14/II-31	14/II-32	„
	84	р. Чангет — кишл. Чангет	3	Поздняя	24/III-53	24/III-51	„
	94	р. Каракол — кишл. Косчан	4	Ранняя 1930-31, 1939-40	26	25 1936-37	„
	95	р. Каракол — устье	3	„	31/XII-37	28/XII-65	„
	181	р. Чаткал — устье р. Терс	4	Наименьшее 1934-35, 1945-46	53	53 1934-35	„
10	40	р. Большой Нарын — устье	11	Наименьшая Год (% случаев)	0 1954	39 1956	„
			14	То же	0 1951	0 1960	„
	42	р. Онарча — кишл. Онарча	6	Наибольшая Год	40 1946, 1950, 1965	50 1945	„
11	30	р. Нарын — г. Нарын	16	Наименьший	14	13	„
	32	р. Нарын — устье р. Кекирим	14	1963	120	(120)	„
			17	1963	3300	(3300)	„
			6	1969 и Наибольший	2500	(2500)	„
			15, 16	Наименьший	3000 87	3500 100	„
			19	„	610	(610)	„
	33	р. Нарын — с. Учтерек	15, 16	1969	— —	(50 000) (1100)	„
	41	р. Малый Нарын — устье	10	1966	21	2,1	Опечатка
			8	1968	(29)	29	Ошибка
	44	р. Кёкджерты — х. Актала	9	1966 и Наибольший	7,4	(7,4)	„
			14, 15	1969 и Наибольший	8,7 270	(8,8) (280)	„
	45	р. Атбаши — устье р. Ичке-Команды	5, 6	1969	0,012 3,9	0,12 (3,9)	„
	49	р. Алабуга — кишл. Кошгобе	весь год	1963	надежный	приближенный	„
			15	1964	(390)	(700)	„
			19	1965	610	620	„
			9	Наименьший	27	(27)	„
			11	Наибольший	11	(11)	„
	50	р. Кекирим — кишл. Кара-Табылга	6	1966	33	(33)	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
11	68	р. Афлатун — с. Афлатун, в 1,5 км ниже устья р. Итокар	12	1963	0,11	(0,11)	Ошибка
			15—17	1963	220 250 190	(220) (250) (190)	"
	72	р. Тар — кишл. Чолма	20	1963	75000	7500	Опечатка
	74	р. Яссы — с. Саламалик	14	1963	16	1,6	"
			5	1970	4,7	4,8	Ошибка
			10	1970	0,11	0,011	Опечатка
	76	р. Яссы — г. Узген	8, 9	1968	0,36 0,16	(0,36) (0,16)	Ошибка
	78	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	16	1965	2,9	29	Опечатка
			15, 16, 19	1966	130 870 1300	(130) (870) (1300)	Ошибка
			2	1970	0,08	0,081	"
	79	р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау	16	1969 и Наибольший	730	720	"
	80	р. Зергер — кишл. Тассай	14	1966	0,45	(0,45)	"
			весь год	1967	надежный	приближенный	"
	85	р. Тентяксай (Караунгур) — кишл. Чарвак	9	1964	0,89	0,82	"
	89	р. Акбура — кишл. Папан	5—7	1967	3,5 3,1 25	(3,5) (3,1) (25)	"
	92	р. Аравансай — устье р. Каракол (устье р. Коссчан)	10	Наибольший	30	3,0	Опечатка
			26	"	24	61	Ошибка
	99	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	6	1970	44	4,4	"
			6	Наибольший	44	(24)	"
			10	Наименьший	(0,045)	0,045	"
			15	Наибольший	500	510	"
			19	"	600	590	"
	100	р. Шахимардан — кишл. Паульган	8	1964	(2,3)	(23)	Опечатка
	128	р. Ходжабакирган — кишл. Андархан	14	Наименьший	(1,2)	1,2	Ошибка
			19	1965 и Наименьший	140	150	"
	181	р. Чаткал — устье р. Терс (ГМС Ангрен)	8	1967	(16)	(1,6)	Опечатка
			20, 21	Наименьший	390 31/V-57	(100) 11—20/IV-38	Ошибка
12	74	р. Яссы — с. Саламалик	6	Половодье Крупный	20,5	29,5	Опечатка
	99	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	12	Половодье Средний	22,9	22,5	Ошибка

К изданию ОГХ за 1971—75 гг. и весь период наблюдений, том 14, вып. 1

2а	33	р. Малый Нарын — устье	3	Высший	6/XII-37	6, 7/XII-37	Ошибка
			4, 5	Низший	—31 6/IV-68	—28 5/IV-68	"
			9	Ранняя	13/IX-68	13/XI-68	"
			14	Низший	166	165	"
					1951, 1974	1961	
	35	р. Онарча — кишл. Онарча	2	Высший	246	246 *	"
			9	"	17/II, 3, 13, 20/III-70	17/II, 3, 20/III-70	"
	38	р. Кёкджерты — х. Актала	4, 5	"	56 4/III-56	71 23/IV-60	"
			4, 5	Низший	—1 12/III-50	5 19/III-50	"
			3	Поздняя	31/XII-64, 70, 72,	31/XII-45, 64, 70, 72,	"
			5	"	13/IV-69	23/IV-60, 67	"
2б	24	р. Нарын — г. Нарын	3	Ранняя	17/V-50	29/IV-67	"
	59	р. Каракол (Западный Каракол) — устье	3	"	4/V-65	4/V-65, 72	"
	83	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	2, 3	Высший	390 31/V-69	407 12/VI-55	"
	87	р. Каратобе — устье	3	Поздняя	12/VI-64	18/VI-72	"
	89	р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау	2	Высший	279	276	"
			6	"	152	149	"
					1969	1969	
	90	р. Зергер — кишл. Тассай	3	Ранняя	2/IV-62	4/IV-71	"
	96	р. Шайдансай — кишл. Шайдан	5	Низший	20/II-62, 23, 24/II, 6, 10/III-64	20/XI-62, 23, 24/II, 6, 10/III-64	"
	97	р. Майлису — устье р. Кайрагач	3	"	4/IV-62	4/VI-62	"
	99	р. Акбура — кишл. Папан	6	"	12	62	"
					1974	1974	

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
26	106	р. Абширсай — кишл. Уч-Терек	3	Раннян	7/IV-71	22/V-70	Ошибка
	117	р. Урюкты — устье	4, 5	Высший	109 8—12/IV-65	106 16—29/VIII-67, 6—8/IX, 10/XI-69	»
	177	р. Чаткал — устье р. Терс	4, 5	Низший	292 20, 21/II-67	(280) 21/I, 19, 22—24/II-64	
3	27	р. Нарын — с. Учтерек	6	Наибольший	762	767	»
			7	»	1470	(1470)	»
			14—16	»	519 11,0 346 2400	(519) (11,0) (346) (2400)	»
			17	»			
	32	р. Большой Нарын — устье	2, 3, 4	1971	15,3 17,8 20,3	(15,3) (17,8) (20,3)	»
			13	1973	16,3	(16,3)	»
			3, 4	1975	20,5 23,2	20,6 23,5	»
			14	1975	36,4	36,5	»
			15, 16	1975	6,37 201	6,39 202	»
			6, 7	Наибольший	(129) (178)	129 178	»
	35	р. Онарча — кишл. Онарча, в 0,1—0,2 км ниже устья р. Оттук	24, 25	»	3,97 19/II-70	3,86 31/XII-70	»
	37	р. Джергетал — кишл. Джергетал	25	»	6/I-51, 16—28/XI, 10—22/XII-59, 1/I, 6, 23, 24/IV-69	6/I-51, 16—28/XI, 10—22/XII-59, 1/I—6, 23, 24/IV-69	»
	38	р. Кёкджерты — х. Актала	14	»	10,2	(10,2)	»
	39	р. Атбашн — устье р. Ача-Команды	14—16	1972 и Наименьший	10,7 7,13 225	(10,7) (7,13) (225)	
			11, 12	Наименьший	6,22 4,65	(6,22) (4,65)	
	44	р. Баш-Кельтубек — пост Баш-Кельтубек	8	»	0,19	1,19	Опечатка
	54	р. Алабуга — кишл. Кош-тобе	2—4	1971	11,9 15,6 17,7	(11,9) (15,6) (17,7)	»
			17	1973	82,3	(82,3)	»
			17	Наибольший	230	(230)	»
			2—4	Наименьший	7,37 8,09 10,6	(7,37) (8,09) (10,6)	»
	55	р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга	15, 16	Наибольший	19,4 611	(19,4) (611)	»
	56	р. Кёкемерен (Сусамыр) — в 6 км выше устья р. Каракол	весь год	1975	надежный	приближенный	»
	59	р. Каракол — устье	14	1974	14,7	(14,7)	»
			2	1975	1,75	6,80	»
				Средний	7,30	7,49	
				Наименьший	1,75	5,26	
			3	То же	1,76	6,82	»
					6,84	7,04	
					1,76	5,10	
			4	»	1,81	6,87	»
					6,67	6,86	
					1,81	4,80	
			5	»	2,22	20,1	»
					11,0	11,7	
					2,22	6,05	
			6	»	2,64	20,6	»
					33,9	48,5	
					2,64	18,8	
			7	»	4,96	39,0	»
					59,0	60,4	
					4,96	26,2	
			8	»	2,55	37,4	»
					52,5	54,0	
					2,55	31,3	
			9	»	1,13	22,9	»
					34,9	35,8	
					1,13	21,3	
			10	»	1,28	13,1	»
					18,1	18,9	
					1,28	13,1	
			11	»	1,49	9,32	»
					12,0	12,3	
					1,49	8,87	
			12	»	1,73	6,32	»
					9,22	9,39	
					1,73	6,32	
			13	»	1,59	6,18	»
					7,64	7,82	
					1,59	5,37	

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	59	р. Каракол — устье	14	„	2,08 21,6 2,08	16,3 22,2 (14,7)	Опечатка
			15	1975 Наименьший	3,82 3,82	13,8 (12,5)	„
			16	То же	120 120	435 (394)	„
			17, 18	1975	10,8 16/VI-75	45,6 17/VII-74	„
			24, 25	Наименьший То же	0,91 29—31/VIII 0,91 29—31/VIII-75	6,00 3/XII 3,22 9—20/XII-72	Ошибка „
	61	р. Джумгол — кишл. Чаек	24	1975	3,06	3,66	„
			24, 25	Наименьший	3,06 26/V-75	3,30 16—18/VII-78	„
	69	р. Торкент — пост Торкент, у южной окраины кишл. Торкент	6, 7 9 12 14	„ Наибольший „ „	5,88 10,9 22,8 5,69 16,4	(5,88) (10,9) (22,8) (5,69) 16,2	„ „ „ „
	71	р. Чичкан — устье р. Бала-Чичкан	11—14	1971	надежные	приближенные	„
	78	р. Карадарья — г. Узген	5	Наименьший	40,4	33,5	„
	83	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	12, 13	1975	7,08 6,59	(7,08) (6,59)	„
	85	р. Яссы — выше устья р. Зергер	25	1971	19, 20, 25/VIII	19, 20, 24, 25/VIII	„
	88	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	4, 5 14—16	1975 1975	1,11 2,65 1,14 7,60 239	(1,07) (2,65) (1,13) (7,53) (237)	„ „
	90	р. Зергер — кишл. Тассай	25	Наибольший	18—22/I-36	18—22/I, 4, 7/II-36	„
	91	р. Куршаб — с. Гульча, в 2 км выше селения	14 17	„ „	23,7 138	23,6 (138)	„ „
	93	р. Кугарт — с. Михайловское	4 6 8 11 14, 15 16, 17	„ „ „ „ „ „	22,1 125 (52,4) 16,1 (40,6) 40,2 1266 241	21,7 (154) (52,9) 15,8 (40,5) (40,1) 1265 (241)	„ „ „ „ „ „
	94	р. Чангет — кишл. Чангет	6—8 11 14	„ „ „	20,9 8,23 3,63 3,39 6,50	21,0 8,22 3,65 3,32 6,51	„ „ „
	95	р. Тентяксай — кишл. Чарвак	9	1975 и Наименьший	7,78	7,74	„
	96	р. Шайдансай — кишл. Шайдан	14 25 3 17	Наибольший „ Наименьший „	4,00 18/X-55, 31/XII-60 0,38 2,63	3,98 18/X-55, 26—31/XII-60 0,53 2,63 *	„ „ „ „
	98	р. Акбура — устье р. Мынтеке	12, 13 6	1971 Наибольший	3,43 3,18 4,85	(3,43) (3,18) (4,85)	„ „
	99	р. Акбура — кишл. Папан	11, 12	1975	10,7 8,96	(10,7) (8,96)	„
	103	р. Каракол (Косчансай) — кишл. Косчан	11	Наименьший	0,42	0,48	„
	104	р. Каракол (Косчансай) — устье	17	1974 и Наибольший	(23,0)	(230)	„
	113	р. Чанач — пост Чанач	14—16	Наибольший	(2,67) (20,1) (633)	2,67 2,01 633	„
	121	р. Гавасай — устье р. Терс	6 12	1975 Наибольший	11,2 4,16	(11,2) 4,15	„ „
	177	р. Чаткал — устье р. Терс	6 12—14 15, 16 4—11 13	1975 1975 1975 Наибольший „	75,3 28,3 20,7 46,8 11,4 359 36,5 58,9 365	75,8 28,2 (20,4) 47,0 11,5 362 (36,5) (58,9) 36,5	„ „ „ „ Опечатка
5	27	р. Нарын — с. Учтерек	7	Наиб. (ранняя) Год	2400 1966	(2400) 1966	Ошибка
	33	р. Малый Нарын — устье	3	То же	16/V 1950	29/IV 1967	„
	37	р. Джергетал — кишл. Джергетал	2	Наим. (поздняя) Год	30/IV 1957	12/V 1962	„
	54	р. Алабуга — кишл. Коштобе	7	Наиб. (ранняя) Год	230 1966	(230) 1966	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
5	55	р. Кёкирим — кишл. Кара-Табылга	9	То же	90 1954, 1959	88 1959, 1964	Ошибка
	56	р. Кёкёмерен (Сусамыр) — в 6 км выше устья р. Каракол (Западный Каракол)	7	1975	102	(102)	"
			7	Наим. (поздняя) Год	102 1975	(102) 1975	"
	82	р. Тар — кишл. Чолма	8	То же	168 1962	142 1965	"
			9	"	69 1974	68 1965	"
	83	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	8	Наиб. (ранняя) Год	1031 1952	953 1952	"
			8	Наим. (поздняя) Год	321 1965	291 1965	"
	84	р. Яссы — с. Саламалик	9	1974	69	68	"
	89	р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау	9	Наиб. (ранняя) Год	88 1934	89 1934	"
	90	р. Зергер — кишл. Тассай	5	То же	168 1935	171 1936	"
	91	р. Куршаб — с. Гульча	4	Наим. (поздняя) Год	27/X 1952	21/XI 1969	"
			7	Наиб. (ранняя) Год	138 1969	(138) 1969	"
	96	р. Шайдансай — кишл. Шайдан	7	Наим. (поздняя) Год	2,63 1968	2,63 1938	Опечатка
			7	1974	160	(160)	Ошибка
	99	р. Акбура — кишл. Папан	5	Наиб. (ранняя) Год	182 1956, 1973	186 1959	"
			7	То же	160 1974	(160) 1974	"
	106	р. Абширсай — кишл. Уч-Терек	9	1974	39	40	"
	108	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	7	Наиб. (ранняя) Год	1770 1966	(1770) 1966	"
			9	Наим. (поздняя) Год	56 1927	56 1968	"
8а	24	р. Нарын — г. Нарын	15	Наименьшая	6,6	6,1	"
8	58	р. Кёкёмерен (Кокомерен) — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол (кишл. Арал)	29	Ранняя	16/VII-74	11/VII-75	"
	59	р. Каракол (Западный Каракол) — устье	2	Наименьшая	0,0	0,8	"
	73	р. Узунахмат — устье р. Устасай	15	Ранняя	1/VII-59	1/VII-58, 59	"
	101	р. Аравансай — устье р. Каракол	15	Поздняя	25/VIII-72	5/VIII-72	"
	115	р. Кассансай — нижний бьеф	8	Наибольшая	19,1	18,4	"
	117	р. Урюкты — устье	8	Наименьшая	12,5	прех	"

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
9а	32	р. Большой Нарын — устье	3	Поздняя	18/XI-41	21/XI-47	Ошибка
	33	р. Малый Нарын — устье	4	„	22/I-60, 70	1/III-41	„
			5	Наибольшая	119 / 1939-40	119 / 1940-41	„
	35	р. Онарча — кишл. Онарча, в 0,1—0,2 км ниже устья р. Оттук	7	Поздняя	26/III-74	26/III-75	„
			8	Ранняя	14/III-40	14/III-41	„
	38	р. Кекджерты — х. Актала	3	Поздняя	2/XII-71	5/XII-53	„
			10	Наибольшая	165 / 1958-59	168 / 1968-69	„
9б	25	р. Нарын — устье р. Кёкджерты	5	Наименьшая	0 / 9 %	0 / 97 %	Опечатка
	26	р. Нарын — устье р. Кекирим	3	Ранняя	29/I-37	22/II-40, 53	Ошибка
	82	р. Тар — кишл. Чолма	2	Поздняя	1/I-43	3/I-38	„
	83	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	4	Наименьшее	39 / 1968-69	32 / 1969-70	„
	88	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	4	Наибольшее	98 / 1944-45	100 / 1950-51	„
	89	р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау	2	Поздняя	23/XII-71	28/XII-51	„
			4	Наименьшее	43 / 1955-56	39 / 1951-52	„
	93	р. Кугарт — с. Михайловское	3	Ранняя	14/II-31	14/II-32	„
	94	р. Чангет — кишл. Чангет	3	Поздняя	24/III-53	24/III-51	„
	98	р. Акбура (Кичик-Алай) — устье р. Мынтеке	2	„	27/XI-73	15/XII-71	„
			4	Наименьшее	111 / 1969-70	103 / 1971-72	„
	103	р. Каракол (Косчансай) — кишл. Косчан	4	„	21 / 1947-48	25 / 1936-37	„
	104	р. Каракол (Косчансай) — устье	3	Ранняя	31/XII-37	28/XII-65	„
	112	р. Падшаата — устье р. Тосту, в 2,6 км выше устья	3	Поздняя	19/III-49, 59	22/III-72	„
			4	Наибольшее	91 / 1964-65	94 / 1964-65	„
	177	р. Чаткал — устье р. Терс	4	Наименьшее	53 / 1934-35, 1945-46	53 / 1934-35	„
10	32	р. Большой Нарын — устье	11	Наименьшая / Год (% случаев)	0 / 1954	39 / 1956	„
			14	То же	0 / 1951	0 / 1960	„
	35	р. Онарча — кишл. Онарча	6	Наибольшая / Год	40 / 1946, 1950, 1965	50 / 1945	„
			12	Наименьшая / Год (% случаев)	0 / 1974	35 / 1960	„
11	24	р. Нарын — г. Нарын	10	Наименьшее	0,062	(0,062)	„
			16	„	14	13	„
	26	р. Нарын — устье р. Кёкирим	6	Наибольший	2500	(2500)	„
			15, 16	Наименьший	3000 87	3500 100	„
			19	„	610	(610)	„
	27	р. Нарын — с. Учтерек	20, 21	„		3000 27/V-69	„
	32	р. Большой Нарын — устье	15	1972 и Наименьший	69	70	„
	33	р. Малый Нарын — устье	14—16	1975	9,2 290 75	9,0 280 72	„
			19	1975	260	250	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
II	38	р. Кекджерты — х. Актала	9—10	1975	0,12 0,19	0,028 0,019	Ошибка
			14—16	1975	0,33 10 5,1	0,31 9,8 5,0	„
			19	1975	130	120	„
			9	Наибольший	7,4	(7,4)	„
			14, 15	„	8,7 270	(8,8) (280)	„
	39	р. Атбаши — устье р. Ача-Команды	3	1971	0,008	0,088	„
			3	1975 и Наибольший	1,4	(1,4)	„
			5	Наименьший	0,012	0,049	„
	54	р. Алабуга — кишл. Коштобе	11	Наибольший	11	(11)	„
	58	р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол	2, 3	1975	0,46 0,90	(0,46) (0,90)	„
			4, 5	1975	0,32 (11)	(0,32) (12)	„
	75	р. Афлатун — с. Афлатун	19	Наибольший	(630)	(1800)	„
	82	р. Тар — кишл. Чолма	10	1975	0,75	0,74	„
			19	1974 и Наименьший	210	(210)	„
			20, 21	Наибольший	75000 14/IV-63	13000 8/VIII-66	„
	86	р. Яссы — г. Узген	9	Наименьший	0,20	(0,16)	„
			15	Наибольший	(3500)	3500	„
	88	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	16	Наименьший	2,9	17	„
			19	Наибольший	1300	(1300)	„
	89	р. Донгуэтау — кишл. Донгуэ-Тау	16	„	730	720	„
	93	р. Кугарт — с. Михайловское	14—16	1975	11 350 350	12 380 380	„
	100	р. Акбура — кишл. Тулекен	2	1975	0,024	0,026	„
	101	р. Аравансай — устье р. Каракол	10	Наибольший	30	3,0	Опечатка
			15, 16	Наименьший	54 32	8,5 5,1	Ошибка
			26	Наибольший	49	61	„
	108	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	14	1975	3,6	(3,6)	„
			6	Наибольший	44	(24)	„
			10	Наименьший	(0,045)	0,045	„
			15	Наибольший	500	510	Неправильно округлили
			19	„	600	590	То же
	133	р. Ходжабакирган — кишл. Андархан	18	„	19/VII-47	18/VII-47	Ошибка
			19	Наименьший	140	150	„
	177	р. Чаткал — устье р. Терс	4	Наибольший	(1,9)	1,9	„
			20, 21	Наименьший	(320) 16/VII-71	(100) 11—20/IV-38	„
12	78	р. Карадарья — г. Узген	12	Половодье Средний	50,7	50,6	„
	84	р. Яссы — с. Саламалик	6	Половодье Крупный	20,5	29,5	„
	93	р. Кугарт — с. Михайловское	5	Межень Мелкий	8/VIII-73	8/VIII-74	„
	100	р. Акбура — кишл. Тулекен	9	Половодье Крупный	28,6	38,6	„
	108	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	12	Половодье Средний	22,9	22,5	„

К изданию ОГХ по 1962 г. включительно, том 14, вып. 2

2	19	р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор	5	Поздняя	22/IV-50, 55	24/IV-57	Ошибка
	33	р. Тон — с. Турасу	5	Высший	25/XI-32, 19/II (3), III (2), IV (3), 17/IV-59	25/XI-32, 19/II (3), III (2), IV (3), 22/IV-50	„
	216	р. Кумыштаг — гол. арыка Янги	2, 3	Низший	(63) (19/VI-37)	65 1, 2/VI-33	„
3	5	р. Джыргалан — с. Советское	15	1959	22,7	22,2	Опечатка
	11	р. Аксу — с. Теплоключенка	7	Наименьший	5,20	(5,20)	„
	15	р. Каракол — устье р. Кашкасу	25	1946	22, 26/XII	22—26/XII	„
	26	р. Джууку — устье р. Джуукучак	13	Наименьший	1,79	1,77	„
			14	Наибольший	7,80	8,18	Ошибка
	29	р. Чон-Джаргылчак — лесозавод	14—16	1960	2,79 21,8 687	2,80 21,9 692	„
	31	р. Тамга — с. Тамга	9	Наибольший	5,09	(5,09)	„
			24	„	0,57	0,57 *	„
	32	р. Тоссор — устье р. Кодол	10	„	3,42	4,76	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	36	р. Аксай — с. Коксай	25	„	16, 29, 31/X-32	16, 29—31/X-32	Ошибка
			25	1949	21/V (13), 4, 5/VI	2/V (13), 4, 5/VI	„
			25	1946	19, 30/IV, V (9), 26/V	29, 30/IV, V (9), 26/V	„
	39	р. Турасу — с. Улахол	25	1951	12/V	1, 2/V	Опечатка
	53	р. Чон-Аксу — с. Григорьевка	14	1931 и Наибольший	(6,48)	(6,49)	Ошибка
	70	р. Чу — с. Кочкорка	24, 25	1961	15,4 21, 23—27/VI	15,3 27/VI	„
	95	р. Кочкор — с. Кочкорка	9	1956	23,4	21,9	„
			10	1956	17,3	15,1	„
			11	1956	12,7	10,3	„
			12	1956	11,7	9,08	„
			13	1956	11,3	8,57	„
			14	1956	14,5	13,5	„
	100	р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлибулак	14—16	1961	17,1 16,0 504	16,6 15,5 489	„
	114	р. Шамси — лесной кордон	14, 16	1932	5,97 4,13	5,98 414	„
			14, 16	1935	5,29 365	5,30 366	„
	119	р. Кегаты — лесной кордон	25	Наибольший	28, 29/XII-27	28, 29/XII-31	„
			25	Наименьший	9—15/IV-31	9—15/IV-27	„
	135	р. Аламедин — устье р. Чункурчак	14	1942 и Наибольший	8,40	8,41	„
	139	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	25	Наибольший	9/IV-60	25, 26, 28/II-44, 9/IV-60	„
	148	р. Кашкасу — устье	25	1942	9, 10, 13/II—17/III	9, 10, 13/II—7/III	„
	155	р. Аксу — с. Чонарык	25	1959	8/II (4), III (28), IV (7), 7/IV	18/II (4), III (28), IV (7), 7/IV	„
			11	Наименьший	2,04	1,98	„
	158	р. Карабалты — с. Сосновка	25	1941	28/II, 7, 9—12/III	28/II—7, 9—12/III	„
	194	р. Талас (Каракол) — с. Карасй, 4,0 км выше устья р. Учкошой	17	1942	64,2	(64,2)	„
			12	1950	9,14	9,11	„
			12	Наименьший	6,41	5,63	„
	195	р. Талас — с. Карасй, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	9	1956	28,5	23,5	Опечатка
	196	р. Талас — с. Орловка	12	1960	29,8	23,8	Ошибка
	209	р. Талдыбулак I — в 3,8 км южнее горы Бакайташ	14	1955	0,13	0,076	„
	210	р. Колба — с. Колба	25	1953	25—30/III, 5—10, 18—22, 24, 26/VI	25—30/III, 5—10, 18—22, 24, 26/IV	„
	211	р. Кенкол — устье р. Терскол	25	1960	19/II, 23/III	18, 19/II, 23/III	„
	214	р. Урмарал — с. Октябрьское	10	Наибольший	11,6	13,2	„
9	15	р. Каракол — устье р. Кашкасу	15	Наименьший	2,6	(2,6)	„
			16	„	8,0	(8,0)	„
			21	„	40	41	„
			24	Наибольший	7	6	„
	20	р. Чон-Кызылсу — лесной кордон	10	1955	0,010	0,10	„
			10	Наименьший	0,010	(0,022)	„
	53	р. Чон-Аксу — с. Григорьевка	17	1958	300	1800	„
			17	Наибольший	300	1800	„
	139	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	14	Наименьший	0,092	(0,092)	„

К изданию ОГХ за 1963—70 гг. и весь период наблюдений, том 14, вып. 2

2	25	р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор	5	Поздняя	23/IV-50, 55	24/IV-57	Ошибка
	39	р. Тон — с. Турасу	5	Высший	25/XI-32, 19/II (3), III (2), IV (3), 17/IV-59	25/XI-32, 19/II (3), III (2), IV (3), 22/IV-50	„
	45	р. Турасу — с. Улахол	2, 3	Низший	121 7/VIII-55	130 20/VII-61	„
			3	Поздняя	7/VIII-55	3/VIII-65	„
			5	„	27/V-55	4/V-69	„
	106	р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлибулак	5	Низший	22/III-63	5, 12, 13/III, 6/IV-62, 22/III-63	„
	211	р. Кумыштаг — гол. арыка Янги	2, 3	Низший	(63) (19/VI-37)	65 1, 2/VI-33	„
	276	р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак	2, 3	1970	200 30, 31/VIII	217 * 9/II	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	5	р. (Западный Кенсу) — в центре с. Кенсу	14	1968	0,10	0,095	Ошибка
	12	р. Джыргалан — с. Советское	24, 25	1967	1,46 13/III	1,42 11/XI	"
			25	1970	20, 26, 28—31/I	26, 28—31/I	"
	18	р. Аксу (Арасан) — с. Теплоключенка	7	Наименьший	5,20	(5,20)	"
			25	1963	25, 26/III, 4/VI	25, 26/III, 4/IV	"
	20	р. Аксу — устье	25	1966	15/II (4), III (9), IV (5), 6/IX	15/II (4), III (9), IV (5), 6/IV	"
	23	р. Джетыогуз — пос. лесозавода	7—17	1963	надежные	приближенные	"
			2	1969	1,96	(1,96)	"
			14	1969	5,64	5,63	"
	32	р. Джууку — устье р. Джукучак	13	Наименьший	1,79	1,77	"
			14	Наибольший	7,80	8,18	"
	36	р. Барскаун — устье р. Сасык	15	1967	9,48	9,42	Опечатка
			6	1969	0,56	5,57	Ошибка
			14	1969	3,56	3,97	"
			15	1969	10,3	11,5	"
			16	1969	324	363	"
			6	Наименьший	0,56	0,96	"
	37	р. Тамга — с. Тамга	9	Наибольший	5,09	(5,09)	"
			24	"	0,57	0,57 *	"
	38	р. Тоссор — устье р. Кодол	10	"	3,42	4,76	"
			25	"	19, 29, 31/X-32	19, 29—31/X-32	"
	41	р. Аксай — с. Коксай	14	1963	2,98	2,95	"
	43	р. Коксай — в 6,0 км выше с. Коксая	14	1967	0,24	0,23	"
	54	р. Чолпоната — свх «Чолпоната»	6	1963	0,32	1,08	"
			18	1970	20/VIII	20/VII	"
			6	Наименьший	0,32	0,57	"
	63	(р. Атджайляу) — в 2,0 км северо-западнее с. Темировки	4	1968	0,204	0,024	Опечатка
	65	р. Чон-Аксу — с. Григорьевка	14	Наибольший	(6,48)	(6,49)	Ошибка
	75	р. Ойтал — с. Ойтал	14—16	1968	0,58 15,3 483	0,50 13,2 417	"
	83	р. Чу — с. Кочкорка	18	1963	9/VI	19/VI	"
	87	р. Чу — за плотиной Западного БЧК	12	1967	7,00	2,00	"
			14	1967	4,47	4,05	"
			15	1967	0,34	0,31	"
			16	1967	11	9,8	"
			12	Средний	2,60	1,93	"
	96	р. Каракуджур — с. Сарыбулак	25	1964	1/V	1/I	Опечатка
	97	р. Тюлек — аул Тюлек	13	1965	0,90	0,95	Ошибка
			25	1965	16/XII	16, 17/XII	"
	100	р. Каракол — устье р. Ирису	9	Наибольший	14,4	14,5	"
	108	р. Кичи-Кемин — свх им. Ильича	17, 18	1964	11,0 31/V, 3, 9/VI, 14/VII	(149) 14/XII / 11,0 31/X, 3, 9/VI, 14/VII	"
			17, 18	Наибольший	(35,3) 29/V-69	(149) 14/XII / (35,3) 29/V-69	"
	116	р. Кегаты — лесной кордон	25	Наименьший	9—15/IV-31	9—15/IV-27	"
	117	р. Иссыката — с. Юрьевка	17	1969	30,2	(30,2)	"
	130	р. Аламедин — устье р. Чункурчак	17	1968	38,3	38,0	"
			18	1969	25—27/VII	25—27/VII, 9/VIII	"
	130	р. Аламедин — устье р. Чункурчак	14	Наибольший	8,40	8,41	"
	134	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	25	"	9/IV-60	25, 26, 28/II-44, 9/IV-60	"
	142	р. Кашкасу — устье	24	1963	0,090 *	0,090	"
			24	1964	0,080 *	0,080	"
			17	1965	2,03	(2,03)	"
			24	1965	0,096 *	0,096	"
			24	Средний	0,059 *	0,059	"
			24	Наибольший	0,12 *	0,12	"
			24	Наименьший	(0,010) *	(0,010)	"
	145	р. Джеламыш — клх им. Чапаева	14	1969	1,90	1,91	"
	148	р. Аксу — с. Чонарык	11	Наименьший	2,01	1,98	"
	149	р. Сухулук — с. Белогорка	4, 14	1964	1,23 4,87	1,28 4,86	"
	188	р. Талас (Каракол) — ущелье Акташ	11	1964	5,62	5,92	"
			6	1968	10,8	(10,8)	"

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	190	р. Талас — с. Караой в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	12	Наименьший	6,41	5,63	Ошибка
	191	р. Талас — с. Орловка	12	Наибольший	29,8	26,7	"
	209	р. Нельды — уроч. Джурга	11	1970	0,043	0,43	Опечатка
	210	р. Урмарал — с. Октябрьское	25	1967	19/II, 23/III	19/II, 2, 3/III	Ошибка
			18	1969	19/VI, 19/VII	19/VI, 1, 9/VII	"
			10	Наибольший	12,9	13,2	"
			15	1968 и Наибольший	9,92	9,91	"
	229	р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан	24	1970	1,64	(1,64)	"
	273	р. Куйлю — устье	2	1965	2,29	(2,29)	"
			3	1965	1,96	(1,96)	"
	276	р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак	11	1964	6,15	(6,15)	"
			18	1967	9, 12, 21/VI, 23, 24/VII	12, 21/VI, 23, 24/VII	"
5	26	р. Чон-Кызылсу — лесной кордон	4	Наиб. (ранняя)	31/VIII	2/IX	"
				Год	1969	1946	
	36	р. Барскаун — устье р. Сасык	8	То же	491	480	"
					1956	1956	
			9	1969	97	86	"
			9	Наиб. (ранняя)	97	88	"
				Год	1969	1963, 1966	
	38	р. Тоссор — устье р. Кодол	2	Наим. (поздняя)	30/VI	20/VI	"
				Год	1964	1943	
	39	р. Тош — с. Турасу	5	Наиб. (ранняя)	197	153	"
				Год	1965	1950	
	54	р. Чолпоната — сих «Чолпоната»	9	То же	85	78	"
					1964	1966	
	66	р. Аксу — с. Семёновка	7	Наим. (поздняя)	(8,55)	(8,00)	"
				Год	1961	1937	
	96	р. Каракуджур — с. Сарыбулак	4	То же	12/X	26/IX	Пересчет
					1961	1964	
	96	р. Каракуджур — с. Сарыбулак	5	Наиб. (ранняя)	170	163	Пересчет
				Год	1961	1945	
	107	р. Чон-Кемин — устье	5	Наим. (поздняя)	100	107	Ошибка
				Год	1957	1957	
	108	р. Кичи-Кемин — сих им. Ильича	8	1969	318	(318)	"
			8	Наиб. (ранняя)	318	(318)	"
				Год	1969	1969	
	114	р. Шамси — лесной кордон	5	1968	141	121	"
			5	1969	119	148	"
			5	Наим. (поздняя)	119	120	"
				Год	1969	1964	
	145	р. Джеламыш — клх им. Чапаева	8	1970	280	352	"
			9	1970	68	69	"
			8	Наиб. (ранняя)	306	352	"
				Год	1966	1970	
			9	То же	68	69	"
					1966, 1970	1970	

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
5	189	р. Талас (Каракол) — с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой	5	Наиб. (ранняя) / Год	188 / 1959	170 / 1966	Ошибка
	203	р. Учкошой — с. Караой	8	Наим. (поздняя) / Год	81 / 1957	65 / 1957	„
	208	р. Бешташ — гол. арыка Саз	9	То же	61 / 1956	59 / 1956	„
	273	р. Куйлю — устье	9	Наиб. (ранняя) / Год	87 / 1961	86 / 1961	„
8	13	р. Джыргалан — с. Михайловка	14	Наим. (поздняя)	18,0 / 31/VI, 2/VII-69	18,0 / 30/VI, 2/VII-69	„
	23	р. Джетыогуз — пос. лесозавода	14	То же	12,0 / 3, 9/VIII-57	12,0 / 30/V, 21/VI, 6, 13/VII-54, 3, 9/VIII-57	„
	26	р. Чон-Кызылсу — лесной кордон	11	Наименьшая	2,2	2,6	„
			15	Ранняя	18/IV-54	28/IV-54	„
	31	р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка	14	Наибольшая (ранняя)	16,6 / 9/VIII-69	16,6 / 9/VIII-68	„
	48	р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак, в 2,4 км ниже устья	14	Наименьшая (поздняя)	16,6 / 9/VIII-63	16,6 / 9/VIII, 2—9/IX-63	„
			6	То же	8,9	9,3	„
	190	р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	11	„	4,0	3,3	„
11	12	р. Джыргалан — с. Советское	15	Наименьший	62	(62)	„
	21	р. Каракол — устье р. Кашкасу	15	„	13	(13)	„
			16	„	2,6	(2,6)	„
			17	„	8,0	(8,0)	„
			22	„	40	41	„
	23	р. Джетыогуз — пос. лесозавода	весь год	1968	надежные	приближенные	„
	25	р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор	20, 21	1968	6800 9/VII	6200 9/VIII	„
	26	р. Чон-Кызылсу — лесной кордон	10	Наименьший	0,010	0,011	„
	32	р. Джууку — устье р. Джукучак	14, 15	1967	(0,35) (600)	(0,31) (53)	„
	32	р. Джууку — устье р. Джукучак	16, 17	1967	(11) (210)	(9,8) (19)	„
			9—18	1968	надежные	приближенные	„
	65	р. Чон-Аксу — с. Григорьевка	18	Наибольший	300	1800	„
	83	р. Чу — с. Кочкорка	20	„	(6100)	6100	„
	97	р. Тюлек — аул Тюлек	14	1966	0,75	(0,75)	„
	114	р. Шамси — лесной кордон	20, 21	Наименьший	(21) 22/VII-47	(12) 11—20/VII-43	„
	116	р. Кегаты — лесной кордон	весь год	1968	надежные	приближенные	„
	134	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	14	Наименьший	0,092	(0,092)	„
	149	р. Сухулук — с. Белогорка	весь год	1968	надежные	приближенные	„
	206	р. Колба — с. Колба	То же	1968	надежные	приближенные	„
	210	р. Урмарал — с. Октябрьское	6	1970	(1,4)	1,4	„
17	5	оз. Иссык-Куль — г. Рыбачье	19	Ранняя	16/V-50	1/VII-45	„

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8

К изданию ОГХ за 1971—75 гг. и весь период наблюдений, том 14, вып. 2

2	26	р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор	5	Поздняя	22/IV-50, 55	24/IV-57	Ошибка
	38	р. Тон — с. Турасу	5	Высший	25/XI-32, 19/II (3), III (2), IV (3), 17/IV-59	25/XI-32, 19/II (3), III (2), IV (3), 22/IV-50	"
	45	р. Турасу — с. Улахол	2, 3	Низший	121 7/VIII-55	130 20/VII-61	"
			3	Поздняя	7/VIII-55	3/VIII-65	"
			5	"	27/V-55	24/V-75	"
	215	р. Кумыштаг — гор. арыка Янги	2, 3	Низший	(63) 19/VI-37	65 1, 2/VI-33	"
	280	р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбулак	2, 3	"	200 30, 31/VIII-70	202 19/VI-66	"
3	4	р. Кенсу (Восточный Кенсу) — в центре с. Кенсу	18	Наибольший	19—22, 26/IV, 2, 6/V-60	19—22, 26/IV—2, 6/V-60	"
	5	р. (Западный Кенсу) — в центре с. Кенсу	14—16	Наименьший	0,099 6,35 200	0,095 6,09 193	"
	10	р. Талдысу — с. Талдысу в центре села	2	Наибольший	0,59	(1,63)	"
			3	"	0,60	(1,33)	"
			4	"	0,63	(1,68)	"
			5	"	0,97	(2,29)	"
			6	"	1,44	(3,31)	"
			7	"	1,38	2,04	"
			8	"	1,49	(1,52)	"
			9	"	0,81	(1,31)	"
			10	"	0,73	(1,27)	"
			11	"	0,70	(1,25)	"
			12	"	0,58	(1,06)	"
			13	"	0,59	(0,92)	"
			14	"	0,76	(1,61)	"
			15	"	13,4	(28,3)	"
			16	"	422	(893)	"
	14	р. Тургеньаксу — пос. лесозавода	25	1972	22/II (2), III (8), IV (3), 24/IV	22/II (2), III (8), IV (3), 22/IV	"
			17	1973	32,9	39,2	"
			14	1975	6,46	6,48	"
	17	р. Джергес — с. Чон-Джергес, в 1,5 км южнее ках «Пионер»	11	Наибольший	2,66	3,37	"
	18	р. Аксу — с. Теплоключенка	7	Наименьший	5,20	(5,20)	"
	24	р. Джетыогуз — пос. лесозавода	11—13	Наибольший	надежные	приближенные	"
	28	р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка	25	1973	25—31/XII	9,25—31/XII	"
	29	р. Джууку — устье р. Джуукучак	13	Наименьший	1,79	1,77	"
			14	Наибольший	7,80	8,18	"
	34	р. Барскаун — устье р. Сасык	6	Наименьший	0,56	0,96	"
	35	р. Тамга — с. Тамга	9	Наибольший	5,09	(5,09)	"
			24	"	0,57	0,57 *	"
	36	р. Тоссор — устье р. Кодол	10	"	3,42	4,76	"
			25	"	16, 29, 31/X-32	16, 29—31/X-32	"
	39	протока Бор-Дюбе, р. Тон — ниже гол. кан. Карасай	7	"	1,48	1,63	"
			25	"	5/I-64	5/I-65	"
	45	р. Турасу — с. Улахол	25	1975	10/III (22), IV (30), XII (6), 23/XII	10/III (22), IV (3), XII (6), 23/XII	"
	46	р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак, в 2,4 км ниже устья	2, 3	1975	(0,49) (0,55)	(0,49) (0,55)	"
			25	Наименьший	1966 (16) / 20 %	1966 (16) / 25 %	"
	47	р. Дюресу — с. Черпыкты, в 8,5 км северо-западнее села	25	Наибольший	11—13, 19, 20/IX, 26—31/XII-69	1/I (31), II (29), III (20), X (5), XII (12), 31/XII	"
	50	р. Чет-Койсу — в 9,0 км выше с. Орнок	24, 25	Наименьший	0,050 * 6—8, 16, 17, 26—28/II-73, 28—30/XI-75	0,040 * 27—30/I-47	"
	51	р. Чон-Койсу — с. Курское	25	1971	12, 14/IV	12, 24/IV	"
	52	р. Чолпоната — свх Чолпоната	12	1973	0,85	0,86	"
			6	Наименьший	0,32	0,57	"
	57	р. Сугетты — с. Сугетты, в 1,0 км севернее горы Пришиб	16	Наибольший	182	183	"

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	58	р. Чон-Сугетты — с. Чон-Сугетты, в 4,0 км севернее села	15, 16	Наибольший	21,2 665	21,1 667	Ошибка
	60	р. Карачан (Карагайбулак 1) — в 3,0 км северо-западнее с. Темировки	13	Наименьший	0,043	0,015	"
	63	р. Чон-Аксу — с. Григорьевка	14	1975	4,39	4,38	"
			14	Наибольший	(6,48)	(6,49)	"
	67	р. Орто-Байсаур — в 4,5 км выше с. Ананьево	24, 25	"	0,24 * 21/I (11), II (28), III (25), 1/IV-67	0,25 * 1/II—26/III, 1/XI—31/XII-65	"
	68	р. Каменная — Чон-Байсаур, в 2,0 км выше с. Каратюбе	18	"	20/VII-40	29/VII-40	"
	70	р. Чон-Урюкты — коневодческий совхоз	18	Наименьший	28/V—20, 21/VI-33	28/V, 20, 21/VI-33	"
	78	р. Кичи-Сарыбулак — с. Сарыбулак, южная окраина	16	"	36,2	36	"
	81	р. Чу — с. Кочкорка	25	1973 и Наибольший	14, 15/IV	14, 15, 17/IV	"
	83	р. Чу — устье р. Чон-Кемин	18	1971 и Наибольший	7/VII	17/VII	"
	84	р. Чу — за плотиной Западного БЧК	4	1975	3,23	3,02	"
			6	1975	0,060	0,063	"
			14	1975 и Наименьший	0,42	0,41	"
			12	Средний	2,11	1,72	"
			12	Наибольший	7,00	3,12	"
	95	р. Тюлек — аул Тюлек	17, 18	"	20,8 25/VI-71	22,0 18/V-36	"
	96	р. Кочкор — с. Кочкорка	18	1975	28, 39/VIII, 10, 11/XII	28, 29/VIII, 10, 11/XII	Опечатка
	97	р. Суек — устье руч. Ичкесай	25	Наименьший	10/III-38	4, 7/II-37, 10/III-38	Ошибка
	98	р. Каракол — устье р. Ирису	9	Наибольший	14,4	14,5	"
	116	р. Кегаты — лесной кордон	25	Наименьший	9—15/IV-31	9—15/IV-27	"
	132	р. Аламедин — устье р. Чункурчак	25	1971	1/III (31), IV (30), V (6), XI (2), XII (30), 31/XII	1/III (31), IV (30), V (5), XI (2), XII (30), 31/XII	"
			25	1972	7—14, 17—26/II	7—14, 17—26/IV	"
			25	1975	13—26/III	13—26/III, 12—15/IV	"
			14	Наибольший	8,40	8,41	"
	134	р. Алаарча — в 0,8 км выше устья р. Адыгине	8	1972 и Наименьший	4,92	5,06	"
	135	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	17	1971	35,3	(35,3)	"
			25	Наибольший	9/IV-60	25, 26, 28/II-44, 9/IV-60	"
	143	р. Джеламыш — клх им. Чапаева	17	1975 и Наибольший	33,9	(33,9)	"
	145	р. Аксу — с. Чонарык	25	1972	21/III	3—5/IV	"
			11	Наименьший	2,04	1,98	"
	192	р. Талас (Каракол) — ущелье Акташ	25	1975	24/XI	23, 24/XI	"
	193	р. Талас (Каракол) — с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой	14	1975	6,31	5,63	"
			15, 16	1975	5,44 171	4,85 153	"
	194	р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	12	Наименьший	6,41	5,63	"
	195	р. Талас — с. Орловка	18	1971	1/VI	8/VI	"
			12	Наибольший	29,8	26,7	"
	204	р. Терексай — в 4,0 км выше клх «Октябрь»	25	"	11/II—10/III, 21/XI—1/X-69	11/II—10/III, 2/IX—1/X-69	"
	205	р. Тегерексай — в 2,4 км выше клх им. Энгельса	24	"	0,095 *	0,10 *	"
			25	"	8/I (13), II (9), III (11), IV (2), 1—31/XII-63	21/I—4/II, 16—31/XII-75	"
	208	р. Талдыбулак 1 — в 3,8 км южнее горы Бакайташ	3	"	0,70	0,22	"
			14, 15, 16	Наименьший	0,12 4,71 149	0,076 2,98 94	"

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
3	212	р. Бешташ — гол. арыка Саз	24, 25	1973	1,17 4/III (5), IV (2), 2/IV	0,82 26, 27/XII	Ошибка
	214	р. Урмарал — с. Октябрьское	18	1975 и Наименьший	13, 14/VII, 1/VIII	13, 14, 31/VII, 1/VIII	"
			10	Наибольший	12,9	13,2	"
5	27	р. Чон-Кызылсу — лесной кордон	4	Наиб. (ранняя)	31/VIII	2/IX	"
				Год	1969	1946	
	34	р. Барскаун — устье р. Сасык	9	1971	91	92	"
			8	Наиб. (ранняя)	491	480	"
				Год	1956	1956	
			9	То же	97	92	"
					1969	1971	
	36	р. Тоссор — устье р. Кодол	2	Наим. (поздняя)	30/VI	20/VI	"
				Год	1964	1943	
	38	р. Тон — с. Турасу	5	Наиб. (ранняя)	197	153	"
				Год	1965	1950	
	45	р. Турасу — с. Улахол	2	1974	16/IV	26/IV	"
			5	1974	140	130	"
	52	р. Чолпоната — свх Чолпоната	9	Наиб. (ранняя)	85	78	"
				Год	1964	1966	
	64	р. Аксу — с. Семёновка	7	Наим. (поздняя)	8,55	(8,00)	"
				Год	1961	1937	
	94	р. Каракуджур — с. Сарыбулак	9	Наиб. (ранняя)	77	74	Пересчет
				Год	1942, 1961	1942, 1971	
			9	Наим. (поздняя)	52	57	"
				Год	1960	1961	
			4	То же	12/X	26/IX	"
					1961	1964	
	104	р. Чон-Кемин — устье	5	"	100	107	Ошибка
					1957	1957	
	105	р. Кичи-Кемин — свх им. Ильича	8	Наиб. (ранняя)	318	(318)	"
				Год	1969	1969	
	115	р. Шамси — лесной кордон	5	Наим. (поздняя)	119	120	"
				Год	1969	1954	
	137	р. Адыгине — устье	5	1974	126	116	"
	143	р. Джеламыш — клх им. Чапаева	7	1975, Наиб. (ранняя)	33,9	(33,9)	"
				Год			
			8	Наиб. (ранняя)	306	352	"
				Год	1966	1970	
	193	р. Талас (Каракол) — с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой	9	1974	47	46	"
			9	1975	43	48	"
			5	Наиб. (ранняя)	188	170	"
				Год	1959	1966	
			9	Наим. (поздняя)	43	46	"
				Год	1975	1974	

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Должно быть	Напечатано	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
5	207	р. Учкошой — с. Караой	8	Наим. (поздняя) / Год	73 / 1975	65 / 1957	Ошибка
	212	р. Бешташ — гол. арыка Саз	9	То же	61 / 1956	59 / 1956	"
	279	р. Куйлю — устье	9	Наиб. (ранняя) / Год	87 / 1961	86 / 1961	"
8	13	р. Джыргалан — с. Михайловка	14	Наименьшая (поздняя)	18,0 / 31/VI, 2/VII-69	18,0 / 30/VI, 2/VII-63	"
	24	р. Джетыогуз — пос. лесозавода	14	То же	12,0 / 3, 9/VIII-57	12,0 / 30/V, 21/VI, 6, 13/VII-54, 3, 9/VIII-57	"
	27	р. Чон-Кызылсу — лесной кордон	11	"	2,2	2,6	"
			15	Наибольшая (ранняя)	18/IV-54	28/IV-54	"
			15	Наименьшая (поздняя)	19/VIII-68	19/VIII-70	"
	28	р. Кичине-Кызылсу — с. Покровка	14	Наибольшая (ранняя)	16,6 / 9/VIII-69	16,6 / 9/VIII-68	"
	39	протока Бор-Дюбе, р. Тон — ниже гол. кан. Карасай	13	Наименьшая (поздняя)	0,4	0	"
	46	р. Торайгыр — устье р. Кызылбулак, в 2,4 км ниже устья	14	То же	16,6 / 9/VIII-63	16,6 / 9/VIII, 2—9/IX-63	"
			15	"	30/VIII-75	9/IX-63	"
	194	р. Талас — с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	6	"	8,9	9,3	"
			11	"	4,0	3,3	"
	207	р. Учкошой — с. Караой	5	"	5,9	5,3	"
			6	Наибольшая (ранняя)	11,6	11,7	"
			15	То же	17/V-70	7/V-64	"
	212	р. Бешташ — гол. арыка Саз	2	"	1,3	1,1	"
9	135	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	2	Поздняя (наименьшая)	18/XII-33	28/XII-33	"
11	12	р. Джыргалан — с. Советское	19	Наим.	62	(62)	"
	21	р. Каракол — устье р. Кашкасу	15, 16	"	2,6 8,0	(2,6) (8,0)	"
			19	"	13	(13)	"
			22	"	40	41	"
	27	р. Чон-Кызылсу— лесной кордон	10	"	0,010	0,011	"
	29	р. Джууку — устье р. Джукучак	9	Наиб.	5,4	(5,4)	"
			16	"	(210)	68	"
			19	"	(600)	(150)	"
	34	р. Барскаун — устье р. Сасык	6	1975	0,012	0,096	"
			6	Среди.	0,078	0,094	"
			8	1975	4,3	4,9	"
			8	Среди.	(9,7)	(9,8)	"
	45	р. Турасу — с. Улахол	10	Наиб.	0	0,006	"
	63	р. Чон-Аксу — с. Григорьевка	17	Наим.	300	1800	"
	81	р. Чу — с. Кочкорка	20	"	(6100)	6100	"
	115	р. Шамси — лесной кордон	20, 21	Наим.	(21) 22/VII-47	(12) 11—20/VII-43	"
	132	р. Аламедин — устье р. Чункурчак	4	1975	0,033	0,034	"
			6	1975	0,051	0,053	"
			8, 9	1975	1,9 5,1	2,0 5,8	"
			10	1975	0,11	0,35	"
			14	1975	0,63	0,71	"
			15	1975	20	22	"
			16	1975	63	69	"
			19	1975	95	110	"

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
11	132	р. Аламедин — устье р. Чункурчак	9, 10	Средн.	(3,1) (0,21)	(3,3) (0,23)	Ошибка
			14	„	(0,57)	(0,58)	„
			16	„	(57)	(58)	„
			19	„	(97)	(99)	„
	135	р. Алаарча — устье р. Кашкасу	10	1971	2,5	0,25	„
			6	1975	0,011	0,013	„
			8	1975	6,6	7,6	„
			9	1975	6,1	6,7	„
			10	1975	0,063	0,065	„
			14	1975	1,0	1,2	„
			15	1975	32	38	„
			16	1975	140	160	„
			19	1975	210	260	„
			10	Наиб.	2,5	(0,85)	„
			14	Наим.	0,092	(0,092)	„
	145	р. Аксу — с. Чонарык	5, 6, 8—10	1975	приближенные	надежные	„
	146	р. Сухулук — с. Белогорка	20, 21	Наим.	230 5/VI-72	(170) 21—31/VII-39	„
	214	р. Урмарал — с. Октябрьское	19	„	57	(7,0)	„
	145	р. Аксу — с. Чонарык	9	Межень Крупный		34,5	„
			9	Межень Средний	34,5	—	„
	4	оз. Иссык-Куль — г. Рыбачье	19	Ранняя	16/V-50	20/VI-74	„

К изданию «Ресурсы поверхности вод СССР», том 14, вып. 1

Приложение 1	116	р. Афлатун — с. Афлатун	8	Наиб. (ранняя)	399	410	Ошибка
				Год	1934	1958	
	126	р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш	8	1952, Наиб. (ранняя)	1031	935	„
				Год			
	134	р. Зергер — кишл. Тассай	5	1936	161	171	„
			5	Наиб. (ранняя)	168	171	„
				Год	1935	1936	
	157	р. Исфайрамсай — с. Уч-Коргон	9	1927	56	69	„

К изданию «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 14, вып. 2

Приложение 1	14	р. Джетыогуз — курорт Джетыогуз	7	1938	24,4	(24,4)	Ошибка
	34	р. Барскаун — устье р. Сасык	8	1956	491	480	„
			8	Наиб. (ранняя)	491	480	„
				Год	1956	1956	
	35	р. Тамга — с. Тамга	7	1938	21,4	(21,4)	„
	36	р. Тоссор — устье р. Кодол	2	1964	30/VI	30/IV	„
			7	1966	25,0	(25,0)	„
			2	Наим. (поздняя)	30/VI	20/VI	„
				Год	1964	1943	
	41	р. Тон — с. Турасу	5	1965 и Наиб. (ранняя)	197	127	„
				Год			
	48	р. Чон-Койсу — с. Курское	7	1937	6,45	(6,45)	„
			7	1941	8,62	(8,62)	„
	49	р. Чолпоната — сах «Чолпоната»	9	1964	85	55	„
			9	Наиб. (ранняя)	85	78	„
				Год	1964	1966	

Номер таблицы	Номер по списку пунктов наблюдений	Река, озеро (водохранилище) — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть	Причина исправления
1	2	3	4	5	6	7	8
Приложение 1	79	р. Каракуджур — с. Сарыбулак	4	1961	12/X	4/IX	Пересчет
			5	1961	170	132	"
			8	1961	121	100	"
			9	1961	77	57	"
			4	Наим. (поздняя)	12/X	26/IX	"
				Год	1961	1964	
			5	Наиб. (ранняя)	170	163	"
				Год	1961	1945	
	89	р. Чон-Кемин — устье	5	1957	100	107	Ошибка
			5	Наим. (поздняя)	100	107	"
				Год	1957	1957	
	163	р. Талас (Каракол) — с. Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой	5	1959	188	161	"
			5	Наиб. (ранняя)	188	170	"
				Год	1959	1966	
	173	р. Учкошой — с. Караой	8	1957	81	65	"
			8	Наим. (поздняя)	81	65	"
				Год	1957	1957	
	176	р. Бешташ — гол. арыка Саз	9	1956	61	59	"
			9	Наим. (поздняя)	61	59	"
				Год	1956	1956	
	221	р. Куйлю — устье	9	1961	87	86	"

Приложение

ПОГОДИЧНЫЕ ДАННЫЕ О ХАРАКТЕРНЫХ УРОВНЯХ ВОДЫ

РЕКИ И КАНАЛЫ

Форма А — для рек с устойчивым ледоставом

Год	Высший уровень								Низший уровень				Колебания уровня за год
	за год		зимнего периода		периода весеннего разрушения льда		периода открытого русла		зимнего периода		периода открытого русла		
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. р. Большой Нарын — устье. Отметка нуля поста 2256,70 м БС													
1966	410	19.06	—	—	215	20.04	410	19.06	—	—	166	22.10	261
1967	340 *	31.12	374 *	02.12.66	235 *	03.04	288	23.07	149	15.11.66	163	17.10	188 *
1968	417 *	30.11	373 *	10.01	228 *	19, 20.03	312	08.07	150	01.04	154	08.04	267 *
1969	386 *	25.01	417 *	30.11.68	(269) *	(08.04)	341	29, 30.05	157	18.11.68	163	12.11	240 *
1970	373 *	21.12	279 *	25.11.69	181 *	29.03	313	20.07	146	12.12.69	164	22.10	222 *
1971	343	23.06	373 *	21.12.70	268 *	30.03	343	23.06	156	17.12.70	160	07.04	195
1972	373 *	10.12	263 *	22.01	191 *	31.03	317	05.08	148	03.12.71	152	13.04	223 *
1973	380 *	10.12	373 *	10.12.72	269 *	01.04	361	16.07	150	22, 25.11.72	163	31.10, 03.11	231 *
1974	341 *	17, 21.01	380 *	10.12.73	243 *	02.04	315	23.07	149	25.11.73	159	12.04, 25.10	196 *
1975	346 *	09, 11.12	336 *	07.02	263 *	30.03	316	14.07	145	25—30.11.74	152	04.04	197 *
1976	477 *	21.11	346 *	09, 11.12.75	196 *	05.04	296	23.07	149	10.11.75—08.04.76 (3)	155	15.04	332 *
1977	415 *	17.12	477 *	21.11.76	186	03.04	348	28, 29.08	145	15, 16.11.76	155	05.11	263 *
1978	374 *	01.02.12	415 *	17.12.77	254 *	11.04	314	07.07	152	27.11—07.12.77 (5)	161	29—31.10	226 *
1979	319	26.06	374 *	01, 02.12.78	—	—	319	26.06	148	20.11.78—08.04.79 (5)	153	07.11	173
1980	390 *	23.12	290	21.11.79	196 *	29.03	302	25.06	146	25.12.79	153	25.04	241 *
10. р. Малый Нарын — устье. Отметка нуля поста 2258,00 м БС													
1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—.05	—
1937	321 *	06, 07.12	196 *	27.01	87	16.04	227	22.06	87	13.03, 16.04	76	—.05	247 *
1938	282	22, 23.07	(321) *	06, 07.12.37	—	—	282	22, 23.07	—	—	—	—	220
1939	267	26.07	245 *	01.12.38	(127)	(30.04)	267	26.07	73	22.04	81	06.07—12.11 (3)	194
1940	261 *	18.11	213 *	05.01	(91)	(10,04)	234	27.06	77	13, 20.11.39	75	16, 17.05	186 *
1941	268	12.06	261 *	18.11.40	131	19.04	268	12.06	69	06.04	85	01—17.11 (7)	199
1942	249	24.06	169 *	01.01	96	08.04	249	24.06	79	11.04	74	24.04	177
1943	284 *	28.11	222 *	10.12.42	(110)	(14.04)	262	12.07	69	19.04	77	30.04	215 *
1944	251	26.07	284 *	28.11.43	133	02.04	251	26.07	70	13.04	74	21.04	181
1945	226	30.06	187 *	02, 03.03	(151)	(04.04)	226	30.06	43	05.02	84	25, 26.10	183
1946	315 *	28.11	224 *	10.12.45	124	11.04	258	10.07	69	30.11.45	80	02, 03.05	244 *
1947	239 *	03.01	315 *	28.11.46	125 *	30.03	204	05.08	78 *	11.03	63	05.05	176 *
1948	245 *	26.11	212 *	23.11—31.12.47 (4)	90	07.04	222	04.07	57	18.02	67	18.04	188 *
1949	281 *	25, 26.11	245 *	26.11.48	(75)	(12.04)	210	04.07	62	21.02	65	13—21.04 (5)	219 *
1950	264	16.05	281 *	25, 26.11.49	96	10.04	264	16.05	56	23.04	82	26—31.10 (4)	208
1951	231	27.05	221 *	28.11.50	82 *	17.04	231	27.05	65	25.04	69	01—03.05	166
1952	275	14.07	179	09.02	113	23.04	275	14.07	70	20.11.51	80	16—18.10	213
1953	228	07.07	273 *	27.11.52	96	29, 30.04	228	07.07	48	19—22.04	71	01.05	181

1954	312 *	01.12	146 *	06.02	80 *	25.03	210	02—04.08	47	08.12.53	64	08.05	255 *
1955	258 *	03, 04.01	312 *	01.12.54	70 *	12.04	219	28.05	48	22.04	71	23, 24.10	210 *
1956	270	14.07	142 *	03, 04.02	79 *	13.04	270	14.07	45	03.01	70	25, 26.10	225
1957	223	09, 11.06	250 *	08.12.56	86	09.04	223	09.11.06	47	10.04	47	23.04	176
1958	260 *	21.11	210 *	07.12.57	53	09—11.04	252	06.07	49	07, 08.04	56	27—29.04	211 *
1959	298	03.06	260 *	21.11.58	91	14.04	298	03.06	50	08.03	53	09, 10.05	250
1960	265	11.07	159 *	25.11.59	115	23.04	265	11.07	46	12.04	63	11—13.05	219
1961	213 *	02.01	214 *	01.12.60	123	05, 06.04	187	31.07	47	13.12.60	59	21, 22.04	165 *
1962	255 *	17.12	168 *	28.11.61	57	01, 03.04	203	12.06	44	12, 13.04	51	21—23.04	211 *
1963	226	01.06	255 *	17.12.62	79	14.04	226	01.06	46	08.04	50	26.04	185
1964	236	26.07	216 *	25.11.63	83 *	04.04	236	26.07	41	30.11.63	50	20—27.04 (4)	186
1965	232 *	29.11	194 *	11.12.64	94 *	01.04	207	15.07	46	09, 10.04	50	11.04	186 *
1966	308	19.06	232 *	29.11.65	76	16.04	308	19.06	46	17.04	48	18.04	277
1967	222 *	05.01	254 *	01.12.66	71	05, 22.04	162	23.07	19	08.04	39	15.05	203 *
1968	245 *	30.11	198 *	24.12.67, 16.01.68	29	05.04	200	08.07	23	24.11.67	38	18.04	221 *
1969	263 *	26.01	263 *	26.01	50	12.04	220	30.05	43	13—24.11.68 (4)	37	18.04	226 *
1970	214	20.07	153 *	25.11.69	50 *	30.03	214	20.07	26	10.04	28	11.04	190
1971	233	23.06	225 *	21.12.70	101	05.04	233	23.06	11	09.04	33	10.04	222
1972	211 *	11.12	113 *	21.01	91 *	05.04	189	06.08	15	13.04	18	18—21.04	197 *
1973	256	26.06	211 *	11.12.72	122 *	03.04	256	26.06	14	26.11.72	36	11.04	228
1974	186 *	04.01	193 *	10.12.73	123 *	04.04	174	23.07	20	10.04	22	11.04	166 *
1975	237 *	11.12	142 *	23.01	91 *	05.04	203	17.06	23	04.12.74—09.04.75 (4)	25	08.09.05	214 *
1976	197 *	20.11	237 *	11.12.75	(20)	(10.04)	164	23.07	17	12.04	20	13, 15.04	181 *
1977	267 *	17.12	197 *	20.11.76	(108)	(03.04	208	23.06	16	16.11.76	23	09.11	253 *
1978	222 *	30.11, 01.12	267 *	17.12.77	(81)	(14.04)	190	19.07	14	07.12.77	33	06.07.11	202 *
1979	193	26.06	222 *	30.11, 01.12.78	41	21.04	193	26.06	10	12.04	29	07.11	183
1980	206 *	22.12	119	01.03	43	17.04	190	15.07	14	08.04	33	02—04.11	192 *

12. р. Онарча — кишл. Онарча. Отметка нуля поста 17,12 м усл.

1940	129	31.05	100 *	02—05.01	55	27.02	129	31.05	38	21, 22.11.39	38	17.04, 12.05	91
1941	180	22.05	116 *	11—15.01	70	03.03	180	22.05	40	05.11.40	44	04.04	136
1942	152	15.06	96 *	25.12.41	56	05—11.04 (3)	152	15.06	35	24.03	43	19—21.11	117
1943	118	29.06, 11.07	103 *	27.12.42	48	01—09.03 (6)	118	29.06, 11.07	46	07.12.42	42	18.03	76
1944	130	01.07	96 *	31.12.43	60	12.03	130	01.07	41	17, 18.03	38	06.04	92
1945	137	01.06	113 *	20.12.44	64	22.03	137	01.06	45	25, 26.11.44	43	01, 03.04	94
1946	163	10.07	130 *	30.12.45	65	04.03	163	10.07	44	28, 29.11.45, 26, 29.03	44	06, 07.04	119
1947	142 *	01.01	144 *	31.12.46	75	03.03	101	04.06	48	12, 14.03	48	01, 05.05	100 *
1948	125	02.07	125 *	26.12.47	64	09.03	125	02.07	40	04.03	39	07.04	86
1949	146 *	20.12	107 *	08, 09.01	61	16.04	133	06.07	39	19.03	53	26, 27.04	107 *
1950	218	15.05	146 *	20.12.49	72	09.03	218	15.05	45	25.03—01.04 (6)	47	23.04	173
1951	167	24.05	112 *	07—09.12.50	91 *	24.02	167	24.05	42	17.03	46	02.04	125
1952	149	13.06	127 *	17.12.51	52	26.03—03.04 (4)	149	13.06	43	16.03	40	09.04	109
1953	158	03.06	119 *	17.12.52	72	30.04	158	03.06	41	20.03	58	16.10	117
1954	145	10.06	133 *	26.12.53	73	08.04	145	10.06	48	25.03	57	12.05	97
1955	170	27.05	137 *	19.12.54	81	12.04	170	27.05	51	17.03	51	01—03.11	121
1956	176	29.05	127 *	26.02	78	15.04	176	29.05	43	15, 23.03	55	21—26.10	133
1957	170	08.06	125 *	21, 22.12.56	64	16, 17.03	170	08.06	44	02.12.56	45	23.04	125
1958	168	14.07	122 *	05.03	57	13.03	168	14.07	45	07.12.57, 15.03	50	07.04	123
1959	190	03.06	120 *	09.01	62	17.03	190	03.06	47	25—28.03	47	01—13.04 (3)	143
1960	157	01.07	122 *	22.02	78 *	25.02	157	01.07	40	24.03	58	17.04—24.10 (7)	117
1961	112 *	15.01	124 *	15—17.12.60	63	05.04	96	18, 20.05	38	24.03	47	08.10	74 *
1962	146	08.06	104 *	13.12.61	51	15.03	146	08.06	41	06—08.03	42	06.04	105
1963	155	01.06	114 *	14.02	80	02.04	155	01.06	41	16.03	52	07, 08.04	114
1964	158	13.06	114 *	01—04.01 (3)	78	02.03	158	13.06	49	30.11.63, 20.03	56	06.04	109
1965	156	22.04	141 *	08.01	71	10.04	156	22.04	57	28, 30.03	65	26.04	99
1966	214	18, 19.06	122 *	16.02	73	15.04	214	18, 19.06	60	28.11.65—05.04.66 (3)	71	30.04	154
1967	246 *	03.01	246 *	03.01	(101)	20.04	165	04.04	67	07—10.04 (3)	76	13.05	179 *

Год	Высший уровень								Низший уровень				Колебания уровня за год
	за год		зимнего периода		периода весеннего разрушения льда		периода открытого русла		зимнего периода		периода открытого русла		
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1968	172	20.05	128 *	20.01, 12.02	81	14.03	172	20.05	66	01, 02.04	68	11.04	106
1969	209	29, 30.05	146 *	05.01	90	10, 15.04	209	29, 30.05	67	25—27.11.68	77	25.04	140
1970	192	22.05	140 *	10.01	82	26.03	192	22.05	70	17.02—20.03 (3)	72	02.04	125
1971	188	08.06	168 *	10.01	82	23.03, 01.04	188	08.06	62	16.03	71	29—31.10	126
1972	147 *	09.01	147 *	09.01	74	28.03	144	29.06	63	24.03—01.04 (3)	65	09—20.04 (3)	84 *
1973	191	26.06	125 *	20.01	94	09.04	191	26.06	54	07, 09.01	67	11.11	137
1974	154	30, 31.05	143 *	14, 15.01	73	21, 22.03	154	30, 31.05	59	16.03	55	10.04	99
1975	148 *	20.01, 16.06	148 *	20.01	73	26—29.03 (3)	148	16.06	59	14.03	58	09.05	94 *
1976	162	13.05	114 *	07.01	67	24.03	162	13.05	54	08.12.75	52	13.04	110
1977	163	27, 28.05	123 *	20.01	84	29.03	163	27, 28.05	57	15.11.76	55	11.10	108
1978	164	19.06	129 *	02, 27.01	(73)	(06.04)	164	19.06	58	01—10.12.77 (5)	58	11.10	106
1979	177 *	11.01	177 *	11.01	93	09.03	164	24.06	58	12.03	63	06, 07.11	119 *
1980	167	09.05	109	02, 04.02	—	—	167	09.05	62	14—28.11.79 (6)	58	24—26.10	109
14. р. Кёкджерты — х. Актала. Отметка нуля поста 1864,63 м БС													
1936	118	20.05	35	05.01—11.02 (10)	(32)	(29.02)	118	20.05	31	02.01, 04.02	33	01—28.03 (8)	99
1937	95	21.06	111 *	22.12.36	(28)	(31.03)	95	21.06	19	29, 30.11.36	25	17, 21.04	74
1938	108 *	29.12	61 *	02.03	31	23.03	78	24.06	25	01.02	28	01—10.04	83 *
1939	115	05.05	108 *	29.12.38	30	03.04	115	05.05	21	17.01	22	24, 27.04	94
1940	138 *	22.12	118 *	01.01	(25)	(29.02)	102	31.05	18	27, 28.02	прсх	09—23.04 (14)	129 *
1941	129 *	19, 20.12	138 *	22.12.40	(23)	(06.03)	107	21.05	18	28.02	16	15.04	113 *
1942	111 *	04.01	129 *	19, 20.12.41	28	01—06.04 (5)	100	14.05	17	11.03	20	27—30.11	94 *
1943	110 *	15.12	96 *	28.12.42	25	29—31.03	82	07, 06	17	05.02—07.03 (5)	15	26.10—20.11 (9)	95 *
1944	105 *	02.01	110 *	15.12.43	21	21.03	88	23.06	12	27, 28.01	16	21.04	93 *
1945	86 *	09—31.12 (19)	28 *	03—06.01	(20)	(04.04)	79	30.05, 01.06	13	27.01	15	08—31.10 (6)	73 *
1946	99 *	28.12	86 *	09.12.45—04.01.46 (23)	34	03.03	85	07, 08.05	13	05—10.01 (4)	16	01.05	86 *
1947	91 *	17, 19.12	99 *	28.12.46	21	12—19.03	63	18.05	13	19—21.02	9	24.08—11.11 (33)	82 *
1948	102 *	24.12	91 *	17, 19.12.47	15	28.03	66	30.06	3	29.02	9	03—15.10	99 *
1949	114 *	19.12	102 *	24.12.48	16	07.04	74	04.07	2	07.02	1	22.04	113 *
1950	118	17.05	114 *	19.12.49	5	19.03	118	17.05	—4	22, 27.04	8	30.04	122
1951	89	25.05	89	10, 12.50	15	07.04	89	25.05	4	04.02	7	12—29.04 (6)	85
1952	102 *	15.12	72 *	17.12.51	14	28.03	93	13.06	—2	23.02	11	17.04	104 *
1953	91	03.06	102 *	15.12.52	28 *	12.03	91	03.06	6	21.01—26.02 (8)	10	13—30.04 (10)	85
1954	166 *	21.12	87 *	19.12.53	35	17.03	94	12.06	4	15, 16.02	8	06—10.04	162 *
1955	181	29.05	166 *	21.12.54	22	09.03	181	29.05	5	11.02	13	01.04	176
1956	148 *	17.01	148 *	17.01	61	04.03	133	30.05	42	17—31.03 (11)	46	18.04	108 *
1957	134 *	22, 23.12	134 *	21.12.56	56	27.03	110	08.06	40	07, 12.56	43	22.10	94 *
1958	104 *	01.01	134 *	22, 23.12.57	47	26.03	99	04.07	30	24.01, 04.03	38	01—07.04 (3)	74 *
1959	142 *	19.01	142 *	19.01	48	19.04	117	03.06	28	27.02	40	20.04	114 *
1960	125 *	10.12	121 *	07.01	71	23.04	103	23.06	40	20, 21.02	40	15, 16.11	90 *
1961	101 *	08.12	125 *	10.12.60	39	03.04	76	03.05	30	24.02, 01.03	29	22.09—06.10 (8)	72 *
1962	137 *	07.12	101 *	08.12.61	34 *	15.03	86	09.06	17	27.02	14	23.04—06.05 (4)	123 *
1963	100 *	24.12	137 *	07.12.62	52	29.03	88	01, 02.06	23	24.02	30	30.04	77 *
1964	133 *	31.12	100 *	24.12.63	38	23.03	99	14.06	25	24.02	30	10.04	109 *

1965	139 *	01.01	139 *	01.01	25	24.03	80	05.05	20	30.03—11.04 (7)	21	14.11	128 *
1966	121	19.06, 12.12	102 *	19.12	27	03, 09.04	121	19.06	5	11.02	19	14.04	116
1967	121 *	06.01	121 *	12.12.66, 06.01	32	22, 23.04	83	27.04	23	28.02	26	01—12.11	101 *
1968	93	02.06	117 *	11.12.67	23	10, 11.03	93	02.06	7	02.04	10	18.04	86
1969	148 *	15.01	148 *	15.01	38	13.04	100	30.05	15	27, 29.11.68	27	27—29.04	132 *
1970	118 *	31.12	107 *	21.01	34	12.02	114	23.05	25	10—23.03 (10)	34	24.10—03.11 (8)	93 *
1971	139 *	01.01	139 *	01.01	32	28.03	98	08.06	17	10.03	20	26.10—05.11 (9)	122 *
1972	122 *	31.12	91 *	07.01	29	28.03	70	14.06	7	22—24.04	17	26.04	115 *
1973	125 *	02.01	125 *	02.01	41	30.03	80	02—25.06 (4)	20	24, 25.03	18	08.10—23.11 (11)	107 *
1974	130 *	23.12	111 *	19.12.73	24	21.03	56	30.05	12	28, 29.03	прсх	08—22.04 (7)	128 *
1975	95 *	07.12	130 *	23.12.74	21	30.03	64	11.06	10	09.04	прсх	09.10—06.11	85 *
1976	105 *	20.12	95 *	07.12.75	20	18—25.03 (6)	60	12.05	0	06—16.04 (8)	прсх	22.06—14.11 (47)	105 *
1977	71 *	25.12	105 *	20.12.76	27	30.03	67	28.05	13	13.01	прсх	08.05—20.10 (59)	67 *
1978	115 *	27.12	71 *	25.12.77	25	02.04	60	05.06	8	02.03	прсх	01.08—06.11 (77)	114 *
1979	86 *	26.01	115 *	27.12.78	17	27, 30.03	69	08.06	11	06.03—19.04 (6)	—4	13.05	90 *
1980	88 *	27—29.12	78 *	31.12.79	32	03.03	68	09.05	—3	15.04	прсх	04—07.10	92 *

204. р. Каракуджур — с. Сарыбулак. Отметка нуля поста 2263,71 м БС

1966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	22.10	—
1967	182	29.04	112 *	05.01	80 *	21.02	182	29.04	64	09.04	76	17—19.04	118
1968	182	02.06	120 *	14.12.67	100	06.03	182	02.06	71	24.11.67	75	10—12.04	108
1969	183	30.05	135 *	26.02	135 *	26.02	183	30.05	76	30.11.68	82	03.04—02.05 (3)	105
1970	199	23.05	118 *	23.01	109 *	19.02	199	23.05	80	10.01	85	12.05	120
1971	190	24.06	109 *	21.02	109 *	21.02	190	24.06	79	07.12.70—13.04.71 (5)	79	25.04	111
1972	166	06.08	129 *	16, 17.01	—	—	166	06.08	81	18—22.04	88	26—29.05	85
1973	191	25.06	115 *	06, 07.01	112 *	01.03	191	25.06	86	09—11.12.72	90	12—14.04	107
1974	147	31.05, 01.06	149 *	29.12.73	105 *	21.03	147	31.05, 01.06	84	07.12.73—12.04.74 (3)	86	21.04	63
1975	158	17.06	108 *	03—17.01 (4)	105 *	08.03	158	17.06	86	29.11.74—09.04.75 (11)	84	15.05	74
1976	157	13.05	112 *	18—27.12.75 (3)	99 *	20—23.02	157	13.05	84	29.03	84	14—16.04	73
1977	173	28.05	105 *	12, 29.12.76, 24.03	105 *	24.03	173	28.05	86	20—26.11.76	89	26.04—17.05 (4)	85
1978													
1979	159	11.05	124 *	23.01	104 *	04, 06.03	159	11.05	87	01.04	88	20.04, 01.11	72
	164	25.06	113 *	17.01	110 *	19.02—04.03 (3)	164	25.06	85	06—09.04	87	10—14.05	79
1980	159	25.06	114 *	10.01	104 *	19.02	159	25.06	86	11.11.79	87	02, 03.05	73

207. р. Суек — устье руч. Ичкесай. Отметка нуля поста 47,80 м усл.

1956	134	30.05	101 *	25.02	101 *	25.02	134	30.05	26	25.03	31	21—26.10	108
1957	133	08.06	91 *	28, 29.01	51 *	04.03	133	08.06	22	21.03	25	21—27.04 (6)	113
1958	135	15.06, 15.07	93 *	24.01	61 *	05.03	135	15.06, 15.07	20	28.11.57	29	25—27.04	112
1959	115	03.06	106 *	19.02	106 *	19.02	115	03.06	24	14.04	28	15.04	91
1960	122 *	29.11	107 *	20.12.59	61 *	20.02	110	09.07	24	08—14.04 (6)	27	18, 19.04	98 *
1961	94 *	03.03	122 *	29.11.60	94 *	03.03	92	03.05	24	12—25.03 (12)	28	01—22.04 (9)	70 *
1962	119	09.06	103 *	27.02	102 *	27.02	119	09.06	25	17.11.61—04.04.62 (17)	25	27, 28.10	95
1963	110	01.06	113 *	29.12.62	107 *	10.02	110	01.06	20	09.03	25	10.10—03.11 (3)	90
1964	115	10.06	107 *	11.12.63	59 *	11.03	115	10.06	19	24.02, 07.03	23	25, 26.04	96
1965	128	04.05	93 *	04.01	43 *	10.03	128	04.05	18	27.02	26	19, 27.04	110
1966	137	16.06	93 *	23.02	93 *	23.02	137	16.06	22	01—08.02 (4)	30	30.04	115
1967	115	01.06	102 *	31.01	98 *	23.02	115	01.06	26	30.03—16.04 (6)	27	31.10, 08.11	89
1968	130	08.06	76 *	24.11.67	40 *	28.02	130	08.06	24	05.03—16.04 (5)	29	29, 30.10	106
1969	141	19.06	88 *	22, 23.12.68	80 *	28.01	141	19.06	25	27—30.03	27	27.04—01.05	116
1970	132	22.05	111 *	07, 08.01	52 *	06.03	132	22.05	24	23—26.03	30	13.04—21.10 (10)	108

Год	Высший уровень								Низший уровень				Колебания уровня за год
	за год		зимнего периода		периода весеннего разрушения льда		периода открытого русла		зимнего периода		периода открытого русла		
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1971	114	20.06	103 *	20.01	57 *	23.02	114	20.06	26	16.11.70	31	24—31.10	86
1972	117 *	12.12	75 *	15.12.71	32 *	11, 12.03	94	02.07	25	12, 13.04	29	24.04	92 *
1973	112	10, 25.06	117 *	12.12.72	77 *	04.03	112	10, 25.06	27	14, 15.02	29	30.09	85
1974	95	30.05	100 *	08.12.73	41	22, 23.03	95	30.05	30	10.11—14.12.73 (7)	28	34.04—06.05	67
1975	100	15, 16.06	93 *	05.12.74	32 *	09.03	100	15, 16.06	25	28.03—08.04	28	10, 11.04	75
1976	116	12.05	91 *	25.11.75	64 *	25.02	116	12.05	19	30.03—09.04	21	12—16.04	97
1977	105	27.05	83 *	23.12.76	58 *	04.03	105	27.05	22	19—22.03	27	01.04—24.11 (7)	83
1978	112	23.06	86 *	08.12.77	85 *	02.03	112	23.06	27	22.03—08.04 (8)	27	16, 17.11	85
1979	104	23.06	90 *	16.01	67 *	04.03	104	23.06	26	29.03—13.04	27	01.05	78
1980	95	07.05	101 *	28.12.79	37	19.02, 03.03	95	07.05	25	18—21.03	23	06—26.11 (10)	72
208. р. Каракол — устье р. Ирису. Отметка нуля поста 43,50 м усл.													
1938	201 *	20.12	200 *	24.11.37	(144)	(31.03)	200	15, 16.07	142	19.03 (4)	146	15, 16.04	59 *
1939	223	08.06	217 *	05.01	146	26.03—17.04 (3)	223	08.06	134	08.04	148	30.04	89
1940	241	29.07	204 *	13.12.39	(145)	(20.03)	241	29.07	131	18.04	146	20.04	110
1941	248 *	30, 31.12	207 *	13—19.12.40 (4)	141	12.03	229	10.06	133	28.02	137	10.04	115 *
1942	261 *	11.01	261 *	11.01	144	19.03—13.04 (11)	244	24.06	138	23, 24.04	146	27.04	123 *
1943	234 *	11.07—30.12 (3)	228 *	13, 12.42	150	11, 16, 17.04	234	11.07	138	27.04	148	01.05	96 *
1944	234	02.07	234 *	29, 30.12.43	144	26—29.03	234	02.07	(134)	22.02	143	28, 29.04	100
1945	254	03.06	234 *	22—25.02	162	19.04	254	03.06	141	08—12.04	151	27.04	113
1946	242	01, 02.08	236 *	03, 04.12.45	165 *	22.03	242	01, 02.08	142	08, 09.04	149	30.04, 01.05	100
1947	208 *	13.12	216 *	30.11.46	148	14.03	202	09.08	142	05.04—06.05 (15)	144	08.05	66 *
1948	225 *	03—06.07 (3)	208 *	13.12.47	147	05.04	225	03—06.07 (3)	139	05—07.04	143	25, 26.04	86
1949	254	22.06	216 *	16.12.48	143	06—15.04 (8)	254	22.06	136	18.03	144	01, 02.05	118
1950	243	16.05	247 *	10.12.49	150	11, 27.04	243	16.05	135	23.02	148	28.04	108
1951	241	28.05	232 *	01.12.50	149	09.04	241	28.05	140	22.03, 01.05	153	08.05	101
1952	230	17.06	225 *	31.12.51—02.01.52	163	03.02	230	17.06	143	17.03—12.04 (4)	151	15—22.04 (3)	87
1953	238	05, 06.07	210 *	06.12.52	151	15, 21.03	238	05, 06.07	136	21.04	139	28.04	102
1954	240	03.08	208 *	07.12.53	151	06.04	240	03.08	139	05.04	142	12.04	101
1955	264	14.06	238 *	10.12.54	157	11.04	264	14.06	141	18.02—26.04 (3)	145	28.04	123
1956	251	30.05	192 *	08.01	155	16.04	251	30.05	141	10.03—08.04 (8)	150	22.04	110
1957	251	08.06	211 *	09, 10.12.56	150	29.03	251	08.06	140	22.04—04.05 (6)	145	05.05	111
1958	252	15.07	231 *	14.12.57	152	16.04	252	15.07	143	21—31.03 (4)	147	23—29.04 (5)	109
1959	235	02.07	225 *	30.11.58	156	06.03	235	02.07	138	04.02—24.03 (4)	148	18.04	97
1960	238	08, 09.07	221 *	21.12.59	189	15.02	238	08, 09.07	138	09.04	143	17.04	100
1961	224	25.05	221 *	06.12.60	151	01, 04.04	224	25.05	140	27.03	141	22, 23.04	84
1962	244	10.06	217 *	07.12.61	147	30, 31.03	244	10.06	137	08.04	144	23, 28.04	107
1963	229	26.06	221 *	08.01	171	13.02	229	26.06	135	17.03	142	08, 09.04	94
1964	217	12.06—11.07 (4)	208 *	18.12.63	149	29.03	217	12.06—11.07 (4)	134	21.03	142	28.04	83
1965	222	06.05	190 *	14.12.64	180	15.02	222	06.05	137	30, 31.03	143	12.04	85
1966	259	18.06	202 *	11.12.65	146	12, 13.04	259	18.06	138	04, 06.03	155	12.05—23.10 (5)	121
1967	(222)	01.06	(180 *)	17—19.01	(148)	17.02	(222)	01.06	(136)	06—08.04	140	19.04	(86)
1968	242	08.06	(165 *)	03—10.12.67 (3)	(141)	25.03	242	08.06	(134)	31.03	142	20.04	108

1969	253	17—19.06	(163 *)	23—31.12.68 (6)	143	06.03	253	17—19.06	137	20.03	141	20.04—08.05 (18)	116	105
1970	243	26.06	161 *	27.11.69	149	25, 26.02	243	26.06	138	31.03	144	12.04		
1971	250	20.06	158 *	22, 23.10.70	146	03—07.04 (3)	250	20.06	140	20.03	145	17.04		110
1972	227 *	22.12	205 *	12, 22.02	(142)	(31.03)	224	06.08	137	22.03, 21.04	142	23.04		90 *
1973	255	25, 26.06	227 *	22.12.72	145	30.03	255	25, 26.06	139	01, 02.03	144	03.04		116
1974	236	17.07	209 *	22.01	156	21.03	236	17.07	131	14, 17.03	139	06.05		105
1975	244	16.06	217 *	11, 14.12.74	145	01, 29.03	244	16.06	138	18, 19.03	140	04, 14.05		106
1976	220	25.05, 07.07	170 *	27.11.75	146	12—17.03 (4)	220	25.05, 07.07	139	14, 15.04	142	20.04		81
1977	245	28.06	178 *	14, 15.12.76	152	28.03	245	28.06	139	19, 20.03	141	03.04		106
1978	237	26.06	169 *	28.12.77	147	30.03, 07.04	237	26.06	140	26.03	145	07, 08.05		97
1979	231	07.08	168 *	04—08.12.78 (4)	157	02.03	231	07.08	134	13—16.04	143	08, 29.05		97
1980	218	19.07	165 *	20.12.79, 01.01	156	16.04	218	19.07	138	01—12.04 (10)	138	02.05		85

237. р. Адыгине — устье. Отметка нуля поста 2130,32 м (БС)

1959	155	05.07	—	—	—	—	155	05.07	—	—	—	—	—	—
1960	158	10.07	123	11—19.11.59	119	03.03—06.04 (12)	158	10.07	117	08.04	118	22.04—13.05 (19)		41
1961	150	31.07	121	06—19.11.60	(118)	(27.03)	150	31.07	116	28—30.04	122	17.05		34
1962	161	07, 08.08	127	06—11.10.61	121	22.02	161	07, 08.08	114	14.04—11.05 (15)	116	16—18.05		47
1963	155	09.07	125	04, 09.12.62	—	—	155	09.07	—	—	119	24.04—01.05		36
1964	158	27.07	124	03.11.63	—	—	158	27.07	116	19.03	119	28.04		42
1965	154	02.08	128	15, 16.10.64	—	—	154	02.08	121	21.03—27.04 (34)	121	28, 29.04		33
1966	174	16.06	126	01—05.11.65	—	—	174	16.06	121	24.02—09.04 (38)	123	14—30.04 (10)		53
1967	149	04, 15.08	129	03.11.66	120	23.01—12.02	149	04, 15.08	118	14.03—16.04	118	02—19.05 (12)		31
1968	159	14, 15.07	127	23.10—02.11.67 (5)	—	—	159	14, 15.07	121	21.03—15.04	122	19.04—07.05 (13)		38
1969	155	27.07	123	23—27.11.68	120	08—19.03	155	27.07	120	19.01—02.05 (103)	121	03, 04.05		35
1970	160	19.07	127	04.01	—	—	160	19.07	121	25—31.12.69	125	02—29.05 (4)		36
1971	148	25.06—31.07 (3)	129	15.11—14.12.70	127	16, 17.03	148	25.06—31.07 (3)	121	25.04—10.05	123	20.05—27.11 (30)		27
1972	148	07, 08.08	123	28.11—22.12.71	120	17—27.03	148	07, 08.08	120	03.03—25.04	120	10—12.05		28
1973	152	18.07—07.08 (3)	123	19.11—12.12.72	120	20—31.03	152	18.07—07.08 (3)	120	08.01—04.05 (104)	121	05—12.05		32
1974	153	24.07	122	16—17.11.73	118	19, 20.03	153	24.07	117	24.04—18.05 (12)	119	28.05		36
1975	157	15, 16.07	121	01—05.12.74	117	26—29.03	157	15, 16.07	117	23—31.03	119	18.04—14.05 (11)		40
1976	154	17, 18.08	129	17.10.75	122	14—31.03	154	17, 18.08	121	06, 07.04	123	19—21.04		33
1977	165	28.06	127	28—30.10.76	122	24—26.03	165	28.06	120	04, 05.03	114	18, 19.11		55
1978	158	17.08	125	01—23.02	125	17—23.02	158	17.08	110	14.12.77	124	05.05		41
1979	165	14.07	129	05, 06.11.78	—	—	165	14.07	126	24.11.78—07.04.79 (116)	127	10.04—12.05 (22)		39
1980	156	19, 20.07	132	06—08.11.79	—	—	156	19, 20.07	125	04, 05.04	126	21, 22.11		32

246. р. Талас — ущелье Акташ. Отметка нуля поста 8,00 м усл.

1956	160	30.06	143 *	08.01	92 *	21.02	160	30.06	69	11.02	77	18.04		91
1957	153	08.06	142 *	21.12.56	82	13.03	153	08.06	76	06.03	77	14, 15.05		77
1958	193	15.07	143 *	04, 05.01	85	19.03, 13.04	193	15.07	75	04.03	81	25.04		121
1959	148	01.07	122 *	28.12.58	94	19.04	148	01.07	70	18.03	78	08, 09.05		78
1960	159	08.07	134 *	01.01	88	18.04	159	08.07	66	18.03	78	25.04—11.05 (3)		93
1961	135	21.05, 19.07	128 *	30.12.60	85	27.03	135	21.05, 19.07	73	23.03	81	20.04		62
1962	169	11.06	128 *	17.01	86 *	28.02	169	11.06	76	08.02	81	23—26.04 (3)		93
1963	166	02.06	159 *	10, 11.02	86	31.03	166	02.06	73	11.03	80	04.04		96
1964	166	13.07	126 *	08—11.01 (3)	87	22.03	166	13.07	70	21.12.63	83	28, 29.04		90

Год	Высший уровень								Низший уровень				Колебания уровня за год
	за год		зимнего периода		периода весеннего разрушения льда		периода открытого русла		зимнего периода		периода открытого русла		
	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1965	150	06.05	122 *	12.12.64	87	22.03	150	06.05	76	18.02—28.03 (5)	80	27.04	74
1966	187	17.06	149 *	22.12.65	89 *	23.02	187	17.06	80	09.02—11.04 (30)	82	30.04	107
1967	154	06.06	145 *	05.01	94 *	24.02	154	06.06	74	12.03	82	20.04	80
1968	166	08.07	123 *	03.02	86	22.03	166	08.07	78	01.03—02.04 (9)	79	28.04	88
1969	164 *	01.01	164 *	01.01	83	14, 16.03	158	17.06	77	26—28.03	81	12.05	87 *
1970	152	19, 21.05	123 *	22.01	123 *	22.01	152	19, 21.05	72	03—27.03 (5)	78	09, 11.04	80
1971	148	23.06	104 *	02—15.02 (13)	84	16.03	148	23.06	78	06—14.04 (5)	80	22.04—28.11 (3)	70
1972	150	22.06	103 *	13.01	80	14—31.03 (6)	150	22.06	75	22.03—02.04 (5)	79	22.04	75
1973	159	11.06	121 *	28.12.72	86	11.04	159	11.06	76	13.11.72—24.04.73 (3)	80	29.04, 07.05	83
1974	142	23.07	112 *	27.12.73	82	20—24.03 (4)	142	23.07	76	17.02—23.03 (6)	75	18.05	67
1975	127	15.07	133 *	14.12.74	89	30, 31.03	127	15.07	80	09.04	80	10.04	49
1976	127	07.07	122 *	23.12.75	101 *	25—27.02	127	07.07	78	23, 24.11.75	81	15.04	47
1977	149	28.06	112 *	24.12.76	84	17.03	149	28.06	79	03—22.03 (3)	80	01.04	70
1978	158	26.06	122 *	30.12.77	86	28.02—19.03 (7)	158	26.06	80	13.01, 05.04	82	11.04	78
1979	158	25.06	97 *	24, 25.01	86	20, 21.02	158	25.06	80	02.03—22.04 (8)	79	09.05	79
1980	152	19.07	100 *	03.01	85	28.02—12.04 (4)	152	19.07	78	10, 11.04	80	03.05	74

274. р. Акширяк — в 1,5 км выше устья р. Музбуаак. Отметка нуля поста 43,00 м усл.

1962	224	23.06	214 *	10.02	133	23.04	224	23.06	—	—	(101)	29.09	126
1963	236 *	30.03	236 *	30.03	189	17.04	212	23.07	98	04—06.11.62	105	31.10	147 *
1964	247 *	14.02	247 *	14.02	167	11.04	218	25.07	89	08.11.63	104	19—25.05 (6)	157 *
1965	214	31.07	187 *	15.03	154	02.05	214	31.07	104	10.11.64	95	25, 26.10	123
1966	202	19.06	186 *	27.01—06.02 (10)	173	17.04	202	19.06	89	18—20.03	89	28, 29.05	113
1967	224	12.06—24.07 (4)	208 *	29, 30.01	122	27.04	224	12.06—24.07 (4)	(91)	24—26.10.66	93	01.05	132
1968	266 *	02.03	266 *	02.03	(130)	(23.04)	216	07.07	—	—	115	24.04	—
1969	242 *	13.03	242 *	13.03	(134)	(09.04)	214	18.06	107	12.11.68, 25.02	112	25.04, 20.10	142 *
1970	217 *	09.02	217 *	09.02	(119)	(26.04)	200	30, 31.08	100	14—17.11.69 (3)	—	—	—
1972	225	05.08	217 *	24.02	(152)	(26.04)	225	05.08	113	20.04	114	12—16.10 (4)	122
1973	238	15.07	198 *	25.02	122	14—24.04 (4)	238	15.07	103	03.11.72	110	15.05	132
1974	246	12.08	241 *	28.03	(142)	(19.04)	246	12.08	116	06.11.73	125	29.09—03.10 (4)	139
1975	217 *	31.12	196 *	01.01	144	01.05	214	16.08	107	04—14.11.74 (5)	114	16—20.10 (3)	109 *
1976	227 *	19.02	227 *	19.02	133	29.04	219	12.08	101 *	01, 02.04	113	05—09.05 (3)	126 *
1977	211	25.03—28.08 (3)	211 *	25.03	145	20.04	211	22.06, 28.08	96	09.02, 22.03	112	20, 24.10	115
1978	250 *	03—09.03 (3)	250 *	03—09.03 (3)	132	27.04	238	05.07	105	02—06.11.77	103	15.05	147 *
1979	238	03.08	212 *	29.01	137	11.04	238	03.08	111	14.04	105	10, 11.05	133
1980	254 *	17, 18.01	254 *	17, 18.01	180	05.04	213	27.07	112	09.11.79	113	30.09, 26.10	148 *

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
2. р. Нарын — г. Нарын. Отметка нуля поста 2040,31 м БС					
1930	288	06.08	—	—	—
1931	284	22.06	41	21.02—16.12 (21)	243
1932	309	26.07	38	16.02	271
1933	281	19.08	30	15.02	251
1934	378	21.06	26	04.12	352
1935	289	12.08	28	24.02	261
1936	349	20.05	26	04.03	323
1937	250	21.07	31	20.02	219
1938	281	22.07	31	17, 22.01	250
1939	310	27.07	37	14.03—11.04 (5)	273
1940	295	30.07	35	22.12	260
1941	331	22.05	35	08.01	296
1942	327	09.07	37	13.02	290
1943	285	11.07	47	31.01—20.04 (4)	238
1944	311	03.07	44	26—29.02	267
1945	281	30.06	40	06.03	241
1946	318	01.08	48	28.02	270
1947	249	05.08	49	20.02, 21.12	200
1948	296	01.07	41	11.03—05.04 (3)	255
1949	265	30.07	42	28.03	223
1950	383	17.05	41	25.02	342
1951	332	27.05	43	24, 25.02	289
1952	355	14.07	46	17.03	309
1953	330	07.07	41	09.03	289
1954	289	03.08	42	17.02	247
1955	309	29.05	45	05.03	264
1956	367	14.07	42	04.04	325
1957	318	11.06	35	23.02, 15.03	283
1958	344	15.07	30	10.02	314
1959	368	04.06	28	13.02	340
1960	354	11.07	32	18.03	322
1961	255	31.07	24	28.02	231
1962	281	12.06	33	28.02, 30.03	248
1963	298	02.06	29	10.03	269
1964	316	26.07	27	20.03	289
1965	274	15.07	38	21.01—28.03 (5)	236
1966	398	19.06	28	31.12	370
1967	230	29.04	24	25.02	206
1968	274	10.06	26	11—21.02 (4)	248
1969	345	30.05	21	05.02	324
1970	290	20.07	19	11.03	271
1971	348	25.06	22	13.02	326
1972	275	06.08	25	11.02	250
1973	366	26.06	15	30.12	351
1974	236	23.07	12	27.12	224
1975	286	17.06	10	15, 16.02	276
1976	230	23.07	10	24.02	220
1977	301	23, 24.06	12	19, 20.02	289
1978	274	07.07	15	23.11	259
1979	289	26.06	16	04—16.03 (4)	273
1980	264	15.07	10	08.01	254
3. р. Нарын — устье р. Кёкджерты. Отметка нуля поста 1850,98 м БС					
1940	—	—	315	22.12	—
1941	580	22.05	311	16.12	269
1942	550	29.07	309	21.01	241
1943	544	12.07	306	18.03	238
1944	545	14.07	307	18, 20.12	238
1945	525	29.06	300	30.03	225
1946	551	01.08	315	07.04	236
1947	477	05.08	309	19.12	168
1948	525	01.07	309	23.12	216
1949	503	04.07	311	17.11	192
1950	551	17.05	314	15.12	237
1951	563	27.05	303	31.12	260
1952	556	14, 15.07	301	17.03, 12.04	255
1953	533	03.06	306	20.03	227
1954	513	03.08	295	10.03	218
1955	542	29.05	310	20.12	232

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1956	549	15.07	305	04.01	244
1957	539	11.06	307	29.11—17.12 (3)	232
1958	559	15.07	301	27.12	258
1959	586	04.06	305	25—27.03	281
1960	562	11.07	308	24.11	254
1961	483	30.07	309	23.11—29.12 (6)	174
1962	500	12.06	303	20.11	197
1963	534	02.06	304	11.12	230
1964	540	23.06—26.07 (3)	304	11.03	236
1965	498	15.07	310	09.12	188
1966	605	19.06	313	19—22.03	292
1967	514	03.06	343	01.01	171
1968	557	02, 10.06	356	18.03	201
1969	616	30.05	378	11.03	238
1970	603	23.05	399	14.03	204
1971	623	23.06	410	06.01—31.12 (3)	213
1972	583	06.08	408	14.12	175
1973	661	26.05	403	15, 24.12	258
1974	558	23.07	399	06, 15.03	159
1975	588	17.06	405	07—15.03 (3)	183
1976	561	23.07	406	28.02	155
1977	598	23.06	410	19.02—16.12 (6)	188
1978	594	07.07	412	24.03	182
1979	606	26.06	415	04.01, 21.03	191
1980	611	27.05	420	11.03	191

4. р. Нарын — устье р. Кёкирим. Отметка нуля поста 1222,00 м абс.

1938	381	23.07	195	28.12	186
1939	—	—	194	11.01	—
1940	422	31.07	191	21.01, 14.02	231
1941	537	23.05	198	09, 10.01	339
1942	534	16.05	204	22.01	330
1943	440	12.07	216	24—27.12	224
1944	495	04.07	210	01.02	285
1945	463	02, 03.06	—	—	—
1946	462	23.07	206	27.02	256
1947	330	07.08	193	31.12	137
1948	456	02.07	193	01—06.01	263
1949	429	05.07	202	01.02—26.12 (3)	227
1950	574	17.05	196	19.12	378
1951	560	27.05	198	09.01—17.12 (3)	362

Отметка нуля поста 1234,53 м БС

1952	542	15.07	184	03.01	358
1953	507	04.06	193	13.02	314
1954	503	04.08	196	05.02	307
1955	518	30.05	196	13.02	322
1956	518	31.05	192	09.01	326
1957	500	12.06	196	29.01	304
1958	540	16.07	195	22.02	345
1959	604	05.06	191	12.01	413
1960	532	12.07	193	03, 04.01	339
1961	352	01.08	188	31.12	164
1962	405	13.06	173	17.12	232
1963	444	03.06	158	29.01	286
1964	487	24.06	168	28, 30.01	319
1965	386	16.07	173	06.02, 29.11	213
1966	666	20.06	172	17.02	494
1967	409	30.04	183	28—31.12	226
1968	425	11.06	168	27.12	257
1969	580	30.05	173	07.02	407
1970	460	24.05	195	22.12	265
1971	604	24.06	194	24.01	410
1972	397	07, 08.08	185	31.12	212
1973	555	27.06	180	09—13.01	375
1974	338	02.06, 24.07	171	27, 30.12	167
1975	427	18.06	163	25.01	264
1976	336	14.05	160	28, 30.12	176
1977	425	26.06	160	01, 02.01	265
1978	378	08.07	158	04—27.01 (6)	220

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1979	471	12.06	140	08.01	331
1980	408	28.05	156	10.02	252
5. р. Нарын — с. Учтерек. Отметка нуля поста 862,30 м усл.					
1964	388	16, 24.06	80	06.01—20.02 (41)	308
1965	314	07.05	78	23, 24.12	236
1966	530	20.06	77	09.03, 30.12	453
1967	344	04.06	49	06.01	295
1968	398	10.06	80	03—05.02	318
1969	492	31.05	101	05, 08.02	391
1970	428	23.05	103	22—25.12	325
1971	449	24.06	83	26, 31.12	366
1972	355	07.08	72	07.01	283
1973	466	27.06	83	27.12	383
1974	267	24.07	60	24.12	207
1975	344	18.06	—	—	—
1976	310	25.05	—	—	—
1977	387	24.06	56	29.12	331
1978	361	27, 28.06	56	02.01	305
1979	484 *	03.02	54	27.02	430 *
1980	360	25.06	67	06.01	293
13. р. Джергетал — кишл. Джергетал. Отметка нуля поста 45,27 м усл.					
1946	101	07.05	59	20.03	42
1947	83	17, 21.05	60	30.11—15.12 (7)	23
1948	106	08.05	57	31.01—26.03 (25)	49
1949	134	19.06	58	15.01—24.02	76
1950	232	15.05	53	26.12	179
1951	152	23—25.05	58	06.01	94
1952	197	24.04	58	08.01—09.03 (62)	139
1953	154	11.05	63	01—10.01 (9)	91
1954	137	30.05	70	01.01—01.02 (29)	67
1955	205	03.05	71	26.01	134
1956	142	28.05	78	03.01—08.04 (92)	64
1957	135	08.06	79	29—31.12	56
1958	128	07.06	78	01.01—31.12 (126)	50
1959	141	27.04	76	16.11—22.12 (26)	65
1960	115	05.05—06.06 (3)	75	11—31.12	40
1961	117	02.05	73	21—31.12	44
1962	97	21.05—13.06 (3)	72	07—18.02	25
1963	141	14.04	74	01.01—27.03	67
1964	127	01.06	75	01.01—25.03	52
1965	160	20.04	76	25.11—31.12	84
1966	152	06.05	74	27—31.03	78
1967	171	22.04	66	19—31.12	105
1968	179	21.04	63	03.04	116
1969	142	26, 28.05	82	24.11—31.12	60
1970	153	18.05	82	01.01—07.04 (94)	71
1971	114	11.06	74	18—31.12	40
1972	127	06.05	74	01.01—18.03	53
1973	149	20.04	75	05.03	74
1974	123	28.04	71	05—07.05	52
1975	140	17, 18.04	76	24—31.12	64
1976	147	26.04	74	23.01—03.02	73
1977	151	17.04	65	23, 24.05	86
1978	143	15.04	67	29.06	76
1979	117	09.06	73	02—31.03 (26)	44
1980	140	06—08.05	74	20.03—31.12 (72)	66
15. р. Атбаши — устье р. Ача-Команды. Отметка нуля поста 92,00 м усл.					
1968	240	10.06	110	17.02—11.04 (17)	130
1969	242	28.05	108	03—06.03	134
1970	(206)	27.06—02.07 (3)	(109)	29.01—07.03 (9)	(97)
1971	246	24.06	109	13.11—30.12 (8)	137
1972	213	02.06	102	23.04	111
1973	252	29.06	93	07.12	159
1974	187	31.05	98	31.03	89
1975	241	16.06	91	31.12	150
1976	187	09.05	90	08.02—22.03 (13)	97

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1977	246	28.05	90	05.01—23.02 (3)	156
1978	216	03.05	94	31.03—02.04	122
1979	217	24, 25.06	94	19.03—05.04 (13)	123
1980	264	23.05	91	07.02—29.03 (23)	173

27. р. Кёкёмерен — в 6,0 км выше устья р. Каракол. Отметка нуля поста 2051,66 м БС

1944	236	24.06	113	26.03, 25.11	123
1946	—	—	114	25.01	—
1947	—	—	120	25.11—20.12 (4)	—
1949	260	20.06	112	26, 28.12	148
1950	—	—	106	08.03	—
1951	263	27, 28.05	110	20.02	153
1952	273	23.06	112	16.03	161
1953	279	04.06	105	20.03	174
1954	254	04.06	107	29.11	147
1955	260	28, 29.05	106	14.11	154
1956	284	30.05	105	08.04	179
1957	256	09.06	107	26.03—23.11 (3)	149
1958	299	15.07	106	31.03	193
1959	276	05.06	106	27.03	170
1960	268	01.07	108	09.04	160
1961	220	04, 05.05	109	17, 18.11	111
1962	252	10.06	110	24—28.03 (4)	142
1963	250	13.06	109	22.03	141
1964	253	12.06	110	27.03—06.04 (4)	143
1965	251	07.05	109	21.03—05.04 (5)	142
1966	273	17—19.06	108	14.03, 23.11	165
1967	253	29.04	109	22—24.11	144
1968	289	22.04	100	02, 03.04	189
1969	272	19.06	103	26.03	169
1970	275	23.05	109	02—25.03 (12)	166
1971	246	21, 23.06	110	18.03	136
1972	252	03.07	107	30.03	145
1973	261	11.06	112	24.03	149
1974	—	—	105	15—31.12	—
1975	205	16.06	—	—	—
1976	230	13.05	—	—	—
1977	—	—	116	25—27.03	—
1978	281	27.06	118	08.04	163
1979	263	26.06	124	—	—
1980	264	25.06	—	23.02—09.03 (6)	140

29. р. Кёкёмерен — в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Отметка нуля поста 1470,00 м БС

1934	(163)	23.06	—	—	—
1935	176	12,05	21	29.03—04.04 (3)	155
1936	—	—	20	24, 25.12	—
1937	154	16.06	—	—	—
1938	123	11.05	15	06.03	108
1939	195	11.05	13	09, 10.04	182
1940	160	01, 15.06	13	08.04	147
1941	165	01.06	16	11.01	149
1942	172	17.06	18	12.03	154
1943	140	27.06	18	02.04	122
1944	139	03.07	15	17.12	124
1945	167	04, 29.06	13	09.02	154
1946	150	02.06	15	03, 04.03	135
1947	137	05.07	8	19.02	129
1948	158	03.07	12	16.03	146
1949	186	24.06	10	22.02, 30.03	176
1950	182	17.05	15	15.12	167
1951	166	28.05	11	22.02—26.03 (6)	155
1952	169	22, 23.06	9	16.03	160
1953	183	04.06	10	14.03	173
1954	166	03.08	6	24, 25.02	160
1955	183	29.05	4	19—21.12	179
1956	195	30.05	0	15—24.02 (3)	195
1957	154	09.06	2	23.02	152
1958	198	15, 16.07	0	04, 05.03	198
1959	174	05.06	7	27.03	167
1960	174	08.07	7	30.03	167

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1961	122	04.05	0	13.12	122
1962	151	10.06	1	19.02	150
1963	159	27.06	1	01—08.02 (3)	158
1964	—	—	6	23.02—11.03 (5)	—
1965	159	06.05	6	12, 13.12	153
1966	214	13.06	—8	23.12	222
1967	165	27.04	—14	27—31.12 (3)	179
1968	187	22.04	—23	10.02	210
1969	265	18.06	42	28.12	223
1970	275	23.05	30	25, 26.12	245
1971	224	22.06	26	01.02	198
1972	186	03.07	28	21.04	158
1973	244	12.06	—	—	—
1974	155	25.05	32	18.12	123
1975	160	17.06	38	20.03	122
1976	188	13.05	34	06.04	154
1977	203	28.05	35	10—14.03 (3)	168
1978	—	—	36	01, 02.01	—
1979	229	26.06	39	14.02	190
1980	221	09.05	46	31.03	175

30. р. Каракол — устье. Отметка нуля поста 2093,66 м БС

1950	—	—	91	09—17.12 (5)	—
1951	214	28.05	86	24.02	128
1952	230	14.07	87	09.04	143
1953	227	04.06	89	20.03	138
1954	230	03.08	91	12—26.03 (5)	139
1955	243	28.05	78	20.12	165
1956	249	30.05	74	24.02	175
1957	239	11.06	90	30.01—28.12 (12)	149
1958	249	15, 16.06	86	23.03	163
1959	232	04.07	86	26.03	146
1960	230	06.07	92	18, 19.03	138
1961	196	21.05	98	23.03—11.12 (6)	98
1962	216	10.06	96	05.12	120
1963	215	19.06	92	21.12	123
1964	209	02.06	90	12, 13.03	119
1965	172	04, 07.05	87	12.12	85
1966	274	18.06	85	09.04	189
1967	228	02.06	106	13, 14.11	122
1968	226	09.06	97	19—30.12 (6)	129
1969	237	17, 18.06	(95)	08.04	142
1970	255	23.05	112	04, 05.03	143
1971	245	21, 22.06	119	17, 18.03	126
1972	174	04.05—09.08 (36)	119	20.04	55
1973	242	25.06	129	19.02—03.04 (26)	113
1974	221	17.07	174	05—27.12 (15)	47
1975	237	17.06	172	03.12	65
1976	235	15.06	152	31.12	83
1977	—	25.06	124	08.12	125
1978	249	—	122	01.02—21.03 (22)	—
1979	273	13.07	148	25—31.12	125
1980	253	09.05	—	—	—

32. р. Джумгол — кишл. Чаек. Отметка нуля поста 1636,36 м БС

1949	157	23.06	102	05—18.05 (4)	55
1950	173	17.05	100	30.07	73
1951	154	28.05	100	14.05	54
1952	162	19.06	107	04—08.01 (4)	55
1953	175	05.06	105	22.07	70
1954	167	04.08	102	04, 07.05	65
1955	186	29.05	104	12.07—.08 (8)	82
1956	190	30.05	103	09.08	87
1957	166	08.06	96	12.07	70
1958	170	14.06	100	16—20.05 (4)	70
1959	172	04.06	106	10—13.05	66
1960	156	01.07	102	13.05	54
1961	141	03.05	95	15.06—22.07 (3)	46
1962	141	09—11.06	96	16, 20.05	45
1963	167	02.06	96	28—30.04	71
1964	161	11.06	100	22, 23.05	61

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1965	147	05, 06.05	91	18.05	56
1966	183	12.06	103	01.01—27.05 (19)	80
1967	160	27.04	101	13—19.04 (5)	59
1968	177	09.06	99	03.08	78
1969	190	01.07	112	09.03	78
1970	202	23.05	104	14.05	98
1971	155	25.06	104	10—12.05	51
1972	138	29.06	102	29.04—31.05 (5)	36
1973	190	11.06	104	26.04	86
1974	126	20, 21.03	105	01—03.07	21
1975	127	19.04, 17.06	104	26.05—25.07 (3)	23
1976	158	13.05	103	26, 27.07	55
1977	148	05.06	107	20—29.08 (9)	41
1978	154	11.04	104	16—18.07	50
1979	142	08.06	107	19—26.05 (5)	35
1980	159	09.05	109	07—18.07	50

46. р. Узунахмат — устье р. Устасай. Отметка нуля поста 934,77 м БС

1948	253	09.06	129	22, 23.12	124
1949	254	24.06	114	22.02	140
1950	228	09.07	115	18.01	113
1951	235	28.05	115	03, 04.03	120
1952	263	15.07	108	08—10.02	155
1953	260	04.06	113	22.02	147
1954	247	10.07	133	19.01—24.02 (3)	114
1955	250	11.06	131	20.12	119
1956	250	30.05	118	23.02	132
1957	225	08.06	118	22.12	107
1958	278	13.06	117	14.03	161
1959	295	04.06	140	25, 26.03	155
1960	300	07.06	158	05.03	142
1961	253	03.06	161	28.02, 01.03	92
1962	279	12.06	149	14.01	130
1963	268	02.06	148	18.02	120
1964	276	14.06	150	10, 11.03	126
1965	254	06.05	156	27.03	98
1966	285	18.06	159	07.02	126
1967	273	17.01	153	19.02	120
1968	286	07, 08.07	153	25.01	133
1969	297	18, 19.06	154	13.03	143
1970	292	11.06	158	21, 22.12	134
1971	277	23.06	151	26.02	126
1972	280	25.06	145	21, 22.03	135
1973	286	13.06	154	24.03	132
1974	246	30.05	151	05.02	95
1975	249	16.06	158	16.12	91
1976	269	13.06	151	24.12	118
1977	273	29.05	140	15.12	133
1978	281	22.06	138	15.01	143
1979	270	11.06	153	10—15.03 (5)	117
1980	258	24.06	156	22.02—17.03 (4)	102

48. р. Карасу (правая) — устье. Отметка нуля поста 598,89 м БС

1938	446	14.05	338	31.12	108
1939	433	12.05	334	09.01	99
1940	490	03.06	325	13.01	165
1941	457	23.05	342	31.10—04.11	115
1943	524	25.05	334	31.12	190
1948	442	23, 24.05	—	—	—
1949	485	30.04	335	11—31.12 (5)	150
1950	490	23.05	323	25—28.12	167
1951	438	09.06	317	11.11—22.12 (10)	121
1952	442	16.06	314	22.01—17.02 (7)	128
1953	525	17.04	321	26, 27.12	204
1954	450	10.05	318	28.01—08.02 (10)	132
1955	452	26.06	326	20.01—28.12 (4)	126
1956	449	06.05	323	10.01—31.12 (47)	126
1957	482	13.05	308	23.12	174
1958	377	10.06	309	05—26.02 (11)	68
1959	461	21.04, 05.05	311	02, 03.01	150
1960	476	09.04	316	19—31.12 (4)	160

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1960	491	20.05	301	29—31.12	190
1961	—	—	296	29—31.12	—
1962	415	13.06	294	18.01—05.02 (11)	121
1963	446	08.05	298	03—18.01 (7)	148
1964	440	24.04	299	07—22.02 (8)	141
1965	404	06.05	297	07.02	107
1966	464	07.05	306	27, 28.01	158
1967	438	29.04	305	30.01—22.02 (3)	133
1968	434	03.05	303	30, 31.12	131
1969	505	22, 23.05	302	14.01	203
1970	455	30.04	313	03—09.02 (5)	142
1971	428	29.04	307	13.12	121
1972	465	22.05	302	27.02	163
1973	436	05.05	296	31.12	140
1974	361	26.05	292	24, 26.01	69
1975	392	21.04	297	05.01—09.02 (4)	95
1976	456	25.04	297	04.01—01.02 (6)	159
1977	376	30.05	294	30.01	82
1978	416	25.05	299	15.02	117
1979	410	19.04	303	30.01, 01.02	107
1980	425	16.05	299	12, 13.02	126

50. р. Афлатун — с. Афлатун. Отметка нуля поста 44,00 м усл.

1947	137	14.06	—	—	—
1948	117	21, 28.04	56	11, 12.02	61
1949	117	21.05	54	28—31.12	63
1950	94	09.06	42	18—24.12	52
1951	85	09.06	42	04.02—13.03 (38)	43
1952	115	29.04	47	19.01—20.02 (28)	68
1953	137	03.06	47	25—30.09	90
1954	124	26.06	45	19.01—13.03 (32)	79
1955	100	11.04	42	22—24.01	58
1956	110	12.05	44	10.01—26.02 (29)	66
1957	103	12.06	62	20.12	41
1958	147	05.05	61	04.01	86
1959	149	21.04	62	16—26.02 (4)	87
1960	156	26.05	72	30, 31.01	84
1961	116	11.05	72	11.11—31.12 (32)	44
1962	146	05.06	66	27—31.12 (4)	80
1963	144	05.05	65	12—17.01	79
1964	121	24.04	65	15.01—12.03 (42)	56
1965	111	08.05, 22.06	65	05—15.01	46
1966	114	08.05	68	11.01—01.03 (43)	46
1967	124	29.04, 02.06	66	30, 31.12	58
1968	121	05.06	64	01—24.02 (17)	57
1969	158	18, 19.06	68	24.02—10.03 (14)	90
1970	154	13.05	79	31.01—09.02 (5)	75
1971	136	08.06	79	09—12.02	57
1972	158	22.05	72	31.12	86
1973	151	27.05	72	01.01—17.02 (11)	79
1974	112	01.05	78	28.12	34
1975	111	15, 16.06	78	17—22.01	33
1976	140	24.04	80	30.01—06.02 (4)	60
1977	143	13.06	82	10, 11.02	61
1978	143	24.05	87	19, 20.02	56
1979	142	24, 25.05	88	08—14.03	54
1980	155	11.05	81	12.11—31.12 (3)	74

54. р. Тар — киша, Чоама. Отметка нуля поста 35,05 м усл.

1938	274	14.05	141	03, 04.03	133
1939	281	08.05	140	14.02	141
1940	291	31.05	141	26.02	150
1941	296	23.05	140	25.02	156
1942	309	11.06	116	06.02	193
1943	303	06.06	135	22.12	168
1944	294	03.07	145	31.01	149
1945	337	04, 28.06	139	02, 15.12	198
1946	273	27.06—10.07 (3)	133	10.03	140
1947	234	18.05	140	10—12.12	94
1948	313	03.07	137	19.02	176
1949	296	23.06	121	28.03	175

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1950	323	17.05	140	14.12	183
1951	317	29.06	128	25.02	189
1952	349	14.06	141	17.02, 08.04	208
1953	372	11.06	131	23.03	241
1954	320	11.06	132	22.02	188
1955	371	06.06	131	28.12	240
1956	320	30.05	147	16—25.02 (3)	173
1957	313	11.06	137	06.02	176
1958	342	05.07	130	17, 18.12	212
1959	319	03.06	118	21.03	201
1960	286	06.07	136	11, 12.12	150
1961	244	01, 02.06	126	14.01	118
1962	271	12.06	128	15.01	143
1963	272	26.06	126	21.01	146
1964	298	01.07	140	03.02	158
1965	241	06.05	140	26.01—04.03 (9)	101
1966	345	19.06	112	26—28.12	233
1967	289	07.06	108	30.01—02.03 (8)	181
1968	307	10.06	121	23—26.12	186
1969	352	30.05	97	22.01, 14.12	255
1970	274	23.05	92	28.01—16.03 (37)	182
1971	290	23.06	88	24—30.12 (4)	202
1972	245	29.06	83	28.02	162
1973	289	12.06	90	29.01	199
1974	224	01.06	110	06—26.02 (4)	114
1975	300	18.06	106	17.01	194
1976	259	24.05	106	26—29.02 (3)	153
1977	289	23.06	116	27, 31.12	173
1978	254	23, 24.06	116	04—06.02	138
1979	362	11.06	124	17.02—17.03 (4)	238
1980	303	09.05	131	30.01—19.03 (35)	172

55. р. Каракульджа — кишл. Ак-Таш. Отметка нуля поста 43,69 м усл.

1938	216	14.05	139	08.11—10.12 (9)	77
1939	218	16.05	131	11.12	87
1940	219	31.05	128	26.02	91
1941	258	05.06	—	—	—
1942	269	15.05	93	30.06	176
1943	306	08.07	144	17, 18.03	162
1944	294	12.07	176	28.01	118
1945	326	21.07	174	04.05.02	152
1946	333	25.06	205	30.01	128
1947	322	17.05	211	20—22.02	111
1948	327	03.07	178	23.12	149
1949	311	13.06	158	28.03	153
1950	319	18.06	173	31.01, 01.02	146
1951	328	10.07	169	21.02	159
1952	315	06.07	199	08.04	116
1953	360	11.06	219	01.03.12	141
1954	337	01—06.08 (3)	216	22.01—12.03 (4)	121
1955	407	12.06	235	03, 05.03	172
1956	355	05.07	239	16—31.12 (3)	116
1957	331	15.06	226	26.01	105
1958	370	06, 13.07	249	04.04	121
1959	373	03.06	269	21.12	104
1960	372	07.07	268	21.11	104
1961	348	03.06	265	01.03	83
1962	349	09, 11.06	261	30.12	88
1963	357	12.06	265	13.01	92
1964	339	22.06	235	10.12	104
1965	298	06.05	232	28.02	66
1966	369	29.06	209	31.12	160
1967	356	08.06	208	05.01—11.03 (14)	148
1968	353	09.06	198	30, 31.12	155
1969	390	31.05	—	—	—
1970	—	—	прсх	15.12	—
1971	325	23, 24.06	прсх	07.03	153
1972	295	28.06	168	29.01	127
1973	306	11.06	170	27, 28.12	136
1974	250	03—06.06	171	03.01—05.02 (7)	79
1975	298	17.06	169	26.02	129
1976	281	02.06	172	13.02—11.03 (6)	109

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1977	299	25.06	170	17.02—11.03 (3)	129
1978	276	28.06	183	23.11—31.12 (26)	93
1979	341	24, 25.06	181	17, 23.01	160
1980	381	10, 11.05	194	07—10.02	187

56. р. Яссы — с. Саламалык. Отметка нуля поста 1281,52 м БС

1937	241	16.05	28	10.03	213
1938	139	11.05	33	29.11—21.12 (3)	106
1939	190	17.05	33	14.02	157
1940	192	31.05	32	12.02	160
1941	236	28.04	34	29.12	202
1942	223	26.05	23	23, 24.12	200
1943	174	19, 21.05	19	05.02	155
1944	185	22.04	23	25, 28.01	162
1945	204	01.06	22	04.02	182
1946	184	25.04	25	31.01—05.02 (3)	159
1947	134	16.05	19	17.12	115
1948	179	03.05	17	23.12	162
1949	211	11.05	19	31.01	192
1950	198	12, 16.05	17	31.01, 16.12	181
1951	197	19.05	7	23.02	190
1952	211	26.04	25	23, 24.12	186
1953	234	11.05	23	20—31.01 (3)	211
1954	221	30.04, 01.05	33	27.11, 30.12	188
1955	215	30.05	31	09—11.02	184
1956	201	23.05	25	20.12	176
1957	148	30.05, 09.06	21	28.12	127
1958	242	05.06	26	06.02	216
1959	194	29.04—04.06 (4)	36	28.12	158
1960	245	16.05	40	01.01	205
1961	159	06.05	37	12.12	122
1962	174	02.05	36	18, 20.01	138
1963	200	06.05	40	01—18.01 (8)	160
1964	200	14.05	39	10.01—13.12 (7)	161
1965	136	06.05	39	21.02	97
1966	307	07.05	41	24, 26.11	266
1967	191	29.04	34	14—31.12 (14)	157
1968	180	21.05	32	04—10.02 (4)	148
1969	271	30.05	27	25—30.01 (5)	244
1970	221	20, 21.05	24	15.01—31.12 (10)	197
1971	200	19.05	19	16—31.12 (6)	181
1972	188	18.06	17	07.01—09.03 (48)	171
1973	180	26.05	10	27—31.12	170
1974	93	26.04	6	12.01—08.02 (10)	87
1975	133	03.05	14	14—23.02 (8)	119
1976	176	25.05	13	23—27.02 (3)	163
1977	161	29.05	19	24—30.01	142
1978	173	12.05	21	28.11—26.12 (6)	152
1979	273	11.06	20	20.01—31.12 (8)	253
1980	225	09.05	18	05.02	207

58. р. Яссы — г. Узген. Отметка нуля поста 898,06 м БС

1937	212	16.05	88	06—10.01	124
1938	172	25.04	91	—.09 (13)	81
1939	199	17.05	91	23.01	108
1940	199	02.06	96	25.01	103
1941	232	28.04	86	18.08—31.12 (15)	146
1942	216	26.05	69	30, 31.12	147
1943	160	07—29.05 (3)	62	19, 20.01	98
1944	196	22.04	63	18, 19.12	133
1945	184	20, 21.05	59	09—12.02	125
1946	212	19.04	57	26.12	155
1947	137	14.06	53	31.12	84
1948	191	13.05	52	05.02	139
1949	220	11.05	74	06—14.01 (6)	146
1950	181	12.05	72	16—28.12 (6)	109
1951	203	30.05	71	08.01, 02.02	132
1952	224	04.06	84	02—15.01 (3)	140
1953	242	07.05	90	31.01	152
1954	240	01.05	105	20.01	135

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1955	225	06—30.05 (3)	91	05.07	134
1956	235	23.05	90	12.01	145
1957	211	15.06	112	28.12	99
1958	267	24.04	105	17—28.12 (9)	162
1959	225	01.05	93	12.01	132
1960	268	16.05	71	29, 30.12	197
1961	175	02.05	63	26.08—30.12 (4)	112
1962	190	04.05	56	22—29.01	134
1963	247	06.05	59	01—19.01 (5)	188
1964	246	14.05	146	16.01—13.02 (7)	100
1965	225	06.05	180	06, 07.02	45
1966	316	07.05	172	28—31.12	144
1967	266	29.04	171	01.01—01.02 (9)	95
1968	251	22.04	174	02—15.02	77
1969	318	28.05	179	04—29.01 (16)	139
1970	275	28.04	151	12.09—19.10 (5)	124
1971	231	20.05	138	03.08—31.12 (11)	93
1972	241	23.05	136	07.01—18.02 (25)	105
1973	246	07.05	144	24—31.12	102
1974	202	26.04	139	18.01—10.02 (22)	63
1975	216	29.05	141	20.01—08.02	75
1976	263	25.04	155	30.08—14.09	108
1977	242	29.05	155	03.08—20.09 (10)	87
1978	252	12.05	155	08—13.02	97
1979	327	28.04	136	07—10.09	191

59. р. Каратобе — устье. Отметка нуля поста 45,50 м усл.

1949	194	11.05	119	08.12	75
1950	205	12.05	116	20.01—21.02 (4)	89
1951	209	24.05	115	20.01, 21.02	94
1952	204	12.05	117	11.02	87
1953	213	10.05	124	25.01	89
1954	209	30.04	119	11, 18.11	90
1955	205	29.05	116	15.02	89
1956	208	23.05	115	13.11—31.12 (13)	93
1957	179	08.06	107	01.11	72
1958	223	05.06	106	21.01	117
1959	201	29.04	123	21.10	78
1960	214	16.05	125	07.02	89
1961	191	05.05	127	27.01—26.12 (7)	64
1962	191	04.05	126	16.02	65
1963	217	15.04	127	11—14.10 (3)	90
1964	202	10—12.06	122	17.12	80
1965	187	05.05	122	01.01—26.09 (18)	65
1966	224	06.05	111	11, 12.11	113
1967	197	29.04	109	31.10—02.11	88
1968	195	21, 22.04	108	15.02—07.12 (7)	87
1969	219	30.05	106	25.01	113
1970	213	20, 21.05	113	10, 13.10	100
1971	211	19.05	104	06.12	107
1972	201	18.06	108	13.01—26.02 (14)	93
1973	198	12, 13.05	106	01, 02.10	92
1974	175	25.04	105	03—10.01	70
1975	190	28.05	111	26, 27.10	79
1976	210	22, 23.04	109	12—14.02	101
1977	195	16.04, 25.05	119	08.02—14.12 (11)	76
1978	195	04.05	116	08.11	79
1979	227	10.06	118	26.01	109
1980	216	09.05	111	28.10—13.11 (11)	105

61. р. Донгузтау — кишл. Донгуз-Тау. Отметка нуля поста 1263,38 м БС

1939	205	17.05	150	29.12	55
1940	213	18.05	151	07.01—10.03 (6)	62
1941	217	04.05	150	26, 27.12	67
1942	231	26.05	147	06.02	84
1943	211	07.05	149	29.01—28.11 (3)	62
1944	235	22.04	150	18.02—27.11 (12)	85
1945	216	21.04	148	02.03	68
1946	220	17.04	153	03—08.01	67
1947	194	14.06	153	15.09—07.10 (13)	41

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1948	212	20.04	150	01, 29.11	62
1949	224	23.04	149	21.02	75
1950	205	16.12	151	21.09—01.10	54
1951	217	19.05	134	21, 22.02	83
1952	246	16.04	150	27, 30.11	96
1953	237	30.04	150	12.01—12.02 (4)	87
1954	231	30.04	156	07, 10.03	75
1955	229	04.01	154	31.12	75
1956	239	16.04	150	02—06.12 (3)	89
1957	192	16.04, 15.06	149	26.01	43
1958	258	24.04	137	15—24.12 (5)	121
1959	216	22.04, 01.05	137	07.01—27.02 (7)	79
1960	235	20.05	149	19.01—19.02	86
1961	202	12.01	144	25.12	58
1962	200	04.05	144	11.10—13.12 (16)	56
1963	236	15.04	145	06—24.01 (6)	91
1964	221	24.04	146	07.01, 16.02	75
1965	185	20.05	145	19.08—26.09 (30)	40
1966	254	07.05	144	26.11	110
1967	213	29.04	139	08, 09.12	74
1968	205	22.04	134	22.02	71
1969	276	08, 09.05	127	22, 23.01	149
1970	223	10.05	158	08.02	65
1971	215	04.04	158	30.01—09.03 (7)	57
1972	218	23.05	152	21.02	66
1973	224	07.05	158	21.02	66
1974	202	07.02	152	27.12	50
1975	203	03.05	151	20, 21.11	52
1976	252	19.04	152	23.02—17.12 (3)	100
1977	206	29.05	155	13.12	51
1978	232	12—16.04 (3)	157	22.11	75
1979	264	07.04	160	01, 04.01	104
1980	266	01.05	160	30.12	106

62. р. Зергер — кишл. Тассай. Отметка нуля поста 1239,08 м БС

1957	166	16.04	104	24, 27.01	62
1958	231	24.04	100	27.11, 17.12	131
1959	200	20.04	98	24.11	102
1960	209	02.05	77	07.12	132
1961	146	14.04	74	07.12	72
1962	153	24.04	71	18.11	82
1963	179	15.04	74	28.11	105
1964	177	24.04	73	22—31.01 (4)	104
1965	108	20.05	74	22.07—23.08 (28)	34
1966	224	07.05	67	24.11—31.12 (19)	157
1967	135	29.04	64	30, 31.12	71
1968	149	22.04	63	28.11	86
1969	190	07.05	58	23, 25.01	132
1970	146	06.04	63	15.01	83
1971	138	04.04	63	08.03	75
1972	140	25.04	66	17.03	74
1973	154	07.05	62	13—24.12 (3)	92
1974	92	10.05	60	03—23.07 (14)	32
1975	120	12, 13.04	62	04.01—11.11 (70)	58
1976	175	19.04	63	16.01—04.02 (16)	112
1977	139	29.05	65	13.12	74
1978	166	16.04	70	24—26.09	96
1979	189	27.04	71	10.03	118
1980	180	01.05	70	17—23.12 (5)	110

64. р. Куршаб — с. Гульча. Отметка нуля поста 1550,56 м БС

1958	229	07.07	156	23.03	73
1959	229	03.06	153	07.01	76
1960	232	06, 07.06	124	29.12	108
1961	191	03.06	121	08.02	70
1962	212	09.06	120	14.01—15.02 (9)	92
1963	213	01.06	107	23, 31.12	106
1964	213	09.07	102	11.01	111
1965	186	16.07	130	08—29.12 (7)	56
1966	240	16, 18.06	127	16.02	113
1967	233	02.06	131	25.02	102

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1968	218	21.05, 07.06	123	28.12	95
1969	230	30.05	104	20—31.12 (3)	126
1970	195	23.05	95	03—21.03 (7)	100
1971	226	07.06	114	05—10.03	112
1972	241	14.06	133	01.01—19.02	108
1973	239	02.06	172	31.12	67
1974	221	31.05	166	20.04	55
1975	253	17.06	169	26—28.12	84
1976	242	07.07	167	27—29.02	75
1977	260	23.06	161	13.03	99
1978	217	23, 24.06	168	24, 25.03	49
1979	248	11.06	145	22—31.12	103
1980	222	08.05	136	21—31.12	86
		70. р. Чангет — кишл. Чангет. Отметка нуля поста 805,21 м БС			
1952	244	29.04	83	01.01	161
1953	214	30.04	94	20, 31.01	120
1954	202	18.04	93	27.11	109
1955	182	06.05	91	02—05.09	91
1956	187	16.04	81	06.01	106
1957	142	21.06	71	18.08	71
1958	193	04.04	80	23.08—18.11 (10)	113
1959	158	08.04	27	12—17.08	131
1960	162	16.05	37	22.01	125
1961	97	12.04	49	24.02, 02.03	48
1962	122	23.01	50	15.01	72
1963	126	01.01	46	28.12	80
1964	126	16.03	35	17—19.08	91
1965	100	10.11	25	13—31.08 (12)	75
1966	204	15.03	25	13, 14.01	179
1967	204	29.04	50	08.08—25.09 (41)	154
1968	94	22.04	49	08.08, 10.09	45
1969	177	10.04	54	24.08—03.09 (8)	123
1970	134	22.04	48	22.08—28.11 (8)	86
1971	110	05.04	41	10, 11.08	69
1972	250	27.06	28	16—28.08	222
1973	116	10.04	27	06.08—05.09	89
1974	59	20.03	24	13.07—22.08 (15)	35
1975	77	03—05.05	15	23.07—19.08 (7)	62
1976	126	28.04	22	03—05.09	104
1977	130	29.05	18	06—11.07 (4)	112
1978	128	13.04	25	08.08—12.09	103
1979	190	27.04	5	10.09	185
1980	115	01.05	1	30.07—09.08	114
		71. р. Тентяксай — кишл. Чарвак. Отметка нуля поста 989,84 м БС			
1970	425	28.04	267	27, 28.11	158
1971	425	04.04	246	24—26.12	179
1972	469	23.05	242	09.01—02.03 (19)	227
1973	452	07.05	254	20—29.12	198
1974	317	16.04	254	02.01—20.12 (27)	63
1975	384	03.05	252	17—22.02	132
1976	453	25.04	250	29.01	203
1977	385	20.05	248	07.02	137
1978	434	12.04	257	28.11—03.12	177
1979	479	27.04	256	29.01—04.02	223
1980	456	01.05	257	21—31.12 (3)	199
		72. р. Шайдансай — кишл. Шайдан. Отметка нуля поста 1015,67 м БС			
1955	68	17, 19.05	42	02.09	26
1956	71	24.04	35	21—23.12	36
1957	78	14.06	37	03—29.01 (11)	41
1958	73	04.05	29	28.12	44
1959	116	08.04	30	06—10.01	86
1960	82	01—09.05 (3)	38	26—31.12	44
1961	63	11.05	36	27.01—06.03 (8)	27
1962	127	04.06	20	20.11	107
1963	81	05.05	23	10—21.01 (7)	58

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1964	112	14.05	20	23.02—10.03 (4)	92
1965	101	04, 05.05	77	05.01—27.02 (13)	24
1966	128	18.05	85	26, 27.01	43
1967	130	29.04	80	05.01	50
1968	129	26, 27.04	86	09.02	43
1969	179	18.05	57	25—31.12	122
1970	111	13.05	55	20.01—14.03 (24)	56
1971	97	04.04	47	29.12	50
1972	99	03.06	44	22.03	55
1973	92	06.05	47	01—29.01 (6)	45
1974	72	06.06	44	17.07—03.08 (4)	28
1975	91	23.06	44	04, 29.01	47
1976	104	19.04	64	09—29.09 (6)	40
1977	110	20.05	45	06—29.12 (12)	65
1978	87	12.04	39	26.12	48
1979	100	27.04	30	25—31.12	70
1980	69	02.04—12.05 (3)	29	28.01—10.02 (13)	40

73. р. Майлису — устье р. Кайрагач. Отметка нуля поста 984,60 м (БС)

1954	263	02.08	110	22.02	153
1955	198	05.05—19.06 (3)	122	06.02—06.03 (7)	76
1956	202	12.05	119	22, 26.12	83
1957	288	19.07	114	09.02	174
1958	636	16.04	50	18, 19.12	586
1959	212	08.04	46	07.01—16.02 (3)	166
1960	182	16.05	46	27—30.12	136
1961	118	11.05	38	01.03	80
1962	106	04.06	38	14—18.01	68
1963	148	05.05	44	12.01, 12.02	104
1964	170	14.05	35	02, 13.12	135
1965	122	10.11	29	11.02	93
1966	190	07.05	44	23—26.01	146
1967	148	29.04	43	05—20.02 (8)	105
1968	148	26.04	42	26—31.12	106
1969	192	10.05	33	21—23.01	159
1970	146	22, 23.04	70	15.01	76
1971	150	04.04	89	24, 30.12	61
1972	171	21, 23.05	83	26.02	88
1973	163	06, 07.05	69	23, 24.12	94
1974	110	14.04	66	05—07.02	44
1975	136	03.05	76	04—16.02 (8)	60
1976	168	24.04	72	21.09—27.12 (6)	96
1977	140	22.10	70	03, 04.02	70
1978	190	12.04	58	26.12	132
1979	188	28.04	62	20—31.01 (4)	126
1980	154	18.04	64	24.01—09.02 (3)	90

74. р. Акбура — устье р. Мынтеке. Отметка нуля поста 46,50 м усл.

1960	127	09.07	51	23.03—26.12 (6)	76
1961	140	11.12	49	06—25.04 (13)	91
1962	122	06.08	56	29.03—02.05 (28)	66
1963	130	26.06	58	04—08.04 (4)	72
1964	133	12.07	57	28.03—20.05 (35)	76
1965	122	11.01, 25.07	59	26.03—02.05	63
1966	148	13.06	59	11.04—27.12 (10)	89
1967	142	22.07	54	16—20.04	88
1968	136	07, 14.07	52	26.12	84
1969	143	23, 24.07	56	11.01	87
1970	136	24, 25.05	51	15.12	85
1971	125	22.06	42	22.04	83
1972	102	14.01, 03.08	40	25.01	62
1973	141	14.07	—	—	—
1974	126	15.07, 24.12	56	12.01—19.05 (5)	70
1975	145	11.07	55	07.04	90
1976	136	22.07	—	—	—
1977	141	22.06	—	—	—
1978	141	03.07	45	14.03—10.04 (5)	96
1979	139	03.08	55	10—14.02 (4)	84
1980	128	23.06	56	08, 09.04	72

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
	75. р. Акбура — кишл. Папан. Отметка нуля поста 40,00 м усл.				
1959	146	02.06	42	12.01—31.12 (14)	104
1960	123	11.07	39	23.03	84
1961	112	03.06	40	08.02	72
1962	128	12.06	39	15, 16.01	89
1963	117	27.06	42	11.03	75
1964	126	03.07	43	27.01—13.03 (16)	83
1965	111	14—16.07	43	22.02—21.04 (24)	68
1966	180	18.06	18	28, 31.12	162
1967	125	08.06	18	05.02	107
1968	130	09, 10.06	25	01—03.04	105
1969	165	30, 31.05	28	01.01	137
1970	176	27.06	63	17—23.12	113
1971	143	07.06	56	23—30.12 (4)	87
1972	130	29.06	49	18, 22.03	81
1973	127	27.05	56	14.03	71
1974	—	—	56	06.02—11.03 (3)	—
1975	144	12—15.07	56	15, 16.02	88
1976	141	07.07	60	27, 28.02	81
1977	151	22.06	67	26—31.12	84
1978	108	24.07	65	08.02—28.03 (18)	43
1979	124	23, 24.06	62	25—31.12	62
1980	96	19.07	50	21—31.12	46
	76. р. Акбура — кишл. Тулекен. Отметка нуля поста 1118,63 м БС				
1971	197	07.06	104	26.01—11.03 (9)	93
1972	177	29.06	105	29.02	72
1973	174	16, 17.07	107	09.03, 30.12	67
1974	251	04.08	95	20.12	156
1975	199	18.06	91	09—24.03 (10)	108
1976	236	25.05	105	11.02—01.04 (27)	131
1977	207	23.06	99	29—31.12	108
1978	160	05.07	97	09, 10.02	63
1979	198	11.06	85	02.11	113
1980	162	19.07	97	19.12	65
	78. р. Аравансай — устье р. Каракол. Отметка нуля поста 1068,01 м БС				
1935	133	08.07	45	06.05	88
1936	165	20.05	46	20—26.12 (6)	119
1937	146	16.05	40	01, 02.04	106
1938	119	15.05	51	08—24.03 (3)	68
1939	107	06.07	38	29.05—01.06	69
1940	159	29.07	36	28.04	123
1941	179	27.04	42	03.03—01.04 (19)	137
1942	129	18.06	44	26.04, 01.05	85
1943	134	09.07	48	14.03—06.04 (6)	86
1944	134	03.07	47	30.03—20.04 (11)	87
1945	144	28.06	54	11.05—24.12 (3)	90
1946	111	02.08	42	06—14.04 (4)	69
1947	94	07, 08.08	36	06—14.05 (7)	58
1948	114	12.07	42	19, 20.04	72
1949	121	08.07	43	22.04	78
1950	128	16.05	48	11.02, 10.04	80
1951	126	26.05	44	18, 19.04	82
1952	149	15.07	51	16.03—24.12 (4)	98
1953	166	04.07	48	14, 15.03	118
1954	154	03.08	48	13.05	106
1955	148	09—14.06 (3)	42	24, 25.04	106
1956	127	14.07	45	14.04	82
1957	144	19.07	43	26.05	101
1958	152	05.07	46	18—23.03 (5)	106
1959	131	02.06	42	10—12.01	89
1960	119	06.07	42	20.04	77
1961	128	03.06	46	31.03, 01.04	82
1962	124	12.06	42	17, 18.04	82
1963	113	02, 27.06	46	30.03—01.04	67
1964	129	14.07	51	16.01	78
1965	102	23.06	44	16.04—03.05 (9)	58
1966	177	18, 19.06	47	25.02—14.03 (16)	130
1967	156	26.05	54	20.04	102

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1968	123	09, 26.06	64	18.04	59
1969	220	16.05	70	13.02	150
1970	175	03.07	94	03, 04.04	81
1971	172	07.06	96	19.04	76
1972	326	17.05	98	22—24.04	228
1973	190	08.06	130	24.04	60
1974	(426)	10.05	129	13—21.05 (6)	(297)
1975	198	16.06	130	25.07, 04.09	68
1976	—	—	136	11.04	—
1977	(537)	01.06	140	09—22.09 (6)	(397)
1978	185	13.06	140	03—10.04 (7)	45
1979	225	11.06	139	12, 13.09	86
1980	185	09.05	131	27.07	54
79. р. Киргизата — кишл. Киргиз-Ата. Отметка нуля поста 1762,53 м БС					
1930	149	27.06	—	—	—
1931	120	26.06, —.07	68	09.02—13.04 (34)	52
1932	142	19.07	74	24.02—25.04 (22)	68
1933	124	23.06	74	21, 22.02	50
1934	134	20.06	68	28—31.12	66
1935	130	14, 15.07	62	11.12	68
1936	136	11.06	58	20.12	78
1937	111	28.06	55	03.01—10.03 (3)	56
1938	110	22.07	54	18.02	56
1939	104	14.07	53	03.03	51
1940	106	02.06	54	11.02	52
1941	111	11.06	53	18.01	58
1942	110	06—08.07	50	15.02	60
1943	117	09, 10.07	54	14.02—10.03 (3)	63
1944	119	02, 03.07	54	24.01—02.03 (11)	65
1945	120	28.06	52	05.03	68
1946	105	02.08	51	27—30.01 (3)	54
1947	99	07—09.08	49	03.04	50
1948	107	26, 27.07	48	22.12	59
1949	109	07.07	48	22.02, 18.03	61
1950	110	16.05	50	17.01	60
1951	108	27.05, 28.06	50	23.02—21.03 (3)	58
1952	118	15.07	53	01.01—15.03 (5)	65
1953	125	05—07.07	55	30.03	70
1954	121	26, 27.07	56	23.02—08.03 (6)	65
1955	122	08.06	59	11.02	63
1956	115	13—24.07 (4)	63	16.02	52
1957	129	19.07	57	23—27.12	72
1958	128	05.07	53	06.02—04.03 (3)	75
1959	125	02.06	60	10.01—18.03 (3)	65
1960	116	07.07	57	06.03	59
1961	125	04.06	58	30.01—08.03 (11)	67
1962	118	12.06	59	08.02—26.04 (43)	59
1963	115	28.06	57	10—13.02	58
1964	127	30.06	60	04—06.02	67
1965	107	15, 16.07	56	08.03—22.04 (21)	51
1966	136	17.06	51	24—31.12	85
1967	122	24, 25.07	46	09.04	76
1968	126	07.07	59	04.02—19.04 (7)	67
1969	121	31.05	68	14—31.12 (8)	53
1970	189	18, 20.05	64	23.02—16.03 (10)	125
1971	196	07.06	94	04—09.03 (3)	102
1972	180	02.07	130	10.02—17.03 (30)	50
1973	187	11.06	141	21—23.02	46
1974	183	11, 12.07	138	29—31.12	45
1975	188	14—16.06	117	23—31.12 (6)	71
1976	174	06.07	113	05.04	61
1977	177	21, 22.06	111	31.01	66
1978	157	03—05.07	110	19.03	47
1979	176	04.08	114	26.03—03.04 (3)	62
1980	179	15.07	119	21.02—22.03 (25)	60
80. р. Каракол — кишл. Косчан. Отметка нуля поста 1630,58 м БС					
1931	96	20.06	41	14—17.02	55
1932	88	24, 25.05	49	28.01—28.12 (46)	39
1933	94	04.06	48	20—22.03	46

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1934	108	15.06	50	05.02—14.03 (8)	58
1935	99	16.06	49	21—25.02 (4)	50
1936	111	17, 18.05	50	01.03—31.12 (5)	61
1937	96	18.06	46	25—27.03	50
1938	91	14.05	46	08—18.11 (4)	45
1939	74	08—21.06 (3)	43	08.04	31
1940	86	03.06	44	17.01—04.04 (61)	42
1941	88	22.05	45	27.01—18.11 (45)	43
1942	91	20.06	44	06.02	47
1943	97	05, 06.06	50	07.01—29.12 (60)	47
1944	86	30.06—03.07 (3)	46	16.02	40
1945	106 *	14.02	46	04.03	60 *
1946	117	07, 08.05	47	09—11.03	70
1947	112	15, 18.05	68	21.02—03.04	44
1948	106	04.07	65	01.11—28.12 (34)	41
1949	110	24.12	59	27—31.12	51
1950	110	15.05	56	15.02—29.03 (22)	54
1951	114	03.02	60	26.02—26.03 (28)	54
1952	109	29.05—15.06 (3)	62	15.03	47
1953	116	22.06	61	11.03	55
1954	105	02.08	60	11—15.03	45
1955	116	05.01	60	28.02—13.03	56
1956	114	07.01	58	22.03	56
1957	104	19.07	58	12, 13.03	46
1958	109	12.06	58	15.03—30.12 (3)	51
1959	98	01, 02.06	56	14—27.03 (10)	42
1960	97	05, 06.06	56	13.02—09.04 (22)	41
1961	101	13.01	57	25.01—25.12 (25)	44
1962	101	18.06	56	14.02—30.03 (23)	45
1963	101	05.05—02.06 (5)	55	23.02—27.03 (18)	46
1964	115	30.06	55	06.02—13.03 (34)	60
1965	86	15, 16.07	54	22.03	32
1966	111	07.06	55	18.01—13.03 (48)	56
1967	104	06.06	56	06.04	48
1968	107	09—25.06 (3)	52	11.11	55
1969	123	28.05	57	07.01—08.03 (45)	66
1970	120	26.07	50	16.03	70
1971	106	06.06	58	04.02—15.03 (38)	48
1972	119	03.07	59	29.01—30.03 (12)	60
1973	107	25.05	57	12, 13.03	50
1974	127	24.07	60	01.01—24.02 (38)	67
1975	116	15.06	65	26.02	51
1976	112	07.07	63	05, 06.04	49
1977	121	27.05	62	28—31.12	59
1978	101	13.05	60	12.02—25.03 (16)	41
1979	120	19.06	60	03, 04.02	60
1980	122	08.05	63	30.01—02.03	59

82. р. Шанкол — кишл. Шанкол. Отметка нуля поста 1577,42 м БС

1966	205	10.08	—	—	—
1967	165	01.06	104	13.11—31.12	61
1968	162	09, 10.06	102	27.01—22.12 (29)	60
1969	217	23.09	101	08.03	116
1970	216	26.07	116	22—31.12	100
1971	215	27.05	108	07.10—31.12 (64)	107
1972	262	17.05	104	04—26.03	158
1973	146	01.06	105	27.04—14.12 (10)	41
1974	159	11.06	104	20.02—20.03	55
1975	151	15, 17.06	106	14.12	45
1976	149	07.07	105	27.11—31.12	44
1977	151	20.06	104	25.01—28.03	47
1978	147	22, 23.06	105	03—27.02 (3)	42
1979	147	23—25.06	110	01.01—27.12 (154)	37
1980	145	15.06, 19.07	110	28.11—31.12	35

83. р. Абширсай — кишл. Уч-Терек. Отметка нуля поста 1500,54 м БС

1943	55	28.06	20	20.01—27.03 (53)	35
1944	44	01—05.06 (4)	22	05.02—19.03	22
1945	55	06.06	18	24—31.12	37
1946	41	22, 23.06	16	04.02—03.04	25
1947	44	26.06	16	06—10.04	28
1948	40	29.06—13.07 (6)	18	31.01—21.04 (82)	22

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1949	43	25, 26.06	20	30.01—06.04	23
1950	53	10.06	19	15.02—17.03	34
1951	46	30.05	18	10.02—06.04	28
1952	55	23, 24.05	15	26—31.12	40
1953	58	04.06	11	31.12	47
1954	44	14.06	8	18.02—14.03 (24)	36
1955	47	14.06	8	19—31.12 (11)	39
1956	35	01—.06 (4)	7	09.02—15.04 (67)	28
1958	55	04, 05.06	15	26—31.12	40
1959	39	03.06	10	13—31.12	29
1960	31	10.06	9	14.01—18.04 (53)	22
1961	38	02—04.06	9	11, 12.02	29
1962	40	13, 14.06	10	19.03—31.12 (43)	30
1963	33	06, 07.06	8	29.01—12.04	25
1964	45	15.06	8	05.02—19.03	37
1965	29	02—04.07	9	03—17.03	26
1966	53	15—18.06 (3)	10	28.01—05.02	43
1967	41	04—07.06	8	21.02—09.04 (32)	33
1968	(36)	13.06	(8)	17.01—31.12 (115)	(28)
1969	51	19.06	7	09.01—13.03	44
1970	44	22—24.05	12	06.02—01.04 (51)	32
1971	39	07.06	11	18.02—14.03 (25)	28
1972	40	29.06	11	25.02—29.03	29
1973	33	04—14.06	11	21, 22.03	22
1974	40	03.08	10	17.04	30
1975	37	16.06	13	28.01—10.05 (13)	24
1976	35	26.05	12	28.02—09.04	23
1977	50	01.06	13	12.01—22.03	37
1978	32	08.06	13	21.02—05.04	19
1979	50	07.06	14	03—31.12	36
1980	50	13.06	12	29.01—03.04	38

88. р. Падшаата — устье р. Тосту. Отметка нуля поста 1534,76 м БС

1965	81	06.05	30	13.01—11.03 (55)	51
1966	98	18.06	31	28.02—02.03	67
1967	110	02.06	55	14—31.12	55
1968	111	08.06	36	25—29.12	75
1969	118	21.05	35	08, 21.02	83
1970	95	18, 19.05	52	30, 31.12	43
1971	83	23.06	41	25—31.12	42
1972	92	03, 04.07	41	01—06.01	51
1973	91	01, 02.06	51	18—31.12	40
1974	78	30.05—20.06 (9)	46	25—31.12	32
1975	75	16—18.06	44	12.02—17.03	31
1976	82	12, 13.06	45	01.01—22.03	37
1977	79	28.05	49	19.01—14.03	30
1978	82	24.06—05.07 (8)	48	21.02—16.03	34
1979	80	24.06—12.07 (13)	49	07.02—19.03 (23)	31
1980	77	25.05—22.06 (8)	48	16.02—21.03	29

92. р. Кассансай — нижний бьеф. Отметка нуля поста 1060,03 м (БС)

1957	177	09—13.08	119	28—31.12	58
1958	208	13—15.06	121	01—07.01	87
1959	203	03, 04.06	120	25—30.11	83
1960	203	07.06	122	11—19.12	81
1961	174	15.07—07.08 (21)	122	24.11	52
1962	190	23.07—01.08	прсх	28—30.09	—
1963	196	02, 03.06	123	01.12	73
1964	198	13—18.08	124	01—24.01	74
1965	184	31.07—03.08	129	10—14.10	55
1966	202	01.08	124	29.10—07.11	78
1967	212	06—14.08 (8)	114	05.06.10	98
1968	225	23, 24.06	103	30.10	122
1969	258	01.06	111	25.10—05.11	147
1970	192	08.07—03.08 (4)	110	28.10—07.11	82
1971	184	13.07	111	01—05.10	73
1972	190	07, 08.08	111	11—18.10	79
1973	191	22.07—01.08	110	28.09—11.11 (24)	81
1974	172	13—17.07 (3)	112	10.10—31.12 (60)	60
1975	172	30.04—06.05	109	20.10—10.12 (11)	63

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1976	181	20.06	104	19.10	77
1977	185	24.07	112	22—31.10	73
1978	197	19—21.07	111	11—15.11	86
1979	205	04—09.08	108	01.05	97
1980	197	28—31.07	111	15.10	86
	94. р. Урюкты — устье. Отметка нуля поста 1140,63 м (БС)				
1965	139	06.05	97	26.07—28.08 (20)	42
1966	146	09.05	103	09.08	43
1967	159	02.06	106	16—29.08	53
1968	174	09.06	103	27.08—22.09 (8)	71
1969	172	01.06	106	06.09—10.11 (4)	66
1970	138	28.04—05.05 (3)	90	17—20.08	48
1971	111	01, 02.06	89	26.03—02.10 (45)	22
1972	119	14, 15.06	81	16.08—01.09 (13)	38
1973	117	05.06	88	25.03—24.08 (20)	29
1974	109	06.02, 01.05	86	24—26.04	23
1975	119	19.04	89	10—14.10	30
1976	128	13, 14.05	91	19—21.07	37
1977	166	31.05	91	05, 06.04	75
1978	131	25—27.05	97	24—26.03	34
1979	136	20.06	99	30, 31.07	37
1980	160	12.06	98	25.07—24.09 (48)	62
	98. р. Гавасай — устье р. Терс. Отметка нуля поста 1715,94 м БС				
1939	508	10.05	397	14.02	111
1940	511	27.05	403	12.02	108
1941	539	27.04	406	07.01	133
1942	537	16.05	413	15, 16.02	124
1943	—	—	413	19.01—31.12 (4)	—
1944	508	10.05	411	27.01—18.02 (6)	97
1945	529	30.05	408	05.03	121
1946	519	14.05	414	27.01	105
1947	522	15, 22.05	419	01.01—03.03 (59)	103
1948	544	07, 08.06	422	01.02—18.03 (41)	122
1949	548	21.06	420	29—31.12	128
1950	556	17.05	408	14.12	148
1951	533	29.05	404	25.02	129
1952	535	18.06	420	08.02—16.03 (4)	115
1953	544	01.06	411	15, 27.12	133
1954	537	31.05	407	23.02	130
1955	527	06.06	407	06.02	120
1956	531	31.05	402	16, 25.12	129
1957	497	29.05	402	10.01—19.02 (4)	95
1958	524	13.06	404	05.02	120
1959	540	03.06	399	07.01	141
1960	534	03.06	410	06.12	124
1961	504	18.05	408	07—14.02 (4)	96
1962	527	08.06	418	02.02—02.03 (14)	109
1963	528	01.06	407	14.12	121
1964	508	31.05—02.06	396	10.12	112
1965	502	17.05	394	03—22.02 (5)	108
1966	522	11.06	402	23.01—26.02 (3)	120
1967	511	27.04	403	11.02	108
1968	513	08.06	399	23, 24.12	114
1969	533	29.05	—	—	—
1970	496	21.05	385	13, 15.03	111
1971	478	28.05	383	17.01—23.12 (6)	95
1972	486	02.06	380	22.01—26.02 (5)	106
1973	494	03.06	375	23.12	119
1974	458	23.05	371	05.02, 11.03	87
1975	466	28.05	376	03.02—16.12 (8)	90
1976	474	24.05	—	—	—
	100. р. Ходжабакирган — кишл. Андархан. Отметка нуля поста 828,56 м БС				
1959	139	03.07	69	26.03—06.04	70
1960	133	09.07	71	10.03—28.04 (47)	62
1961	131	27—30.07 (3)	70	23.04	61
1962	127	11.06	67	06—22.04 (5)	60

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1963	143	01.06	65	07—10.04	78
1964	137	10—28.07 (6)	69	02—14.03	68
1965	129	08.07	72	14—30.04 (12)	57
1966	147	19, 20.06	73	07—14.03	74
1967	135	31.07	77	29.03—18.04 (13)	58
1968	136	20.06	77	14—31.12	59
1969	136	27.07	76	06.01—02.03	60
1970	134	20.07	76	01.03—06.04 (33)	58
1971	126	28.07	74	01—03.04	52
1972	239	05.07	66	23—31.12	173
1973	137	01.07	63	16.03—04.04	74
1974	140	31.07	64	17.04—08.05 (3)	76
1975	191	03.06	64	15.04	127
1976	126	19—24.07 (3)	66	09—18.04	60
1977	138	26.06	64	16.04—07.05	74
1978	125	04, 05.07	65	05—12.04	60
1979	123	25.06, 13.07	64	24.03—14.04	59
1980	115	17.07	65	22.02—31.12 (72)	50

102. р. Чаткал — устье р. Терс. Отметка нуля поста 44,50 м усл.

1964	(430)	15.06	(280)	21.01—24.02 (5)	(150)
1965	395	18.05	296	04.02	99
1966	467	18.06	294	02.02	173
1967	421	08.06	292	20—23.02 (3)	129
1968	443	21.06—08.07 (6)	292	05, 06.03	151
1969	526	19.06	299	02—05.01	227
1970	454	23.05, 02.06	336	06—12.03 (6)	118
1971	453	24.06	322	28.02	131
1972	464	24, 25.06	—	—	—
1973	474	13.06	—	—	—
1974	439	01.06	336	22, 23.02	103
1975	430	18.06	326	09.01	104
1976	437	14.06	334	12.02	103
1977	446	23.06	340	15.12	106
1978	482	25.06	332	28.02—14.03 (7)	150
1979	521	24.06	344	12—14.01	177
1980	460	10.06	360	02.01—23.12 (3)	100

119. р. Тургеньаксу — пос. лесозавода. Отметка нуля поста 2029,25 м (БС)

1949	153	04.07	69	24—30.03 (3)	84
1950	167	16.05	68	15.04	99
1951	171	24.05	68	21—26.03 (4)	103
1952	159 *	29.12	69	11, 12.04	90 *
1953	170	07.07	70	09.03—17.04 (7)	100
1954	164	07, 08.07	75	28.11	89
1955	154	14.06	68	07.03, 26.04	86
1956	182 *	14.01	70	07.03—08.04 (5)	112 *
1957	176	08, 09.06	68	23.04	108
1958	162	07—15.07 (3)	70	07, 18.03	92
1959	162	03.07	71	13, 14.04	91
1960	170	08.07	74	12.03—12.04 (6)	96
1961	150	03.08	76	02—25.03 (6)	74
1962	151	12.06	75	17.02	76
1963	174 *	02, 03.01	76	11.03—05.04 (4)	98 *
1964	149	14.06	74	22.03	75
1965	154	15.07	77	21.03—03.04 (6)	77
1966	166	18.06	72	06.03	94
1967	149	05.07	75	09.04	74
1968	150	15.08	77	29.02—03.04 (3)	73
1969	175	29.05	75	03.04	100
1970	166	22.05	74	02.03	92
1971	160	24.06	76	12.01	84
1972	144	04, 05.08	75	22.02—22.04 (13)	69
1973	165	02.07	78	04.02—31.12 (9)	87
1974	143	17.07	75	28.01—21.03 (5)	68
1975	167	16.06	76	27.02	91
1976	145	21.07	78	16, 17.04	67
1977	164	23, 24.06	78	01.01	86
1978	161	08.07	78	27.03—02.04	83

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1979	164	24—26.06	76	07—12.04 (3)	88
1980	161	19.07	68	01.04	93

123. р. Аксу — с. Теплоключенка. Отметка нуля поста 46,76 м усл.

1957	—	—	32	24.12	—
1958	150	15.07	27	30.03	123
1959	140	03.07	28	24.03	112
1960	149	08.07	52	23—29.10 (3)	97
1961	119	11.08	50	13.03	69
1962	134 *	31.12	49	05.04	85 *
1963	139	02.06	49	25.03—19.12 (4)	90
1964	127	28.07	50	19.03	77
1965	124	15, 16.07	52	05.03, 09.04	72
1966	165	14.06	49	15.02	116
1967	112	04.08	49	17.03—16.04 (20)	63
1968	125	15.08	51	09—12.12	74
1969	136	28, 29.05	44	30.01	92
1970	129	20.07	54	03.03—10.04 (9)	75
1971	139	08.06	56	12.04, 29.12	83
1972	126 *	10.02	51	18, 20.04	75 *
1973	125	16.07	50	23.03	75
1974	156 *	11—13.02	50	11, 20.03	106 *
1975	173 *	07.02	48	13.03	125 *
1976	131 *	27.12	47	26.03	84 *
1977	131	13.07	48	25.03	83
1978	155 *	12.02	49	27—29.03	106 *
1979	135 *	22, 23.01	48	11.04	87 *
1980	165 *	12.02	51	20.11	114 *

125. р. Аксу — устье. Отметка нуля поста 46,00 м усл.

1965	152	15.07	36	29.03	116
1966	183	18.06	46	15.02—06.04 (18)	137
1967	150	02.06	43	28.11	107
1968	157	08.08	прсх	16.01—11.03	109
1969	190	28.05	52	27.01	138
1970	175	20.07	55	18, 29.03	120
1971	162	24.06	56	09, 13.03	106
1972	152	29.06	78	18.04	74
1973	188	26.06	74	17.03	114
1974	172	23.07	81	28.02—18.03 (10)	91
1975	175	13.07	78	13.03	97
1976	176	22.07	79	24.03	97
1977	176	13.07	82	19.03	94
1978	203	18.08	84	27—29.03	119
1979	190	08.08	75	11.04	115
1980	186	29.07	82	18.02	104

134. р. Чон-Кызылсу — устье р. Кашкатор. Отметка нуля поста 46,00 м усл.

1948	187	23.07	101	09.03	86
1949	179	29.07	108	12.04	71
1950	195	08.08	107	22.04	88
1951	182	25.05	109	25.03, 03.04	73
1952	199	01.08	111	31.01—31.12 (71)	88
1953	191	06.07	110	05.04	81
1954	178	02.08	111	25, 26.03	67
1955	186	15.08	105	22.04	81
1956	188	18.07	104	28—31.12	84
1957	172	17.08	100	28.01—24.04 (53)	72
1958	185	12, 15.07	101	10.02—26.03 (43)	84
1959	176	26.08	104	27.03	72
1960	180	08, 09.07	104	17.03	76
1961	180	28.07	105	18—29.03 (10)	75
1962	179	06.08	102	19.03—05.04 (4)	77
1963	170	27.07	102	16.03—06.04 (7)	68
1964	169	27.07	102	20—23.03 (3)	67
1965	169	25.07	100	31.03	69
1966	170	18.06	103	21.02—31.12 (4)	67
1967	168	13.08	94	07.04	74
1968	176	11.08	99	17.03—02.04 (3)	77
1969	175	09.08	105	02.02—03.04 (5)	70

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1970	190	20.07	104	30, 31.12	86
1971	175	24.06	100	20.02—26.03 (18)	75
1972	165	05.08	99	03.02—23.03 (4)	66
1973	181	19.07	102	28.01—31.12 (62)	79
1974	172	22.07	99	06.07.04	73
1975	175	12.07	98	01.03	77
1976	176	22.07	99	23.03—16.04 (6)	77
1977	184	13.07	99	30.12	85
1978	183	07.07	98	23.02—01.04	85
1979	191	08.08	95	30.03—12.04 (3)	96
1980	186	14.07	99	24.02, 23.03	87
	141. р. Барскаун — устье р. Сасык. Отметка нуля поста 46,80 м усл.				
1957	143 *	12.02	60	25.03—23.04 (5)	83 *
1958	148	14.07	69	16.04	79
1959	150	03.06	71	05.04—15.05 (5)	79
1960	146	09.07	64	26.03—03.04 (4)	82
1961	152	30.07	64	15, 16.04	88
1962	146	07.08	59	10, 18.04	87
1963	161	02.06	60	24—26.04	101
1964	138	27.07	58	18.03	80
1965	133	05, 31.07	54	19.04	79
1966	152	17, 18.06	55	25.04	97
1967	136 *	05.01	61	09.04	75 *
1968	144	07.07	55	02—06.04	89
1969	145	09.08	58	01, 02.05	87
1970	173	22.05	57	20—25.04 (3)	116
1971	153	23.06	56	15, 16.04	97
1972	138	05.08	51	19.04	87
1973	152	14.07	49	29, 30.04	103
1974	156	22.07	71	16.04	85
1975	153	17.08	73	27.04	80
1976	145	22.07	75	28.03—02.04	70
1977	150	21.06	77	26.04	73
1978	162	19.08	76	19, 20.03	86
1979	156	02.08	80	29.03—10.04	76
1980	153	01.08	76	14—28.04 (8)	77
	144. р. Тоссор — устье р. Кодол. Отметка нуля поста 47,30 м усл.				
1966	132 *	31.12	30	06—08.03	102 *
1967	158 *	03.01	33	20.05	125 *
1968	101 *	06—08.02	31	28.03—13.04 (3)	70 *
1969	91	15.07	27	24.04—13.05 (3)	64
1970	94	20.07	29	10—31.03 (6)	65
1971	95	24—26.06	29	10.03	66
1972	106 *	07.02	32	15.02—23.04 (33)	74 *
1973	103	04.08	45	07.11—09.12 (8)	58
1974	106	22.07	41	18.05	65
1975	126 *	12.12	41	26.01, 06.05	85 *
1976	103	22.07	41	26, 27.12	62
1977	112	13.07	39	05, 06.12	73
1978	105	24.07	36	21.11—31.12 (13)	69
1979	99	02.08	32	12—15.05	67
1980	96	14.07, 01.08	33	24.04	63
	149. р. Аксай — с. Коксай. Отметка нуля поста 47,50 м усл.				
1932	117	31.07	71	05.05	46
1933	127	21.08	74	19.06	53
1934	106	15.08—16.09 (4)	73	11.05—08.06 (3)	33
1935	118	10, 11.08	73	18.04—07.05 (9)	45
1936	98	15, 16.08	75	15—25.05 (3)	23
1937	111	31.07	74	10.05—13.06 (7)	37
1938	121	17, 18.08	74	19.04—18.11 (12)	47
1939	132	26.07	74	02.04—02.06 (6)	58
1940	116	29.07	68	16—19.04 (3)	48
1941	122	07.08	73	19.03, 08.04	49
1942	132	14.08	74	15—28.04 (4)	58
1943	113	04.08	72	11.04, 12.06	41
1944	126	11.08	71	24.05—03.06 (4)	55
1945	125	14.08	68	10.05	57
1946	120	10.07	68	29.04—26.05 (12)	52

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1947	112	05.08	68	02.05—21.06 (24)	44
1948	114	07.08	67	15, 16.06	47
1949	119	21.08	69	21.05—05.06 (15)	50
1950	125	08.08	70	30.04—05.06 (7)	55
1951	110	20.08	71	06, 07.04	39
1952	120	04.08	70	20.05—01.06 (3)	50
1953	111	01.08	71	19.04—24.05 (12)	40
1954	111	19.08	71	11.03—31.05 (51)	40
1955	121	17.08	66	27.05	55
1956	138	30.07	73	09.03	65
1957	107	19, 20.08	76	15.03—29.05 (60)	31
1958	108	15.07	72	27.05	36
1959	105	15.08	72	07—30.05 (16)	33
1960	115	24.08	72	24, 25.03	43
1961	120	02.08	71	29.04—23.05 (3)	49
1962	110	17.08	72	05.04—03.06 (27)	38
1963	104	19.08	66	04.03—13.04 (6)	38
1964	122	11.07	68	08.03—01.04 (13)	54
1965	113	25.07	72	31.03	41
1966	117	19, 20.08	77	04—06.11	40
1967	110	16.08	74	27.05	36
1968	119	10.08	78	15.04—03.10 (26)	41
1969	119	14.07—17.08 (3)	73	28.05	46
1970	124	20.07	75	18—24.06 (5)	49
1971	114	25.08	78	11.03—15.06 (11)	36
1972	122	06.08	77	16—31.07 (3)	45
1973	126	19.07	76	17.06	50
1974	126	04, 05.08	79	09.05, 03.06	47
1975	126	21.08	79	01—04.06 (3)	47
1976	122	22.07	79	22.04—04.05 (5)	43
1977	125	27.06—27.08 (3)	80	08—11.03	45
1978	133	17, 18.08	78	01.11—26.12 (29)	55
1979	125	13.08	63	01.07	62
1980	115	03.08	71	25.05—01.06 (7)	44

154. р. Турасу — с. Улахол. Отметка нуля поста 47,00 м усл.

1955	162	14.06	72	19.12	90
1956	136	29.05—29.06 (3)	70	21—23.12	66
1957	158	06.06	68	06.03, 28.12	90
1958	(235)	15.07	68	12, 13.02	(167)
1959	140	04.06	67	31.12	73
1960	150	07.07	64	23.03	86
1961	130	20.07	72	01.01—24.03 (7)	58
1962	149	12.06	72	25.11—31.12 (20)	77
1963	137	03.06	72	01.01—07.04 (10)	65
1964	163	18.07	72	20.03—01.05 (12)	91
1965	133	03.08	69	30, 31.12	64
1966	153	19.06	68	31.01—22.03 (20)	85
1967	133	01, 03.06	78	07—10.04	55
1968	161	01.06	76	13, 14.04	85
1969	154	14, 15.07	80	31.03—04.05 (24)	74
1970	152	20.07	80	15, 21.04	72
1971	(181)	05.07	80	02—16.04 (10)	(101)
1972	149	06.08	74	31.12	75
1973	153	25.06	74	01—04.01 (3)	79
1974	139	12.07	73	24, 25.04	66
1975	150	16.06	75	10.03—23.12 (33)	75
1976	130	23.05	74	15.03—06.04 (7)	56
1977	146	27, 28.05	73	09, 31.12	73
1978	135	23.06	72	01—08.01	63
1979	139	08.08	74	28.03	65
1980	161	25.06	74	29.03	87

192. р. Чу — с. Кочкорка. Отметка нуля поста 1764,33 м БС

1961	120	26.05	52	24—27.06 (3)	68
1962	182	12.06	48	04.04—12.05 (17)	134
1963	160	19.06	49	29, 30.04	111
1964	171	14.06	50	20—29.04 (6)	121
1965	161	06.05	49	27.06	112
1966	272	19.06	52	08.04	220

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1967	164	29.04	55	30.03—23.05 (13)	109
1968	185	10.06	52	28.03—02.04	133
1969	183	30.05	54	07, 08.04	129
1970	206	23.05	60	10.04	146
1971	188	25.06	54	22.05	134
1972	136	07.08	53	22.04—11.06 (3)	83
1973	183	25.06	55	14—17.04 (3)	128
1974	119	18.07	53	27—29.06	66
1975	120	17.06	51	11.04—29.06 (12)	69
1976	115	24.04, 13.05	50	29.05	65
1977	124	28.05	50	14—23.05 (6)	74
1978	117	11.05	46	30, 31.05	71
1979	128	10.08	49	06.06	79
1980	119	09.05	50	24, 25.04	69
	195. р. Чу — устье р. Чон-Кемин. Отметка нуля поста 1312,15 м БС				
1956	260	20, 21.07	95	22—25.04 (3)	165
1957	230	27.06, 06.07	92	06.03	138
1958	285	17.07	80	06, 14.02	205
1959	228	29.08—22.09 (6)	74	24.02	154
1960	250	12—29.07 (7)	86	12—14.02	164
1961	252	15, 16.06	80	30.11, 05.12	172
1962	257	10.07	66	08.02	191
1963	267	08, 09.07	76	11.03, 27.12	191
1964	253	22.06	67	09.12	186
1965	254	01.06	65	26.01	189
1966	261	09.06	75	26.12	186
1967	251	22.06—01.07 (4)	81	29, 30.12	170
1968	262	08.07	72	21, 22.12	190
1969	266	15.07	73	26.03	193
1970	254	09, 14.07	68	13—16.03	186
1971	265	17.07	60	09.12	205
1972	262	09.06	56	22.03	206
1973	252	26.06	56	02.03	196
1974	253	29.07	60	04.02—03.12 (37)	193
1975	254	04.06	52	17—19.03	202
1976	244	15—17.06	60	12.02—30.03 (8)	184
1977	230	04.06	60	21—27.12 (3)	170
1978	245	12.07	56	24.03	189
1979	257	14.07	60	12.01—08.03 (12)	197
1980	245	24.06	60	28.02, 12.03	185
	214. р. Чон-Кемин — устье р. Карагайлибудак. Отметка нуля поста 2078,00 БС				
1951	179 *	19.01	55	01, 02.04	124 *
1952	256 *	29.12	50	02, 03.01	206 *
1953	246 *	01.01	52	19.03—11.04 (16)	194 *
1954	194 *	22.01	45	01.04	149 *
1955	240 *	16.01	44	20, 21.04	196 *
1956	193	25.07	48	04.04	145
1957	224 *	08.01	45	23.04	179 *
1958	202	07.07	46	18.12	156
1959	180 *	10.01	40	13.04	140 *
1960	190	07.07	42	14.04	148
1961	226 *	11.01	36	22.03	190 *
1962	237 *	19.01	34	05.03—06.04 (4)	203 *
1963	212 *	05, 06.01	34	22.03	178 *
1964	241 *	16.01	38	10, 18.03	203 *
1965	211 *	12.01	38	28.03—01.04 (4)	173 *
1966	221	17.06	39	03.04	182
1967	201 *	05.01	53	09.04	148 *
1968	180	13.08	47	28, 29.12	133
1969	211 *	12.01	52	02.01	159 *
1970	183	22.05	51	22.12	132
1971	172 *	21.01	47	31.12	125 *
1972	188 *	31.12	42	12.12	146 *
1973	235 *	05.01	48	08.12	187 *
1974	162	29, 30.05	49	07.12	113
1975	178	16.06	52	12.12	126
1976	170	07.07	51	30.03—09.04 (4)	119
1977	188 *	08.01	51	13.03	137 *
1978	179	18.08	45	01.12	134

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1979	183	08.08	42	07.03	141
1980	180 *	12.02	37	23, 24.12	143 *
		215. р. Чон-Кемин — устье. Отметка нуля поста 1289,49 м БС			
1943	141	12.07	47	29—31.12	94
1944	152	13.08	41	07.04	111
1945	174	29.06	38	05.03	136
1946	180	02.08	40	23—25.03	140
1947	137	27.07	49	02.04	88
1948	175	30.06	49	05.04—31.12 (5)	126
1949	148	22.08	44	19—29.03 (3)	104
1950	193	16.05	46	25.03—23.04 (3)	147
1951	162	29.05	51	26.09—31.12 (3)	111
1952	—	—	44	15.03—14.04 (8)	—
1953	152	05.06	43	21.04	109
1954	182	04.08	40	25.03—04.04 (5)	142
1955	192	14.06	45	24—27.04	147
1956	192	30.05	46	09.04	146
1957	175	09.06	41	06.04—01.05 (4)	134
1958	231	15.07	41	23.03, 07.04	190
1959	161	16.07	46	18, 26.03	115
1960	197	07.07	41	09.04	156
1961	153	03.06	50	25—31.12 (4)	103
1962	193	09.06	44	09.04—23.04 (9)	149
1963	195	13.06	47	10—28.03 (4)	148
1964	173	17.06	48	10.03	125
1965	151	15.07	50	28.04, 22.12	101
1966	279	26.06	48	05.03—09.04 (8)	231
1967	186	03.06	53	05.02—01.03 (5)	133
1968	173	09.06	40	30, 31.12	133
1969	203	29, 31.05	42	01.01	161
1970	197	23.05	46	10—17.03	151
1971	175	23.06	62	16.01—08.03 (4)	113
1972	163	07.08	57	21, 22.03	106
1973	197	02.07	53	12—14.03	144
1974	162	17.07	60	06—25.02 (10)	102
1975	200	17.06	66	15.02	134
1976	196	07.07	68	24, 25.12	128
1977	185	24.06	67	17.01	118
1978	197	26.06	64	08.02	133
1979	209	08.08	63	19, 21.03	146
1980	193	09.05	62	08—11.03	131
		224. р. Шамси — лесной кордон. Отметка нуля поста 1516,32 м БС			
1968	109	17, 18.07	48	31.01—11.04 (8)	61
1969	125	30.05, 18.06	55	27.01—27.03 (4)	70
1970	120	18.07	55	24.11	65
1971	101	25, 06, 25.07	52	21.02, 09.03	49
1972	109	01.07, 07.08	54	21.01—31.12 (60)	55
1973	103	26, 27.06	52	12, 13.03	51
1974	118	17, 21.07	51	22.03—06.04 (10)	67
1975	106	04.08	54	04.02—19.03 (8)	52
1976	99	07, 08.07	52	19.02—08.04 (49)	47
1977	106	27.05, 28.06	52	29.01—23.03 (15)	54
1978	101	07—13.07 (6)	51	01, 05.02	50
1979	119	08, 09.08	49	28, 29.01	70
1980	110	19.07	51	06—25.03 (18)	59
		232. р. Аламедин — устье р. Чункурчак. Отметка нуля поста 1310,00 м БС			
1967	233 *	05.01	107	18—21.04	126 *
1968	209 *	10, 11.02	106	08—19.04	103 *
1969	229 *	06.01	107	25.04—03.05	122 *
1970	192	03.07	109	10—29.04 (8)	83
1971	215 *	29.01	111	01.03—31.12 (98)	104 *
1972	205 *	13.01, 31.12	107	07—26.04 (18)	98 *
1973	245 *	06.01	107	28.02—20.04 (7)	138 *
1974	316 *	14.01	102	02.04—07.05 (18)	214 *
1975	206	04.08	108	13.03—31.12 (23)	98
1976	193	18.07	106	24.01—03.04 (38)	87

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1977	188	25.06	109	26—28.02	79
1978	186	27.07, 06.08	103	20—31.12 (11)	83
1979	190	02.08	100	07.03—13.04 (17)	90
1980	185	18.07	100	20.02—15.04 (20)	85
240. р. Аксу — с. Чонарык. Отметка нуля поста 1296,31 м БС					
1952	95	14.07	42	22—31.12	53
1953	94	04.06	35	08, 09.03	59
1954	104	04.08	33	29.03—28.12 (4)	71
1955	93	17.06	24	26.04	69
1956	96	11.07	33	15, 16.03	63
1957	84	19.07	30	30.04	54
1958	116	15.07	32	06.04	84
1959	99	04.07	41	18.02—07.04 (39)	58
1960	96	09.07	42	24.03—16.04 (5)	54
1961	92	02.08	40	20.02—16.04 (37)	52
1962	111	11.06	38	26—29.03	73
1963	106	01.06	52	19—24.03	54
1964	122	15.07	53	28.01—29.02 (24)	69
1965	110	21.06	62	29.04	48
1966	129	17, 18.06	62	27.12	67
1967	102	08.06	52	12.03	50
1968	128 *	05.02	*55	20.03—06.04 (3)	73 *
1969	158 *	06.01	53	02.03—04.04 (9)	105 *
1970	119	27.06, 18.07	64	25—27.11	55
1971	111	24.06	56	02—13.04 (5)	55
1972	100	23.06	60	03—05.04	40
1973	108	05.07	61	30.04	47
1974	115 *	06.12	63	23.02—31.12 (21)	52 *
1975	106	13, 16.07	61	11—27.03 (16)	45
1976	102	08.07	59	10.04	43
1977	114	28, 29.06	62	05.01—21.03 (61)	52
1978	117	02.07	61	18—31.03 (3)	56
1979	114	26, 27.06	60	26.04	54
1980	120	25.06	60	14.01—01.04 (48)	60
242. р. Карабалты — с. Сосновка. Отметка нуля поста 1153,01 м БС					
1956	137	01.07	66	03.03—25.12 (42)	71
1957	128	09.06	61	11.05	67
1958	192	15.07	63	20.03	129
1959	154	04.07	77	31.12	77
1960	146	06, 08.07	70	18—27.12 (8)	76
1961	120	04.06	66	08.04	54
1962	152	11.06	63	30.03—11.04 (5)	89
1963	143	27.06	66	09.03—14.04 (31)	77
1964	174	17.07	66	20.03—07.04 (15)	108
1965	161	21.06	68	02—06.04	93
1966	177	18.06	73	06.03	104
1967	141	07, 08.06	70	26.03—19.04 (15)	71
1968	156	08.07	65	29.03—02.04	91
1969	179 *	04, 05.01	67	26.02—09.04 (24)	112 *
1970	146	27.06	66	09.02—02.04 (26)	80
1971	136	24.06	66	19.02—30.12 (8)	70
1972	133	03.07	61	04—31.03 (4)	72
1973	141	12, 26.06	64	26.03—01.04 (5)	77
1974	141 *	24.02	62	27, 28.03	79 *
1975	129	15.07	63	10—31.03	66
1976	122	07.07	60	23.01—15.03 (11)	62
1977	144	24, 25.06	63	01.01—10.02 (4)	81
1978	153	26.06	59	26, 27.03	94
1979	149	26.06	59	02.03	90
1980	150	24, 25.06	65	11—15.04	85
256. р. Учкошой — с. Караой. Отметка нуля поста 1508,40 м БС					
1934	220	13, 14.06	(125)	25.12	(95)
1935	205	08.06	130	03.04	75
1936	227	16.05	127	26, 27.02	100
1937	185	07.05	—	—	—

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1938	178	14.05	127	02.03, 06.04	51
1939	195	08.06	123	08.04	72
1940	215	28.05	119	11—19.04 (4)	96
1941	205	14.06	130	27, 28.02	75
1942	227	14.06	127	26.12	100
1943	181	07.07	125	23—28.12 (3)	56
1944	184	02.07	121	10.04	63
1945	257	29.06	121	02.02—10.05 (6)	136
1946	211	26.07	126	27—29.01	85
1947	202	26.06	127	10—13.04	75
1948	202	14.06	127	02.02	75
1949	213	21.06	124	28.04	89
1950	216	09.07	128	13.02	88
1951	210	28.06	125	23.02, 11.03	85
1952	209	18.06—15.07 (3)	128	06.01—09.02 (3)	81
1953	205	04.06	125	20, 29.03	80
1954	215	03.08	130	23.02	85
1955	208	07.06	127	26.02, 06.03	81
1956	210	29.05	124	21.03	86
1957	190	09.06	123	28.12	67
1958	217	15.07	120	26—28.01	97
1959	202	04.07	127	08.03	75
1960	200	07, 30.06	126	15.01—14.04 (15)	74
1961	183	18.07	125	01.03	58
1962	204	11, 12.06	126	05, 20.01	78
1963	206	02.06	123	13.02, 29.04	83
1964	196	14.07	122	25.02—03.03 (6)	74
1965	194	06.05	123	31.03	71
1966	225	18.06	127	18—27.01 (3)	98
1967	210	29.04	136	02.01	74
1968	209	09.06—14.07 (3)	135	30, 31.12	74
1969	202	30.06, 01.07	136	02.05	66
1970	(220)	11.06	136	01—15.03 (6)	(84)
1971	195	24.06	132	13, 14.04	63
1972	209	22.06	135	05.04	74
1973	204	11, 12.06	138	01.03—30.12 (5)	66
1974	186	23, 24.07	131	07.04	55
1975	177	23, 28.06	135	08—11.05 (3)	42
1976	188	11.06	130	28.02	58
1977	240	13.06	136	20.02—27.04 (3)	104
1978	201	25, 26.06	135	25.04	66
1979	209	26.06	136	20.01—14.03 (7)	73
1980	203	25.06	136	24, 25.04	67

261. р. Бешташ — гол. арыка Саз. Отметка нуля поста 46,00 м усл.

1954	177	11.08	—	—	—
1955	186	11.06	45	20, 21.04	141
1956	119	30.06, 01.07	41	15.11	78
1957	130	09.06	41	19.02—07.04 (5)	89
1958	138	15.06	40	06.02—03.03 (5)	98
1959	133	03.06	41	08.01—17.11 (13)	92
1960	121	01—06.07 (3)	45	23.03	76
1961	116	30.05—03.06 (3)	50	24.02	66
1962	136	10—12.06	45	25, 27.11	91
1963	129	01.06	45	25.03	84
1964	123	10—14.07 (3)	55	07.03	68
1965	111	13, 19.06	54	18, 21.03	57
1966	141	16.06	47	28—31.12	94
1967	123	06.06	47	08.01—21.02 (3)	76
1968	135	05.07	44	22.12	91
1969	128	19.06	49	01.01—04.04 (7)	79
1970	136	26, 27.06	56	02, 03.03	80
1971	126	07.06	54	24.12	72
1972	133	03.07	53	22.03	80
1973	128	11, 12.06	55	04.03—02.04 (8)	73
1974	116	04, 05.06	56	23.02—02.03 (6)	60
1975	114	15, 16.06	58	06.03—06.12 (4)	56
1976	116	13.06	57	27, 28.03	59
1977	131	23.06	60	17—22.03	71
1978	141	24.06	59	25, 26.03	82

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6

264. р. Кумыштаг — гол. арыка Янги. Отметка нуля поста 48,08 м усл.

1929	78	18.06	(32)	01—10.04	(46)
1930	68	27—30.06	(30)	12—15.04	(38)
1931	76	03.07	(29)	06—22.05	(47)
1932	66	06.06	25	19—21.03	41
1933	65	01, 02.06	27	23.02—11.12 (7)	38
1934	77	21.06	18	24.01	59
1935	100 *	09.12	20	08.02	80 *
1936	70 *	24.12	21	06, 07.03	49 *
1937	(87) *	26.12	—	—	—
1938	82 *	04.02	23	23—26.03	59 *
1939	67 *	16, 18.01	23	11—14.02	44 *
1940	70	13.06	26	01.03—05.04 (6)	44
1941	84 *	11.01	27	05.02—22.03 (17)	57 *
1942	81	12, 25.06	26	24.02	55
1943	76 *	20.01	27	13, 14.03	49 *
1944	112 *	13.12	25	26.12	87 *
1945	83	28, 29.06	29	31.03, 01.04	54
1946	83 *	31.01	28	12.03	55 *
1947	70	08.06	38	19.02—16.04 (50)	32
1948	92 *	23, 24.12	33	05.04	59 *
1949	92 *	14.12	32	30.01, 14.03	60 *
1950	93 *	29, 30.11	32	23.03	61 *
1951	107 *	08.01	34	23.01—29.04 (21)	73 *
1952	105 *	01.12	33	10.04	72 *
1953	79	03, 12.06	35	27, 28.03	44
1954	105 *	02.12	27	27.11	78 *
1955	84 *	01.01	29	02.02—05.03 (4)	55 *
1956	87 *	21, 22.12	34	21.03	53 *
1957	85 *	27, 28.12	33	01.04, 23.11	52 *
1958	76	15.06	33	02—04.03	43
1959	111 *	21,12	27	31.12	84 *
1960	99 *	31.12	20	23.03, 09.04	79 *
1961	97 *	08.02	23	13.03	74 *
1962	82 *	17.01	26	27.02	56 *
1963	74	13—15.06	20	10.03	54
1964	73	14.06	27	02.02—19.03 (18)	46
1965	70 *	25.12	24	17.01—31.03 (4)	46 *
1966	102 *	31.12	24	28.03—03.04 (6)	78 *
1967	118 *	04, 05.01	21	01—18.03 (4)	97 *
1968	102 *	30.12	23	01.03—03.04 (9)	79 *
1969	86	19.06	20	10—17.02 (4)	66
1970	77	22—29.06 (5)	21	01—13.01 (9)	56
1971	80	22.06	19	24.12	61
1972	75	22.06—03.07 (3)	19	13.02—07.04 (28)	56
1973	79	24—26.06	21	27.02—04.03	58
1974	119 *	04, 05.12	21	01—09.04	98 *
1975	74 *	09, 10.12	25	13.03	49 *
1976	102 *	27.12	34	24.01—31.03 (10)	68 *
1977	77	20.06	30	16, 17.03	47
1978	122 *	17—20.01	29	12.03—29.11 (3)	93 *
1979	84	25.06	22	31.12	62
1980	69	23, 24.06	18	18—21.12	51

271. р. Куркуреусу — уроч. Чон-Курчан. Отметка нуля поста 1285,32 м БС

1934	115 *	11, 12.01	20	14.04	95 *
1935	115 *	17.01	28	29.03	87 *
1936	117 *	24.12	29	26.02—28.04 (17)	88 *
1937	109 *	27, 28.12	29	18, 22.04	80 *
1938	87	10.08	29	28.04—27.11 (3)	58
1939	96	14.08	25	08.04	71
1940	91	05.08	27	16.03—21.04 (7)	64
1941	98	02.08	32	28.02—12.04 (5)	66
1942	100	26.06—08.07 (6)	31	11.03	69
1943	93	11.07	30	18.01—28.04 (11)	63
1944	114 *	14—25.12 (4)	26	27.11	88 *
1945	112	28.06	27	22, 24.02	85
1946	92	01.02.08	27	07, 08.03	65
1947	86	19, 24.07	28	10.02	58
1948	105	03—24.07 (3)	26	25, 26.02	79

Год	Высший уровень за год		Высший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
1949	146 *	08.01	30	26, 29.03	116 *
1950	120 *	19.12	26	23—26.03	94 *
1951	83 *	19.01	27	04.03—06.05 (6)	56 *
1952	113	07.01	26	09.04	79 *
1953	105 *	15.07	27	11.03—22.04 (8)	86
1954	110 *	07, 08.12	25	23.02—07.03 (3)	85 *
1955	114 *	04.01	24	20.04	90 *
1956	94 *	09.01	28	23.02—16.12 (5)	66 *
1957	78	09, 11.08	26	27.01—23.04 (12)	52
1958	103	15.07	25	03, 04.03	78
1959	96	02.07	30	26.03	66
1960	99	06—08.07	34	16.03—15.04 (15)	65
1961	94	27.07	32	13.03—23.04 (3)	62
1962	96 *	01.12	31	15.01	65 *
1963	92	29.06	30	10.03	62
1964	94	11—14.07	32	23.02	62
1965	89	24.07—08.08 (5)	32	18.03	57
1966	106	09.08	33	08, 09.04	73
1967	93	22.07	43	08—16.04 (5)	50
1968	118	07.07	42	04—10.02	76
1969	183 *	10.01	45	26.03—04.05 (16)	138 *
1970	110	02.07	49	09—15.03 (6)	61
1971	105	25, 26.06	52	28.02—12.04 (6)	53
1972	104 *	29, 30.12	49	20.04	55 *
1973	116 *	27.01	51	02.03—01.04 (5)	65 *
1974	105 *	15.01	54	11.03—10.04 (6)	51 *
1975	101	13.07, 18.08	57	18.03	44
1976	105	23.07—14.08 (4)	55	20.02—02.04 (6)	50
1977	112	22.07	57	19, 21.03	55
1978	127 *	11.02	59	28.02	68 *
1979	131	02.08	61	21.02	70
1980	117	13.07	71	27.02—29.03 (14)	46

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Форма Б — для водоемов с неустойчивым ледоставом

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за календарный год		Низший уровень за гидрологический год		Колебания уровня, см	
	см	дата	см	дата	см	дата	за календарный год	за гидрологический год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01. оз. Иссык-Куль — свх «Сухой хребет». Отметка нуля поста 1606,00 м								44
1948	229	15.08	191	21, 22.12	213	08.03	38	30
1949	215	12.09	185	21.03	185	21.03	30	34
1950	216	04.09	188	29.01	188	29.01	28	24
1951	205	07—21.07 (3)	182	06—28.03 (3)	182	06—28.03 (3)	23	30
1952	209	09—28.09 (4)	181	25.03	181	25.03	28	31
1953	204	16.08	179	25.01	179	25.01	25	32
1954	205	27.08, 13.09	173	21, 26.02	173	21, 26.02	32	26
1955	196	24.08—05.09 (8)	173	10.03	173	10.03	23	50
1956	220	04.09	170	04—31.03 (3)	170	04—31.03 (3)	50	24
1957	215	31.07, 29.08	191	09.02	191	09.02	24	29
1958	224	23, 25.08	195	18, 22.03	195	18, 22.03	29	31
1959	234	11, 12.09	203	23.01—26.03 (16)	203	23.01—26.03 (16)	31	40
1960	236	26.09	204	27.12	206	15, 19.03	32	30
1961	222	03.09	196	27.02	196	27.02	26	29
1962	211	06, 07.08	186	30, 31.12	192	17.04	25	31
1963	202	25.06—02.09 (5)	180	13.12	182	16.02	22	31
1964	202	04—15.09 (10)	171	07.03	171	07.03	31	25
1965	194	26.07—30.08 (15)	175	25, 30.12	178	11.03	19	28
1966	193	11—13.09	169	27.02	169	27.02	24	29
1967	182	11.07—27.08 (6)	158	24.12	165	10.03	24	54
1968	185	05.09	141	31.12	153	12.03	44	44
1969	175	30.08	131	07, 08.03	131	07, 08.03	44	33
1970	175	26.08	142	11, 13.03	142	11, 13.03	33	40
1971	180	08.08	146	23.03	146	23.03	34	32
1972	163	10.07	131	19.12	140	13, 15.02	32	36
1973	156	08.07	127	31.12	131	06, 07.03	29	35
1974	153	26.08	120	18.03	120	18.03	33	41
1975	157	05.09	118	31.03, 01.04	118	31.03, 01.04	39	42
1976	141	10.07	101	25—31.12 (6)	116	06.07	40	—
1977	118	24.07	83	25.12	99	10, 26.01	35	
03. оз. Иссык-Куль — с. Тамга. Отметка нуля поста 1606,00 м БС								29
1937	317	29, 30.08	294	18—31.12 (6)	310	23—29.03 (4)	23	23
1938	302	16—31.08	282	25—31.12	288	23.03—06.04	20	26
1939	297	02.08—01.09 (22)	277	12—31.12	279	02.03—04.04 (28)	20	29
1940	300	17.08—06.09 (16)	271	03—19.03	271	03—19.03	29	27
1941	308	30.08	281	02—24.03 (14)	281	02—24.03 (14)	27	28
1942	311	08.08—08.09 (29)	283	03—11.03	283	03—11.03	28	34
1943	298	14—19.08	266	27—30.12	284	09—14.02	32	41
1944	281	11—20.08 (5)	250	25—31.12 (7)	264	26.02—04.03 (5)	31	26
1945	266	29.06—24.09 (40)	240	21.02	240	21.02	26	48
1946	272	12—20.08 (4)	236	29—31.12	244	13.01—21.04 (41)	36	29
1947	247	26.06—09.08 (4)	224	07—09.02	224	07—09.02	23	37
1948	227	25.07—05.08 (10)	196	31.12	218	17—25.03 (5)	31	25
1949	215	04—21.09 (4)	190	19.03—09.04	190	19.03—09.04	25	28
1950	213	10.08—01.09	193	20.01—14.02 (22)	193	20.01—14.02 (22)	20	20
1951	203	30.06	185	10—18.03	185	10—18.03	18	28
1952	208	01—22.09	183	04—25.03 (12)	183	04—25.03 (12)	25	27
1953	202	16, 17.08	180	14.02—19.03	180	14.02—19.03	22	30
1954	205	06—16.09	175	10—19.03	175	10—19.03	30	24
1955	198	24.08—15.09	177	07—18.03	177	07—18.03	21	44
1956	218	24—29.08	174	23—26.03	174	23—26.03	44	21
1957	216	01.10.56	195	07.02—25.03 (32)	195	07.02—25.03 (32)	21	35
1959	236	11.09	206	28.01—17.02	206	28.01—17.02	30	34
1960	233	18.07—17.08 (5)	207	25—31.12	206	22, 23.01	26	28
1961	221	11, 12.09	199	10—19.03	199	10—19.03	22	28
1962	211	20.06	185	31.12	193	16.02—01.03	26	27
1963	201	24.08—01.09 (6)	181	25—31.12	183	11.01—19.02 (27)	20	30
1964	204	10.09	174	25.02—06.04	174	25.02—06.04	30	30
1965	199	23.08	178	29—31.12	178	18.02	21	28
1966	196	03.09	169	31.01—28.02 (4)	169	31.01—28.02 (4)	27	28
1967	183	01.07	159	18—29.12 (5)	168	07—26.02 (10)	24	41
1968	174	30.07—22.08 (6)	144	29—31.12	155	02.02—17.03 (33)	30	36
1969	169	14.09	133	27.02—13.03 (4)	133	27.02—13.03 (4)	36	28
1970	172	04, 05.09	144	09—24.03 (3)	144	09—24.03 (3)	28	

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за календарный год		Низший уровень за гидрологический год		Колебания уровня, см	
	см	дата	см	дата	см	дата	за календарный год	за гидрологический год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1971	175	08.08	147	23.03	147	23.03	28	32
1972	159	02.07—25.08 (4)	141	19—31.12 (7)	143	22.02—11.04 (3)	18	25
1973	158	08.07, 04.08	129	31.12	134	22.02—25.03 (4)	29	36
1974	145	02.09	121	17.12	122	18.03—05.04 (3)	24	26
1975	145	06, 07.09	119	04.03	119	04.03	26	26
1976	131	27.07	101	30, 31.12	119	04.03	30	35
1977	112	21.07	88	13.12	96	09.03	24	32
1978	107	21.07	74	26.12	80	27.02	33	38
1979	98	20.08	68	02—24.12 (3)	69	10.04	30	37
1980	85	31.08	61	27.02	61	27.02	24	27
1981	93	01, 02.09	58	02.02—14.04 (3)	58	02.02—14.04 (3)	35	—
04. оз. Иссык-Куль — свх «Тон». Отметка нуля поста 1606,00 м БС								
1959	257	17—20.09	217	14—27.01	217	14—27.01	40	49
1960	241	30.08	208	28—31.01 (3)	208	28—31.01 (3)	33	42
1961	225	31.08—08.09 (5)	199	28.01—31.12 (76)	199	28.01—06.04 (43)	26	34
1962	216	27.07	189	18—31.12 (13)	191	23.02—16.03 (3)	27	33
1963	205	03—07.09 (4)	180	22—31.12 (7)	183	02.02—01.03 (6)	25	35
1964	206	08—12.09	170	28.02—23.03 (4)	170	28.02—23.03 (4)	36	36
1965	197	23.08	176	12—31.12 (13)	178	02.01—24.03 (45)	21	25
1966	191	01—07.09	169	17—31.12	172	30.01—28.03 (27)	22	27
1967	180	16—27.08 (4)	160	22—31.12 (6)	164	16.03	20	25
1968	171	17.06, 28.07	146	28—31.12	155	12.02—05.03	25	38
1969	166	21—31.08	133	05—11.03	133	05—11.03	33	33
1970	195	25.09	145	11.03—03.04	145	11.03—03.04	50	50
1971	189	04.07	149	13—20.03	149	13—20.03	40	45
1972	158	12.08	140	23—31.12	144	23—28.03	18	24
1973	150	19.07—04.09	134	15.02—31.12 (46)	134	15.02—24.03	16	27
1974	141	11.08—11.09 (19)	123	20.03—28.12 (11)	123	20.03—05.04 (10)	18	22
1975	141	26.08—06.09 (8)	119	04.03	119	04.03	22	23
1976	130	23.07	103	30, 31.12	118	08.02—17.04 (17)	27	30
1977	114	13.07	89	23—26.12 (3)	100	22.01—06.05 (8)	25	31
1978	106	22.07	76	26—31.12	83	26.02—18.03 (10)	30	37
1979	103	25.07	69	14, 18.03	69	14, 18.03	34	39
1980	83	30.08—09.09 (4)	64	27.02	64	27.02	19	27
1981	91	24.09	56	05, 29.03	56	05, 29.03	35	—
05. оз. Иссык-Куль — г. Рыбачье. Отметка нуля поста 1606,00 м БС								
1928	372	—.09	307	—.03	307	—.03	65	65
1929	373	—.08	338	—.01, —.02	338	—.01, —.02	35	35
1931	343	—.08, —.09	306	—.02	306	—.02	37	42
1932	330	—.08	284	—.12	301	—.05	46	46
1933	323	—.08	275	—.11	284	—.05	48	48
1934	317	—.07, —.08, —.09	275	—.04	275	—.04	42	42
1935	334	—.07	291	—.03	291	—.03	43	47
1936	327	14.08	287	25.03, 03.04	287	25.03, 03.04	40	43
1937	327	12.08	284	17.04	284	17.04	43	49
1938	318	30.07	278	23.03	278	23.03	40	48
1939	304	17.06, 10.07	269	18.11	270	19.04	35	40
1940	308	01.09	264	28.03, 06.05	264	28.03, 06.05	44	47
1941	313	23.08	261	18.01	261	18.01	52	52
1942	324	11.08	262	08.01, 25.03	262	08.01, 25.03	62	62
1943	312	12.08, 02.09	276	14, 20.12	286	02.01—25.04 (3)	36	76
1944	297	13.07	236	11.05	236	11.05	61	82
1945	277	21.09	215	15.03	215	15.03	62	62
1946	276	02.09	225	05.04	225	05.04	51	55
1947	257	30.06	216	07.12	221	24.04	41	51
1948	236	11.05, 09.07	196	28.12	206	13.05	40	48
1949	224	12.09	188	16.03	188	16.03	36	39
1950	217	17.08	169	12.12	185	16.01—08.02 (3)	48	48
1951	207	04.08	169	15.03	169	15.03	38	38
1952	213	30.08	157	12.12	171	16.02	56	49
1953	207	19.08	164	27.03	164	27.03	43	56
1954	209	04, 20.09	151	22.02	151	22.02	58	67
1955	204	09.09	169	25.02, 05.03	142	25.02, 05.03	35	62
1956	221	23.08	172	12.05	172	12.05	49	61
1957	216	27.07—10.09 (4)	187	12.05	160	12.05	29	56
1958	228	20.08	180	03.04	180	03.04	48	48
1959	236	13, 19.09	190	24.03	190	24.03	46	46
1960	236	16.07—29.08 (3)	192	05.12	193	08.04	44	47
1961	227	17.08, 30.09	175	15.11	189	11.03	52	53
1962	216	27.06, 16.07	170	26.12	174	19.04	46	44

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за календарный год		Низший уровень за гидрологический год		Колебания уровня, см	
	см	дата	см	дата	см	дата	за календарный год	за гидрологический год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1963	211	29.06	161	26.12	172	01.01	50	56
1964	206	04.09	155	31.01	155	31.01	51	51
1965	196	27.07—17.08 (3)	165	16.02	165	16.02	31	36
1966	199	09.09	156	17.12	160	18, 31.01	43	52
1967	192	29.06	147	04.02	147	04.02	45	50
1968	182	16.08	127	28.10	142	18, 19.01	55	66
1969	177	20.07	116	12, 25.03	116	12, 25.03	61	61
1970	175	03, 26.08	129	28.02	129	28.02	46	46
1971	177	29.07	130	07.03	130	07.03	47	47
1972	171	04.10.71	129	26.06	130	16.04	42	43
1973	166	04.07	—	—	128	25.01	—	38
1974	146	15, 22.08	—	—	—	—	—	—
1975	148	16.09	114	05.12	116	03.05	34	43
1976	139	27.07	90	01.12	105	03.03	49	55
1977	126	16.08	62	25.12	84	10.03	64	55
1978	110	27.07—30.08 (3)	58	24.12	71	03, 27.02	52	55
1979	106	20.07	55	26.01	55	26.01	51	54
1980	90	24.07, 02.08	52	23, 24.01	52	23, 24.01	38	48
1981	100	17.09	42	04.04	42	04.04	58	—

Об. оз. Иссык-Куль — г. Чолпоната. Отметка нуля поста 1606,00 м БС

1959	239	15.09	207	28.02, 19.03	207	28.02, 19.03	32	32
1960	235	20.07	205	31.12	208	29.02	30	35
1961	224	04.09	200	24.01—31.12 (14)	200	24.01—16.03 (4)	24	32
1962	211	02.07	187	30, 31.12	192	06.02	24	28
1963	207	13.06	177	26.12	183	02.02, 13.03	30	35
1964	203	01.09	172	01—21.03 (18)	172	01—21.03 (18)	31	31
1965	196	10—20.08 (4)	176	29.12	179	18.01—17.03 (16)	20	26
1966	196	16.09	169	21, 22.12	170	29.01, 06.02	27	32
1967	186	23.08	158	18, 24.12	164	02.02	28	34
1968	177	07.07	143	30.12	152	15.03	34	45
1969	168	10.08—14.09 (3)	132	27.02	132	27.02	36	36
1970	173	04.09	145	07—25.03 (10)	145	07—25.03 (10)	28	28
1971	176	07—10.08 (3)	146	10—14.03 (4)	146	10—14.03 (4)	30	33
1972	160	24.09	137	19, 20.12	143	22.02	23	29
1973	153	07.08	127	31.12	131	10.02, 24.03	26	33
1974	147	17.08	120	22.03	120	22.03	27	29
1975	145	05, 06.09	117	24.12	118	08.02—04.03 (3)	28	30
1976	134	25.07	101	30, 31.12	115	03, 04.03	33	36
1977	112	29.06—02.07 (3)	86	24, 25.12	98	09—23.01 (3)	26	30
1978	107	10—21.08 (3)	76	26, 31.12	82	16.02—16.03 (10)	31	36
1979	98	19.08	71	03.02—02.12 (4)	71	03.02—16.03 (3)	27	33
1980	84	29.06—23.08 (4)	64	30.12	65	15, 16.03	20	28
1981	93	25.08—02.09 (3)	56	05.03	56	05.03	37	—

О7. оз. Иссык-Куль — с. Григорьевка. Отметка нуля поста 1606,00 м БС

1959	238	20.09	194	22, 29.05	194	22, 29.05	44	44
1960	249	11.05	194	14, 18.01	194	14, 18.01	55	55
1961	219	17.08	196	21.12	198	06—24.03 (16)	23	28
1962	213	27.06	187	23, 31.12	191	24.02	26	30
1963	203	28.06	179	24—31.12 (6)	183	16.01—25.02 (14)	24	31
1964	203	17.09	172	22.02—02.04 (20)	172	22.02—02.04 (20)	31	31
1965	196	03.08	174	29—31.12	180	08.02—06.04 (25)	22	26
1966	193	30.08, 16.09	170	26.02, 10.12	170	26.02	23	26
1967	182	18, 20.08	160	25—29.12 (4)	167	23.01—08.03 (6)	22	27
1968	172	28, 30.07	144	25—31.12 (6)	155	17—26.02 (10)	28	38
1969	167	30.08	134	28.02—12.03 (4)	134	28.02—12.03	33	33
1970	169	02.09	145	08—26.03	145	08—26.03	24	24
1971	195	31.08	147	08—21.03 (3)	147	08—21.03 (3)	48	—
1974	142	08—30.08 (5)	121	24—29.12	127	01.02—03.04 (4)	21	22
1975	145	05.09	120	20—29.01 (6)	120	20—29.01 (6)	25	25
1976	129	15.06	104	31.12	120	29.02—31.03 (11)	25	29
1977	144	13, 14.07	89	24.12	100	05.03	55	61
1978	107	17.07—22.08 (5)	76	11, 20.12	83	24.02—15.03 (6)	31	36
1979	97	20—22.08	71	03.02—31.12 (20)	71	03.02—18.03 (10)	26	34
1980	91	24.06	63	27.02	63	27.02	28	36
1981	94	01.09	55	05.03	55	05.03	39	—

Год	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Колебания уровня за год
	см	дата	см	дата	см
1	2	3	4	5	6
08. вдхр Ортотокойское — верхний бьеф. Отметка нуля поста 1700,00 м БС					
1960	5406	12.07	4284	03.09	1122
1961	5479	23.05	2750	14.10	2729
1962	5675	14.06	2888	25.08	2787
1963	6083	22.06	3492	13.09	2591
1964	5835	18, 19.05	4014	14.09	1821
1965	6091	10.05	2872	11.08	3219
1966	5758	11.05	4376	19.08	1382
1967	6108	29.04—01.05 (3)	3517	06.09	2591
1968	6013	27.05	3934	08.09	2079
1969	6045	01.06	3983	15.09	2062
1970	6096	29.03	3927	31.08	2169
1971	6108	28—30.03	2620	05, 06.09	3488
1972	5892	09.05	2486	08—12.09 (4)	3406
1973	5819	08.05	2515	01.09	3304
1974	5927	10.05	2769	02.10	3158
1975	5654	30.04, 01.05	2952	24.07	2702
1976	5666	14.05	2993	03.08	2673
1977	5666	20.04	2710	03.10	2956
1978	5706	01.05	3026	26.09	2680
1979	5844	08.05	3145	18.09	2699
1980	5998	28.04	2928	29.07	3070
1981	5979	13.05	3963	03, 24.09	2016